


ORIGINEEL

OF

IMITATIE?



De KRONE excellent parts worden speciaal ontwikkeld voor KRONE machines – Dit maakt de originele KRONE excellent onderdelen de betrouwbaarste onderdelen op de markt waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt door talrijke KRONE medewerkers:

- Speciaal ontworpen voor uw KRONE machine – minimale slijtage
- Duurzame onderdelen voor een lange levensduur van onderdeel en machine
- Gegarandeerde kwaliteit en rendabiliteit
- Hoogste capaciteit van uw KRONE machine




Product- en merkipiraterij zijn niet alleen schadelijk voor de economie, maar ook voor de fabrikanten van originele onderdelen en kopers van geïmiteerde onderdelen. Door een gebrek aan kwaliteitscontrole en het gebruik van niet duurzame materialen worden de prestaties van de machine negatief beïnvloed en zullen veiligheidsrisico's en onnodige kosten gaan toenemen.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van imitatie onderdelen kan dat de betrouwbaarheid van de machine beïnvloeden. De machine is namelijk een geheel samenwerkend systeem, waarbij onderdelen afhankelijk van elkaar zijn. Wanneer één onderdeel niet goed functioneert kan dit invloed hebben op de machine.

Wij hebben daarom een vergelijking tussen originele- en imitatie onderdelen gemaakt.

De optische vergelijking laat duidelijke verschillen zien tussen deze verschillende onderdelen.



Optische vergelijking

IMITATIE

KRONE excellent



Eckige Schräge
=
Garnverschleiß!




Standard: 10 mm
Garn sitzt lockerer.




Geen
oriëntatiepunt
zichtbaar!



Een ronde bek, om
beschadigingen aan het
perstouw te voorkomen.



Exclusief bij
KRONE: 8,5 mm
voor stevig vastzit-
tend perstouw.



Kleine inkerving
als oriëntatiepunt!


Optische vergelijking

IMITATIE

KRONE excellent





Egale afwerking? Slijtvast? Kwaliteit?



Deze knoperbek is onge-
bruikt maar roest al, de
buitenlaag is van slechte
kwaliteit!



Gladde en egale afwerking van slijtvast materiaal.



Duurzame buitenlaag
met gegarandeerde
levensduur!



Optische vergelijking

IMITATIE

KRONE excellent



Slechte afwerking
waardoor de
ronde vorm niet
goed aansluit op de
curvebaan.
(niet gedraaid)

Het perstouw zit los
doordat de opening bij
gesloten knoperbek zeer
groot is!



Zeker vastzittende per-
stouw, door de kleine
opening bij de gesloten
knoperbek.

Optimale ronde vorm
dat perfect aansluit op
de curvebaan. (de rol
is egaal gedraaid)

Afmetingen

IMITATIE

KRONE excellent



→ Ø Rol: 16,33 mm

→ Ø Hals: 16,3 mm

→ Ø As: 14,62 mm

Alle waardes zijn minder!

Dat maakt de knoper
minder betrouwbaar!

Metaalkracht: 490 N/mm²

← Ø Rol: 17,90 mm

← Ø Hals: 17,0 mm

← Ø As: 14,68 mm



Metaalkracht: 850 N/mm²



www.krone-nederland.nl

Originele KRONE excellent Parts

- Afgestemd op uw machine – minimale slijtage
- Hoogste veiligheidsstatus met maximale capaciteit
- Beduidend minder storingen en reparaties
- Maximale levensduur en waarde behoud van uw KRONE machine

 **KRONE**
THE POWER OF GREEN