




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 050 445 01 H - 12/08/2019

150 368 509 01

EasyCut 2801 CV

EasyCut 3201 CV

EasyCut 3600 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

882 801 - 1 026 399

/ 150 050 445 01 H /

Erläuterungen
Explanations
Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste _____
No. of this spare parts list _____
N° de cette liste des pièces de rechange _____

Seitenteil						150 050 869 07				
Side part						150 441 416 3 47.0				
Partie latérale										
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C	E C	E C	E C	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1				
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1				
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1	
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1	
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X	=	as needed
No entry	=	No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anhängebock kpl.	Headstock cpl.	Chevalet d'attelage cpl.	1.0
Rahmen / Deichsel	Frame / Drawbar	Bâti / Timon	2.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	3.0
Laufachsstummel / Bereifung	Wheel axle stub / Tyres	Embout d'essieu / Pneumatiques	4.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	5.0
Schnitthöheneinstellung	Cutting height adjusting device	Dispositif de réglage de la hauteur	6.0
Hydraulik - Schnitthöhe	Hydraulics - cutting height	Système hydraulique - hauteur de coupe	7.0
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Boîte du conditionneur	8.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	9.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	9.1
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	9.2
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	10.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	11.0
Lagergehäuse - SafeCut INSIDE	Bearing housing - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - SafeCut INSIDE	12.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	13.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	14.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	14.3
Schutze / Schutztücher	Guard / Rubber skirts	Protecteurs / Toile de protection	15.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	16.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépense d'andain	17.0
Leitblech	Baffle	Défecteur	17.3
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	18.0
Schwenkgetriebe	Swing gearbox	Carter orientable	19.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	20.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	21.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	22.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	23.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	24.0
Hydraulik - Transporträder	Hydraulics - transport wheels	Système hydraulique - roue de transpo.	25.0
Querförderband - Rahmen	Conveyor belt - Frame	Convoyer transversal - Cadre	26.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoyer transversal	27.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoyer transversal	28.0
Querförderband - Aushebung kpl.	Conveyor belt - Lift cpl.	convoyer transversal - Relevage cpl.	28.1
Querförderband - Antrieb	Conveyor belt - Drive	Convoyer transversal - Entrainement	29.0
Querförderband - Antrieb	Conveyor belt - Drive	Convoyer transversal - Entrainement	30.0
Querförderband - Hydraulik	Conveyor belt - Hydraulics	Convoyer transversal - Système hydrauliq	30.1
Querförderband - Schwadablage	Conveyor belt - Swathlaying	convoyer transversal - Dépense d'andain	31.0
Querförderband - Bedienung	Conveyor belt - Control	convoyer transversal - Commande	32.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	33.0
			34.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	34.1
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	35.0
Beleuchtung-Querförderband	Lighting- conveyor belt	Éclairage-convoyeur transversal	36.0
Beleuchtung-Querförderband	Lighting- conveyor belt	Éclairage-convoyeur transversal	37.0
Schwadklappenverstellung	Swath bord adjusting	Tôle à andains d. rè	38.0
Nachrüstsatz - hydr. Schwadklappenverst.	Modification kit - hydr. swath bord adj.	Kit de rattrapage - hydr. tôle à andains	39.0
Nachrüstsatz - elekt. Bedienung-Schwadk.	Modification kit - electrical control	Kit de rattrapage - commande électrique	40.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	41.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	42.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	43.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	44.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	45.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	46.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	47.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	47.3
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel	48.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	49.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	50.0




[illegible]



150 050 445 01 / 2.0

150 367 075 06



Rahmen / Deichsel Frame / Drawbar Bâti / Timon					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 367 075 6 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 896 0	Deichsel kpl.	Drawbar cpl.	Timon cpl.		x	x					
2	20 039 900 0	Deichsel kpl.	Drawbar cpl.	Timon cpl.				x				
3	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 30
3	00 910 214 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				C 16,5
4	20 039 904 0	Deichselschutz	Drawbar protection	Protection de timon		x	x					
5	20 039 903 0	Deichselschutz	Drawbar protection	Protection de timon				x				
6	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 35
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
7	90 001 285 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x				M 10 X 21
8	20 034 785 3	Rahmen	Frame	Cadre		x						
	20 031 871 3	Rahmen	Frame	Cadre			x					
	20 034 786 3	Rahmen	Frame	Cadre				x				
9	90 000 307 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 50
10	20 032 092 0	Drehscheibe	Turntable	Pont tourant		x	x	x				
11	20 032 064 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 50 X 295,5
12	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 50 X 62 X 3,0
13	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				16 X 70
	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 70
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x	x				AM 8 X 1
15	20 032 130 0	Radarm links -inkl. Buchse	Support arm left -incl. bushing	Bras support gauche -incl. douille		x	x	x				
16	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				40 X 44 X 50
17	20 032 056 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 40 X 171
18	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				40 X 2,5
19	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 2
20	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 75
21	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 65
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
23	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		x	x	x				SW 46
24	00 908 732 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 30 X 1,5
25	20 030 179 0	Halter	Support	Cadre support		x	x	x				
26	00 910 344 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				31 X 68 X 10
27	20 032 129 0	Radarm rechts -inkl. Buchse	Support arm right -incl. bushing	Bras support droite -incl. douille		x	x	x				
28	00 940 176 0	Transportbehälter mit Deckel	Transport container with cover	Récipient de trans. avec couv.		x	x	x				
29	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
30	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
32	00 925 009 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				40,7/45 X 15/18
33	00 925 005 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				29/36 X 12/15




150 050 445 01 / 2.0

150 367 075 06


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 445 01 / 7.0

150 368 278 02


[illegible]




Zettergehäuse Tine conditioner housing Boîte du conditionneur					882801 - 1026399	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 367 292 3 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 714 1	Zettergehäuse	Conditioner housing	Carter de faneuse		x						
	20 033 472 2	Zettergehäuse	Conditioner housing	Carter de faneuse			x					
	20 034 780 2	Zettergehäuse	Conditioner housing	Carter de faneuse				x				
2	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		x	x	x				
3	00 253 516 1	Spindel	Spindle	Fuseau		x	x	x				Lg.= 205
4	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 30
5	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 20
6	00 250 373 2	Mutterstück	Coupling female	Pièce écrou		x	x	x				Rd. 40 X 110
7	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				AM 8 X 1
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
9	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
10	00 253 515 1	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x	x	x				
11	00 256 690 4	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée		x						
	00 253 423 3	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée			x					
	20 031 856 0	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée				x				
	00 256 570 0	Leitblech -Querförderband	Baffle -conveyor belt	Défecteur -convoyeur transversal			x					
12	20 031 857 0	Leitblech -Querförderband	Baffle -conveyor belt	Défecteur -convoyeur transversal				x				
13	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 110
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
15	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 16 X 20
16	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 16
	00 256 224 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 2053
	00 256 222 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 2488
	20 032 286 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 2893
17	00 256 223 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x						Lg.= 2053
	00 256 221 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique			x					Lg.= 2488
	20 032 287 0	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique				x				Lg.= 2893
18	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
19	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
20	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
21	20 032 062 0	Blech -rechts	Plate -right	Tôle -droite		x						
	20 032 226 0	Blech -rechts	Plate -right	Tôle -droite			x	x				
22	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
25	20 038 134 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		x						
	20 037 521 1	Platte f. Mähholm	Plate for cutterbar	Plaque p. mancheron de fauchage			x					
	20 038 153 1	Platte f. Mähholm	Plate for cutter bar	Plaque p. mancheron de fauchage				x				




[illegible]




[illegible]




Zetterwalze Tine conditioner Rouleau conditionneur					951001 - 971000	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V					150 050 445 01
													150 367 385 3 9.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 129 1 20 033 713 3 20 231 785 1 20 038 156 1	Zetterwalze mont. Zetterwalze mont. Zetterwalze mont. -Irland Zetterwalze mont.	Cond. auger assembl. Tine rotor assembled Tine rotor assembled -Ireland Cond. auger assembl.	Roul. de fan. assembl. Rotor à dents assembl. Rotor à dents assemblé - Irlande Roul. de fan. assembl.		x	x x	x					
3	20 035 036 0 20 232 846 0	Zinken Zinken kurz rechts	Tine Tines short, right	Dent Dent court dr.		2	2	2					
5	90 001 519 0 90 003 277 0	Flachrundschaube Flachrundschr. M14x46 ZLÜ	Coach bolt round-head screw M14x46 ZLUE	Vis a tête bombée Boulon à tête bombée M14x46		x	x	x					M16 X 45 -12.9
6	00 908 719 0 00 908 714 0	Sicherungsmutter Sicherungsmutter	Locknut Locknut	ZLUE Écrou hex Écrou hex		x	x	x					M 16 M 14
7	20 036 565 0	Zinken L=232,5	Tine L=232.5	Dent L=232,5		36		52					
8	20 231 803 0 00 940 082 2	Zinken lang Rotex-Kupplung	Tine long Rotex-clutch	Dent longue Rotex-accouplement		x	44						
9	00 940 218 1	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique		x	x	x					
10	00 255 501 1	Buchse	Bushing	Douille		x							30 X 47 X 22
11	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 12 X 30
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x					SKM 12
13	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x							M 10 X 16
14	00 915 016 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x							C 10 X 8 X 50
15	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 2,0
16	00 934 048 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		x	x	x					
17	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x					AEL 208
18	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x					CM 8 X 1
19	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 12 X 40
20	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x					13 X 70 X 6
21	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 12 X 35
22	20 038 692 2	Zetterwalze mont. -	Tine rotor assembled - conveyor	Rotor à dents assembl. -			x						
	20 233 355 1 20 038 698 1	Querförderband Zetterwalze mont. - Querförderband -Irland Zetterwalze mont. -	belt Tine rotor assembled - conveyor belt -Ireland Cond. auger assembl. - conveyor	conveyeur transversal Rotor à dents assemblé - conveyeur transversal -Irlande Roul. de fan. assembl. - conveyeur			x	x					
24	20 038 737 0 20 233 307 0	Querförderband Zetterzinken kurz, rechts Zetterzinken m. Blech kurz rechts	belt conditioner Tine short rh CV tine with sheet short right	transversal Dent de faneuse cou., dr. Dent de conditionneuse + tôle courte dr.			2	2					
25	20 038 704 0 20 233 305 0	Zetterzinken Zetterzinken m. Blech	conditioner Tine CV tine with sheet	Dent de faneuse Dent de conditionneuse + tôle			44	52					




[illegible]




[illegible]




Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					882801 - 1026399	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V					150 050 445 01
					Masch.-Nr-								150 388 647 8 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 556 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		x							
2	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"			x						
	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		6	8						Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3	4						
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	right Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3	3						
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7						89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x	x						
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5	6						X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x	x						
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		26	30						Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		26	30						50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		13	15						30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x						M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		48	55						M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		6	7						
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x	x						M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x	x						
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 20



[illegible]






Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					882801 - 1026399	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 389 283 7 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 550 1	Mähholm kpl. 3575, rechts, Gen EC II -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II -cpl. -"A"	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl. -"A"				x				
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier				1				
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier				6				
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				10				Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.				4				
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	right Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.				4				
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				8				89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche				x				
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder				7				X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite				x				
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x				M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x				A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x				M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x				A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage				34				Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				34				50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				17				30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x				M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude				68				M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame				8				
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x				M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x				M 12 X 50
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				x				M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x				M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				x				151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle				x				
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				8				




150 050 445 01 / 11.0

150 389 283 07


[illegible]




[illegible]





[illegible]




Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					882801 - 1026399	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 367 858 1 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		2	2	2				M 10 X 25 -10.9
2	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				
3	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x	x	x				
4	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		x	x	x				M 10 Rd. 155 6,3 X 16
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
6	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x				
7	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x				
8	20 037 605 1	Messerteller (377)	Cutting disc(377) quick release fastener	Disque de coupe (377) fermeture rapide	882801 - 951000	4	4	4				
	20 037 604 1	Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release fastener	Disque de coupe (356) fermeture rapide	882801 - 951000		1	2				
	20 037 605 1	Messerteller (377)	Cutting disc(377) quick release fastener	Disque de coupe (377) fermeture rapide	951001 -	2	4	4				
	20 037 604 1	Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release fastener	Disque de coupe (356) fermeture rapide	951001 -	2	1	2				
9	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x				M 10 X 30 SKM 10 M 12 X 20 -10.9
10	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
12	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		x	x	x				
13	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6	6	8				M 12 Kopfh. 8,7
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		6	8	8				
14	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x				
15	20 036 169 0	Messerträger L=356	Blade carrier L=356	Porte-couteaux L=356		2		2				
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS	Blade carrier L=356 VS	Porte-couteaux L=356 VS			2					
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x		x				
16	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux		x	x	x				
17	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x	x	x				Lg.= 125 4 X 28
18	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x	x				
19	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		x	x	x				
20	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x				
21	00 917 000 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				8 X 50 310 MI
22	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x				
23	20 036 170 0	Messerträger L=377	Blade carrier L=377	Porte-couteaux L=377	882801 - 951000	4		4				
	20 036 169 0	Messerträger L=356	Blade carrier L=356	Porte-couteaux L=356	882801 - 951000			2				
	20 036 170 0	Messerträger L=377	Blade carrier L=377	Porte-couteaux L=377	951001 -	2		4				



[illegible]




[illegible]



150 050 445 01 / 15.0

449 732 6


Schutze / Schutztücher Guard / Rubber skirts Protecteurs / Toile de protection					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 449 732 6 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
3	00 255 454 4	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		x						Lg.= 2393
	00 255 453 4	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant			x					Lg.= 2828
4	20 032 289 1	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant				x				Lg.= 1026
	00 255 445 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1240
	00 144 728 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 1445
	20 032 288 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
7	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
8	00 251 262 1	Stütze	Support	Support		x	x	x				
9	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 30
11	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x	x				
12	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				1,6 X 13,4 X 40
14	27 014 154 0	Rohrschelle 28mm glatt	Pipe cl. 28mm	Collier 28mm		x	x	x				
15	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x	x	x				
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 60
18	00 255 441 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 181
19	00 255 331 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 377
	20 032 196 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 381
20	00 255 697 2	Schutztuch -links	Protecting skirt -left	Toile de protection -gauche		x						Lg.= 1623
	20 032 202 1	Schutztuch -links	Protecting skirt -left	Toile de protection -gauche			x	x				
21	00 255 443 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 498
	20 032 197 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 440
22	20 013 482 1	Schutz links -links	Protection (or guard) lh. - left	Protection gauche -gauche		x						
	20 032 190 1	Schutz links -links	Protection (or guard) lh. - left	Protection gauche -gauche			x	x				
23	00 255 698 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 205
	20 032 198 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 302
24	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 30
25	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon		x	x	x				
26	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 6 X 20
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
30	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 60 X 4




150 050 445 01 / 15.0

449 732 6

[illegible]




[illegible]






150 050 445 01 / 17.0

150 399 177 04


Schwadablage Swathlaying Dèpose d'andain					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 399 177 4 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 743 0	Zwischenblech	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
	20 033 692 1	Zwischenblech	Intermediate plate	Plaque intermédiaire			x					
	20 037 970 0	Zwischenblech	Intermediate plate	Plaque intermédiaire				x				
2	00 904 882 3	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 25
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
6	20 033 693 0	Kantenverstärkung -links	Edges reinforcement -left	Renforcement des bords -gauche		x	x	x				
7	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
11	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 25
12	20 033 746 2	Breitablageblech	Wide spreading sheet	Tôle de dépose en largeur		x						
	20 033 698 2	Breitablageblech	Wide spreading plate	Tôle de dépose en largeur			x					
	20 037 968 1	Breitablageblech	Wide spreading plate	Tôle de dépose en largeur				x				
13	27 006 777 0	Sterngriff	Handle	Poignée		x	x	x				M10
14	00 910 605 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 36 X 1
15	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 37 X 3
16	00 903 137 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 25
17	20 032 508 1	Leitblech	Deflector sheet	Défecteur		5	6	7				
18	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
20	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
21	20 033 701 0	Leitblech	Baffle	Défecteur		4	5	6				
22	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
23	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
24	20 033 704 2	Schwadklappe links	Swath flap left welded	Volet d'andainage gauche soudé		x	x	x				
25	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 25
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
27	00 904 983 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 30
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
29	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x	x	x				M 12
30	20 033 694 0	Kantenverstärkung -rechts	Edges reinforcement -right	Renforcement des bords -droite		x	x	x				
31	20 033 709 2	Schwadklappe rechts	Swath flap right welded			x	x	x				
32	20 033 700 1	Leitblech Zetter	Baffle tedder	Défecteur faneuse		x	x	x				
33	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8




[illegible]




[illegible]



Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 367 118 1 18.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 949 158 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x	x	x				W2400-SD25-660 Z= 6/6
	00 949 161 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x	x	x				W2400-SD25-660 Z=6/21
	27 010 634 0	Gelenkwelle G7 660mm -ByPy	Universal shaft G7 660mm -ByPy	Ar. à car. G7 660mm -ByPy			x	x				
2	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x		x				Lg.= 400
3	00 924 050 1	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x				120 - 140
4	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 16
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
6	00 255 871 2	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		x	x	x				
7	00 949 160 1	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel		x	x	x				G2400 Z= 6/6
8	20 031 565 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x	x				Rd. 42 X 1756
9	00 934 003 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				UC 207 DG
10	00 345 458 8	Flanschlagergehäuse	Flange bearing	Palier a bride		x	x	x				
11	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				BM 8 X 1
12	00 250 717 0	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x	x	x				
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
14	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
15	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 40
16	00 956 084 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x						W2400-SC25-1110-F5/1R-K96/4
	27 005 755 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé			x					Z= 6/6 W2400 SD25-1110-F5/1R-K96/4
	27 005 835 1	Gelenkw. W 2400 1510mm K96/4 1350Nm	PTO Shaft W 2400 1510mm K96/4 1350Nm	arbre W 2400 1510mm K96/4 1350Nm				x				
	27 010 635 0	Gelenkwelle G7 1110mm FK34 1450Nm -ByPy	Universal shaft G7 1110mm FK34 1450Nm -ByPy	Arbre à cardan G7 1110mm 1450Nm -ByPy			x					
	27 015 068 0	Gelenkwelle G7 1410mm FK34 1450Nm -ByPy	Universal shaft G7 1410mm FK34 1450Nm -ByPy	Arbre à cardan G7 1410mm FK34 1450Nm -ByPy				x				
17	00 955 367 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		x	x	x				
18	20 032 227 1	Schaltgetriebe mont. -kpl.	Manual gearbox assembled -cpl.	Boîte de vitesses assemblée - cpl.		x						
	20 031 429 2	Schaltgetriebe mont. -kpl.	Shifting gear ass. -cpl.	Boîte de vitesses assembl. - cpl.			x	x				
19	20 032 163 0	Abweisblech -links	Deflector plate -left	Tôle du déflecteur -gauche		x						
	20 033 564 0	Abweisblech -links	Deflector plate -left	Tôle du déflecteur -gauche			x	x				
20	20 031 308 0	Gummi	Rubber	Caoutchouc		x	x	x				
21	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
24	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				151.99 X 3.53
25	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 40
	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 60




[illegible]




150 050 445 01 / 19.0

Schwenkgetriebe -Comer Swing gearbox Carter orientable					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 444 425 1 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		x	x	x				540 U/Min
	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		x	x	x				1000 U/Min
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,7	2,7	2,7				AS 35 X 72 X 10
3	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				72 X 2,5
4	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				56 X 72 X 0,3
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,5
5	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				6207
6	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x	x				Z= 17
7	00 955 691 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		x	x	x				Z= 18
8	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		x	x	x				35 X 45 X 1,0
9	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30207 A
10	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				Rd. 72
	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x	x				
11	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				M 10 X 25
12	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x				R 3/8"
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
14	00 955 693 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				
15	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x	x	x				M 30 X 1,5
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
17	00 955 699 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		x	x	x				Z= 23
	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		x	x	x				Z= 18
18	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 1
19	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				30208 A
20	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				B2 40 X 68 X 12
21	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x	x				
22	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x	x	x				M 95 X 2
23	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				32019 X
24	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 95 X 120 X 12
25	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				130 X 144 X 0,3
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				130 X 144 X 0,5
26	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				152,07 X 2,62
27	00 955 700 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				1/4"
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x	x				1/4"




150 050 445 01 / 19.0



[illegible]



Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 367 907 3 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 032 227 1	Schaltgetriebe mont.	Manual gearbox assembled	Boîte de vitesses assemblée		x						Rd. 100 X 12 100 X 3,0 90 X 100 X 3,5
2	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						
3	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						
4	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
5	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1 90 X 100 X 0,3 90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
6	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
7	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25 SKM 10 154 X 3 30211 A
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						
10	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						
11	20 031 447 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 24 A 10 X 8 X 56 Rd. 60 X 320
12	00 915 338 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						
13	00 256 120 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						
14	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x						
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x						M 18 X 1,5 A 18 X 24 A 55 X 2,0 S 55 X 68 X 3,0
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						
17	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						
18	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
19	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 45 X 100 X 10 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
20	20 032 392 0	Halter	Support	Cadre support		x						
21	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		x						
22	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						
23	20 032 210 0	Kegelritzelwelle	Cone pinion shaft	Arbre de pignon conique		x						Z= 17 / 24 6309 2RS A 45 X 72 X 10 60 X 72 X 1,0
24	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						
25	00 936 374 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						
26	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
27	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						119,5 X 3 A 10 X 32 M 12 X 30
28	00 915 701 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						
29	20 032 182 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
31	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12 100 X 4 3308 2RS Z= 14 / 26
32	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						
34	90 001 298 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		x						
35	20 032 224 0	Kegelritzel	Bevel pinion	Pignon conique		x						
36	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3 40 X 50 X 1
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						





[illegible]




150 050 445 01 / 21.0

150 368 080 03

Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 368 080 3 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 256 845 4	Schaltgetriebegehäuse rechts	Manual gearbox housing right	Carter de boîte de vitesses droit		x						A 35 X 1,5 35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						
3	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
4	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 44
5	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
6	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 72 X 10
7	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
8	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
9	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 40
10	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
11	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 80 X 10
12	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
13	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 80 X 3
14	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
15	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30208 A
16	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 33
17	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 10 X 8 X 25
18	20 031 304 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x						Rd. 55 X 222
19	20 031 359 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						48 X 60,3 X 23
20	20 031 305 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 26
21	20 031 306 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 27
22	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2
23	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30308 A
24	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
27	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						16 X 30
	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 30




[illegible]



150 050 445 01 / 22.0

150 368 106 02


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 368 106 2 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 429 3	Schaltgetriebe mont.	Manual gearbox assembled	Boîte de vitesses assembl.			x	x				Rd. 100 X 12 100 X 3,0 90 X 100 X 3,5
2	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x	x				
3	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				
4	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				
5	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,1 90 X 100 X 0,3 90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				
6	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			x	x				
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 30 SKM 10 154 X 3 30211 A
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
9	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				
10	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				
11	20 031 447 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne			x	x				Z= 24 A 10 X 8 X 56 Rd. 60 X 320
12	00 915 338 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				
13	00 256 120 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x	x				
14	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter			x	x				
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			x	x				M 18 X 1,5 A 18 X 24 A 55 X 2,0 S 55 X 68 X 3,0
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				
17	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				
18	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				
19	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				AS 45 X 100 X 10 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
20	20 032 392 0	Halter	Support	Cadre support			x	x				
21	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile			x	x				
22	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				
23	20 031 443 0	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire			x	x				Z= 17 6309 2RS AS 45 X 85 X 10 75 X 85 X 1,0
24	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				
25	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				
26	00 910 919 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				
27	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				119,5 X 3 10 X 22 M 12 X 30
28	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			x	x				
29	20 031 446 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire			x	x				
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
31	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 12 45 X 55 X 0,1 45 X 55 X 0,3
32	20 031 442 1	Kegelrad M=7 Z=14 90°	Bevel gear M=7 Z=14 90deg	Roue conique M=7 Z=14 90°			x	x				
33	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,5 45 X 55 X 1
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				



150 050 445 01 / 22.0

150 368 106 02


[illegible]



150 050 445 01 / 23.0

150 368 120 05


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 368 120 5 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 180 1	Schaltgetriebegehäuse groß, rechts	Shifting gear housing large right	Carter de boîte de vitesses grand, droit			x	x				
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 35 X 1,5
3	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,1
4	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 2,0
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 44
5	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				6308 2RS
6	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				A 40 X 72 X 10
7	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				60 X 72 X 1,0
8	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 0,1
9	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 1,0
	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				A 10 X 8 X 40
10	20 031 552 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x	x				
11	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,1
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,3
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,5
12	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 1
	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 2,0
	20 031 442 1	Kegelrad M=7 Z=14 90°	Bevel gear M=7 Z=14 90deg	Roue conique M=7 Z=14 90°			x	x				
13	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 45 X 1,75
14	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				A 18 X 24
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			x	x				M 18 X 1,5
16	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 8 X 16
17	20 031 440 0	Exzenter	Excentric	Excentré			x	x				
18	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				55 X 2
19	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				S 45 X 55 X 3,0
20	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				AS 40 X 55 X 7
21	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier			x	x				
22	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles			x	x				M 8 X 16
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
25	20 014 565 0	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande			x	x				
27	20 031 439 0	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante			x	x				Rd. 20 X 188
28	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 18 X 1,5



150 050 445 01 / 23.0

150 368 120 05


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 368 120 5 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			x	x				10 X 22
30	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 10
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 25
32	90 002 623 0	O-Ring 320 x 5	O-ring seal 320 x 5	Joint torique 320 x 5			x	x				
33	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 1
34	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				30309 A
35	20 030 824 1	Stirnrad M=5 Z=27	Spur wheel M=5 Z=27	Pignon M=5 Z=27			x	x				
36	20 031 435 0	Welle	Shaft	Arbre			x	x				Rd.55 X 235
37	00 915 035 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				B 14 X 9 X 32
38	00 915 212 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				B 14 X 9 X 60
39	20 030 822 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			x	x				Z= 26
40	20 030 828 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 33
41	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				90 X 100 X 3,5
42	00 911 610 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				I 100 X 4,0
43	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x	x				Rd. 100 X 12
44	90 002 013 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				A 40 X 90 X 10
45	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				90 X 3
46	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 0,5
	00 910 943 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 2,0
47	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				30308 A
48	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				S 40 X 50 X 2,5
49	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				40 X 50 X 1
50	00 930 369 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				16008
51	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				I 68 X 2,5
52	20 030 827 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 35
53	20 031 436 0	Zetierantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditinneur			x	x				Rd. 50 X 350
54	20 031 438 0	Schaltklaue	Control dog	Griffe de commande			x	x				
55	20 030 829 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 29
56	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x	x				Rd. 90
57	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile			x	x				M 18 X 1,5
58	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 18 X 1,5
59	20 038 192 0	Getriebedeckel Antrieb	Gear cover drive	Couvercle de boîte entraînement			x	x				
60	20 038 193 0	Getriebedeckel Antrieb	Gear cover drive	Couvercle de boîte entraînement			x	x				



150 050 445 01 / 23.0

150 368 120 05


[illegible]




150 050 445 01 / 24.0

449 734 6

Hydraulik - Deichsel Hydraulics - drawbar Système hydraulique - timon						882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01
													449 734 624.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x						M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar Lg.= 2000
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x						
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		x	x						
4	00 920 989 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x						
5	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						M 18 X 1,5
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x	x						M 18 X 1,5
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x						L 12
8	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x						AL 12
9	00 256 388 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x	x						12 X 1,5
10	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x						Lg.= 620
11	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		x	x						1,5 X 12 X 1
12	00 146 557 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x						Rd. 25 X 78
13	27 005 992 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique	882801 - 915756	x	x						Dz 28/50 X 600/860
	27 006 468 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints	882801 - 915756	x	x						Dz 28/50
	27 016 406 0	Hyd-Zylinder DZ 28/50x600/860	Hydraulic cylinder DZ 28/50x600/860 2	Vérin hyd. DZ 28/50x600/860 2	915757 -	x	x						
	27 017 142 0	Dichtungssatz DZ28/50	Gasket set DZ28/50	Jeu de joints DZ28/50	915757 -	x	x						
14	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						8 X 40
15	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						26 X 44 X 4
16	00 919 688 0	Schwenkverschraubung	Hinged union	Raccord articulé		x	x						M 14 X 1,5 / G 1/4 "
17	00 919 690 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						L= 8
18	00 919 693 0	Funktionsmutter	Function nut	Ecrou "fonction"	882801 - 915756	x	x						FM 8 L
19	00 919 687 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x						L 8 G 1/4"
20	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		x	x						
21	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x						L 12/G 1/4"
22	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x						R 1/4" / M 14 X 1,5
23	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x						
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x						Bo.= 12/12
26	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x	x						
27	27 002 550 0	Schlauchmarkierung "2" - blau	Hose marking "2" - blue	Inscription de tuyan "2" - blue		x	x						17 - 24
28	27 002 542 0	Schlauchmarkierung "2" - rot	Hose marking "2" - red	Inscription de tuyan "2" - rouge		x	x						17 - 24
29	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x						AL 8
30	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x						L 8




Hydraulik - Deichsel Hydraulics - drawbar Système hydraulique - timon					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V					150 050 445 01 150 368 252 1 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge				x					M 18 X 1,5 Lg.= 2200 M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction				x					
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				x					
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords				x					
5	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				x					M 18 X 1,5 L 12 AL 12 12 X 1,5
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante				x					
7	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				x					
8	20 032 375 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x					
9	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				x					Lg.= 620 M 10 X 20 SKM 10 Rd. 25 X 105
10	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x					
12	00 251 483 1	Bolzen	Pin	Boulon				x					
13	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x					8 X 40 26 X 44 X 4 Rd. 25 X 130
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle				2					
15	00 257 096 0	Bolzen	Pin	Boulon				x					
16	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar -Büter	Adjustable restrictor -Büter	Restricteur, réglable -Büter				x					
	00 919 376 0	Bundmutter	Collar nut	Écrou de butée				x					M 8 X 1 L 12 L 12/G 1/4"
17	00 919 691 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x					
18	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double				x					
19	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x					
20	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x					R 1/4" / M 14 X 1,5 L= 8 FM 8 L M 18 X 1,5 / G 1/4"
21	00 919 690 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x					
22	00 919 693 0	Funktionsmutter	Function nut	Ecrou "fonction"				x					
23	00 919 692 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x					
25	27 005 991 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				x					Dz 40/60 X 760/1000 Dz 40/60 M 8 X 35
	27 006 503 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				x					
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x					
28	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x					Bo.= 12/12 M 8 X 1 M 18 X 1,5 250 Bar
29	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance				x					
30	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille				x					
31	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,				x					
32	27 002 550 0	Scheibe		rondelle				x					17 - 24 17 - 24
33	27 002 542 0	Schlauchmarkierung "2" - blau	Hose marking "2" - blue	Inscription de tuyan "2" - blue				x					



150 050 445 01 / 26.0

150 368 258 03


Hydraulik - Transporträder Hydraulics - transport wheels Système hydraulique - roue de transpo.					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 368 258 3 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		x	x	x				M 22 X 1,5 Lg.= 2000 M 22 X 1,5
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x	x				
3	27 007 739 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x				
4	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
5	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x	x	x				M 22 X 1,5 L 15 AL 15 15 X 1,5
6	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x	x				
7	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x				
8	20 033 680 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x	x					
9	20 034 770 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baue coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de				x				15 X 1,5
	27 007 742 0	Überwurfmutter, Schneidring Hochdruckschlauchleitung	cap, cutting ring High pressure hose line	buse-pastille, baue coupante Conduite de tuyau haute pression		x	x	x				Lg.= 600
10	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x	x	x				L 15 15 X 1,5 Lg.= 620
11	20 033 681 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x	x	x				
12	27 007 741 0	Überwurfmutter, Schneidring Hochdruckschlauchleitung	cap, cutting ring High pressure hose line	buse-pastille, baue coupante Conduite de tuyau haute pression		x	x	x				
13	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		x	x	x				30 X 34 X 20 10 X 45 6 X 45
14	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				
15	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				
	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				
16	20 032 058 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 30 X 149 31 X 56 X 4 H2/S M 6 8 X 50
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
18	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				
20	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				
21	20 032 098 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 30 X 100 Dz 35/70 X 330/520 Dz 35/70 15 X 1,5
22	27 007 466 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x				
	27 007 537 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x				
23	20 034 713 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x						
	20 033 682 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baue coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de			x					15 X 1,5
	20 034 773 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baue coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de				x				15 X 1,5
24	00 921 088 1	Überwurfmutter, Schneidring Winkel-Verbindungsstutzen	cap, cutting ring Elbow union	buse-pastille, baue coupante Raccord coude		x	x	x				L 15 Ez 60 X 330/520 Ez 60/65
25	27 007 467 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x				
	27 007 547 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x				
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 35
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				



150 050 445 01 / 26.0

150 368 258 03


[illegible]



150 050 445 01 / 27.0

444 043 8


[illegible]



150 050 445 01 / 28.0

150 427 417 01


Querförderband -optional Conveyor belt Convoeur transversal					882801 - 894000	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 427 417 1 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 919 0	Transportband 910mm (L=4020)	Conveyor belt 910 mm (L=4020)	Bande transp. 910mm (L=4020)			x					
2	20 034 011 1 20 037 928 0	Transportband Rahmen	Plastic Conveyor belt Frame	Bande de transport Cadre				x				
3	20 037 903 0	Rahmen	Frame	Cadre				x				
4	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 120
5	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16
7	20 030 045 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement			x	x				
8	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 25 X 1,2
9	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,1
10	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,3
11	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,5
12	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 1,0
13	20 035 116 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 97 X 29
14	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			x	x				BM 8 X 1
15	90 001 221 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				ES 205
16	00 937 022 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite			x	x				6205 ZAV
17	20 035 110 0	Gitterwalze	Grid roller	Rouleau-réticulé			x	x				
18	90 001 474 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 150
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				13 X 24 X 2,5
20	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 12
21	00 256 364 2	Spanner	Tensioner	Tendeur			x	x				
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 12
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
24	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 30
25	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 20
26	20 035 111 0	Anlaufblech	Guide plate	Tôle de guidage			4	6				
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
29	00 925 001 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x	x				58/63 X 18/21
30	27 009 257 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon protecteur			x	x				GPN 255 39
31	00 924 002 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride			x	x				La 32 - 50
32	20 033 834 0	Flansch	Flange	Bride			x	x				
33	20 035 117 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 97 X 32
34	20 033 821 1	Antriebswalze	Drive roll	Tambour moteur			x	x				
35	20 035 135 0	Anlaufblech	Guide plate	Tôle de guidage			4	6				
36	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,1



150 050 445 01 / 28.0

150 427 417 01


[illegible]



150 050 445 01 / 28.1

150 427 417 04


Querförderband -optional Conveyor belt Convoeur transversal					894001 - 1026399	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 427 417 4 28.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 919 0	Transportband 910mm (L=4020)	Conveyor belt 910 mm (L=4020)	Bande transp. 910mm (L=4020)			x					
	20 034 011 1	Transportband	Plastic									
	27 006 880 0	Leiste -inkl. Niet , Scheibe	Conveyor belt Strip -incl. rivet , washer	Bande de transport Barette -incl. rivet , rondelle			x	x				Lg.= 770
2	20 037 928 0	Rahmen	Frame	Cadre			x					
	20 037 903 0	Rahmen	Frame	Cadre				x				
3	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 120
4	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16
6	20 030 045 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement			x	x				
7	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 25 X 1,2
8	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,1
	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,3
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,5
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 1,0
9	20 035 116 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 97 X 29
10	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone			x	x				BM 8 X 1
11	90 001 221 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				ES 205
12	00 937 022 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite			x	x				6205 ZAV
13	20 035 110 0	Gitterwalze	Grid roller	Rouleau-réticulé			x	x				
14	90 001 474 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 150
15	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				13 X 24 X 2,5
16	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 12
18	00 256 364 2	Spanner	Tensioner	Tendeur			x	x				
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 12
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 30
22	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 20
23	20 035 111 0	Anlaufblech	Guide plate	Tôle de guidage			4	6				
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
26	00 925 001 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x	x				58/63 X 18/21
27	27 013 955 0	Klemmkappe GPN 1010 SW36/49,3/ 56,5	Clamping flap GPN 1010 SW36/ 49.3/56.5				x	x				
29	20 038 955 0	Lagerscheibe	Bearing disc	Rondelle de palier			x	x				
30	20 035 117 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 97 X 32
31	20 033 821 2	Antriebswalze	Drive roller	Rouleau d'entraînement			x	x				
32	20 035 135 0	Anlaufblech	Guide plate	Tôle de guidage			4	6				




150 050 445 01 / 28.1

150 427 417 04

Querförderband -optional Conveyor belt Convoeur transversal					894001 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 150 427 417 4 28.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
33	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 2,0
34	00 937 032 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite			x	x				6007 ZAV
35	00 915 011 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				B 10 X 8 X 20
36	90 001 222 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				ES 207
37	20 035 122 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 100 X 24
38	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 35 X 1,5
39	27 007 975 0	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement			x	x				
40	00 940 501 0	Zahnkranz	Tooth rim	Couronne dentée			x	x				
41	20 033 833 2	Deckel	Cover	Couvercle			x	x				
42	20 033 832 2	Flansch f. Hydraulikmotor	Flange for hydraulic motor	Bride pour moteur hydraulique			x	x				
43	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 25
44	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
45	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 10 X 30 -10.9
46	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				8,4 X 24 X 2
47	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
48	90 000 057 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 120
49	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 10
50	20 037 930 0	Abstreifer unten	Scraper bottom	Racloir en bas			x					
	20 035 112 0	Abstreifer	Stripper	Racleur				x				
51	20 037 933 0	Klemmblech	Clamping plate	Plaque de serrage			x					
	20 035 114 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage				x				
52	20 037 929 0	Abstreifer oben	Scraper top	Racloir en haut			x					
	20 035 115 0	Abstreifer	Stripper	Racleur				x				
53	20 037 934 0	Halter Prallblech	Support baffle plate	Support déflecteur			x					
	20 037 907 0	Halter Prallblech	Support baffle plate	Support déflecteur				x				
54	90 000 081 0	Linsenblechschrabe	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée			x	x				M 8 X 12 10.9
55	20 037 932 0	Klemmblech	Clamping plate	Plaque de serrage			x					
	20 034 819 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage				x				
56	20 037 931 0	Klemmblech oben, vorne	Clamping plate top, front	Plaque de serrage en haut, avant			x					
	20 035 113 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage				x				
57	20 230 162 0	Abdeckhaube	Cover hood	Capot de protection			x	x				
58	20 230 239 0	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage			x	x				




Querförderband - Aushebung kpl. -optional Conveyor belt - Lift cpl. convoeur transversal - Relevage cpl.					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 444 050 6 29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune			x	x				M 18 X 1,5 Lg.= 2000 M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction			x	x				
3	00 920 989 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords			x	x				
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				26 X 44 X 4 M 18 X 1,5 L 12 AL 12
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x	x				
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante			x	x				
8	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x	x				
9	00 256 412 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					12 X 1,5 12 X 1,5 Lg.= 600 M 18 X 1,5
	20 032 376 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				
10	00 921 001 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			x	x				
12	00 256 392 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					12 X 1,5 12 X 1,5 Lg.= 620 1,0 X 12 X 1,5
	20 034 771 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				
13	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				
14	00 340 687 2	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement			x	x				
15	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				M 18 X 1,5 M 10 X 16 SKM 10
16	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
18	00 256 367 2	Bolzen	Bolt	Boulon			x	x				
20	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x				8 X 50 Ez 50/55 X 220/360 Ez 50/55 30 X 55 X 94
21	00 918 475 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x	x				
	00 918 770 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x	x				
22	90 001 931 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			x	x				
23	00 331 734 1	Bolzen	Pin	Boulon			x	x				Rd. 30 X 150 31 X 56 X 4 6 X 50 M 8 X 35
24	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				
25	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x				
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x	x				Bo.= 15/15 M 8 X 60 Bo.= 15/12
28	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x	x				
29	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
30	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x	x				
31	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône			x	x				AM 8 X 1 17 - 24 M 18 X 1,5 250 Bar
32	27 002 543 0	Schlauchmarkierung "3" - rot	Hose marking "3" - red	Inscription de tuyau "3" - rouge			x	x				
33	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille			x	x				
34	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube.	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon.			x	x				
		Scheibe		rondelle								



150 050 445 01 / 30.0

444 048 8


Querförderband - Antrieb -optional Conveyor belt - Drive Convoeur transversal - Entraînement					882801 - 905000	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 444 048 8 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
3	00 251 764 1	Anschlag	Limit stop	Butée			x	x				
4	00 251 773 1	Schutz	Guard	Protecteur			x	x				
7	20 031 569 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges			x	x				Rd. 234
9	27 004 547 0	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale			2	2				Lg.= 987
10	00 256 264 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser			x	x				
	20 034 783 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser				x				
11	00 256 263 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser			x	x				
	20 034 782 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser				x				
12	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 35
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
14	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 40
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16
17	00 251 760 2	Halter	Support	Cadre support			x	x				
18	00 905 233 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 30
19	27 002 108 0	Zahnradpumpe	Gear pump	Pompe à engrenages			x	x				10 ccm
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
21	20 031 566 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges			x					Rd. 89
	20 032 310 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges				x				Rd. 75
22	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 80
23	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 10
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 21 X 2
25	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur			x	x				
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
27	00 919 701 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 62 X 2
28	00 919 609 0	Filtereinsatz	Filter cartridge	Cartouche de filtre			x	x				
29	00 937 500 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				55,2 X 3
30	00 919 814 0	Ölmesstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile			x	x				
31	00 937 711 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				A 10 X 14 X 1
32	00 906 001 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 10 X 1
33	00 921 266 1	Ölbehälter	Oil reservoir	Reservoir d'huile			x	x				10 Ltr.
34	90 000 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				M 26 X 1,5 / M 30 X 2
35	27 003 858 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 500
38	00 919 954 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette			x	x				M 26 X 1,5
39	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 20
	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 40



150 050 445 01 / 30.0

444 048 8


[illegible]



150 050 445 01 / 30.1

444 048 9


Querförderband - Antrieb -optional Conveyor belt - Drive Convoeur transversal - Entraînement					905001 - 1026399	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 444 048 9 30.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
3	00 251 764 1	Anschlag	Limit stop	Butée			x	x				
4	00 251 773 1	Schutz	Guard	Protecteur			x	x				
7	20 031 569 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges			x	x				Rd. 234
9	27 004 547 0	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale			2	2				Lg.= 987
10	00 256 264 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser			x	x				
	20 034 783 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser				x				
11	00 256 263 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser			x	x				
	20 034 782 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser				x				
12	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 35
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
14	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 40
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16
17	00 251 760 2	Halter	Support	Cadre support			x	x				
18	00 905 233 1	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 30
19	27 002 108 0	Zahnradpumpe	Gear pump	Pompe à engrenages			x	x				10 ccm
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
21	20 031 566 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges			x					Rd. 89
	20 032 310 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges				x				Rd. 75
22	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 80
23	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 10
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 21 X 2
25	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur			x	x				
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
27	27 020 597 0	Rücklauffilter f. Ölbehälter	Return filter for oil tank	Filtre de recul p. réservoir d'huile			x	x				
	27 014 152 0	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle du filtre			x	x				
	27 014 153 0	Filtereinsatz Hydrauliktank	Filter insert hydraulic tank	Cartouche du filtre rés. hydraulique			x	x				
30	00 919 814 0	Ölmessstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile			x	x				
31	00 937 711 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				A 10 X 14 X 1
32	00 906 001 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 10 X 1
33	27 015 744 0	Tank 10 Ltr. kpl. m. Rücklauffilter	Tank 10 litres with return filter cpl.	Rés. 10 Ltr. cpl. avec filtre de retour			x	x				
34	90 000 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord fileté			x	x				M 26 X 1,5 / M 30 X 2
35	27 003 858 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 500
38	00 919 954 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette			x	x				M 26 X 1,5
39	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 20




150 050 445 01 / 30.1

444 048 9


[illegible]




Querförderband - Hydraulik -optional Conveyor belt - Hydraulics Convoeur transversal - Système hydrauliq					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 444 049 5 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				20 X 2,5
2	00 919 756 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette			x	x				M 22 X 1,5
3	00 920 003 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 680
4	00 910 032 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique			x	x				B= 6
5	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 20
	00 903 048 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 30
6	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				L 15 E R 1/2"
7	00 920 982 2	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 485
8	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			x	x				L 15
9	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				L 15 - R 3/8"
10	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante			x	x				L 15
11	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x	x				AL 15
12	00 919 166 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d étranglement			x	x				
13	00 919 168 0	Gehäuse	Housing	Carter			x	x				
14	00 919 167 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d étranglement			x	x				
15	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 6 X 50
16	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				6,4 X 12,5 X 1,6
18	00 256 402 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 032 371 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				15 X 1,5
19	00 256 403 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 032 374 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				15 X 1,5
	00 256 400 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 033 510 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante				x				15 X 1,5
21	00 256 399 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 033 513 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante				x				15 X 1,5
22	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			x	x				L 15
23	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x	x				L 15
24	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			x	x				L 15
25	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant			x	x				M 22 X 1,5
26	00 900 606 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 6 X 12
27	00 256 586 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante			x	x				15 X 1,5
28	00 256 587 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante			x	x				15 X 1,5
29	27 002 110 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique			x	x				25 ccm
30	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 40




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 445 01 / 34.0

449 764 5


[illegible]





150 050 445 01 / 34.1

449 764 6

[illegible]






21



20




24



150 050 445 01 / 35.0


150 414 328 04

[illegible]



150 050 445 01 / 36.0

[illegible]




150 050 445 01 / 37.0

150 414 369 03

Beleuchtung-Querförderband -optional -Frankreich Lighting- conveyor belt Éclairage-convoyeur transversal						E C 2 8 0 1 C V			E C 3 2 0 1 C V			E C 3 6 0 0 C V			150 050 445 01 150 414 369 3 37.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x							M 6 X 16		
2	20 082 609 0	Leuchte K LED 2-p 12V/24V - inkl. Anschlusskabel	Light K LED 2-p 12V/24V -incl. Connector cable	Voyant K DEL 2-p 12V/24V - incl. Câble de raccordement		x	x	x									
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x							M 8 X 20		
4	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							8,4 X 24 X 2		
5	20 036 183 0	Halter Kennzeichen bei QFB	Support reg. plate for CC	Support plaque minéral. p. BTT		x	x	x									
6	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x							SKM 6		
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x							M 6		
8	20 082 411 0	Beleuchtung Teilesatz f. QFB u. FR	Lighting	Voyant Lumineux		x	x	x									
9	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x							5 X 14,5		
10	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		x	x	x									
11	20 036 187 0	Halter Kennzeichen bei QFB	Support reg. plate for CC	Support plaque minéral. p. BTT		x	x	x									
12	20 036 186 0	Halter für Rundumleuchte	Support	Support p. gyrophare		x	x	x									
13	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x	x							Rd. 62		
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x							SKM 8		
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x							M 8		
16	00 924 723 0	Aufsteckrohr	Extension tube	Tube relevable		x	x	x									
17	00 924 638 0	Rundumleuchte -gelb	Beacon light -yellow	Gyrophare -jaune		x	x	x							12 V		
18	20 080 766 0	Glühlampe	Bulb	Lampe		x	x	x							H1		
19	20 080 763 0	Lichtscheibe -gelb	Pane -yellow	Vitre lumineux -jaune		x	x	x									
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x							M 10		
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x							SKM 10		
22	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x							M 10 X 20		
23	27 008 297 0	Umrissleuchte -inkl. Anschlusskabel	End-outline marker lamp -incl. Connector cable	Feu d'encombrement -incl. Câble de raccordement		x	x	x									
24	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x							Lg.= 300		
25	27 011 044 0	Aufkleber Zweipunktanhängung CIT blau FR	Label two-point hitch CIT blue	Autocollant Zweipunktanhängung CIT bleu		x	x	x									
26	00 900 606 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x							M 6 X 12		
27	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							6,4 X 18 X 1,6		
28	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x							M 6 X 25		
29	27 008 298 0	Umrissleuchte -inkl. Anschlusskabel	End-outline marker lamp -incl. Connector cable	Feu d'encombrement -incl. Câble de raccordement		x	x	x									
30	20 036 191 0	Halter Rückstrahler rechts	Support rear reflector right	Support catadioptr dr.		x	x	x									
31	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x							M 8 X 90		
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							8,4 X 17 X 1,6		


[illegible]



150 050 445 01 / 38.0


444 731 4

Schwadklappenverstellung -optional Swath bord adjusting Tôle à andains d. rè					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01 444 731 4 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 717 2 20 031 684 2	Rahmen Rahmen hydr. Schwadklappe	Frame Frame hydr swath flap	Cadre Cadre volet d'andainage hydraulique		x	x					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
5	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 55
6	00 256 931 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 2051
	00 256 923 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 2488
7	00 904 818 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 55
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
10	20 031 715 3	Prallblech	Baffle plate	Défecteur		x						
	20 031 658 2	Prallblech	Baffle plate	Défecteur			x					
11	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 55
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
14	00 256 911 0	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		x	x					
15	00 256 910 0	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		x	x					
16	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 70
17	20 032 094 0	Koppelstange -inkl. Buchse	Connecting bar -incl. bushing	Barre d'accouplement -incl. douille		x						
	20 032 096 0	Koppelstange -inkl. Buchse	Connecting bar -incl. bushing	Barre d'accouplement -incl. douille			x					
18	00 934 911 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					20 X 23 X 40
19	00 252 247 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x	x					30,5 X 60 X 22
20	00 252 239 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 30 X 84
21	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0
22	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 40
23	20 032 095 0	Koppelstange -inkl. Buchse	Connecting bar -incl. bushing	Barre d'accouplement -incl. douille		x	x					
24	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x	x					
25	20 031 982 0	Hebel	Lever	Levier		x	x					
26	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 30
27	20 031 983 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 16 X 125
28	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					3 X 22 X 90
29	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 50
30	00 904 838 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 55
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
33	20 034 807 0	Verstärkung rechts / links	Reinforcement rh. / lh.	Renforcement dr. / ga.		x	x					




150 050 445 01 / 38.0

[illegible]




[illegible]




150 050 445 01 / 40.0

[illegible]




[illegible]




150 050 445 01 / 42.0

150 426 390 03


[illegible]




Hauptgelenkwelle -Z= 6/21 Main Pto shaft Arbre à cardans primaire					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 317 879 1 43.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 949 161 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x	x	x				W2400-SD25-660 Z=6/21
4	00 949 230 1	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x	x	x				Lg.= 550
5	00 949 231 1	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x	x	x				Lg.= 720
11	00 949 404 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		x	x	x				1 3/8" Z= 21
13	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x	x	x				1 3/8" Z= 6
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		x	x	x				
21	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x	x	x				
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				M 8 X 1
23	00 949 233 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x	x				RG2400-S4
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 80
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x	x	x				Lg.= 750
26	00 949 247 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x	x	x				Lg.= 800
27	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x	x	x				RG2400-S5
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x	x	x				SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x	x				3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x	x	x				SD 15/25
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x	x	x				Lg.= 400



Gelenkwelle Pto drive shaft Arbre articulé					882801 - 1026399	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V					150 050 445 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								449 780 144.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 956 084 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x							W2400-SC25-1110-F5/1R-K96/4 Z= 6/6 Lg.= 1095 Lg.= 1000
4	00 955 420 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x							Lg.= 1095 Lg.= 1000
5	00 949 273 2	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x							
11	00 949 982 0	Sperrkeilfreilauf - Rechtsdrehsinn	Block-key free wheel mechanism -right hand direction of rotation	Coin blockage de roue libre - sens de rotation à droite		x							1 3/8" Z= 6
12	00 955 374 1	Reibkupplung	Friction clutch	Embrayage à friction		x							1200 Nm Rd. 157
	00 949 261 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4							
21	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x							M 8 X 1 RG2400-S4 10 X 80
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
23	00 955 376 1	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x							
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
25	00 955 375 2	Profilrohr -innen	Profile tube -inside	Tube profilé -intérieure		x							Lg.= 1400 Lg.= 1400
26	00 955 377 2	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x							
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		x							RG2400-S5
28	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x							
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5 SC25/SD25 Lg.= 400
53	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x							
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x							
57	27 008 486 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x							




[illegible]




150 050 445 01 / 46.0

150 426 413 02

[illegible]




[illegible]




150 050 445 01 / 47.3

150 445 171 02


[illegible]




[illegible]



1



2




3




4



5





12




6


10



7



8




9

13



11



[illegible]



DE Absperrrhahn bei Transport schließen.
 EN Close ball valve when transporting.
 ES Bloquear el grifo de cierre antes del transporte.
 FR Fermer le robinet d'arrêt avant le transport.
 IT Fermare la chiavetta d'arresto prima del trasporto.
 NL Afsluitkraan bij transport sluiten.
 RU При транспортировке закрыть RU запорный кран.










1,5 bar
 21,8 psi

DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
 EN Retighten wheel nuts after the first use.
 ES Aprieta las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
 FR Resserrer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
 IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
 NL Wielmoeren na het eerste gebruik aantrekken.
 RU После первого использования подтянуть гайки колес.







25

EASYCUT 3201 CV

EASYCUT 2801 CV



DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо расторгнуть фрикционную муфту.



150 050 445 01 / 50.0

150 368 482 05

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	10.0	37	00 251 773 1	30.1	4	00 255 310 4	15.0	35	00 256 224 2	8.0	16	00 257 096 0	25.0	15
00 000 001 0	10.0	38	00 252 006 1	39.0	2	00 255 323 4	15.0	43	00 256 225 3	15.0	43	00 257 698 0	19.0	1
00 000 001 0	14.3	2	00 252 239 0	38.0	20	00 255 329 2	15.0	40	00 256 263 0	30.0	11	00 257 699 0	19.0	1
00 000 001 0	14.3	6	00 252 247 0	38.0	19	00 255 330 3	15.0	41	00 256 263 0	30.1	11	00 262 947 0	27.0	38
00 000 001 0	17.3	8	00 252 616 0	38.0	36	00 255 331 2	15.0	19	00 256 264 0	30.0	10	00 274 327 6	15.0	46
00 062 057 3	8.0	2	00 252 667 1	2.0	47	00 255 331 2	15.0	38	00 256 264 0	30.1	10	00 274 949 0	15.0	13
00 132 189 1	38.0	28	00 253 020 1	10.0	20	00 255 441 2	15.0	18	00 256 289 1	27.0	3	00 301 002 0	33.0	2
00 139 888 4	13.0	13	00 253 020 1	11.0	20	00 255 443 2	15.0	21	00 256 325 2	27.0	7	00 301 002 0	40.0	15
00 139 888 4	14.0	13	00 253 023 3	12.0	4	00 255 445 1	15.0	4	00 256 335 2	30.0	41	00 301 022 1	40.0	12
00 139 889 4	13.0	13	00 253 024 3	12.0	17	00 255 451 5	15.0	39	00 256 335 2	30.1	41	00 301 058 0	33.0	7
00 139 889 4	14.0	13	00 253 026 5	12.0	6	00 255 453 4	15.0	3	00 256 354 2	15.0	11	00 301 058 0	40.0	13
00 144 728 3	15.0	4	00 253 028 1	12.0	9	00 255 454 4	15.0	3	00 256 361 0	5.0	17	00 301 186 0	33.0	8
00 146 557 3	24.0	12	00 253 030 0	10.0	4	00 255 496 0	50.0	16	00 256 364 2	28.0	18	00 301 186 0	40.0	14
00 154 835 0	2.0	43	00 253 030 0	11.0	4	00 255 497 1	50.0	13	00 256 364 2	28.1	18	00 301 225 0	33.0	10
00 200 350 3	39.0	23	00 253 034 4	21.0	4	00 255 498 1	50.0	8	00 256 367 2	29.0	18	00 301 337 0	40.0	3
00 230 743 0	7.0	5	00 253 034 4	23.0	4	00 255 499 2	50.0	9	00 256 388 0	24.0	9	00 301 338 0	40.0	4
00 230 743 0	39.0	15	00 253 042 5	13.0	3	00 255 501 1	9.0	10	00 256 392 0	29.0	12	00 301 775 0	33.0	11
00 230 744 0	26.0	35	00 253 042 5	14.0	3	00 255 501 1	9.1	10	00 256 399 0	31.0	21	00 301 775 0	40.0	2
00 233 064 1	8.0	27	00 253 047 0	13.0	9	00 255 501 1	9.2	10	00 256 400 0	31.0	20	00 301 864 0	40.0	8
00 233 353 2	7.0	7	00 253 047 0	14.0	9	00 255 697 2	15.0	20	00 256 402 0	31.0	18	00 301 977 0	40.0	7
00 250 307 1	2.0	39	00 253 052 1	13.0	6	00 255 698 1	15.0	23	00 256 403 0	31.0	19	00 301 987 0	40.0	19
00 250 370 2	6.0	27	00 253 052 1	14.0	6	00 255 871 2	18.0	6	00 256 405 2	31.0	36	00 302 005 0	40.0	18
00 250 373 2	6.0	12	00 253 421 4	10.0	31	00 256 104 6	21.0	33	00 256 412 0	29.0	9	00 302 182 0	40.0	16
00 250 373 2	8.0	6	00 253 421 4	11.0	31	00 256 109 2	21.0	43	00 256 413 3	21.0	35	00 302 605 0	40.0	9
00 250 390 3	1.0	15	00 253 423 3	8.0	11	00 256 111 3	21.0	45	00 256 448 0	27.0	35	00 302 617 0	33.0	6
00 250 717 0	18.0	12	00 253 480 1	10.0	25	00 256 112 1	21.0	42	00 256 570 0	8.0	11	00 302 617 0	40.0	10
00 250 740 0	1.0	23	00 253 480 1	11.0	25	00 256 113 3	21.0	48	00 256 586 0	31.0	27	00 302 885 1	40.0	1
00 250 831 1	15.0	25	00 253 515 1	8.0	10	00 256 113 3	23.0	21	00 256 587 0	31.0	28	00 303 837 1	33.0	1
00 250 851 0	15.0	16	00 253 516 1	8.0	3	00 256 115 1	20.0	14	00 256 597 0	27.0	18	00 303 866 0	33.0	9
00 251 172 2	27.0	14	00 253 518 0	14.0	16	00 256 115 1	22.0	14	00 256 690 4	8.0	11	00 331 734 1	29.0	23
00 251 242 0	5.0	8	00 253 547 0	10.0	13	00 256 120 2	20.0	13	00 256 836 1	21.0	36	00 332 014 3	24.0	11
00 251 262 1	15.0	8	00 253 547 0	11.0	13	00 256 120 2	22.0	13	00 256 837 1	21.0	32	00 332 014 3	39.0	9
00 251 391 0	1.0	19	00 253 566 3	16.0	1	00 256 130 2	34.0	25	00 256 839 2	21.0	16	00 340 687 2	29.0	14
00 251 483 1	25.0	12	00 253 657 0	16.0	4	00 256 186 5	21.0	10	00 256 845 4	21.0	1	00 341 914 1	1.0	3
00 251 580 0	39.0	20	00 253 743 1	13.0	4	00 256 198 1	5.0	15	00 256 910 0	38.0	15	00 345 458 8	18.0	10
00 251 760 2	30.0	17	00 253 743 1	14.0	4	00 256 200 2	5.0	16	00 256 911 0	38.0	14	00 900 201 0	27.0	31
00 251 760 2	30.1	17	00 253 743 1	14.3	3	00 256 202 3	5.0	7	00 256 923 0	38.0	6	00 900 226 0	8.0	29
00 251 764 1	30.0	3	00 253 744 0	13.0	12	00 256 221 2	8.0	17	00 256 931 0	38.0	6	00 900 239 1	35.0	4
00 251 764 1	30.1	3	00 253 745 0	14.0	12	00 256 222 2	8.0	16	00 256 934 0	39.0	18	00 900 239 1	37.0	28
00 251 773 1	30.0	4	00 255 306 3	15.0	34	00 256 223 2	8.0	17	00 256 935 1	39.0	7	00 900 244 0	31.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 275 0	8.0	29	00 900 636 0	28.0	43	00 901 042 1	24.0	23	00 904 017 1	16.0	6	00 906 001 0	30.0	32
00 900 285 1	38.0	39	00 900 636 0	28.1	43	00 901 042 1	25.0	26	00 904 045 3	13.0	2	00 906 001 0	30.1	32
00 900 289 1	30.0	22	00 900 636 0	32.0	2	00 901 042 1	26.0	26	00 904 045 3	14.0	2	00 906 007 1	10.0	17
00 900 289 1	30.1	22	00 900 637 0	2.0	29	00 901 042 1	29.0	26	00 904 062 2	10.0	26	00 906 007 1	11.0	17
00 900 302 1	2.0	36	00 900 637 0	13.0	10	00 901 122 0	48.0	12	00 904 062 2	11.0	26	00 906 008 0	19.0	31
00 900 302 1	27.0	11	00 900 637 0	14.0	10	00 901 214 3	8.0	26	00 904 063 1	32.0	8	00 906 009 0	19.0	32
00 900 335 0	10.0	19	00 900 637 0	21.0	26	00 901 425 0	29.0	29	00 904 064 0	16.0	5	00 906 010 1	10.0	15
00 900 335 0	11.0	19	00 900 637 0	22.0	7	00 901 431 0	18.0	15	00 904 071 1	10.0	26	00 906 010 1	11.0	15
00 900 335 1	1.0	13	00 900 637 0	30.0	48	00 901 434 0	38.0	11	00 904 071 1	11.0	26	00 906 010 1	23.0	58
00 900 335 1	2.0	2	00 900 637 0	30.1	48	00 901 435 0	15.0	17	00 904 708 0	15.0	33	00 906 031 0	10.0	29
00 900 349 1	8.0	12	00 900 637 0	38.0	41	00 901 437 0	38.0	16	00 904 732 2	17.0	25	00 906 031 0	11.0	29
00 900 350 0	35.0	8	00 900 638 0	2.0	5	00 901 452 0	16.0	2	00 904 745 1	15.0	9	00 906 040 1	20.0	22
00 900 371 0	17.3	4	00 900 655 0	16.0	2	00 901 454 0	38.0	5	00 904 745 1	17.0	7	00 906 040 1	21.0	41
00 900 605 0	33.0	4	00 900 655 0	38.0	31	00 901 454 0	39.0	5	00 904 745 1	27.0	22	00 906 040 1	22.0	22
00 900 605 0	40.0	5	00 900 656 0	9.0	11	00 901 458 0	27.0	11	00 904 745 1	38.0	38	00 906 040 1	23.0	28
00 900 606 0	31.0	26	00 900 656 0	9.1	11	00 901 482 0	2.0	50	00 904 763 2	38.0	34	00 906 132 0	21.0	49
00 900 606 0	35.0	1	00 900 656 0	9.2	11	00 901 482 0	18.0	25	00 904 813 1	15.0	10	00 906 132 0	23.0	22
00 900 606 0	37.0	26	00 900 656 0	20.0	30	00 901 490 0	27.0	1	00 904 813 1	27.0	24	00 906 404 0	10.0	24
00 900 608 0	35.0	28	00 900 656 0	22.0	30	00 901 490 0	28.0	3	00 904 818 1	38.0	7	00 906 404 0	11.0	24
00 900 612 0	35.0	23	00 900 656 0	28.0	21	00 901 490 0	28.1	3	00 904 838 1	38.0	30	00 906 949 0	13.0	7
00 900 612 0	39.0	3	00 900 656 0	28.1	21	00 903 045 1	15.0	26	00 904 850 1	9.0	29	00 906 949 0	14.0	7
00 900 614 0	21.0	51	00 900 657 0	7.0	19	00 903 045 1	30.0	39	00 904 850 1	9.1	29	00 908 056 0	13.0	14
00 900 614 0	23.0	24	00 900 657 0	9.0	21	00 903 045 1	30.1	39	00 904 850 1	9.2	29	00 908 056 0	14.0	14
00 900 614 0	28.0	47	00 900 657 0	9.1	21	00 903 045 1	31.0	5	00 904 850 1	17.0	11	00 908 207 1	34.0	6
00 900 614 0	28.1	47	00 900 657 0	9.2	21	00 903 048 0	31.0	5	00 904 882 3	17.0	2	00 908 207 1	34.1	6
00 900 614 0	30.0	1	00 900 657 0	30.0	12	00 903 050 2	30.0	39	00 904 951 2	17.0	18	00 908 207 1	36.0	2
00 900 614 0	30.1	1	00 900 657 0	30.1	12	00 903 050 2	30.1	39	00 904 951 2	17.0	22	00 908 212 0	28.0	49
00 900 614 0	37.0	3	00 900 658 0	5.0	12	00 903 073 1	18.0	4	00 904 951 2	28.0	22	00 908 212 0	28.1	49
00 900 632 0	1.0	24	00 900 658 0	9.0	19	00 903 073 1	21.0	44	00 904 951 2	28.1	22	00 908 212 0	30.0	23
00 900 632 0	29.0	16	00 900 658 0	9.1	19	00 903 073 1	23.0	16	00 904 983 1	17.0	27	00 908 212 0	30.1	23
00 900 634 0	10.0	33	00 900 658 0	9.2	19	00 903 108 2	28.0	45	00 905 210 1	35.0	11	00 908 215 0	28.0	16
00 900 634 0	11.0	33	00 900 658 0	16.0	9	00 903 108 2	28.1	45	00 905 210 1	37.0	1	00 908 215 0	28.1	16
00 900 634 0	25.0	10	00 900 658 0	31.0	30	00 903 137 1	17.0	16	00 905 231 1	17.3	5	00 908 524 2	7.0	13
00 900 634 0	27.0	12	00 900 674 0	15.0	42	00 903 145 2	6.0	22	00 905 231 1	18.0	21	00 908 524 2	24.0	5
00 900 634 0	30.0	44	00 900 675 0	18.0	25	00 903 205 1	8.0	14	00 905 233 1	30.0	18	00 908 524 2	25.0	5
00 900 634 0	30.1	44	00 900 675 0	30.0	14	00 903 477 1	7.0	26	00 905 233 1	30.1	18	00 908 524 2	29.0	6
00 900 636 0	8.0	22	00 900 675 0	30.1	14	00 903 665 0	34.0	2	00 905 251 2	37.0	22	00 908 525 1	8.0	5
00 900 636 0	19.0	13	00 900 676 0	1.0	16	00 903 665 0	34.1	2	00 905 755 0	9.0	13	00 908 701 0	2.0	38
00 900 636 0	20.0	7	00 901 028 1	15.0	24	00 904 002 2	10.0	26	00 905 755 0	9.1	13	00 908 701 0	5.0	14
00 900 636 0	23.0	31	00 901 034 2	1.0	9	00 904 002 2	11.0	36	00 905 755 0	9.2	13	00 908 701 0	6.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	7.0	21	00 908 719 0	30.1	16	00 909 908 1	37.0	14	00 909 910 1	31.0	31	00 910 413 0	18.0	22
00 908 701 0	8.0	32	00 908 721 0	6.0	26	00 909 908 1	39.0	4	00 909 910 1	38.0	32	00 910 413 0	27.0	25
00 908 701 0	10.0	8	00 908 721 0	8.0	28	00 909 909 1	2.0	6	00 909 910 1	39.0	6	00 910 413 0	35.0	9
00 908 701 0	11.0	8	00 908 726 2	6.0	18	00 909 909 1	8.0	23	00 909 911 0	17.0	33	00 910 413 0	37.0	32
00 908 701 0	16.0	7	00 908 732 0	2.0	24	00 909 909 1	9.0	30	00 909 911 0	20.0	31	00 910 414 0	18.0	14
00 908 701 0	17.0	5	00 908 758 0	2.0	31	00 909 909 1	9.1	30	00 909 911 0	22.0	31	00 910 414 0	27.0	21
00 908 701 0	27.0	8	00 908 758 0	8.0	24	00 909 909 1	9.2	30	00 909 912 1	2.0	51	00 910 414 0	30.0	24
00 908 701 0	28.0	19	00 908 758 0	9.0	31	00 909 909 1	10.0	32	00 909 912 1	15.0	28	00 910 414 0	30.1	24
00 908 701 0	28.1	19	00 908 758 0	9.1	31	00 909 909 1	11.0	32	00 909 912 1	18.0	26	00 910 414 0	38.0	12
00 908 701 0	31.0	32	00 908 758 0	9.2	31	00 909 909 1	13.0	11	00 909 912 1	27.0	4	00 910 506 1	5.0	13
00 908 701 0	38.0	2	00 908 758 0	13.0	5	00 909 909 1	14.0	11	00 909 913 1	8.0	33	00 910 506 1	8.0	30
00 908 701 0	48.0	13	00 908 758 0	14.0	5	00 909 909 1	17.0	9	00 910 031 0	34.0	4	00 910 506 1	15.0	44
00 908 704 1	1.0	12	00 908 758 0	15.0	6	00 909 909 1	20.0	8	00 910 031 0	34.1	4	00 910 506 1	16.0	10
00 908 704 1	2.0	22	00 908 758 0	17.0	10	00 909 909 1	21.0	25	00 910 031 0	36.0	3	00 910 506 1	27.0	10
00 908 704 1	15.0	32	00 908 758 0	18.0	13	00 909 909 1	22.0	8	00 910 032 0	30.0	40	00 910 506 1	27.0	36
00 908 704 1	35.0	5	00 908 758 0	27.0	20	00 909 909 1	25.0	11	00 910 032 0	30.1	40	00 910 506 1	28.0	15
00 908 704 1	37.0	7	00 908 758 0	30.0	26	00 909 909 1	27.0	13	00 910 032 0	31.0	4	00 910 506 1	28.1	15
00 908 706 0	17.0	34	00 908 758 0	30.1	26	00 909 909 1	28.0	44	00 910 032 0	40.0	6	00 910 506 1	38.0	4
00 908 706 0	17.3	7	00 908 758 0	32.0	5	00 909 909 1	28.1	44	00 910 214 0	1.0	14	00 910 512 2	2.0	44
00 908 706 0	18.0	23	00 908 758 0	37.0	20	00 909 909 1	29.0	17	00 910 214 0	2.0	3	00 910 512 2	6.0	9
00 908 706 0	27.0	26	00 908 758 0	38.0	13	00 909 909 1	30.0	47	00 910 225 0	4.0	6	00 910 512 2	8.0	9
00 908 706 0	28.0	25	00 908 819 1	6.0	10	00 909 909 1	30.1	47	00 910 303 1	1.0	17	00 910 512 2	15.0	29
00 908 706 0	28.1	25	00 909 503 1	17.0	29	00 909 909 1	32.0	4	00 910 303 1	27.0	2	00 910 514 1	24.0	15
00 908 706 0	30.0	20	00 909 611 0	10.0	23	00 909 909 1	37.0	21	00 910 303 1	28.0	4	00 910 514 1	25.0	14
00 908 706 0	30.1	20	00 909 611 0	11.0	23	00 909 910 1	2.0	37	00 910 303 1	28.1	4	00 910 514 1	29.0	5
00 908 706 0	35.0	10	00 909 904 1	8.0	15	00 909 910 1	7.0	20	00 910 303 1	30.0	15	00 910 515 2	5.0	10
00 908 706 0	37.0	15	00 909 906 1	1.0	10	00 909 910 1	8.0	31	00 910 303 1	30.1	15	00 910 515 2	26.0	17
00 908 706 0	38.0	9	00 909 906 1	33.0	3	00 909 910 1	9.0	12	00 910 331 0	15.0	30	00 910 515 2	27.0	15
00 908 714 0	9.1	6	00 909 906 1	35.0	2	00 909 910 1	9.1	12	00 910 344 0	2.0	26	00 910 515 2	29.0	24
00 908 714 0	9.2	6	00 909 906 1	37.0	6	00 909 910 1	9.2	12	00 910 347 0	17.0	15	00 910 602 1	35.0	29
00 908 719 0	1.0	18	00 909 907 0	23.0	30	00 909 910 1	10.0	27	00 910 351 1	15.0	31	00 910 603 0	17.0	35
00 908 719 0	2.0	42	00 909 908 1	17.0	26	00 909 910 1	11.0	27	00 910 351 1	35.0	3	00 910 603 0	28.0	46
00 908 719 0	8.0	13	00 909 908 1	18.0	5	00 909 910 1	16.0	3	00 910 351 1	37.0	27	00 910 603 0	28.1	46
00 908 719 0	9.0	6	00 909 908 1	21.0	50	00 909 910 1	17.0	4	00 910 353 0	2.0	30	00 910 603 0	37.0	4
00 908 719 0	9.1	6	00 909 908 1	23.0	23	00 909 910 1	17.3	3	00 910 353 0	17.0	8	00 910 603 0	38.0	8
00 908 719 0	15.0	27	00 909 908 1	28.0	24	00 909 910 1	27.0	9	00 910 353 0	38.0	40	00 910 605 0	17.0	14
00 908 719 0	27.0	5	00 909 908 1	28.1	24	00 909 910 1	28.0	20	00 910 362 0	15.0	45	00 910 609 0	17.0	3
00 908 719 0	28.0	5	00 909 908 1	30.0	2	00 909 910 1	28.1	20	00 910 411 1	31.0	16	00 910 609 0	17.0	28
00 908 719 0	28.1	5	00 909 908 1	30.1	2	00 909 910 1	30.0	13	00 910 413 0	17.0	19	00 910 609 0	38.0	3
00 908 719 0	30.0	16	00 909 908 1	35.0	19	00 909 910 1	30.1	13	00 910 413 0	17.3	6	00 910 642 0	9.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 642 0	9.1	20	00 910 891 0	23.0	49	00 911 133 0	28.1	33	00 911 651 0	6.0	3	00 912 720 2	2.0	13
00 910 642 0	9.2	20	00 910 893 0	22.0	33	00 911 134 0	19.0	8	00 911 653 0	21.0	46	00 912 720 2	46.0	19
00 910 702 1	1.0	8	00 910 893 0	23.0	11	00 911 134 0	21.0	3	00 911 653 0	23.0	18	00 912 721 1	42.0	6
00 910 703 1	20.0	18	00 910 894 0	22.0	33	00 911 134 0	23.0	3	00 911 659 0	21.0	31	00 912 721 1	46.0	7
00 910 703 1	22.0	18	00 910 894 0	23.0	11	00 911 134 0	28.0	33	00 911 664 0	23.0	51	00 912 721 1	47.3	8
00 910 718 1	38.0	21	00 910 898 0	22.0	33	00 911 134 0	28.1	33	00 911 668 0	19.0	3	00 912 722 1	41.0	24
00 910 718 1	39.0	21	00 910 898 0	23.0	11	00 911 136 1	21.0	3	00 911 673 0	21.0	12	00 912 722 1	43.0	24
00 910 719 0	7.0	9	00 910 899 0	22.0	33	00 911 136 1	23.0	3	00 911 680 0	23.0	45	00 912 722 1	44.0	24
00 910 727 1	21.0	29	00 910 899 0	23.0	11	00 911 136 1	28.0	33	00 911 686 0	20.0	3	00 912 722 1	45.0	24
00 910 730 0	23.0	48	00 910 912 0	19.0	4	00 911 136 1	28.1	33	00 911 686 0	22.0	3	00 912 722 1	47.0	24
00 910 732 1	23.0	19	00 910 913 0	19.0	4	00 911 164 0	20.0	26	00 912 066 1	14.0	20	00 912 747 2	5.0	6
00 910 735 3	2.0	12	00 910 919 0	22.0	26	00 911 164 0	21.0	7	00 912 069 1	6.0	11	00 914 138 0	34.0	32
00 910 741 1	6.0	6	00 910 923 0	19.0	25	00 911 164 0	23.0	7	00 912 287 1	1.0	21	00 914 138 0	34.1	32
00 910 747 0	20.0	4	00 910 924 0	19.0	25	00 911 165 0	20.0	5	00 912 500 3	2.0	21	00 914 138 0	35.0	16
00 910 747 0	22.0	4	00 910 943 0	23.0	46	00 911 165 0	22.0	5	00 912 508 1	21.0	27	00 914 138 0	36.0	9
00 910 747 0	23.0	41	00 910 944 0	23.0	46	00 911 165 0	23.0	33	00 912 530 0	12.0	11	00 914 138 0	37.0	9
00 910 840 0	28.0	8	00 910 945 0	23.0	46	00 911 166 0	20.0	5	00 912 538 0	26.0	15	00 915 011 0	28.0	35
00 910 840 0	28.1	8	00 910 946 0	23.0	46	00 911 166 0	22.0	5	00 912 584 2	6.0	2	00 915 011 0	28.1	35
00 910 842 0	28.0	8	00 910 970 0	21.0	8	00 911 166 0	23.0	33	00 912 641 2	38.0	26	00 915 016 0	9.0	14
00 910 842 0	28.1	8	00 910 970 0	23.0	8	00 911 168 0	20.0	5	00 912 643 2	12.0	11	00 915 016 0	9.1	14
00 910 843 1	28.0	8	00 910 972 0	21.0	8	00 911 168 0	22.0	5	00 912 644 2	39.0	22	00 915 016 0	9.2	14
00 910 843 1	28.1	8	00 910 972 0	23.0	8	00 911 168 0	23.0	33	00 912 645 2	26.0	15	00 915 035 0	23.0	37
00 910 844 1	28.0	8	00 910 973 0	21.0	8	00 911 503 0	12.0	13	00 912 646 2	29.0	25	00 915 105 0	21.0	17
00 910 844 1	28.1	8	00 910 973 0	23.0	8	00 911 505 0	6.0	15	00 912 646 2	38.0	29	00 915 122 0	21.0	9
00 910 864 1	19.0	16	00 910 974 0	21.0	8	00 911 518 0	2.0	18	00 912 648 2	5.0	6	00 915 122 0	23.0	9
00 910 865 1	9.0	15	00 910 974 0	23.0	8	00 911 529 0	6.0	8	00 912 670 1	2.0	45	00 915 136 0	21.0	34
00 910 865 1	9.1	15	00 911 022 0	21.0	14	00 911 529 0	12.0	13	00 912 670 1	7.0	10	00 915 212 0	23.0	38
00 910 865 1	9.2	15	00 911 023 0	21.0	14	00 911 529 0	28.0	7	00 912 670 1	8.0	8	00 915 338 1	20.0	12
00 910 877 0	22.0	33	00 911 024 1	21.0	14	00 911 529 0	28.1	7	00 912 670 1	24.0	14	00 915 338 1	22.0	12
00 910 877 0	23.0	11	00 911 130 0	21.0	3	00 911 536 0	1.0	7	00 912 670 1	25.0	13	00 915 701 0	20.0	28
00 910 885 0	2.0	19	00 911 130 0	23.0	3	00 911 541 0	21.0	2	00 912 670 1	38.0	22	00 915 713 0	22.0	28
00 910 885 0	20.0	36	00 911 130 0	28.0	33	00 911 541 0	23.0	2	00 912 671 2	8.0	4	00 915 713 0	23.0	29
00 910 885 0	21.0	22	00 911 130 0	28.1	33	00 911 541 0	28.0	38	00 912 672 1	5.0	11	00 917 000 2	14.0	21
00 910 888 0	20.0	36	00 911 132 0	21.0	3	00 911 541 0	28.1	38	00 912 672 1	26.0	20	00 917 104 1	1.0	22
00 910 889 0	20.0	36	00 911 132 0	23.0	3	00 911 545 0	20.0	37	00 912 672 1	29.0	20	00 918 475 1	29.0	21
00 910 890 0	19.0	18	00 911 132 0	28.0	33	00 911 549 1	22.0	34	00 912 681 2	6.0	7	00 918 768 0	39.0	20
00 910 890 0	20.0	36	00 911 132 0	28.1	33	00 911 549 1	23.0	13	00 912 711 0	21.0	27	00 918 770 1	29.0	21
00 910 891 0	19.0	18	00 911 133 0	12.0	8	00 911 557 1	20.0	17	00 912 716 2	27.0	16	00 918 817 0	7.0	7
00 910 891 0	20.0	36	00 911 133 0	21.0	3	00 911 557 1	22.0	17	00 912 719 2	42.0	17	00 919 102 0	26.0	18
00 910 891 0	21.0	22	00 911 133 0	28.0	33	00 911 610 0	23.0	42	00 912 719 2	47.3	16	00 919 103 0	41.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 103 0	43.0	22	00 919 692 0	25.0	23	00 921 003 1	29.0	13	00 921 206 0	25.0	7	00 924 576 0	34.0	1
00 919 103 0	44.0	22	00 919 693 0	24.0	18	00 921 019 1	25.0	3	00 921 206 0	29.0	8	00 924 576 0	34.1	1
00 919 103 0	45.0	22	00 919 693 0	25.0	22	00 921 043 0	26.0	7	00 921 206 0	39.0	17	00 924 610 3	34.0	20
00 919 103 0	47.0	22	00 919 701 0	30.0	27	00 921 043 0	31.0	11	00 921 234 0	25.0	16	00 924 610 3	34.1	20
00 919 103 0	48.0	22	00 919 756 0	31.0	2	00 921 046 1	24.0	7	00 921 250 0	26.0	5	00 924 611 0	34.0	9
00 919 105 0	1.0	6	00 919 761 1	26.0	33	00 921 046 1	25.0	6	00 921 263 1	26.0	1	00 924 622 1	34.0	5
00 919 105 0	2.0	14	00 919 761 1	31.0	9	00 921 046 1	29.0	7	00 921 265 1	29.0	1	00 924 623 0	34.0	29
00 919 105 0	6.0	16	00 919 802 0	19.0	28	00 921 046 1	39.0	16	00 921 266 1	30.0	33	00 924 623 0	34.1	29
00 919 105 0	8.0	7	00 919 814 0	30.0	30	00 921 047 1	26.0	6	00 922 652 0	1.0	20	00 924 628 1	34.0	14
00 919 105 0	27.0	37	00 919 814 0	30.1	30	00 921 047 1	31.0	10	00 922 671 1	34.0	10	00 924 634 0	34.0	15
00 919 105 0	29.0	31	00 919 823 0	20.0	21	00 921 053 1	26.0	10	00 922 671 1	34.1	10	00 924 634 0	34.1	15
00 919 106 0	5.0	18	00 919 823 0	22.0	21	00 921 053 1	31.0	22	00 922 671 1	35.0	20	00 924 634 0	36.0	8
00 919 106 0	18.0	11	00 919 823 0	23.0	57	00 921 054 1	7.0	3	00 922 671 1	36.0	6	00 924 634 0	37.0	13
00 919 106 0	28.0	10	00 919 916 0	39.0	1	00 921 054 1	29.0	11	00 922 671 1	37.0	24	00 924 638 0	37.0	17
00 919 106 0	28.1	10	00 919 951 0	25.0	29	00 921 062 2	31.0	6	00 922 671 1	39.0	24	00 924 644 2	34.0	19
00 919 107 0	9.0	18	00 919 954 0	30.0	38	00 921 065 1	31.0	23	00 922 672 2	14.3	7	00 924 659 0	34.0	21
00 919 107 0	9.1	18	00 919 954 0	30.1	38	00 921 066 1	7.0	22	00 922 672 2	34.0	11	00 924 675 0	33.0	5
00 919 107 0	9.2	18	00 919 961 0	24.0	30	00 921 067 1	39.0	8	00 922 672 2	34.1	11	00 924 675 0	40.0	11
00 919 166 0	31.0	12	00 919 962 0	24.0	29	00 921 071 1	7.0	1	00 922 674 0	33.0	14	00 924 683 0	34.0	18
00 919 167 0	31.0	14	00 919 964 0	24.0	22	00 921 075 0	31.0	8	00 923 241 1	5.0	3	00 924 693 0	34.0	27
00 919 168 0	31.0	13	00 919 964 0	25.0	20	00 921 079 1	7.0	12	00 924 002 0	28.0	28	00 924 693 0	36.0	11
00 919 304 0	26.0	34	00 920 003 0	31.0	3	00 921 083 1	39.0	12	00 924 004 0	39.0	19	00 924 697 0	34.0	8
00 919 376 0	25.0	16	00 920 026 0	7.0	27	00 921 086 0	39.0	14	00 924 007 0	7.0	17	00 924 698 0	34.0	17
00 919 603 0	7.0	11	00 920 042 1	39.0	11	00 921 087 1	7.0	14	00 924 007 0	21.0	38	00 924 698 0	36.0	4
00 919 603 0	24.0	3	00 920 055 1	39.0	13	00 921 087 1	24.0	6	00 924 050 1	18.0	3	00 924 699 1	34.0	26
00 919 603 0	25.0	30	00 920 095 0	7.0	2	00 921 087 1	25.0	4	00 924 239 0	27.0	34	00 924 699 1	36.0	10
00 919 603 0	29.0	33	00 920 890 0	24.0	20	00 921 087 1	29.0	4	00 924 517 0	34.0	24	00 924 709 0	34.0	28
00 919 609 0	30.0	28	00 920 890 0	25.0	18	00 921 088 1	26.0	24	00 924 517 0	34.1	24	00 924 709 0	36.0	12
00 919 630 0	24.0	21	00 920 901 1	29.0	15	00 921 093 1	7.0	15	00 924 532 0	34.0	31	00 924 723 0	37.0	16
00 919 630 0	25.0	19	00 920 914 0	7.0	24	00 921 117 1	31.0	25	00 924 532 0	35.0	15	00 924 741 0	36.0	1
00 919 630 0	39.0	10	00 920 919 0	7.0	23	00 921 145 0	24.0	2	00 924 532 0	37.0	10	00 924 782 0	34.0	22
00 919 664 0	7.0	11	00 920 950 0	31.0	24	00 921 145 0	25.0	2	00 924 535 1	34.0	13	00 924 782 0	34.1	22
00 919 664 0	24.0	26	00 920 950 0	31.0	37	00 921 145 0	29.0	2	00 924 535 1	34.1	13	00 925 001 0	28.0	26
00 919 664 0	25.0	31	00 920 967 1	31.0	35	00 921 146 0	26.0	2	00 924 535 1	34.1	31	00 925 001 0	28.1	26
00 919 664 0	29.0	34	00 920 982 2	31.0	7	00 921 150 0	7.0	16	00 924 535 1	36.0	7	00 925 005 0	2.0	33
00 919 687 0	24.0	19	00 920 989 0	24.0	4	00 921 171 1	24.0	1	00 924 571 0	34.0	3	00 925 009 0	2.0	32
00 919 688 0	24.0	16	00 920 989 0	29.0	3	00 921 171 1	25.0	1	00 924 572 0	34.0	7	00 925 016 0	14.0	17
00 919 690 0	24.0	17	00 921 001 0	29.0	10	00 921 173 0	30.0	46	00 924 572 0	34.1	7	00 925 016 0	38.0	24
00 919 690 0	25.0	21	00 921 003 1	24.0	10	00 921 173 0	30.1	46	00 924 572 0	36.0	5	00 925 105 0	24.0	25
00 919 691 0	25.0	17	00 921 003 1	25.0	9	00 921 206 0	24.0	8	00 924 574 0	50.0	12	00 925 105 0	25.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 925 107 1	7.0	25	00 932 108 0	4.0	2	00 937 564 1	20.0	32	00 940 082 2	9.1	8	00 949 247 0	43.0	26
00 925 108 0	29.0	28	00 932 110 0	20.0	10	00 937 568 0	10.0	30	00 940 082 2	9.2	8	00 949 259 1	47.0	5
00 925 112 1	34.0	16	00 932 110 0	22.0	10	00 937 568 0	11.0	30	00 940 176 0	2.0	28	00 949 261 0	44.0	12
00 925 112 1	34.1	16	00 932 136 0	21.0	28	00 937 568 0	18.0	24	00 940 218 1	9.0	9	00 949 261 0	45.0	12
00 925 130 0	15.0	15	00 932 137 0	21.0	23	00 937 576 0	10.0	6	00 940 218 1	9.1	9	00 949 261 0	47.0	12
00 925 134 0	24.0	24	00 932 137 0	23.0	47	00 937 576 0	11.0	6	00 940 218 1	9.2	9	00 949 272 0	41.0	27
00 925 134 0	25.0	27	00 932 138 0	23.0	34	00 937 579 0	10.0	21	00 940 236 0	13.0	16	00 949 272 0	43.0	27
00 925 134 0	26.0	27	00 934 003 0	18.0	9	00 937 579 0	11.0	21	00 940 236 0	14.0	22	00 949 272 0	44.0	28
00 925 134 0	29.0	27	00 934 048 0	9.0	16	00 937 583 0	21.0	40	00 940 501 0	28.0	40	00 949 272 0	45.0	28
00 925 146 0	26.0	28	00 934 048 0	9.1	16	00 937 586 0	20.0	27	00 940 501 0	28.1	40	00 949 272 0	47.0	28
00 925 146 0	29.0	30	00 934 048 0	9.2	16	00 937 586 0	22.0	27	00 942 012 1	50.0	11	00 949 273 2	44.0	5
00 925 200 2	23.0	56	00 934 618 0	9.0	17	00 937 628 0	30.0	42	00 942 107 1	50.0	3	00 949 281 0	41.0	53
00 925 203 1	19.0	10	00 934 618 0	9.1	17	00 937 628 0	30.1	42	00 942 130 2	50.0	6	00 949 281 0	43.0	53
00 925 208 1	20.0	2	00 934 618 0	9.2	17	00 937 629 0	31.0	1	00 942 134 0	50.0	4	00 949 281 0	44.0	52
00 925 208 1	22.0	2	00 934 901 0	5.0	9	00 937 711 0	30.0	31	00 942 196 1	49.0	2	00 949 281 0	45.0	52
00 925 208 1	23.0	43	00 934 911 0	38.0	18	00 937 711 0	30.1	31	00 942 197 1	49.0	5	00 949 281 0	47.0	52
00 925 303 2	13.0	15	00 934 920 0	27.0	17	00 937 721 0	10.0	18	00 942 200 1	49.0	10	00 949 338 0	47.0	53
00 925 901 0	19.0	29	00 935 329 0	1.0	2	00 937 721 0	11.0	18	00 942 301 0	50.0	1	00 949 352 0	41.0	54
00 926 031 0	30.0	43	00 935 329 0	26.0	14	00 937 727 0	10.0	16	00 942 320 0	35.0	24	00 949 352 0	43.0	54
00 926 031 0	30.1	43	00 935 340 0	2.0	16	00 937 727 0	11.0	16	00 942 320 0	50.0	1	00 949 380 0	48.0	11
00 926 101 0	10.0	34	00 935 340 0	5.0	2	00 937 727 0	20.0	16	00 945 037 1	30.0	25	00 949 404 1	43.0	11
00 926 101 0	11.0	34	00 936 014 0	19.0	2	00 937 727 0	22.0	16	00 945 037 1	30.1	25	00 949 521 0	41.0	21
00 926 101 0	19.0	1	00 936 033 1	22.0	25	00 937 727 0	23.0	14	00 945 057 1	26.0	4	00 949 521 0	43.0	21
00 926 101 0	20.0	38	00 936 035 0	20.0	19	00 938 625 2	2.0	23	00 949 158 2	18.0	1	00 949 521 0	44.0	21
00 926 101 0	22.0	36	00 936 035 0	22.0	19	00 939 100 4	49.0	6	00 949 158 2	41.0	1	00 949 521 0	45.0	21
00 930 103 0	21.0	30	00 936 049 1	12.0	7	00 939 101 4	49.0	8	00 949 160 1	18.0	7	00 949 521 0	47.0	21
00 930 137 0	19.0	5	00 936 068 0	19.0	24	00 939 145 1	50.0	5	00 949 160 1	48.0	1	00 949 521 0	48.0	21
00 930 341 0	12.0	3	00 936 339 1	21.0	37	00 939 180 4	50.0	2	00 949 161 2	18.0	1	00 949 522 1	41.0	11
00 930 357 0	19.0	23	00 936 356 0	19.0	20	00 939 218 1	50.0	5	00 949 161 2	43.0	1	00 949 522 1	43.0	13
00 930 369 1	23.0	50	00 936 359 0	21.0	6	00 939 278 4	50.0	15	00 949 229 0	42.0	18	00 949 630 0	41.0	14
00 930 568 0	21.0	5	00 936 359 0	23.0	6	00 939 410 2	49.0	3	00 949 229 0	46.0	22	00 949 630 0	43.0	14
00 930 568 0	23.0	5	00 936 374 1	20.0	25	00 939 469 1	49.0	11	00 949 230 1	41.0	4	00 949 842 0	21.0	39
00 930 569 0	20.0	24	00 936 568 0	20.0	9	00 939 471 1	49.0	1	00 949 230 1	43.0	4	00 949 852 1	18.0	2
00 930 569 0	22.0	24	00 936 568 0	22.0	9	00 939 472 2	49.0	9	00 949 231 1	41.0	5	00 949 852 1	41.0	56
00 931 121 0	6.0	4	00 937 022 0	28.0	12	00 939 567 1	50.0	7	00 949 231 1	43.0	5	00 949 852 1	43.0	56
00 932 105 0	4.0	7	00 937 022 0	28.1	12	00 939 572 0	49.0	4	00 949 233 0	41.0	23	00 949 852 1	44.0	56
00 932 106 0	19.0	9	00 937 032 0	28.0	34	00 939 576 0	49.0	7	00 949 233 0	43.0	23	00 949 852 1	45.0	55
00 932 106 0	19.0	30	00 937 032 0	28.1	34	00 939 983 0	30.0	45	00 949 238 0	44.0	27	00 949 852 1	47.0	55
00 932 107 0	19.0	19	00 937 500 0	30.0	29	00 939 983 0	30.1	45	00 949 238 0	45.0	27	00 949 861 0	41.0	51
00 932 107 0	21.0	15	00 937 502 0	12.0	5	00 940 082 2	9.0	8	00 949 247 0	41.0	26	00 949 861 0	43.0	51

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 861 0	44.0	53	00 955 697 0	19.0	21	20 031 128 4	10.0	5	20 031 610 0	15.0	37	20 032 210 0	20.0	23
00 949 861 0	45.0	53	00 955 698 0	19.0	26	20 031 128 4	11.0	5	20 031 658 2	38.0	10	20 032 224 0	20.0	35
00 949 982 0	44.0	11	00 955 699 0	19.0	17	20 031 128 4	12.0	16	20 031 684 2	38.0	1	20 032 226 0	8.0	21
00 951 300 1	4.0	5	00 955 700 0	19.0	27	20 031 129 4	10.0	5	20 031 715 3	38.0	10	20 032 227 1	18.0	18
00 951 309 0	4.0	4	00 955 710 0	19.0	7	20 031 129 4	11.0	5	20 031 717 2	38.0	1	20 032 227 1	20.0	1
00 953 030 1	4.0	10	00 955 710 0	19.0	17	20 031 129 4	12.0	16	20 031 845 0	6.0	19	20 032 282 0	15.0	43
00 953 112 1	4.0	10	00 956 084 0	18.0	16	20 031 133 0	12.0	2	20 031 846 0	6.0	5	20 032 286 0	8.0	16
00 953 230 0	4.0	10	00 956 084 0	44.0	1	20 031 133 1	12.0	2	20 031 850 0	6.0	1	20 032 287 0	8.0	17
00 953 398 0	4.0	10	00 956 111 0	42.0	3	20 031 134 0	12.0	12	20 031 856 0	8.0	11	20 032 288 0	15.0	4
00 955 362 0	41.0	25	00 956 162 1	46.0	21	20 031 136 0	12.0	12	20 031 857 0	8.0	11	20 032 289 1	15.0	3
00 955 362 0	43.0	25	00 956 162 1	47.3	21	20 031 137 0	12.0	2	20 031 871 3	2.0	8	20 032 293 2	32.0	6
00 955 367 0	18.0	17	00 956 269 0	46.0	3	20 031 137 1	12.0	2	20 031 982 0	38.0	25	20 032 310 0	30.0	21
00 955 374 1	44.0	12	00 956 269 0	46.0	21	20 031 304 0	21.0	18	20 031 983 0	38.0	27	20 032 310 0	30.1	21
00 955 375 2	44.0	25	00 956 269 0	47.3	51	20 031 305 0	21.0	20	20 032 005 1	1.0	4	20 032 312 0	27.0	6
00 955 375 2	45.0	25	00 956 269 0	47.3	61	20 031 306 0	21.0	21	20 032 016 0	2.0	52	20 032 341 0	6.0	28
00 955 375 2	47.0	25	00 956 319 1	42.0	16	20 031 308 0	17.3	2	20 032 023 0	6.0	24	20 032 348 0	7.0	18
00 955 376 1	44.0	23	00 956 320 0	42.0	15	20 031 308 0	18.0	20	20 032 024 0	6.0	21	20 032 371 0	31.0	18
00 955 377 2	44.0	26	00 956 322 0	42.0	7	20 031 311 1	13.0	1	20 032 053 0	7.0	8	20 032 374 0	31.0	19
00 955 377 2	45.0	26	00 956 323 1	42.0	2	20 031 359 0	21.0	19	20 032 054 0	5.0	4	20 032 375 0	25.0	8
00 955 410 0	45.0	51	20 013 482 1	15.0	22	20 031 429 2	18.0	18	20 032 056 0	2.0	17	20 032 376 0	29.0	9
00 955 410 0	47.0	51	20 013 485 1	15.0	36	20 031 429 3	22.0	1	20 032 058 0	26.0	16	20 032 392 0	20.0	20
00 955 420 0	44.0	4	20 014 565 0	23.0	25	20 031 435 0	23.0	36	20 032 062 0	8.0	21	20 032 392 0	22.0	20
00 955 420 0	45.0	4	20 030 024 0	16.0	8	20 031 436 0	23.0	53	20 032 064 0	2.0	11	20 032 422 0	5.0	1
00 955 429 0	45.0	5	20 030 045 1	28.0	6	20 031 438 0	23.0	54	20 032 092 0	2.0	10	20 032 508 1	17.0	17
00 955 445 0	42.0	4	20 030 045 1	28.1	6	20 031 439 0	23.0	27	20 032 094 0	38.0	17	20 033 196 1	10.0	2
00 955 445 0	46.0	5	20 030 179 0	2.0	25	20 031 440 0	23.0	17	20 032 095 0	38.0	23	20 033 196 1	11.0	2
00 955 445 0	47.3	2	20 030 274 0	21.0	24	20 031 442 1	22.0	32	20 032 096 0	38.0	17	20 033 197 1	10.0	3
00 955 453 0	42.0	11	20 030 822 0	23.0	39	20 031 442 1	23.0	12	20 032 098 0	26.0	21	20 033 197 1	11.0	3
00 955 453 0	46.0	12	20 030 824 1	23.0	35	20 031 443 0	22.0	23	20 032 129 0	2.0	27	20 033 472 2	8.0	1
00 955 453 0	47.3	28	20 030 827 0	23.0	52	20 031 445 0	20.0	6	20 032 130 0	2.0	15	20 033 476 0	6.0	13
00 955 458 0	42.0	10	20 030 828 0	23.0	40	20 031 445 0	22.0	6	20 032 152 0	2.0	35	20 033 478 0	6.0	14
00 955 458 0	46.0	11	20 030 829 0	23.0	55	20 031 446 0	22.0	29	20 032 157 0	2.0	46	20 033 483 0	30.0	41
00 955 458 0	47.3	40	20 031 007 0	14.0	19	20 031 447 0	20.0	11	20 032 163 0	18.0	19	20 033 483 0	30.1	41
00 955 690 0	19.0	11	20 031 061 1	13.0	8	20 031 447 0	22.0	11	20 032 182 0	20.0	29	20 033 510 0	31.0	20
00 955 691 0	19.0	7	20 031 061 1	13.0	8	20 031 552 1	23.0	10	20 032 190 1	15.0	22	20 033 513 0	31.0	21
00 955 692 0	19.0	12	20 031 062 1	13.0	8	20 031 565 0	18.0	8	20 032 196 0	15.0	19	20 033 517 0	38.0	35
00 955 693 0	19.0	14	20 031 062 1	13.0	8	20 031 566 0	30.0	21	20 032 197 0	15.0	21	20 033 524 0	38.0	37
00 955 694 0	19.0	6	20 031 123 3	12.0	10	20 031 566 0	30.1	21	20 032 198 0	15.0	23	20 033 533 0	10.0	1
00 955 695 0	19.0	15	20 031 125 4	12.0	1	20 031 569 0	30.0	7	20 032 200 0	15.0	34	20 033 550 1	11.0	1
00 955 696 0	19.0	22	20 031 126 4	12.0	1	20 031 569 0	30.1	7	20 032 202 1	15.0	20	20 033 556 0	10.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 033 564 0	18.0	19	20 034 818 0	10.0	12	20 036 170 0	14.0	23	20 037 932 0	28.1	55	20 082 609 0	37.0	2
20 033 680 0	26.0	8	20 034 818 0	11.0	12	20 036 170 0	14.0	23	20 037 933 0	28.0	51	20 082 709 0	37.0	33
20 033 681 0	26.0	11	20 034 819 0	28.0	55	20 036 183 0	37.0	5	20 037 933 0	28.1	51	20 084 721 0	34.0	23
20 033 682 0	26.0	23	20 034 819 0	28.1	55	20 036 184 0	34.0	30	20 037 934 0	28.0	53	20 084 721 0	34.1	23
20 033 692 1	17.0	1	20 034 838 0	10.0	35	20 036 184 0	34.1	30	20 037 934 0	28.1	53	20 088 018 0	34.1	25
20 033 693 0	17.0	6	20 034 838 0	11.0	35	20 036 185 0	35.0	12	20 037 936 0	27.0	19	20 230 162 0	28.1	57
20 033 694 0	17.0	30	20 034 852 1	9.0	28	20 036 186 0	37.0	12	20 037 968 1	17.0	12	20 230 165 0	35.0	27
20 033 698 2	17.0	12	20 034 852 1	9.1	28	20 036 187 0	37.0	11	20 037 970 0	17.0	1	20 230 239 0	28.1	58
20 033 700 1	17.0	32	20 034 852 1	9.2	28	20 036 189 0	35.0	14	20 038 129 1	9.0	1	20 230 375 0	12.0	18
20 033 701 0	17.0	21	20 035 036 0	9.0	3	20 036 191 0	35.0	17	20 038 129 1	9.1	1	20 230 595 0	2.0	41
20 033 704 2	17.0	24	20 035 036 0	9.1	3	20 036 191 0	37.0	30	20 038 129 3	9.2	1	20 230 601 0	2.0	48
20 033 709 2	17.0	31	20 035 110 0	28.0	13	20 036 565 0	9.0	7	20 038 134 0	8.0	25	20 230 602 0	2.0	49
20 033 713 2	9.0	1	20 035 110 0	28.1	13	20 036 565 0	9.1	7	20 038 153 1	8.0	25	20 230 625 0	21.0	52
20 033 713 3	9.1	1	20 035 111 0	28.0	23	20 036 663 0	35.0	25	20 038 156 1	9.0	1	20 230 625 0	23.0	61
20 033 743 0	17.0	1	20 035 111 0	28.1	23	20 036 679 0	35.0	26	20 038 156 1	9.1	1	20 230 658 0	17.3	1
20 033 746 2	17.0	12	20 035 112 0	28.0	50	20 037 520 0	8.0	34	20 038 180 1	23.0	1	20 231 672 0	14.3	1
20 033 821 1	28.0	31	20 035 112 0	28.1	50	20 037 521 1	8.0	25	20 038 192 0	23.0	59	20 231 785 1	9.1	1
20 033 821 2	28.1	31	20 035 113 0	28.0	56	20 037 602 1	14.0	1	20 038 193 0	23.0	60	20 231 785 1	9.2	1
20 033 832 2	28.0	42	20 035 113 0	28.1	56	20 037 604 1	14.0	8	20 038 692 1	9.0	22	20 231 803 0	9.1	7
20 033 832 2	28.1	42	20 035 114 0	28.0	51	20 037 604 1	14.0	8	20 038 692 2	9.1	22	20 231 803 0	9.2	7
20 033 833 2	28.0	41	20 035 114 0	28.1	51	20 037 605 1	14.0	8	20 038 698 1	9.0	22	20 232 846 0	9.1	3
20 033 833 2	28.1	41	20 035 115 0	28.0	52	20 037 605 1	14.0	8	20 038 698 1	9.1	22	20 232 846 0	9.2	3
20 033 834 0	28.0	29	20 035 115 0	28.1	52	20 037 616 0	35.0	22	20 038 704 0	9.0	25	20 232 852 0	10.0	36
20 034 011 1	28.0	1	20 035 116 0	28.0	9	20 037 693 0	1.0	5	20 038 704 0	9.1	25	20 232 853 0	11.0	37
20 034 011 1	28.1	1	20 035 116 0	28.1	9	20 037 903 0	28.0	2	20 038 737 0	9.0	24	20 233 305 0	9.1	25
20 034 713 0	26.0	23	20 035 117 0	28.0	30	20 037 903 0	28.1	2	20 038 737 0	9.1	24	20 233 305 0	9.2	25
20 034 714 1	8.0	1	20 035 117 0	28.1	30	20 037 907 0	28.0	53	20 038 955 0	28.1	29	20 233 307 0	9.1	24
20 034 770 0	26.0	8	20 035 122 0	28.0	37	20 037 907 0	28.1	53	20 039 399 0	1.0	1	20 233 307 0	9.2	24
20 034 771 0	29.0	12	20 035 122 0	28.1	37	20 037 912 0	27.0	19	20 039 896 0	2.0	1	20 233 355 1	9.1	22
20 034 773 0	26.0	23	20 035 135 0	28.0	32	20 037 919 0	28.0	1	20 039 900 0	2.0	1	20 233 355 1	9.2	22
20 034 780 2	8.0	1	20 035 135 0	28.1	32	20 037 919 0	28.1	1	20 039 903 0	2.0	4	20 234 894 0	9.2	1
20 034 782 0	30.0	11	20 035 851 0	14.0	15	20 037 928 0	28.0	2	20 039 904 0	2.0	4	20 234 895 0	9.2	22
20 034 782 0	30.1	11	20 035 851 0	14.0	15	20 037 928 0	28.1	2	20 080 432 0	33.0	12	20 236 548 0	11.0	38
20 034 783 0	30.0	10	20 035 851 0	14.0	23	20 037 929 0	28.0	52	20 080 763 0	37.0	19	27 000 816 0	4.0	1
20 034 783 0	30.1	10	20 035 851 0	14.0	23	20 037 929 0	28.1	52	20 080 766 0	37.0	18	27 001 794 0	9.0	26
20 034 785 3	2.0	8	20 035 852 0	14.0	23	20 037 930 0	28.0	50	20 081 692 0	40.0	17	27 001 794 0	9.1	26
20 034 786 3	2.0	8	20 035 852 0	14.0	23	20 037 930 0	28.1	50	20 082 411 0	37.0	8	27 001 794 0	9.2	26
20 034 807 0	38.0	33	20 036 169 0	14.0	15	20 037 931 0	28.0	56	20 082 417 0	35.0	30	27 002 108 0	30.0	19
20 034 817 0	10.0	14	20 036 169 0	14.0	23	20 037 931 0	28.1	56	20 082 417 0	37.0	34	27 002 108 0	30.1	19
20 034 817 0	11.0	14	20 036 169 0	14.0	23	20 037 932 0	28.0	55	20 082 609 0	35.0	13	27 002 110 0	31.0	29

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 002 283 0	45.0	54	27 007 741 0	26.0	12	27 012 224 0	46.0	23	27 015 449 0	42.0	22	90 000 585 0	17.0	23
27 002 283 0	47.0	54	27 007 742 0	26.0	9	27 012 224 0	47.3	63	27 015 744 0	30.1	33	90 000 588 0	15.0	12
27 002 541 0	26.0	32	27 007 750 0	26.0	13	27 012 864 0	7.0	7	27 016 406 0	24.0	13	90 001 221 0	28.0	11
27 002 542 0	24.0	28	27 007 975 0	28.0	39	27 013 207 0	42.0	9	27 017 142 0	24.0	13	90 001 221 0	28.1	11
27 002 542 0	25.0	33	27 007 975 0	28.1	39	27 013 207 0	46.0	16	27 017 577 0	47.3	12	90 001 222 0	28.0	36
27 002 543 0	29.0	32	27 008 257 0	45.0	12	27 013 207 0	47.3	31	27 017 578 0	47.3	13	90 001 222 0	28.1	36
27 002 550 0	24.0	27	27 008 257 0	47.0	12	27 013 218 0	42.0	12	27 017 579 0	47.3	21	90 001 226 0	21.0	13
27 002 550 0	25.0	32	27 008 258 0	45.0	23	27 013 218 0	46.0	13	27 020 597 0	30.1	27	90 001 266 0	21.0	47
27 003 034 0	50.0	18	27 008 258 0	47.0	23	27 013 219 0	42.0	13	27 021 260 0	50.0	10	90 001 266 0	23.0	20
27 003 648 0	4.0	8	27 008 260 0	45.0	11	27 013 219 0	46.0	15	27 021 591 0	49.0	13	90 001 283 0	6.0	20
27 003 649 0	4.0	3	27 008 260 0	47.0	11	27 013 225 0	42.0	8	27 026 105 0	4.0	9	90 001 284 0	6.0	17
27 003 858 0	30.0	35	27 008 297 0	35.0	6	27 013 225 0	46.0	9	90 000 057 0	28.0	48	90 001 285 0	2.0	7
27 003 858 0	30.1	35	27 008 297 0	37.0	23	27 013 225 0	47.3	26	90 000 057 0	28.1	48	90 001 298 0	20.0	34
27 004 523 1	2.0	34	27 008 298 0	35.0	7	27 013 296 0	42.0	5	90 000 081 0	28.0	54	90 001 474 0	28.0	14
27 004 547 0	30.0	9	27 008 298 0	37.0	29	27 013 296 0	46.0	6	90 000 081 0	28.1	54	90 001 474 0	28.1	14
27 004 547 0	30.1	9	27 008 486 0	44.0	57	27 013 296 0	47.3	5	90 000 109 0	10.0	22	90 001 519 0	9.0	5
27 004 552 0	2.0	40	27 008 972 0	10.0	28	27 013 297 0	46.0	18	90 000 109 0	11.0	22	90 001 519 0	9.1	5
27 004 553 0	7.0	6	27 008 972 0	11.0	28	27 013 300 0	42.0	14	90 000 123 0	10.0	7	90 001 566 0	5.0	5
27 004 553 0	7.0	28	27 008 972 0	20.0	15	27 013 300 0	46.0	17	90 000 123 0	11.0	7	90 001 607 0	47.0	27
27 005 078 0	15.0	47	27 008 972 0	21.0	53	27 013 300 0	47.3	32	90 000 139 0	9.0	27	90 001 795 0	11.0	39
27 005 079 0	15.0	48	27 008 972 0	22.0	15	27 013 306 0	42.0	23	90 000 139 0	9.1	27	90 001 854 0	46.0	4
27 005 384 0	50.0	17	27 008 972 0	23.0	15	27 013 314 0	46.0	10	90 000 139 0	9.2	27	90 001 854 0	47.3	66
27 005 755 0	18.0	16	27 009 257 0	28.0	27	27 013 314 0	47.3	25	90 000 182 0	1.0	11	90 001 863 0	12.0	15
27 005 755 0	45.0	1	27 010 148 0	49.0	12	27 013 315 0	46.0	8	90 000 192 0	8.0	20	90 001 931 0	29.0	22
27 005 835 1	18.0	16	27 010 634 0	18.0	1	27 013 317 0	46.0	20	90 000 192 0	15.0	7	90 002 013 0	23.0	44
27 005 835 1	47.0	1	27 010 634 0	42.0	1	27 013 317 0	47.3	17	90 000 192 0	17.0	20	90 002 623 0	23.0	32
27 005 991 0	25.0	25	27 010 635 0	18.0	16	27 013 318 0	46.0	14	90 000 198 0	35.0	18	90 002 793 0	3.0	2
27 005 992 0	24.0	13	27 010 635 0	46.0	1	27 013 318 0	47.3	45	90 000 198 0	37.0	31	90 003 277 0	9.1	5
27 006 269 0	50.0	19	27 010 964 0	3.0	1	27 013 545 0	47.3	29	90 000 252 0	30.0	34	90 003 277 0	9.2	5
27 006 468 0	24.0	13	27 011 026 0	50.0	21	27 013 546 0	47.3	30	90 000 252 0	30.1	34			
27 006 503 0	25.0	25	27 011 027 0	50.0	20	27 013 746 0	3.0	3	90 000 260 0	2.0	13			
27 006 760 0	46.0	21	27 011 044 0	35.0	21	27 013 955 0	28.1	27	90 000 307 0	2.0	9			
27 006 760 0	47.3	21	27 011 044 0	37.0	25	27 014 152 0	30.1	27	90 000 338 0	14.0	18			
27 006 777 0	17.0	13	27 011 193 0	50.0	23	27 014 153 0	30.1	27	90 000 426 0	21.0	11			
27 006 880 0	28.1	1	27 011 194 0	50.0	22	27 014 154 0	15.0	14	90 000 477 0	2.0	20			
27 007 466 0	26.0	22	27 011 896 0	47.0	26	27 015 068 0	18.0	16	90 000 512 0	6.0	25			
27 007 467 0	26.0	25	27 011 901 0	47.0	4	27 015 068 0	47.3	67	90 000 584 0	8.0	18			
27 007 537 0	26.0	22	27 012 214 0	46.0	2	27 015 208 0	42.0	19	90 000 584 0	15.0	1			
27 007 547 0	26.0	25	27 012 214 0	47.3	1	27 015 217 0	42.0	20	90 000 585 0	8.0	19			
27 007 739 0	26.0	3	27 012 220 0	46.0	21	27 015 439 0	42.0	21	90 000 585 0	15.0	2			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de