



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 050 988 00 H - 27/03/2019

RX 400 GL

RX 400 GD

RX 430 GL

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

908 000 - 951 000

/ 150 050 988 00 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----CHASSIS	-----CHASSIS	-----CHÂSSIS	1.0
Deichsel	Drawbar	Timon	2.0
Deichsel -Zwangslenkung	Drawbar -Forced steering	Timon -Guidage forcé	3.0
Deichsel -Elektronische Zwangslenkung	Drawbar -Electronic self steer	Timon -Essieu suiveur électronique	4.0
Deichsel	Drawbar	Timon	5.0
Deichsel	Drawbar	Timon	6.0
Rahmen	Frame	Cadre	7.0
Schlauchgarderobe	Hose cabinet	Support de tuyau flexible	8.0
Kratzboden	Conveying floor	Fond mouvant	9.0
Kratzbodenantrieb	Floor conveyor drive	Entraînement du fond mousvant	10.0
Kegelradgetriebe	Bevel gear drive	Engrenage conique	11.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	12.0
-----FAHRWERK	-----CHASSIS	-----CHÂSSIS	13.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	14.0
Bremsachse vorne	Brake axle front	Essieu avant	15.0
Lenkachse hinten	Steering axle	Essieu directeur	16.0
Lenkachse hinten -Schmierleitungen	Steering axle back -Lubricating line	Essieu directeur arriere -Tuyauterie de graissage	17.0
Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	18.0
Druckluftbremsanlage	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	19.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	20.0
Hydraulische Bremse	Hydraulic brakes	Frein hydraulique	21.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	22.0
Hydraulische Blockierung Lenkachse	Hydraulic locking facility steering axle	Verrouillage hydraul. essieu directeur	23.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - Forced steering	Système hydraulique - Guidage forcé	23.5
Tandemaggregat - hydr. Ausgleich	Tandem axle assy	Collection essieu tandem	24.0
Bremsachse mitte	Brake axle middle	Essieu centre	25.0
Lenkachse hinten	Steering axle back	Essieu directeur arriere	26.0
Lenkachse hinten -Schmierleitungen	Steering axle back -Lubricating line	Essieu directeur arriere -Tuyauterie de graissage	27.0
Lenkachse hinten	Steering axle back	Essieu directeur arriere	27.2
Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	28.0
Druckluftbremsanlage	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	29.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	30.0
Druckluftbremsanlage	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	31.0
Druckluftbremsanlage	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	32.0
Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achsen	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	33.0
Hydraulische Bremse	Hydraulic brakes	Frein hydraulique	34.0
Hydraulischer Ausgleich	Hydraulic compensation	Compensation hydraulique	35.0
Hydraulische Blockierung Lenkachse	Hydraulic locking facility steering axle	Verrouillage hydraul. essieu directeur	36.0
Hydraulik - Zwangslenkung	Hydraulics - Forced steering	Système hydraulique - Guidage forcé	36.5
Lenkwinkelsensor - Elektronische Zwangslenkung	Steering angle sensor - Electronic self steer	Capteur d'angle de braquage - Essieu suiveur électronique	36.8

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Bereifung / Vorlegekeil -----EINZUG Förderkanal / Abstreiferbalken Fördertrommel	Tyres / Wheel chock -----INTAKE Conveyor channel / Scraper bar Feed drum	Pneumatiques / Cale de freinage -----ENGAGEMENT Canal d'alimentation / Barre radeuse Tambour de convoyage	37.0 38.0 39.0 40.0
Rotorgetriebe Rotorgetriebe Dosiergetriebe Dosierwalzenschaltung	Rotor gearbox Rotor gearbox Gearbox Metering roller shift mechanism	Entraînement du rotor Entraînement du rotor Carter Commande rouleaux doseurs	41.0 42.0 43.0 44.0
Montagematerial Rotorabdeckung Schneidwerk - 1 Schneidebene Winkelstutzen für Schmierung	Mounting material Rotor cover Cutting mechanism - 1 cutting plane Elbow fitting for lubrication	Matériel de montage Recouvrement du rotor Dispositif de coupe Manchon angulaire pour lubrification	45.0 46.0 47.0 47.1
Schneidwerk - Anbauteile Pick-up Pick-up - Aufhängung / Zubehör Rollenniederhalter	Cutting mechanism - Mounting parts Pick-up Pick-up - Suspension / Accessories Roll-type crop guard	Dispositif de coupe - Pièces de montage Pick-up Pick-up - Suspension / Accessoires Engalisateur à rouleaux	48.0 49.0 50.0 51.0
Rollenniederhalter - Zubehör Tasträder kpl. Zusätzliches Tastrad -----AUFBAU	Roll-type crop guard - Accessories Depth wheel cpl. Additional depth wheel -----CONSTRUCTION	Engalisateur à rouleaux - Accessoires Roue de terrage cpl. Roue de jauge supplémentaire -----CONSTRUCTION	52.0 53.0 54.0 55.0
Vorderwand Aufbau Laderaumerhöhung LED - Laderaumbeleuchtung -Optional	Front board construction Loading area booster LED loading area lighting -Optional	Porte avant construction Rehaussement de l'espace de chargement DEL éclairage de l'espace de chargement -Optionnel	56.0 57.0 58.0 59.0
Einstiegsluke Leiter -----HECKKLAPPE Heckklappe / Leuchenträger	Inspection door assembled Ladder -----TAILGATE Back door / Lighting bracket	Trape d'acce's monte Échelle -----TRAPPE ARRIÈRE Hayon / Eclairage	60.0 61.0 62.0 63.0
Heckklappe / Leuchenträger Seitenteile Seitenteile -----HECKKLAPPE UND DOSIERGERÄT	Back door / Lighting bracket Side parts Side parts -----TAILGATE AND DOSING UNIT	Hayon / Eclairage Pièces latérale Pièces latérale -----TRAPPE ARRIÈRE ET APPEREIL DE DOSAGE	64.0 65.0 66.0 67.0
Heckklappe / Leuchenträger Seitenteile 3-Dosierwalzen - Kettenantrieb 3-Dosierwalzen - Kettenantrieb	Back door / Lighting bracket Side parts 3-Metering rollers - chain drive 3-Metering rollers - chain drive	Hayon / Eclairage Pièces latérale 3-Rouleaux doseurs - actionnement de chaîne 3-Rouleaux doseurs - actionnement de chaîne	68.0 69.0 70.0 71.0
Dosiergetriebe hinten -----RADABDECKUNG Radabdeckung Radabdeckung	Gearbox back -----WHEEL COVER Wheel cover Wheel cover	Carter arriere -----AILE Couvercle de roue Couvercle de roue	72.0 73.0 74.0 75.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----ANTRIEB Hauptgetriebe / Kettenkupplung Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min Hauptgelenkwelle	-----DRIVES Main gearbox / Chain-type clutch Input angular gear 1000U/min Main Pto shaft	-----ENTRAINEMENTS Boîte de vitesses principal / Embrayage a chaine Transmission en angle d'entrée Arbre à cardans primaire	76.0 77.0 78.0 79.0
-----ANTRIEB Hauptgetriebe / Antrieb Dosierwalzen Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min Gelenkwelle	-----DRIVES Main gearbox / Metering roller drive Input angular gear 1000U/min Pto drive shaft	-----ENTRAINEMENTS Boîte de vitesses principal / Entraînement des rouleaux doseurs Transmission en angle d'entrée Arbre articulé	80.0 81.0 82.0 83.0
Hauptgelenkwelle -----HYDRAULIK Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock / Block Zwangslenkung	Main Pto shaft -----HYDRAULICS Hydraulics - tractor to main block Hydraulics - tractor to main block	Arbre à cardans primaire -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique - tracteur au bloc Système hydraulique - tracteur au bloc	84.0 85.0 86.0 87.0
Hauptventilblock Hauptventilblock Hydraulik - Hauptblock bis Vorschubgetriebe Hydraulik - Heckklappe	Main valve block Main valve block Hydraulics - Main block to Gearbox Hydraulics - Tailgate	Bloc distributeur principal Bloc distributeur principal Système hydraulique - Bloc principal au carter avec Système hydraulique - Trappe arrière	88.0 89.0 90.0 91.0
Hydraulik - Heckklappe Hydraulik - Heckklappe Hydraulik - Heckklappe Hydraulik - Heckklappe	Hydraulics - Tailgate Hydraulics - Tailgate Hydraulics - Tailgate Hydraulics - Tailgate	Système hydraulique - Trappe arrière Système hydraulique - Trappe arrière Système hydraulique - Trappe arrière Système hydraulique - Trappe arrière	92.0 93.0 94.0 95.0
Hydraulik - Knickdeichsel Hydraulik - Hydraulikblock optional Hydraulik - Vorderwand Hydraulik - Laderaumabdeckung	Hydraulics - Offset drawbar Hydraulics - Hydraulic block optional Hydraulics - Front board Hydraulics - Loading area cover	Système hydraulique - Timon pliant Système hydraulique - Bloc hydraulique optionnel Système hydraulique - Porte avant Système hydraulique-- Recouvrement de l' espace de chargement	96.0 97.0 98.0 99.0
Hydraulik - Hauptblock bis Pick up Hydraulik - Dosierwalzenschaltung Hydraulik - Messerbalken	Hydraulics - Main block to pick up Hydraulics - metering roller shift mechanism Hydraulics - Cutterbar	Système hydraulique - Bloc principal au pick up Système hydraulique - commande rouleaux doseurs Système hydraulique - Barre de coupe supérieure	100.0 101.0 102.0
Hydraulik - Schleifeinrichtung Hydraulik - Achssperre Hydraulik - Zwangslenkung Hydraulik - Elektronische Zwangslenkung	Hydraulics - sharpening device Hydraulics - axle lock Hydraulics - Forced steering Hydraulics - electronic self steer	Système hydraulique - affûteur Système hydraulique-- blocage d' essieu Système hydraulique - Guidage forcé Système hydraulique - essieu suiveur électronique	103.0 104.0 105.0 106.0
Hydraulischer Ausgleich Hydraulische Bremse -----ELEKTRONIK Steuerung	Hydraulic compensation Hydraulic brakes -----ELECTRONICS Control unit	Compensation hydraulique Frein hydraulique -----ÉLECTRONIQUE Commande	107.0 108.0 109.0 110.0
Bedienung Kabelbaum - Basis Kabelbaum - Zusatz Kabelbaum - Hydraulikblock	Control Wiring harness - Base Wiring harness - auxiliary Wiring harness - hydraulic block	Commande Faisceau electrique - Base Faisceau electrique - additif Faisceau électrique - bloc hydraulique	111.0 112.0 113.0 114.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Kabelbaum - vorn	Wiring Harness - front	Faisceau électrique - devant	115.0
Kabelbaum - hinten	Wiring harness - back	Faisceau électrique - derrière	116.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Wiring Harness - lighting	Faisceau électrique - installation d'éclairage	117.0
Vorderwand - Sensorik	Front board - Sensor system	Porte avant - Technologie des capteurs	118.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	119.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----PROTECTIVE EQUIPMENT	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	120.0
Frontschutz	Front guard	Protecteur du front	121.0
Seitenschutz	Lateral guard	Protecteur latéral	122.0
Schutze hinten	Rear guard	Tôle de protection arrière	123.0
-----LADERAUMABDECKUNG	-----LOADING AREA COVER	-----RECOUVREMENT DE L'ESPACE DE CHARGEMENT	124.0
Hydraulische Laderaumabdeckung	Hydraulic loading area cover	Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique	125.0
-----ZUBEHÖR	-----ACCESSORIES	-----ACCESSOIRES	126.0
Videosystem	Video system	System vidéo	127.0
GSM-Box für CCI-Terminal GPRS/EDGE FME	GSM-Box for CCI-Terminal GPRS/EDGE FME	GSM-Box de CCI-Terminal GPRS/EDGE FME	128.0
GPS Mouse 5m Kabel	GPS Mouse 5m Kabel	Cable	129.0
Elektronische Wiegeeinrichtung	Electromical load sensing equipmet	Dispositif de pesée électronique	130.0
Deichselautomatik	Drawbar control system	Automatisme de timon	131.0
Taster Knickdeichsel	Button offset drawbar	Bouton - poussoir du timon pliant	132.0
Eilgangautomatik	Automatic fast unloading system		133.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	134.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	135.0




150 050 988 00 / 1.0

150 460 043 01


[illegible]




Deichsel Drawbar Timon					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 056 1 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 002 117 0	Zugkugelumkupplung	Trailer hitch ball coupler	Accouplement à globeux dutrac		1	1	1				Rd. 80
2	20 058 637 0	Deichsel	Drawbar	Timon		1	1	1				
3	20 059 224 0	Gelenkwellenstütze	Universal shaft support	Support de l'arbre à cardan		1	1	1				
4	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 40
5	00 281 781 1	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2				11 X 18 X 8
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
8	20 251 292 0	Distanzstück				2	2	2				
9	20 251 289 0	Anfahrschutz links	Collision guard left	Protection de démarrage gauche		1	1	1				
10	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 12 X 30
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
12	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
13	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 20
14	20 058 880 0	Begrenzung	Limitation	Limitation		2	2	2				
15	20 251 290 0	Anfahrschutz rechts	Prop protection right BI 8 x557x659	Protection de démarrage droite		1	1	1				
16	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		2	2	2				BM 8 X 1
17	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure		2	2	2				M 14 X 1,5
18	00 908 519 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 14 X 1,5
19	27 000 893 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		2	2	2				M 8 X 1
20	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 30
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
22	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 70 X 6
23	20 011 289 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4	4	4				61 X 90 X 10
24	20 056 876 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2	2				
25	20 056 877 0	Bolzen 40 X 178	Bolt 40 X 178	Boulon 40 X 178		2	2	2				
26	00 343 273 2	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2				Rd. 40 X 122
27	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 48 X 5
28	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
29	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 20
30	20 056 878 0	Bolzen 35 X 225	Bolt 35 X 225	Boulon 35 X 225		2	2	2				
31	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5
32	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				8 X 45
33	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
34	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
35	00 934 905 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2	2				40 X 44/53 X 26
36	20 051 544 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		2	2	2				




[illegible]




Deichsel -Zwangslenkung Drawbar -Forced steering Timon -Guidage forcè					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 459 958 1 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 000 008 0	Kupplungspfanne	Clutch ladle	Poêle d'accouplement		1	1	1				ZKK Typ 50
2	00 908 507 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 30 X 2
3	20 058 792 0	Spurstange	Track rod	Barre d'accouplement		1	1	1				
4	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 30
5	00 923 206 1	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		1	1	1				M 30 X 220
6	20 058 794 0	Schwinge Spurstange links	Rocker arm track rod lh	Cadre de suspension barre d'accoupl. ga.		1	1	1				
7	20 058 797 0	Deckblech Schwinge links	Cover sheet rocker arm lh	Tôle de recouvrement cadre de		1	1	1				
8	20 058 796 0	Schwinge Zylinder links	Rocker arm cylinder lh	susp. ga. Cadre de suspension vérin ga.		1	1	1				
9	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2	2	2				35 X 39/47 X 26
10	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1	1				BM 8 X 1
11	20 058 824 0	Bolzen	Bolt Rd 35 h9 x 112.5	Boulon Rd 35 h9 x 112,5		1	1	1				
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
13	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 50 X 3
14	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		1	1	1				M 16 X 25
15	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1	1	1				5 X 32
16	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1				6 X 60
17	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 35 X 45 X 2,5
18	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1				3 X 40 X 58
19	20 058 938 0	Zugbolzen	Tension bar	Boulon de tirage		1	1	1				
20	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x	x	x				
21	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 35
22	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				8 X 40
23	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				5 X 40
24	20 055 609 0	Bolzen 25 X 114 Zn8 f. Drehschw.	Pin 25 X 114 A3G	Axe 25 X 114 A3G		1	1	1				
25	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4
26	27 001 323 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 40/80 X 270/345
	27 000 880 1	Dichtungssatz -Büter	Sealing set -Büter	Jeu de joints -Büter		1	1	1				Dz 40/80
	27 017 166 0	Kugel-Gelenkauge -Büter	Ball joint eye -Büter	Bossage de la rotule -Büter		1	1	1				
	27 017 167 0	Kugelschale innen -Büter	Ball cup inside -Büter	Coquille sphérique intérieure -Büter		1	1	1				
	27 017 153 0	Dichtungssatz DZ40/80 -Kandziora	Gasket set DZ40/80 -Kandziora	Jeu de joints DZ40/80 - Kandziora		1	1	1				
	27 017 161 0	Kugel-Gelenkauge Ø65 -Kandziora	Ball joint eye Ø65 -Kandziora	Bossage de la rotule Ø65 -Kandziora		1	1	1				
	90 003 029 0	Kronenmutter M74X1,5 -Kandziora	Castle nut M74X1,5 -Kandziora	Écrou créneaux M74X1,5 -Kandziora		1	1	1				




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 988 00 / 6.0

150 460 058 01


[illegible]



Rahmen Frame Cadre					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 079 1 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 10 X 30
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
4	20 059 030 0	Gleitschiene	Slide rail	Glissière		4	4	4				
5	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
7	20 252 263 0	Steckerhalter	Support for electr. plug	Support pour connecteur électrique		1	1	1				
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
9	20 059 025 0	Rahmen gerade	Frame straight	Cadre droit		1	1	1				
10	20 252 138 0	Winkel	Angle	Équerre		1	1	1				
11	20 252 092 0	Kratzbodenverkleidung	Panel scraper conveyor	Revêtement du fond mouvant		1	1	1				
12	20 252 136 0	Kratzbodenverkleidung rechts	Conveying floor cover	Protecteur de fond mouvant		1	1	1				
13	20 252 176 2	Anschraubwinkel rechts				1	1	1				
14	20 252 175 2	Anschraubwinkel links	li. Screw-on angle	Angle à visser gauche		1	1	1				
15	20 251 979 0	Steckerhalter vorne	Plug support front	Steckerhalter vorne BI 4 x488x195		1	1	1				
16	00 904 816 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x	x				M 8 X 45
17	20 252 235 0	Halterung für Elektr.-Stecker	Support for electr. plug	Fixation p. connecteur électrique		1	1	1				
18	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1				Bo.= 12/12
19	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1	1				
20	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
22	20 251 861 2	Halterung	Support	Fixation		1	1	1				
23	20 251 956 1	Halter	Support	Support		1	1	1				
24	20 252 402 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		1	1	1				
25	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 70
26	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				6,4 X 18 X 1,6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
29	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
32	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
33	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
34	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
35	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
36	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12




[illegible]



150 050 988 00 / 9.0

150 474 360 01




Kratzboden Conveying floor Fond mouvant					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 474 360 1 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 052 471 0	Kratzboden	Conveying floor	Fond mouvant		2	2	2				Lg.= 940 G 10 X 31 X 409 Glieder M 10 X 29
2	00 338 713 0	Kratzbodenleiste	U-strip	Barrette de fond mouvant		23	23	23				
3	27 002 491 0	Rundstahlkette -paarweise	Steel chain -by pairs	Chaîne acier -par paires		x	x	x				
4	00 905 303 4	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				
5	00 200 583 3	Distanzstück	Spacer	Pièce d'entretoisement		46	46	46				SKM 10 M 10 G 10 X 31
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
8	00 922 610 1	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		4	4	4				
9	20 053 672 0	Kratzbodenantriebswelle	Scraper floor drive shaft	Arbre d'entraînement du font mo		1	1	1				Rd. 45 X 2407 B 14 X 9 X 60 A 45 X 70 X 18
10	00 915 212 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		4	4	4				
11	00 911 325 1	Stellingring	Collar	Bague d'arrêt		4	4	4				
12	20 055 635 0	Nusskettenrad 10x31, Z=6, B=45	Nut chain wheel 10x31 Z=6 45mm	Roue à chaîne de noix 10x31 Z= 6		4	4	4				
13	00 905 933 1	Gewindestift	Threaded pin	45mm Goujon fileté		4	4	4				M 10 X 12
15	00 343 224 1	Kratzbodenlager	Mowing floor bearing	Palier de fond mouvant		2	2	2				
16	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2				
17	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4	4				CM 8 X 1 13 X 24 X 2,5 M 12
19	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
21	20 050 917 0	Stützlagerhalter	Support bearing	Support de crapaudine		4	4	4				
22	20 050 916 0	Halbschale	Half shell	Demi-coquille		4	4	4				D= 45 M 12 X 40 M 20 X 150 M 20
23	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
24	00 900 391 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
25	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
26	20 051 173 0	Halter	Support	Cadre support		4	4	4				35 X 39 X 25 Rd. 35 X 892
27	20 055 637 0	Umlenkrad Z=6, B=35 m. Buchsen	Guide wheel Z=6 35mm	Roue de renvoi Z=6 35mm		4	4	4				
28	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8	8	8				
29	20 051 174 0	Umlenkelle	Guide shaft	Arbre de renvoi		2	2	2				
30	20 051 167 1	Abschlussblech -vorn	Connexion endplate -front	Tôle d'extrémité -devant		2	2	2				M 10 X 25 10,5 X 21 X 2 M 10
31	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				
32	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
33	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
34	90 000 057 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 120 M 10 M 10 X 80
35	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				
36	20 053 846 0	Abschlussblech -lang	Connexion endplate -long	Tôle d'extrémité -longue		2	2	2				
37	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
38	00 338 727 4	Abschlussblech -links	Connexion endplate -left	Tôle d'extrémité -gauche		1	1	1				
39	00 338 726 3	Abschlussblech -mitte	Connexion endplate -middle	Tôle d'extrémité -centre		1	1	1				



150 050 988 00 / 9.0

150 474 360 01


[illegible]





150 050 988 00 / 10.0

150 460 149 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 988 00 / 14.0

150 409 130 05


Tandemachse -26,5" Tandem axle Essieu tandem					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 409 130 5 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 053 325 0	Tandemaggregat	Tandem axle assy	Collection essieu tandem		1	1	1				10/280/335 2050 FL4118 10/280/335 2050 FL4118
2	00 953 954 0	Lenkachse	Steering axle	Essieu directeur		1	1	1				
3	00 953 956 0	Bremsachse	Brake axle	Essieu		1	1	1				
4	27 005 004 0	Parabelfeder	Parabolic spring	Ressort parabolique		4	4	4				
5	00 900 225 0	6kt-Schraube -vorn	Hex head bolt -front	Boulon tête hex -devant		x	x	x				M 30 X 280
	90 000 304 0	6kt-Schraube -hinten	Hex head bolt -back	Boulon tête hex -derrière		x	x	x				M 30 X 260
6	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		8	8	8				31 X 56 X 4
7	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
8	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 30
9	00 953 960 0	Spurplatte	Bedplate	Plaque d'écartement		4	4	4				M 24 X 320
10	00 953 961 0	Federplatte	Spring plate	Plaque ressort		4	4	4				
11	20 053 441 0	Federbügel	Spring bow	Rondelle		8	8	8				
12	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 24
13	90 003 275 0	Sicherungsmutter M24 ZLÜ	Locknut M24	Écrou de blocage M24		x	x	x				Dz 50/90 X 200/500 Dz 50/90
14	27 003 579 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		4	4	4				
	27 003 764 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		4	4	4				
15	00 953 963 1	Bolzen unten Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ		4	4	4				50 X 60,3 X 17 50 X 62 X 1 50 X 62 X 2,0
16	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8	8				
17	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
18	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				50 X 62 X 3
19	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8	8	8				50 X 3,0
20	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ		4	4	4				50 X 60,3 X 13
21	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8	8				
22	20 053 470 0	Bremsausgleich	Brake equalizer	Égalité de freinage		1	1	1				17 X 30 X 3 5 X 30
23	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
24	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				
25	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		1	1	1				
26	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
27	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 6
28	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2	2	2				A 6
29	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6	6	6				6,5
30	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		1	1	1				Rd. 80
31	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 50
32	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
33	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
34	20 054 284 0	Gleitschiene -schwarz	Guide rail -black	Glissière -noir		4	4	4				Lg.= 3731
35	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 8 X 30




150 050 988 00 / 14.0

150 409 130 05


[illegible]



Bremsachse vorne -BPW Brake axle front Essieu avant					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 443 243 4 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 956 0	Bremsachse -kpl.	Brake axle -cpl.	Essieu -cpl.		1	1	1				10/280/335 2050 FL4118
2	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2				M 125 X 2
3	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2	2				8 X 56
4	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2	2				M 52 X 2
5	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2	2				
6	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				33213
7	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20				M 22 X 1,5
8	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				C 22,5
9	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20				M 22 X 1,5 X 80
10	00 952 098 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2	2	2				10/280/335
11	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2				
12	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				33118
13	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				120 X 157 X 2,5
14	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				
15	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2				
16	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2				410 X 180
17	00 952 903 0	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement		4	4	4				410 X 180
18	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4				
19	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4	4				
21	00 952 965 0	Gestängesteller -links/rechts	Rod control -left/right	Element de commande -gauche/ droite		2	2	2				
22	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				23 X 39 X 3
23	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 22 X 1,5
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				5,3 X 28,5 X 268
25	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				
26	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				
27	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2				42 X 46 X 72,6
28	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2				M 10 X 1
29	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2	2				
30	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8				
31	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				2,8 X 23 X 148
32	27 003 681 0	Bremsbelag -inkl. Niet	Brake lining -incl. Rivet	Machoire de frein -incl. Rivet		8	8	8				410 X 180
33	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4				
34	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8				
35	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
36	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
37	00 911 804 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2	2				B 40 X 2,5
38	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2				




[illegible]



150 050 988 00 / 16.0

150 485 307 01


Lenkachse hinten -BPW Steering axle Essieu directeur					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 485 307 1 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 954 0	Lenkachse	Steering axle	Essieu directeur		2	2	2				10/280/335 2050 FL4118
2	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2				
3	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				120 X 157 X 2,5
4	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				
5	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20				M 22 X 1,5 X 80
6	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2				410 X 180
7	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				33118
8	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2				
9	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2	2				
10	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		20	20	20				C 22,5
11	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20				M 22 X 1,5
12	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				33213
13	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2	2				
14	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2	2				M 52 X 2
15	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2	2				8 X 56
16	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2				M 125 X 2
17	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4				410 X 180
18	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4				
19	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4				
20	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8				
21	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8				410 X 180
22	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		80	80	80				8 X 15
23	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				5,3 X 28,5 X 268
24	00 953 978 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				
25	00 953 983 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				
26	00 957 286 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 22 X 1,5
27	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				23 X 39 X 3
28	00 911 804 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2	2				B 40 X 2,5
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
31	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2				
32	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4	4				
33	00 940 097 0	Einschraubnippel	Screw-in nipple	Raccord de graissage vissé		2	2	2				M 8 X 1
34	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2	2				
35	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2				
36	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25
37	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				40 X 2,5



150 050 988 00 / 16.0

150 485 307 01


Lenkachse hinten -BPW Steering axle Essieu directeur					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 485 307 1 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
38	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2	2				37 X 2,6 40 X 2,5
39	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2				
40	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2				
41	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				
42	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		2	2	2				BM 10 X 1
43	00 953 971 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2				
44	27 014 818 0	Lenkbolzen RD=60X331	Steering pivot RD=60X331	Boulon de direction RD=60X331		2	2	2				
45	00 912 516 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				7 X 30
46	00 912 501 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				12 X 30
47	00 952 954 0	Druckscheibe	Pression disc	Disque de pression		2	2	2				
48	27 011 629 0	Dichtring 70/62/59x5	Seal ring 70/62/59x5	Bague d'étan. 70/62/59x5		2	2	2				
49	00 953 974 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				
50	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 12 BM 10 X 1 M 10 X 16
51	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		4	4	4				
52	90 000 129 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				
53	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		4	4	4				
54	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4	4				M 10 X 12
55	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
56	27 011 643 0	Deckel f. Bremse vorne, links	Cover for brake front left	Couvercle p. frein avant ga.		1	1	1				
57	27 011 640 0	Deckel f. Bremse hinten, links	Cover for brake rear left	Couvercle p. frein arrière, ga.		1	1	1				
58	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				2,5 X 20 X 99
59	27 014 836 0	Gestängesteller Z42X38 GK58,5	Linkage setter Z42X38 GK58,5	Tringlerie Z42X38 GK58,5		1	1	1				
60	27 014 837 0	Gestängesteller Z42X38 GK58,5	Linkage setter Z42X38 GK58,5	Tringlerie Z42X38 GK58,5		1	1	1				
61	27 011 633 0	Bremswelle L=365 A=246,5	Brake shaft L=365 A=246,5	Arbre de frein L=365 A=246,5		2	2	2				
62	90 001 430 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 14 X 40 SKZ 14 SKZ 14
63	90 002 084 0	6kt-Schraube M14x30 ZLÜ	Hexagon head screw M14 x 30	Vis six pans M14 x 30		x	x	x				
64	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
65	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
66	27 014 819 0	Grundplatte oben links	Base plate top left	Plaque de base en haut ga.		1	1	1				
67	27 014 816 0	Lenkschenkel-GRP links	Steering journal left	Traverse de direction ga.		1	1	1				
	27 014 817 0	Lenkschenkel-GRP rechts	Steering journal right	Traverse de direction dr.		1	1	1				
68	27 011 626 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2				
69	00 953 968 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2				42 X 46 X 72,6
70	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2				
71	00 953 969 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2				
72	27 011 627 0	Bolzen	Bolt	Boulon		4	4	4				
73	00 912 501 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				12 X 30
74	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8				




150 050 988 00 / 16.0

150 485 307 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




Druckluftbremsanlage Air pressure brake fitting Frein pneumatique					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 385 321 2 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		10	10	10				M 18 X 1,5
2	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2	2				L 12
3	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 18 X 1,5
4	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				12 X 1,5
5	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1				KOR 15 / 12 - PL
6	00 945 208 1	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 22 X 1,5 / M 16 X 1,5
7	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
8	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 22 X 1,5
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		8	8	8				M 22
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8	8	8				20,3 X 2,4
11	27 002 098 0	Bremskraftregler ALB	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		1	1	1				
12	27 001 566 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1				2,8
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
15	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1				A 16 X 22
16	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 16 X 1,5
17	00 945 543 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 16 X 1,5 M 22 X 1,5
18	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3	3	3				15 X 2
19	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		3	3	3				M 16
20	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Bague coupante		2	2	2				L 15
21	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2	2				AL 15
22	00 045 507 1	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		1	1	1				15 X 1,5 X 6000
23	00 945 420 0	Anhängerbremssventil	Trailer coupling brake valve	Robinet de freinage		1	1	1				
24	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 35
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
26	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
27	00 921 112 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1	1				L 15
28	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		2	2	2				M 22 X 1,5
29	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				15 X 1,5
30	00 945 534 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1	1				80 ltr.
31	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2				Rd. 396
32	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
35	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
36	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1				M 22 X 1,5
37	00 945 489 0	Winkel-Einschraubsteckverbindung	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1				M 22 X 1,5



[illegible]




[illegible]



150 050 988 00 / 21.0

150 439 068 01


[illegible]



150 050 988 00 / 22.0

150 423 108 01





Hydraulischer Ausgleich Hydraulic compensation Compensation hydraulique					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 423 108 1 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 003 579 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		4	4	4				Dz 50/90 X 200/500
	27 003 764 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		4	4	4				Dz 50/90
2	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		8	8	8				L 18
3	00 920 115 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		8	8	8				Lg.= 520
4	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8	8	8				L 18
5	20 054 017 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				18 X 2
6	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		4	4	4				L 18
7	20 054 015 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		2	2	2				18 X 2
8	20 053 541 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				18 X 2
9	20 054 016 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		2	2	2				18 X 2
11	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4	4	4				L 18
12	00 919 696 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2	2	2				M 16 X 2
13	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		6	6	6				M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
14	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2	2	2				M 18 X 1,5 250 Bar
15	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		7	7	7				
16	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		3	3	3				L 12
17	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1	1				M 16 X 2 / M 18 X 1,5
18	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2				M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
19	00 920 042 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x700 DKOL	Hydraulic hose 1SN-K 6	Flexible hydraulique 1SN-K 6		2	2	2				
20	00 921 225 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2				M 12 X 1,5
21	00 920 034 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				M 12 X 1,5
22	20 054 007 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1				18 X 2
23	20 053 539 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1				18 X 2
24	00 921 258 1	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				Lg.= 670
25	20 053 545 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				12 X 1,5
26	00 921 122 2	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		5	5	5				M 18 X 1.5
27	00 230 743 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1	1				L 12
28	00 921 012 1	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1				Lg.= 470
29	00 920 095 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 350




150 050 988 00 / 22.0

150 423 108 01


[illegible]



[illegible]




Hydraulik - Zwangslenkung -optional Hydraulics - Forced steering Système hydraulique - Guidage forcé						908000 - 951000			150 050 988 00 150 385 264 2 23.5		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3	3	3			M 18 X 1,5
2	20 054 018 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1			12 X 1,5
3	20 054 129 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1			12 X 1,5
4	20 054 028 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1			12 X 1,5
5	20 054 027 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1			12 X 1,5
6	00 920 083 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1			Lg.= 750
7	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1			Lg.= 620
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4	4			L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		8	8	8			M 18 X 1,5
10	00 921 094 1	Kreuz-Verbindungsstutzen	Cross pipe union	Manchon de connexion du croix		2	2	2			L 12
11	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2			L 12 E R 1/2"
12	27 005 379 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2	2	2			0,075 Ltr.
14	00 348 891 0	Speicherhalter	Accumulator support	Support de l'accumulateur		1	1	1			
15	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4	4	4			Lg.= 1050
16	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4			M 18 X 1,5 / E R3/8"
17	27 007 204 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1	1			
	27 007 552 0	-rechts	65x200/420 -right	Lenkachse re -droite		1	1	1			
		Dichtungssatz (270072030) DZ30/65	Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Jeu de joints (270072030) DZ30/65							
18	27 007 203 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1	1			
	27 007 552 0	-links	65x200/420 -left	Lenkachse li -gauche		1	1	1			
		Dichtungssatz (270072030) DZ30/65	Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Jeu de joints (270072030) DZ30/65							
19	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x			AL 12
20	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x	x			L 12
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x			Bo.= 12/12
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x			
23	00 900 214 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 55
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 80
24	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		4	4	4			M 18 X 1,5
25	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			21 X 60 X 4
26	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2	2			L 12
27	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2	2			M 18 X 1,5



150 050 988 00 / 24.0

150 353 819 09


Tandemaggregat - hydr. Ausgleich - ohne Federung - 26,5"					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00	
Tandem axle assy Collection essieu tandem												150 353 819 9	24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 053 216 2	Achsrahmen 26,5" -nur auf Anfrage	Axle frame 26.5" -on request only	Cadre d'essieu 26,5" - uniquement sur demande		1	1	1					
2	00 904 723 0 00 904 708 0	Flachrundschraube Flachrundschraube	Coach bolt Coach bolt	Vis a tête bombée Vis a tête bombée		x x	x x	x x				M 16 X 50 M 16 X 40	
3	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3	
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16	
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16	
6	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		1	1	1					
7	00 922 948 0	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 6	
8	00 952 683 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		1	1	1				Rd. 80	
9	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 50	
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2	
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10	
12	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2	2	2				A 6	
13	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6	6	6				6,5	
14	20 053 470 0	Bremsausgleich	Brake equalizer	Égalité de freinage		1	1	1					
15	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				5 X 30	
16	27 003 579 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		4	4	4				Dz 50/90 X 200/500	
	27 003 764 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		4	4	4				Dz 50/90	
17	00 953 964 1	Bolzen oben Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt top Rd 55 h9 ZLUE	Boulon en haut Rd 55 h9 ZLÜ		4	4	4					
18	20 053 436 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8	8				50 X 60,3 X 13	
19	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 1,0	
	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 2,0	
20	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				50 X 62 X 3	
21	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8	8	8				50 X 3,0	
22	00 952 848 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8	8				50 X 60,3 X 17	
23	00 953 963 1	Bolzen unten Rd 55 h9 ZLÜ	Bolt bottom Rd 55 h9	Boulon en bas Rd 55 h9 ZLÜ		4	4	4					
24	27 005 004 0	Parabelfeder	Parabolic spring	Ressort parabolique		4	4	4					
25	00 900 225 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 30 X 280	
26	20 053 372 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		8	8	8					
27	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				31 X 56 X 4	
28	00 908 730 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 30	
29	20 053 441 0	Federbügel	Spring bow	Rondelle		8	8	8				M 24 X 320	
30	00 953 961 0	Federplatte	Spring plate	Plaque ressort		4	4	4					
31	00 953 960 0	Spurplatte	Bedplate	Plaque d'écartement		4	4	4					
32	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				26 X 44 X 4	
33	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 24	
34	90 000 304 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 30 X 260	



150 050 988 00 / 24.0

150 353 819 09


[illegible]



150 050 988 00 / 25.0

150 485 688 01


Bremsachse mitte -BPW EBS Brake axle middle Essieu centre					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 485 688 1 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 007 935 0	Bremsachse -kpl.	Brake axle -cpl.	Essieu -cpl.		1	1	1				120 X 157 X 2,5
2	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		2	2	2				
3	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				
4	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				
5	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		20	20	20				M 22 X 1,5 X 80 410 X 180 33118
6	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2	2	2				
7	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				
8	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2				
9	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		2	2	2				33213
10	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				
11	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2	2	2				
12	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2	2	2				M 52 X 2 8 X 56 M 125 X 2 C 22,5
13	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2	2				
14	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2	2	2				
15	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				
16	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		20	20	20				M 22 X 1,5 M 22 X 1,5 23 X 39 X 3 M 8
17	00 908 077 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
18	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
19	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8 M 8 X 25
21	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
22	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		2	2	2				
23	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2				
24	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		2	2	2				M 8 X 1 SW 40 X 1,5
25	00 940 097 0	Einschraubnippel	Screw-in nipple	Raccord de graissage vissé		2	2	2				
26	90 001 972 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		2	2	2				
27	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		4	4	4				
28	27 001 434 0	Sicherungsklammer	Securing clip	Parenthèse de garantie		2	2	2				42 X 2,5 DT
29	00 952 975 0	Dichtung	Gasket	Joint		2	2	2				
30	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4				
31	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				
32	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2				37 X 2,6 40 X 2,5 M 10 X 1
33	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2				
34	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		2	2	2				
35	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2				
36	27 009 086 0	Bremswellenlagerung -pro Achse	Brake shaft bearing -per axle	Palier d'arbre de frein -par essieu		1	1	1				5,3 X 28,5 X 268
37	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				



150 050 988 00 / 25.0

150 485 688 01


Bremsachse mitte -BPW EBS Brake axle middle Essieu centre						908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 485 688 1 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
38	00 952 095 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2					
39	00 952 096 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2					
40	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		4	4	4					
41	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4					
42	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		8	8	8					
43	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		8	8	8					410 X 180
44	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		80	80	80					8 X 15
45	00 952 961 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8					
46	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		4	4	4					410 X 180
47	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 10 X 16
48	27 021 481 0	Stopfen	Plug	Bouchon		4	4	4					
49	27 021 477 0	Deckel f. Bremse links oben	Cover for brake top left	Couvercle p. frein gauche en haut		1	1	1					
50	27 021 478 0	Deckel f. Bremse links unten	Cover for brake bottom left	Couvercle p. frein gauche en bas		1	1	1					
51	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 10 X 16
52	27 011 495 0	Bremswelle L=795 A=676,5	Brake shaft L=795 A=67.5	Arbre de frein L=795 A=676,5		2	2	2					
53	00 952 965 0	Gestängesteller	Rod control	Element de commande		2	2	2					
54	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2					2,8 X 23 X 148
55	00 952 960 0	Buchse	Bushing	Douille		2	2	2					42 X 46 X 72,6
56	00 953 980 0	Schelle	Clamp	Collier de serrage		4	4	4					
57	90 002 093 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x					M 6 X 12
58	27 021 479 0	Deckel f. Bremse rechts oben	Cover for brake top right	Couvercle p. frein droit en haut		1	1	1					
59	27 021 480 0	Deckel f. Bremse rechts unten	Cover for brake rh bottom	Couvercle p. frein droit en bas		1	1	1					
60	27 011 496 0	Polrad 120 Zähne	Field spider 120 gears	Induit 120 dents		2	2	2					
61	27 011 505 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1	1	1					
62	27 010 462 0	ABS Sensor 0,7 mm	Sensor für EBS-Bremse	Capteur EBS-Bremse		1	1	1					
63	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1	1					
64	27 021 535 0	Halteklammer Sensor	Bracket sensor	Pince de fixation capteur		1	1	1					
65	27 010 469 0	Sensorhalter rechts	Sensor support rh.	Support de capteur dr.		1	1	1					
66	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					M 8 X 20
67	27 021 485 0	Sensorhalter links	Sensor support lh.	Support de capteur ga.		1	1	1					
68	27 018 069 0	Drehzahlsensor PNP 5kHz	Speed sensor PNP 5kHz	Capteur de vitesse PNP 5kHz		1	1	1					
69	27 010 463 0	Buchse f. Sensor	Bushing for sensor	Douille pour capteur		1	1	1					
70	27 021 484 0	Halter	Support	Support		1	1	1					
71	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		1	1	1					
72	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x					SKZ 8



150 050 988 00 / 26.0

150 424 137 02


Lenkachse hinten -BPW Tandem EBS Steering axle back Essieu directeur arriere					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 424 137 2 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 012 071 0	Br-Lenkachse 10/280/335/M22X1, 5 2050	Braking and steering axle 10/280/335	Essieu directeur de freinage 10/280/335		x	x	x				120 X 157 X 2,5
2	00 952 089 0	Stossring	Push ring	Bague		x	x	x				
3	00 952 091 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
4	00 952 092 0	Lagerscheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				M 22 X 1,5 X 80 410 X 180 33118
5	00 952 900 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		x	x	x				
6	00 952 099 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		x	x	x				
7	00 932 164 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				
8	00 952 901 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x	x				
9	27 011 496 0	Polrad 120 Zähne	Field spider 120 gears	Induit 120 dents		x	x	x				
10	27 014 835 0	Radnabe 10/280/335 33213/33118	Wheel hub 10/280/335 33213/33118	Moyeu de roue 10/280/335 33213/33118		x	x	x				
11	00 910 217 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				C 22,5 M 22 X 1,5 33213
12	00 910 235 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		x	x	x				
13	00 932 101 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				
14	00 952 090 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		x	x	x				
15	90 000 266 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x	x	x				M 52 X 2 8 X 56 M 125 X 2 8 X 15
16	00 912 132 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x				
17	00 952 902 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		x	x	x				
18	00 913 810 0	Niet - Brems u. Kupplungsbel.	Rivet	Rivet		x	x	x				
19	27 003 681 0	Bremsbelag	Brake lining	Machoire de frein		x	x	x				410 X 180 410 X 180
20	00 952 903 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		x	x	x				
21	27 009 350 0	Ring	Ring	Anneau		x	x	x				
22	27 001 438 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				
23	00 952 962 0	Rolle	Roller	Galet		x	x	x				5,3 X 28,5 X 268
24	00 952 968 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x				
25	00 953 983 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x				
26	00 953 978 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x				
27	27 008 282 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x				40 X 2,5 37 X 2,6 BM 10 X 1
28	90 000 049 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				
29	90 001 971 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				
30	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x	x	x				
31	27 008 283 0	Ring	Ring	Anneau		x	x	x				42 X 2,5 DT M 8 X 25
32	90 001 871 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
34	27 009 311 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		x	x	x				
35	00 952 974 0	Dichtung	Gasket	Joint		x	x	x				
36	27 011 494 0	Buchse Bremswellenlagerung	Bushing brake shaft bearing	Douille palier de l'arbre de frein		x	x	x				



150 050 988 00 / 26.0

150 424 137 02


Lenkachse hinten -BPW Tandem EBS Steering axle back Essieu directeur arriere					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 424 137 2 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 940 097 0	Einschraubnippel	Screw-in nipple	Raccord de graissage vissé		x	x	x				M 8 X 1
38	27 009 312 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		x	x	x				
39	00 911 804 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		x	x	x				B 40 X 2,5
40	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
41	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
42	00 910 369 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				23 X 39 X 3
43	00 957 286 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 22 X 1,5
44	27 011 643 0	Deckel f. Bremse vorne, links	Cover for brake front left	Couvercle p. frein avant ga.		x	x	x				
45	27 011 645 0	Deckel f. Bremse vorne, rechts	Cover for brake front right	Couvercle p. frein avant dr.		x	x	x				M 10 X 12
	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
	27 011 640 0	Deckel f. Bremse hinten, links	Cover for brake rear left	Couvercle p. frein arrière, ga.		x	x	x				
	27 011 642 0	Deckel f. Bremse hinten, rechts	Cover for brake rear right	Couvercle p. frein arrière, dr.		x	x	x				
47	00 953 871 0	Fächerscheibe	Serrated washer	Rondelle a eventail		x	x	x				M 10 X 16
48	90 000 129 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				
49	00 900 272 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
50	00 953 974 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
51	27 011 629 0	Dichtring 70/62/59x5	Seal ring 70/62/59x5	Bague d'étan. 70/62/59x5		x	x	x				12 X 30
52	00 952 954 0	Druckscheibe	Pression disc	Disque de pression		x	x	x				
53	00 912 501 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				
54	00 912 516 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				7 X 30
55	27 014 818 0	Lenkbolzen RD=60X331	Steering pivot RD=60X331	Boulon de direction RD=60X331		x	x	x				BM 10 X 1
56	00 919 104 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				
57	00 953 971 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				
58	00 953 979 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x				2,5 X 20 X 99
59	27 014 836 0	Gestängesteller Z42X38 GK58,5	Linkage setter Z42X38 GK58.5	Tringlerie Z42X38 GK58,5		x	x	x				
	27 014 837 0	Gestängesteller Z42X38 GK58,5	Linkage setter Z42X38 GK58.5	Tringlerie Z42X38 GK58,5		x	x	x				
60	27 014 819 0	Grundplatte oben links	Base plate top left	Plaque de base en haut ga.		x	x	x				
	27 014 820 0	Grundplatte oben rechts	Base plate top right	Plaque de base en haut dr.		x	x	x				
61	27 011 633 0	Bremswelle L=365 A=246,5	Brake shaft L=365 A=246,5	Arbre de frein L=365 A=246,5		x	x	x				M 14 X 40
62	90 001 430 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
	90 002 084 0	6kt-Schraube M14x30 ZLÜ	Hexagon head screw M14 x 30	Vis six pans M14 x 30		x	x	x				
63	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				A 25 X 1,2
64	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 14 Rd. 25 X 60
65	27 009 366 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				
66	27 014 817 0	Lenkschenkel-GRP rechts	Steering journal right	Traverse de direction dr.		x	x	x				
	27 014 816 0	Lenkschenkel-GRP links	Steering journal left	Traverse de direction ga.		x	x	x				
67	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 14
68	27 011 626 0	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x				




150 050 988 00 / 26.0

150 424 137 02


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




Druckluftbremsanlage Air pressure brake fitting Frein pneumatique					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 385 321 2 29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		10	10	10				M 18 X 1,5
2	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2	2				L 12
3	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 18 X 1,5
4	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				12 X 1,5
5	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1	1				KOR 15 / 12 - PL
6	00 945 208 1	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 22 X 1,5 / M 16 X 1,5
7	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
8	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 22 X 1,5
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		8	8	8				M 22
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8	8	8				20,3 X 2,4
11	27 002 098 0	Bremskraftregler ALB	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		1	1	1				
12	27 001 566 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1				2,8
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
15	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1				A 16 X 22
16	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1				M 16 X 1,5
17	00 945 543 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 16 X 1,5 M 22 X 1,5
18	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3	3	3				15 X 2
19	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		3	3	3				M 16
20	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Bague coupante		2	2	2				L 15
21	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2	2				AL 15
22	00 045 507 1	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		1	1	1				15 X 1,5 X 6000
23	00 945 420 0	Anhängerbremssventil	Trailer coupling brake valve	Robinet de freinage		1	1	1				
24	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 35
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
26	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
27	00 921 112 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1	1				L 15
28	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		2	2	2				M 22 X 1,5
29	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				15 X 1,5
30	00 945 534 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1	1				80 ltr.
31	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2				Rd. 396
32	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
35	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
36	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1				M 22 X 1,5
37	00 945 489 0	Winkel-Einschraubsteckverbindung	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1				M 22 X 1,5



150 050 988 00 / 29.0

150 385 321 02


[illegible]




150 050 988 00 / 30.0

150 385 328 02

[illegible]




Druckluftbremsanlage -EBS Air pressure brake fitting Frein pneumatique					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 408 890 1 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 051 0	Leerkupplung	Clutch	D'accouplement		1	1	1				M 8 X 20 M 8
2	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
4	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1	1	1				
5	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1				M 16 X 1,5
	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1	1	1				
6	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1				
	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2				
7	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2				15 X 2
8	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2				M 16
9	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4	4				S 18 / 12
10	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 11 / 18
11	00 945 518 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2				M 22 X 1,5
12	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		3	3	3				M 22
13	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		3	3	3				20,3 X 2,4
14	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2	2	2				M 22 X 1,5
15	20 055 329 0	Blech fuer Stecker und Leuchte	Plate for plug	Plateau de connecteur		1	1	1				M 8 X 25 8,4 X 24 X 2
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
18	27 008 230 0	Winkel-Einschraubsteckverb. 8	Angel male connector	Raccord fileté angulaire		1	1	1				
19	27 008 227 0	M22x1,5 Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x	x				
20	27 008 225 0	Gerade Einschraubsteckverb. 8	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1				
21	00 945 489 0	M16x1,5 Winkel-Einschraubsteckverbindung	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1				M 22 X 1,5
22	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 22 X 1,5
23	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		2	2	2				M 18 X 1,5
24	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				12 X 1,5
25	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				L 12 MB
26	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurité		1	1	1				
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
28	20 054 855 0	Halter Brems- Löseventil	Support	Supporteur		1	1	1				M 10 X 30 11 X 34 X 3
29	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
30	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10



150 050 988 00 / 32.0

150 408 901 01


Druckluftbremsanlage -EBS Air pressure brake fitting Frein pneumatique					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 408 901 1 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 534 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1	1				80 ltr.
2	00 944 915 0	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2				Rd. 396
3	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
6	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1				M 22 X 1,5
7	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7	7				20,3 X 2,4
8	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		7	7	7				M 22
9	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 22 X 1,5
10	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
11	00 945 208 1	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1				M 22 X 1,5 / M 16 X 1,5
12	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2				KOR 15 / 12 - PL
13	00 945 495 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		4	4	4				M 18 X 1,5
14	00 945 132 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				12 X 1,5
15	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				L 12 MB
16	27 008 213 0	Park-Löse Sicherheitsventil	Safety valve	Valve de sécurite		1	1	1				
17	27 008 225 0	Gerade Einschraubsteckverb. 8 M16x1,5	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		6	6	6				
18	27 008 227 0	Kunststoffrohr schwarz 8x1 (ID=1mtr.)	Plastic tube	Tube plastique		x	x	x				
19	27 007 662 0	EBS E-Modulator	EBS-E-Modulator	EBS- E- Modulator		1	1	1				
20	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		2	2	2				M 22 X 1,5
21	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		4	4	4				M 22 X 1,5
22	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x				15 X 1,5
23	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1				L 15
24	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1				L 15
25	00 945 489 0	Winkel-Einschraubsteckverbindung	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1				M 22 X 1,5
26	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2				M 16 X 1,5
27	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2				A 16 X 22
28	27 008 214 0	Relaisventil mit EBS.	Relay valve	Valve relais		1	1	1				
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 8
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
31	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				L 15
32	20 054 934 0	Halter Modulator	Support	Supporteur		1	1	1				
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
34	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
35	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 25




150 050 988 00 / 32.0

150 408 901 01

[illegible]




[illegible]



150 050 988 00 / 34.0

150 439 068 01


[illegible]



150 050 988 00 / 35.0

150 439 133 01





Hydraulischer Ausgleich Hydraulic compensation Compensation hydraulique					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 439 133 1 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 003 579 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		4	4	4				Dz 50/90 X 200/500
	27 003 764 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		4	4	4				Dz 50/90
2	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		8	8	8				L 18
3	00 920 115 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		8	8	8				Lg.= 520
4	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8	8	8				L 18
5	20 054 017 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				18 X 2
6	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		4	4	4				L 18
7	20 054 015 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		2	2	2				18 X 2
8	20 053 541 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				18 X 2
9	20 054 016 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		2	2	2				18 X 2
11	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		4	4	4				L 18
12	00 919 696 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2	2	2				M 16 X 2
13	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		6	6	6				M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
14	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2	2	2				M 18 X 1,5 250 Bar
15	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		7	7	7				
16	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		3	3	3				L 12
17	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1	1				M 16 X 2 / M 18 X 1,5
18	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2				M 18 X 1,5
19	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2	2	2				L 12
20	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		2	2	2				M 18 X 1,5 - R 1/4"
21	27 007 674 0	Elektr. Druckmessumformer HDA 4440	electr. Pressure transformer	Transformateur de pression - electr.		2	2	2				
22	20 054 007 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1				18 X 2
		Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante								
23	20 053 539 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				18 X 2
24	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 670
25	20 053 545 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				12 X 1,5
26	00 921 122 2	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		5	5	5				M 18 X 1.5
27	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1	1				L 12
28	00 921 012 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 470
29	00 920 095 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 350




150 050 988 00 / 35.0

150 439 133 01


[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Zwangslenkung -optional Hydraulics - Forced steering Système hydraulique - Guidage forcé						908000 - 951000			150 050 988 00 150 385 264 2 36.5		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3	3	3			M 18 X 1,5
2	20 054 018 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1			12 X 1,5
3	20 054 129 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1			12 X 1,5
4	20 054 028 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baque coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1			12 X 1,5
5	20 054 027 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baque coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1			12 X 1,5
6	00 920 083 0	Überwurfmutter, Schneidring Hochdruckschlauchleitung	cap, cutting ring High pressure hose line	buse-pastille, baque coupante Conduite de tuyau haute pression		1	1	1			Lg.= 750
7	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1			Lg.= 620
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4	4			L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		8	8	8			M 18 X 1,5
10	00 921 094 1	Kreuz-Verbindungsstutzen	Cross pipe union	Manchon de connexion du croix		2	2	2			L 12
11	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2			L 12 E R 1/2"
12	27 005 379 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2	2	2			0,075 Ltr.
14	00 348 891 0	Speicherhalter	Accumulator support	Support de l'accumulateur		1	1	1			
15	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		4	4	4			Lg.= 1050
16	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4			M 18 X 1,5 / E R3/8"
17	27 007 204 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1	1			
	27 007 552 0	-rechts Dichtungssatz (270072030) DZ30/65	65x200/420 -right Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Lenkachse re -droite Jeu de joints (270072030) DZ30/65		1	1	1			
18	27 007 203 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1	1			
	27 007 552 0	-links Dichtungssatz (270072030) DZ30/65	65x200/420 -left Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Lenkachse li -gauche Jeu de joints (270072030) DZ30/65		1	1	1			
19	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x			AL 12
20	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x	x			L 12
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x			Bo.= 12/12
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x			
23	00 900 214 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 55
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 80
24	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		4	4	4			M 18 X 1,5
25	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			21 X 60 X 4
26	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2	2			L 12
27	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2	2			M 18 X 1,5




[illegible]




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / Wheel chock Pneumatiques / Cale de freinage						908000 - 951000			150 050 988 00 150 463 595 1 37.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 455 1 00 953 405 0 00 953 149 1 00 953 274 0	Rad - links Rad - rechts Felge -8 Loch Reifen	Wheel - lh Wheel - rh Rim -8 hole Tyre	Roue - gauche Roue - droite Jante -8 trou Pneu		x x x x	x x x x	x x x x			500/55-20 150A8 TL 500/55-20 150A8 TL 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 150A8
	00 953 396 0 27 011 387 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder Rad	Valve -for tubeless wheels Wheel	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue		x x	x x	x x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 500/55-20 150A8 TL Farm pro
	00 953 149 1 27 011 405 0	Felge -8 Loch Reifen	Rim -8 hole Tyre	Jante -8 trou Pneu		x x	x x	x x			327 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 155A8 TL Farm pro 327
	00 953 396 0 27 000 722 0	Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder Rad - links	Valve -for tubeless wheels Wheel - lh	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue - gauche		x x	x x	x x			Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 620/40R22,5 148D TL
	27 000 721 0 27 000 723 0 27 000 631 0 00 953 398 0	Rad - rechts Felge -8 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel - rh Rim -8 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite Jante -8 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans		x x x x	x x x x	x x x x			620/40R22,5 148D TL 20.0 X 22,5 TH2 620/40R22,5 148D 8PLY TL Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 011 384 0	Rad	Wheel	chambre Roue		. x	. x	. x			620/40R22.5 148D TL Flotation 381
	27 000 723 0 27 011 406 0 00 953 398 0	Felge -8 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Rim -8 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante -8 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans		x x x	x x x	x x x			20.0 X 22,5 TH2 620/40R22.5 148D TL Flotation 381 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 006 722 0 27 006 723 0	Rad -links Rad -rechts	Wheel -left Wheel -right	Roue -gauche Roue -droite		. x	. x	. x			710/40R22,5 162D TL 710/40R22,5 162D TL
	00 947 207 0 27 008 324 0 00 953 396 0	Felge -10 Loch Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim -10 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante -10 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x	x x x			24 X 22,5 710/40R22,5 162D TL Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 353 1	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		. x	. x	. x			710/45-22,5 162A8 TL



Bereifung / Vorlegekeil						908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00	
Tyres / Wheel chock													150 463 595 1	37.0
Pneumatiques / Cale de freinage														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
	00 953 354 1 00 947 207 0 00 953 283 1 00 953 396 0	Rad - rechts Felge -10 Loch Reifen Ventil mit Ventilfuss -für	Wheel - rh Rim -10 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite Jante -10 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans		x x x x	x x x x	x x x x					710/45-22,5 162A8 TL 24 X 22,5 710/45-22,5 TL 171 A8 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	27 011 089 0	schlauchlose Räder Rad -links	Wheel -left	chambre Roue -gauche		. x	. x	. x					710/45R22,5 165D TL FlotationTrac	
	27 011 090 0 27 011 092 0 27 008 424 0	Rad -rechts Felge Reifen	Wheel -right Rim Tyre	Roue -droite Jante Pneu		x x x	x x x	x x x					710/45R22,5 165D TL FlotationTrac 24.00x22,5 710/45 R22,5	
	00 953 396 0 27 013 164 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder Rad	Valve -for tubeless wheels Wheel	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue		x . x	x . x	x . x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A 710/40R22,5 161D TL FL630	
	27 013 167 0 27 013 165 0	Felge Reifen	Rim Tyre	Jante Pneu		x x	x x	x x					Plus AG24.00x22,5 710/40R22.5 161D TL FL630 Plus	
	00 953 398 0 27 002 869 1	Ventil -für schlauchlose Räder Rad	Valve -for tubeless wheels Wheel	Soupape -pour des rovers sans chambre Roue		x . x	x . x	x . x					Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 710/50 R26,5 TL 10/281/335/-	
	27 004 080 0 27 002 868 0 00 953 396 0	Felge Reifen Ventil mit Ventilfuss -für	Rim Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante Pneu Soupape -pour des rovers sans		x x x	x x x	x x x					50 A3 24.00 X 26,5 710/50 R26,5 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	27 008 422 1	schlauchlose Räder Rad -links	Wheel -left	chambre Roue -gauche		. x	. x	. x					750/45 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3	
	27 008 423 1 27 004 080 0 27 008 425 0	Rad -rechts Felge Reifen	Wheel -right Rim Tyre	Roue -droite Jante Pneu		x x x	x x x	x x x					750/45 R26,5 TL 10/281/335/- 50 A3 24.00 X 26,5 750/45 R26.5	
	00 953 396 0	Ventil mit Ventilfuss -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x	x	x					Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	




[illegible]



150 050 988 00 / 38.0

150 458 313 01


[illegible]



150 050 988 00 / 39.0

150 458 322 02


Förderkanal / Abstreiferbalken Conveyor channel / Scraper bar Canal d'alimentation / Barre radeuse						R X 4 0 0 G L			R X 4 0 0 G D			R X 4 3 0 G L			150 050 988 00 150 458 322 2 39.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 251 523 0	Abweisblech	Deflection sheet	Défecteur		1	1	1							M 10 X 30 SKM 10 M 10		
2	00 905 253 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x									
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x									
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x									
5	20 054 415 0	Halter	Support	Cadre support		2	2	2							M 10 X 25 10,5 X 30 X 2,5		
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x									
7	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x									
8	20 251 524 0	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		2	2	2									
9	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							10,5 X 21 X 2 M 12		
10	20 251 525 0	Seitenteil links	Side part left	Partie latérale gauche		1	1	1									
11	20 251 529 0	Seitenteil rechts	Side part right	Partie latérale droite		1	1	1									
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x									
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x							SKM 12 13 X 24 X 2,5		
14	20 056 853 0	Keil 12 x45x74		Cale TI 12 x45x74		2	2	2									
15	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x									
16	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x									
17	00 904 983 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x							M 12 X 30 M 30 M 30 X 80		
18	20 251 929 0	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de pression		1	1	1									
20	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x									
21	00 901 014 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x									
22	20 056 854 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de capotage		1	1	1							M 10 X 25		
23	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x									
28	20 056 852 0	Distanzblech	Distance plate	Tôle d'écartement		x	x	x									
	20 056 851 0	Distanzblech	Distance plate	Tôle d'écartement		x	x	x									
29	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							17 X 30 X 3 M 16 X 45		
30	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x									
31	20 250 529 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		46	46	46									
32	20 251 548 0	U-Profil	U-channel	Profilé en U		2	2	2									
33	90 000 024 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x							M 12 X 220		
	90 002 563 0	Flachrundschr.4kt M12x240 Zn8	Coach screw M12x240 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans M12x240 Zn8		x	x	x									
34	20 251 547 0	Abstreiferbalken	Scraper bar	Barre porte-racloir		1	1	1							M 24 X 340 26 X 44 X 4 M 24		
35	20 058 948 0	Förderkanal 46 Messer	Feed channel 46 blades	Couloir d'alimentation 46 couteaux		1	1	1									
37	00 901 023 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x									
38	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x									
39	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x									
40	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x							10,5 X 25 X 4 M 10 X 30		
41	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x									



150 050 988 00 / 39.0

150 458 322 02


[illegible]



150 050 988 00 / 40.0

150 458 411 01


[illegible]



150 050 988 00 / 41.0

150 455 198 03


Rotorgetriebe -GL Rotor gearbox Entraînement du rotor					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 455 198 3 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 307 0	Rotorgetriebe GL mont.	Rotor gearbox GL assembl.	Engrenage du rotor GL assemblé		1		1				AS 85 X 110 X 12
2	20 250 876 0	Laufbuchse Rd 90 x 25	Running bushing Rd 90 x 25	Douille de roulement Rd 90 x 25		1		1				
3	90 001 762 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1		1				
4	90 000 597 0	Stützscheibe S 105x130x3,5	Support disc S 105x130x3,5	Rondelle d'appui S 105x130x3,5		1		1				
5	00 937 536 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1		1				60 X 3
6	20 250 505 0	Gehäusehälfte innen	Housing half inside	Moitié du carter intérieure		1		1				
7	90 003 043 0	Pendelrollenlager 22312 E1	Spherical roller bearing 22312 E1	Roulement à rouleaux articulés 22312 E1		1		1				
8	20 250 907 0	Stirnritzelwelle M=8 Z=17	Front pinion shaft M=8 Z=17	Arbre de pignon droit M=8 Z=17		1		1				12 X 30
9	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3		3				
10	20 250 504 0	Gehäusehälfte außen	Housing half outside	Moitié du carter extérieure		1		1				SKZ 12
11	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				
12	00 903 147 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 12 X 75 -10.9
13	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2		2				M 18 X 1,5
14	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4		4				A 18 X 24
15	00 931 906 0	Pendelrollenlager	Pendular roller bearing	Roulement à galets rouleaux		1		1				21310
16	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	pendulaire		x		x				90 X 110 X 1
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 110 X 0,5
	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 110 X 0,3
17	90 000 286 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x				90 X 110 X 0,1
	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x				S 90 X 110 X 3,5
	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1		1				110 X 4,0
	20 250 898 0	Deckel	Cover	Couvercle		1		1				
20	90 002 993 0	Verschlußdeckel	Locking cover	Bouchon		1		1				M 12 X 30
21	90 001 419 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				
22	00 333 276 3	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle screw-in connection	Jarret - record mâle		1		1				
23	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1		1				M 18 X 1,5
24	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 12 X 35
25	90 003 047 0	Zylinderrollenlager NJ 2213	Cylinder roller bearing NJ 2213	Roulement à roul. du vérin NJ 2213		2		2				
26	20 250 604 0	Stirnrad M=8 Z=32	Spur wheel M=8 Z=32	Pignon M=8 Z=32		1		1				
27	90 003 048 0	Radial-WDR AS 120 x 160 x 12	Radial-WDR AS 120 x 160 x 12	Bague à lèvres radiale AS 120 x 160 x 12		1		1				
28	90 002 798 0	Zylinderrollenlager NJ 1024	Cylinder roller bearing NJ 1024	Roulement à roul. du vérin NJ 1024		1		1				
29	00 900 280 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 10 X 30
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 10




150 050 988 00 / 41.0

150 455 198 03

[illegible]




Rotorgetriebe -GD Rotor gearbox Entraînement du rotor						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L R X 4 0 0 G D R X 4 3 0 G L						150 050 988 00 150 458 590 1 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 251 328 0	Rotorgetriebe GD mont.	Rotor gearbox GD assembl.	Engrenage du rotor GD assemblé			1					
2	90 003 048 0	Radial-WDR AS 120 x 160 x 12	Radial-WDR AS 120 x 160 x 12	Bague à lèvres radiale AS 120 x 160 x 12			1					
3	90 001 762 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 85 X 110 X 12
4	20 250 505 0	Gehäusehälfte innen	Housing half inside	Moitié du carter intérieure			1					
5	90 002 798 0	Zylinderrollenlager NJ 1024	Cylinder roller bearing NJ 1024	Roulement à roul. du vérin NJ 1024			1					
6	90 003 049 0	6kt-Schraube M16 x 30	Hexagon head screw M16 x 1,5 x 30	Vis six pans M16 x 1,5 x 30			x					
7	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 16
8	00 900 280 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
10	20 250 611 0	Flansch Rd 315	Flange Rd 315	Bride Rd 315			1					
11	90 003 047 0	Zylinderrollenlager NJ 2213	Cylinder roller bearing NJ 2213	Roulement à roul. du vérin NJ 2213			2					
12	20 250 604 0	Stirrad M=8 Z=32	Spur wheel M=8 Z=32	Pignon M=8 Z=32			1					
13	20 250 614 0	Stirrad M=8 Z=78	Spur wheel M=8 Z=78	Stirrad M=8 Z=78			1					
14	20 250 612 0	Stirrad M=5 Z=49	Spur wheel M=5 Z=49	Pignon M=5 Z=49			1					
15	00 930 327 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1					6024
16	00 333 027 0	Lagerungsscheibe	Washer	Rondelle			1					Rd. 120 X 21
17	20 250 876 0	Laufbuchse Rd 90 x 25	Running bushing Rd 90 x 25	Douille de roulement Rd 90 x 25			1					
18	00 937 536 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					60 X 3
19	90 000 597 0	Stützscheibe S 105x130x3,5	Support disc S 105x130x3,5	Rondelle d'appui S 105x130x3,5			x					
20	90 003 043 0	Pendelrollenlager 22312 E1	Spherical roller bearing 22312 E1	Roulement à rouleaux articulés 22312 E1			1					
21	20 250 590 0	Anlaufscheibe	Thrust washer	Disque de démarrage			1					
22	20 250 504 0	Gehäusehälfte außen	Housing half outside	Moitié du carter extérieure			1					
23	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 12
24	00 903 059 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 12 X 35
25	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			1					M 18 X 1,5
26	00 333 276 3	Winkel-Einschraubverschraubung	Angle screw-in connection	Jarret - record mâle			1					
27	20 250 755 0	Stirritzelwelle	Front pinion shaft	Arbre de pignon droit			1					
28	00 930 139 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1					6209
29	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					As 45 X 62 X 7
30	20 250 757 0	Flansch	Flange	Bride			1					
31	00 904 010 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 20
32	00 930 500 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1					6013 2RS
33	20 250 754 0	Kettenrad 1"; Z=20	Sprocket wheel 1" ; Z=20	Roue à chaîne 1"; Z=20			1					



150 050 988 00 / 42.0

150 458 590 01


[illegible]



150 050 988 00 / 43.0

150 458 509 01


Dosiergetriebe -GD Gearbox Carter						908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L					150 050 988 00
						Masch.-Nr-								150 458 509 1 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 251 327 0	Dosiergetriebe mont.	Discharge roller gearbox assembl.	Engrenage de dosage assemblé			1							
2	20 250 821 0	Schaltgabel bearb.	SHIFT FORK	FOURCHETTE DE COMMANDE			1							
3	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x							M 12
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x							SKM 12
5	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							12 X 18 X 1,0
6	00 930 131 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2							6201 2RS
7	00 338 133 0	Gewindebolzen	Threaded bolt	Boulon fileté			2							12 X 27,5
8	00 937 601 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1							160 X 3
9	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône			1							Am 6 X 1
10	20 251 297 0	Schaltstück	Contact piece	Pièce de commande			1							
11	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x							SKZ 12
12	00 903 149 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x							M 12 X 90 -10.9
13	00 906 039 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			1							M 18 X 1,5
14	00 937 518 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			2							20 X 2
15	20 250 751 0	Kegelritzelwelle Z=13/38	Bevel pinion shaft Z=13/38	Arbre de pignon conique Z=13/ 38			1							
16	00 932 737 0	Zylinderrollenlager	Roller bearing	Roulement a rouleaux			1							NUP 309
17	20 250 819 0	Distanzhülse	Spacer tube	Douille d'écartement			1							
18	00 930 169 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1							6309
19	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							45 X 55 X 1
20	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							45 X 55 X 2,0
21	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1							A 45 X 1,75
22	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							80 X 100 X 1,0
	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							80 X 100 X 0,5
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							80 X 100 X 0,3
	00 910 991 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							80 X 100 X 0,1
23	00 910 746 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x							S 80 X 100 X 3,5
24	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1							100 X 3,0
25	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1							AS 45 X 100 X 10
26	20 250 576 0	Doppelschaltklaue	Double shifting claw	Griffe de commande double			1							
27	00 911 611 0	SEEGERRG. I 145 X 4,0 472	SNAP RING	ANNEAU			1							
28	90 003 077 0	Stützscheibe S 130x145x3,5	Support disc S 130x145x3,5	Rondelle d'appui S 130x145x3,5			x							
29	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							130 X 144 X 0,5
	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x							130 X 144 X 0,3
	90 003 054 0	Paßscheibe 130x144x0,1	Shim ring 130 x 144 x 0,1	Rondelle d'ajustage 130x144x0, 1			x							130 X 144 X 0,1
30	90 003 046 0	Rillenkugellager 6019	Grooved ball bearing 6019	Roulement à billes rainuré 6019			1							
31	00 911 906 0	Sprengring	Snap ring	Circlips			1							SB 62
32	90 003 045 0	Nadellager NK 5035 TV	Needle bearing NK 5035 TV	Roulement à aiguilles NK 5035 TV			1							
34	00 930 114 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1							6014





150 050 988 00 / 43.0

150 458 509 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]







Schneidwerk - 1 Schneidebene Cutting mechanism - 1 cutting plane Dispositif de coupe					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 458 829 2 47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 003 196 0	Rillenkugellager 6306 RS	Grooved ball bearing 6306 RS	Roulement à billes rainuré 6306 RS		4	4	4				
2	20 250 438 0	Anlaufscheibe 30,15 x 79,5 x 2	Thrust washer 30.15 x 79.5 x 2	Disque de démarrage 30,15 x 79,5 x 2		4	4	4				
3	20 055 385 0	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon du palier		1	1	1				
4	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1				S 30 X 42 X 2,5
5	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				9 X 36 X 2,5
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
7	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
9	20 059 819 0	Schwenkkopf	Swivel head	Tête pivotante		1	1	1				
11	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 12
12	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 60
13	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 12
16	20 059 701 0	Justierschraube	Adjustment screw	Vis d'ajustage		2	2	2				
17	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
18	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				5 X 40
19	20 059 818 0	Achse für Schwenkkopf Rd 20 h9 x651	Axle for swivel head Rd 20 h9 x 651	Essieu p. tête pivotante Rd 20 h9 x651		1	1	1				
20	20 057 616 1	Messerbalken vorne	Blade bar front	Barre de coupe avant		1	1	1				
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
22	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 40 X 6
23	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 50
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
25	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
26	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
27	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 45
28	00 912 639 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3	3				6 X 26
29	20 057 628 1	Schaltrohr	Shifting tube	Tube de commutation		1	1	1				
31	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
33	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				5 X 30
34	20 055 391 0	Achse Rd 16 h9 x1855	Axle Rd 16 h9 x1855 A3G	Essieu Rd 16 h9 x1855		1	1	1				
35	00 334 913 1	Bolzen	Pin	Boulon		46	46	46				Rd. 16 X 30,2
36	00 348 250 0	Bolzen -inkl. Schmiernippel	Pin -incl. grease nipple	Boulon -incl. graisseur		46	46	46				Rd. 20 X 28,6
37	00 935 335 0	Lagerbuchse mit Schmiertaschen	Bearing bush	Coussinet		46	46	46				16 X 18 X 15
38	20 274 388 0	Auslöserolle mont.	Trigger roller assembled	Galet de déclenchement assemblé		46	46	46				
39	00 911 520 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		138	138	138				A 16 X 1,5
40	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4
41	20 059 378 0	Druckrolle 24,75x154	Pressure roller 24.75x154	Rouleau de pression 24,75x154		46	46	46				



[illegible]






150 050 988 00 / 48.0

150 458 929 01


[illegible]



150 050 988 00 / 49.0

150 458 682 01


[illegible]



150 050 988 00 / 50.0

150 458 744 01


Pick-up - Aufhängung / Zubehör Pick-up - Suspension / Accessories Pick-up - Suspension / Accessoirea						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L R X 4 0 0 G D R X 4 3 0 G L
---	--	--	--	--	--	--



150 050 988 00 / 50.0

150 458 744 01


[illegible]



150 050 988 00 / 51.0

150 458 807 01


[illegible]



150 050 988 00 / 52.0

150 465 160 01



[illegible]



150 050 988 00 / 53.0

150 458 878 01


[illegible]



150 050 988 00 / 54.0

150 462 517 01


[illegible]



150 050 988 00 / 55.0

150 460 169 01


[illegible]



150 050 988 00 / 56.0

150 460 172 01


Vorderwand Front board Porte avant					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 172 1 56.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 35
2	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
5	20 058 472 1	Umlenkhebel	Reversing lever	Levier de renvoi		1	1	1				
6	20 252 429 0	Pendelklappe	Pendulum flap	Clapet pendulaire		1	1	1				
7	00 344 892 3	Schanierbolzen	Hinge pin	Axe de charniere		5	5	5				Rd. 12 X 127
8	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		10	10	10				4 X 20
9	20 252 242 1	Abstreifer oben rechts	Scraper top right	Racloir en haut droit		1	1	1				
10	20 058 945 0	Abstreiferblech	Scraper sheet	Tôle de racloir		2	2	2				
11	20 252 243 1	Abstreifer oben links	Scraper top left	Racloir en haut gauche		1	1	1				
12	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 85
13	90 000 535 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 100
14	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3
15	00 901 149 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 180
16	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 50 X 3
17	20 250 141 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1	1	1				
18	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
19	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
20	00 910 646 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 70 X 6
21	00 905 157 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 50
22	20 252 428 0	Vorderwand schwenkbar	Front wall pivoting	Ridelle avant pivotante		1	1	1				
23	20 059 774 0	Querrohr unten	Cross tube bottom	Tube transversal en bas		1	1	1				
24	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		9	9	9				M 10
25	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 10
26	00 000 000 0					1	1	1				
27	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 80
28	20 229 460 0	Distanzhülse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		4	4	4				
29	20 056 386 0	Bolzen 20 X 91	Bolt 20 X 91	Boulon 20 X 91		2	2	2				
30	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
31	20 058 944 0	Zylinderfuß	Cylinder base	Pied de vérin		2	2	2				
35	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
36	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
37	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4
38	20 058 469 1	Abstreifer links	Scraper left	Racloir gauche		1	1	1				
39	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 25
40	20 058 471 1	Abstreifer rechts	Scraper right	Racloir droit		1	1	1				
41	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				12 X 18 X 1,0



150 050 988 00 / 56.0

150 460 172 01


[illegible]



150 050 988 00 / 57.0

150 460 237 02


Aufbau construction construction					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 237 2 57.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 120
2	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
4	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
5	20 059 011 0	Querrohr kurz	Cross tube short	Tube transversal court		1	1	1				
6	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 100
7	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
11	20 058 871 0	Halter links Verkleidung	Support left enclosure	Support ga. habillage		1	1	1				
	20 058 872 0	Halter rechts Verkleidung	Support right enclosure	Support dr. habillage		1	1	1				
12	20 057 724 1	Strebe links	Strut left	Potence ga.		1	1	1				
	20 057 725 1	Strebe rechts	Strut right	Potence dr.		1	1	1				
13	90 002 922 0	Flachrundschr.Schlitz M10x70 Zn8	Coach screw slot M10x70 Zn8	Boulon à tête bombée à fente M10x70 Zn8		x	x	x				
14	20 059 550 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		36	36	36				
15	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
16	20 057 726 3	Seitenblech links	Side sheet left	Tôle latérale ga.		1	1	1				
	20 057 727 3	Seitenblech rechts	Side sheet right	Tôle latérale dr.		1	1	1				
17	00 000 000 0					2	2	2				
18	20 250 152 0	Gleitblech links	Slide sheet left	Tôle de glissement gauche		1	1	1				
	20 250 153 0	Gleitblech rechts	Slide sheet right	Tôle de glissement droite		1	1	1				
19	20 059 013 0	Abdeckung links	Cover left	Couvercle gauche		1	1	1				
	20 059 012 0	Abdeckung rechts	Cover right	Couvercle droite		1	1	1				
20	20 058 981 2	Längsholm lang	Longitudinal bar long	Mancheron longitudinal long		2	2	2				
21	20 250 913 0	Trapezblech 40/183 L=2700 - links	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 2700 -left	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 2700 -gauche		2	2	2				
	20 250 914 0	Trapezblech 40/183 L=2700 - rechts	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 2700 -right	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 2700 -droite		2	2	2				
22	20 250 243 0	Trapezblech bearb. 40/183 L= 1210 -links	Trapez. sheet metal work. 40/ 183 L=1210 -left	Tôle trapézoïdale adapt. 40/ 183 L=1210 -gauche		2	2	2				
	20 251 145 0	Trapezblech 40/183 L=1210 - rechts	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 1210 -right	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 1210 -droite		2	2	2				
23	20 251 147 0	Trapezblech 40/183 L=2255 - links	Trapezo. sheet metal 40/183 L= 2255 -left	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 2255 -gauche		2	2	2				
	20 250 993 0	Trapezblech 40/183 L=3304 - rechts	Trapezo. sheet metal L=3304 - right	Tôle trapézoïdale 40/183 L= 3304 -droite		2	2	2				



150 050 988 00 / 57.0

150 460 237 02


[illegible]



150 050 988 00 / 58.0

150 463 592 01


[illegible]



150 050 988 00 / 59.0

150 463 450 01


[illegible]




150 050 988 00 / 60.0

150 460 614 01

[illegible]




[illegible]



150 050 988 00 / 62.0

150 460 642 01


[illegible]



150 050 988 00 / 63.0

150 460 648 02


[illegible]



150 050 988 00 / 64.0

150 460 881 02


[illegible]



150 050 988 00 / 65.0

150 460 684 01


Seitenteile Side parts Pièces latérale					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 684 1 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 128 2	Seitenteil links	Side part left	Partie latérale gauche		1						
	20 250 129 2	Seitenteil rechts	Side part right	Partie latérale droite		1						
2	20 252 061 1	Verkleidung	Panel	Habillage		2						
3	20 252 225 0	Verschlußblech links	Locking sheet left	Tôle de fermeture gauche		1						
	20 252 465 0	Verschlußblech rechts				1						
4	20 140 769 0	Bolzen 30 X 161 Zn8	Bolt 30 x 161 A3G	Boulon 30 X 161 A3G		2						
5	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
6	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						10 X 50
7	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
10	20 072 494 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 98
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
12	20 050 867 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 47
13	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
15	00 904 709 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombee		x						M 8 X 20
16	90 002 522 0	6kt-Blindnietmutter M8x18 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M8x18 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M8x18 2 Zn8		x						
17	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 20
18	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
20	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 16 X 40
	90 002 693 0	Flachrundschr. M16x35 Zn8	round-head screw M16x35 Zn8	Boulon à tête bombée M16x35		x						
				Zn8								
21	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x						
22	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
23	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
24	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
25	00 910 349 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
26	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
28	00 904 723 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 16 X 50
29	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
30	20 058 288 0	Verstärkung vo. li. / hi. re.	Reinforcement front left / rear right	Renforcement avant ga. / arrière dr.		1						
	20 058 289 0	Verstärkung vo. re. / hi. li.	Reinforcement front right / rear left	Renforcement avant dr. / arrière ga.		1						



150 050 988 00 / 65.0

150 460 684 01


[illegible]



150 050 988 00 / 66.0

150 461 146 01


Seitenteile Side parts Pièces latérale					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 461 146 1 66.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 128 2	Seitenteil links	Side part left	Partie latérale gauche				1				
	20 250 129 2	Seitenteil rechts	Side part right	Partie latérale droite				1				
2	20 252 061 1	Verkleidung	Panel	Habillage				2				
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				8,4 X 24 X 2
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 8
5	00 904 709 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée				x				M 8 X 20
6	20 252 225 0	Verschlußblech links	Locking sheet left	Tôle de fermeture gauche				1				
	20 252 465 0	Verschlußblech rechts						1				
7	20 251 110 0	Bolzen 25 X 70	Bolt 25 X 70					2				
8	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 25
9	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				8,4 X 17 X 1,6
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 8
11	20 140 769 0	Bolzen 30 X 161 Zn8	Bolt 30 x 161 A3G	Boulon 30 X 161 A3G				2				
12	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle				x				31 X 56 X 4
13	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				4				10 X 50
14	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				26 X 44 X 2
15	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				26 X 44 X 4
16	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8	Washers 26 x 44 x 8	Rondelles 26 x 44 x 8				x				
17	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon				2				Rd. 25 X 153
18	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x				M 8 X 20
19	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x				M 16 X 40
20	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5				x				
21	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 16
22	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x				M 16
23	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				17 X 40 X 6
24	20 058 288 0	Verstärkung vo. li. / hi. re.	Reinforcement front left / rear right	Renforcement avant ga. / arrière dr.				1				
	20 058 289 0	Verstärkung vo. re. / hi. li.	Reinforcement front right / rear left	Renforcement avant dr. / arrière				1				
25	00 910 349 0	Scheibe	Washer	ga. Rondelle				x				13 X 37 X 3
26	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 12 X 35
27	00 904 723 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x				M 16 X 50
28	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 12
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 12
30	00 918 466 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				2				Dz 30/50 X 550/757
	00 918 760 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				2				Dz 30/50
31	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable				2				Rd. 14/20



150 050 988 00 / 67.0

150 460 723 01




[illegible]






150 050 988 00 / 68.0

150 460 648 02


[illegible]



Seitenteile Side parts Pièces latérale					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 831 1 69.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 25
2	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 17 X 1,6
3	20 072 494 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					Rd. 25 X 98
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
6	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4					10 X 50
7	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x					31 X 56 X 4
8	20 140 769 0	Bolzen 30 X 161 Zn8	Bolt 30 x 161 A3G	Boulon 30 X 161 A3G			2					
9	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 24 X 2,5
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
13	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 100
	00 900 215 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 160
14	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 10
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
16	90 002 349 0	Scheibe 10,5 x 30 x 1,5 Zn8	Washers 10,5 x 30 x 1,5	Rondelles 10,5 x 30 x 1,5			x					
17	27 011 570 0	Flachgreifer mit Gewindebuchse Ø80mm	Flat gripper with threaded bushing Ø80mm	Grappin plat + manchon fileté Ø80mm			2					
18	20 050 867 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					Rd. 25 X 47
19	00 905 154 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 35
20	20 059 152 0	Deckel	Cover	Couvercle			2					
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
22	00 904 723 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 16 X 50
23	20 252 233 0	Distanzstück	Spacer	Pièce d'écartement			1					
24	90 000 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 40 X 8
25	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 16
26	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 16
27	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 25
28	20 059 149 1	Deckplatte	Cover sheet	Tôle de capotage			1					
29	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x					15 X 28 X 2,5
30	20 059 147 1	Klemmteil	Clamping piece	Pièce de serrage			2					
31	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 6 X 16
32	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube			2					
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 6
34	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 6
35	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 16 X 40




[illegible]



150 050 988 00 / 70.0

150 460 748 01




3-Dosierwalzen - Kettenantrieb 3-Metering rollers - chain drive 3-Rouleaux doseurs - actionnement de chaîne					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 748 1 70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 051 097 0	Dosierwalze	Metering roller	Rouleau doseur			3					
2	90 002 396 0	Passfeder B 14 x 9 x 40 vergütet	Fit-in key B 14x9x40 tempered	Ressort d'ajustage B 14 x 9 x 40 affin.			2					
3	90 000 218 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1					A 14 X 9 X 125
4	20 051 230 1	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage			2					
5	20 051 231 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage			1					
6	20 059 150 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement			4					
7	20 051 147 0	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement			2					63,5 X 7,1 X 5
9	00 920 905 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					ALL 6
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
11	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 60
12	90 000 254 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					50 X 90 X 20
13	90 000 255 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride			2					
14	20 051 847 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes			1					1" Z= 25
15	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1,0
16	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 70 X 6
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
18	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30
19	20 051 843 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes			1					1" Z= 22
20	90 003 352 0	Rollenkette einf. 1"x78Ro kpl 80kN	Roller chain, single 1"x78Ro cpl.	Chaîne art. simple 1"x78Ro cpl.			1					
	90 003 516 0	Steckglied G 1" kpl 80kN	Connecting link G 1" cpl. 80ND	Maillon à connecter G 1" cpl. 80kN			1					
	90 003 298 0	gekröpftes Glied 1" kpl. - optional	Cranked link 1" cpl. -optional	Faux maillon 1" complet - optionnel			1					
21	00 903 251 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée			x					M 20 X 50
22	00 922 322 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaîne			1					1" Z= 12
23	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					20,5 X 50 X 2,5
24	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 20
25	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			1					M 20
26	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					10 X 40
27	20 059 159 0	Bolzen Rd 25 h9	Bolt Rd 25 h9	Goujon Rd 25 h9			1					
28	20 059 157 0	Grundplatte	Base plate	Plaque de fond soudée			1					
29	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 25 X 35 X 2,0
30	20 056 582 0	Spannarm mit Buchse	Tens. arm + bushing	Bras tendeur avec douille			1					
	20 055 352 0	Spannarm	Tensioning arm	Bras tendeur			1					
	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			1					25 X 28 X 40
31	00 340 439 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			1					7 X 38 X 235
32	90 001 297 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet			1					M 10 X 150
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					10,5 X 21 X 2



150 050 988 00 / 70.0




150 460 748 01

[illegible]




150 050 988 00 / 71.0

3-Dosierwalzen - Kettenantrieb 3-Metering rollers - chain drive 3-Rouleaux doseurs - actionnement de chaîne					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 460 792 1 71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30
2	00 279 595 0	Signalscheibe	Indicator disc	Disque de signalisation			1					Rd. 108
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
4	90 001 856 0	Stützscheibe S 50x63x3 Zn8	Support disc S 50x63x3	Rondelle d'appui S 50x63x3			x					
5	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1,0
6	20 059 150 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement			1					
7	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 65
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
9	20 252 232 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur			1					
10	90 000 254 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			3					50 X 90 X 20
11	90 000 255 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride			3					
12	00 920 921 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude			3					LL M 8 X 1 Keg.
13	00 920 905 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			3					ALL 6
14	20 051 147 0	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement			3					63,5 X 7,1 X 5
15	20 051 230 1	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage			3					
16	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 70 X 6
17	90 003 353 0	Rollenkette einf. 1"x80Ro kpl 80kN	Roller chain, single 1"x80Ro cpl. 80ND	Chaîne art. simple 1"x80Ro cpl. 80kN			1					
	90 003 516 0	Steckglied G 1" kpl 80kN	Connecting link G 1" cpl. 80ND	Maillon à connecterG 1" cpl. 80kN			1					
	90 003 298 0	gekröpftes Glied 1" kpl. - optional	Cranked link 1" cpl. -optional	Faux maillon 1" complet - optionnel			1					
18	20 051 847 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes			1					1" Z= 25
19	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 60
20	90 002 396 0	Passfeder B 14 x 9 x 40 vergütet	Fit-in key B 14x9x40 tempered	Ressort d'ajustage B 14 x 9 x 40 affin.			2					
21	20 051 843 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes			1					1" Z= 22
22	20 251 931 0	Federhalter mit Sensorbügel	Spring support with sensor bracket	Federhalter mit Sensorbügel			1					
23	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			1					M 20
24	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 20
25	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					20,5 X 50 X 2,5
26	00 922 322 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine			1					1" Z= 12
27	00 903 251 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 20 X 50
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
29	00 348 863 1	Halter	Support	Cadre support			1					
30	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 25 X 35 X 2,0
31	00 348 234 0	Spannarm	Tension arm	Levier tendeur			1					
32	20 059 159 0	Bolzen Rd 25 h9	Bolt Rd 25 h9	Goujon Rd 25 h9			1					
33	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					10 X 40
34	00 340 439 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			1					7 X 38 X 235




150 050 988 00 / 71.0

[illegible]




[illegible]



150 050 988 00 / 73.0

150 462 048 01


[illegible]



150 050 988 00 / 74.0

150 461 981 01


Radabdeckung -GL Wheel cover Couvercle de roue						908000 - 951000		R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00
														150 461 981 1 74.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 442 1	Übergangsblech	Transition sheet	Tôle intermédiaire		1			1					
2	20 250 441 1	Distanzblech kurz	Distance sheet small	Tôle d'écartement courte		2			2					
3	20 250 290 0	Distanzblech	Distance sheet	Distanzblech Messerbalken GD		1			1					
4	20 250 439 1	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		6			6					
5	20 251 582 1	Übergangsblech links				1			1					
6	20 251 270 0	Kotflügel	Mudguard	Aile		2			2					
7	20 250 446 0	Konsole	Console	Console		12			12					
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x			x					M 10 X 30
9	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x			x					11 X 34 X 3
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x			x					SKM 10
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x			x					M 10
12	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x			x					M 8 X 20
13	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x			x					8,4 X 24 X 2
14	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x			x					8,4 X 17 X 1,6
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x			x					SKM 8
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x			x					M 8 X 25
17	20 057 025 0	Tasterhalter	Button support	Support de bouton-poussoir		1			1					
18	27 018 594 0	Verschlußstopfen GPN 915	Sealing plug GPN 915	Bouchon d'étanchéité GPN 915		1			1					
19	27 006 982 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement		2			2					282 X 282
20	27 006 976 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement		2			2					282 X 282
21	20 058 442 0	Warntafelhalter links	Warning panel support left	Support du panneau d'avertissement ga.		2			2					
22	20 058 446 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support right	Support du panneau d'avertiss. dr.		2			2					
23	00 905 252 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x			x					M 10 X 25
24	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x			x					10,5 X 30 X 2,5
25	20 058 441 0	Halter f. Leuchte	Support for lamp	Support pour voyant		4			4					
26	20 251 271 0	Schmutzfänger vorne links / hinten rechts	Dirt deflector front left / rear right	Pare-boue avant gauche / arrière droit		2			2					
27	20 251 272 0	Schmutzfänger vorne rechts / hinten links	Dirt deflector front right/rear lh	Pare-boue avant droit / arrière gauche		2			2					
28	20 250 498 0	Schmutzfänger vorne links / hinten rechts	Dirt deflector front left / rear right	Pare-boue avant gauche / arrière droit		2			2					
29	20 250 499 0	Schmutzfänger hinten links / vorne rechts	Dirt deflector front rear lh / front rh	Pare-boue arrière gauche / avant droit		2			2					
30	00 944 917 1	Schmutzfänger	Mud flap	Bavettem d'aile		2			2					500 X 300
31	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x			x					M 5 X 16
32	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x			x					M 5
33	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x			x					B 5



150 050 988 00 / 74.0

150 461 981 01


[illegible]




150 050 988 00 / 75.0

150 462 029 01


Radabdeckung -GD Wheel cover Couvercle de roue						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L R X 4 0 0 G D R X 4 3 0 G L						150 050 988 00 150 462 029 1 75.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 250 442 1	Übergangsblech	Transition sheet	Tôle intermédiaire			1					
2	20 252 420 0	Distanzblech kurz		Distanzblech BI 1,5 x649x1048			1					
3	20 250 290 0	Distanzblech	Distance sheet	Distanzblech Messerbalken GD			1					
4	20 250 439 1	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement			6					
5	20 251 261 0	Distanzübergangsblech schmal					1					
6	20 250 445 1	Gelenkwellenverkleidung	Universal shaft covering	Revêtement de l'arbre à cardan			1					
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					11 X 34 X 3
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
11	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 20
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2
13	00 277 684 1	Deckel	Cover	Couvercle			2					Rd. 150
14	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 35
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 17 X 1,6
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
17	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle			2					4,8 X 11
18	20 057 025 0	Tasterhalter	Button support	Support de bouton-poussoir			1					
19	27 018 594 0	Verschlußstopfen GPN 915	Sealing plug GPN 915	Bouchon d'étanchéité GPN 915			1					
20	20 058 442 0	Warntafelhalter links	Warning panel support left	Support du panneau			2					
				d'avertissement ga.								
21	27 006 982 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement			2					282 X 282
22	00 905 252 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 25
23	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					10,5 X 30 X 2,5
24	20 058 441 0	Halter f. Leuchte	Support for lamp	Support pour voyant			4					
25	20 251 271 0	Schmutzfänger vorne links / hinten rechts	Dirt deflector front left / rear right	Pare-boue avant gauche / arrière droit			2					
26	20 251 272 0	Schmutzfänger vorne rechts /	Dirt deflector front front right/rear lh	Pare-boue avant droit / arrière			2					
		hinten links		gauche								
27	20 250 498 0	Schmutzfänger vorne links / hinten rechts	Dirt deflector front left / rear right	Pare-boue avant gauche / arrière droit			2					
28	20 250 499 0	Schmutzfänger hinten links / vorne	Dirt deflector front rear lh / front rh	Pare-boue arrière gauche / avant			2					
		rechts		droit								
29	00 944 917 1	Schmutzfänger	Mud flap	Bavettem d'aile			2					500 X 300
30	20 058 446 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support right	Support du panneau d'avertiss. dr.			2					
31	27 006 976 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement			2					282 X 282
32	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 37 X 3
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12




[illegible]



-----ANTRIEB -----DRIVES -----ENTRAINEMENTS						908000 - 951000			R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00	
															150 461 013 1	76.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1									.		.					







[illegible]



150 050 988 00 / 78.0

150 463 196 03

Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min Input angular gear 1000U/min Transmission en angle d'entrée						R X 4 0 0 G L			R X 4 0 0 G D			R X 4 3 0 G L			150 050 988 00 150 463 196 3 78.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	27 015 883 0	Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/ min mont. -inkl. Öl	Input angular gearbox 1000U/ min assembl. -incl. oil	Trans. en angle d'entrée 1000tr/min ass. -incl. huile		1			1						AS 60 X 95 X 10 I 95 X 3,0		
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1			1								
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2			2								
4	90 003 321 0	Stützscheibe S 81x95x3,5	Support disc S 81x95x3,5	Rondelle d'appui S 81x95x3,5		2			2								
5	90 003 322 0	Passscheibe 81x95x0,5	Shim ring 81x95x0,5	Bague de calage 81x95x0,5		x			x								
	90 003 323 0	Passscheibe 81x95x0,3	Shim ring 81x95x0,3	Bague de calage 81x95x0,3		x			x								
	90 003 324 0	Passscheibe 81x95x0,1	Shim ring 81x95x0,1	Bague de calage 81x95x0,1		x			x								
6	00 932 179 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2			2						32012 X		
7	27 019 398 0	Profilwelle	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement		1			1								
8	27 019 397 0	Kegelrad	Bevel gear kit R=4.11 1-3/8z6 for 2081	Jeu de la roue conique R=4,11 1-3/8z6		1			1								
9	90 002 855 0	Passscheibe 60x68x0,3	Shim ring 60x68x0,3	Bague de calage 60x68x0,3		x			x						A 60 X 3,0		
	90 002 854 0	Passscheibe 60x68x0,1	Shim ring 60x68x0,1	Bague de calage 60x68x0,1		x			x								
10	90 003 319 0	Stützscheibe S 60x67x3	Support disc S 60x67x3	Rondelle d'appui S 60x67x3		1			1								
11	00 911 562 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1			1								
12	27 019 478 0	Verschlusskappe 95X10	Disc 16.5x74x12	Rondelle 16,5x74x12		1			1						M 18 X 1,5		
13	27 019 390 0	Lagerflansch	Bearing flange	Bride de palier		1			1								
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3			3								
15	27 019 479 0	Entlüftungsventil M18x1,5-keg	Bleed valve M18x1,5-keg	Soupape de purge M18x1,5-keg		1			1								
16	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x			x						SKZ 10 M 10 X 35		
17	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x			x								
18	27 019 396 0	Kegelritzelwelle	Bevel gear kit R=4.11 1-3/8z6 for 2081	Jeu de la roue conique R=4,11 1-3/8z6		1			1								
19	90 003 316 0	Kegelrollenlager 31310	CONE BALL BEARING 30310	ROULEMENT 30310		1			1								
20	90 003 325 0	Passscheibe 94x110x0,5	Shim ring 94x110x0,5	Bague de calage 94x110x0,5		x			x								
	90 003 326 0	Passscheibe 94x110x0,3	Shim ring 94x110x0,3	Bague de calage 94x110x0,3		x			x								
	90 003 327 0	Passscheibe 94x110x0,1	Shim ring 94x110x0,1	Bague de calage 94x110x0,1		x			x								
21	90 003 318 0	Stützscheibe S 94x110x3,5	Support disc S 94x110x3,5	Rondelle d'appui S 94x110x3,5		2			2						110 X 4,0 30310		
22	27 019 474 0	Sicherungsring 110x5	Disc 16.5x74x12	Rondelle 16,5x74x12		1			1								
23	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2			2								
24	00 932 127 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1			1								
25	90 003 328 0	Radial-WDR AS 70 x 110 x 10	OIL SEAL A 70X110X13 B2	BAGUE ETANCHEITE 70 X 110 X 13		1			1								
26	27 019 400 0	Mutter	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement		1			1								
27	27 012 682 0	Getriebeöl Mobilube HD 85W- 140	Gearbox Mobilube HD 85W-140 l.	Huile à eng. Mobilube HD 85W-		x			x								
		20 l Kan.		140 litres													
28	90 003 343 0	O-Ring 260 x 3	O-ring seal 260 x 3	Joint torique 260 x 3		1			1								




[illegible]




150 050 988 00 / 80.0

150 461 117 01

[illegible]




[illegible]






150 050 988 00 / 82.0

150 463 196 03




Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min Input angular gear 1000U/min Transmission en angle d'entrée						150 050 988 00 82.0					
						908000 - 951000					
						150 463 196 3					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 015 883 0	Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/ min mont. -inkl. Öl	Input angular gearbox 1000U/ min assembl. -incl. oil	Trans. en angle d'entrée 1000tr/min ass. -incl. huile			1				
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1				AS 60 X 95 X 10
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2				I 95 X 3,0
4	90 003 321 0	Stützscheibe S 81x95x3,5	Support disc S 81x95x3,5	Rondelle d'appui S 81x95x3,5			2				
5	90 003 322 0	Passscheibe 81x95x0,5	Shim ring 81x95x0,5	Bague de calage 81x95x0,5			x				
	90 003 323 0	Passscheibe 81x95x0,3	Shim ring 81x95x0,3	Bague de calage 81x95x0,3			x				
	90 003 324 0	Passscheibe 81x95x0,1	Shim ring 81x95x0,1	Bague de calage 81x95x0,1			x				
6	00 932 179 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2				32012 X
7	27 019 398 0	Profilwelle	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement			1				
8	27 019 397 0	Kegelrad	Bevel gear kit R=4.11 1-3/8z6 for 2081	Jeu de la roue conique R=4,11 1-3/8z6			1				
9	90 002 855 0	Passscheibe 60x68x0,3	Shim ring 60x68x0,3	Bague de calage 60x68x0,3			x				
	90 002 854 0	Passscheibe 60x68x0,1	Shim ring 60x68x0,1	Bague de calage 60x68x0,1			x				
10	90 003 319 0	Stützscheibe S 60x67x3	Support disc S 60x67x3	Rondelle d'appui S 60x67x3			1				
11	00 911 562 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1				A 60 X 3,0
12	27 019 478 0	Verschlusskappe 95X10	Disc 16.5x74x12	Rondelle 16,5x74x12			1				
13	27 019 390 0	Lagerflansch	Bearing flange	Bride de palier			1				
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			3				M 18 X 1,5
15	27 019 479 0	Entlüftungsventil M18x1,5-keg	Bleed valve M18x1,5-keg	Soupape de purge M18x1,5-keg			1				
16	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x				SKZ 10
17	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x				M 10 X 35
18	27 019 396 0	Kegelritzelwelle	Bevel gear kit R=4.11 1-3/8z6 for 2081	Jeu de la roue conique R=4,11 1-3/8z6			1				
19	90 003 316 0	Kegelrollenlager 31310	CONE BALL BEARING 30310	ROULEMENT 30310			1				
20	90 003 325 0	Passscheibe 94x110x0,5	Shim ring 94x110x0,5	Bague de calage 94x110x0,5			x				
	90 003 326 0	Passscheibe 94x110x0,3	Shim ring 94x110x0,3	Bague de calage 94x110x0,3			x				
	90 003 327 0	Passscheibe 94x110x0,1	Shim ring 94x110x0,1	Bague de calage 94x110x0,1			x				
21	90 003 318 0	Stützscheibe S 94x110x3,5	Support disc S 94x110x3,5	Rondelle d'appui S 94x110x3,5			2				
22	27 019 474 0	Sicherungsring 110x5	Disc 16.5x74x12	Rondelle 16,5x74x12			1				
23	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2				110 X 4,0
24	00 932 127 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1				30310
25	90 003 328 0	Radial-WDR AS 70 x 110 x 10	OIL SEAL A 70X110X13 B2	BAGUE ETANCHEITE 70 X 110 X 13			1				
26	27 019 400 0	Mutter	Profile shaft 6354-5	Arbre d'entraînement			1				
27	27 012 682 0	Getriebeöl Mobilube HD 85W- 140	Gearbox Mobilube HD 85W-140 l.	Huile à eng. Mobilube HD 85W-			x				
		20 l Kan.		140 litres							
28	90 003 343 0	O-Ring 260 x 3	O-ring seal 260 x 3	Joint torique 260 x 3			1				



[illegible]




62



150 050 988 00 / 84.0

150 449 386 03


Hauptgelenkwelle Main Pto shaft Arbre à cardans primaire					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L							150 050 988 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										150 449 386 3	84.0
															Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 008 093 1	Gelenkw.WWZ SFT S8 1210 LR24 2000Nm	Universal shaft WWZ SFT S8	Arbre à cardan WWZ SFT S8			1									
2	27 007 654 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon			4									
3	27 007 653 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure			1								1 3/8" Z= 6	
5	27 007 656 0	Innengabel für Aussenrohr	Inner yoke for female tube	Machoire int. pour tube ext.			1									
6	27 007 657 0	Zentralgabel	Centric yoke	Appui central			1									
8	90 001 727 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1								10 X 95	
9	00 956 309 0	Muffe	Sleeve	Manchon			1									
11	27 009 572 0	Zentralgabel	Centric yoke	Appui central			1									
12	27 007 699 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur			1								Lg.= 1250	
13	27 007 700 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure			1								Lg.= 1250	
16	90 001 727 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1								10 X 95	
17	27 009 573 0	Innengabel für Innenrohr	Inner yoke for male tube	Machoire int. pour tube int.			1									
21	27 009 575 1	Abschaltkupplung S8 LR24 2000Nm	Shut-off clutch 28 LR24 2000NMR	Limiteur de couple 28 LR24 2000000006			1									
25	27 007 715 0	Schutzmanschette	Dust boot	Manchette de protection			1									
26	00 955 452 0	Laufring	Ball race	Anneau de roulement			1									
27	27 002 652 1	Laufring	Ball race	Anneau de roulement			1									
28	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon			x								4,8 X 22	
29	27 009 580 0	Schutzrohr -aussen	Protective tube -outside	Garant tubulure -extérieur			1									
30	27 009 581 0	Schutzrohr -innen	Protective tube -inside	Garant tubulure -intérieure			1									
31	27 009 576 0	Schutzmanschette	Dust boot	Manchette de protection			1									
32	00 955 456 0	Laufring	Ball race	Anneau de roulement			1									
33	27 000 911 0	Laufring	Ball race	Anneau de roulement			1									
34	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon			x								4,8 X 22	
40	27 013 235 0	Haltekette L =500mm	Retaining chain L =500mm	Chaîne de maintien L =500mm			1									
44	27 010 883 0	Haltekette	Chain	Chainette			1									
61	27 009 577 0	Klemmschraube	Clamping screw	Vis de serrage			1								M 14 X 1,5	
62	27 005 932 0	Aufsteckgabel -optional	Outer yoke -optional	Machoire exterieure -optionnel			1								1 3/4" Z= 6	
	27 007 749 0	Aufsteckgabel -optional	Outer yoke -optional	Machoire exterieure -optionnel			1								1 3/8 Z= 21	
	27 005 933 0	Aufsteckgabel -optional	Outer yoke -optional	Machoire exterieure -optionnel			1								1 3/4" Z= 20	



150 050 988 00 / 85.0

150 464 003 01


-----HYDRAULIK -----HYDRAULICS -----SYSTÈME HYDRAULIQUE						908000 - 951000			R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00	
															150 464 003 1	85.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1									.	.	.					



150 050 988 00 / 86.0

150 462 783 01



Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock Hydraulics - tractor to main block Système hydraulique - tracteur au bloc					908000 - 951000	R X 4 0 0 0 G L	R X 4 0 0 0 G D	R X 4 3 0 0 G L				150 050 988 00 150 462 783 1 86.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 050 820 0	LS - Hinweisschild	LS - indicating lable	LS - écriteau		1	1	1				
2	27 013 181 0	Satz Griffhälften KRONE NW6/10				1	1	1				
	27 013 868 0	Hyd.- Schlauchbeschriftungssatz 40- Ziff.	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1	1				
3	00 920 984 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 2200
4	20 058 850 1	Hinweisschild P	Information label P BI 2 x60x40	Panneau indicateur P BI 2 x60x40		1	1	1				
5	27 013 409 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x2100 DKOS CES	Hyd. hose 2 SN 20x2100 DKOS CES	Flex. hyd. 2 SN 20x2100 DKOS CES		1	1	1				
6	20 251 752 0	Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 950 4 Bögen	Hydraulic line 25 x 2,5 x 950 4	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 950 4		1	1	1				
7	90 001 535 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1	1	1				M 42 X 2
8	90 001 878 0	Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E	Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E	Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		3	3	3				
		Zn8	Zn8									
9	27 014 097 0	Hochdruckfilter MFM MM 95	High pressure filter MFM mm 95	Filtre haute pression MFM MM 95		1	1	1				
10	20 251 746 0	Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 1903 7 Bögen	Hydraulic line 25 x 2,5 x 1903	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 1903		1	1	1				
11	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
15	20 252 049 0	Filterhalter		Support du filtre		1	1	1				
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
18	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1				L 12
19	20 251 813 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1368 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1368	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1368		1	1	1				
20	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 18 X 1,5 / E R3/8"
21	20 251 783 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1582 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1582	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1582		1	1	1				
22	20 058 851 1	Hinweisschild T	Information label T BI 2 x60x40	Panneau indicateur T BI 2 x60x40		1	1	1				
23	27 013 408 0	Hyd-Schlauch 2SN 25x2100 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 25x2100 DKOL CEL	Flex. hyd. 2 SN 25x2100 DKOL CEL		1	1	1				
24	20 251 742 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 1674 5 Bögen	Hydraulic line 28 x 1,5 x 1674	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 1674		1	1	1				
25	90 002 405 0	Winkelverbindungsstutzen L 28	Elbow connecting piece L 28	Manchon de raccord angulaire L 28		1	1	1				
26	20 251 743 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 1287 4 Bögen	Hydraulic line 28 x 1,5 x 1287	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 1287		1	1	1				



150 050 988 00 / 86.0

150 462 783 01



[illegible]



150 050 988 00 / 87.0

150 462 820 01


Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock / Block Zwangslenkung - Hydraulics - tractor to main block Système hydraulique - tracteur au bloc						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L			R X 4 0 0 G D			R X 4 3 0 G L			150 050 988 00 150 462 820 1 87.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	27 011 842 0	Hyd.-Block Zwangsl. Ta-Achse	Hyd block forced steering Ta- axle	Bloc hyd. ess. suiveur ess. ta.		1	1	1							L 12/G 1/4" M 18 X 1,5		
2	00 919 630 0	Elek./Hydr.	el/hy	él./hyd.		1	1	1									
3	00 921 067 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1									
		Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1							L 12		
4	20 252 496 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 452 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 452	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 452		1	1	1									
5	00 919 729 0	Bögen				1	1	1									
6	20 251 813 0	Wechselventil	Valve	Soupape		1	1	1									
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1368 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1368	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1									
7	20 251 783 0	Bögen		1368		1	1	1									
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1582 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1582	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1582		1	1	1									
8	90 001 873 0	Bögen				2	2	2							S 25		
		Einschraubstutzen S 25 / G 1" E	Screw-in fitting S 25 / G 1" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G 1" E Zn8		2	2	2									
9	00 920 873 0	Zn8				2	2	2									
10	20 252 497 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1							M 18 X 1,5 / E R3/8"		
		Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 1836 7	Hydraulic line 25 x 2,5 x 1836	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 1836		1	1	1									
		Bögen				1	1	1									
11	90 001 878 0	Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E	Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		3	3	3							M 18 X 1,5 / E R3/8"		
12	00 919 918 1	Zn8				1	1	1									
13	20 252 498 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1									
		Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 485 2	Hydraulic line 25 x 2,5 x 485	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x		1	1	1							M 42 X 2		
14	90 001 535 0	Bögen		485		1	1	1									
15	20 251 752 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1	1	1									
		Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 950 4	Hydraulic line 25 x 2,5 x 950 4	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 950 4		1	1	1							Lg.= 2200		
16	27 013 409 0	Bögen				1	1	1									
		Hyd-Schlauch 2SN 20x2100 DKOS CES	Hyd. hose 2 SN 20x2100 DKOS CES	Flex. hyd. 2 SN 20x2100 DKOS CES		1	1	1									
17	20 058 850 1	Hinweisschild P	Information label P BI 2 x60x40	Panneau indicateur P BI 2 x60x40		1	1	1									
18	00 920 984 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1									
19	20 050 820 0	LS - Hinweisschild	LS - indicating lable	LS - écriteau		1	1	1							M 10 X 25 SKM 10		
20	27 013 181 0	Satz Griffhälften KRONE NW6/10				1	1	1									
21	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x									
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x							10,5 X 21 X 2 M 10		
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x									
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x									
25	27 014 097 0	Hochdruckfilter MFM MM 95	High pressure filter MFM mm 95	Filtre haute pression MFM MM 95		1	1	1									
26	20 058 851 1	Hinweisschild T	Information label T BI 2 x60x40	Panneau indicateur T BI 2 x60x40		1	1	1									
27	27 013 408 0	Hyd-Schlauch 2SN 25x2100 DKOL CEL	Hyd. hose 2 SN 25x2100 DKOL CEL	Flex. hyd. 2 SN 25x2100 DKOL CEL		1	1	1									



150 050 988 00 / 87.0

150 462 820 01


Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock / Block Zwangslenkung - Hydraulics - tractor to main block Système hydraulique - tracteur au bloc					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 462 820 1 87.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	20 252 499 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 376 2 Bögen	Hydraulic line 28 x 1,5 x 376	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 376		1	1	1				
29	00 920 822 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x	x	x				L 28
30	00 919 908 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1	1				L 28
31	00 919 657 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				L 28 / G 1"
32	20 251 743 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 1287 4 Bögen	Hydraulic line 28 x 1,5 x 1287	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 1287		1	1	1				
33	00 920 827 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1				L 28
34	00 919 301 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1	1				L 28
35	00 920 805 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1	1				AL 28
36	20 251 742 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 1674 5 Bögen	Hydraulic line 28 x 1,5 x 1674	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 1674		1	1	1				
37	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		5	5	5				Bo.= 12/12
38	27 007 249 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		5	5	5				Bo.= 25/28
39	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5	5	5				
40	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 50
41	27 007 549 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2	2				
42	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 60
43	20 250 752 0	Deckplatte 30 x 80	Cover plate D9 30 x 80 Zn8	Tôle de capotage 30 x 80		6	6	6				
44	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
45	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
46	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 90
47	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
48	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
49	20 252 049 0	Filterhalter		Support du filtre		1	1	1				
50	27 007 313 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1				M 30 X 2
51	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	Cache poussiere		1	1	1				
52	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1	1				M 30 X 2
53	27 014 119 0	Staubstecker f. Muffe Gr.4 blau	Dust cap f. bushing size 4, red	Manchon anti-poussière p. manchon 4 bleu		1	1	1				
54	27 009 614 0	Kupplungs-Stecker S BG2 M18x1,5	Plug	Fiche de jonction		1	1	1				
55	00 921 199 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1				
56	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x				Lg.= 450
57	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 15 / 18
	27 004 572 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 25 / 29



150 050 988 00 / 88.0

150 463 378 02


[illegible]



150 050 988 00 / 89.0

150 463 381 03


[illegible]



150 050 988 00 / 90.0

150 462 932 02


Hydraulik - Hauptblock bis Vorschubgetriebe					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00	
Hydraulics - Main block to Gearbox												150 462 932 2	90.0
Système hydraulique - Bloc principal au carter avec													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	90 001 878 0	Einschraubstutzen S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Screw-in fitting S 25 / G 3/ 4" E Zn8	Manchon fileté S 25 / G 3/4" E Zn8		2	4	2				G 3/4" / M 36 X 2	
2	90 001 349 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2					
3	20 251 754 0	Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 2277 4	Hydraulic line 25 x 2,5 x 2277	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x		1	1	1					
4	90 002 617 0	Bögen T-Red-Stutzen S 25/12/25 Zn8	T-reducer fitting S 25/12/25 Zn8	2277 Raccord réducteur en T S 25/ 12/25 Zn8		1	1	1					
5	90 003 086 0	Verschlußkegel m. Überwurfm. S	Locking cone with coupling nut S	Cône de verrouillage +écrou-		1	1	1					
6	20 251 753 0	12 A3G Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 2113 2	12 A3G Hydraulic line 25 x 2,5 x 2113	raccord Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 2113		1	1	1					
7	90 001 262 0	Bögen Schottstutzen Winkel S 25 Zn8	Bulkhead union angle S 25 Zn8	Équerre du raccord de cloison S		1	2	1					
8	00 910 334 0	Scheibe	Washer	25 Zn8 Rondelle		4	4	4				36 X 60 X 5	
9	27 019 356 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x1430 DKOS DKOS90	Hydraulic hose 2SN 20x1430 DKOS DKOS90	Flexible hyd. 2SN 20x1430 DKOS DKOS90		1	1	1					
10	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x				L18 E G 3/4"	
11	20 251 760 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 528 3 Bögen	Hydraulic line 18 x 2 x 528	Conduite hydraulique 18 x 2 x 528		1	1	1				M 26 X 1,5	
12	00 921 251 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4	4	4					
13	27 017 449 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x1160 DKOL	Hyd. hose 2 SN 16 x 1160 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 16x1160 DKOL		4	4	4					
14	20 251 886 0	DKOL90 Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 2466 4	DKOL 90° Hydraulic line 28 x 1,5 x 2466	DKOL90° Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 2466		1		1					
	20 251 756 0	Bögen Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 2487 4	Hydraulic line 25 x 2,5 x 2487	Conduite hydraulique 25 x 2,5 x			1						
15	00 919 921 0	Bögen Verbindungsstutzen	Connector	2487 Raccord		1		1				L 28	
	90 001 874 0	Verbindungsstutzen S 25 Zn8	Connection fitting S 25 Zn8	Manchon de raccord S 25 Zn8			1						
16	20 251 885 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 2258 2	Hydraulic line 28 x 1,5 x 2258	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x		1		1					
	20 251 755 0	Bögen Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 2243 2	Hydraulic line 25 x 2,5 x 2243	2258 Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 2243			1						
17	90 002 697 0	Bögen Schottstutzen Winkel L 28 Zn8	Bulkhead union angle L 28 Zn8	Équerre du raccord de cloison L 28		1		1					
	90 001 262 0	Schottstutzen Winkel S 25 Zn8	Bulkhead union angle S 25 Zn8	Zn8 Équerre du raccord de cloison S 25 Zn8			1						
18	27 019 357 0	Hyd-Schlauch 2SN 25x1460 DKOL	Hydraulic hose 2SN 25x1460	Flexible hyd. 2SN 25x1460 DKOL		1		1					
		DKOL90	DKOL DKOL90	DKOL90									



150 050 988 00 / 90.0

150 462 932 02


[illegible]




150 050 988 00 / 91.0

150 463 015 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 988 00 / 97.0

150 463 138 01


Hydraulik - Hydraulikblock optional Hydraulics - Hydraulic block optional Système hydraulique - Bloc hydraulique optionnel						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L			150 050 988 00 150 463 138 1 97.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-				Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	M 18 X 1,5 / E R3/8"		
2	20 251 821 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1881 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1881	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1881		1	1	1			
3	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2	2	2	L 12		
4	20 251 846 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 630 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 630	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 630		1	1	1			
5	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	L 12 MB		
6	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	L 15 - R 3/8"		
7	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	L 15		
8	20 251 772 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 396 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 396	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 396		1	1	1			
9	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	L 15		
10	90 001 720 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1	1	1	M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5		
11	20 251 847 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1227 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1227	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1227		1	1	1			
12	20 251 848 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 623 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 623	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 623		1	1	1			
13	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4	4	Bo.= 12/12		
14	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3	3			
15	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	M 8 X 50		
16	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	8,4 X 17 X 1,6		
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	M 8		
18	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1	1	AL 15		
19	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1	1	AL 12		
	00 919 913 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1	1	L 15		
	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1	1	L 12		




150 050 988 00 / 98.0

150 463 189 01

Hydraulik - Vorderwand Hydraulics - Front board Système hydraulique - Porte avant						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L			150 050 988 00 150 463 189 1 98.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-				Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 904 815 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	M 8 X 40 M 8 X 20 8,4 X 17 X 1,6 M 8		
	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			
2	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
3	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			
4	20 252 228 0	Kabelkanal	Cable duct	Chemin de câbles		1	1	1	M 14 X 1,5 / M 12 X 1,5 L 12 / 6		
5	00 919 337 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4	4	4			
6	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4	4	4			
7	20 251 785 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1929 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1929	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1			
8	20 251 815 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1951 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1951	1929 Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1951		1	1	1	L 12 MB		
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6	6	6			
10	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		2	2	2			
11	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2	2			
12	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	L 12 AL 12 M 18 X 1,5		
13	20 251 817 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 288 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 288	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1			
14	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	288 Raccord T réglable		2	2	2			
15	20 251 816 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 695 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 695	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 695		1	1	1			
16	27 000 054 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x500 DKOL DKOL90°		4	4	4			
17	20 251 784 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 337 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 337	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 337		1	1	1			
18	20 251 814 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 165 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 165	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 165		1	1	1			
19	27 016 687 1	Hyd-Zylinder DZ 35/50x725/865 Sperrblock	Hydraulic cylinder DZ 35/ 50x725/865	Vérin hydraulique DZ 35/ 50x725/865		2	2	2			
	27 006 235 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2	2	Dz 35/50 R 1/4" / M 14 X 1,5 AL 8		
	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1			
	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1			
	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		3	3	3			
	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		3	3	3	L 8 L 8 G 1/4"		
	00 919 687 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1			
	27 017 124 0	Leitungsrohr 8x2 Wd	Pipeline 8 x 2 Wd	Tube de conduite 8x2 Wd		1	1	1			




[illegible]



150 050 988 00 / 100.0

150 463 253 01


[illegible]



150 050 988 00 / 101.0

150 463 260 02


[illegible]



150 050 988 00 / 102.0

150 463 267 01


Hydraulik - Messerbalken Hydraulics - Cutterbar Système hydraulique - Barre de coupe supérieure					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 463 267 1 102.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				M 18 X 1,5 / E R3/8"
2	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1	1	1				1,5 X 12 X 1
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2				M 18 X 1,5
4	20 251 798 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 494 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 494	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		494								
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2	2				L 12
6	20 251 838 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 686 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 686	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		686								
7	00 921 001 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2				Lg.= 600
8	27 002 477 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 25/50 X 240/440
9	20 251 828 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2180 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2180	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		2180								
10	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		4	4	4				L 12
11	20 251 881 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 204 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 204	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		2	2	2				
		Bögen		204								
12	20 251 826 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 476 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 476	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		476								
13	20 251 818 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 452 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 452	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		452								
14	20 251 840 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 501 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 501	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		501								
15	20 251 839 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 614 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 614	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		614								
17	20 251 827 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2161 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2161	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		2161								
18	20 251 841 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 420 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 420	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		420								
19	20 252 437 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 465 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 465	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1	1	1				
		Bögen		465								
20	00 920 972 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2				Lg.= 500
21	27 002 476 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 25/50 X 240/440
22	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6	6				Bo.= 12/12
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3	3				
24	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 65
	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 80



150 050 988 00 / 103.0

150 463 286 01


[illegible]



150 050 988 00 / 104.0

150 463 369 01


[illegible]



150 050 988 00 / 105.0

150 463 305 01


Hydraulik - Zwangslenkung Hydraulics - Forced steering Système hydraulique - Guidage forcé					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 463 305 1 105.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		5	5	5				M 18 X 1,5
2	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		7	7	7				M 18 X 1,5
3	20 251 820 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1279 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1279	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1279		1	1	1				
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2				M 18 X 1,5
5	20 252 394 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1534 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1534	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1534		1	1	1				
6	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4	4				L 12
7	20 252 358 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 699 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 699	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 699		1	1	1				
8	20 252 359 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 674 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 674	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 674		1	1	1				
9	20 252 357 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 149 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 149	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 149		1	1	1				
10	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 18 X 1,5
11	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4	4				L 12
12	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				L 12 E R 1/2"
13	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2	2	2				0,6 L
14	20 252 355 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1217 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1217	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1217		1	1	1				
15	20 252 395 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1608 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1608	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1608		1	1	1				
16	20 252 356 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 243 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 243	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 243		1	1	1				
17	27 007 114 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 1100
18	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 1050
19	20 252 360 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 576 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 576	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 576		1	1	1				
20	20 252 366 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 507 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 507	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 507		1	1	1				
21	20 250 639 0	Halter	Support	Support		1	1	1				
22	20 252 393 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1169 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1169	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1169		1	1	1				
23	20 252 367 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1385 7 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1385	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1385		1	1	1				
24	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 18 X 1,5
25	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2				M 18 X 1,5
26	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1	1				L 12




150 050 988 00 / 105.0

150 463 305 01

[illegible]



[illegible]




4



5




6




1

3



2


2



150 050 988 00 / 107.0

150 463 331 01


[illegible]











150 050 988 00 / 108.0

150 463 342 01

[illegible]








[illegible]



150 050 988 00 / 110.0

150 462 262 02


[illegible]



150 050 988 00 / 111.0

150 462 546 01


[illegible]



150 050 988 00 / 112.0

150 462 189 01




Kabelbaum - Basis Wiring harness - Base Faisceau électrique - Base					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 462 189 1 112.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 935 0	Kabelbaum MXII Basis Serie	Cable harness MXII basic series	KB MXII Basis Serie		1	1	1				
2	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x	x	x				
3	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x	x	x				
4	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x				6,3 X 0,8
5	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x	x				6,3 X 0,8
6	00 303 379 0	Blindstiftgehäuse	Blind-pin casing	Caisse de goupille aveugle		x	x	x				
7	00 302 352 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x	x				
8	00 302 356 0	Kupplungsdose -2-polig	Coupling socket -2-pole	Connecteur -2-pôle		x	x	x				
9	20 081 942 0	Blindkappe 6-p DT	Blind Cover 6-p DT	Faux couvercle 6-p DT		x	x	x				
10	20 082 572 1	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		x	x	x				
11	00 303 316 2	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		x	x	x				
12	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		x	x	x				
13	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		x	x	x				
14	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x	x	x				
15	20 080 785 2	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		x	x	x				
16	20 085 497 0	Stecker 39-p Bu grün	Plug 39-p Bu green	Cavalier 39-p Bu vert		x	x	x				
17	00 302 353 0	Stecker -4-polig	Plug -4-pole	Connecteur -4-pôle		x	x	x				
18	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		x	x	x				
19	20 085 500 0	Abschlusswi. 120Ohm 2W E24/5%	Terminating resistor 120Ohm 2W 4	Résistance terminale 120Ohm 2W 4		x	x	x				
20	20 082 569 1	Stecker 4-p Bu grau	Plug 4-p Bu grey	Cavalier 4-p Bu gris		x	x	x				
21	20 080 846 0	Abschlusswiderstand	Terminal resistance	Resistance terminale		x	x	x				120 Ohm / 2 W
22	00 302 362 0	Stecker -42-polig	Plug -42-pole	Connecteur -42-pôle		x	x	x				
23	20 080 788 2	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		x	x	x				
24	20 083 736 0	Brückenstecker 12-p Bu DT KPL KodA sw	Bridging connector 12-p Bu DT cpl	Connecteur 12 pôles Bu DT cpl. KodA sw		x	x	x				
25	00 303 909 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		x	x	x				
26	20 082 566 1	Stecker 3-p Bu grau	Plug 3-p Bu grey	Cavalier 3-p Bu gris		x	x	x				
27	20 081 940 0	Blindkappe 3-p DT	Blind Cover 3-p DT	Faux couvercle 3-p DT		x	x	x				
28	00 303 906 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		x	x	x				
29	20 081 941 0	Blindkappe 4-p DT	Blind Cover 4-p DT	Faux couvercle 4-p DT		x	x	x				
30	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 5
31	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				B 5
32	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 5 X 40
33	00 303 704 0	Kabelbaum	Wiring harness	Faisceau électrique		1	1	1				
34	00 302 351 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x	x				
35	20 082 293 0	Einschraubstutzen PG9	Screw-in support PG9	Manchon fileté PG9		x	x	x				



150 050 988 00 / 112.0

150 462 189 01


[illegible]







150 050 988 00 / 113.0

150 462 206 01

[illegible]





[illegible]






150 050 988 00 / 115.0

150 462 210 01


[illegible]




1




[illegible]




1




2




5



3




4



150 050 988 00 / 117.0


150 462 558 02

[illegible]



150 050 988 00 / 118.0


[illegible]



150 050 988 00 / 119.0

150 438 606 04




Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage						908000 - 951000 4 0 0 G L			150 050 988 00 150 438 606 4 119.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2	2	2			Rd. 62
2	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		12	12	12			
3	20 084 216 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p DT	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL		4	4	4			
	20 087 420 0	KPL 12V -kpl. Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	anb. -cpl. Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	1 anb. -cpl. Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		4	4	4			12 V / 21 W
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		4	4	4			
4	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		4	4	4			
	27 008 297 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu d'encombrement		1	1	1			
5	27 008 298 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu d'encombrement		1	1	1			
6	20 083 396 0	Begrenzungsleuchte LED 2-p 12V kpl.	Side light LED 2-p cpl.	Feu de gabarit DEL 2-p cpl.		2	2	2			4,3 X 9 X 0,8 Lg.= 500
7	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
8	27 007 903 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		2	2	2			
9	20 082 609 0	Leuchte K LED 2-p 12V/24V	Light K LED 2-p 12V/24V	Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1	1	1			M 4 M 4 X 16
10	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x			
11	00 903 425 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x			
12	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x	x			
13	90 002 511 0	6kt-Schraube M5 x 25	Hexagon head screw M5 x 25	Vis six pans M5 x 25		x	x	x			12 V / 21 W
14	20 084 221 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1 anb.		2	2	2			
	20 087 421 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2	2	2			
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2	2	2			
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2	2	2			
18	20 085 761 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-pole type12N - 7- pole type12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1	1			Lg.= 2800
19	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			M 6 X 16
20	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6
21	00 908 704 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 6
22	00 301 487 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x	x			Rd. 5 / 20
23	20 082 417 0	Mehrfachverteiler	Distributor	Distributeur		x	x	x			5 X 14.5
24	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x			
25	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			5,3 X 15 X 1
26	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré		2	2	2			



150 050 988 00 / 119.0

150 438 606 04


[illegible]



150 050 988 00 / 120.0

150 462 441 01


-----SCHUTZEINRICHTUNG -----PROTECTIVE EQUIPMENT -----DISPOSITIF DE PROTECTION						908000 - 951000			R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00	
															150 462 441 1	120.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1									.	.	.					



150 050 988 00 / 121.0

150 462 431 02


Frontschutz Front guard Protecteur du front					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 462 431 2 121.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 252 300 0	Schutz vorne rechts	Guard front right	Protection avant dr.		1	1	1				
2	20 252 299 0	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.		1	1	1				
3	20 252 301 0	Schutz vorne links	Guard front left	Protection avant ga.		1	1	1				
4	20 252 302 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1				
5	20 252 406 0	Halter	Holder BI 3 x145x199	Support		1	1	1				
6	20 252 407 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1				
7	27 001 643 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1	1	1				
8	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
9	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
10	27 018 594 0	Verschlußstopfen GPN 915	Sealing plug GPN 915	Bouchon d'étanchéité GPN 915		2	2	2				
11	00 905 251 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 20
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
16	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 25
17	00 348 288 0	Wellenschutzhälfte	Shaft protection	Protecteur pour arbre		2	2	2				
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
22	00 343 692 0	Halbschale	Half shell	Demi-coquille		2	2	2				
23	00 904 730 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 16
24	20 253 215 0	Halter	Support	Support		1	1	1				
25	20 253 214 0	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		x	x	x				
26	00 905 232 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 25
27	20 063 807 0	Unterlage	Mat	Alaise		1	1	1				
28	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		1	1	1				
29	20 252 410 0	Bügel Rd 10 x147	Yoke	cintre		1	1	1				
30	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
31	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 25 X 4
32	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2	2				Rd. 30 X 17 / M 8
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
34	20 252 408 0	Halter links	Support	Support		1	1	1				
	20 252 409 0	Halter rechts	Support right			1	1	1				
35	20 252 289 0	Halter f. Haube	Support for hood	Support pour capot		2	2	2				
36	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4	4	4				
37	27 004 015 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2				Bo.= 33,7



150 050 988 00 / 121.0

150 462 431 02


[illegible]



150 050 988 00 / 122.0

150 465 259 01


Seitenschutz Lateral guard Protecteur latéral					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L				150 050 988 00 150 465 259 1 122.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 019 085 1	Aufkleber Seitenschutz links grün	Label Seitenschutz links green	Autocollant Seitenschutz links vert		1	1	1				
2	27 019 086 1	Aufkleber Seitenschutz rechts grün	Label Seitenschutz rechts green	Autocollant Seitenschutz rechts vert		1	1	1				
3	20 252 271 0	Schutz links	Guard left	Protection gauche		1	1	1				
4	20 063 807 0	Unterlage	Mat	Alaise		1	1	1				
5	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		1	1	1				
6	00 905 233 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 30
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
17	90 002 943 0	Linsenflan-schr.l-6kt B M10x40 ZLÜ SW	Oval-flange screw hexag socket B M10x40	Vis à brides à tête bom 6 p cr B M10x40		x	x	x				
18	00 909 549 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou		x	x	x				M 10
19	00 940 244 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 23 X 5
20	20 252 531 0	Auflage	Plating	Tirage		1	1	1				
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
22	00 214 092 0	Gummischeibe	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc		3	3	3				
23	20 252 290 0	Halter	Support	Support		1	1	1				
24	20 252 294 0	Auflage	Support	Appui		1	1	1				
25	20 252 295 0	Halter	Support	Support		1	1	1				
26	20 252 264 0	Schutz rechts	Guard right	Protection droite		1	1	1				
27	20 252 410 0	Bügel Rd 10 x147	Yoke	cintre		1	1	1				
28	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
29	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
31	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 25
32	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
33	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
35	20 252 862 0	Auflage	Supporting surface	Appui		1	1	1				
36	20 252 861 0	Auflage	Supporting surface	Appui		1	1	1				
40	20 252 287 0	Auflage	Support	Appui		1	1	1				
41	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
42	20 252 863 0	Halter	Support	Support		1	1	1				
43	90 001 942 0	Halteseil mit Kauschen	Tag line without thimble	Câble d'attache avec cosse		1	1	1				Lg.= 325
45	20 252 236 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		1	1	1				
46	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 40
47	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
48	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
49	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12



150 050 988 00 / 123.0

150 462 437 01


Schutze hinten -GD Rear guard Tole de protection arriere					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L							150 050 988 00	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										150 462 437 1	123.0
															Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 252 170 0	Klemmleiste	Clamping bar	Barre de serrage			1								M 8 X 20	
2	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x								8,4 X 24 X 2	
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x								SKM 8	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x									
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x								M 8	
6	20 252 173 1	Abdeckung	Cover	Couvercle			1									
7	00 905 232 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x								M 8 X 25	
8	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x								M 8 X 25	
9	90 001 942 0	Halteseil mit Kauschen	Tag line without thimble	Câble d'attache avec cosse			1								Lg.= 325	
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x								M 8 X 30	
11	00 281 781 1	Buchse	Bushing	Douille			2								11 X 18 X 8	
12	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon			1									
13	20 053 000 0	Bügel -links	Yoke -left	Branchon -gauche			1									
	20 252 398 0	Bügel Rd 10 x115 -rechts	YOKE -right	ETRIER -droite			1									
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x								M 10	
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x								SKM 10	
16	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x								10,5 X 30 X 2,5	
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x								M 10	
18	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x								M 6 X 40	
19	00 332 452 1	Scharnier	Hinge	Charnière			3									
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x								SKM 6	
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x								M 6	
22	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x								6,4 X 12,5 X 1,6	
23	20 251 966 0	Schutz links	Protection lh.	Protection ga.			1									
24	20 252 054 0	Schutz rechts	Protection rh.	Protection dr.			1									
	27 019 087 0	Aufkleber Heckschutz links beige	Label Heckschutz links beige	Autocollant Heckschutz links beige			1									
	27 019 088 0	Aufkleber Heckschutz rechts beige	Label Heckschutz rechts beige	Autocollant Heckschutz rechts beige			1									
25	27 018 436 0	Aufkleber RX-400-GD grün Trägerfolie	Label RX-400-GD green	Autocollant RX-400-GD vert			2									



150 050 988 00 / 124.0

150 464 005 01


[illegible]



150 050 988 00 / 125.0

150 463 668 01

Hydraulische Laderaumabdeckung Hydraulic loading area cover Recouvrement de l'espace de chargement hydraulique						908000 - 951000 R X 4 0 0 G L			150 050 988 00 150 463 668 1 125.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-				Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	M 12 X 45 13 X 24 X 2,5 13 X 30 X 6 SKM 12		
2	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
3	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	M 12 M 12 X 55 13 X 37 X 3		
6	20 057 379 0	Flansch	Flange	Bride		2	2	2			
7	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			
8	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
9	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	M 10 X 40 10,5 X 21 X 2 SKM 10 M 10		
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			
13	27 012 816 0	Senkbremsventil KPBR 250-1DP	Lowering brake valve KPBR 250-1DP	Vanne de frein d'abaissement. KPBR 250-1DP		2	2	2	L 12 E R 1/2" M 18 X 1,5		
14	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4			
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		8	8	8			
16	90 003 052 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/4" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/4" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/4" E Zn8		4	4	4			
17	27 017 005 0	2-Wege-Stromregelventil eins. fest G1/4"	Two-way flow control valve one-s. fixed	Régulateur de débit à 2 voies unilat		2	2	2			
18	00 920 817 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	M 12 X 1,5 / E R 1/4"		
19	20 057 708 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 162 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 162	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 162		1	1	1			
	20 057 707 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 150 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 150	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 150		1	1	1			
20	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4	L 12/G 1/4" M 8 X 45 SKZ 8		
21	00 903 340 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x			
22	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			
23	27 012 815 0	Hyd.-Motor	Hydraulic motor Roller	Moteur hydraulique Galet		2	2	2			
24	90 002 222 0	Verschlußschraube G 1/4" A3G m. ED	Locking screw G 1/4" A3G with ED	Vis obturatrice G 1/4" A3G		2	2	2			
25	20 250 770 0	Motorflansch	Engine flange	Bride du moteur		2	2	2			
26	20 250 774 0	Rahmen vorne links	Frame front left	Cadre avant gauche		1	1	1			
	20 250 762 0	Rahmen vorne rechts	Frame front rh	Cadre avant droit		1	1	1			
27	20 250 878 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		2	2	2			
28	20 250 776 0	Rahmen hinten links	Frame rear left	Cadre arrière gauche		1	1	1			
	20 250 764 0	Rahmen hinten rechts	Frame rear rh	Cadre arrière droit		1	1	1			
29	20 056 014 0	Halter	Support	Support		6	6	6			



150 050 988 00 / 125.0

150 463 668 01


[illegible]

Zubehör

Accessories

Accessoires













[illegible]











150 050 988 00 / 127.0

150 357 701 12







[illegible]



[illegible]





[illegible]



150 050 988 00 / 130.0

150 462 625 01



[illegible]




150 050 988 00 / 131.0

150 463 432 01

[illegible]




[illegible]




150 050 988 00 / 133.0

150 463 491 01


[illegible]




1




2



3




4




5




6




11




7



8




9




10

[illegible]



1




2



3




4




5




6




7



8



9




10



11



12




13




16




19




18



14



15



17

Hinweisaufkleber General information labels Plaque indicatrices generales					908000 - 951000	R X 4 0 0 G L	R X 4 0 0 G D	R X 4 3 0 G L					150 050 988 00
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 463 532 1 135.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 018 889 0	Aufkleber Federeinbindung nachziehen	Label Federeinbindung nachziehen blue	Autocollant Federeinbindung nachziehen		2	2	2					
2	27 006 256 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
3	27 018 376 0	Aufkleber Bef. nur m. Mobilube	Label Bef. nur m. Mobilube	Autocollant		1	1	1					
4	00 939 299 2	HD85W-140 Aufkleber	HD85W-140 Tag	Autocollant		1	1	1					
5	00 942 038 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
6	00 939 573 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
7	00 942 134 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		2	2	2					
8	20 052 836 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
9	27 000 973 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
10	27 006 256 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
11	27 014 587 0	Aufkleber Bef. nur mit RENOLIN Unisyn	Label Bef. nur mit RENOLIN Unisyn white	Autocollant Bef. nur mit RENOLIN Unisyn		1	1	1					
12	00 939 478 3	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
13	27 019 480 0	Aufkleber Not-Handbetätigung	Label emergency manual act. blue	Autocollant Not- Handbetätigung		1	1	1					
14	27 019 477 0	blau Aufkleber Hydr-Tandemaggregat	Label Hydr-Tandemaggregat blue	bleu Autocollant Hydr- Tandemaggregat		1	1	1					
15	27 002 586 0	blau Aufkleber	Tag	bleu Autocollant		1	1	1					
16	27 019 234 0	Aufkleber Schutzbrille Schallschutz	Label Schutzbrille Schallschutz blue	Autocollant Schutzbrille Schallschutz		1	1	1					
17	27 008 325 0	blau Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					
18	00 942 012 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		4	4	4					
19	00 939 124 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1	1					

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	24.0	46	00 250 067 4	44.0	14	00 302 356 0	116.0	8	00 303 903 0	117.0	15	00 340 439 3	70.0	31
00 000 001 0	24.0	47	00 250 067 4	50.0	39	00 302 362 0	112.0	22	00 303 906 0	112.0	28	00 340 439 3	71.0	34
00 000 001 0	36.8	1	00 250 067 4	71.0	41	00 302 362 0	113.0	15	00 303 906 0	116.0	9	00 341 914 1	44.0	1
00 000 001 0	36.8	2	00 270 040 2	3.0	18	00 302 362 0	115.0	13	00 303 909 0	112.0	25	00 343 077 0	45.0	3
00 000 001 0	68.0	25	00 270 040 2	12.0	6	00 302 362 0	117.0	13	00 303 909 0	114.0	3	00 343 224 1	9.0	15
00 000 001 0	68.0	26	00 274 339 2	48.0	32	00 302 362 0	130.0	12	00 303 914 0	111.0	10	00 343 243 0	10.0	2
00 000 001 0	68.0	27	00 274 609 0	121.0	41	00 302 409 2	112.0	37	00 331 742 0	100.0	11	00 343 243 0	11.0	1
00 000 001 0	68.0	28	00 274 949 0	75.0	40	00 302 409 2	116.0	12	00 332 014 3	102.0	2	00 343 273 2	2.0	26
00 000 001 0	68.0	29	00 277 684 1	75.0	13	00 302 688 0	112.0	4	00 332 452 1	123.0	19	00 343 273 2	5.0	18
00 000 001 0	68.0	30	00 279 595 0	71.0	2	00 302 689 0	112.0	5	00 332 851 3	44.0	10	00 343 273 2	6.0	17
00 000 010 0	115.0	7	00 281 248 1	60.0	11	00 302 723 0	112.0	39	00 332 855 2	44.0	15	00 343 692 0	121.0	22
00 015 145 1	63.0	30	00 281 758 0	52.0	4	00 302 723 0	132.0	1	00 332 860 1	44.0	12	00 343 759 1	121.0	42
00 015 145 1	64.0	28	00 281 781 1	2.0	5	00 303 201 0	110.0	2	00 333 026 3	40.0	9	00 343 777 0	39.0	44
00 045 507 1	19.0	22	00 281 781 1	123.0	11	00 303 293 0	118.0	4	00 333 027 0	41.0	36	00 343 907 3	5.0	1
00 045 507 1	29.0	22	00 281 781 1	131.0	29	00 303 315 2	110.0	17	00 333 027 0	42.0	16	00 344 711 0	44.0	11
00 143 556 2	47.0	47	00 286 248 0	125.0	42	00 303 315 2	113.0	7	00 333 158 2	40.0	1	00 344 892 3	56.0	7
00 153 089 0	66.0	17	00 286 945 0	130.0	4	00 303 315 2	117.0	14	00 333 276 3	41.0	22	00 345 478 2	48.0	17
00 153 206 0	53.0	16	00 291 147 1	127.0	8	00 303 316 2	110.0	16	00 333 276 3	42.0	26	00 347 212 3	61.0	4
00 187 960 0	108.0	2	00 292 135 0	51.0	36	00 303 316 2	112.0	11	00 334 618 4	5.0	5	00 348 086 0	63.0	14
00 200 583 3	9.0	5	00 293 873 0	121.0	40	00 303 316 2	113.0	3	00 334 830 3	47.0	42	00 348 086 0	64.0	11
00 214 092 0	122.0	22	00 301 027 0	115.0	2	00 303 316 2	116.0	10	00 334 913 1	47.0	35	00 348 086 0	68.0	14
00 228 822 0	51.0	14	00 301 028 0	115.0	2	00 303 316 2	117.0	9	00 336 735 1	110.0	9	00 348 234 0	71.0	31
00 228 822 0	51.0	39	00 301 487 0	119.0	22	00 303 379 0	112.0	6	00 336 735 1	127.0	11	00 348 250 0	47.0	36
00 230 743 0	21.0	23	00 301 856 0	111.0	11	00 303 413 0	111.0	21	00 336 988 1	14.0	25	00 348 288 0	121.0	17
00 230 743 0	22.0	27	00 302 051 0	111.0	9	00 303 469 1	115.0	10	00 336 988 1	24.0	6	00 348 658 0	50.0	14
00 230 743 0	23.5	8	00 302 074 0	110.0	2	00 303 469 1	116.0	13	00 338 013 1	54.0	12	00 348 835 0	51.0	9
00 230 743 0	34.0	23	00 302 076 0	110.0	2	00 303 469 1	118.0	25	00 338 015 0	54.0	10	00 348 863 1	71.0	29
00 230 743 0	35.0	19	00 302 194 0	110.0	2	00 303 469 1	131.0	23	00 338 016 4	47.0	45	00 348 891 0	23.5	14
00 230 743 0	35.0	27	00 302 235 0	112.0	18	00 303 545 0	118.0	32	00 338 133 0	43.0	7	00 348 891 0	36.5	14
00 230 743 0	36.5	8	00 302 235 0	113.0	14	00 303 704 0	112.0	33	00 338 159 4	6.0	30	00 348 899 1	21.0	16
00 230 743 0	90.0	22	00 302 235 0	115.0	14	00 303 732 0	113.0	16	00 338 356 0	41.0	38	00 348 899 1	34.0	16
00 230 743 0	94.0	12	00 302 235 0	117.0	12	00 303 732 0	118.0	35	00 338 356 0	42.0	35	00 348 975 0	50.0	10
00 230 743 0	96.0	11	00 302 235 0	130.0	11	00 303 732 0	131.0	6	00 338 713 0	9.0	2	00 900 200 0	118.0	5
00 230 743 0	105.0	11	00 302 300 0	111.0	12	00 303 747 1	112.0	38	00 338 726 3	9.0	39	00 900 200 0	131.0	13
00 230 743 0	108.0	11	00 302 351 0	112.0	34	00 303 873 0	113.0	16	00 338 727 4	9.0	38	00 900 201 0	57.0	37
00 230 744 0	20.0	22	00 302 352 0	112.0	7	00 303 873 0	118.0	35	00 338 728 4	9.0	40	00 900 214 0	22.0	34
00 230 744 0	30.0	22	00 302 352 0	113.0	11	00 303 873 0	131.0	6	00 339 827 3	44.0	13	00 900 214 0	23.5	23
00 230 744 0	103.0	8	00 302 353 0	112.0	17	00 303 902 0	112.0	13	00 339 827 3	101.0	12	00 900 214 0	35.0	34
00 230 747 0	90.0	19	00 302 356 0	112.0	8	00 303 902 0	113.0	4	00 339 880 1	5.0	4	00 900 214 0	36.5	23
00 230 747 0	103.0	15	00 302 356 0	115.0	6	00 303 903 0	113.0	6	00 339 880 1	6.0	24	00 900 214 0	118.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 215 0	69.0	13	00 900 612 0	11.0	29	00 900 632 0	25.0	51	00 900 638 0	43.0	53	00 900 677 0	47.0	23
00 900 225 0	14.0	5	00 900 612 0	47.0	7	00 900 634 0	2.0	29	00 900 638 0	46.0	2	00 900 677 0	61.0	7
00 900 225 0	24.0	25	00 900 612 0	63.0	15	00 900 634 0	5.0	15	00 900 638 0	56.0	1	00 900 678 0	48.0	12
00 900 244 0	99.0	15	00 900 612 0	64.0	10	00 900 634 0	6.0	15	00 900 638 0	78.0	17	00 900 816 0	54.0	8
00 900 253 1	51.0	11	00 900 612 0	68.0	15	00 900 634 0	52.0	1	00 900 638 0	82.0	17	00 900 837 2	4.0	11
00 900 259 0	4.0	8	00 900 612 0	69.0	49	00 900 634 0	63.0	27	00 900 639 0	2.0	4	00 901 004 0	7.0	25
00 900 264 1	17.0	9	00 900 614 0	18.0	2	00 900 634 0	64.0	26	00 900 639 0	39.0	42	00 901 008 1	22.0	34
00 900 264 1	27.0	9	00 900 614 0	25.0	66	00 900 636 0	7.0	20	00 900 653 0	2.0	13	00 901 008 1	23.5	23
00 900 272 0	26.0	49	00 900 614 0	28.0	2	00 900 636 0	7.0	28	00 900 656 0	11.0	31	00 901 008 1	35.0	34
00 900 272 2	16.0	50	00 900 614 0	31.0	2	00 900 636 0	19.0	32	00 900 656 0	50.0	44	00 901 008 1	36.5	23
00 900 272 2	16.0	55	00 900 614 0	50.0	30	00 900 636 0	29.0	32	00 900 656 0	57.0	47	00 901 008 1	86.0	36
00 900 272 2	26.0	45	00 900 614 0	60.0	1	00 900 636 0	32.0	3	00 900 656 0	65.0	31	00 901 008 1	96.0	25
00 900 280 0	41.0	29	00 900 614 0	63.0	22	00 900 636 0	39.0	6	00 900 656 0	69.0	9	00 901 014 0	39.0	21
00 900 280 0	42.0	8	00 900 614 0	64.0	22	00 900 636 0	50.0	1	00 900 656 0	74.0	36	00 901 023 0	39.0	37
00 900 284 1	14.0	31	00 900 614 0	68.0	22	00 900 636 0	57.0	8	00 900 656 0	75.0	34	00 901 028 1	101.0	15
00 900 284 1	24.0	9	00 900 614 0	86.0	16	00 900 636 0	57.0	49	00 900 656 0	131.0	2	00 901 028 1	127.0	20
00 900 284 1	43.0	53	00 900 614 0	87.0	47	00 900 636 0	72.0	14	00 900 657 0	2.0	33	00 901 042 1	23.0	30
00 900 284 1	50.0	16	00 900 614 0	118.0	14	00 900 636 0	86.0	11	00 900 657 0	7.0	32	00 901 042 1	36.0	30
00 900 289 1	57.0	46	00 900 614 0	121.0	18	00 900 636 0	87.0	21	00 900 657 0	44.0	7	00 901 042 1	75.0	14
00 900 290 0	57.0	6	00 900 614 0	128.0	4	00 900 636 0	88.0	4	00 900 657 0	47.0	52	00 901 042 1	96.0	24
00 900 290 0	69.0	13	00 900 614 0	129.0	4	00 900 636 0	89.0	4	00 900 657 0	50.0	6	00 901 042 1	99.0	20
00 900 304 1	47.0	12	00 900 616 0	7.0	5	00 900 636 0	121.0	33	00 900 657 0	65.0	24	00 901 048 1	23.0	30
00 900 304 1	70.0	11	00 900 616 0	15.0	42	00 900 637 0	7.0	31	00 900 657 0	66.0	26	00 901 048 1	36.0	30
00 900 304 1	71.0	19	00 900 616 0	16.0	36	00 900 637 0	31.0	29	00 900 657 0	69.0	39	00 901 048 1	102.0	24
00 900 326 0	40.0	12	00 900 616 0	25.0	21	00 900 637 0	39.0	41	00 900 657 0	105.0	35	00 901 054 2	86.0	36
00 900 335 1	2.0	20	00 900 616 0	26.0	33	00 900 637 0	43.0	45	00 900 657 0	121.0	45	00 901 061 2	10.0	7
00 900 335 1	5.0	14	00 900 616 0	31.0	16	00 900 637 0	48.0	8	00 900 658 0	9.0	23	00 901 061 2	43.0	49
00 900 335 1	6.0	8	00 900 616 0	32.0	35	00 900 637 0	49.0	15	00 900 658 0	50.0	45	00 901 072 1	121.0	38
00 900 345 1	56.0	27	00 900 616 0	65.0	7	00 900 637 0	50.0	20	00 900 658 0	61.0	12	00 901 132 1	10.0	9
00 900 347 0	8.0	1	00 900 616 0	66.0	8	00 900 637 0	56.0	30	00 900 658 0	70.0	37	00 901 149 1	56.0	15
00 900 364 0	131.0	16	00 900 616 0	69.0	1	00 900 637 0	56.0	42	00 900 658 0	122.0	46	00 901 410 0	123.0	18
00 900 380 1	40.0	2	00 900 616 0	74.0	16	00 900 637 0	70.0	18	00 900 673 0	3.0	14	00 901 423 0	21.0	34
00 900 380 1	50.0	38	00 900 616 0	75.0	47	00 900 637 0	71.0	1	00 900 674 0	3.0	21	00 901 423 0	34.0	34
00 900 384 1	40.0	13	00 900 616 0	118.0	19	00 900 637 0	74.0	8	00 900 675 0	21.0	22	00 901 423 0	86.0	36
00 900 391 1	9.0	24	00 900 616 0	127.0	13	00 900 637 0	75.0	7	00 900 675 0	34.0	22	00 901 423 0	87.0	40
00 900 607 0	110.0	18	00 900 617 0	4.0	21	00 900 637 0	118.0	26	00 900 675 0	57.0	44	00 901 423 0	97.0	15
00 900 607 0	118.0	1	00 900 617 0	52.0	15	00 900 637 0	121.0	14	00 900 676 0	39.0	30	00 901 423 0	101.0	18
00 900 607 0	131.0	31	00 900 617 0	61.0	2	00 900 637 0	122.0	41	00 900 676 0	77.0	4	00 901 425 0	19.0	44
00 900 608 0	46.0	6	00 900 632 0	15.0	53	00 900 638 0	19.0	24	00 900 676 0	81.0	2	00 901 425 0	29.0	44
00 900 608 0	127.0	15	00 900 632 0	25.0	47	00 900 638 0	29.0	24	00 900 677 0	45.0	6	00 901 425 0	86.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 901 425 0	87.0	42	00 903 745 0	74.0	31	00 904 754 2	8.0	13	00 905 233 1	122.0	6	00 908 077 0	25.0	17
00 901 425 0	107.0	6	00 903 745 0	75.0	38	00 904 755 2	51.0	13	00 905 233 1	131.0	24	00 908 207 1	74.0	32
00 901 431 0	125.0	9	00 903 745 0	118.0	28	00 904 813 1	123.0	10	00 905 251 2	60.0	14	00 908 207 1	75.0	39
00 901 438 0	9.0	37	00 904 006 0	2.0	10	00 904 814 1	64.0	14	00 905 251 2	63.0	1	00 908 207 1	108.0	1
00 901 439 1	57.0	46	00 904 006 0	41.0	37	00 904 815 1	98.0	1	00 905 251 2	64.0	2	00 908 207 1	112.0	30
00 901 451 0	47.0	27	00 904 006 0	42.0	36	00 904 816 1	7.0	16	00 905 251 2	65.0	17	00 908 208 0	110.0	4
00 901 451 0	60.0	23	00 904 006 0	77.0	7	00 904 836 1	51.0	31	00 905 251 2	68.0	1	00 908 208 0	131.0	11
00 901 451 0	125.0	1	00 904 006 0	81.0	7	00 904 850 1	8.0	7	00 905 251 2	69.0	43	00 908 210 0	15.0	35
00 901 452 0	45.0	1	00 904 010 1	41.0	46	00 904 850 1	9.0	31	00 905 251 2	121.0	11	00 908 210 0	16.0	29
00 901 452 0	50.0	23	00 904 010 1	42.0	31	00 904 850 1	39.0	23	00 905 252 1	8.0	9	00 908 210 0	17.0	8
00 901 453 0	71.0	7	00 904 025 1	39.0	45	00 904 850 1	56.0	39	00 905 252 1	57.0	24	00 908 210 0	19.0	14
00 901 454 0	125.0	7	00 904 026 0	14.0	35	00 904 850 1	60.0	6	00 905 252 1	69.0	45	00 908 210 0	25.0	19
00 901 490 0	21.0	19	00 904 026 0	24.0	36	00 904 850 1	69.0	27	00 905 252 1	74.0	23	00 908 210 0	26.0	41
00 901 490 0	34.0	19	00 904 049 0	7.0	1	00 904 850 1	81.0	14	00 905 252 1	75.0	22	00 908 210 0	27.0	8
00 901 490 0	57.0	1	00 904 049 0	48.0	3	00 904 850 1	121.0	16	00 905 253 1	39.0	2	00 908 210 0	29.0	14
00 902 135 0	16.0	92	00 904 065 3	60.0	20	00 904 884 2	57.0	30	00 905 255 1	131.0	27	00 908 210 0	32.0	29
00 902 135 0	26.0	80	00 904 347 1	108.0	3	00 904 951 2	63.0	6	00 905 303 4	9.0	4	00 908 212 0	9.0	7
00 903 021 0	16.0	75	00 904 708 0	24.0	2	00 904 951 2	64.0	5	00 905 338 0	50.0	40	00 908 212 0	19.0	26
00 903 043 1	17.0	1	00 904 708 0	57.0	25	00 904 951 2	68.0	6	00 905 341 0	71.0	42	00 908 212 0	29.0	26
00 903 043 1	27.0	1	00 904 708 0	65.0	20	00 904 983 1	39.0	17	00 905 922 1	47.0	48	00 908 212 0	43.0	52
00 903 045 1	118.0	34	00 904 708 0	66.0	19	00 904 983 1	70.0	40	00 905 933 1	9.0	13	00 908 212 0	48.0	30
00 903 059 1	42.0	24	00 904 708 0	69.0	35	00 905 154 2	6.0	7	00 906 007 1	19.0	16	00 908 212 0	50.0	41
00 903 089 0	63.0	28	00 904 709 0	65.0	15	00 905 154 2	69.0	19	00 906 007 1	20.0	25	00 908 212 0	52.0	10
00 903 089 0	64.0	29	00 904 709 0	66.0	5	00 905 157 2	56.0	21	00 906 007 1	29.0	16	00 908 212 0	121.0	30
00 903 106 1	6.0	23	00 904 723 0	24.0	2	00 905 210 1	63.0	18	00 906 007 1	30.0	25	00 908 212 0	122.0	28
00 903 109 1	49.0	7	00 904 723 0	65.0	28	00 905 210 1	64.0	17	00 906 007 1	32.0	26	00 908 212 0	123.0	14
00 903 116 1	48.0	24	00 904 723 0	66.0	27	00 905 210 1	68.0	18	00 906 007 1	33.0	4	00 908 212 0	131.0	19
00 903 139 1	41.0	24	00 904 723 0	69.0	22	00 905 210 1	69.0	31	00 906 039 0	43.0	13	00 908 215 0	47.0	13
00 903 147 1	41.0	12	00 904 730 1	121.0	23	00 905 210 1	111.0	16	00 906 040 1	72.0	15	00 908 220 0	39.0	48
00 903 149 2	43.0	12	00 904 731 2	123.0	2	00 905 210 1	119.0	19	00 906 040 1	78.0	14	00 908 220 0	48.0	13
00 903 150 0	125.0	32	00 904 732 2	51.0	4	00 905 231 1	63.0	17	00 906 040 1	82.0	14	00 908 220 0	65.0	23
00 903 209 1	49.0	18	00 904 732 2	121.0	50	00 905 231 1	64.0	15	00 908 006 1	119.0	10	00 908 220 0	66.0	22
00 903 251 0	70.0	21	00 904 732 2	122.0	31	00 905 231 1	68.0	17	00 908 006 1	131.0	15	00 908 220 0	69.0	37
00 903 251 0	71.0	27	00 904 732 2	123.0	8	00 905 231 1	74.0	37	00 908 012 1	70.0	34	00 908 225 0	9.0	25
00 903 340 1	125.0	21	00 904 732 2	125.0	38	00 905 231 1	75.0	36	00 908 012 1	71.0	37	00 908 500 0	9.0	35
00 903 403 0	59.0	4	00 904 741 1	63.0	11	00 905 232 1	48.0	5	00 908 030 0	63.0	29	00 908 500 0	39.0	43
00 903 425 1	113.0	17	00 904 741 1	68.0	11	00 905 232 1	121.0	26	00 908 030 0	64.0	30	00 908 500 0	48.0	9
00 903 425 1	119.0	11	00 904 743 1	102.0	24	00 905 232 1	123.0	7	00 908 039 1	3.0	4	00 908 500 0	56.0	24
00 903 425 1	131.0	7	00 904 745 1	51.0	18	00 905 233 1	5.0	8	00 908 058 0	51.0	7	00 908 500 0	69.0	14
00 903 453 1	112.0	32	00 904 745 1	71.0	40	00 905 233 1	6.0	19	00 908 077 0	15.0	23	00 908 500 0	70.0	35

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 500 0	71.0	38	00 908 701 0	9.0	20	00 908 706 0	7.0	8	00 908 719 0	21.0	21	00 908 758 0	54.0	14
00 908 500 0	131.0	20	00 908 701 0	16.0	83	00 908 706 0	14.0	37	00 908 719 0	24.0	5	00 908 758 0	56.0	4
00 908 507 0	3.0	2	00 908 701 0	26.0	89	00 908 706 0	18.0	3	00 908 719 0	34.0	21	00 908 758 0	56.0	36
00 908 507 0	4.0	3	00 908 701 0	32.0	34	00 908 706 0	19.0	47	00 908 719 0	45.0	9	00 908 758 0	57.0	10
00 908 510 1	118.0	12	00 908 701 0	39.0	12	00 908 706 0	22.0	37	00 908 719 0	47.0	21	00 908 758 0	60.0	8
00 908 515 1	43.0	3	00 908 701 0	45.0	5	00 908 706 0	24.0	38	00 908 719 0	49.0	21	00 908 758 0	65.0	19
00 908 515 1	47.0	11	00 908 701 0	47.0	24	00 908 706 0	28.0	3	00 908 719 0	56.0	18	00 908 758 0	69.0	21
00 908 515 1	50.0	43	00 908 701 0	50.0	47	00 908 706 0	29.0	47	00 908 719 0	57.0	4	00 908 758 0	71.0	28
00 908 519 0	2.0	18	00 908 701 0	53.0	25	00 908 706 0	31.0	3	00 908 719 0	61.0	9	00 908 758 0	74.0	11
00 908 519 0	9.0	46	00 908 701 0	57.0	33	00 908 706 0	32.0	37	00 908 719 0	69.0	26	00 908 758 0	75.0	10
00 908 519 0	40.0	18	00 908 701 0	60.0	22	00 908 706 0	35.0	37	00 908 721 0	16.0	93	00 908 758 0	81.0	12
00 908 519 0	74.0	47	00 908 701 0	65.0	27	00 908 706 0	44.0	9	00 908 721 0	26.0	87	00 908 758 0	86.0	14
00 908 519 0	75.0	50	00 908 701 0	66.0	28	00 908 706 0	48.0	7	00 908 721 0	40.0	5	00 908 758 0	87.0	24
00 908 521 2	19.0	40	00 908 701 0	69.0	12	00 908 706 0	52.0	17	00 908 721 0	50.0	35	00 908 758 0	90.0	39
00 908 521 2	20.0	18	00 908 701 0	70.0	38	00 908 706 0	60.0	4	00 908 726 2	16.0	99	00 908 758 0	118.0	20
00 908 521 2	29.0	40	00 908 701 0	105.0	38	00 908 706 0	61.0	6	00 908 726 2	24.0	33	00 908 758 0	121.0	12
00 908 521 2	30.0	18	00 908 701 0	121.0	47	00 908 706 0	63.0	9	00 908 726 2	26.0	81	00 908 758 0	122.0	30
00 908 521 2	33.0	8	00 908 701 0	122.0	49	00 908 706 0	64.0	8	00 908 726 2	39.0	39	00 908 758 0	123.0	17
00 908 524 2	19.0	3	00 908 701 0	125.0	5	00 908 706 0	65.0	9	00 908 730 0	5.0	2	00 908 758 0	125.0	12
00 908 524 2	21.0	9	00 908 701 0	131.0	5	00 908 706 0	66.0	10	00 908 730 0	6.0	26	00 908 758 0	127.0	10
00 908 524 2	23.0	15	00 908 702 0	118.0	30	00 908 706 0	68.0	9	00 908 730 0	14.0	8	00 908 758 0	131.0	21
00 908 524 2	23.5	24	00 908 703 0	16.0	87	00 908 706 0	69.0	5	00 908 730 0	24.0	28	00 909 549 0	122.0	18
00 908 524 2	29.0	3	00 908 703 0	26.0	78	00 908 706 0	74.0	38	00 908 734 1	59.0	5	00 909 902 1	16.0	64
00 908 524 2	34.0	9	00 908 704 0	119.0	21	00 908 706 0	75.0	16	00 908 758 0	2.0	7	00 909 902 1	16.0	65
00 908 524 2	36.0	15	00 908 704 1	4.0	29	00 908 706 0	86.0	37	00 908 758 0	6.0	5	00 909 902 1	26.0	64
00 908 524 2	36.5	24	00 908 704 1	7.0	27	00 908 706 0	87.0	45	00 908 758 0	7.0	3	00 909 903 0	25.0	72
00 908 524 2	96.0	10	00 908 704 1	46.0	8	00 908 706 0	97.0	17	00 908 758 0	7.0	30	00 909 903 0	118.0	11
00 908 524 2	105.0	10	00 908 704 1	63.0	20	00 908 706 0	98.0	3	00 908 758 0	8.0	4	00 909 903 0	125.0	22
00 908 525 1	65.0	34	00 908 704 1	64.0	18	00 908 706 0	101.0	20	00 908 758 0	9.0	33	00 909 906 1	17.0	2
00 908 525 1	70.0	25	00 908 704 1	68.0	20	00 908 706 0	118.0	8	00 908 758 0	14.0	33	00 909 906 1	27.0	2
00 908 525 1	71.0	23	00 908 704 1	69.0	34	00 908 706 0	121.0	21	00 908 758 0	19.0	34	00 909 906 1	69.0	33
00 908 525 1	92.0	17	00 908 704 1	99.0	17	00 908 706 0	121.0	52	00 908 758 0	24.0	11	00 909 906 1	99.0	16
00 908 525 1	93.0	17	00 908 704 1	110.0	21	00 908 706 0	122.0	21	00 908 758 0	29.0	34	00 909 906 1	110.0	3
00 908 531 2	16.0	76	00 908 704 1	111.0	19	00 908 706 0	122.0	34	00 908 758 0	31.0	31	00 909 906 1	110.0	20
00 908 531 2	26.0	70	00 908 704 1	118.0	13	00 908 706 0	123.0	5	00 908 758 0	32.0	5	00 909 906 1	118.0	2
00 908 540 1	4.0	5	00 908 704 1	123.0	21	00 908 706 0	125.0	40	00 908 758 0	39.0	4	00 909 906 1	123.0	20
00 908 540 1	39.0	20	00 908 704 1	127.0	17	00 908 706 0	128.0	11	00 908 758 0	44.0	3	00 909 906 1	127.0	21
00 908 620 0	39.0	49	00 908 704 1	131.0	9	00 908 706 0	131.0	26	00 908 758 0	48.0	1	00 909 906 1	131.0	12
00 908 701 0	2.0	34	00 908 706 0	4.0	23	00 908 718 0	113.0	19	00 908 758 0	50.0	26	00 909 907 0	56.0	25
00 908 701 0	7.0	36	00 908 706 0	6.0	21	00 908 719 0	14.0	26	00 908 758 0	51.0	12	00 909 907 0	78.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 907 0	82.0	16	00 909 909 1	19.0	25	00 909 910 1	32.0	33	00 909 912 1	69.0	25	00 910 331 0	23.5	25
00 909 907 0	131.0	30	00 909 909 1	29.0	25	00 909 910 1	39.0	13	00 909 912 1	77.0	3	00 910 331 0	36.5	25
00 909 908 1	4.0	10	00 909 909 1	39.0	3	00 909 910 1	43.0	4	00 909 912 1	81.0	3	00 910 334 0	90.0	8
00 909 908 1	5.0	7	00 909 909 1	41.0	30	00 909 910 1	44.0	6	00 909 913 1	40.0	4	00 910 344 0	5.0	3
00 909 908 1	6.0	20	00 909 909 1	42.0	9	00 909 910 1	45.0	2	00 909 913 1	70.0	24	00 910 344 0	6.0	25
00 909 908 1	15.0	36	00 909 909 1	43.0	44	00 909 910 1	50.0	7	00 909 913 1	71.0	24	00 910 349 0	65.0	25
00 909 908 1	16.0	30	00 909 909 1	44.0	4	00 909 910 1	57.0	32	00 909 917 1	14.0	12	00 910 349 0	66.0	25
00 909 908 1	19.0	13	00 909 909 1	46.0	3	00 909 910 1	61.0	13	00 909 929 0	26.0	67	00 910 349 0	69.0	40
00 909 908 1	25.0	20	00 909 909 1	48.0	31	00 909 910 1	65.0	26	00 910 031 0	74.0	33	00 910 351 1	7.0	26
00 909 908 1	26.0	40	00 909 909 1	49.0	9	00 909 910 1	66.0	29	00 910 031 0	112.0	31	00 910 351 1	46.0	7
00 909 908 1	29.0	13	00 909 909 1	50.0	2	00 909 910 1	69.0	11	00 910 033 0	17.0	10	00 910 351 1	111.0	18
00 909 908 1	31.0	27	00 909 909 1	50.0	15	00 909 910 1	70.0	10	00 910 033 0	27.0	10	00 910 351 1	118.0	6
00 909 908 1	32.0	30	00 909 909 1	51.0	10	00 909 910 1	71.0	8	00 910 217 0	15.0	8	00 910 353 0	6.0	6
00 909 908 1	47.0	6	00 909 909 1	52.0	2	00 909 910 1	74.0	35	00 910 217 0	16.0	10	00 910 353 0	31.0	30
00 909 908 1	50.0	29	00 909 909 1	54.0	9	00 909 910 1	75.0	33	00 910 217 0	25.0	15	00 910 353 0	50.0	13
00 909 908 1	52.0	16	00 909 909 1	56.0	3	00 909 910 1	105.0	37	00 910 217 0	26.0	11	00 910 353 0	51.0	19
00 909 908 1	60.0	3	00 909 909 1	57.0	9	00 909 910 1	122.0	48	00 910 235 0	15.0	7	00 910 353 0	54.0	11
00 909 908 1	63.0	7	00 909 909 1	63.0	26	00 909 910 1	125.0	4	00 910 235 0	16.0	11	00 910 353 0	57.0	7
00 909 908 1	64.0	6	00 909 909 1	64.0	27	00 909 910 1	131.0	4	00 910 235 0	25.0	16	00 910 353 0	60.0	15
00 909 908 1	65.0	8	00 909 909 1	69.0	15	00 909 911 0	2.0	12	00 910 235 0	26.0	12	00 910 353 0	63.0	2
00 909 908 1	66.0	4	00 909 909 1	70.0	17	00 909 911 0	11.0	30	00 910 303 1	14.0	23	00 910 353 0	64.0	3
00 909 908 1	68.0	7	00 909 909 1	71.0	3	00 909 911 0	41.0	11	00 910 303 1	21.0	20	00 910 353 0	65.0	18
00 909 908 1	69.0	4	00 909 909 1	72.0	13	00 909 911 0	42.0	23	00 910 303 1	24.0	3	00 910 353 0	68.0	2
00 909 908 1	74.0	15	00 909 909 1	74.0	10	00 909 911 0	43.0	11	00 910 303 1	34.0	20	00 910 353 0	69.0	44
00 909 908 1	75.0	46	00 909 909 1	75.0	9	00 909 912 1	2.0	21	00 910 303 1	39.0	29	00 910 353 0	74.0	9
00 909 908 1	87.0	48	00 909 909 1	81.0	13	00 909 912 1	3.0	12	00 910 303 1	39.0	47	00 910 353 0	75.0	8
00 909 908 1	118.0	16	00 909 909 1	86.0	12	00 909 912 1	5.0	13	00 910 303 1	49.0	20	00 910 361 1	39.0	40
00 909 908 1	121.0	20	00 909 909 1	87.0	22	00 909 912 1	6.0	9	00 910 303 1	54.0	4	00 910 361 1	47.0	40
00 909 908 1	122.0	33	00 909 909 1	88.0	2	00 909 912 1	10.0	10	00 910 303 1	56.0	14	00 910 361 1	54.0	13
00 909 908 1	123.0	4	00 909 909 1	89.0	2	00 909 912 1	24.0	4	00 910 303 1	57.0	2	00 910 361 1	56.0	37
00 909 908 1	125.0	39	00 909 909 1	90.0	37	00 909 912 1	39.0	50	00 910 303 1	61.0	8	00 910 361 1	60.0	7
00 909 908 1	127.0	14	00 909 909 1	118.0	21	00 909 912 1	40.0	11	00 910 320 0	47.0	25	00 910 361 1	121.0	31
00 909 908 1	131.0	25	00 909 909 1	121.0	15	00 909 912 1	41.0	32	00 910 320 0	50.0	22	00 910 362 0	45.0	8
00 909 909 1	2.0	28	00 909 909 1	122.0	10	00 909 912 1	42.0	7	00 910 320 0	61.0	14	00 910 362 0	47.0	22
00 909 909 1	5.0	16	00 909 909 1	123.0	15	00 909 912 1	45.0	7	00 910 320 0	125.0	3	00 910 362 0	65.0	29
00 909 909 1	6.0	4	00 909 909 1	125.0	11	00 909 912 1	47.0	31	00 910 325 0	113.0	18	00 910 362 0	66.0	23
00 909 909 1	7.0	2	00 909 909 1	127.0	9	00 909 912 1	56.0	19	00 910 325 0	119.0	7	00 910 362 0	69.0	41
00 909 909 1	8.0	3	00 909 909 1	131.0	18	00 909 912 1	57.0	3	00 910 325 0	131.0	8	00 910 362 0	77.0	2
00 909 909 1	9.0	6	00 909 910 1	4.0	12	00 909 912 1	65.0	22	00 910 327 0	3.0	13	00 910 362 0	81.0	4
00 909 909 1	10.0	8	00 909 910 1	7.0	34	00 909 912 1	66.0	21	00 910 327 0	56.0	16	00 910 365 0	119.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 366 0	128.0	10	00 910 414 0	8.0	2	00 910 510 2	75.0	51	00 910 609 0	7.0	35	00 910 843 1	51.0	30
00 910 369 0	15.0	22	00 910 414 0	9.0	32	00 910 512 2	4.0	14	00 910 609 0	47.0	53	00 910 844 1	51.0	30
00 910 369 0	16.0	27	00 910 414 0	14.0	32	00 910 512 2	40.0	3	00 910 609 0	53.0	24	00 910 848 0	41.0	16
00 910 369 0	25.0	18	00 910 414 0	19.0	33	00 910 512 2	47.0	17	00 910 609 0	57.0	31	00 910 848 0	43.0	35
00 910 369 0	26.0	42	00 910 414 0	24.0	10	00 910 512 2	53.0	11	00 910 609 0	74.0	34	00 910 849 0	41.0	16
00 910 369 0	51.0	15	00 910 414 0	29.0	33	00 910 514 1	3.0	25	00 910 609 0	75.0	32	00 910 849 0	43.0	35
00 910 369 0	57.0	26	00 910 414 0	32.0	4	00 910 514 1	24.0	32	00 910 609 0	105.0	36	00 910 851 1	41.0	16
00 910 411 1	4.0	28	00 910 414 0	39.0	9	00 910 514 1	39.0	38	00 910 609 0	121.0	46	00 910 851 1	43.0	35
00 910 411 1	63.0	19	00 910 414 0	48.0	2	00 910 514 1	48.0	14	00 910 609 0	125.0	8	00 910 873 2	72.0	5
00 910 411 1	64.0	19	00 910 414 0	50.0	25	00 910 514 1	66.0	15	00 910 624 0	45.0	4	00 910 874 2	72.0	5
00 910 411 1	68.0	19	00 910 414 0	51.0	37	00 910 515 2	12.0	5	00 910 639 1	2.0	27	00 910 876 0	42.0	46
00 910 411 1	110.0	19	00 910 414 0	56.0	2	00 910 515 2	14.0	7	00 910 639 1	5.0	17	00 910 877 0	43.0	20
00 910 411 1	119.0	20	00 910 414 0	56.0	43	00 910 515 2	24.0	27	00 910 639 1	6.0	16	00 910 878 1	72.0	5
00 910 411 1	123.0	22	00 910 414 0	70.0	33	00 910 515 2	54.0	2	00 910 642 0	70.0	16	00 910 885 0	53.0	5
00 910 411 1	127.0	16	00 910 414 0	71.0	36	00 910 515 2	65.0	5	00 910 642 0	71.0	16	00 910 899 0	43.0	19
00 910 411 1	131.0	10	00 910 414 0	86.0	13	00 910 515 2	66.0	12	00 910 643 1	4.0	13	00 910 904 0	24.0	19
00 910 413 0	4.0	22	00 910 414 0	87.0	23	00 910 515 2	69.0	7	00 910 646 0	2.0	22	00 910 904 0	70.0	15
00 910 413 0	48.0	6	00 910 414 0	88.0	3	00 910 603 0	4.0	9	00 910 646 0	5.0	12	00 910 904 0	71.0	5
00 910 413 0	51.0	6	00 910 414 0	89.0	3	00 910 603 0	7.0	6	00 910 646 0	6.0	10	00 910 904 0	72.0	19
00 910 413 0	60.0	2	00 910 414 0	118.0	22	00 910 603 0	14.0	36	00 910 646 0	56.0	20	00 910 904 0	130.0	5
00 910 413 0	61.0	5	00 910 414 0	125.0	10	00 910 603 0	24.0	37	00 910 646 0	61.0	11	00 910 905 1	12.0	2
00 910 413 0	63.0	24	00 910 414 0	131.0	17	00 910 603 0	31.0	17	00 910 648 1	70.0	23	00 910 905 1	14.0	17
00 910 413 0	64.0	24	00 910 500 1	75.0	37	00 910 603 0	32.0	36	00 910 648 1	71.0	25	00 910 905 1	24.0	19
00 910 413 0	65.0	11	00 910 500 1	118.0	29	00 910 603 0	44.0	8	00 910 653 1	66.0	14	00 910 905 1	130.0	5
00 910 413 0	66.0	9	00 910 506 1	2.0	11	00 910 603 0	52.0	14	00 910 702 1	47.0	4	00 910 923 0	43.0	29
00 910 413 0	68.0	24	00 910 506 1	7.0	33	00 910 603 0	63.0	8	00 910 704 0	47.0	75	00 910 924 0	43.0	29
00 910 413 0	69.0	2	00 910 506 1	9.0	19	00 910 603 0	64.0	7	00 910 710 0	70.0	29	00 910 972 0	72.0	9
00 910 413 0	74.0	14	00 910 506 1	16.0	88	00 910 603 0	65.0	14	00 910 710 0	71.0	30	00 910 973 0	72.0	9
00 910 413 0	75.0	15	00 910 506 1	26.0	90	00 910 603 0	66.0	3	00 910 716 0	41.0	17	00 910 974 0	72.0	9
00 910 413 0	86.0	17	00 910 506 1	39.0	16	00 910 603 0	68.0	8	00 910 718 1	50.0	32	00 910 991 0	43.0	22
00 910 413 0	87.0	44	00 910 506 1	47.0	26	00 910 603 0	74.0	13	00 910 718 1	50.0	37	00 910 992 0	43.0	22
00 910 413 0	97.0	16	00 910 506 1	50.0	46	00 910 603 0	75.0	12	00 910 727 1	2.0	31	00 910 993 0	43.0	22
00 910 413 0	98.0	2	00 910 506 1	60.0	21	00 910 603 0	121.0	9	00 910 727 1	3.0	17	00 910 994 0	43.0	22
00 910 413 0	101.0	19	00 910 506 1	65.0	32	00 910 603 0	121.0	51	00 910 727 1	6.0	28	00 911 022 0	42.0	46
00 910 413 0	118.0	9	00 910 506 1	69.0	10	00 910 603 0	122.0	32	00 910 727 1	42.0	44	00 911 023 0	42.0	46
00 910 413 0	121.0	19	00 910 506 1	122.0	47	00 910 603 0	123.0	3	00 910 727 1	43.0	38	00 911 024 1	42.0	46
00 910 413 0	128.0	5	00 910 506 1	125.0	2	00 910 604 0	47.0	5	00 910 727 1	52.0	9	00 911 029 0	72.0	25
00 910 413 0	129.0	5	00 910 506 1	131.0	3	00 910 604 0	57.0	36	00 910 746 0	43.0	23	00 911 134 0	49.0	13
00 910 414 0	2.0	6	00 910 510 2	69.0	29	00 910 604 0	61.0	3	00 910 803 0	43.0	5	00 911 134 0	50.0	12
00 910 414 0	7.0	21	00 910 510 2	74.0	46	00 910 605 0	51.0	34	00 910 803 0	56.0	41	00 911 136 1	3.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 136 1	49.0	13	00 912 022 0	47.0	46	00 912 677 2	3.0	28	00 918 466 0	92.0	8	00 919 300 0	105.0	26
00 911 136 1	53.0	8	00 912 028 1	47.0	44	00 912 677 2	53.0	6	00 918 466 0	93.0	8	00 919 301 0	87.0	34
00 911 325 1	9.0	11	00 912 132 0	15.0	3	00 912 714 2	70.0	26	00 918 466 0	95.0	8	00 919 301 0	103.0	3
00 911 518 0	15.0	43	00 912 132 0	16.0	15	00 912 714 2	71.0	33	00 918 548 0	21.0	15	00 919 311 0	133.0	3
00 911 518 0	16.0	37	00 912 132 0	25.0	13	00 912 716 2	65.0	6	00 918 548 0	34.0	15	00 919 312 1	133.0	2
00 911 519 0	42.0	43	00 912 132 0	26.0	16	00 912 716 2	66.0	13	00 918 760 1	66.0	30	00 919 315 0	103.0	14
00 911 519 0	43.0	37	00 912 501 2	16.0	46	00 912 716 2	69.0	6	00 919 002 0	14.0	42	00 919 328 0	90.0	10
00 911 520 0	47.0	39	00 912 501 2	16.0	73	00 912 719 2	83.0	16	00 919 002 0	22.0	48	00 919 333 0	17.0	5
00 911 522 1	50.0	31	00 912 501 2	26.0	53	00 912 720 2	79.0	9	00 919 002 0	24.0	43	00 919 333 0	27.0	5
00 911 529 0	16.0	81	00 912 501 2	26.0	74	00 912 742 2	41.0	9	00 919 002 0	35.0	48	00 919 337 0	98.0	5
00 911 529 0	26.0	63	00 912 516 3	16.0	45	00 912 742 2	42.0	49	00 919 004 0	15.0	28	00 919 346 0	96.0	13
00 911 529 0	51.0	8	00 912 516 3	26.0	54	00 913 810 0	15.0	54	00 919 004 0	15.0	49	00 919 346 0	105.0	13
00 911 549 1	43.0	21	00 912 521 1	50.0	21	00 913 810 0	16.0	22	00 919 004 0	17.0	6	00 919 602 1	23.5	11
00 911 553 0	11.0	23	00 912 539 2	47.0	73	00 913 810 0	25.0	44	00 919 004 0	25.0	35	00 919 602 1	36.5	11
00 911 553 0	72.0	18	00 912 548 0	47.0	63	00 913 810 0	26.0	18	00 919 004 0	27.0	6	00 919 602 1	96.0	12
00 911 553 0	130.0	6	00 912 566 3	43.0	47	00 914 036 0	75.0	17	00 919 069 0	88.0	9	00 919 602 1	105.0	12
00 911 554 0	12.0	3	00 912 579 2	56.0	8	00 914 138 0	119.0	24	00 919 069 0	89.0	9	00 919 602 1	125.0	14
00 911 554 0	14.0	19	00 912 611 2	4.0	15	00 915 007 0	72.0	21	00 919 069 0	99.0	22	00 919 603 0	22.0	14
00 911 554 0	24.0	21	00 912 613 2	14.0	24	00 915 033 0	41.0	45	00 919 104 0	16.0	42	00 919 603 0	35.0	14
00 911 562 0	78.0	11	00 912 613 2	24.0	15	00 915 033 0	42.0	34	00 919 104 0	16.0	51	00 919 603 0	105.0	32
00 911 562 0	82.0	11	00 912 613 2	47.0	33	00 915 040 0	50.0	9	00 919 104 0	26.0	30	00 919 630 0	87.0	2
00 911 569 1	11.0	5	00 912 615 2	51.0	38	00 915 070 0	11.0	17	00 919 104 0	26.0	56	00 919 630 0	90.0	28
00 911 611 0	43.0	27	00 912 616 2	3.0	23	00 915 072 1	11.0	28	00 919 105 0	47.0	50	00 919 630 0	125.0	20
00 911 659 0	11.0	14	00 912 616 2	47.0	18	00 915 212 0	9.0	10	00 919 105 0	53.0	3	00 919 657 1	86.0	28
00 911 673 0	11.0	24	00 912 617 2	52.0	8	00 915 216 0	10.0	3	00 919 106 0	2.0	16	00 919 657 1	87.0	31
00 911 673 0	42.0	47	00 912 618 2	3.0	29	00 916 022 1	4.0	24	00 919 106 0	3.0	10	00 919 657 1	103.0	1
00 911 673 0	47.0	80	00 912 636 2	47.0	62	00 917 004 1	3.0	15	00 919 106 0	40.0	15	00 919 659 0	103.0	10
00 911 681 0	78.0	3	00 912 639 3	47.0	28	00 917 004 1	4.0	33	00 919 106 0	70.0	43	00 919 664 0	22.0	15
00 911 681 0	82.0	3	00 912 641 2	47.0	76	00 917 004 1	37.0	3	00 919 106 0	71.0	46	00 919 664 0	35.0	15
00 911 686 0	11.0	3	00 912 641 2	60.0	10	00 917 004 1	54.0	3	00 919 107 0	9.0	17	00 919 675 0	104.0	1
00 911 686 0	43.0	24	00 912 643 2	43.0	48	00 917 006 1	48.0	20	00 919 107 0	74.0	44	00 919 687 0	98.0	19
00 911 691 0	41.0	18	00 912 644 2	48.0	16	00 917 100 0	48.0	26	00 919 107 0	75.0	54	00 919 696 0	22.0	12
00 911 691 0	78.0	23	00 912 644 2	53.0	12	00 917 505 1	47.0	57	00 919 108 0	47.0	43	00 919 696 0	35.0	12
00 911 691 0	82.0	23	00 912 648 2	3.0	16	00 917 506 0	14.0	28	00 919 202 0	23.0	21	00 919 729 0	87.0	5
00 911 694 0	72.0	26	00 912 670 1	3.0	22	00 917 506 0	24.0	12	00 919 202 0	23.0	25	00 919 761 1	96.0	14
00 911 804 0	15.0	37	00 912 672 1	12.0	7	00 917 602 0	47.0	58	00 919 202 0	36.0	21	00 919 761 1	97.0	6
00 911 804 0	16.0	28	00 912 672 1	53.0	9	00 917 603 1	14.0	29	00 919 202 0	36.0	25	00 919 761 1	103.0	6
00 911 804 0	26.0	39	00 912 672 1	54.0	1	00 917 603 1	24.0	13	00 919 202 0	43.0	9	00 919 821 2	11.0	10
00 911 906 0	43.0	31	00 912 675 2	2.0	32	00 918 309 1	44.0	2	00 919 300 0	97.0	19	00 919 876 1	99.0	5
00 912 001 0	4.0	25	00 912 675 2	6.0	29	00 918 466 0	66.0	30	00 919 300 0	98.0	10	00 919 908 0	87.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 913 0	97.0	19	00 920 873 0	87.0	9	00 920 976 0	108.0	8	00 921 054 1	101.0	7	00 921 067 1	98.0	12
00 919 918 1	23.0	20	00 920 890 0	98.0	19	00 920 977 1	100.0	10	00 921 054 1	105.0	4	00 921 067 1	99.0	9
00 919 918 1	23.5	16	00 920 897 0	92.0	2	00 920 984 1	86.0	3	00 921 054 1	106.0	6	00 921 067 1	100.0	2
00 919 918 1	36.0	20	00 920 897 0	93.0	2	00 920 984 1	87.0	18	00 921 059 2	101.0	11	00 921 067 1	101.0	3
00 919 918 1	36.5	16	00 920 897 0	98.0	6	00 920 984 1	108.0	7	00 921 060 2	19.0	38	00 921 067 1	102.0	3
00 919 918 1	86.0	20	00 920 897 0	99.0	3	00 921 001 0	102.0	7	00 921 060 2	29.0	38	00 921 067 1	104.0	4
00 919 918 1	87.0	12	00 920 897 0	100.0	6	00 921 003 1	23.5	7	00 921 060 2	31.0	25	00 921 067 1	105.0	2
00 919 918 1	91.0	1	00 920 901 1	105.0	25	00 921 003 1	36.5	7	00 921 060 2	32.0	15	00 921 067 1	106.0	8
00 919 918 1	94.0	1	00 920 901 1	108.0	5	00 921 006 0	101.0	10	00 921 060 2	97.0	5	00 921 067 1	108.0	10
00 919 918 1	97.0	1	00 920 902 0	22.0	13	00 921 012 1	22.0	28	00 921 060 2	98.0	9	00 921 067 1	125.0	15
00 919 918 1	100.0	1	00 920 902 0	35.0	13	00 921 012 1	35.0	28	00 921 060 2	99.0	1	00 921 068 0	77.0	9
00 919 918 1	101.0	1	00 920 905 0	9.0	43	00 921 012 1	96.0	19	00 921 062 2	96.0	1	00 921 068 0	81.0	9
00 919 918 1	102.0	1	00 920 905 0	40.0	20	00 921 016 1	23.5	15	00 921 065 1	20.0	10	00 921 070 1	99.0	6
00 919 918 1	106.0	1	00 920 905 0	70.0	9	00 921 016 1	36.5	15	00 921 065 1	30.0	10	00 921 071 1	21.0	25
00 919 921 0	90.0	15	00 920 905 0	71.0	13	00 921 016 1	105.0	18	00 921 065 1	32.0	24	00 921 071 1	34.0	25
00 919 961 0	98.0	19	00 920 905 0	74.0	49	00 921 039 1	17.0	12	00 921 065 1	96.0	15	00 921 071 1	91.0	10
00 919 962 0	98.0	19	00 920 905 0	75.0	48	00 921 043 0	19.0	21	00 921 065 1	97.0	7	00 921 071 1	94.0	19
00 919 964 0	98.0	19	00 920 911 1	19.0	49	00 921 043 0	29.0	21	00 921 065 1	103.0	5	00 921 071 1	96.0	7
00 920 034 0	22.0	21	00 920 911 1	29.0	49	00 921 043 0	97.0	18	00 921 066 1	86.0	18	00 921 071 1	98.0	14
00 920 042 1	22.0	19	00 920 911 1	32.0	31	00 921 045 1	17.0	13	00 921 066 1	92.0	12	00 921 071 1	102.0	5
00 920 061 1	90.0	27	00 920 914 0	105.0	29	00 921 046 1	21.0	32	00 921 066 1	93.0	12	00 921 071 1	105.0	6
00 920 083 0	23.5	6	00 920 916 0	9.0	44	00 921 046 1	22.0	39	00 921 066 1	95.0	12	00 921 071 1	107.0	2
00 920 083 0	36.5	6	00 920 916 0	40.0	21	00 921 046 1	23.0	27	00 921 066 1	96.0	18	00 921 074 1	18.0	16
00 920 095 0	22.0	29	00 920 916 0	70.0	45	00 921 046 1	23.5	20	00 921 066 1	97.0	3	00 921 074 1	20.0	8
00 920 095 0	35.0	29	00 920 916 0	71.0	43	00 921 046 1	34.0	32	00 921 066 1	100.0	5	00 921 074 1	28.0	16
00 920 115 0	22.0	3	00 920 917 0	99.0	12	00 921 046 1	35.0	39	00 921 066 1	101.0	5	00 921 074 1	30.0	8
00 920 115 0	35.0	3	00 920 919 0	104.0	6	00 921 046 1	36.0	27	00 921 066 1	102.0	10	00 921 074 1	31.0	22
00 920 805 0	87.0	35	00 920 920 1	9.0	45	00 921 046 1	36.5	20	00 921 066 1	104.0	8	00 921 074 1	32.0	9
00 920 805 0	103.0	4	00 920 920 1	70.0	44	00 921 047 1	19.0	20	00 921 066 1	105.0	33	00 921 075 0	32.0	23
00 920 817 1	125.0	18	00 920 920 1	71.0	44	00 921 047 1	29.0	20	00 921 066 1	106.0	3	00 921 075 0	97.0	9
00 920 822 0	87.0	29	00 920 920 1	74.0	48	00 921 054 1	23.0	12	00 921 067 1	21.0	13	00 921 077 1	21.0	27
00 920 822 0	103.0	9	00 920 920 1	75.0	49	00 921 054 1	23.5	1	00 921 067 1	23.0	24	00 921 077 1	34.0	27
00 920 825 0	133.0	1	00 920 921 1	40.0	19	00 921 054 1	35.0	40	00 921 067 1	23.5	9	00 921 077 1	91.0	8
00 920 827 0	86.0	27	00 920 921 1	71.0	12	00 921 054 1	36.0	12	00 921 067 1	34.0	13	00 921 077 1	94.0	9
00 920 827 0	87.0	33	00 920 931 0	35.0	20	00 921 054 1	36.5	1	00 921 067 1	35.0	18	00 921 077 1	104.0	3
00 920 827 0	103.0	2	00 920 943 0	105.0	28	00 921 054 1	91.0	6	00 921 067 1	36.0	24	00 921 077 1	105.0	31
00 920 868 0	21.0	26	00 920 950 0	103.0	21	00 921 054 1	92.0	19	00 921 067 1	36.5	9	00 921 079 1	22.0	16
00 920 868 0	22.0	17	00 920 962 0	70.0	42	00 921 054 1	93.0	19	00 921 067 1	87.0	3	00 921 079 1	23.0	18
00 920 868 0	34.0	26	00 920 962 0	71.0	45	00 921 054 1	94.0	6	00 921 067 1	91.0	3	00 921 079 1	35.0	16
00 920 868 0	35.0	17	00 920 972 0	102.0	20	00 921 054 1	95.0	2	00 921 067 1	94.0	3	00 921 079 1	36.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 079 1	94.0	14	00 921 112 1	103.0	18	00 921 225 0	99.0	4	00 924 208 0	66.0	31	00 925 130 0	90.0	36
00 921 079 1	100.0	4	00 921 119 1	103.0	16	00 921 238 0	22.0	11	00 924 227 0	121.0	32	00 925 134 0	7.0	19
00 921 083 1	22.0	18	00 921 122 2	22.0	26	00 921 238 0	35.0	11	00 924 517 0	112.0	3	00 925 134 0	19.0	45
00 921 083 1	99.0	8	00 921 122 2	35.0	26	00 921 251 0	90.0	12	00 924 531 1	119.0	26	00 925 134 0	21.0	35
00 921 086 0	101.0	9	00 921 148 0	90.0	23	00 921 257 0	23.0	23	00 924 532 0	119.0	1	00 925 134 0	22.0	35
00 921 087 1	19.0	43	00 921 148 0	94.0	13	00 921 257 0	36.0	23	00 924 537 0	119.0	27	00 925 134 0	23.0	29
00 921 087 1	21.0	10	00 921 155 0	108.0	4	00 921 258 1	22.0	24	00 924 571 0	112.0	2	00 925 134 0	23.5	22
00 921 087 1	23.0	14	00 921 160 1	19.0	5	00 921 258 1	23.0	19	00 924 576 0	119.0	12	00 925 134 0	29.0	45
00 921 087 1	23.5	27	00 921 160 1	29.0	5	00 921 258 1	35.0	24	00 924 634 0	119.0	2	00 925 134 0	34.0	35
00 921 087 1	29.0	43	00 921 160 1	32.0	12	00 921 258 1	36.0	19	00 924 675 0	111.0	5	00 925 134 0	35.0	35
00 921 087 1	34.0	10	00 921 170 0	22.0	4	00 921 467 3	21.0	15	00 924 693 0	119.0	3	00 925 134 0	36.0	29
00 921 087 1	36.0	14	00 921 170 0	35.0	4	00 921 467 3	34.0	15	00 924 693 0	119.0	14	00 925 134 0	36.5	22
00 921 087 1	36.5	27	00 921 172 0	103.0	12	00 921 985 0	50.0	18	00 924 915 0	46.0	5	00 925 134 0	86.0	32
00 921 087 1	90.0	26	00 921 173 0	90.0	30	00 921 995 0	50.0	18	00 925 056 0	20.0	28	00 925 134 0	87.0	39
00 921 087 1	91.0	12	00 921 174 1	22.0	2	00 922 322 1	50.0	36	00 925 056 0	30.0	28	00 925 134 0	96.0	23
00 921 087 1	94.0	18	00 921 174 1	35.0	2	00 922 322 1	70.0	22	00 925 056 0	33.0	2	00 925 134 0	97.0	14
00 921 087 1	96.0	9	00 921 175 0	22.0	6	00 922 322 1	71.0	26	00 925 105 0	7.0	18	00 925 134 0	99.0	19
00 921 087 1	105.0	1	00 921 175 0	35.0	6	00 922 610 1	9.0	8	00 925 105 0	19.0	46	00 925 134 0	101.0	17
00 921 087 1	108.0	12	00 921 179 2	90.0	31	00 922 671 1	19.0	48	00 925 105 0	21.0	36	00 925 134 0	102.0	23
00 921 088 1	96.0	3	00 921 182 0	22.0	38	00 922 671 1	29.0	48	00 925 105 0	22.0	36	00 925 134 0	107.0	5
00 921 088 1	103.0	24	00 921 182 0	35.0	38	00 922 671 1	110.0	11	00 925 105 0	23.0	28	00 925 135 0	99.0	14
00 921 089 1	19.0	2	00 921 183 1	22.0	39	00 922 671 1	127.0	12	00 925 105 0	23.5	21	00 925 136 0	101.0	14
00 921 089 1	23.5	26	00 921 183 1	35.0	39	00 922 671 1	130.0	7	00 925 105 0	29.0	46	00 925 138 0	99.0	13
00 921 089 1	29.0	2	00 921 199 0	86.0	44	00 922 672 2	86.0	38	00 925 105 0	34.0	36	00 925 155 0	22.0	36
00 921 089 1	36.5	26	00 921 199 0	87.0	55	00 922 672 2	87.0	56	00 925 105 0	35.0	36	00 925 155 0	35.0	36
00 921 089 1	91.0	9	00 921 204 0	19.0	42	00 922 674 0	127.0	12	00 925 105 0	36.0	28	00 925 160 0	103.0	27
00 921 089 1	92.0	10	00 921 204 0	29.0	42	00 922 674 0	128.0	12	00 925 105 0	36.5	21	00 925 202 2	11.0	13
00 921 089 1	93.0	10	00 921 204 0	99.0	21	00 922 674 0	129.0	7	00 925 105 0	86.0	30	00 925 205 2	42.0	48
00 921 089 1	94.0	17	00 921 206 0	21.0	33	00 922 947 1	47.0	81	00 925 105 0	87.0	37	00 926 101 0	11.0	26
00 921 089 1	95.0	10	00 921 206 0	22.0	38	00 922 948 0	14.0	27	00 925 105 0	96.0	22	00 926 101 0	72.0	28
00 921 093 0	21.0	14	00 921 206 0	23.0	26	00 922 948 0	24.0	7	00 925 105 0	97.0	13	00 928 202 1	6.0	31
00 921 093 0	34.0	14	00 921 206 0	23.5	19	00 923 206 1	3.0	5	00 925 105 0	99.0	18	00 930 110 0	11.0	22
00 921 093 1	105.0	24	00 921 206 0	34.0	33	00 923 206 1	4.0	7	00 925 105 0	101.0	16	00 930 113 0	11.0	4
00 921 094 1	21.0	12	00 921 206 0	35.0	38	00 924 021 0	14.0	43	00 925 105 0	102.0	22	00 930 114 0	43.0	34
00 921 094 1	23.5	10	00 921 206 0	36.0	26	00 924 021 0	22.0	49	00 925 105 0	107.0	4	00 930 114 0	72.0	10
00 921 094 1	34.0	12	00 921 206 0	36.5	19	00 924 021 0	24.0	44	00 925 107 1	101.0	13	00 930 131 0	43.0	6
00 921 094 1	36.5	10	00 921 206 0	97.0	18	00 924 021 0	35.0	49	00 925 112 1	9.0	48	00 930 139 0	41.0	43
00 921 095 1	90.0	38	00 921 206 0	98.0	11	00 924 069 0	110.0	8	00 925 112 1	69.0	32	00 930 139 0	42.0	28
00 921 112 1	19.0	27	00 921 206 0	105.0	27	00 924 070 0	110.0	8	00 925 125 1	121.0	36	00 930 165 0	11.0	15
00 921 112 1	29.0	27	00 921 225 0	22.0	20	00 924 208 0	65.0	36	00 925 128 5	48.0	23	00 930 167 0	42.0	45

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 930 169 0	43.0	18	00 936 171 1	41.0	42	00 939 299 2	135.0	4	00 945 014 0	31.0	14	00 945 086 0	33.0	10
00 930 327 0	41.0	48	00 936 171 1	42.0	29	00 939 407 1	134.0	2	00 945 051 0	18.0	1	00 945 088 0	18.0	14
00 930 327 0	42.0	15	00 936 431 0	11.0	2	00 939 412 2	134.0	3	00 945 051 0	28.0	1	00 945 088 0	19.0	9
00 930 500 0	41.0	40	00 936 762 0	72.0	16	00 939 414 2	134.0	4	00 945 051 0	31.0	1	00 945 088 0	20.0	2
00 930 500 0	42.0	32	00 937 518 0	43.0	14	00 939 471 1	134.0	1	00 945 057 1	19.0	8	00 945 088 0	28.0	14
00 930 535 0	53.0	21	00 937 536 0	41.0	5	00 939 478 3	135.0	12	00 945 057 1	20.0	3	00 945 088 0	29.0	9
00 931 906 0	41.0	15	00 937 536 0	42.0	18	00 939 516 0	134.0	11	00 945 057 1	29.0	8	00 945 088 0	30.0	2
00 932 101 0	15.0	6	00 937 564 1	40.0	10	00 939 521 1	134.0	5	00 945 057 1	30.0	3	00 945 088 0	31.0	12
00 932 101 0	16.0	12	00 937 595 0	72.0	11	00 939 529 0	134.0	8	00 945 067 1	19.0	36	00 945 088 0	32.0	8
00 932 101 0	25.0	10	00 937 601 0	43.0	8	00 939 573 0	135.0	6	00 945 067 1	29.0	36	00 945 089 0	18.0	11
00 932 101 0	26.0	13	00 937 636 0	53.0	27	00 940 097 0	15.0	39	00 945 067 1	32.0	6	00 945 089 0	19.0	10
00 932 127 0	78.0	24	00 937 721 0	19.0	15	00 940 097 0	16.0	33	00 945 068 3	19.0	35	00 945 089 0	20.0	1
00 932 127 0	82.0	24	00 937 721 0	20.0	26	00 940 097 0	25.0	25	00 945 068 3	29.0	35	00 945 089 0	28.0	11
00 932 164 0	15.0	12	00 937 721 0	29.0	15	00 940 097 0	26.0	37	00 945 083 0	18.0	19	00 945 089 0	29.0	10
00 932 164 0	16.0	7	00 937 721 0	30.0	26	00 940 103 0	104.0	7	00 945 083 0	19.0	19	00 945 089 0	30.0	1
00 932 164 0	25.0	7	00 937 721 0	32.0	27	00 940 103 0	112.0	36	00 945 083 0	20.0	15	00 945 089 0	31.0	13
00 932 164 0	26.0	7	00 937 721 0	33.0	3	00 940 114 0	54.0	16	00 945 083 0	28.0	19	00 945 089 0	32.0	7
00 932 179 0	78.0	6	00 937 727 0	41.0	14	00 940 244 0	122.0	19	00 945 083 0	29.0	19	00 945 104 0	19.0	29
00 932 179 0	82.0	6	00 937 727 0	42.0	37	00 940 453 0	21.0	31	00 945 083 0	30.0	15	00 945 104 0	20.0	6
00 932 183 0	72.0	6	00 938 515 0	2.0	17	00 940 453 0	34.0	31	00 945 083 0	31.0	8	00 945 104 0	29.0	29
00 932 737 0	43.0	16	00 938 515 0	9.0	47	00 942 002 4	134.0	10	00 945 083 0	33.0	7	00 945 104 0	30.0	6
00 934 004 1	81.0	15	00 938 515 0	40.0	16	00 942 012 1	135.0	18	00 945 084 0	18.0	6	00 945 104 0	32.0	22
00 934 012 0	51.0	5	00 938 515 0	74.0	45	00 942 038 1	135.0	5	00 945 084 0	19.0	18	00 945 132 0	18.0	18
00 934 017 2	49.0	14	00 938 515 0	75.0	53	00 942 134 0	135.0	7	00 945 084 0	20.0	16	00 945 132 0	19.0	4
00 934 629 0	40.0	6	00 938 552 1	11.0	32	00 942 196 1	134.0	7	00 945 084 0	28.0	6	00 945 132 0	28.0	18
00 934 905 0	2.0	35	00 938 552 1	41.0	47	00 942 200 1	134.0	6	00 945 084 0	29.0	18	00 945 132 0	29.0	4
00 934 905 0	53.0	4	00 938 552 1	42.0	50	00 944 902 2	37.0	2	00 945 084 0	30.0	16	00 945 132 0	31.0	24
00 934 906 0	3.0	9	00 938 831 0	53.0	23	00 944 915 0	19.0	31	00 945 084 0	31.0	7	00 945 132 0	32.0	14
00 934 906 0	53.0	2	00 938 833 0	40.0	14	00 944 915 0	29.0	31	00 945 084 0	33.0	6	00 945 145 0	19.0	7
00 934 909 0	4.0	18	00 938 833 0	53.0	26	00 944 915 0	32.0	2	00 945 085 0	18.0	9	00 945 145 0	29.0	7
00 934 910 0	50.0	34	00 938 933 0	2.0	39	00 944 917 1	74.0	30	00 945 085 0	20.0	13	00 945 145 0	32.0	10
00 934 917 0	70.0	30	00 938 933 0	9.0	42	00 944 917 1	75.0	29	00 945 085 0	28.0	9	00 945 151 2	20.0	24
00 934 954 0	9.0	16	00 938 933 0	17.0	11	00 945 000 0	18.0	4	00 945 085 0	30.0	13	00 945 151 2	30.0	24
00 934 965 1	9.0	28	00 938 933 0	27.0	11	00 945 000 0	28.0	4	00 945 085 0	31.0	10	00 945 151 2	33.0	12
00 935 300 0	9.0	49	00 938 933 0	40.0	22	00 945 000 0	31.0	4	00 945 085 0	33.0	11	00 945 152 0	20.0	19
00 935 335 0	47.0	37	00 938 984 1	121.0	28	00 945 012 0	18.0	5	00 945 086 0	18.0	8	00 945 152 0	30.0	19
00 936 028 0	72.0	27	00 938 984 1	122.0	5	00 945 012 0	28.0	5	00 945 086 0	20.0	12	00 945 160 0	20.0	27
00 936 035 0	43.0	25	00 938 984 1	123.0	12	00 945 012 0	31.0	5	00 945 086 0	28.0	8	00 945 160 0	21.0	17
00 936 060 0	78.0	2	00 939 101 4	134.0	9	00 945 014 0	18.0	12	00 945 086 0	30.0	12	00 945 160 0	30.0	27
00 936 060 0	82.0	2	00 939 124 1	135.0	19	00 945 014 0	28.0	12	00 945 086 0	31.0	9	00 945 160 0	33.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 945 160 0	34.0	17	00 945 496 0	18.0	15	00 952 096 0	15.0	25	00 952 961 0	15.0	55	00 953 396 0	37.0	1
00 945 187 1	20.0	27	00 945 496 0	28.0	15	00 952 096 0	25.0	39	00 952 961 0	16.0	74	00 953 396 0	37.0	1
00 945 187 1	21.0	30	00 945 497 0	20.0	23	00 952 098 0	15.0	10	00 952 961 0	25.0	45	00 953 396 0	37.0	1
00 945 187 1	30.0	27	00 945 497 0	30.0	23	00 952 099 0	15.0	16	00 952 961 0	26.0	73	00 953 396 0	37.0	1
00 945 187 1	33.0	16	00 945 504 0	20.0	4	00 952 099 0	16.0	6	00 952 962 0	15.0	18	00 953 398 0	37.0	1
00 945 187 1	34.0	30	00 945 504 0	30.0	4	00 952 099 0	25.0	6	00 952 962 0	16.0	18	00 953 398 0	37.0	1
00 945 208 1	19.0	6	00 945 504 0	32.0	20	00 952 099 0	26.0	6	00 952 962 0	25.0	40	00 953 398 0	37.0	1
00 945 208 1	29.0	6	00 945 518 0	18.0	10	00 952 311 0	50.0	4	00 952 962 0	26.0	23	00 953 405 0	37.0	1
00 945 208 1	32.0	11	00 945 518 0	28.0	10	00 952 683 0	14.0	30	00 952 965 0	15.0	21	00 953 455 1	37.0	1
00 945 349 0	20.0	11	00 945 518 0	31.0	11	00 952 683 0	24.0	8	00 952 965 0	25.0	53	00 953 494 0	37.0	1
00 945 349 0	30.0	11	00 945 534 0	19.0	30	00 952 848 0	14.0	16	00 952 968 0	15.0	24	00 953 495 0	37.0	1
00 945 420 0	19.0	23	00 945 534 0	29.0	30	00 952 848 0	24.0	22	00 952 968 0	16.0	23	00 953 516 0	37.0	1
00 945 420 0	29.0	23	00 945 534 0	32.0	1	00 952 900 0	15.0	9	00 952 968 0	25.0	37	00 953 845 0	15.0	31
00 945 437 0	18.0	4	00 945 536 1	19.0	39	00 952 900 0	16.0	5	00 952 968 0	26.0	24	00 953 845 0	21.0	18
00 945 437 0	18.0	5	00 945 536 1	20.0	17	00 952 900 0	25.0	5	00 952 974 0	15.0	19	00 953 845 0	25.0	54
00 945 437 0	28.0	4	00 945 536 1	29.0	39	00 952 900 0	26.0	5	00 952 974 0	16.0	32	00 953 845 0	34.0	18
00 945 437 0	28.0	5	00 945 536 1	30.0	17	00 952 901 0	15.0	11	00 952 974 0	26.0	35	00 953 871 0	16.0	53
00 945 437 0	31.0	4	00 945 536 1	33.0	5	00 952 901 0	16.0	8	00 952 975 0	15.0	29	00 953 871 0	25.0	71
00 945 437 0	31.0	5	00 945 543 0	19.0	17	00 952 901 0	25.0	8	00 952 975 0	25.0	27	00 953 871 0	26.0	47
00 945 485 0	18.0	7	00 945 543 0	29.0	17	00 952 901 0	26.0	8	00 952 975 0	25.0	29	00 953 871 0	27.2	5
00 945 485 0	20.0	14	00 947 207 0	37.0	1	00 952 902 0	15.0	2	00 952 979 0	23.0	22	00 953 954 0	14.0	2
00 945 485 0	28.0	7	00 947 207 0	37.0	1	00 952 902 0	16.0	16	00 952 979 0	36.0	22	00 953 954 0	16.0	1
00 945 485 0	30.0	14	00 952 089 0	15.0	15	00 952 902 0	25.0	14	00 953 058 1	53.0	18	00 953 956 0	14.0	3
00 945 485 0	31.0	6	00 952 089 0	16.0	2	00 952 902 0	26.0	17	00 953 149 1	37.0	1	00 953 956 0	15.0	1
00 945 485 0	33.0	9	00 952 089 0	25.0	2	00 952 903 0	15.0	17	00 953 149 1	37.0	1	00 953 960 0	14.0	9
00 945 487 0	19.0	28	00 952 089 0	26.0	2	00 952 903 0	16.0	17	00 953 158 0	53.0	22	00 953 960 0	24.0	31
00 945 487 0	20.0	5	00 952 090 0	15.0	5	00 952 903 0	25.0	46	00 953 197 0	37.0	1	00 953 961 0	14.0	10
00 945 487 0	29.0	28	00 952 090 0	16.0	13	00 952 903 0	26.0	20	00 953 197 0	37.0	1	00 953 961 0	24.0	30
00 945 487 0	30.0	5	00 952 090 0	25.0	11	00 952 941 0	17.0	7	00 953 249 2	53.0	19	00 953 963 1	14.0	15
00 945 487 0	32.0	21	00 952 090 0	26.0	14	00 952 941 0	27.0	7	00 953 274 0	37.0	1	00 953 963 1	24.0	23
00 945 489 0	19.0	37	00 952 091 0	15.0	13	00 952 945 0	16.0	91	00 953 283 1	37.0	1	00 953 964 1	14.0	20
00 945 489 0	29.0	37	00 952 091 0	16.0	3	00 952 948 0	16.0	98	00 953 328 0	53.0	20	00 953 964 1	24.0	17
00 945 489 0	31.0	21	00 952 091 0	25.0	3	00 952 948 0	26.0	82	00 953 353 1	37.0	1	00 953 968 0	16.0	69
00 945 489 0	32.0	25	00 952 091 0	26.0	3	00 952 954 0	16.0	47	00 953 354 1	37.0	1	00 953 968 0	26.0	72
00 945 495 0	18.0	17	00 952 092 0	15.0	14	00 952 954 0	26.0	52	00 953 396 0	37.0	1	00 953 969 0	16.0	71
00 945 495 0	19.0	1	00 952 092 0	16.0	4	00 952 960 0	15.0	27	00 953 396 0	37.0	1	00 953 969 0	26.0	77
00 945 495 0	28.0	17	00 952 092 0	25.0	4	00 952 960 0	16.0	70	00 953 396 0	37.0	1	00 953 971 0	16.0	43
00 945 495 0	29.0	1	00 952 092 0	26.0	4	00 952 960 0	25.0	55	00 953 396 0	37.0	1	00 953 971 0	26.0	57
00 945 495 0	31.0	23	00 952 095 0	15.0	26	00 952 960 0	26.0	76	00 953 396 0	37.0	1	00 953 974 0	16.0	49
00 945 495 0	32.0	13	00 952 095 0	25.0	38	00 952 961 0	15.0	30	00 953 396 0	37.0	1	00 953 974 0	26.0	50

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 976 0	16.0	95	00 957 286 0	26.0	43	20 052 371 0	48.0	4	20 054 010 0	50.0	27	20 054 543 0	51.0	2
00 953 976 0	26.0	85	20 011 289 0	2.0	23	20 052 372 0	48.0	21	20 054 015 0	22.0	7	20 054 544 0	51.0	17
00 953 977 0	16.0	94	20 011 289 0	5.0	19	20 052 374 0	48.0	15	20 054 015 0	35.0	7	20 054 545 0	51.0	16
00 953 977 0	26.0	86	20 011 289 0	6.0	11	20 052 471 0	9.0	1	20 054 016 0	22.0	9	20 054 546 0	51.0	29
00 953 978 0	16.0	24	20 029 130 0	129.0	6	20 052 478 0	6.0	3	20 054 016 0	35.0	9	20 054 547 0	51.0	32
00 953 978 0	26.0	26	20 050 427 0	10.0	1	20 052 836 0	135.0	8	20 054 017 0	22.0	5	20 054 549 0	51.0	35
00 953 979 0	16.0	58	20 050 820 0	86.0	1	20 053 000 0	123.0	13	20 054 017 0	35.0	5	20 054 550 0	51.0	33
00 953 979 0	26.0	58	20 050 820 0	87.0	19	20 053 216 2	14.0	46	20 054 018 0	23.0	16	20 054 588 0	50.0	42
00 953 980 0	17.0	3	20 050 867 0	65.0	12	20 053 216 2	24.0	1	20 054 018 0	23.5	2	20 054 607 0	118.0	3
00 953 980 0	25.0	56	20 050 867 0	69.0	18	20 053 289 0	50.0	19	20 054 018 0	36.0	16	20 054 855 0	31.0	28
00 953 980 0	27.0	3	20 050 884 0	63.0	23	20 053 325 0	14.0	1	20 054 018 0	36.5	2	20 054 934 0	32.0	32
00 953 982 0	16.0	90	20 050 916 0	9.0	22	20 053 372 0	14.0	6	20 054 024 0	22.0	30	20 054 936 0	32.0	38
00 953 982 0	26.0	91	20 050 917 0	9.0	21	20 053 372 0	24.0	26	20 054 024 0	35.0	30	20 055 079 0	6.0	1
00 953 983 0	16.0	25	20 051 097 0	70.0	1	20 053 436 0	14.0	21	20 054 025 0	22.0	33	20 055 329 0	31.0	15
00 953 983 0	26.0	25	20 051 130 1	72.0	2	20 053 436 0	24.0	18	20 054 025 0	35.0	33	20 055 352 0	70.0	30
00 955 445 0	83.0	2	20 051 138 0	72.0	8	20 053 441 0	14.0	11	20 054 026 0	22.0	31	20 055 353 0	70.0	36
00 955 452 0	79.0	14	20 051 139 0	72.0	24	20 053 441 0	24.0	29	20 054 026 0	35.0	31	20 055 384 0	47.0	56
00 955 452 0	84.0	26	20 051 140 0	72.0	20	20 053 470 0	14.0	22	20 054 027 0	23.5	5	20 055 385 0	47.0	3
00 955 453 0	79.0	16	20 051 141 0	72.0	7	20 053 470 0	24.0	14	20 054 027 0	36.5	5	20 055 389 0	47.0	55
00 955 453 0	79.0	21	20 051 147 0	70.0	7	20 053 539 0	22.0	23	20 054 028 0	23.0	17	20 055 391 0	47.0	34
00 955 453 0	84.0	28	20 051 147 0	71.0	14	20 053 539 0	35.0	23	20 054 028 0	23.5	4	20 055 541 0	50.0	48
00 955 453 0	84.0	34	20 051 147 0	72.0	3	20 053 541 0	22.0	8	20 054 028 0	36.0	17	20 055 543 0	132.0	2
00 955 456 0	79.0	20	20 051 149 0	53.0	7	20 053 541 0	35.0	8	20 054 028 0	36.5	4	20 055 554 0	6.0	22
00 955 456 0	84.0	32	20 051 150 0	53.0	15	20 053 545 0	22.0	25	20 054 060 0	21.0	11	20 055 556 0	6.0	2
00 955 524 0	11.0	18	20 051 167 1	9.0	30	20 053 545 0	35.0	25	20 054 060 0	34.0	11	20 055 609 0	3.0	24
00 955 668 0	11.0	19	20 051 173 0	9.0	26	20 053 605 0	127.0	6	20 054 061 0	21.0	24	20 055 635 0	9.0	12
00 955 669 0	11.0	7	20 051 174 0	9.0	29	20 053 654 0	77.0	6	20 054 061 0	34.0	24	20 055 637 0	9.0	27
00 955 670 0	11.0	6	20 051 230 1	70.0	4	20 053 654 0	81.0	6	20 054 128 0	22.0	32	20 055 758 3	57.0	34
00 955 672 0	11.0	21	20 051 230 1	71.0	15	20 053 657 0	77.0	8	20 054 128 0	35.0	32	20 055 828 0	60.0	24
00 955 673 0	11.0	20	20 051 231 0	70.0	5	20 053 657 0	81.0	8	20 054 129 0	23.5	3	20 055 829 0	60.0	19
00 955 674 0	11.0	33	20 051 341 0	12.0	1	20 053 661 0	81.0	5	20 054 129 0	36.5	3	20 055 832 0	60.0	13
00 955 675 0	11.0	16	20 051 478 1	130.0	2	20 053 667 0	77.0	5	20 054 284 0	14.0	34	20 055 887 0	49.0	16
00 955 676 0	11.0	12	20 051 544 0	2.0	36	20 053 667 0	81.0	10	20 054 284 0	24.0	35	20 055 960 1	50.0	8
00 955 677 0	11.0	25	20 051 843 0	70.0	19	20 053 672 0	9.0	9	20 054 378 0	19.0	50	20 056 014 0	125.0	29
00 955 678 0	11.0	11	20 051 843 0	71.0	21	20 053 786 0	10.0	6	20 054 378 0	29.0	50	20 056 247 0	53.0	14
00 955 827 0	11.0	8	20 051 847 0	70.0	14	20 053 787 0	10.0	5	20 054 415 0	39.0	5	20 056 248 0	53.0	1
00 956 111 0	83.0	51	20 051 847 0	71.0	18	20 053 789 0	10.0	4	20 054 458 0	50.0	33	20 056 386 0	56.0	29
00 956 281 0	4.0	26	20 052 032 0	47.0	51	20 053 846 0	9.0	36	20 054 478 0	50.0	28	20 056 410 0	49.0	17
00 956 309 0	84.0	9	20 052 033 0	47.0	49	20 054 007 0	22.0	22	20 054 498 0	5.0	6	20 056 459 0	50.0	3
00 957 286 0	16.0	26	20 052 216 0	49.0	12	20 054 007 0	35.0	22	20 054 499 0	51.0	27	20 056 465 1	58.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 056 467 1	60.0	17	20 057 568 1	48.0	10	20 058 585 2	57.0	42	20 059 143 2	69.0	38	20 062 924 0	127.0	19
20 056 469 0	60.0	12	20 057 569 0	48.0	18	20 058 590 0	118.0	15	20 059 144 2	69.0	38	20 063 807 0	121.0	27
20 056 489 0	51.0	41	20 057 612 0	47.0	60	20 058 637 0	2.0	2	20 059 147 1	69.0	30	20 063 807 0	122.0	4
20 056 551 0	50.0	5	20 057 616 1	47.0	20	20 058 762 0	125.0	33	20 059 148 1	69.0	47	20 072 494 0	65.0	10
20 056 582 0	70.0	30	20 057 628 1	47.0	29	20 058 792 0	3.0	3	20 059 149 1	69.0	28	20 072 494 0	69.0	3
20 056 801 1	68.0	23	20 057 707 0	125.0	19	20 058 793 0	3.0	31	20 059 150 0	70.0	6	20 073 182 0	47.0	72
20 056 826 0	65.0	35	20 057 708 0	125.0	19	20 058 794 0	3.0	6	20 059 150 0	71.0	6	20 076 593 0	59.0	3
20 056 826 0	92.0	16	20 057 724 1	57.0	12	20 058 796 0	3.0	8	20 059 151 0	69.0	46	20 080 206 0	111.0	8
20 056 826 0	93.0	16	20 057 725 1	57.0	12	20 058 797 0	3.0	7	20 059 152 0	69.0	20	20 080 363 0	111.0	7
20 056 851 0	39.0	28	20 057 726 3	57.0	16	20 058 803 0	48.0	25	20 059 157 0	70.0	28	20 080 372 0	115.0	3
20 056 852 0	39.0	28	20 057 727 3	57.0	16	20 058 824 0	3.0	11	20 059 158 0	71.0	39	20 080 373 0	111.0	6
20 056 853 0	39.0	14	20 057 845 0	49.0	19	20 058 850 1	86.0	4	20 059 159 0	70.0	27	20 080 601 0	111.0	4
20 056 854 0	39.0	22	20 057 915 1	49.0	8	20 058 850 1	87.0	17	20 059 159 0	71.0	32	20 080 785 2	112.0	15
20 056 876 0	2.0	24	20 057 917 0	54.0	7	20 058 851 1	86.0	22	20 059 224 0	2.0	3	20 080 785 2	113.0	8
20 056 876 0	5.0	10	20 057 918 0	54.0	5	20 058 851 1	87.0	26	20 059 225 1	131.0	28	20 080 785 2	116.0	5
20 056 876 0	6.0	13	20 057 920 2	49.0	11	20 058 871 0	57.0	11	20 059 226 0	131.0	14	20 080 788 2	112.0	23
20 056 877 0	2.0	25	20 057 939 0	130.0	3	20 058 872 0	57.0	11	20 059 282 0	49.0	1	20 080 788 2	113.0	13
20 056 877 0	5.0	11	20 058 035 0	6.0	18	20 058 880 0	2.0	14	20 059 307 0	4.0	6	20 080 788 2	115.0	8
20 056 877 0	6.0	14	20 058 102 2	49.0	4	20 058 933 0	60.0	9	20 059 308 0	4.0	16	20 080 788 2	116.0	4
20 056 878 0	2.0	30	20 058 288 0	57.0	39	20 058 938 0	3.0	19	20 059 309 0	4.0	31	20 080 788 2	117.0	11
20 056 878 0	5.0	20	20 058 288 0	65.0	30	20 058 944 0	56.0	31	20 059 310 0	4.0	19	20 080 788 2	130.0	13
20 056 878 0	6.0	27	20 058 288 0	66.0	24	20 058 945 0	56.0	10	20 059 311 0	4.0	30	20 080 846 0	112.0	21
20 056 972 0	50.0	24	20 058 288 0	69.0	42	20 058 948 0	39.0	35	20 059 378 0	47.0	41	20 080 984 6	111.0	2
20 057 007 0	51.0	1	20 058 289 0	57.0	38	20 058 981 2	57.0	20	20 059 550 0	57.0	14	20 081 119 0	117.0	18
20 057 025 0	74.0	17	20 058 289 0	65.0	30	20 059 004 1	57.0	54	20 059 556 0	57.0	17	20 081 229 0	111.0	3
20 057 025 0	75.0	18	20 058 289 0	66.0	24	20 059 005 1	58.0	2	20 059 607 2	47.0	69	20 081 281 1	59.0	2
20 057 075 0	47.0	54	20 058 289 0	69.0	42	20 059 007 1	57.0	53	20 059 608 1	47.0	61	20 081 281 1	117.0	19
20 057 080 0	60.0	16	20 058 441 0	74.0	25	20 059 011 0	57.0	5	20 059 641 1	57.0	42	20 081 421 0	128.0	1
20 057 081 0	60.0	18	20 058 441 0	75.0	24	20 059 012 0	57.0	19	20 059 668 0	4.0	17	20 081 422 0	128.0	3
20 057 082 0	60.0	5	20 058 442 0	74.0	21	20 059 013 0	57.0	19	20 059 701 0	47.0	16	20 081 425 0	129.0	1
20 057 086 0	48.0	11	20 058 442 0	75.0	20	20 059 025 0	7.0	9	20 059 702 0	47.0	78	20 081 431 0	128.0	7
20 057 093 1	12.0	4	20 058 446 0	74.0	22	20 059 027 1	57.0	51	20 059 774 0	56.0	23	20 081 637 1	111.0	1
20 057 159 1	53.0	13	20 058 446 0	75.0	30	20 059 030 0	7.0	4	20 059 818 0	47.0	19	20 081 676 0	111.0	15
20 057 160 1	53.0	10	20 058 469 1	56.0	38	20 059 136 0	63.0	16	20 059 819 0	47.0	9	20 081 817 0	110.0	8
20 057 177 0	131.0	22	20 058 471 1	56.0	40	20 059 136 0	68.0	16	20 059 860 0	118.0	17	20 081 820 0	110.0	8
20 057 379 0	125.0	6	20 058 472 1	56.0	5	20 059 137 0	64.0	12	20 059 862 0	64.0	20	20 081 938 0	112.0	12
20 057 384 0	132.0	3	20 058 488 1	59.0	1	20 059 138 0	63.0	12	20 059 899 0	49.0	5	20 081 938 0	113.0	2
20 057 387 0	54.0	15	20 058 489 1	57.0	43	20 059 138 0	64.0	13	20 059 900 0	49.0	6	20 081 938 0	114.0	4
20 057 388 0	54.0	6	20 058 583 3	57.0	41	20 059 138 0	68.0	12	20 062 586 0	127.0	7	20 081 938 0	116.0	11
20 057 484 0	4.0	32	20 058 584 3	57.0	41	20 059 142 0	57.0	48	20 062 923 0	127.0	18	20 081 938 0	117.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 081 940 0	112.0	27	20 083 272 0	110.0	10	20 085 810 0	115.0	9	20 250 439 1	75.0	4	20 250 752 0	87.0	43
20 081 941 0	112.0	29	20 083 396 0	119.0	6	20 085 865 0	115.0	1	20 250 441 1	74.0	2	20 250 754 0	41.0	39
20 081 942 0	112.0	9	20 083 696 0	130.0	8	20 085 866 0	111.0	20	20 250 441 1	75.0	43	20 250 754 0	42.0	33
20 081 965 0	110.0	2	20 083 736 0	112.0	24	20 085 872 0	110.0	12	20 250 442 1	74.0	1	20 250 755 0	41.0	44
20 082 182 2	111.0	14	20 083 763 0	127.0	22	20 085 928 0	117.0	3	20 250 442 1	75.0	1	20 250 755 0	42.0	27
20 082 207 1	111.0	13	20 083 850 2	110.0	13	20 085 929 0	117.0	4	20 250 445 1	75.0	6	20 250 757 0	41.0	41
20 082 293 0	112.0	35	20 083 850 2	130.0	1	20 085 935 0	112.0	1	20 250 446 0	74.0	7	20 250 757 0	42.0	30
20 082 293 0	115.0	2	20 083 894 2	115.0	5	20 085 960 0	113.0	1	20 250 446 0	75.0	41	20 250 762 0	125.0	26
20 082 296 0	112.0	35	20 083 939 0	130.0	9	20 087 420 0	119.0	3	20 250 456 1	52.0	7	20 250 764 0	125.0	28
20 082 299 0	112.0	35	20 083 941 0	130.0	9	20 087 421 0	119.0	14	20 250 467 0	70.0	41	20 250 766 0	125.0	36
20 082 330 0	112.0	35	20 084 082 0	111.0	17	20 087 674 0	36.8	3	20 250 467 0	72.0	1	20 250 768 0	125.0	35
20 082 330 0	115.0	2	20 084 216 0	119.0	3	20 140 769 0	65.0	4	20 250 468 0	72.0	22	20 250 770 0	125.0	25
20 082 367 3	110.0	5	20 084 221 0	119.0	14	20 140 769 0	66.0	11	20 250 498 0	74.0	28	20 250 774 0	125.0	26
20 082 369 3	110.0	14	20 084 360 0	127.0	4	20 140 769 0	69.0	8	20 250 498 0	75.0	27	20 250 776 0	125.0	28
20 082 370 2	110.0	6	20 084 470 0	127.0	3	20 221 922 1	128.0	2	20 250 499 0	74.0	29	20 250 791 0	64.0	21
20 082 417 0	119.0	23	20 084 476 0	127.0	5	20 221 922 1	129.0	3	20 250 499 0	75.0	28	20 250 798 1	8.0	10
20 082 566 1	112.0	26	20 084 882 0	119.0	3	20 224 367 0	56.0	44	20 250 504 0	41.0	10	20 250 799 1	8.0	11
20 082 568 0	115.0	15	20 084 882 0	119.0	14	20 229 460 0	56.0	28	20 250 504 0	42.0	22	20 250 800 2	8.0	6
20 082 569 1	112.0	20	20 084 960 0	117.0	17	20 250 104 0	63.0	4	20 250 505 0	41.0	6	20 250 801 0	8.0	8
20 082 569 1	116.0	7	20 084 998 1	114.0	1	20 250 104 0	64.0	1	20 250 505 0	42.0	4	20 250 819 0	43.0	17
20 082 569 1	117.0	8	20 084 999 1	113.0	10	20 250 104 0	68.0	4	20 250 512 1	69.0	48	20 250 821 0	43.0	2
20 082 571 1	117.0	7	20 085 001 1	115.0	12	20 250 128 2	65.0	1	20 250 529 0	39.0	31	20 250 829 0	43.0	39
20 082 572 1	112.0	10	20 085 002 1	130.0	10	20 250 128 2	66.0	1	20 250 575 0	42.0	42	20 250 830 0	44.0	5
20 082 572 1	116.0	6	20 085 003 1	117.0	2	20 250 129 2	65.0	1	20 250 576 0	43.0	26	20 250 868 0	121.0	43
20 082 576 0	117.0	16	20 085 004 0	117.0	5	20 250 129 2	66.0	1	20 250 582 0	42.0	41	20 250 869 0	43.0	50
20 082 591 1	114.0	2	20 085 007 1	116.0	1	20 250 141 0	56.0	17	20 250 590 0	42.0	21	20 250 870 0	43.0	51
20 082 609 0	119.0	9	20 085 008 1	116.0	2	20 250 141 0	118.0	31	20 250 596 0	42.0	39	20 250 876 0	41.0	2
20 082 788 0	113.0	9	20 085 009 1	117.0	1	20 250 152 0	57.0	18	20 250 604 0	41.0	26	20 250 876 0	42.0	17
20 082 792 0	128.0	8	20 085 019 0	116.0	3	20 250 153 0	57.0	18	20 250 604 0	42.0	12	20 250 878 0	125.0	27
20 082 792 0	129.0	8	20 085 156 0	127.0	1	20 250 243 0	57.0	22	20 250 611 0	41.0	33	20 250 879 0	125.0	34
20 082 794 0	129.0	2	20 085 183 0	112.0	14	20 250 290 0	74.0	3	20 250 611 0	42.0	10	20 250 880 0	125.0	34
20 082 795 0	128.0	6	20 085 183 0	113.0	12	20 250 290 0	75.0	3	20 250 612 0	41.0	35	20 250 898 0	41.0	19
20 082 800 0	110.0	7	20 085 183 0	114.0	5	20 250 299 1	57.0	35	20 250 612 0	42.0	14	20 250 907 0	41.0	8
20 082 835 0	4.0	34	20 085 497 0	112.0	16	20 250 307 0	41.0	1	20 250 614 0	41.0	34	20 250 913 0	57.0	21
20 082 836 0	4.0	20	20 085 497 0	113.0	5	20 250 320 1	61.0	10	20 250 614 0	42.0	13	20 250 914 0	57.0	21
20 082 836 0	36.8	4	20 085 500 0	112.0	19	20 250 321 1	61.0	1	20 250 621 0	47.0	59	20 250 932 0	43.0	46
20 082 929 0	110.0	15	20 085 502 0	110.0	1	20 250 427 0	81.0	16	20 250 639 0	105.0	21	20 250 962 0	4.0	4
20 083 025 0	127.0	2	20 085 578 0	111.0	22	20 250 428 0	81.0	18	20 250 750 0	43.0	36	20 250 963 0	4.0	1
20 083 028 0	127.0	2	20 085 578 0	115.0	4	20 250 438 0	47.0	2	20 250 751 0	43.0	15	20 250 993 0	57.0	23
20 083 183 0	117.0	6	20 085 761 0	119.0	18	20 250 439 1	74.0	4	20 250 752 0	86.0	31	20 251 019 0	5.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 251 019 0	6.0	12	20 251 580 1	74.0	39	20 251 799 0	107.0	1	20 251 853 0	93.0	13	20 251 980 0	8.0	5
20 251 098 0	63.0	5	20 251 580 1	75.0	42	20 251 801 0	107.0	3	20 251 853 0	95.0	13	20 252 014 0	74.0	43
20 251 098 0	64.0	9	20 251 581 1	74.0	41	20 251 804 0	101.0	8	20 251 854 0	92.0	11	20 252 014 0	75.0	52
20 251 098 0	68.0	5	20 251 581 1	75.0	45	20 251 806 0	101.0	4	20 251 854 0	93.0	11	20 252 049 0	86.0	15
20 251 110 0	66.0	7	20 251 582 1	74.0	5	20 251 808 0	101.0	6	20 251 854 0	95.0	11	20 252 049 0	87.0	49
20 251 145 0	57.0	22	20 251 650 0	48.0	19	20 251 810 0	91.0	11	20 251 861 2	7.0	22	20 252 054 0	123.0	23
20 251 147 0	57.0	23	20 251 702 1	63.0	10	20 251 810 0	94.0	16	20 251 864 0	92.0	7	20 252 061 1	65.0	2
20 251 167 0	49.0	24	20 251 702 1	68.0	10	20 251 811 0	100.0	8	20 251 864 0	93.0	7	20 252 061 1	66.0	2
20 251 171 0	49.0	25	20 251 742 0	86.0	24	20 251 812 0	100.0	12	20 251 864 0	95.0	7	20 252 092 0	7.0	11
20 251 178 0	49.0	26	20 251 742 0	87.0	36	20 251 813 0	86.0	19	20 251 867 0	92.0	4	20 252 136 0	7.0	12
20 251 182 0	49.0	26	20 251 743 0	86.0	26	20 251 813 0	87.0	6	20 251 867 0	93.0	4	20 252 138 0	7.0	10
20 251 188 0	49.0	22	20 251 743 0	87.0	32	20 251 814 0	98.0	18	20 251 867 0	95.0	4	20 252 150 1	39.0	51
20 251 233 0	49.0	23	20 251 746 0	86.0	10	20 251 815 0	98.0	8	20 251 870 0	92.0	6	20 252 158 0	74.0	40
20 251 253 0	81.0	17	20 251 752 0	86.0	6	20 251 816 0	98.0	15	20 251 870 0	93.0	6	20 252 158 0	75.0	44
20 251 261 0	75.0	5	20 251 752 0	87.0	15	20 251 817 0	98.0	13	20 251 870 0	95.0	6	20 252 167 1	48.0	29
20 251 270 0	74.0	6	20 251 753 0	90.0	6	20 251 818 0	102.0	13	20 251 871 0	92.0	1	20 252 170 0	123.0	1
20 251 270 0	75.0	35	20 251 754 0	90.0	3	20 251 820 0	105.0	3	20 251 871 0	93.0	1	20 252 172 0	45.0	10
20 251 271 0	74.0	26	20 251 755 0	90.0	16	20 251 820 0	106.0	7	20 251 871 0	95.0	1	20 252 173 1	123.0	6
20 251 271 0	75.0	25	20 251 756 0	90.0	14	20 251 821 0	97.0	2	20 251 873 0	93.0	21	20 252 175 2	7.0	14
20 251 272 0	74.0	27	20 251 757 0	103.0	11	20 251 822 0	100.0	7	20 251 874 0	93.0	20	20 252 176 2	7.0	13
20 251 272 0	75.0	26	20 251 758 0	103.0	13	20 251 823 0	92.0	9	20 251 878 0	96.0	6	20 252 198 1	63.0	13
20 251 287 0	52.0	5	20 251 759 0	90.0	21	20 251 823 0	93.0	9	20 251 879 0	99.0	11	20 252 198 1	64.0	16
20 251 289 0	2.0	9	20 251 760 0	90.0	11	20 251 823 0	95.0	9	20 251 880 0	92.0	3	20 252 198 1	68.0	13
20 251 290 0	2.0	15	20 251 762 0	90.0	29	20 251 824 0	91.0	4	20 251 880 0	93.0	3	20 252 225 0	65.0	3
20 251 292 0	2.0	8	20 251 763 0	96.0	17	20 251 824 0	94.0	4	20 251 880 0	95.0	3	20 252 225 0	66.0	6
20 251 297 0	43.0	10	20 251 764 0	96.0	16	20 251 825 0	91.0	5	20 251 881 0	102.0	11	20 252 228 0	98.0	4
20 251 302 0	52.0	6	20 251 768 0	96.0	2	20 251 825 0	94.0	5	20 251 882 0	91.0	7	20 252 232 0	71.0	9
20 251 327 0	43.0	1	20 251 770 0	103.0	20	20 251 826 0	102.0	12	20 251 882 0	94.0	7	20 252 233 0	69.0	23
20 251 328 0	42.0	1	20 251 772 0	97.0	8	20 251 827 0	102.0	17	20 251 885 0	90.0	16	20 252 235 0	7.0	17
20 251 334 0	52.0	13	20 251 774 0	103.0	23	20 251 828 0	102.0	9	20 251 886 0	90.0	14	20 252 236 0	122.0	45
20 251 426 0	47.0	77	20 251 776 0	103.0	25	20 251 835 0	46.0	1	20 251 929 0	39.0	18	20 252 242 1	56.0	9
20 251 428 0	47.0	74	20 251 782 0	96.0	4	20 251 836 0	46.0	1	20 251 931 0	71.0	22	20 252 243 1	56.0	11
20 251 523 0	39.0	1	20 251 783 0	86.0	21	20 251 838 0	102.0	6	20 251 932 0	70.0	39	20 252 256 0	121.0	39
20 251 524 0	39.0	8	20 251 783 0	87.0	7	20 251 839 0	102.0	15	20 251 933 0	103.0	26	20 252 263 0	7.0	7
20 251 525 0	39.0	10	20 251 784 0	98.0	17	20 251 840 0	102.0	14	20 251 956 1	7.0	23	20 252 264 0	122.0	26
20 251 529 0	39.0	11	20 251 785 0	98.0	7	20 251 841 0	102.0	18	20 251 957 0	118.0	27	20 252 271 0	122.0	3
20 251 543 0	40.0	8	20 251 786 0	90.0	24	20 251 846 0	97.0	4	20 251 958 0	118.0	7	20 252 287 0	122.0	40
20 251 544 0	40.0	7	20 251 788 0	99.0	10	20 251 847 0	97.0	11	20 251 959 0	118.0	10	20 252 289 0	121.0	35
20 251 547 0	39.0	34	20 251 790 0	99.0	2	20 251 848 0	97.0	12	20 251 966 0	123.0	23	20 252 290 0	122.0	23
20 251 548 0	39.0	32	20 251 798 0	102.0	4	20 251 853 0	92.0	13	20 251 979 0	7.0	15	20 252 294 0	122.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 252 295 0	122.0	25	20 252 489 0	63.0	25	27 000 911 0	84.0	33	27 003 579 0	24.0	16	27 006 256 0	135.0	10
20 252 299 0	121.0	2	20 252 489 0	64.0	25	27 000 973 0	135.0	9	27 003 579 0	35.0	1	27 006 262 0	79.0	12
20 252 300 0	121.0	1	20 252 496 0	87.0	4	27 001 067 0	41.0	13	27 003 681 0	15.0	32	27 006 379 0	51.0	3
20 252 301 0	121.0	3	20 252 497 0	87.0	10	27 001 067 0	42.0	38	27 003 681 0	16.0	21	27 006 722 0	37.0	1
20 252 302 0	121.0	4	20 252 498 0	87.0	13	27 001 323 0	3.0	26	27 003 681 0	25.0	43	27 006 723 0	37.0	1
20 252 348 0	8.0	12	20 252 499 0	87.0	28	27 001 434 0	15.0	45	27 003 681 0	26.0	19	27 006 755 0	83.0	13
20 252 355 0	105.0	14	20 252 531 0	122.0	20	27 001 434 0	25.0	28	27 003 764 0	14.0	14	27 006 756 0	79.0	10
20 252 355 0	106.0	11	20 252 536 0	104.0	9	27 001 436 0	16.0	89	27 003 764 0	22.0	1	27 006 757 0	79.0	19
20 252 356 0	105.0	16	20 252 537 0	104.0	5	27 001 436 0	26.0	88	27 003 764 0	24.0	16	27 006 758 0	79.0	17
20 252 357 0	105.0	9	20 252 539 0	105.0	34	27 001 438 0	15.0	33	27 003 764 0	35.0	1	27 006 759 0	79.0	18
20 252 358 0	105.0	7	20 252 542 0	106.0	4	27 001 438 0	16.0	19	27 003 846 0	95.0	5	27 006 976 0	74.0	20
20 252 359 0	105.0	8	20 252 543 0	106.0	9	27 001 438 0	25.0	41	27 003 931 0	90.0	35	27 006 976 0	75.0	31
20 252 360 0	105.0	19	20 252 658 0	64.0	23	27 001 438 0	26.0	22	27 003 974 0	22.0	44	27 006 982 0	74.0	19
20 252 366 0	105.0	20	20 252 693 0	94.0	8	27 001 566 0	19.0	12	27 003 974 0	35.0	44	27 006 982 0	75.0	21
20 252 367 0	105.0	23	20 252 694 0	94.0	15	27 001 566 0	29.0	12	27 003 975 0	90.0	20	27 007 008 0	70.0	46
20 252 393 0	105.0	22	20 252 695 0	94.0	11	27 001 643 0	121.0	7	27 004 015 0	121.0	37	27 007 078 0	92.0	5
20 252 394 0	105.0	5	20 252 733 0	108.0	9	27 002 098 0	19.0	11	27 004 080 0	37.0	1	27 007 078 0	93.0	5
20 252 394 0	106.0	5	20 252 861 0	122.0	36	27 002 098 0	29.0	11	27 004 080 0	37.0	1	27 007 110 0	106.0	2
20 252 395 0	105.0	15	20 252 862 0	122.0	35	27 002 117 0	2.0	1	27 004 080 0	37.0	1	27 007 114 0	105.0	17
20 252 395 0	106.0	10	20 252 863 0	122.0	42	27 002 476 0	48.0	28	27 004 531 0	125.0	31	27 007 117 0	96.0	8
20 252 398 0	123.0	13	20 252 864 0	48.0	22	27 002 476 0	102.0	21	27 004 572 0	86.0	45	27 007 201 0	23.0	21
20 252 402 0	7.0	24	20 253 127 0	117.0	20	27 002 477 0	48.0	27	27 004 572 0	87.0	57	27 007 201 0	36.0	21
20 252 406 0	121.0	5	20 253 214 0	121.0	25	27 002 477 0	102.0	8	27 004 602 0	86.0	45	27 007 202 0	23.0	25
20 252 407 0	121.0	6	20 253 215 0	121.0	24	27 002 491 0	9.0	3	27 004 602 0	87.0	57	27 007 202 0	36.0	25
20 252 408 0	121.0	34	20 253 220 0	101.0	21	27 002 586 0	135.0	15	27 004 686 0	101.0	2	27 007 203 0	23.5	18
20 252 409 0	121.0	34	20 253 259 0	90.0	34	27 002 652 1	79.0	15	27 005 004 0	14.0	4	27 007 203 0	36.5	18
20 252 410 0	121.0	29	20 274 388 0	47.0	38	27 002 652 1	84.0	27	27 005 004 0	24.0	24	27 007 204 0	23.5	17
20 252 410 0	122.0	27	27 000 008 0	3.0	1	27 002 868 0	37.0	1	27 005 373 0	65.0	33	27 007 204 0	36.5	17
20 252 412 0	131.0	1	27 000 008 0	4.0	2	27 002 869 1	37.0	1	27 005 373 0	92.0	18	27 007 249 0	86.0	29
20 252 420 0	75.0	2	27 000 054 1	98.0	16	27 002 953 0	16.0	97	27 005 373 0	93.0	18	27 007 249 0	87.0	38
20 252 422 0	125.0	37	27 000 631 0	37.0	1	27 002 953 0	26.0	83	27 005 379 0	23.5	12	27 007 313 0	86.0	41
20 252 428 0	56.0	22	27 000 721 0	37.0	1	27 002 954 0	16.0	97	27 005 379 0	36.5	12	27 007 313 0	87.0	50
20 252 429 0	56.0	6	27 000 722 0	37.0	1	27 002 954 0	26.0	83	27 005 639 0	53.0	17	27 007 316 0	86.0	39
20 252 436 0	57.0	52	27 000 723 0	37.0	1	27 003 320 0	16.0	96	27 005 932 0	79.0	24	27 007 316 0	87.0	52
20 252 437 0	102.0	19	27 000 723 0	37.0	1	27 003 320 0	26.0	84	27 005 932 0	84.0	62	27 007 320 0	100.0	3
20 252 465 0	65.0	3	27 000 880 1	3.0	26	27 003 344 0	19.0	41	27 005 933 0	79.0	24	27 007 412 0	86.0	42
20 252 465 0	66.0	6	27 000 893 0	2.0	19	27 003 344 0	29.0	41	27 005 933 0	84.0	62	27 007 412 0	87.0	51
20 252 469 0	72.0	12	27 000 895 0	2.0	38	27 003 348 0	33.0	1	27 006 135 0	125.0	41	27 007 452 0	88.0	7
20 252 472 0	63.0	33	27 000 895 0	9.0	41	27 003 579 0	14.0	14	27 006 235 0	98.0	19	27 007 452 0	89.0	15
20 252 472 0	68.0	33	27 000 895 0	40.0	23	27 003 579 0	22.0	1	27 006 256 0	135.0	2	27 007 453 0	88.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 007 453 0	89.0	20	27 008 225 0	31.0	20	27 009 350 0	25.0	42	27 011 186 0	99.0	22	27 011 640 0	26.0	46
27 007 547 0	23.0	21	27 008 225 0	32.0	17	27 009 350 0	26.0	21	27 011 188 0	88.0	8	27 011 642 0	16.0	79
27 007 547 0	23.0	25	27 008 225 0	33.0	14	27 009 366 0	16.0	80	27 011 188 0	88.0	12	27 011 642 0	26.0	46
27 007 547 0	36.0	21	27 008 227 0	31.0	19	27 009 366 0	26.0	65	27 011 188 0	89.0	12	27 011 643 0	16.0	56
27 007 547 0	36.0	25	27 008 227 0	32.0	18	27 009 572 0	84.0	11	27 011 188 0	89.0	16	27 011 643 0	26.0	44
27 007 549 0	86.0	33	27 008 227 0	33.0	15	27 009 573 0	84.0	17	27 011 352 0	88.0	20	27 011 645 0	16.0	77
27 007 549 0	87.0	41	27 008 230 0	31.0	18	27 009 575 1	84.0	21	27 011 352 0	89.0	22	27 011 645 0	26.0	44
27 007 552 0	23.5	17	27 008 282 0	15.0	44	27 009 576 0	84.0	31	27 011 373 0	88.0	13	27 011 726 0	63.0	32
27 007 552 0	23.5	18	27 008 282 0	16.0	41	27 009 577 0	79.0	23	27 011 373 0	89.0	13	27 011 726 0	64.0	31
27 007 552 0	36.5	17	27 008 282 0	25.0	31	27 009 577 0	84.0	61	27 011 384 0	37.0	1	27 011 726 0	68.0	32
27 007 552 0	36.5	18	27 008 282 0	26.0	27	27 009 580 0	84.0	29	27 011 387 0	37.0	1	27 011 778 0	133.0	4
27 007 653 0	79.0	2	27 008 283 0	15.0	48	27 009 581 0	84.0	30	27 011 405 0	37.0	1	27 011 842 0	87.0	1
27 007 653 0	84.0	3	27 008 283 0	16.0	38	27 009 589 1	79.0	11	27 011 406 0	37.0	1	27 011 859 0	105.0	30
27 007 654 0	79.0	3	27 008 283 0	25.0	34	27 009 590 0	83.0	1	27 011 464 0	14.0	40	27 011 864 0	50.0	11
27 007 654 0	84.0	2	27 008 283 0	26.0	31	27 009 600 0	83.0	17	27 011 464 0	22.0	46	27 012 015 0	47.1	1
27 007 656 0	79.0	4	27 008 297 0	119.0	4	27 009 614 0	86.0	43	27 011 464 0	24.0	41	27 012 056 0	37.0	1
27 007 656 0	84.0	5	27 008 298 0	119.0	5	27 009 614 0	87.0	54	27 011 464 0	35.0	46	27 012 057 0	37.0	1
27 007 657 0	79.0	5	27 008 324 0	37.0	1	27 010 462 0	25.0	62	27 011 494 0	15.0	40	27 012 071 0	26.0	1
27 007 657 0	84.0	6	27 008 325 0	132.0	4	27 010 462 0	27.2	2	27 011 494 0	16.0	34	27 012 151 0	90.0	32
27 007 662 0	32.0	19	27 008 325 0	135.0	17	27 010 463 0	25.0	63	27 011 494 0	25.0	22	27 012 225 0	65.0	33
27 007 674 0	35.0	21	27 008 405 0	115.0	11	27 010 463 0	25.0	69	27 011 494 0	26.0	36	27 012 225 0	92.0	18
27 007 696 0	14.0	38	27 008 422 1	37.0	1	27 010 465 0	27.2	6	27 011 495 0	15.0	50	27 012 225 0	93.0	18
27 007 696 0	24.0	39	27 008 423 1	37.0	1	27 010 466 0	27.2	7	27 011 495 0	25.0	52	27 012 292 0	100.0	9
27 007 699 0	79.0	7	27 008 424 0	37.0	1	27 010 467 0	27.2	3	27 011 496 0	25.0	60	27 012 677 1	99.0	7
27 007 699 0	84.0	12	27 008 425 0	37.0	1	27 010 469 0	25.0	65	27 011 496 0	26.0	9	27 012 682 0	78.0	27
27 007 700 0	79.0	8	27 008 883 0	11.0	27	27 010 507 0	14.0	44	27 011 497 0	15.0	52	27 012 682 0	82.0	27
27 007 700 0	84.0	13	27 008 972 0	41.0	23	27 010 507 0	22.0	50	27 011 498 0	15.0	52	27 012 815 0	125.0	23
27 007 715 0	79.0	13	27 008 972 0	42.0	25	27 010 507 0	24.0	45	27 011 500 0	15.0	51	27 012 816 0	125.0	13
27 007 715 0	84.0	25	27 009 086 0	25.0	36	27 010 507 0	35.0	50	27 011 501 0	15.0	51	27 013 164 0	37.0	1
27 007 749 0	79.0	24	27 009 311 0	15.0	41	27 010 883 0	79.0	22	27 011 505 0	25.0	61	27 013 165 0	37.0	1
27 007 749 0	84.0	62	27 009 311 0	16.0	35	27 010 883 0	84.0	44	27 011 570 0	69.0	17	27 013 167 0	37.0	1
27 007 828 0	96.0	21	27 009 311 0	25.0	23	27 011 089 0	37.0	1	27 011 626 0	16.0	68	27 013 181 0	86.0	2
27 007 903 0	119.0	8	27 009 311 0	26.0	34	27 011 090 0	37.0	1	27 011 626 0	26.0	68	27 013 181 0	87.0	20
27 007 935 0	25.0	1	27 009 312 0	15.0	38	27 011 092 0	37.0	1	27 011 627 0	16.0	72	27 013 181 0	108.0	6
27 008 092 1	79.0	1	27 009 312 0	16.0	31	27 011 186 0	88.0	10	27 011 627 0	26.0	75	27 013 235 0	84.0	40
27 008 093 1	84.0	1	27 009 312 0	25.0	24	27 011 186 0	88.0	14	27 011 629 0	16.0	48	27 013 408 0	86.0	23
27 008 209 0	33.0	13	27 009 312 0	26.0	38	27 011 186 0	89.0	8	27 011 629 0	26.0	51	27 013 408 0	87.0	27
27 008 213 0	31.0	26	27 009 317 0	26.0	79	27 011 186 0	89.0	10	27 011 633 0	16.0	61	27 013 409 0	86.0	5
27 008 213 0	32.0	16	27 009 350 0	15.0	34	27 011 186 0	89.0	14	27 011 633 0	26.0	61	27 013 409 0	87.0	16
27 008 214 0	32.0	28	27 009 350 0	16.0	20	27 011 186 0	89.0	18	27 011 640 0	16.0	57	27 013 531 0	37.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 013 532 0	37.0	1	27 016 190 0	125.0	44	27 018 889 0	135.0	1	27 021 535 0	25.0	64	90 000 220 0	72.0	23
27 013 713 0	91.0	2	27 016 404 0	27.2	4	27 019 085 1	122.0	1	27 021 584 0	16.0	86	90 000 224 0	72.0	4
27 013 713 0	94.0	2	27 016 409 0	88.0	5	27 019 086 1	122.0	2	27 021 584 0	26.0	92	90 000 254 0	70.0	12
27 013 868 0	86.0	2	27 016 409 0	89.0	5	27 019 087 0	123.0	24	27 021 744 0	26.0	69	90 000 254 0	71.0	10
27 013 878 0	103.0	19	27 016 453 0	125.0	43	27 019 088 0	123.0	24	27 021 745 0	27.2	1	90 000 255 0	70.0	13
27 013 968 0	99.0	22	27 016 571 0	14.0	45	27 019 234 0	135.0	16	27 025 240 0	89.0	24	90 000 255 0	71.0	11
27 014 097 0	86.0	9	27 016 571 0	24.0	48	27 019 356 0	90.0	9	90 000 024 0	39.0	33	90 000 266 0	15.0	4
27 014 097 0	87.0	25	27 016 687 1	98.0	19	27 019 357 0	90.0	18	90 000 025 0	90.0	33	90 000 266 0	16.0	14
27 014 110 0	2.0	37	27 016 888 0	88.0	17	27 019 358 0	90.0	18	90 000 026 0	49.0	3	90 000 266 0	25.0	12
27 014 119 0	86.0	40	27 016 888 0	89.0	19	27 019 390 0	78.0	13	90 000 049 0	15.0	47	90 000 266 0	26.0	15
27 014 119 0	87.0	53	27 016 889 0	88.0	19	27 019 390 0	82.0	13	90 000 049 0	16.0	40	90 000 286 0	41.0	16
27 014 286 0	96.0	20	27 016 889 0	89.0	21	27 019 396 0	78.0	18	90 000 049 0	25.0	33	90 000 286 0	43.0	35
27 014 413 0	103.0	17	27 016 890 0	88.0	21	27 019 396 0	82.0	18	90 000 049 0	26.0	28	90 000 304 0	14.0	5
27 014 577 0	41.0	49	27 016 890 0	89.0	23	27 019 397 0	78.0	8	90 000 057 0	9.0	34	90 000 304 0	24.0	34
27 014 577 0	42.0	51	27 016 938 0	89.0	7	27 019 397 0	82.0	8	90 000 113 0	57.0	45	90 000 362 0	69.0	24
27 014 587 0	135.0	11	27 016 939 0	88.0	11	27 019 398 0	78.0	7	90 000 113 0	74.0	42	90 000 428 0	14.0	18
27 014 816 0	16.0	67	27 016 939 0	89.0	11	27 019 398 0	82.0	7	90 000 113 0	74.0	50	90 000 428 0	24.0	20
27 014 816 0	26.0	66	27 017 005 0	125.0	17	27 019 400 0	78.0	26	90 000 113 0	75.0	55	90 000 446 0	47.0	79
27 014 817 0	16.0	67	27 017 124 0	98.0	19	27 019 400 0	82.0	26	90 000 121 0	7.0	29	90 000 461 0	57.0	40
27 014 817 0	26.0	66	27 017 153 0	3.0	26	27 019 474 0	78.0	22	90 000 121 0	39.0	7	90 000 470 0	47.0	71
27 014 818 0	16.0	44	27 017 161 0	3.0	26	27 019 474 0	82.0	22	90 000 121 0	46.0	4	90 000 535 0	56.0	13
27 014 818 0	26.0	55	27 017 166 0	3.0	26	27 019 477 0	135.0	14	90 000 121 0	48.0	33	90 000 575 0	56.0	12
27 014 819 0	16.0	66	27 017 167 0	3.0	26	27 019 478 0	78.0	12	90 000 121 0	52.0	3	90 000 575 0	118.0	23
27 014 819 0	26.0	60	27 017 197 0	111.0	3	27 019 478 0	82.0	12	90 000 121 0	56.0	35	90 000 584 0	65.0	13
27 014 820 0	16.0	78	27 017 265 0	100.0	9	27 019 479 0	78.0	15	90 000 121 0	57.0	15	90 000 584 0	66.0	18
27 014 820 0	26.0	60	27 017 449 0	90.0	13	27 019 479 0	82.0	15	90 000 121 0	57.0	50	90 000 584 0	98.0	1
27 014 821 0	16.0	85	27 017 466 0	104.0	2	27 019 480 0	135.0	13	90 000 121 0	74.0	24	90 000 597 0	41.0	4
27 014 821 0	26.0	92	27 017 783 0	89.0	1	27 019 564 0	88.0	6	90 000 121 0	75.0	23	90 000 597 0	42.0	19
27 014 835 0	16.0	9	27 017 784 0	88.0	1	27 019 564 0	89.0	6	90 000 121 0	121.0	13	90 001 230 0	49.0	10
27 014 835 0	25.0	9	27 018 069 0	25.0	68	27 019 742 0	83.0	14	90 000 121 0	122.0	29	90 001 262 0	90.0	7
27 014 835 0	26.0	10	27 018 105 0	103.0	7	27 021 071 0	88.0	15	90 000 121 0	123.0	16	90 001 262 0	90.0	17
27 014 836 0	16.0	59	27 018 376 0	135.0	3	27 021 071 0	89.0	17	90 000 129 0	16.0	52	90 001 297 0	70.0	32
27 014 836 0	26.0	59	27 018 422 0	81.0	11	27 021 477 0	25.0	49	90 000 129 0	26.0	48	90 001 297 0	71.0	35
27 014 837 0	16.0	60	27 018 422 0	83.0	52	27 021 478 0	25.0	50	90 000 176 0	4.0	27	90 001 349 0	90.0	2
27 014 837 0	26.0	59	27 018 436 0	123.0	25	27 021 479 0	25.0	58	90 000 198 0	86.0	34	90 001 373 0	128.0	9
27 015 237 0	49.0	2	27 018 440 0	65.0	37	27 021 480 0	25.0	59	90 000 198 0	87.0	46	90 001 377 0	11.0	9
27 015 883 0	77.0	1	27 018 594 0	74.0	18	27 021 481 0	16.0	54	90 000 203 0	17.0	4	90 001 380 0	118.0	33
27 015 883 0	78.0	1	27 018 594 0	75.0	19	27 021 481 0	25.0	48	90 000 203 0	27.0	4	90 001 419 0	41.0	21
27 015 883 0	81.0	1	27 018 594 0	121.0	10	27 021 484 0	25.0	70	90 000 218 0	70.0	3	90 001 425 0	103.0	22
27 015 883 0	82.0	1	27 018 870 0	94.0	10	27 021 485 0	25.0	67	90 000 219 0	72.0	17	90 001 427 0	63.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
90 001 427 0	64.0	4	90 002 084 0	16.0	63	90 003 043 0	41.0	7	90 003 328 0	78.0	25			
90 001 427 0	68.0	3	90 002 084 0	26.0	62	90 003 043 0	42.0	20	90 003 328 0	82.0	25			
90 001 429 0	77.0	9	90 002 093 0	25.0	57	90 003 044 0	42.0	40	90 003 343 0	78.0	28			
90 001 430 0	16.0	62	90 002 222 0	125.0	24	90 003 045 0	43.0	32	90 003 343 0	82.0	28			
90 001 430 0	26.0	62	90 002 298 0	14.0	41	90 003 046 0	43.0	30	90 003 352 0	70.0	20			
90 001 535 0	86.0	7	90 002 298 0	22.0	47	90 003 047 0	41.0	25	90 003 353 0	71.0	17			
90 001 535 0	87.0	14	90 002 298 0	24.0	42	90 003 047 0	42.0	11	90 003 516 0	70.0	20			
90 001 568 0	14.0	17	90 002 298 0	35.0	47	90 003 048 0	41.0	27	90 003 516 0	71.0	17			
90 001 720 0	96.0	5	90 002 326 0	16.0	82	90 003 048 0	42.0	2	90 003 701 0	16.0	84			
90 001 720 0	97.0	10	90 002 326 0	26.0	71	90 003 049 0	41.0	31	90 003 701 0	26.0	93			
90 001 727 0	79.0	6	90 002 349 0	69.0	16	90 003 049 0	42.0	6	200 590 270 0	56.0	26			
90 001 727 0	84.0	8	90 002 396 0	70.0	2	90 003 052 0	125.0	16						
90 001 727 0	84.0	16	90 002 396 0	71.0	20	90 003 054 0	43.0	29						
90 001 762 0	41.0	3	90 002 405 0	86.0	25	90 003 077 0	43.0	28						
90 001 762 0	42.0	3	90 002 449 0	39.0	46	90 003 086 0	90.0	5						
90 001 840 0	50.0	17	90 002 511 0	119.0	13	90 003 186 0	52.0	11						
90 001 856 0	71.0	4	90 002 522 0	65.0	16	90 003 196 0	47.0	1						
90 001 863 0	74.0	12	90 002 563 0	39.0	33	90 003 275 0	14.0	13						
90 001 863 0	75.0	11	90 002 617 0	90.0	4	90 003 298 0	70.0	20						
90 001 863 0	121.0	8	90 002 693 0	65.0	20	90 003 298 0	71.0	17						
90 001 870 0	14.0	39	90 002 693 0	69.0	35	90 003 316 0	78.0	19						
90 001 870 0	22.0	45	90 002 697 0	90.0	17	90 003 316 0	82.0	19						
90 001 870 0	24.0	40	90 002 798 0	41.0	28	90 003 318 0	78.0	21						
90 001 870 0	35.0	45	90 002 798 0	42.0	5	90 003 318 0	82.0	21						
90 001 871 0	25.0	30	90 002 838 0	3.0	20	90 003 319 0	78.0	10						
90 001 871 0	26.0	32	90 002 838 0	65.0	21	90 003 319 0	82.0	10						
90 001 873 0	87.0	8	90 002 838 0	66.0	20	90 003 321 0	78.0	4						
90 001 874 0	90.0	15	90 002 838 0	69.0	36	90 003 321 0	82.0	4						
90 001 878 0	86.0	8	90 002 851 0	66.0	16	90 003 322 0	78.0	5						
90 001 878 0	87.0	11	90 002 854 0	78.0	9	90 003 322 0	82.0	5						
90 001 878 0	90.0	1	90 002 854 0	82.0	9	90 003 323 0	78.0	5						
90 001 942 0	122.0	43	90 002 855 0	78.0	9	90 003 323 0	82.0	5						
90 001 942 0	123.0	9	90 002 855 0	82.0	9	90 003 324 0	78.0	5						
90 001 971 0	15.0	46	90 002 922 0	57.0	13	90 003 324 0	82.0	5						
90 001 971 0	16.0	39	90 002 943 0	122.0	17	90 003 325 0	78.0	20						
90 001 971 0	25.0	32	90 002 955 0	90.0	25	90 003 325 0	82.0	20						
90 001 971 0	26.0	29	90 002 955 0	108.0	13	90 003 326 0	78.0	20						
90 001 972 0	25.0	26	90 002 977 0	52.0	12	90 003 326 0	82.0	20						
90 002 064 0	39.0	15	90 002 993 0	41.0	20	90 003 327 0	78.0	20						
90 002 064 0	125.0	30	90 003 029 0	3.0	26	90 003 327 0	82.0	20						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de