



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 CV

EasyCut F 320 CR

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

951 000 - 1 026 399

150 050 658 05 H - 12/08/2019

/ 150 050 658 05 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur	1.0
Conditionergehäuse	Roller conditioner housing	Carter du conditionneur à rouleaux	2.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	3.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	4.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	4.1
Walze	Roller	Rouleau	5.0
Lagerung - Walze	Bearing - roller	Palier - rouleau	6.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	7.0
Hydraulische Federentlastung	Hydraulic spring compensation	Ressort compensateur hydraulique	8.0
Schutze	Guard	Protecteurs	9.0
Pendelrohr	Pendulum tube	Tuy. pendulaire	10.0
Seitenschutz	Lateral guard	Protecteur latéral	11.0
Seitenschutz	Lateral guard	Protecteur latéral	12.0
Hydraulischer Klappschutz	Hydraulic Flap gate	Vanne-clapet hydraulique	13.0
Hydraulischer Klappschutz	Hydraulic Flap gate	Vanne-clapet hydraulique	14.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	15.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	16.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	17.0
Zubehör - Mähholm	Accessories - cutter bar	Accessoirea - lamier	18.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	19.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	20.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	21.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	22.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	23.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	23.1
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	24.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	25.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	26.0
Getriebe - rechtsdrehend Schwarz	Gearbox - cw rotating Black	Carter - rotation a'droite Noir	27.0
Getriebe - linksdrehend Rot	Gearbox - ccw rotating Red	Carter - rotation a'gauche Rouge	28.0
Getriebe - rechtsdrehend Grün	Gearbox - cw rotating Green	Carter - rotation a'droite Vrein	29.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	30.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	31.0
Hauptgetriebe -Teil I	Main gearbox -part I	Carter principal -partie I	32.0
Hauptgetriebe -Teil II	Main gearbox -part II	Carter principal -partie II	33.0
Zubehör - Hauptgetriebe	Accessories - main gearbox	Accessoirea - carter principal	34.0
Zusatzgetriebe	Geabox	Carter	35.0
Zusatzgetriebe	Geabox	Carter	35.1
Zubehör - Zusatzgetriebe	Accessories - Geabox	Accessoires - Carter	36.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	37.0


[illegible]



150 050 658 05 / 1.0

150 403 889 04


Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R						150 050 658 05
					Masch.-Nr-								150 403 889 4
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	20 034 978 3	Zettergehäuse m. Blindnietmuttern	Cond. housing with blind rivet nut	Carter de conditionneuse + écrou aveugle		1							
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x							M 8 X 20,5
4	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
6	20 035 019 0	Blechdeckel	Sheet metal cover	Feuille de couvercle		1							
7	00 912 634 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							6 X 16
8	20 035 054 0	Lagerblech	Bearing plate	Tôle de palier		1							
9	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							Rd. 30 X 10 / M 8
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
11	20 034 987 0	Blech	Plate	Tôle		1							
12	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25
13	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 25 X 4
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
15	20 034 852 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		2							
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
18	20 035 069 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage		2							Lg.= 2477
19	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20
20	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
21	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
22	20 035 068 0	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		1							
23	20 035 066 0	Schwenkhebel	Turning lever	Levier oscillant		1							
24	20 034 766 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		1							
25	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
26	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 16
27	20 035 070 0	Zetterklappe	Conditioner flap	Trappe de conditionneur		1							
28	20 032 995 0	Verbindungshebel	Connection lever	Levier de raccordement		4							
29	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		2							12 X 40 / 34
30	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon		2							12 X 28 / 22
31	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4							3,2 X 28
32	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 16
33	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 16 X 20
34	20 034 935 0	Schwadleitstange -optional	Swather guide rod -optional	Tige-guide d'andainage - optionnel		3							
35	00 925 029 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1							Rd. 25,5/28 X 7,5/9,5




150 050 658 05 / 2.0

150 432 584 02

[illegible]




[illegible]




150 050 658 05 / 4.0

150 403 919 04

[illegible]





[illegible]



150 050 658 05 / 5.0

150 430 554 09



[illegible]



150 050 658 05 / 6.0

150 432 630 06


Lagerung - Walze Bearing - roller Palier - rouleau					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 432 630 6 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 002 591 0	Lagereinsatz 45x100x58,7 C	Bearing insert 45x100x58,7 3	Logement de palier 45x100x58, 7 3			2					
2	20 036 107 0	Flanschlagergehäuse 100mm 10-Loch Zn8	Flange bearing housing 100mm 10 holes	Corps de palier à bride 100mm 10 trous			3					
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
4	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30
5	20 037 463 0	Lagerblech rechts	Bearing plate rh	Tôle palier dr.			1					
6	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 25
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
8	00 920 920 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			6					LL M 8 X 1 Keg.
9	20 038 987 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 79 1 Bogen	Hydraulic line 6 x 1 x 79	Conduite hydraulique 6 x 1 x 79			3					
10	27 001 282 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure			3					
11	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m	Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m			x					6 X 1,5
12	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 14 X 1,5
13	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure			3					M 14 X 1,5
14	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone			3					CM 8 X 1
15	20 036 077 0	Abdeckblech innen	Cover plate inside	SUPPORT			1					
16	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 40
17	20 036 279 0	Schwinge CR mit Buchsen	Rocker arm CR mit bushings	Balancier avec douilles et graisseurs			2					
18	90 002 321 0	Bundbuchse 30x38/44x30	Collar bushing 30x38/44x30	Douille à colerette 30x38/ 44x30			4					
19	20 036 096 0	Bolzen 30 X 132 Zn8	Bolt 30 X 132 A3G	axe 40 x 171			2					
20	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2					10 X 45
21	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 16
22	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 50
23	90 001 689 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 45 -10.9
24	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante			2					Rd. 50 X 25
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 40 X 6
26	20 036 104 0	Zwischenblech	Intermediate plate	SUPPORT			2					
27	20 036 141 1	Federhalter		Support de ressort			2					
28	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 40
29	20 036 363 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 265 lg.	SPRING 400 LG	Ressort de traction+pièce filetée 265lg.			2					
30	20 036 093 0	Bolzen 30 X 95 Zn8	Bolt 30 x 95 A3G	PALIER			2					
32	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10 Zn8	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G			4					
33	90 002 292 0	Lagereinsatz 40x100x50 F	Bearing insert 40x100x50 6	Logement de palier 40x100x50 6			1					
34	90 000 130 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 220



150 050 658 05 / 6.0

150 432 630 06


[illegible]



150 050 658 05 / 7.0

150 403 948 04


Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 403 948 4 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 952 1	Federbefestigung starr	Spring fastening rigid welded	Fixation des ressorts fixe soud.		1	1					M 12 X 130 -10.9 13 X 24 X 2,5 M 12
2	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
5	20 033 570 0	Spindel	Spindle	Fuseau		2	2					Tr 24 X 3
6	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		2	2					
7	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					8 X 30
8	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 25 X 35 X 2,0
9	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		2	2					3205 2RS
10	20 033 568 0	Lagerung	Bearing	Palier		2	2					
11	20 035 393 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1					16 X 68 X 595
12	20 034 920 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1					20 X 95 X 560
13	00 908 531 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 24
14	20 034 892 1	Kugelkopf mit Gewindestange	Ball head with threaded rod	Pivot à rotule + tige filetée		2	2					
15	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 100
16	00 910 717 0	Stützscheibe S 22x32x2,0	Support disc S 22 x 32 x 2.0	Rondelle d'appui S 22x32x2,0		x	x					
17	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
18	20 035 001 2	Schwinge	Rocker	Aile		2	2					
19	90 001 776 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4					30 X 34 X 35
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					AM 8 X 1
21	20 035 277 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					Rd. 25 X 173
22	20 035 239 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					Rd. 30 X 143
23	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 55 X 2
24	00 912 745 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					12 X 50
25	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4	4					5 X 32
27	20 014 169 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
29	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
32	20 035 002 0	Kettenbefestigung	Chain fastener	Fication de chaine		2	2					
33	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					CM 8 X 1
34	00 935 302 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2					20 X 23 X 40
35	20 033 507 0	Spannkette	Tension chain	Chaîne de tension		2	2					
36	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		2	2					A 0,6
37	27 007 596 1	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		2	2					17 Gl.
38	90 000 565 0	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		4	4					G 12 X 35
39	20 033 498 0	Gewindestange -Linksgewinde	Threaded rod -left-hand thread	Tige filetée -filetage à gauche		2	2					




150 050 658 05 / 7.0


150 403 948 04

[illegible]






[illegible]



150 050 658 05 / 9.0

150 403 996 04



Schutze Guard Protecteurs					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 403 996 4 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 075 0	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		1	1					
2	20 035 074 0	Schutzprofil -vorn	Protective profile -front	Tube de protection -devant		1	1					
3	20 032 985 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		2	2					
4	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon		2	2					4,0 - 4,5
5	90 001 611 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					4,2 X 25
6	20 037 247 1	Frontschutz	Front guard	Protection avant		1	1					
7	90 001 692 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					6,5 X 28
8	20 034 865 0	Klinke	Ratchet	Béquille		1	1					
9	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					1,6 X 13,4 X 40
14	20 036 787 0	Stütze	Support	Supporteur		1	1					
15	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1					4 X 20
16	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					25 X 44 X 4
17	20 032 668 0	Hebelabdeckung -rechts	Lever cover -right	Couvercle de levier -droite		1						
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
20	20 034 931 0	Halter	Support	Cadre support		1	1					
21	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
24	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10
25	20 034 471 0	Haube -mitte	Hood -middle	Capot -centre		1	1					
26	27 009 345 0	Aufkleber -mitte	Tag -middle	Autocollant -centre		1	1					
27	27 009 348 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1	1					
28	27 009 346 0	Aufkleber -rechts	Tag -right	Autocollant -droite		1	1					
29	27 009 347 0	Aufkleber -links	Tag -left	Autocollant -gauche		1	1					
30	90 001 849 0	Linsenflanschschrabe	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x					M 8 X 30
31	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 5
32	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x					
33	20 034 475 0	Haube -rechts	Hood -right	Capot -droite		1	1					
34	20 034 476 0	Haube -links	Hood -left	Capot -gauche		1	1					
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
36	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x	x					M 10
37	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		2	2					




150 050 658 05 / 9.0

150 403 996 04

[illegible]




[illegible]



150 050 658 05 / 11.0

150 404 021 05


Seitenschutz Lateral guard Protecteur latéral					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 404 021 5 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
3	20 231 766 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1						
4	20 231 767 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche		1						
5	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
6	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	20 231 754 0	Schutzprofil Seitenschutz links	Protective profile side guard lh.	Tube de protection latérale gauche		1						
8	90 001 692 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,5 X 28
9	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		4						
10	20 231 765 0	Schutztuchhalter	Guard cloth support	Support de tablier de protection		1						
11	00 924 211 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 25 X 15 M 6
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
16	20 231 749 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale gauche		1						
17	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille		2						12,5 X 17,2 X 20
18	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						2 X 19 X 55
19	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Béquille		2						
20	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
21	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
22	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
23	00 281 758 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						3 X 19 X 30
24	20 062 448 0	Buchse	Bushing	Douille		2						10,5 X 16 X 35
25	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
26	20 034 968 0	Strebe -links	Strut -left	Contrefiche -gauche		1						
27	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
29	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
31	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
33	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12
34	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
35	20 035 809 1	Konsole links	Console left	Console gauche		1						
36	20 034 969 0	Strebe -rechts	Strut -right	Contrefiche -droite		1						
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
38	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6



150 050 658 05 / 11.0

150 404 021 05


[illegible]



150 050 658 05 / 12.0

150 432 679 03

Seitenschutz Lateral guard Protecteur latéral					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 432 679 3 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 774 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche			1					
2	20 231 773 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage			1					
3	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 20
4	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2
5	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 17 X 1,6
6	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
7	20 231 754 0	Schutzprofil Seitenschutz links	Protective profile side guard lh.	Tube de protection latérale gauche			1					
8	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement			4					
9	90 001 692 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x					6,5 X 28
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 6
11	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					6,4 X 12,5 X 1,6
12	00 924 220 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			1					Rd. 25 X 28 / M 6
13	20 231 772 0	Schutztuchhalter links	Guard cloth support left	Support de tablier de protection gauche			1					
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 20
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 24 X 2
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
18	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					10,5 X 21 X 2
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
22	20 231 749 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale gauche			1					
23	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon			4					Rd. 12 X 35
24	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 24 X 2,5
25	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4					4 X 20
26	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille			2					12,5 X 17,2 X 20
27	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			2					2 X 19 X 55
28	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Béquille			2					
29	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 17 X 1,6
30	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 50
31	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 35
32	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 16
33	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 30 X 3
34	20 034 968 0	Strebe -links	Strut -left	Contrefiche -gauche			1					
35	20 034 969 0	Strebe -rechts	Strut -right	Contrefiche -droite			1					
36	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
37	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 12




150 050 658 05 / 12.0

150 432 679 03

[illegible]

Hydraulischer Klappschutz -optional Hydraulic Flap gate Vanne-clapet hydraulique					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V E C F 3 2 0 C R						150 050 658 05 150 404 149 5 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL		2						
4	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		2						0,8 X 12 X 1
5	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 14 X 1,5
6	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2						M 14 X 1,5
10	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 14 X 1,5
12	27 002 451 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 490
13	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		6						M 14 X 1,5
17	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 8
18	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 8
20	00 215 455 0	Bolzen	Pin	Boulon		4						Rd. 12 X 79
21	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
22	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		14						3,2 X 28
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
28	00 215 454 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 12 X 62,5
29	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 40 X 38 M 8
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
31	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
35	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
36	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5						
37	20 035 014 0	Halter	Support	Cadre support		1						
40	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40
41	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 8/8
	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 15/15
42	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
44	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
45	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 14 X 1,5 / G 3/8"
46	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1						G= 3/8"
47	00 904 716 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 45
48	00 909 906 1	Sperrkantscheibe										


[illegible]



150 050 658 05 / 14.0

150 432 819 02


Hydraulischer Klappschutz -optional Hydraulic Flap gate Vanne-clapet hydraulique					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 432 819 2 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge			2					M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction			2					
3	00 920 969 1	Hyd.-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL			2					
4	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement			2					0,8 X 12 X 1 M 18 X 1,5 / E R3/8" G= 3/8" M 6 X 45
5	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2					
6	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double			1					
7	00 904 716 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					
8	20 035 014 0	Halter	Support	Cadre support			1					SKM 6 M 6 M 14 X 1,5 / G 3/8"
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
11	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2					
12	20 036 908 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 209 1 Bogen	Hydrl. Ligne 8 x 1,5 x 209 1 Bogen	Ligne de hydr. 8 x 1,5 x 432			1					
13	20 036 909 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 432 2 Bögen	Hydrl. ligne 8 x 1,5 x 432 2 bend	Ligne de hydr. 8 x 1,5 x 432			1					
14	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			3					M 14 X 1,5 M 14 X 1,5 M 14 X 1,5 Lg.= 680
15	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			2					
20	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			8					
21	27 001 007 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2					
22	27 006 671 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			2					Dz 16/25 X 60/160 Dz 16/25 Rd. 12 X 62,5 3,2 X 28
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			2					
23	00 215 454 0	Bolzen	Pin	Boulon			2					
24	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			14					
25	27 010 534 1	Hyd.-Schlauch 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x810 DKOL DKOL90°			2					Rd. 40 X 38 M 8 8,4 X 24 X 2
26	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2					
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					8,4 X 17 X 1,6 M 8
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					
30	20 037 728 0	Halter Klappschutz	Support switch	Support protection basculante			1					
31	20 036 886 0	Halter f. Klappschutz	Support for flap protection	Support pour prot. basculante			1					
32	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30 M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10
	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					
34	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					
35	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10 12 X 46/41
36	00 916 011 1	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête			2					









150 050 658 05 / 14.0

150 432 819 02

Hydraulischer Klappschutz -optional					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R						150 050 658 05	
Hydraulic Flap gate													150 432 819 2	14.0
Vanne-clapet hydraulique					Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										
37	20 036 889 0	Strebe gerade	Strut straight	Potence droite			4						12,5 X 17,2 X 37 Rd. 12 X 79	
38	20 036 890 0	Strebe rund	Strut round	Potence ronde			4							
39	00 290 390 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement			2							
40	00 215 455 0	Bolzen	Pin	Boulon			4							
41	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						12 X 18 X 1,0	
42	20 037 726 0	Halter rechts	Support rh.	Support dr.			1							
43	20 037 723 0	Halter links	Support lh.	Support ga.			1							
44	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x							
45	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 20 Bo.= 8/8 Bo.= 15/15	
46	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			4							
	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			1							
47	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			5							
48	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 8 M 8 X 40	
49	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x							
50	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.			2							
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.			1							
53	20 230 273 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection			2							
54	20 230 052 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 431 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 431	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 431			1							
		Bögen												
56	20 230 046 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 901 0	Hydraulic line 8 x 1,5 x 901	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 901			2							
57	20 230 044 0	Bögen					1							
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 873 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 873	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 873										
58	20 230 045 0	Bögen												
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 872 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 872	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 872										
59	20 230 053 0	Bögen					1							
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 600 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 600	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 600										
60	20 230 054 0	Bögen												
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 619 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 619	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 619										
61	20 230 051 0	Bögen					1							
		Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 390 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 390	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 390										
		Bögen												




Schwadablage Swathlaying Dèpose d`andain					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R							150 050 658 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 404 033 4	15.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 034 879 0	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		1								M 10 X 25	
2	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 10 X 30	
	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								10,5 X 25 X 4	
3	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	
5	20 034 893 0	Halter f. Messerschlüssel	Support for blade key	Support pour clé pour couteaux		1									
6	20 034 925 1	Haube links	Hood lh.	Capot ga.		1									
7	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2								7	
8	00 256 671 2	Bolzen	Pin	Boulon		2								Rd. 20 X 470	
9	20 034 929 1	Stützstrebe links	Support strut lh.	Potence de support ga.		1									
10	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 8 X 25	
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								8,4 X 17 X 1,6	
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8	
13	00 256 693 3	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		1									
14	00 256 660 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1								Lg.= 1086	
15	90 000 586 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 10 X 20	
16	90 000 587 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								10,5 X 21 X 2	
17	90 000 589 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	
18	20 034 930 1	Stützstrebe rechts	Support strut rh.	Potence de support dr.		1									
19	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 12 X 25	
20	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17 X 37 X 3	
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 37 X 3	
22	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x								M 12	
23	00 905 251 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								M 10 X 20	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 10	
25	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x								M 10	
26	20 034 928 1	Haube rechts	Hood rh.	Capot dr.		1									
27	20 034 875 0	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		1									
28	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2								Rd. 30 X 10 / M 8	
29	20 230 148 0	Zusatz-Schutztuch EC F (CV) - optional	plastic cloth -optional	tole -optionnel		1									




150 050 658 05 / 16.0

150 432 781 01


[illegible]





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE						951000 - 1026399		E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R						150 050 658 05
						Masch.-Nr-									150 388 647 8 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1	1								
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1								
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6								
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing Spur gear	palier Roue d'engrenage		8	8								Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		4	4								
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3	3								
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7								89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1								
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6								X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1								
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1								A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1								A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30								Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30								50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	15								30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x								M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55	55								M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7								
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1								M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1								151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1	1								
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	7								





[illegible]






[illegible]



[illegible]





[illegible]



150 050 658 05 / 21.0

150 404 056 03



[illegible]



150 050 658 05 / 22.0

150 404 055 04


Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 404 055 4 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2	2					Rd. 155
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		7	7					
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4	4					
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		3	3					
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x	x					
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x	x					
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		14	14					M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6	6					
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8	8					
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x					M 10 X 25 -10.9
8	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14	14					
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5	5					
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
16	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1					
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1	1					Lg.= 215
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1					4
19	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		5	5					
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		4	4					
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		1	1					
20	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		14	14					
21	20 037 601 1	Mähtrommel (356) Schnellverschluß	Mower drum (356) quick release fastener	Tambour de coupe (356) fermeture rapide		2						
	20 038 613 1	Mähtrommel L=356 Schnellv.	Mower drum L=356 quick release	Tamb de coupe L=356 fer rap			2					
23	20 031 007 0	Zusatzleisten	add. bars	barres suppl		1	1					
24	90 000 338 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1					Lg.= 125
25	00 912 066 1	Knotenkette	Chain	Chaîne		1	1					4 X 28
	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1					
26	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x					310 MI




150 050 658 05 / 22.0

150 404 055 04



[illegible]




[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 050 658 05 / 25.0

150 427 787 02

[illegible]




[illegible]



150 050 658 05 / 27.0


449 937 4

[illegible]




150 050 658 05 / 28.0

[illegible]




[illegible]



150 050 658 05 / 30.0

150 442 523 03


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 442 523 3 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
4	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30307 A
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		1						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 35
29	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						10 X 30
34	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						30308 A
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



150 050 658 05 / 30.0

150 442 523 03


[illegible]



150 050 658 05 / 31.0

150 404 058 02


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 404 058 2 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						Rd. 55 X 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 56
8	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1
9	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30211 A
10	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		1						
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1						Z= 17
	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6212 2RS
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		1						
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
24	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						119,5 X 3
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						100 X 4
29	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		1						Z= 24
30	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 100 X 12
31	20 034 996 0	Blechschutz	Plate guard	Prot. des tôles		1						



150 050 658 05 / 31.0


150 404 058 02

[illegible]



150 050 658 05 / 32.0


150 432 554 02



150 050 658 05 / 33.0

150 432 552 01


Hauptgetriebe -Teil II Main gearbox -part II Carter principal -partie II						951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 432 552 1 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2						A 35 X 1,5
2	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						35 X 45 X 2,0
3	20 015 619 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1						Z= 44
4	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1						AS 60 X 110 X 10
5	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1						110 X 4,0
6	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						90 X 110 X 1
7	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			3						6212 2RS
8	20 030 295 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			1						Z= 14
9	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1						33 X 4
10	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1						A 10 X 8 X 40
11	20 037 555 0	Antriebswelle Rd 42	Drive shaft Rd 42	Arbre d'entraînement Rd 42			1						
12	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1						B 10 X 8 X 50
13	00 258 121 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1						
14	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique			1						100 X 4
15	20 038 595 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Corps intermédiaire			1						
16	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKZ 12
17	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 12 X 25
18	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1						119,5 X 3
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2						A 40 X 65 X 10
20	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						52 X 65 X 2
21	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			1						Z= 17
22	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			3						M 18 X 1,5
23	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1						M 18 X 1,5 - R 1/4"
24	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1						1/4"
25	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			1						R 1/4"
26	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique			1						Z= 26
27	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1						155 X 4
28	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2						30210 A
29	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						80 X 90 X 1,0
30	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						S 70 X 90 X 3,5



150 050 658 05 / 33.0

150 432 552 01


[illegible]



150 050 658 05 / 34.0

150 432 548 04


[illegible]



150 050 658 05 / 35.0

150 430 586 04


Zusatzgetriebe Geabox Carter						951000 - 1000999	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05	
													150 430 586 4	35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 038 461 1	Getriebe f. obere CR- Walze mont. rechts	Gearbox for upper CR roller assembl. rh.	Getriebe f. obere CR- Walze mont. re.			1							
2	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.			1							
3	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint			1							
4	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.			1							
6	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 60	
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10	
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 10	
9	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						M 10 X 35 -10.9	
10	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			6						M 18 X 1,5	
11	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1						M 18 X 1,5 - R 1/4"	
12	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1						1/4"	
13	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			1						R 1/4"	
14	00 258 129 3	Profilwelle	Profile shaft	Arbre à cannelures			1							
15	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2						AS 50 X 80 X 8	
16	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2						80 X 2,5	
17	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2						6010 2RS	
18	00 258 135 1	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel M=3,25 Z=45	Pignon M=3,25 Z=45			1							
19	20 014 257 1	Scheibe mit Kegelsenkung 13 x 81 x 5 Zn8	plate	Rond. av. dépression co. 13 x 81 x 5 A3G			1							
20	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						M 12 X 35	
21	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4						6206 2RS	
22	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2						Z= 34	
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 12	
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 8	
25	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau			1						Rd. 204	
26	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau			1						Rd. 180	
27	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1						AS 120 X 150 X 12	
28	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2						16024	
29	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1						Z= 45	
30	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1						140 X 3	
31	20 031 957 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de boîte			1							
32	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 8 X 16	
33	27 001 099 2	Doppelgelenk DG 3200	Double joint DG 3200	Double articulation DG 3200			1							
34	00 956 560 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon			1							
35	00 955 475 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon			1							
36	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			1						AM 8 X 1	
37	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			1						M 6 X 1	




150 050 658 05 / 35.0

150 430 586 04


[illegible]



Zusatzgetriebe Geabox Carter					1001000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R					150 050 658 05 150 430 586 5 35.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 461 1	Getriebe f. obere CR- Walze mont. rechts	Gearbox for upper CR roller assembl. rh.	Getriebe f. obere CR- Walze mont. re.			1					
2	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.			1					
3	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint			1					
4	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.			1					
6	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 60
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
9	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 35 -10.9
10	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			6					M 18 X 1,5
11	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1					M 18 X 1,5 - R 1/4"
12	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1					1/4"
13	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			1					R 1/4"
14	00 258 129 3	Profilwelle	Profile shaft	Arbre à cannelures			1					
15	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2					AS 50 X 80 X 8
16	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2					80 X 2,5
17	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					6010 2RS
18	00 258 135 1	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel M=3,25 Z=45	Pignon M=3,25 Z=45			1					
19	20 014 257 1	Scheibe mit Kegelsenkung 13 x 81 x 5 Zn8	plate	Rond. av. dépression co. 13 x 81 x 5 A3G			1					
20	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 12 X 35
21	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4					6206 2RS
22	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2					Z= 34
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 12
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
25	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau			1					Rd. 204
26	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau			1					Rd. 180
27	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 120 X 150 X 12
28	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					16024
29	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1					Z= 45
30	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					140 X 3
31	20 031 957 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de boîte			1					
32	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 16
33	20 239 210 0	Doppelkreutzgelenk kpl.	Double universal joint cpl.	Double joint à cardan cpl.			1					
34	20 430 007 0	Ausgleichsscheibe					x					
35	90 003 831 0	O-Ring 76 x 3	O-ring seal 76 x 3	Joint torique 76 x 3			1					
36	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 20
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			0,3					




[illegible]





150 050 658 05 / 36.0


150 430 585 03







[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




Zubehör -optional Accessories Accessoires						951000 - 1026399	E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R						150 050 658 05	
														449 786 10	40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 923 222 0	Teleskopoberlenker -Kat. II	Teelescoping top link -cat. II	Bras supérieur télescopique - cat. II		1	1								
2	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1							1,5 X 11,5 X 48,5	
3	00 923 224 0	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		2	2							M 30	
4	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x							S 30 X 42 X 2,5	
5	00 140 182 3	Unterlenkeradapter -links	Lower link extension -left	Adaptateur du bras de guidage -gauche		1	1								
	00 140 183 3	Unterlenkeradapter -rechts	Lower link extension -right	Adaptateur du bras de guidage -droite		1	1								
6	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4							8 X 45	
7	00 140 191 1	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		2	2							Rd. 30 X 150	
8	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x							M 30	
9	27 024 839 0	Schlepperdreieck kpl. Kat. II verst.	A-frame cpl. cat. II adjustable	Triangle p. tract. cpl. cat.2 régl.		1	1								
10	00 254 188 1	Teleskoplenkerverlängerung Kat II -Kat. II	Telescope arm extension Kat II -cat. II	Rall. du bras osc. télescopique cat. II -cat. II		1	1								
	00 254 213 0	Teleskoplenkerverlängerung - Kat. III	Telescopic control arm extension -cat. III	Allongement de bras de commande télescopique -cat. III		1	1							M 30 X 230	
11	00 956 262 1	Aussengabel	Outer yoke	Machoire extérieure		1	1							1 3/8" Z= 21	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1								
13	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		1	1							AM 6 X 1	
14	00 949 723 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1	1							W 2300	
15	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 60	
16	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 16	
17	00 254 201 2	Unterlenkeradapter -links	Lower link extension -left	Adaptateur du bras de guidage -gauche		1	1								
	00 254 202 2	Unterlenkeradapter -rechts	Lower link extension -right	Adaptateur du bras de guidage -droite		1	1								



150 050 658 05 / 41.0

150 442 855 04


Beleuchtung -optional Lighting Installation d'éclairage						951000 - 1026399		E C F 3 2 0 C V	E C F 3 2 0 C R						150 050 658 05
						Masch.-Nr-									150 442 855 4 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 308 1	Beleuchtung kpl	Lighting cpl	Éclairage cpl.				1	1						
2	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N				1	1						
3	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur				x	x						
4	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage				x	x						Lg.= 300
6	20 037 316 0	Warntafelhalter links	Warning panel support lh.	Support du pann. d'avert. ga.				2	2						
7	27 011 949 0	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ II	Label Warnfolie re vollrefl. Typ II	Film d'avertissement (rectanc. gauche)				2	2						
8	20 037 315 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support rh.	Support du pann. d'avert. dr.				2	2						
9	27 011 950 0	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ II	Label	Autocollant				2	2						
10	27 011 484 0	Rückstrahler rot klebend	Rear reflector red adhesive	Catadioptr rouge adhés.				2	2						
11	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x						M 8 X 25
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x						8,4 X 24 X 2
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x						SKM 8
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x						M 8 X 20
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x						8,4 X 17 X 1,6
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x						M 8
17	20 037 622 0	Halter	Support	Support				2	2						
18	20 037 592 0	Leuchtenhalter hinten, rechts	Light holder rear, right	Support d'éclairage arrière, dr.				1	1						
19	20 037 624 0	Begrenzungshalter Klappschutz	Limitation holder flap protection	Sup. de limit. protection basculante				2	2						
20	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc				2	2						Rd. 30 X 10 / M 8
21	20 037 587 0	Leuchtenhalter hinten, links	Light holder rear, left	Support d'éclairage à l'arrière à gauche				1	1						
22	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle				x	x						6 X 12
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée				x	x						M 8 X 30
24	20 038 293 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble				1	1						
25	20 038 292 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble				1	1						
26	20 038 317 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise				1	1						
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x						M 8 X 16
28	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x	x						M 5 X 40
29	20 037 591 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise				1	1						
30	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique				x	x						B 5
31	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x						M 5
32	00 904 731 2	Flachrundscheibe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x						M 8 X 20
33	20 037 277 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d'avert. avant				2	2						
34	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x						8,4 X 24 X 2
35	20 037 593 0	Halteblech Seitenstrahler	Retaining sheet side lobe	Tôle de maintien projecteur lat.				2	2						




150 050 658 05 / 41.0

150 442 855 04

[illegible]




[illegible]




150 050 658 05 / 43.0


150 426 188 02



[illegible]



[illegible]



[illegible]

KRONE

1



2


EASYCUT

F 320 CV

3



4




5

9

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.

6





7



12

DE Mähwerk bei Rückwärtsfahrt ausheben.
 EN Lift mower prior to reversing.
 ES Levantar la guadanadora antes de retroceder.
 FR Relever la faucheuse avant de reculer.
 IT Sollevare la falciatrice prima di retrocedere.
 NL Til de maaierwerk op tijdens het achteruitrijden.
 RU Поднимать косилку при реверсе.

8




10





18

20



19



13


14

15


150 050 658 05 / 47.0

150 404 234 05

[illegible]




1




2




3




4



5



6




7

8



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	6.0	42	00 253 028 1	20.0	9	00 256 115 1	31.0	13	00 290 390 0	14.0	39	00 900 616 0	49.0	3
00 000 001 0	6.0	43	00 253 030 0	17.0	4	00 256 115 1	32.0	4	00 301 219 0	6.0	37	00 900 617 0	9.0	9
00 000 001 0	6.0	44	00 253 034 4	30.0	50	00 256 116 3	31.0	6	00 337 256 3	11.0	18	00 900 617 0	49.0	3
00 000 001 0	6.0	45	00 253 042 5	21.0	8	00 256 117 1	31.0	4	00 337 256 3	12.0	27	00 900 632 0	23.0	13
00 000 001 0	6.0	46	00 253 042 5	22.0	8	00 256 117 1	32.0	23	00 337 256 3	37.0	12	00 900 632 0	23.1	13
00 000 001 0	6.0	47	00 253 042 5	23.0	7	00 256 118 2	31.0	29	00 490 607 0	3.0	11	00 900 634 0	17.0	33
00 000 001 0	17.0	37	00 253 042 5	23.1	7	00 256 118 2	32.0	18	00 900 226 0	3.0	27	00 900 634 0	27.0	12
00 000 001 0	17.0	38	00 253 047 0	21.0	12	00 256 120 2	32.0	19	00 900 226 0	18.0	8	00 900 634 0	28.0	12
00 000 001 0	30.0	62	00 253 047 0	22.0	13	00 256 186 5	30.0	13	00 900 253 1	27.0	23	00 900 636 0	9.0	21
00 000 001 0	39.0	14	00 253 052 1	21.0	2	00 256 190 5	31.0	26	00 900 253 1	28.0	23	00 900 636 0	31.0	1
00 000 001 0	39.1	3	00 253 052 1	22.0	2	00 256 272 0	16.0	1	00 900 253 1	35.0	23	00 900 636 0	32.0	14
00 003 028 3	40.0	2	00 253 421 4	17.0	31	00 256 273 0	16.0	25	00 900 253 1	35.1	23	00 900 636 0	39.0	7
00 062 057 3	7.0	6	00 253 480 1	17.0	25	00 256 413 3	30.0	52	00 900 272 2	5.0	13	00 900 637 0	6.0	4
00 139 481 1	8.0	37	00 253 547 0	17.0	13	00 256 660 1	15.0	14	00 900 275 0	3.0	27	00 900 637 0	7.0	28
00 139 888 4	21.0	10	00 253 566 3	25.0	1	00 256 660 1	16.0	17	00 900 275 0	18.0	4	00 900 637 0	8.0	19
00 139 888 4	22.0	6	00 253 657 0	25.0	4	00 256 671 2	15.0	8	00 900 280 0	39.0	13	00 900 637 0	9.0	35
00 139 889 4	21.0	10	00 253 743 1	21.0	16	00 256 671 2	16.0	32	00 900 285 1	35.0	6	00 900 637 0	11.0	12
00 139 889 4	22.0	6	00 253 743 1	22.0	20	00 256 672 2	27.0	20	00 900 285 1	35.1	6	00 900 637 0	12.0	18
00 140 182 3	40.0	5	00 253 743 1	23.0	8	00 256 675 3	27.0	21	00 900 304 1	10.0	2	00 900 637 0	13.0	23
00 140 183 3	40.0	5	00 253 743 1	23.1	8	00 256 675 3	28.0	21	00 900 306 1	3.0	17	00 900 637 0	14.0	32
00 140 191 1	40.0	7	00 253 743 1	24.0	3	00 256 693 3	15.0	13	00 900 335 0	17.0	19	00 900 637 0	21.0	14
00 144 943 3	23.1	21	00 253 744 0	21.0	11	00 256 693 3	16.0	16	00 900 345 1	11.0	27	00 900 637 0	22.0	15
00 146 983 1	7.0	40	00 253 744 0	23.0	5	00 256 702 2	28.0	1	00 900 612 0	3.0	5	00 900 637 0	30.0	31
00 151 562 1	3.0	13	00 253 744 0	23.1	5	00 256 706 0	29.0	1	00 900 612 0	35.0	32	00 900 637 0	36.0	15
00 151 914 5	3.0	10	00 253 745 0	22.0	5	00 256 836 1	30.0	24	00 900 612 0	35.1	32	00 900 637 0	37.0	9
00 154 835 0	8.0	17	00 254 188 1	40.0	10	00 256 837 1	30.0	28	00 900 612 0	41.0	27	00 900 638 0	6.0	36
00 215 454 0	13.0	28	00 254 201 2	40.0	17	00 256 839 2	30.0	42	00 900 614 0	1.0	4	00 900 638 0	13.0	23
00 215 454 0	14.0	23	00 254 202 2	40.0	17	00 256 845 4	30.0	48	00 900 614 0	2.0	3	00 900 638 0	14.0	32
00 215 455 0	13.0	20	00 254 213 0	40.0	10	00 258 121 4	33.0	13	00 900 614 0	8.0	28	00 900 653 0	13.0	53
00 215 455 0	14.0	40	00 255 304 0	7.0	47	00 258 122 1	33.0	36	00 900 614 0	9.0	18	00 900 653 0	14.0	45
00 222 735 1	1.0	30	00 255 498 1	47.0	5	00 258 129 3	35.0	14	00 900 614 0	12.0	14	00 900 655 0	5.0	8
00 228 822 0	37.0	7	00 255 499 2	47.0	9	00 258 129 3	35.1	14	00 900 614 0	13.0	58	00 900 655 0	11.0	29
00 250 831 1	11.0	40	00 255 501 1	4.0	17	00 258 135 1	35.0	18	00 900 614 0	16.0	22	00 900 655 0	25.0	2
00 250 831 1	12.0	53	00 255 501 1	4.1	17	00 258 135 1	35.1	18	00 900 614 0	30.0	16	00 900 655 0	31.0	20
00 253 020 1	17.0	20	00 255 871 2	29.0	2	00 263 092 0	37.0	13	00 900 614 0	35.0	40	00 900 655 0	32.0	2
00 253 024 3	19.0	4	00 256 104 6	30.0	25	00 274 949 0	9.0	13	00 900 614 0	35.1	36	00 900 655 0	33.0	17
00 253 024 3	20.0	4	00 256 109 2	30.0	43	00 281 641 4	2.0	11	00 900 614 0	36.0	19	00 900 656 0	4.0	1
00 253 026 5	19.0	6	00 256 111 3	30.0	45	00 281 758 0	11.0	23	00 900 614 0	41.0	14	00 900 656 0	4.1	1
00 253 026 5	20.0	6	00 256 112 1	30.0	47	00 281 758 0	12.0	39	00 900 616 0	36.0	18	00 900 656 0	6.0	41
00 253 028 1	19.0	9	00 256 113 3	30.0	18	00 290 390 0	13.0	57	00 900 616 0	41.0	11	00 900 656 0	36.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 657 0	25.0	12	00 904 006 0	3.0	14	00 905 231 1	39.0	5	00 908 515 1	12.0	37	00 908 726 2	2.0	24
00 900 658 0	18.0	9	00 904 017 1	25.0	6	00 905 231 1	39.1	5	00 908 531 2	7.0	13	00 908 758 0	1.0	14
00 900 658 0	25.0	9	00 904 045 3	21.0	9	00 905 231 1	41.0	41	00 908 540 1	40.0	8	00 908 758 0	2.0	10
00 900 673 0	31.0	36	00 904 045 3	22.0	7	00 905 251 2	15.0	23	00 908 701 0	2.0	16	00 908 758 0	6.0	7
00 900 674 0	3.0	20	00 904 045 3	23.0	6	00 905 251 2	16.0	6	00 908 701 0	3.0	15	00 908 758 0	7.0	31
00 900 674 0	12.0	31	00 904 045 3	23.1	6	00 905 755 0	4.0	3	00 908 701 0	7.0	4	00 908 758 0	8.0	21
00 900 675 0	31.0	32	00 904 047 3	26.0	4	00 905 755 0	4.1	3	00 908 701 0	10.0	4	00 908 758 0	11.0	15
00 900 675 0	34.0	3	00 904 047 3	35.0	9	00 905 755 0	36.0	5	00 908 701 0	11.0	32	00 908 758 0	12.0	21
00 900 677 0	6.0	22	00 904 047 3	35.1	9	00 906 007 1	17.0	17	00 908 701 0	12.0	36	00 908 758 0	14.0	35
00 900 678 0	40.0	15	00 904 062 2	17.0	26	00 906 008 0	27.0	14	00 908 701 0	17.0	8	00 908 758 0	15.0	4
00 900 837 2	5.0	9	00 904 063 1	18.0	2	00 906 008 0	28.0	14	00 908 701 0	18.0	7	00 908 758 0	16.0	5
00 900 837 2	34.0	12	00 904 064 0	25.0	5	00 906 010 1	17.0	15	00 908 701 0	25.0	7	00 908 758 0	21.0	5
00 901 122 0	2.0	13	00 904 064 0	35.0	20	00 906 031 0	17.0	29	00 908 701 0	25.0	13	00 908 758 0	22.0	11
00 901 122 0	11.0	34	00 904 064 0	35.1	20	00 906 040 1	30.0	20	00 908 701 0	34.0	4	00 908 758 0	23.0	9
00 901 122 0	12.0	38	00 904 071 1	17.0	26	00 906 040 1	31.0	14	00 908 702 0	8.0	26	00 908 758 0	23.1	9
00 901 214 3	3.0	24	00 904 716 2	13.0	47	00 906 040 1	32.0	5	00 908 704 1	8.0	12	00 908 758 0	26.0	3
00 901 422 0	2.0	12	00 904 716 2	14.0	7	00 906 040 1	33.0	22	00 908 704 1	11.0	37	00 908 758 0	35.0	8
00 901 431 0	6.0	28	00 904 731 2	2.0	26	00 906 040 1	35.0	10	00 908 704 1	12.0	10	00 908 758 0	35.1	8
00 901 433 0	11.0	20	00 904 731 2	3.0	31	00 906 040 1	35.1	10	00 908 704 1	13.0	49	00 908 758 0	36.0	16
00 901 433 0	12.0	30	00 904 731 2	41.0	32	00 906 132 0	30.0	19	00 908 704 1	14.0	10	00 908 758 0	37.0	4
00 901 435 0	11.0	21	00 904 732 2	15.0	10	00 906 404 0	17.0	24	00 908 706 0	1.0	10	00 908 758 0	39.0	10
00 901 435 0	12.0	42	00 904 732 2	49.0	7	00 906 948 0	23.1	22	00 908 706 0	2.0	7	00 909 502 0	9.0	36
00 901 452 0	4.0	12	00 904 745 1	15.0	2	00 906 949 0	21.0	1	00 908 706 0	3.0	32	00 909 502 0	15.0	25
00 901 452 0	4.1	12	00 904 745 1	16.0	3	00 906 949 0	22.0	1	00 908 706 0	5.0	17	00 909 502 0	16.0	8
00 901 452 0	25.0	2	00 904 745 1	37.0	2	00 908 019 1	6.0	12	00 908 706 0	9.0	12	00 909 503 1	15.0	22
00 901 454 0	25.0	12	00 904 754 2	16.0	10	00 908 056 0	21.0	4	00 908 706 0	12.0	17	00 909 503 1	16.0	31
00 901 455 0	34.0	6	00 904 755 2	6.0	16	00 908 056 0	22.0	12	00 908 706 0	13.0	32	00 909 611 0	17.0	23
00 901 463 1	7.0	2	00 904 761 2	2.0	19	00 908 056 0	23.0	10	00 908 706 0	14.0	29	00 909 904 1	1.0	32
00 901 511 0	7.0	15	00 904 813 1	36.0	8	00 908 056 0	23.1	10	00 908 706 0	15.0	12	00 909 904 1	12.0	32
00 901 613 1	13.0	40	00 904 850 1	1.0	12	00 908 207 1	41.0	31	00 908 706 0	16.0	13	00 909 906 1	8.0	39
00 901 613 1	14.0	49	00 904 850 1	2.0	17	00 908 210 0	11.0	44	00 908 706 0	36.0	6	00 909 906 1	10.0	9
00 903 047 1	11.0	39	00 904 850 1	6.0	6	00 908 212 0	6.0	35	00 908 706 0	38.0	3	00 909 906 1	11.0	50
00 903 047 1	12.0	51	00 904 850 1	15.0	2	00 908 212 0	9.0	24	00 908 706 0	39.0	4	00 909 906 1	12.0	48
00 903 073 1	1.0	26	00 904 850 1	16.0	9	00 908 215 0	3.0	16	00 908 706 0	39.1	7	00 909 906 1	13.0	48
00 903 073 1	30.0	46	00 904 850 1	38.0	4	00 908 220 0	6.0	21	00 908 706 0	41.0	16	00 909 906 1	14.0	9
00 903 079 1	41.0	38	00 904 882 3	15.0	19	00 908 220 0	40.0	16	00 908 706 0	49.0	6	00 909 908 1	1.0	5
00 903 105 1	29.0	4	00 904 882 3	16.0	26	00 908 225 0	7.0	41	00 908 714 0	4.1	8	00 909 908 1	2.0	6
00 903 205 1	1.0	33	00 904 951 2	5.0	20	00 908 500 0	37.0	11	00 908 719 0	4.0	8	00 909 908 1	3.0	6
00 903 453 1	41.0	28	00 904 951 2	36.0	10	00 908 510 1	41.0	39	00 908 721 0	3.0	26	00 909 908 1	5.0	18
00 904 002 2	17.0	26	00 904 951 2	38.0	1	00 908 515 1	11.0	33	00 908 721 0	7.0	17	00 909 908 1	8.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	9.0	19	00 909 910 1	3.0	28	00 910 411 1	10.0	8	00 910 603 0	16.0	24	00 910 893 0	5.0	4
00 909 908 1	11.0	43	00 909 910 1	4.0	2	00 910 411 1	12.0	11	00 910 603 0	41.0	12	00 910 894 0	5.0	4
00 909 908 1	12.0	16	00 909 910 1	4.0	20	00 910 413 0	1.0	17	00 910 609 0	6.0	39	00 910 898 0	5.0	4
00 909 908 1	13.0	35	00 909 910 1	4.1	2	00 910 413 0	2.0	4	00 910 609 0	11.0	31	00 910 899 0	5.0	4
00 909 908 1	14.0	48	00 909 910 1	4.1	20	00 910 413 0	3.0	7	00 910 609 0	15.0	21	00 910 900 0	33.0	32
00 909 908 1	16.0	23	00 909 910 1	5.0	7	00 910 413 0	9.0	10	00 910 609 0	16.0	30	00 910 902 0	33.0	32
00 909 908 1	27.0	22	00 909 910 1	6.0	40	00 910 413 0	12.0	29	00 910 616 1	39.0	11	00 910 903 0	33.0	32
00 909 908 1	28.0	22	00 909 910 1	11.0	30	00 910 413 0	13.0	31	00 910 639 1	39.0	12	00 910 904 0	33.0	32
00 909 908 1	30.0	17	00 909 910 1	13.0	54	00 910 413 0	14.0	28	00 910 653 1	2.0	23	00 910 944 0	33.0	29
00 909 908 1	35.0	24	00 909 910 1	14.0	44	00 910 413 0	15.0	11	00 910 702 1	40.0	4	00 910 945 0	33.0	29
00 909 908 1	35.1	24	00 909 910 1	17.0	27	00 910 413 0	16.0	14	00 910 703 1	31.0	41	00 910 946 0	33.0	29
00 909 908 1	36.0	7	00 909 910 1	18.0	5	00 910 413 0	38.0	2	00 910 703 1	32.0	17	00 910 947 0	33.0	29
00 909 908 1	41.0	13	00 909 910 1	25.0	3	00 910 413 0	39.0	3	00 910 710 0	7.0	8	00 910 963 0	27.0	3
00 909 908 1	49.0	5	00 909 910 1	31.0	21	00 910 413 0	39.1	6	00 910 717 0	7.0	16	00 910 963 0	28.0	3
00 909 909 1	1.0	16	00 909 910 1	33.0	37	00 910 413 0	41.0	15	00 910 727 1	30.0	21	00 910 964 0	27.0	3
00 909 909 1	2.0	9	00 909 910 1	34.0	5	00 910 413 0	49.0	4	00 910 732 1	5.0	5	00 910 964 0	28.0	3
00 909 909 1	5.0	12	00 909 910 1	36.0	11	00 910 414 0	7.0	29	00 910 735 3	33.0	33	00 910 970 0	30.0	10
00 909 909 1	6.0	3	00 909 911 0	32.0	3	00 910 414 0	9.0	22	00 910 744 0	33.0	30	00 910 970 0	31.0	23
00 909 909 1	7.0	30	00 909 911 0	33.0	16	00 910 414 0	11.0	13	00 910 746 0	31.0	42	00 910 972 0	30.0	10
00 909 909 1	8.0	20	00 909 912 1	3.0	21	00 910 414 0	12.0	19	00 910 747 0	31.0	8	00 910 972 0	31.0	23
00 909 909 1	9.0	23	00 909 912 1	11.0	28	00 910 414 0	13.0	24	00 910 747 0	32.0	11	00 910 973 0	30.0	10
00 909 909 1	11.0	14	00 909 912 1	31.0	33	00 910 414 0	14.0	33	00 910 803 0	13.0	21	00 910 973 0	31.0	23
00 909 909 1	12.0	20	00 909 912 1	34.0	2	00 910 414 0	36.0	14	00 910 803 0	14.0	41	00 910 974 0	31.0	23
00 909 909 1	14.0	34	00 910 031 0	41.0	30	00 910 414 0	37.0	3	00 910 848 0	33.0	6	00 911 022 0	30.0	3
00 909 909 1	15.0	24	00 910 303 1	11.0	25	00 910 414 0	39.0	9	00 910 849 0	33.0	6	00 911 023 0	30.0	3
00 909 909 1	16.0	7	00 910 303 1	12.0	33	00 910 500 1	8.0	25	00 910 851 1	33.0	6	00 911 024 1	30.0	3
00 909 909 1	17.0	32	00 910 320 0	4.0	19	00 910 506 0	3.0	29	00 910 865 1	4.0	16	00 911 130 0	30.0	35
00 909 909 1	21.0	13	00 910 320 0	4.1	19	00 910 506 1	2.0	14	00 910 865 1	4.1	16	00 911 130 0	31.0	16
00 909 909 1	22.0	14	00 910 347 0	15.0	20	00 910 506 1	7.0	3	00 910 865 1	36.0	1	00 911 130 0	33.0	2
00 909 909 1	23.0	12	00 910 347 0	16.0	29	00 910 506 1	10.0	3	00 910 866 1	7.0	23	00 911 132 0	30.0	35
00 909 909 1	23.1	12	00 910 351 1	11.0	38	00 910 506 1	11.0	47	00 910 877 0	5.0	4	00 911 132 0	31.0	16
00 909 909 1	29.0	3	00 910 351 1	12.0	52	00 910 506 1	12.0	24	00 910 885 0	30.0	55	00 911 132 0	33.0	2
00 909 909 1	30.0	30	00 910 353 0	11.0	22	00 910 506 1	18.0	6	00 910 888 0	30.0	55	00 911 133 0	19.0	8
00 909 909 1	31.0	2	00 910 353 0	12.0	41	00 910 506 1	25.0	10	00 910 889 0	30.0	55	00 911 133 0	20.0	8
00 909 909 1	32.0	13	00 910 361 1	1.0	13	00 910 512 2	3.0	12	00 910 890 0	27.0	7	00 911 133 0	30.0	35
00 909 909 1	35.0	7	00 910 361 1	15.0	3	00 910 512 2	3.0	25	00 910 890 0	28.0	7	00 911 134 0	30.0	35
00 909 909 1	35.1	7	00 910 361 1	16.0	4	00 910 603 0	9.0	11	00 910 890 0	30.0	55	00 911 134 0	31.0	16
00 909 909 1	37.0	8	00 910 362 0	3.0	22	00 910 603 0	12.0	15	00 910 891 0	27.0	7	00 911 134 0	33.0	2
00 909 909 1	39.0	8	00 910 362 0	6.0	25	00 910 603 0	13.0	30	00 910 891 0	28.0	7	00 911 136 1	30.0	35
00 909 910 1	2.0	15	00 910 367 0	9.0	16	00 910 603 0	14.0	27	00 910 891 0	30.0	55	00 911 136 1	31.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 136 1	33.0	2	00 912 530 0	19.0	11	00 917 004 1	7.0	25	00 919 962 0	13.0	17	00 925 145 0	10.0	6
00 911 164 0	30.0	8	00 912 530 0	20.0	11	00 917 100 0	7.0	43	00 919 965 0	13.0	5	00 925 148 0	10.0	5
00 911 165 0	31.0	8	00 912 538 0	6.0	20	00 917 104 1	22.0	18	00 919 965 0	14.0	14	00 925 159 0	13.0	41
00 911 165 0	32.0	10	00 912 538 0	7.0	48	00 917 105 0	3.0	19	00 919 969 0	13.0	6	00 925 159 0	14.0	46
00 911 166 0	31.0	8	00 912 579 2	11.0	48	00 917 107 0	15.0	7	00 919 969 0	14.0	15	00 925 205 2	27.0	18
00 911 166 0	32.0	10	00 912 579 2	12.0	25	00 917 107 0	16.0	33	00 920 920 1	6.0	8	00 925 205 2	28.0	18
00 911 168 0	31.0	8	00 912 611 2	37.0	14	00 918 205 1	7.0	36	00 920 926 0	8.0	24	00 925 208 1	31.0	30
00 911 168 0	32.0	10	00 912 634 2	1.0	7	00 919 002 0	35.0	37	00 920 931 0	33.0	23	00 925 208 1	32.0	8
00 911 503 0	19.0	13	00 912 643 2	3.0	33	00 919 002 0	44.0	4	00 920 931 0	35.0	11	00 925 303 2	21.0	15
00 911 503 0	20.0	13	00 912 643 2	8.0	18	00 919 103 0	35.0	38	00 920 931 0	35.1	11	00 925 901 0	33.0	24
00 911 519 0	5.0	16	00 912 643 2	19.0	11	00 919 103 0	42.0	22	00 920 969 1	8.0	3	00 925 901 0	35.0	12
00 911 541 0	30.0	51	00 912 643 2	20.0	11	00 919 105 0	7.0	20	00 920 969 1	13.0	3	00 925 901 0	35.1	12
00 911 541 0	31.0	15	00 912 671 2	7.0	7	00 919 105 0	35.0	36	00 920 969 1	14.0	3	00 926 101 0	17.0	34
00 911 541 0	33.0	1	00 912 675 2	8.0	38	00 919 107 0	6.0	14	00 921 079 1	8.0	13	00 926 101 0	27.0	16
00 911 545 0	27.0	9	00 912 675 2	40.0	6	00 919 107 0	7.0	33	00 921 145 0	8.0	2	00 926 101 0	28.0	16
00 911 545 0	28.0	9	00 912 711 0	30.0	33	00 919 107 0	8.0	36	00 921 145 0	13.0	2	00 926 101 0	29.0	5
00 911 549 1	27.0	13	00 912 718 2	43.0	17	00 919 108 0	40.0	13	00 921 145 0	14.0	2	00 926 101 0	31.0	35
00 911 549 1	28.0	13	00 912 718 2	45.0	10	00 919 200 0	4.0	14	00 921 171 1	8.0	1	00 926 101 0	32.0	24
00 911 554 0	33.0	34	00 912 720 2	43.0	6	00 919 200 0	4.1	14	00 921 171 1	13.0	1	00 926 101 0	35.0	39
00 911 557 1	31.0	10	00 912 720 2	45.0	7	00 919 302 0	13.0	13	00 921 171 1	14.0	1	00 926 101 0	35.1	37
00 911 557 1	32.0	21	00 912 722 1	42.0	24	00 919 302 0	14.0	20	00 922 651 2	3.0	18	00 930 103 0	30.0	22
00 911 653 0	30.0	54	00 912 722 1	44.0	6	00 919 324 0	8.0	6	00 922 651 2	22.0	17	00 930 138 0	27.0	5
00 911 659 0	30.0	23	00 912 745 3	7.0	24	00 919 324 0	13.0	4	00 922 671 1	13.0	42	00 930 138 0	28.0	5
00 911 673 0	27.0	4	00 914 036 0	3.0	4	00 919 324 0	14.0	4	00 922 671 1	41.0	4	00 930 152 0	35.0	17
00 911 673 0	28.0	4	00 914 702 0	41.0	22	00 919 343 0	8.0	8	00 922 672 2	24.0	7	00 930 152 0	35.1	17
00 911 673 0	30.0	2	00 915 001 0	31.0	7	00 919 343 0	13.0	46	00 923 222 0	40.0	1	00 930 341 0	19.0	3
00 911 673 0	35.0	16	00 915 016 0	4.0	15	00 919 343 0	14.0	6	00 923 224 0	40.0	3	00 930 341 0	20.0	3
00 911 673 0	35.1	16	00 915 016 0	4.1	15	00 919 509 0	37.0	6	00 924 007 0	30.0	63	00 930 351 0	31.0	18
00 911 680 0	33.0	31	00 915 105 0	30.0	38	00 919 821 2	33.0	25	00 924 050 1	3.0	30	00 930 351 0	33.0	7
00 911 686 0	31.0	43	00 915 122 0	30.0	12	00 919 821 2	35.0	13	00 924 211 0	11.0	11	00 930 536 1	35.0	21
00 911 686 0	32.0	9	00 915 122 0	33.0	10	00 919 821 2	35.1	13	00 924 220 0	12.0	12	00 930 536 1	35.1	21
00 911 691 0	33.0	5	00 915 126 1	36.0	3	00 919 832 0	27.0	24	00 924 228 1	2.0	8	00 930 568 0	30.0	11
00 912 046 1	1.0	31	00 915 127 0	31.0	27	00 919 832 0	28.0	24	00 924 576 0	41.0	3	00 930 568 0	31.0	37
00 912 046 1	13.0	22	00 915 127 0	33.0	12	00 919 875 0	13.0	63	00 924 610 3	41.0	2	00 931 121 0	7.0	9
00 912 046 1	14.0	24	00 915 136 0	30.0	27	00 919 918 1	8.0	7	00 924 634 0	41.0	36	00 932 107 0	27.0	10
00 912 063 1	9.0	15	00 915 338 1	32.0	20	00 919 918 1	13.0	44	00 924 949 0	3.0	9	00 932 107 0	28.0	10
00 912 066 1	22.0	25	00 916 011 1	13.0	56	00 919 918 1	14.0	5	00 925 029 0	1.0	35	00 932 107 0	30.0	56
00 912 508 1	30.0	32	00 916 011 1	14.0	36	00 919 956 0	13.0	62	00 925 112 1	41.0	40	00 932 109 0	33.0	28
00 912 509 1	35.0	44	00 916 014 2	11.0	46	00 919 956 0	14.0	22	00 925 134 0	13.0	36	00 932 110 0	31.0	9
00 912 509 1	35.1	38	00 916 014 2	12.0	23	00 919 961 0	13.0	18	00 925 134 0	14.0	47	00 932 110 0	32.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 932 136 0	30.0	4	00 939 100 4	48.0	4	00 949 630 0	42.0	12	20 014 257 1	35.1	19	20 031 957 1	35.0	31
00 932 137 0	30.0	34	00 939 101 4	48.0	5	00 949 723 0	40.0	14	20 015 619 0	33.0	3	20 031 957 1	35.1	31
00 934 618 0	4.0	11	00 939 106 3	48.0	6	00 949 842 0	30.0	64	20 030 024 0	25.0	8	20 031 958 0	35.0	26
00 934 618 0	4.1	11	00 939 161 3	47.0	8	00 949 852 1	42.0	56	20 030 270 4	31.0	45	20 031 958 0	35.1	26
00 935 302 0	7.0	34	00 939 278 4	47.0	6	00 949 861 0	42.0	54	20 030 273 0	31.0	22	20 031 959 0	35.0	25
00 935 350 0	8.0	35	00 939 471 1	48.0	1	00 953 630 1	1.0	29	20 030 274 0	30.0	29	20 031 959 0	35.1	25
00 936 015 1	27.0	6	00 939 567 1	47.0	12	00 955 362 0	42.0	25	20 030 277 0	31.0	17	20 031 966 0	35.0	29
00 936 015 1	28.0	6	00 939 576 0	48.0	2	00 955 363 0	44.0	10	20 030 277 0	33.0	21	20 031 966 0	35.1	29
00 936 049 1	19.0	7	00 940 082 2	4.0	4	00 955 453 0	43.0	11	20 030 291 0	31.0	44	20 032 163 0	39.0	15
00 936 049 1	20.0	7	00 940 082 2	4.1	4	00 955 458 0	43.0	10	20 030 291 0	32.0	12	20 032 163 0	39.1	8
00 936 300 2	35.0	15	00 940 218 1	4.0	21	00 955 475 0	35.0	35	20 030 295 0	33.0	8	20 032 442 3	11.0	45
00 936 300 2	35.1	15	00 940 218 1	4.1	21	00 955 704 0	27.0	1	20 030 451 0	35.0	22	20 032 470 0	11.0	52
00 936 339 1	30.0	1	00 940 218 1	36.0	4	00 955 704 0	28.0	20	20 030 451 0	35.1	22	20 032 470 0	12.0	50
00 936 339 1	31.0	3	00 940 236 0	21.0	19	00 955 705 0	27.0	2	20 030 455 1	35.0	3	20 032 471 0	11.0	19
00 936 352 3	31.0	19	00 940 236 0	22.0	26	00 955 705 0	28.0	2	20 030 455 1	35.1	3	20 032 471 0	12.0	28
00 936 352 3	33.0	19	00 940 287 0	9.0	31	00 955 706 0	27.0	8	20 031 007 0	22.0	23	20 032 508 1	38.0	5
00 936 359 0	30.0	9	00 940 287 0	38.0	6	00 955 706 0	28.0	8	20 031 061 1	21.0	17	20 032 523 1	11.0	53
00 936 377 1	32.0	22	00 942 089 2	47.0	7	00 955 707 0	27.0	11	20 031 062 1	21.0	17	20 032 523 1	12.0	46
00 936 393 2	33.0	35	00 942 197 1	48.0	3	00 955 707 0	28.0	11	20 031 062 1	21.0	17	20 032 548 1	3.0	1
00 936 568 0	31.0	5	00 942 301 0	47.0	1	00 955 709 0	27.0	15	20 031 063 1	21.0	18	20 032 550 0	6.0	24
00 936 568 0	32.0	15	00 942 459 0	48.0	7	00 955 799 0	28.0	15	20 031 123 3	19.0	10	20 032 611 0	11.0	17
00 937 502 0	19.0	5	00 949 229 0	43.0	18	00 955 925 1	42.0	1	20 031 123 3	20.0	10	20 032 611 0	12.0	26
00 937 502 0	20.0	5	00 949 229 0	45.0	13	00 956 102 0	43.0	5	20 031 128 4	17.0	5	20 032 668 0	9.0	17
00 937 546 0	35.0	30	00 949 233 0	42.0	23	00 956 102 0	45.0	6	20 031 128 4	20.0	1	20 032 985 0	9.0	3
00 937 546 0	35.1	30	00 949 249 0	42.0	53	00 956 103 1	45.0	8	20 031 129 4	17.0	5	20 032 986 0	11.0	9
00 937 564 1	31.0	28	00 949 272 0	42.0	27	00 956 105 0	43.0	16	20 031 129 4	19.0	1	20 032 986 0	12.0	8
00 937 564 1	33.0	14	00 949 273 2	42.0	5	00 956 105 0	45.0	11	20 031 133 1	20.0	2	20 032 995 0	1.0	28
00 937 568 0	17.0	30	00 949 281 0	42.0	52	00 956 111 0	43.0	3	20 031 134 0	20.0	12	20 033 119 1	3.0	3
00 937 568 0	31.0	34	00 949 292 1	42.0	26	00 956 111 0	45.0	3	20 031 136 0	19.0	12	20 033 196 1	17.0	2
00 937 568 0	34.0	1	00 949 354 0	44.0	8	00 956 162 1	45.0	12	20 031 137 1	19.0	2	20 033 197 1	17.0	3
00 937 576 0	17.0	6	00 949 356 1	42.0	4	00 956 262 1	40.0	11	20 031 255 0	23.0	18	20 033 458 1	22.0	16
00 937 579 0	17.0	21	00 949 358 0	44.0	7	00 956 269 0	45.0	12	20 031 255 0	23.1	18	20 033 496 0	7.0	42
00 937 583 0	30.0	41	00 949 404 1	42.0	58	00 956 273 1	43.0	7	20 031 266 0	23.0	11	20 033 498 0	7.0	39
00 937 586 0	31.0	24	00 949 521 0	42.0	21	00 956 281 0	45.0	4	20 031 266 0	23.1	11	20 033 506 0	7.0	44
00 937 586 0	33.0	18	00 949 522 1	42.0	11	00 956 392 0	43.0	2	20 031 304 0	30.0	61	20 033 507 0	7.0	35
00 937 621 0	33.0	27	00 949 523 0	44.0	5	00 956 434 0	44.0	3	20 031 305 0	30.0	59	20 033 533 0	17.0	1
00 937 721 0	17.0	18	00 949 524 0	44.0	9	00 956 560 1	35.0	34	20 031 306 0	30.0	58	20 033 568 0	7.0	10
00 937 727 0	17.0	16	00 949 567 0	44.0	10	20 013 199 0	33.0	26	20 031 308 0	39.0	2	20 033 570 0	7.0	5
00 938 515 0	6.0	13	00 949 568 0	44.0	10	20 014 169 0	7.0	27	20 031 308 0	39.1	4	20 034 471 0	9.0	25
00 938 933 0	6.0	11	00 949 630 0	40.0	12	20 014 257 1	35.0	19	20 031 359 0	30.0	60	20 034 475 0	9.0	33

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 034 476 0	9.0	34	20 035 019 0	2.0	5	20 036 141 1	6.0	27	20 037 591 0	41.0	29	20 038 613 1	23.1	3
20 034 766 0	1.0	24	20 035 036 0	4.0	5	20 036 169 0	22.0	4	20 037 592 0	41.0	18	20 038 618 1	21.0	18
20 034 817 0	17.0	14	20 035 054 0	1.0	8	20 036 169 0	22.0	4	20 037 593 0	41.0	35	20 038 618 1	23.0	4
20 034 818 0	17.0	12	20 035 059 0	47.0	3	20 036 170 0	22.0	4	20 037 601 1	22.0	21	20 038 618 1	23.1	4
20 034 838 0	17.0	35	20 035 062 3	4.0	9	20 036 279 0	6.0	17	20 037 604 1	22.0	19	20 038 645 1	5.0	11
20 034 852 1	1.0	15	20 035 066 0	1.0	23	20 036 363 0	6.0	29	20 037 604 1	22.0	19	20 038 701 2	18.0	1
20 034 865 0	9.0	8	20 035 068 0	1.0	22	20 036 418 0	37.0	5	20 037 605 1	22.0	19	20 038 706 0	41.0	43
20 034 875 0	15.0	27	20 035 069 0	1.0	18	20 036 419 1	37.0	1	20 037 610 2	23.0	14	20 038 707 0	41.0	42
20 034 879 0	15.0	1	20 035 070 0	1.0	27	20 036 504 1	3.0	23	20 037 610 2	23.1	14	20 038 925 0	5.0	6
20 034 892 1	7.0	14	20 035 074 0	9.0	2	20 036 565 0	4.0	6	20 037 611 2	23.0	15	20 038 987 0	6.0	9
20 034 893 0	15.0	5	20 035 075 0	9.0	1	20 036 686 1	5.0	2	20 037 611 2	23.1	15	20 039 596 0	26.0	2
20 034 893 0	16.0	2	20 035 142 1	7.0	49	20 036 787 0	9.0	14	20 037 615 2	23.0	16	20 039 597 0	26.0	1
20 034 920 1	7.0	12	20 035 146 0	7.0	46	20 036 836 0	3.0	8	20 037 615 2	23.1	16	20 039 600 2	5.0	23
20 034 925 1	15.0	6	20 035 147 0	7.0	45	20 036 882 0	13.0	55	20 037 622 0	41.0	17	20 039 601 2	5.0	22
20 034 928 1	15.0	26	20 035 148 0	7.0	50	20 036 886 0	13.0	52	20 037 624 0	41.0	19	20 039 716 0	25.0	14
20 034 929 1	15.0	9	20 035 149 0	7.0	51	20 036 886 0	14.0	31	20 037 673 1	32.0	1	20 062 448 0	11.0	24
20 034 929 1	16.0	11	20 035 230 0	21.0	20	20 036 889 0	13.0	61	20 037 720 0	16.0	12	20 062 448 0	12.0	40
20 034 930 1	15.0	18	20 035 230 0	22.0	27	20 036 889 0	14.0	37	20 037 721 0	16.0	27	20 083 308 1	41.0	1
20 034 930 1	16.0	28	20 035 230 0	23.0	19	20 036 890 0	13.0	60	20 037 723 0	14.0	43	20 087 998 0	41.0	44
20 034 931 0	9.0	20	20 035 230 0	23.1	19	20 036 890 0	14.0	38	20 037 726 0	14.0	42	20 087 999 0	41.0	45
20 034 935 0	1.0	34	20 035 239 0	7.0	22	20 036 891 0	13.0	59	20 037 728 0	14.0	30	20 088 000 0	41.0	46
20 034 952 1	7.0	1	20 035 277 0	7.0	21	20 036 894 0	13.0	66	20 037 992 1	23.0	2	20 088 001 0	41.0	47
20 034 968 0	11.0	26	20 035 393 0	7.0	11	20 036 895 0	13.0	65	20 037 993 1	23.0	1	20 088 002 0	41.0	48
20 034 968 0	12.0	34	20 035 809 1	11.0	35	20 036 908 0	13.0	51	20 038 094 1	23.0	17	20 088 485 0	41.0	45
20 034 969 0	11.0	36	20 035 809 1	12.0	54	20 036 908 0	14.0	12	20 038 094 1	23.1	17	20 088 485 0	41.0	46
20 034 969 0	12.0	35	20 035 851 0	22.0	4	20 036 909 0	13.0	50	20 038 094 1	24.0	6	20 230 044 0	13.0	68
20 034 978 3	1.0	1	20 035 852 0	22.0	4	20 036 909 0	14.0	13	20 038 195 1	11.0	41	20 230 044 0	14.0	57
20 034 987 0	1.0	11	20 035 897 1	5.0	3	20 036 974 0	25.0	11	20 038 292 0	41.0	25	20 230 045 0	13.0	69
20 034 996 0	31.0	31	20 035 898 1	5.0	14	20 037 247 1	9.0	6	20 038 293 0	41.0	24	20 230 045 0	14.0	58
20 035 001 2	7.0	18	20 035 899 2	5.0	10	20 037 277 0	41.0	33	20 038 317 0	41.0	26	20 230 046 0	13.0	72
20 035 002 0	7.0	32	20 036 077 0	6.0	15	20 037 315 0	41.0	8	20 038 459 1	35.0	2	20 230 046 0	14.0	56
20 035 008 1	8.0	30	20 036 078 0	2.0	20	20 037 316 0	41.0	6	20 038 459 1	35.1	2	20 230 047 0	13.0	74
20 035 013 0	8.0	31	20 036 081 1	2.0	21	20 037 463 0	6.0	5	20 038 460 1	35.0	4	20 230 048 0	13.0	73
20 035 014 0	8.0	9	20 036 082 1	2.0	18	20 037 474 1	12.0	43	20 038 460 1	35.1	4	20 230 049 0	13.0	70
20 035 014 0	13.0	37	20 036 090 0	36.0	13	20 037 501 0	16.0	21	20 038 461 1	35.0	1	20 230 050 0	13.0	71
20 035 014 0	14.0	8	20 036 093 0	6.0	30	20 037 536 1	36.0	9	20 038 461 1	35.1	1	20 230 051 0	14.0	61
20 035 016 0	8.0	22	20 036 096 0	6.0	19	20 037 545 1	2.0	1	20 038 482 0	10.0	1	20 230 052 0	14.0	54
20 035 017 0	8.0	34	20 036 097 0	6.0	32	20 037 555 0	33.0	11	20 038 595 0	33.0	15	20 230 053 0	14.0	59
20 035 018 0	8.0	16	20 036 104 0	6.0	26	20 037 579 2	5.0	1	20 038 613 1	22.0	21	20 230 054 0	14.0	60
20 035 019 0	1.0	6	20 036 107 0	6.0	2	20 037 587 0	41.0	21	20 038 613 1	23.0	3	20 230 145 0	2.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 230 148 0	15.0	29	27 002 270 1	8.0	14	27 009 345 0	47.0	14	27 015 438 0	43.0	21	90 000 585 0	12.0	4
20 230 273 0	13.0	67	27 002 451 0	13.0	12	27 009 346 0	9.0	28	27 015 448 0	43.0	22	90 000 585 0	41.0	34
20 230 273 0	14.0	53	27 002 542 0	8.0	5	27 009 346 0	47.0	15	27 016 336 0	5.0	21	90 000 586 0	15.0	15
20 230 375 0	19.0	16	27 002 550 0	8.0	4	27 009 347 0	9.0	29	27 017 118 0	47.0	20	90 000 586 0	16.0	18
20 230 375 0	20.0	16	27 002 662 0	37.0	10	27 009 347 0	47.0	13	27 021 829 0	49.0	1	90 000 587 0	15.0	16
20 230 586 3	5.0	2	27 003 410 0	8.0	15	27 009 348 0	9.0	27	27 021 830 0	49.0	2	90 000 587 0	16.0	19
20 230 625 0	30.0	65	27 005 078 0	9.0	37	27 009 348 0	47.0	2	27 024 050 0	45.0	12	90 000 588 0	1.0	20
20 230 780 0	34.0	9	27 005 078 0	11.0	54	27 009 788 0	13.0	29	27 024 839 0	40.0	9	90 000 588 0	11.0	5
20 231 672 0	24.0	1	27 005 078 0	12.0	55	27 009 788 0	14.0	26	90 000 031 0	8.0	27	90 000 588 0	12.0	5
20 231 673 0	24.0	2	27 005 079 0	9.0	38	27 010 218 0	47.0	18	90 000 097 0	31.0	40	90 000 589 0	15.0	17
20 231 749 0	11.0	16	27 005 079 0	11.0	55	27 010 534 1	14.0	25	90 000 097 0	33.0	20	90 000 589 0	16.0	20
20 231 749 0	12.0	22	27 005 079 0	12.0	56	27 010 730 0	44.0	2	90 000 109 0	17.0	22	90 001 226 0	30.0	57
20 231 754 0	11.0	7	27 005 384 0	47.0	4	27 011 190 0	47.0	19	90 000 113 0	1.0	2	90 001 230 0	35.0	43
20 231 754 0	12.0	7	27 006 135 0	1.0	9	27 011 484 0	41.0	10	90 000 113 0	2.0	2	90 001 230 0	35.1	39
20 231 765 0	11.0	10	27 006 135 0	11.0	42	27 011 485 0	41.0	37	90 000 114 0	13.0	10	90 001 266 0	30.0	53
20 231 766 0	11.0	3	27 006 135 0	12.0	44	27 011 577 0	43.0	1	90 000 117 0	33.0	4	90 001 273 0	36.0	20
20 231 767 0	11.0	4	27 006 135 0	15.0	28	27 011 598 0	45.0	1	90 000 123 0	17.0	7	90 001 470 0	13.0	45
20 231 772 0	12.0	13	27 006 135 0	16.0	15	27 011 949 0	41.0	7	90 000 130 0	6.0	34	90 001 470 0	14.0	11
20 231 773 0	12.0	2	27 006 135 0	41.0	20	27 011 950 0	41.0	9	90 000 138 0	35.0	28	90 001 479 0	4.0	10
20 231 774 0	12.0	1	27 006 537 0	4.0	13	27 012 208 0	45.0	2	90 000 138 0	35.1	28	90 001 479 0	4.1	10
20 231 778 0	12.0	45	27 006 537 0	4.1	13	27 012 212 0	45.0	12	90 000 139 0	34.0	7	90 001 519 0	4.0	7
20 231 783 0	5.0	19	27 006 590 0	3.0	2	27 012 493 0	46.0	1	90 000 139 0	36.0	2	90 001 520 0	35.0	41
20 231 803 0	4.1	6	27 006 614 0	34.0	8	27 013 205 0	43.0	15	90 000 176 0	10.0	7	90 001 520 0	35.1	40
20 232 564 1	39.0	1	27 006 671 0	13.0	62	27 013 205 0	45.0	9	90 000 191 0	1.0	25	90 001 561 0	5.0	15
20 232 666 0	39.0	6	27 006 671 0	14.0	22	27 013 207 0	43.0	9	90 000 191 0	11.0	1	90 001 611 0	9.0	5
20 232 846 0	4.1	5	27 006 760 0	45.0	12	27 013 209 0	43.0	8	90 000 191 0	12.0	3	90 001 611 0	11.0	49
20 232 852 0	17.0	36	27 006 777 0	38.0	7	27 013 210 0	43.0	14	90 000 192 0	1.0	21	90 001 611 0	12.0	47
20 233 318 1	4.1	9	27 007 503 0	8.0	23	27 013 218 0	43.0	12	90 000 192 0	11.0	6	90 001 614 0	9.0	4
20 233 600 0	39.1	1	27 007 596 1	7.0	37	27 013 219 0	43.0	13	90 000 192 0	12.0	6	90 001 614 0	11.0	51
20 234 465 0	23.1	20	27 007 828 0	13.0	41	27 013 434 0	47.0	3	90 000 227 0	33.0	9	90 001 614 0	12.0	49
20 235 314 0	18.0	3	27 007 828 0	14.0	46	27 013 669 1	7.0	53	90 000 257 0	8.0	33	90 001 689 0	6.0	23
20 239 143 0	36.0	17	27 008 486 0	42.0	57	27 013 670 1	7.0	52	90 000 258 0	8.0	32	90 001 692 0	9.0	7
20 239 210 0	35.1	33	27 008 972 0	17.0	28	27 013 868 0	13.0	75	90 000 338 0	22.0	24	90 001 692 0	11.0	8
20 430 007 0	35.1	34	27 008 972 0	30.0	14	27 013 868 0	14.0	50	90 000 426 0	30.0	5	90 001 692 0	12.0	9
27 001 007 0	14.0	21	27 008 972 0	31.0	12	27 013 869 0	13.0	75	90 000 484 0	35.0	27	90 001 694 0	8.0	29
27 001 099 2	35.0	33	27 008 972 0	32.0	7	27 013 869 0	14.0	50	90 000 484 0	35.1	27	90 001 776 0	7.0	19
27 001 100 0	36.0	4	27 009 001 0	8.0	15	27 015 152 0	44.0	11	90 000 557 0	8.0	10	90 001 849 0	9.0	30
27 001 282 0	6.0	10	27 009 037 1	44.0	1	27 015 166 0	34.0	8	90 000 565 0	7.0	38	90 001 849 0	41.0	23
27 001 339 0	43.0	4	27 009 074 0	47.0	10	27 015 207 0	43.0	19	90 000 584 0	1.0	19	90 001 863 0	19.0	15
27 001 339 0	45.0	5	27 009 345 0	9.0	26	27 015 216 0	43.0	20	90 000 585 0	11.0	2	90 001 863 0	20.0	15

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de