



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCollect 600-3FP

EasyCollect 750-3FP

EasyCollect 900-3FP

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

991 521 -1003 000

/ 150 050 955 04 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC	EC	EC	EC
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	6	7	9	1
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	0	5	0	0
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -	3	3	3	3
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000				
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8
						150 441 416 3			
						47.0			
						Bemerkung/Remarks/Remarque			
						M 10			
						10,2 X 25 X 22			

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----MITTELRAHMEN	-----CENTRE FRAME	-----CADRE CENTRAL	1.0
Rahmen mitte	Frame central	Cadre centre	2.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	3.0
Mittelspitze	Centre tip	Pointe médiane	4.0
Bogenführung	Bow guiding	Coude de guidage	5.0
Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi	6.0
Kollektor	Collector	Collecteur	7.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	8.0
Messer	Knife	Couteau	9.0
Halmteiler	Divider	Diviseur	10.0
Spitzenhalter	Spike retainer	Enregistrement dentellier	11.0
Abdeckung mitte	Cover central	Couvercle centre	12.0
Antriebsstrang	Central driveline	Entraînement central	13.0
Schalteneinheit	Switch unit	Unité de commutation	14.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Carter principal	15.0
Kollektorgetriebe	Collector gear	Boîte de vitesse de collecteur	16.0
Getriebe	Gearbox	Boîte de vitesses	17.0
Doppelgelenk	Double universal joint	Joint à double cardan	18.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	19.0
Hydraulik - Steuerblock	Hydraulics - control bloc	Système hydraulique - bloc de commande	20.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Système hydraulique - gauche	21.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Système hydraulique - droite	22.0
Hydraulik - Zusatzventil	Hydraulics - Additional Valve	Système hydraulique - Valve Additionnel	23.0
-----SEITENRAHMEN LINKS / RECHTS MONTIERT	-----LATERAL FRAME LEFT / RIGHT MOUNTED	-----CHÂSSIS LATÉRAL À GAUCHE / À DROITE MONTÉ	24.0
Grundrahmen	Base frame	Cadre de base	25.0
Grundrahmen	Base frame	Cadre de base	26.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	27.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	28.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	29.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	30.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	31.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	32.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	33.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	34.0
Abdeckung	Cover	Couvercle	35.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	36.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	37.0
Verschleissbleche	Wearing plates	Tôles d'usure	38.0
Messer	Knife	Couteau	39.0
Spitzenhalter	Spike retainer	Enregistrement dentellier	40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Spitzenhalter	Spike retainer	Enregistrement dentellier	41.0
Seitenteil	Side part	Partie latérale	42.0
Z-Getriebe	Z-Gearbox	Z-Carter	43.0
Kollektorgetriebe	Collector gear	Boîte de vitesse de collecteur	44.0
Umlenkrad	Guide wheel	Roue de renvoi	45.0
Kollektor	Collector	Collecteur	46.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Système hydraulique - gauche	47.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Système hydraulique - droite	48.0
-----ADAPTION CLAAS	-----ADAPTATION CLAAS	-----ADAPTATION CLAAS	49.0
Abstreifer	Scraper	Racleur	50.0
Aufnahmebogen	Mounting chute	Coude de logement	51.0
Adapterrahmen	Adapter frame	Armature d'adapteue	52.0
Antrieb / Verriegelung Transportstellung	Drive system / Locking transport position	Entraînement / Verrouillage position de transport	53.0
Eingangsgetriebe	Initial gearbox	Entraînement d'entrée	54.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	55.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	56.0
-----ZUBEHÖR	-----ACCESSORIES	-----ACCESSOIRES	57.0
Spitzenschutz / Blinkleuchte	Tip protection / Indicator	Protecteur de pointe / Clignotant	58.0
Spitzenschutz / Blinkleuchte	Tip protection / Indicator	Protecteur de pointe / Clignotant	59.0
Kabelbäume - Spitzenschutz	Wiring harness - Tip protection	Faisceau électrique - Protecteur de pointe	60.0
Bedieneinheit	Control unit	Unité de commande	61.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	62.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	63.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	64.0
Reihenerkennung - Claas	Row detection - Claas	Identification de rangées - Claas	65.0
Reihenerkennung - Claas	Row detection - Claas	Identification de rangées - Claas	66.0
Bodenkopierung - Claas	Adaptation to ground contoure - Claas	Suivi du sol - Claas	67.0
Bodenkopierung - Claas	Adaptation to ground contoure - Claas	Suivi du sol - Claas	68.0



150 050 955 04 / 1.0

150 440 424 01


[illegible]



150 050 955 04 / 2.0

150 440 436 01


[illegible]



150 050 955 04 / 3.0

150 440 503 04


Anbauteile Mounting parts Pièces de montage					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 440 503 4 3.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
3	20 093 044 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		2	2	2				
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
5	20 096 125 0	Gleitschiene mitte, rechts 753/903	Sliding rail centre rh. 753/ 903	Glissière centre, dr. 753/903		1	1	1				
	20 096 127 0	Gleitschiene mitte, links 753/ 903	Sliding rail centre lh. (753/ 903)	Glissière centre, ga. 753/903		1	1	1				
6	20 096 289 0	Auflaufplatte lang	Buffer plate long	Plaque de rassemblement, longue		2	2	2				
7	20 096 741 0	Führungsblech mitte	Guide plate centre	Tôle de guidage centre		1	1	1				
8	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 20
9	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
10	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 16
11	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 20
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
13	20 092 893 1	Getriebeabdeckung	Gearbox cover	Couvercle de carter		2	2	2				
14	00 904 779 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 45 -10.9
15	20 090 674 1	Auflage	Plating	Tirage		2	2	2				
16	20 090 708 1	Anschraubprofil -links	Screw-on profile -left	Profilé de visse -gauche		1	1	1				
	20 090 709 1	Anschraubprofil -rechts	Screw-on profile -right	Profilé de visse -droite		1	1	1				
17	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 55
18	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
20	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 25
21	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
23	20 097 902 1	Bodenkufe	Ground skid	Patin de fond		2	2	2				
24	20 097 904 1	Kufenverbreiterung links	Skid extension left	Élargissements des patins ga.		1	1	1				
	20 097 903 1	Kufenverbreiterung rechts	Skid extension right	Élargissements des patins dr.		1	1	1				
25	20 093 469 0	Bodenkufe	Ground skid	Patin de fond		2	2	2				
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 30
27	20 090 827 2	Stützfuß	Support jack	Béquille		2	2	2				
28	00 917 005 0	Federsteckbolzen	Spring stick bolt	Ressort bâton boulon		4	4	4				Rd. 12 X 65
29	20 090 817 2	Stützfuß	Support jack	Béquille		2	2	2				
30	20 090 943 0	Zylinderbolzen	Cylinder pin	Boulon de vérin		4	4	4				Rd. 30 X 75
31	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 12
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
33	00 348 835 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		2	2	2				Rd. 101
34	00 908 058 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		4	4	4				M 8
35	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6





150 050 955 04 / 3.0

150 440 503 04

[illegible]









[illegible]



[illegible]

Umlenkrad -kpl. mitte Guide wheel Roue de renvoi					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3				150 050 955 04 150 440 849 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	F P	F P	F P				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 090 878 2	Nabe	Hub	Moyeu		2	2	2				13 X 22 X 29,5
2	20 090 959 5	Kollektorrad Z=12	Collector wheel Z=12	Roue du collecteur Z=12		4	4	4				
3	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille		32	32	32				
4	20 090 868 0	Anschraubblech	Screw-on plate	Tôle visser		4	4	4				
5	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				17 X 75 X 8
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
7	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 45 -10.9
8	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
9	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 35
10	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				40 X 2,5
11	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 40 X 50 X 2,5
12	20 092 107 1	Konsole	Panel	Console		2	2	2				
13	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 35 X 5
14	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 40
15	20 091 564 2	Lagerbolzen Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi		2	2	2				
16	20 090 874 2	Nabe	Hub	Moyeu		4	4	4				
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		12	12	12				6207 2RS
18	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		12	12	12				72 X 2,5
19	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5
20	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,3
21	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4				A 35 X 1,5
22	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		4	4	4				Rd. 72
23	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
24	00 910 672 0	Kugelpfanne	Ball socket	Rotule		4	4	4				
25	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 16
26	20 050 421 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		2	2	2				M 16 X 230
27	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 16
28	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 50 X 3
29	20 092 109 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2				10 X 34 X 240
30	20 092 093 1	Blechanschlag	Sheet limit stop	Tôle d'arrêt		2	2	2				
31	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 50
32	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
33	20 291 816 0	Führungsschiene	Guide rail	Glissière de guidage		4	4	4				
34	20 090 889 4	Verschiebplatte m. Bolzen	Adjusting plate with bolt	Pl. de décalage + boulon		2	2	2				
35	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35 -10.9
36	90 000 439 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		2	2	2				6207 ZAV
37	20 092 877 2	Kollektorspannrad Z=11	Collector tension wheel Z=11	Tendeur de chaîne du collecteur		2	2	2				
38	20 092 878 0	Buchse	Bushing	Douille		16	16	16				13 X 22 X 19,5






[illegible]




150 050 955 04 / 7.0

150 316 548 16


[illegible]




[illegible]







Messer -mitte Knife Couteau					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 404 678 1 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 093 607 0	V-Messer -Stufenelement, links	V-Knife -step element, left	V-Couteau cote -élément de gradin, gauche		3	3					
	20 093 613 0	V-Messer Stufenelement li. (J)	V knife rh	couteau droite				3				
	20 094 353 0	V-Messer Stufenelement li. -	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm		3	3	3				
	20 093 606 0	0,5mm -optional V-Messer -Stufenelement, rechts	V-Knife -step element, right	-optionnel V-Couteau cote -élément de gradin, droite		3	3					
	20 093 612 0	V-Messer Stufenelement re. (J)	V knife rh	couteau droite				3				
2	20 094 352 0	V-Messer Stufenelement re. -0, 5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel		3	3	3				
	20 093 643 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 0,3
	20 093 641 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 0,5
3	20 093 639 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 2
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
5	00 900 817 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25 Plus
	20 093 129 0	Bogenmesser -links aussen	Bow cutter -outside left	Couteau arc -extérieur en gauche		1	1					
	20 092 399 0	Bogenmesser -links aussen	Bow cutter -outside left	Couteau arc -extérieur en gauche				1				
	20 093 128 0	Bogenmesser -rechts aussen	Bow cutter -outside right	Couteau arc -extérieur à droite		1	1					
	20 092 398 0	Bogenmesser -rechts aussen	Bow cutter -outside right	Couteau arc -extérieur à droite				1				
6	20 093 374 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur		x	x	x				t= 0,3
	20 093 054 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur		x	x	x				t= 0,5
	20 093 042 0	Distanzblech -ausssen	Spacer plate -outside	Tôle de distance -extérieur		x	x	x				t= 2
9	20 093 131 0	Bogenmesser -links innen	Bow cutter -inside left	Couteau arc -intérieur en gauche		1	1					
	20 092 403 0	Bogenmesser -links innen	Bow cutter -inside left	Couteau arc -intérieur en gauche				1				
	20 093 130 0	Bogenmesser -rechts innen	Bow cutter -inside right	Couteau arc -intérieur à droite		1	1					
	20 092 402 0	Bogenmesser -rechts innen	Bow cutter -inside right	Couteau arc -intérieur à droite				1				
10	20 093 370 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure		x	x	x				t= 0,3
	20 093 059 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure		x	x	x				t= 0,5
	20 093 043 0	Distanzblech -innen	Spacer plate -inside	Tôle de distance -intérieure		x	x	x				t= 2
11	20 093 642 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 0,3
	20 093 640 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 0,5
12	20 093 134 1	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage		2	2					
	20 091 909 2	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage				2				
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
14	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 40 X 6
15	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 45
16	20 093 638 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 2




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 955 04 / 13.0

150 452 413 02


Antriebsstrang Central driveline Entraînement central					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 452 413 2 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
3	20 099 118 2	Schutz Hauptgetriebe	Guard main gearbox	Protection boîte de vit. principale		1	1	1				
4	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
7	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 50
8	20 091 007 1	Aufnahmering	Receiver ring	Anneau d'enregistrement		2	2	2				
9	20 092 136 1	Halteplatte mit Gewinde	Holding plate with thread	Plaque de fixation av. filetage		2	2	2				
10	27 000 422 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		2	2	2				W2300-210-260 Z= 6
11	20 093 874 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		2	2	2				
12	20 091 023 2	Klappkupplungsblech -links	Retractable clutch plate -left	Tôle d'accouplement relevable		1	1	1				
	20 091 022 2	Klappkupplungsblech -rechts	Retractable clutch plate - right	-gauche Tôle d'accouplement relevable -droite		1	1	1				
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 40
	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
15	00 915 701 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4	4	4				A 10 X 32
16	20 097 965 0	Getriebeeinheit innen mont. links	Gearbox unit inside assembled left	Unité d'engrenage intérieur		1	1	1				
	20 097 867 0	Getriebeeinheit innen mont. rechts	Gearbox unit inside assembled right	assembl. ga. Unité d'engrenage intérieur assembl. dr.		1	1	1				
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 30
18	20 099 105 1	Deckel oben links	Cover top left	Couvercle en haut ga.		1	1	1				
	20 099 104 1	Deckel oben rechts	Cover top right	Couvercle en haut dr.		1	1	1				
19	20 099 103 1	Deckel unten	Cover bottom	Couvercle en bas		2	2	2				
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 25
21	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
22	20 099 005 0	Stützblech	Support plate	Tôle de support		2	2	2				
23	27 014 513 0	Doppelgel.DG 2300 (oh.Schutz) K33B 700Nm	Double joint DG 2300	Double articulation DG 2300		2	2	2				
24	90 001 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 210
25	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
26	20 098 515 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assemblée		1	1	1				
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
28	00 900 260 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 190




150 050 955 04 / 13.0

150 452 413 02


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Kollektorgetriebe Collector gear Boîte de vitesse de collecteur					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 440 990 3 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 001 067 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		5	5	5				M 18 X 1,5
2	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		6	6	6				A 18 X 24
3	90 000 473 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 40 -10.9
4	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
5	20 090 344 1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6	6				
6	20 091 704 1	Unterflansch	Bottom flange	Bride inférieure		1	1	1				
7	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 45
8	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1				A 16 X 22
9	20 090 342 0	Verschussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1				Rd. 80 X 10
10	00 937 616 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				57 X 5
11	00 353 042 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1				Z= 24
12	00 936 447 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				A 80 X 110 X 10
13	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 2,0
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				50 X 62 X 0,5
14	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				32211
15	00 353 039 1	Stirritzelwelle	Spur pinion shaft	Arbre de pignon d'engrenage		1	1	1				Z= 12
16	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				144,5 X 3
17	00 909 509 0	Gewindeinsatz - selbstschneidend	Threaded insert - self-cutting	Insert filetage - auto-coupant		9	9	9				M 12
18	20 096 271 0	Kollektorgehäuse	Collector housing worked CN	Carter du collecteur		1	1	1				
19	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2	2				M 18 X 1,5
20	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				30210 A
21	00 353 038 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1				Z= 30
22	00 353 049 1	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1				Rd. 70 X 173
23	20 093 066 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1				
24	20 091 696 2	Lagerdeckel Kollektorgehäuse	Bearing cover collector housing	Chapeau de palier corps de collecteur		1	1	1				
25	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1				M 18 X 1,5
26	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 30 -10.9
27	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 10
28	00 912 546 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				8 X 24
29	00 930 347 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6311 2RS
30	00 910 760 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 100 X 120 X 3,5
31	00 911 694 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				120 X 4
32	90 000 581 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				AS 85 X 120 X 10
33	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				45 X 4
34	00 353 053 1	Wellendichtring	Shaft seal	Bague à lèvres avec ressort		1	1	1				Rd. 95 X 22




[illegible]




Getriebe Gearbox Boîte de vitesses						991521 - 1003000			150 050 955 04 150 441 022 3 17.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x			M 10 X 30 -10.9
2	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKZ 10
3	90 002 652 0	Passscheibe 10x16x0,5	Shim ring 10x16x0,5	Bague de calage 10x16x0,5		x	x	x			
	90 002 651 0	Passscheibe 10x16x0,3	Shim ring 10x16x0,3	Bague de calage 10x16x0,3		x	x	x			
4	90 002 650 0	Passscheibe 10x16x0,1	Shim ring 10x16x0,1	Bague de calage 10x16x0,1		x	x	x			M 12 X 200
	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			SKZ 12
5	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			12 X 18 X 0,5
7	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			
8	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			12 X 18 X 0,3
9	90 001 944 0	Passscheibe 12x18x0,1	Shim ring 12x18x0,1	Bague de calage 12x18x0,1		x	x	x			
10	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2			A 18 X 24
11	20 097 923 0	Gehäuse Eingangsgetriebe	Housing input gearbox	Carter transmission d'entrée		1	1	1			
12	00 937 565 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2			95 X 3
13	00 936 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2	2			AS 35 X 62 X 7
14	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4			A 35 X 1,5
15	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		4	4	4			S 35 X 45 X 2,5
16	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			35 X 45 X 1,0
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			35 X 45 X 0,1
17	00 932 175 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2			32007
18	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			70 X 80 X 1,0
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			70 X 80 X 0,5
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			70 X 80 X 0,3
	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			70 X 80 X 0,1
19	00 932 177 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2			32010 X
20	20 096 617 1	Getriebewelle Rd 42	Gear shaft Rd 42	Arbre d'entraînement Rd 42		1	1	1			
21	00 915 126 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2			A 10 X 8 X 50
22	00 098 341 0	Kegelrad M=6,4 Z=15	Bevel gear M=6,4 Z=15	Roue conique M=6,4 Z=15		2	2	2			
23	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1			110 X 3
24	20 098 039 0	Kegelritzelwelle M=6 Z=12/24 90°	Bevel pinion shaft M=6 Z=12/ 24 90deg	Arbre de pignon conique M=6 Z=12/24 90°		1	1	1			
25	00 932 737 0	Zylinderrollenlager	Roller bearing	Roulement a rouleaux		1	1	1			NUP 309
26	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			45 X 55 X 2,0
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			45 X 55 X 1
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			45 X 55 X 0,5
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			45 X 55 X 0,3
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			45 X 55 X 0,1




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hydraulik - Steuerblock Hydraulics - control bloc Système hydraulique - bloc de commande					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 190 1 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 927 115 1	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1	1	1				G 14 X 28
2	00 908 218 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		1	1	1				M 14
3	27 000 384 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 20/40 X 150/313
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3	3				M 18 X 1,5
5	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2				M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
6	27 001 006 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 610
7	27 001 004 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 440
8	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2				M 14 X 1,5
9	20 097 509 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 118 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 118	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 118		1	1	1				
10	20 097 502 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 406 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 406	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 406		1	1	1				
11	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4	4	4				M 14 X 1,5
12	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4				R 1/4" / M 14 X 1,5
13	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1				
14	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
16	00 903 030 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 5 X 40
17	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				5,3 X 10 X 1
18	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 5
19	20 099 220 0	Halter Sperrblock	Support locking block	Support bloc d'arrêt		1	1	1				
20	20 097 501 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 490 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 490	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 490		1	1	1				
21	20 097 500 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 397 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 397	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 397		1	1	1				
22	00 360 087 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2	2	2				0.8 X 8 X 1
23	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 14 X 1,5
24	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				15 X 28 X 2,5
25	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4	4	4				L 8
26	90 002 079 0	Einschraubstutzen L 8 / M14x1, 5 E Zn8	Male connector L 8 / M14x1,5 E A3G	Raccord filet L 8 / M14x1,5 E A3G		3	3	3				
27	20 097 498 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 395 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 395	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 395		1	1	1				
28	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2				M 14 X 1,5
29	27 010 333 1	Hydraulikblock	Hydraulic block	Bloc hydraulique		1	1	1				
30	90 001 268 0	Einschraubstutzen L 12 / M14x1,5 E Zn8	Male connector	Raccord filet		1	1	1				




[illegible]



Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 200 2 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 097 495 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1892 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1892	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1892		1	1	1				
2	20 097 493 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1920 8 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1920	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1920		1	1	1				
3	20 097 494 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1222 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1222	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1222		1	1	1				
4	20 097 496 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 52 1 Bogen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 52	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 52		1	1	1				
5	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2	2	2				M 14 X 1,5
6	20 097 491 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1648 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1648	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1648		1	1	1				
7	27 000 656 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x480 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x480 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x480 DKOL DKOL		2	2	2				
8	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2	2				M 14 X 1,5
9	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2	2	2				L 8
10	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 14 X 1,5
11	20 097 490 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 346 2 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 346 2 bows	Cond hyd. 8 x 1,5 x 346 2 coudes		1	1	1				
12	20 097 489 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 303 2 Bögen	Hydr. line 8 x 1.5 x 303 2 bows	Cond hyd. 8 x 1,5 x 303 2 coudes		1	1	1				
13	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2				M 14 X 1,5
14	27 003 360 0	Kolbenstangenaug	Piston rodug	Mirette du barre de piston		1	1	1				M 12
15	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 12
16	00 918 549 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 16/25 X 55/206
	00 919 956 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1	1				Dz 16/25
17	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		3	3	3				17 X 30 X 3
18	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		1	1	1				16 X 75/70 X 4
19	00 912 067 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1	1				4 X 32
20	27 000 662 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1	1				M 16 X 2 / M 14 X 1,5
21	20 097 492 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 608 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 608 3	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 608 3		1	1	1				
22	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1				L 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3	3				
26	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		5	5	5				Bo.= 8/8
27	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 80
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 60




[illegible]



150 050 955 04 / 22.0

150 440 205 01


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 205 1 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 000 656 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x480 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x480 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x480 DKOL		2	2	2				
2	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2	2	2				M 14 X 1,5
3	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.		2	2	2				L 8
4	00 918 549 1	Gegenmutter	locknut	contre-ecrou		1	1	1				Dz 16/25 X 55/206
5	00 919 967 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2	2	2				M 14 X 1,5
6	00 919 965 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		5	5	5				M 14 X 1,5
		Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure								
7	20 097 508 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 293 2	Hyd. line 8 x 1.5 x 293 2 bows	Cond. hyd. 8 x 1,5 x 293 2 coudes		1	1	1				
		Bögen										
8	20 095 082 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 119 2	Hydr. Ligne 8 x 1,5 x 120 2 Arc	Ligne de Hydr 8 x 1,5 x 120 2 arc		1	1	1				
		Bögen										
9	90 002 330 0	Rückschlagventil 1bar Reihe L 8	Non-return valve 1 bar row L 8	Clapet anti-retour 1 bar ligne L 28		1	1	1				
10	20 097 507 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1055 2	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1055	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1055		1	1	1				
		Bögen										
11	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3	3				M 14 X 1,5
12	20 097 503 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2083 5	Hydraulic line 8 x 1,5 x 2083	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 2083		1	1	1				
		Bögen										
13	20 097 506 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1357 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1357	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1357		1	1	1				
		Bögen										
14	20 097 505 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1424 3	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1424	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1424		1	1	1				
		Bögen										
15	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				15 X 28 X 2,5
16	20 097 504 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 863 4	Hydraulic line 8 x 1,5 x 863	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 863		1	1	1				
		Bögen										
17	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2	2				M 14 X 1,5
18	20 097 499 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 2585 11	Hyd. line 8 x 1.5 x 2585 11 bows	Cond. hyd. 8 x 1,5 x 2585 11 coudes		1	1	1				
		Bögen										
19	20 099 078 0	Abdeckung Hydr. rechts	Cover hyd. right	Couvercle hyd. dr.		1	1	1				
20	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
23	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl.	Angle bulkhead union -inkl.	Raccord de cloison angulaire - incl.		1	1	1				M 14 X 1,5
		Gegenmutter	Gegenmutter	contre-ecrou								
24	20 095 081 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 96 2 Bögen	Hydr. Ligne 8 x 1,5 x 96 2 Arc	Ligne de Hydr 8 x 1,5 x 96 2 arc		1	1	1				
25	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1				L 8
26	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3
27	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		1	1	1				16 X 75/70 X 4




150 050 955 04 / 22.0

150 440 205 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 955 04 / 25.0

150 441 208 01


[illegible]




[illegible]




Anbauteile Mounting parts Pièces de montage					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3	E C 7 5 0 - 3	E C 9 0 0 - 3				150 050 955 04 27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	F P	F P	F P				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 20
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
3	20 090 947 0	Scheibe	Washer	Rondelle		4	4	4				12,5 X 48 X 5
4	00 934 778 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		4	4	4				GE 40 ES-2RS
5	20 090 946 0	Ring	Ring	Anneau		4	4	4				40,5 X 53 X 6
6	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				4 X 20
7	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		4	4	4				AM 8 X 1
8	20 090 788 4	Halterung -links	Bracket -left	Support -gauche		1	1	1				
	20 090 786 4	Halterung -rechts	Bracket -right	Support -droite		1	1	1				
9	20 091 036 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		10	10	10				
10	20 092 138 0	Druckplatte	Pressure plate	Estampe		2	2	2				
11	00 225 716 2	Hülse	Bushing	Douille		8	8	8				Rd. 40 X 20
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
13	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 80
14	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 60
15	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 130
	00 900 309 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 100
16	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 35 X 5
17	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 12
18	20 091 097 1	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		4	4	4				
19	20 091 002 3	Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage		2	2	2				
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5
21	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
22	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
23	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
26	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 40
27	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				10 X 35
28	00 912 526 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				16 X 35
29	20 091 000 3	Anschraubblech mit Buchsen	screw on plate	Anschraubblech mit Buchsen		2	2	2				
30	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35 -10.9
31	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		6	6	6				12 X 30
32	00 934 906 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		4	4	4				




[illegible]






[illegible]




Anbauteile Mounting parts Pièces de montage					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 464 650 4 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 521 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x	x				M 10 X 25 -10.9
2	90 002 734 0	Senkschraube Torx M10 x 35 ZnNi MK-blau	Countersunk screw Torx M10 x 35 ZnNi 5	Vis à tête fraisée Torx M10 x 35 ZnNi 5			x	x				
3	20 095 226 2	Einweiserschiene HR/VL	Guide bracket rail re rh/fr lh	Rail de guide arr. dr._av. ga.			2	2				
4	20 091 543 1	Einweiser	Position adapter	Jalloneur			4	4				M 10
5	20 096 108 0	Einweiserwinkel innen, HR/VL	Guide bracket angle inside RR/ FL	Equerre du guide int. arr. dr. /av. ga.			2	2				
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				
7	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 30 X 2,5
8	00 901 447 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 140
9	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
10	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 110
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 30
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
13	00 912 744 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			8	8				12 X 40
14	20 096 107 0	Einweiserwinkel innen, HL/VR	Guide bracket angle inside RL/ FR	Equerre du guide int. arr. ga. /av. dr.			2	2				M 10 X 65 M 10 X 70 -10.9
15	20 095 228 2	Einweiserschiene VR/HL	Guide bracket rail fr rh/re lh	Rail de guide av. dr. / arr. ga.			2	2				
16	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					
	00 901 622 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 21 X 2
18	20 091 575 0	Zwischenblech	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire			24	24				
19	20 096 054 0	Fuehrungsschiene innen (753 HR/VL)	Guide rail inside (753 RR/FL)	Gliss. de guid. int. (753 arr dr/av ga)			2					
	20 096 056 0	Fuehrungsschiene innen (903 HR/VL)	Guide rail inside (903 RR/FL)	Gliss. de guid. int. (903 arr dr/av ga)				2				M 10 X 70 -10.9 M 6 SKM 6 12 X 16
20	20 096 068 0	Fuehrungsschiene aussen (HR/ VL)	Guide rail outside (RR/FL)	Glissière de guid. ext. (arr dr/av ga)			2	2				
21	00 901 622 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 6 X 30
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
24	00 912 550 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			12	12				
25	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 6 X 30
26	20 096 051 0	Fuehrungsschiene innen (753 VR/HL)	Guide rail inside (753 FR_RL)	Gliss. de guid. int. (753 av dr/arr ga)			2					
	20 096 060 0	Fuehrungsschiene innen (903 VR/HL)	Guide rail inside (903 FR/RL)	Gliss. de guid. int. (903 av dr/arr ga)				2				
27	20 093 048 1	Auflageprofil links, außen	Profile left outside	Profilé d'appui gauche extérieur			1	1				




150 050 955 04 / 30.0

150 464 650 04

[illegible]




[illegible]



150 050 955 04 / 32.0

150 441 399 01


[illegible]



150 050 955 04 / 33.0

150 441 232 03


Abdeckung Cover Couvercle					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 232 3 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
4	20 094 713 0	Abdeckblech Seitenteil links	Cover plate side part lh.	Tôle de capotage partie latérale		1						
	20 094 712 0	Abdeckblech Seitenteil rechts	Cover plate side part rh.	ga. Tôle de capotage partie latérale dr.		1						
5	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
8	20 094 735 0	Abdeckung -links	Cover -left	Couvercle -gauche		1						
	20 094 730 0	Abdeckung Auflage rechts	Cover holding surface right	Couvercle revêtement dr.		1						
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
11	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
12	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						80 X 30 / M12 X 37
13	20 094 245 2	Schutzablage	Guard deposition	Dépot de protection		2						
14	20 090 977 2	Kollektorschutz -links	Collector protection -left	Protecteur de collecteur - gauche		1						
	20 090 973 2	Kollektorschutz -rechts	Collector protection -right	Protecteur de collecteur - droite		1						
	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2						Lg.= 500
15	00 352 191 1	Lagerring	Bearing ring	Bague de palier		8						10,3 X 35 X 15
16	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
17	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 25
18	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8						8 X 35
19	20 090 930 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 144
20	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
21	20 090 918 1	Halter	Support	Cadre support		2						
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
23	20 092 134 0	Kolbenfangblech	Cob catch-plate	Tôle pour attraper épi		2						
24	20 090 914 1	Halter	Support	Cadre support		2						
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
27	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
28	20 092 121 1	Rohrbügelgelenk	Tube bow link	Joint d'étrier		2						
29	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
30	20 094 263 1	Rohrbügel -links	Tube bow -left	Étrier -gauche		1						
	20 094 262 1	Rohrbügel -rechts	Tube bow -right	Étrier -droite		1						
31	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 45
32	00 925 005 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						29/36 X 12/15



150 050 955 04 / 33.0

150 441 232 03



[illegible]



150 050 955 04 / 34.0


150 441 402 01

Abdeckung Cover Couvercle					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04	
					Masch.-Nr-							150 441 402 1	34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc			2	2				80 X 30 / M12 X 37	
2	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				13 X 70 X 6	
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 37 X 3	
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12	
5	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 12	
6	20 090 796 0	Zentrierzapfen -links	Spigot -left	Ergot -gauche				1	1			Rd. 40 X 75	
7	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 35 X 5	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12	
9	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip				1	1			12 X 55	
10	20 090 896 0	Deckel	Cover	Couvercle				2	2				
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			8,4 X 24 X 2	
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8	
13	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 16	
14	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 20	
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 25	
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10	
16	20 090 944 0	Schutzablage	Protective depot	Dépôt protecteur					2				
	20 091 619 0	Schutzablage	Protective depot	Dépôt protecteur				2					
17	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			11 X 34 X 3	
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 8	
19	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 20	
20	20 092 133 1	Einlaufblech -links	Inflow sheet -left	Tôle d'entrée -gauche				1	1				
	20 092 126 1	Einlaufblech -rechts	Inflow sheet -right	Tôle d'entrée -droite				1	1				
21	20 090 976 0	Kollektorschutz -links aussen	Collector protection -outside left	Protecteur de collecteur - extérieur					1				
	20 090 972 0	Kollektorschutz -rechts aussen	Collector protection -outside right	en gauche Protecteur de collecteur - extérieur à droite					1				
	20 091 622 0	Kollektorschutz -links aussen	Collector protection -outside left	Protecteur de collecteur - extérieur				1					
	20 091 617 0	Kollektorschutz -rechts aussen	Collector protection -outside right	en gauche Protecteur de collecteur - extérieur à droite				1					
22	20 090 977 2	Kollektorschutz -links innen	Collector protection -inside left	Protecteur de collecteur - intérieur				1	1				
	20 090 973 2	Kollektorschutz -rechts innen	Collector protection -inside right	en gauche Protecteur de collecteur - intérieur à droite				1	1				
23	00 942 320 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige					2			Lg.= 600	
	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige				2				Lg.= 500	




150 050 955 04 / 35.0


150 441 409 01



Verschleissbleche -seitlich Wearing plates Tôles d'usure						E C 6 0 0 - 3 F P			E C 7 5 0 - 3 F P			E C 9 0 0 - 3 F P			150 050 955 04 150 404 907 1 36.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 093 921 0	Verschleissblech -links	Wearing plate -left	Tôle d'usure -gauche		1									M 10 X 30 10,5 X 30 X 2,5 M 10		
2	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
5	20 093 920 0	Verschleissblech -rechts	Wearing plate -right	Tôle d'usure -droite		1									SKM 10		
6	20 093 269 1	Verschleissblech -rechts innen	Wearing plate -inside right	Tôle d'usure -intérieur à droite		1											
7	20 093 270 1	Verschleissblech -links innen	Wearing plate -inside left	Tôle d'usure -intérieur en gauche		1											
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
9	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									M 10 X 20		
10	20 094 762 0	Verschleissblech	Wearing plate	Tôle d'usure		1											
11	20 094 253 0	Verschleissblech -links aussen	Wearing plate -outside left	Tôle d'usure -extérieur en gauche		1											
12	20 094 252 0	Verschleissblech -rechts aussen	Wearing plate -outside right	Tôle d'usure -extérieur à droite		1											
13	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x									M 10 X 35		




[illegible]




150 050 955 04 / 38.0

150 354 519 05


[illegible]




Messer -seitlich Knife Couteau					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 464 669 2 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 45
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
3	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 40 X 6
4	20 093 134 1	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage		2						
6	20 091 909 2	Abstreifermesser	Scraper blade	Lame de raclage				2				
	20 093 127 0	Bogenmesser -links	Bow cutter -left	Couteau arc -gauche		2	2					
	20 092 397 0	Bogenmesser -links	Bow cutter -left	Couteau arc -gauche				2				
	20 093 126 0	Bogenmesser -rechts	Bow cutter -right	Couteau arc -droite		2	2					
7	20 092 396 0	Bogenmesser -rechts	Bow cutter -right	Couteau arc -droite				2				
	20 093 123 1	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche		1	2					
	00 000 000 0							4				
	20 093 122 1	Stufenmesser -rechts	Ladder cutter -right	Couteau étage -droite		1	2					
8	00 000 000 0							4				
	20 094 532 0	Stufenmesser -links	Ladder cutter -left	Couteau étage -gauche		2						
	20 094 522 0	Stufenmesser rechts	Step blade rh.	Lame étagée dr.		2						
9	20 093 611 0	V-Messer -links	V-Knife -left	V-Couteau cote -gauche		1	2					
	20 093 617 0	V-Messer Bogenelement li. (J) -links	V knife rh -left	couteau droite -gauche				3				
	20 094 355 0	V-Messer Bogenelement links - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel		1	2	3				
	20 093 610 0	V-Messer -rechts	V-Knife -right	V-Couteau cote -droite		1	2					
	20 093 614 0	V-Messer Bogenelement re. (J) -rechts	V knife rh -right	couteau droite -droite				3				
	20 094 354 0	V-Messer Bogenelement rechts - 0,5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel		1	2	3				
10	20 093 607 0	V-Messer -links	V-Knife -left	V-Couteau cote -gauche		1	2					
	20 093 613 0	V-Messer Stufenelement li. (J) -links	V knife rh -left	couteau droite -gauche				3				
	20 094 353 0	V-Messer Stufenelement li. - 0,5mm -optional	V- Knife left -0,5mm -optional	V-Couteau cote -droite -0,5mm -optionnel		1	2	3				
	20 093 606 0	V-Messer -rechts	V-Knife -right	V-Couteau cote -droite		1	2					
	20 093 612 0	V-Messer Stufenelement re. (J)	V knife rh -right	couteau droite -droite				3				
11	20 094 352 0	-rechts V-Messer Stufenelement re. -0, 5mm -optional	V-Knife -right -0,5mm - optional	V-Couteau cote -gauche -0,5mm -optionnel		1	2	3				
	20 093 038 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 2
	20 093 058 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 0,5
	20 093 371 0	Distanzblech	Spacer plate	Tôle de distance		x	x	x				t= 0.3



[illegible]




[illegible]




150 050 955 04 / 41.0

150 441 422 02

[illegible]




[illegible]



150 050 955 04 / 43.0

150 355 320 03

Z-Getriebe -seitlich -AI Z-Gearbox Z-Carter					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 355 320 3 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 096 275 0	Z- Getriebe mont. rechts CN - rechts	Z-gearbox rh. assem. -right	Engrenage Z dr. assembl. - droite		1	1	1				
	20 096 276 0	Z- Getriebe li. mont. CN - links	Z-gearbox lh assem. -left	Engrenage Z ga. assembl. - gauche		1	1	1				
2	20 096 272 0	Kollektorgetriebe vormont. CN	Collector gearbox pre-assem.	Boîte du collecteur prémont.		1	1	1				144,5 X 3
3	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				
4	20 091 704 1	Unterflansch	Bottom flange	Bride inférieure		1	1	1				
5	20 090 344 1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6	6				
6	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
7	90 000 473 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 40 -10.9
8	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x				M 18 X 1,5
9	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1				A 18 X 24
10	00 353 041 1	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1	1				Z= 12
11	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1				30309 A
12	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 100 X 1
13	00 937 577 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1				110 X 3
14	20 091 698 0	Zwischenrohr	Intermediate tube	Tube intermédiaire		1	1	1				M 12 X 35 30211 A Z= 15
15	00 903 139 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				
16	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2	2				
17	00 353 040 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		2	2	2				
18	00 915 356 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2				A 12 X 8 X 56
19	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 1
20	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				S 40 X 50 X 2,5
21	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				A 40 X 1,75
22	20 091 701 0	Gehäuse	Housing	Carter		1	1	1				AS 60 X 110 X 13 110 X 4,0 90 X 110 X 1
23	00 936 022 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1				
24	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1				
25	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 110 X 0,5
	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 110 X 0,3
	90 000 286 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 110 X 0,1
26	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1				6212 2RS
27	00 353 055 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1				Rd. 70 X 74
28	20 091 968 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1				Z= 21
29	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 100 X 1
	90 000 433 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 100 X 0.5
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				90 X 100 X 0,1




150 050 955 04 / 43.0

150 355 320 03

[illegible]

Kollektorgetriebe -kpl. -Al Collector gear Boîte de vitesse de collecteur						991521 - 1003000			150 050 955 04 150 355 211 2 44.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P			Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 096 272 0	Kollektorgetriebe vormont. CN -kpl.	Collector gearbox pre-assem. - cpl.	Boîte du collecteur prémont. - cpl.		2	2	2			
2	20 096 271 0	Kollektorgehäuse	Collector housing worked CN	Carter du collecteur		1	1	1			
3	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 16 X 45
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1			A 16 X 22
5	20 090 342 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1			Rd. 80 X 10
6	00 937 616 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1			57 X 5
7	00 353 042 1	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1			Z= 24
8	00 936 447 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1			A 80 X 110 X 10
9	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			50 X 62 X 1,0
	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			50 X 62 X 2,0
10	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1			32211
11	00 353 039 1	Stirnritzelwelle	Spur pinion shaft	Arbre de pignon d'engrenage		1	1	1			Z= 12
12	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1			6309 2RS
13	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			90 X 100 X 1
14	00 910 746 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x			S 80 X 100 X 3,5
15	20 091 696 2	Lagerdeckel Kollektorgehäuse	Bearing cover collector housing	Chapeau de palier corps de collecteur		1	1	1			
16	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1			100 X 3,0
17	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1	1			Rd. 100 X 12
18	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1			30210 A
19	00 353 038 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1			Z= 30
20	00 353 049 1	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1			Rd. 70 X 173
21	00 930 347 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1			6311 2RS
22	00 911 025 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			100 X 120 X 0,1
	00 911 027 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			100 X 120 X 0,3
	00 911 029 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x			100 X 120 X 1,0
23	00 910 760 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x			S 100 X 120 X 3,5
24	00 911 694 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1			120 X 4
25	00 937 511 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1			45 X 4
26	00 353 053 1	Wellendichtring	Shaft seal	Bague à lèvres avec ressort		1	1	1			Rd. 95 X 22
27	90 000 581 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1			AS 85 X 120 X 10
28	20 093 066 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1			
29	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		2	2	2			8 X 20
30	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKZ 10
31	00 903 108 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x			M 10 X 30 -10.9


[illegible]



150 050 955 04 / 45.0






150 464 626 01

Umlenkrad -kpl. seitlich Guide wheel Roue de renvoi					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 464 626 1 45.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 50
	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 16 X 65
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
3	00 221 632 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2	2				17 X 75 X 8
4	20 090 868 0	Anschraublech	Screw-on plate	Tôle visser		4	4	4				
5	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 45 -10.9
6	20 091 533 0	Buchse	Bushing	Douille		32	32	32				13 X 22 X 29,5
7	20 090 960 5	Kollektorrad Z=10	Collector wheel Z=10	Roue du collecteur Z=10		4	4	4				
8	20 091 102 1	Nabe	Hub	Moyeu		2	2	2				
9	90 001 759 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						20 X 23 X 20
10	20 094 222 0	Lagerbock	Bearing block	Support de palier		2						
11	20 094 234 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
12	00 919 203 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						M 8 X 1
13	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 12
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
15	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 50 X 3
16	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16
17	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
18	90 002 124 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x						M 16
19	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						4 X 26
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
21	20 094 218 1	Lagerbolzen Rd 30 h9 x 90 Zn8	Bearing bolt Rd 30 h9 x 90 Zn8	Boulon de palier Rd 30 h9 x 90 Zn8		2						
22	20 094 756 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		2						M 16 X 400
23	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
24	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						5 X 40
25	20 094 225 0	Kipphebel	Rocker lever	Languette à bascule		2						
26	20 094 229 0	Federführung	Spring guide	Guide ressort		2						
27	20 094 230 0	Spannanzeiger	Tensioning indicator	Indicateur tendeur		2						
28	20 092 109 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						10 X 34 X 240
29	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2	2	2				Rd. 72
30	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2				A 35 X 1,5
31	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,5
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				35 X 45 X 0,3
32	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4	4				6207 2RS
33	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4				72 X 2,5
34	20 093 859 0	Dichtkappe	Seal cap	Bouchon d' étanchéité		2	2	2				40,2 X 82 X 8,5
35	20 091 564 2	Lagerbolzen Umlenkrad	Bearing bolt guide wheel	Boulon du palier poulie de renvoi		2	2	2				



150 050 955 04 / 45.0



150 464 626 01



150 050 955 04 / 46.0

150 502 561 01



[illegible]



150 050 955 04 / 47.0

150 441 260 01


Hydraulik - links Hydraulics - left Système hydraulique - gauche					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 260 1 47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 14 X 1,5
2	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		2	2	2				L 8
3	20 091 083 1	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1	1	1				8 X 1,5
4	20 091 084 1	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1				8 X 1,5
5	00 919 964 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		4	4	4				R 1/4" / M 14 X 1,5
6	00 919 965 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4				M 14 X 1,5
7	20 094 667 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						8 X 1,5
	20 092 262 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			1	1				8 X 1,5
8	00 920 890 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1				
9	20 094 666 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1						8 X 1,5
	20 092 261 1	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			1	1				
10	27 010 997 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 998 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 998	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 998		1	1	2				
11	00 919 337 0	Drosselscheibe beids. fest 0, 5x8x1	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2	2				M 14 X 1,5 / M 12 X 1,5
12	27 007 080 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						Lg.= 1300
13	27 007 078 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1	1				Lg.= 400
14	27 010 112 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						
	27 010 112 1	Hyd-Schlauch 2SN 6x1170 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x1170 DKOL	Flexible hyd. 2 SN 6x1170 DKOL			1	1				
	27 009 968 1	DKOL Hyd-Schlauch 1SN-K 6x250 DKOL	DKOL Hyd. hose 1SN-K 6x250 DKOL	DKOL Flex. hyd. 1SN-K 6x250 DKOL			1	1				
15	20 094 257 1	DKOL Abdeckung	DKOL Cover	DKOL Couvercle		1						
16	20 091 005 1	Schutzkasten	Guard box	Carter de protection			1	1				
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
19	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
20	27 000 385 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 16/25 X 105/217,5
21	00 912 586 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				4 X 36
22	00 222 644 3	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1				Rd. 15 X 64
23	27 010 330 0	Hyd-Zylinder DZ 40/80x400/113	hydr. cylindre DZ 40/80x400/ 113	Cylindrique hydr. DZ 40/80x400/113		1	1	1				
24	27 009 715 0	Dichtungssatz DZ40/80	Sealing set (9185502) DZ40/ 80	Jeu de joints (9185502) DZ40/80		1	1	1				



150 050 955 04 / 47.0

150 441 260 01


[illegible]



150 050 955 04 / 48.0

150 441 462 01


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Système hydraulique - droite					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 462 1 48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 912 586 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				4 X 36
2	00 222 644 3	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1				Rd. 15 X 64
3	27 000 385 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1	1	1				Dz 16/25 X 105/217,5
4	27 010 112 1	Hyd-Schlauch 2SN 6x1170 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x1170 DKOL	Flexible hyd. 2 SN 6x1170 DKOL		1						
	27 009 968 1	DKOL Hyd-Schlauch 1SN-K 6x250 DKOL	DKOL Hyd. hose 1SN-K 6x250 DKOL	DKOL Flex. hyd. 1SN-K 6x250 DKOL			1	1				
5	27 007 080 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 1300
	27 007 078 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1	1				Lg.= 400
6	00 919 337 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2				M 14 X 1,5 / M 12 X 1,5
7	20 094 666 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						8 X 1,5
	20 092 257 1	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1000 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1000	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1000			1	1				
8	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4	4				R 1/4" / M 14 X 1,5
9	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1				
10	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5	5	5				M 14 X 1,5
11	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0, 5x8x1	Throttling disc	Disque d'etraglement		2	2	2				
12	20 094 667 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1						8 X 1,5
	20 092 258 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante			1	1				8 X 1,5
	20 091 079 1	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1	1	1				8 X 1,5
13	20 091 080 1	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante		1	1	1				8 X 1,5
14	20 091 963 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		2	2	2				L 8
15	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl.	Straight 2-way connector - incl.	Coupleur droit deux raccords - incl.								
16	00 908 506 0	Gegenmutter	locknut	contre-ecrou		x	x	x				M 14 X 1,5
17	20 094 257 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						
	20 091 005 1	Abdeckung	Cover	Couvercle			1	1				
	20 091 005 1	Schutzkasten	Guard box	Carter de protection								
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
20	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
21	27 010 535 2	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1200	Hyd. hose 1SN-K 6x1200 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x1200 DKOL		4	4	4				
		DKOL DKOL90	DKOL90°	DKOL90°								



150 050 955 04 / 48.0

150 441 462 01

[illegible]




150 050 955 04 / 49.0


150 449 236 01

[illegible]


Abstreifer Scraper Racleur					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 441 534 1 50.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 779 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 45 -10.9
2	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
5	20 096 512 0	Abstreifer unten, links	Scraper bottom, left	Racloir en bas, ga.		1	1	1				
	20 096 510 0	Abstreifer unten, rechts	Scraper bottom, right	Racloir en bas, dr.		1	1	1				
6	20 096 506 0	Abstreifer oben, links	Scraper top, left	Racloir en haut, gauche		1	1	1				
	20 096 504 0	Abstreifer oben, rechts	Scraper top, right	Racloir en haut, droit		1	1	1				
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
9	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 30
10	20 099 324 0	Distanzblech Abstreifbogen	Distance sheet scraper bow	Tôle d'écartement coude de		x	x	x				
11	20 099 350 0	Abstreifbogen links	Scraper bow left	raclage		1	1	1				
	20 099 349 0	Abstreifbogen rechts	Scraper bow right	Coude de raclage gauche		1	1	1				
12	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Coude de raclage droit		x	x	x				M 8 X 25
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Vis a tête bombée		x	x	x				13 X 24 X 2,5
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
15	20 099 366 1	Schutzabdeckung links	Guard sheet left	Rondelle		1	1	1				
				Recouvrement de protection gauche								
16	20 099 364 1	Schutzabdeckung rechts	Guard sheet right	Recouvrement de protection droite		1	1	1				
	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
19	20 093 850 0	Verschleissblech -links	Wearing plate -left	Tôle d'usure -gauche		1	1	1				
	20 093 849 0	Verschleissblech -rechts	Wearing plate -right	Tôle d'usure -droite		1	1	1				
20	90 001 845 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x				M 8 X 10
21	20 093 848 0	Verschleissblech -mitte	Wearing plate -middle	Tôle d'usure -centre		2	2	2				
22	20 099 323 0	Verschleißblech hinten	Wear plate rear	Tôle d'usure arrière		2	2	2				
23	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
24	20 099 330 0	Verschleißwinkel, links	Wear angle, left	Équerre d'usure gauche		1	1	1				
	20 099 329 0	Verschleißwinkel, rechts	Wear angle, right	Équerre d'usure droite		1	1	1				
25	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
26	20 099 353 0	Einweiser links	Guide bracket left	Guide gauche		1	1	1				
	20 099 352 0	Einweiser rechts	Guide bracket right	Guide droit		1	1	1				</



Aufnahmebogen Mounting chute Coude de logement					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 449 237 5 51.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 392 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 90
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
3	00 910 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17,5 X 56 X 5
4	20 097 635 1	Halter	Support	Support		2	2	2				
5	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 40
6	20 290 142 0	Verschleißblech mit Anlage	Wear plate with plant BI 8	Tôle d'usure avec installation		2	2	2				
7	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
9	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
10	20 290 312 1	Gleitblech CL	Slide sheet CI	Tôle de glissement CL		1	1	1				
11	20 290 311 1	Distanzblech	Distance sheet	Tôle d'écartement		1	1	1				
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
13	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 20
14	90 002 782 0	Gabelkopf G 16x32 (M16 mit ES-Bolzen	Clevis G 16x32 (M16	Chape G 16x32 (M16		1	1	1				
15	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 16
16	20 099 425 0	Koppelstange	Coupling rod	Barre d'accouplement		1	1	1				
17	00 908 523 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 16
18	90 000 234 0	Gabelkopf G 16x32 (M16 LH)A3A	jaw 16x32 (M16 LH)A3A	Tête de fourche		1	1	1				
19	00 901 149 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 180
20	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 40 X 6
21	20 098 967 0	Lasche links	Link left	Languette ga.		1	1	1				
	20 098 966 0	Lasche rechts	Link right	Languette dr.		1	1	1				
22	20 096 878 1	Distanzblech 1,5mm	Distance plate 1.5mm	Tôle d'écartement 1,5 mm		4	4	4				
23	00 912 553 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				21 X 50
24	20 096 332 2	Aufnahmebogen	Pendulum crossbar	Pièce courbée de réception		1	1	1				
25	20 290 062 1	Halter links	Support left	Support gauche		1	1	1				
	20 290 064 1	Halter rechts	Support right	Support droit		1	1	1				
26	20 097 657 2	Spannspindel	Clamping spindle	Broche de serrage		2	2	2				
27	00 910 673 0	Kugelscheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 36 X 6,3
28	90 002 778 0	6kt-Schraube M16 x 55	Hexagon head screw M16 x 55	Vis six pans M16 x 55		x	x	x				
29	20 040 725 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		4	4	4				TR 20 X 3
30	00 228 016 2	Trapezmutter	Trapezoid nut	Écrou trapèze		x	x	x				6kt.-30 X 18
31	20 097 689 1	Federgehäuse	Spring housing	Boîtier de ressort		2	2	2				
32	00 151 948 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2				13 X 53 X 400
33	20 290 052 0	Federgehäuse außen	Spring housing outside	Carter de ressort ext.		2	2	2				
34	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
35	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3




[illegible]



150 050 955 04 / 52.0

150 449 238 04


Adapterrahmen Adapter frame Armature d'adapteue					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 449 238 4 52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 228 549 1	Bolzen Rd 80 x200	Bolt Rd 80 x 200	Goujon Rd 80 x200		2	2	2				A 60 X 2 S 60 X 75 X 3,0
2	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4				
3	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
4	90 002 844 0	Nilos-Ring 32012 XAV	Nilos ring 32012 XAV	Bague Nilos 32012 XAV		4	4	4				
5	00 932 179 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4	4	4				32012 X 48,9 X 2,62
6	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4	4				
7	20 228 631 0	Buchse Kegelrollenlager	Bushing taper roller bearing	Douille roulement à rouleaux coniques		2	2	2				
8	20 428 584 0	Pendelrolle	Spherical roller	Rouleau pendulaire		2	2	2				60 X 75 X 0,5 60 X 75 X 0,3 60 X 75 X 0,1
9	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
	00 911 001 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
10	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				31 X 56 X 4 M 30 M 30
11	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
12	00 908 540 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				
13	20 097 685 5	Zwischenrahmen Claas	Intermediate frame Claas	Cadre intermédiaire Claas		1	1	1				
14	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 120 17 X 30 X 3
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
16	20 097 658 0	Hülse RO 25x3,6	Sleeve Ro 25 x 3.6	Douille RO 25x3,6		2	2	2				SKM 16
17	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
18	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16 10 X 70
19	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4				
20	20 290 042 0	Bolzen 35 X 106	Bolt 35 x 106	Boulon 35 X 106		2	2	2				35 X 45 X 2,0
21	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				
22	00 930 319 0	Laufrolle	Runner	Galet		2	2	2				LR 35/72 2URS 35,9 X 42,4 X 31,5 17 X 40 X 6 M 16 X 50
23	20 060 027 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2	2	2				
24	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
25	00 904 723 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				
26	20 290 057 1	Anschlag	Stop	Butée		2	2	2				
27	20 290 059 0	Verriegelungswelle	Locking shaft	Arbre de verrouillage		1	1	1				
28	90 002 782 0	Gabelkopf G 16x32 (M16 mit ES-Bolzen)	Clevis G 16x32 (M16)	Chape G 16x32 (M16)		2	2	2				
29	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 16 6 X 20 M 12 X 45
30	20 290 053 0	Zugstange M16x900	Connecting rod M16 x 900	Tige de traction M16x900		1	1	1				
31	00 912 636 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1				
32	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
33	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 24 X 2,5 SKM 12
34	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				



150 050 955 04 / 52.0

150 449 238 04


[illegible]



150 050 955 04 / 53.0

150 449 239 05

Antrieb / Verriegelung Transportstellung Drive system / Locking transport position Entraînement / Verrouillage position de transport					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 449 239 5 53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 291 850 0	Getriebeschutz	Gearbox protection	Protection d'engrenage		1	1	1				
2	20 291 775 0	Eingangsgetriebe 0,81/1,23 mont.	Input gearbox 0.81/1.23 assembled	Transmission d'entrée 0,81/1, 23 assembled.		1	1	1				
3	20 291 828 0	Schutz	Guard	Protection		1	1	1				
4	27 014 403 1	Schutztopf 85/200 110	Protective cap 85/200 110	Barillet de protection 85/200 110		1	1	1				
5	20 291 854 0	Gelenkwellenschutz	Universal shaft guard	Protection de l'arbre à cardan		1	1	1				
6	27 017 286 0	Gelenkwelle kpl. W2400 SC25 Z 290 -CL 491 / 492	Univer. shaft cpl. W2400 SC25 Z 290 -CL 491 / 492	Arbre à cardan cpl. W2400 SC25 Z 290 -CL 491 / 492		1	1	1				
7	27 014 874 0	Gelenkwelle kpl. W 2400 360mm	Universal shaft cpl. W 2400 360 mm	Arbre à cardan cpl. W 2400 360mm		1	1	1				
8	20 295 094 0	Getriebehalter -CL 491 / 492	Gearbox support -CL 491 / 492	Support de la boîte de vitesses -CL 491 / 492		1	1	1				
	20 295 093 0	Getriebehalter -CL 493 / 494 / 496 / 497	Gearbox holder -CL 493 / 494 / 496 / 497	Support de la boîte de vitesses -CL 493 / 494 / 496 / 497		1	1	1				
9	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 30 X 6
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
11	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 12 X 35
12	00 901 132 1	6kt-Schraube -CL 491 / 492	Hex head bolt -CL 491 / 492	Boulon tête hex -CL 491 / 492		x	x	x				M 16 X 55
	00 901 483 0	6kt-Schraube -CL 493 / 494 / 496 / 497	Hex head bolt -CL 493 / 494 / 496 / 497	Boulon tête hex -CL 493 / 494 / 496 / 497		x	x	x				M 16 X 65
13	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 40 X 6
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
16	20 290 210 1	Sperrriegel	Locking latch	Verrou		1	1	1				
17	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2				2 X 19 X 55
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 30 X 3
19	20 290 211 0	Anschlagwinkel	Stop angle	Angle de butée		1	1	1				
20	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1				
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 6
22	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 20
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
24	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 30 X 2,5
25	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				M 10
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
27	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 60
28	20 290 209 0	Zugblech	Pull plate	Tôle de traction		1	1	1				
29	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 30
30	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2




150 050 955 04 / 53.0

150 449 239 05

[illegible]


Eingangsgetriebe Initial gearbox Entraînement d'entrée						991521 - 1003000			E C 6 0 0 - 3 F P			E C 7 5 0 - 3 F P			E C 9 0 0 - 3 F P			150 050 955 04		
						Masch.-Nr-												150 463 055 3		
																		54.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-													Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 291 775 0	Eingangsgetriebe 0,81/1,23 mont.	Input gearbox 0.81/1.23 assembled	Transmission d'entrée 0,81/1, 23 assembl.		1	1	1												
2	90 002 750 0	Verschlussdeckel B 62 x 7 gummiert	Sealing cover B 62 x 7	Bouchon de fermeture B 62 x 7		1	1	1												
3	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2										62 X 2,0		
4	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										50 X 62 X 2,0		
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										50 X 62 X 1,0		
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										50 X 62 X 0,5		
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										50 X 62 X 0,3		
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										50 X 62 X 0,1		
5	00 932 175 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4	4	4										32007		
6	00 911 547 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2										A 42 X 1,75		
7	00 910 884 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										42 X 52 X 1,0		
8	20 291 930 1	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire		1	1	1												
9	20 291 717 0	Kegelrad M=6 Z=21/18 90°	Bevel gear M=6 Z=21/18 90deg	Roue conique M=6 Z=21/18 90°		1	1	1												
10	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1										S 42 X 52 X 3		
11	20 290 863 0	Stirnrad M=6 Z=19	Spur wheel M=6 Z=19	Pignon M=6 Z=19		1	1	1												
12	20 291 928 0	Schaltklaue	Shifting claw	Fourche de commande		1	1	1												
13	20 099 421 0	Stirnrad M=6 Z=22	Spur wheel M=6 Z=22	Pignon M=6 Z=22		1	1	1												
14	20 291 929 0	Schaltwelle	Control shaft	Arbre de commande		1	1	1												
15	00 915 705 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		2	2	2										8 X 30		
16	00 936 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1										AS 35 X 62 X 7		
17	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x										SKZ 10		
18	00 903 109 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x										M 10 X 35 -10.9		
19	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4										A 45 X 1,75		
20	20 290 862 0	Stirnrad M=6 Z=20	Spur wheel M=6 Z=20	Pignon M=6 Z=20		1	1	1												
21	20 099 914 2	Eingangswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1	1												
22	20 099 400 0	Stirnrad M=6 Z=16	Spur wheel M=6 Z=16	Pignon M=6 Z=16		1	1	1												
23	00 932 176 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1										32008 X		
24	00 910 814 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										55 X 68 X 0,5		
	00 910 813 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										55 X 68 X 0,3		
	00 910 812 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x										55 X 68 X 0,1		
25	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		1	1	1										S 55 X 68 X 3,0		
26	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1										I 68 X 2,5		
27	90 002 743 0	Radial-WDR AS 40 x 68 x 10	Rot. shaft seal. ring AS 40 x 68 x 10	Bague à lèvres en caoutchouc av. ressort		1	1	1												
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1										M 18 X 1,5		
29	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2	2										A 18 X 24		



150 050 955 04 / 54.0

150 463 055 03


[illegible]



150 050 955 04 / 55.0

150 449 241 03

[illegible]




[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires

[illegible]




Spitzenschutz / Blinkleuchte Tip protection / Indiator Protecteur de pointe / Clignotant					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P					150 050 955 04
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 449 551 1 58.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 16
2	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						6,4 X 18 X 1,6
3	20 094 824 0	Klemmschiene	Clamping rail	Rail de serrage		2	2						
4	20 094 822 0	Schutzplane -rechts	Protection tarpaulin -right	Bâche de protection -droite		1	1						
5	20 094 828 0	Schutzplane -links	Protection tarpaulin -left	Bâche de protection -gauche		1	1						
	90 002 168 0	Warnfolie -rechts seitlich	Warning foil -lateral right	Feuille d'avertissement - latérale à droite		1	1						
	90 002 169 0	Warnfolie -links seitlich	Warning foil -lateral left	Feuille d'avertissement - latérale		1	1						
6	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	en gauche Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2	2						Rd. 62
7	20 094 833 0	Konsole -rechts	Panel -right	Console -droite		1	1						
8	20 094 836 0	Konsole -links	Panel -left	Console -gauche		1	1						2,5 X 21 X 180
	00 274 327 6	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		12	12						M 6
	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8 X 90 -10.9
10	00 901 009 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
12	00 945 132 0	Kunststoffrohr -ld.-Nr.= 1m	Plastic tube -ld.-no.= 1m	Tube plastique -ld.-no.= 1m		x	x						12 X 1,5
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
14	20 094 823 0	Frontschutz	Front guard	Protecteur du front		2							
15	20 091 652 0	Frontschutz	Front guard	Protecteur du front			2						
	20 290 888 0	Frontschutz rechts	Front guard right	Protection frontale dr.		1	1						
	20 290 889 0	Frontschutz links	Front guard left	Protection frontale ga.		1	1						
17	00 900 350 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 160
18	00 924 625 0	Warnfolie -rechts vorn	Warning foil -right front	Feuille d'avertissement - devant à droite		1	1						141 X 846
	00 924 626 0	Warnfolie -links vorn	Warning foil -left front	Feuille d'avertissement - devant en gauche		1	1						141 X 846
19	90 002 026 0	Rohr-Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2						6 X 32
	27 005 888 0	Blink-mit Positionsleuchte - rechts	Flashing light with side light -right	Clignot.avec feu de pision - droite		1	1						-12V
	27 005 886 0	Blink-mit Positionsleuchte - links	Flashing light with side light -left	Clignot.avec feu de pision - gauche		1	1						-12V
21	00 924 692 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		1	1						12 V / 10 W
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		1	1						12 V / 21 W
	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 5 X 16
	00 910 001 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x						B 4
23	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 5





150 050 955 04 / 59.0

150 447 446 03







[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



1




2


Pos.	Pos.	Speed
	H	120 %
II	L	100 %
I	H	83 %
I	L	70 %

27 019 982 0


4



3



5




6


150 050 955 04 / 63.0

150 463 458 04

[illegible]











[illegible]



150 050 955 04 / 65.0


150 507 345 02

Reihenerkennung - Claas -optional Row detection - Claas Identification de rangées - Claas						991521 - 1003000			E C	E C	E C				150 050 955 04	
									6 0 0 - 3 F P	7 5 0 - 3 F P	9 0 0 - 3 F P				150 507 345 2	65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 099 1	Paddel für TAC Sensor 200-1200mm	Paddle for TAC sensor 200-1200mm	Ailette pour capteur TAC 200-1200mm					1	1	1					
2	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x	x	x				M 8 X 100	
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x	x	x				8,4 X 17 X 1,6	
4	90 002 403 0	Abdeckwinkel für Sensor	Cover angle for sensor	Equerre de capotage p. capteur					1	1	1					
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x	x	x				M 8	
6	20 083 098 0	Sensor TAC 200-1200mm	TAC sensor 200-1200mm	Capteur TAC 200-1200mm					1	1	1					
7	20 295 665 1	Steckerhalter	Plug holder						1	1	1					
8	20 295 753 1	Halter Hydraulikblock	Hydraulic block support						1	1	1					
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x	x	x				M 8 X 20	
10	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x	x	x				M 10 X 30	
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x	x	x				SKM 8	
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x	x	x				10,5 X 21 X 2	
13	90 001 595 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique					x	x	x				M 5 X 25	
14	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x	x	x				5,3 X 15 X 1	
15	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x	x	x				M 5	
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt					x	x	x				SKM 10	
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x	x	x				M 10	
18	20 296 661 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien					1	1	1					
19	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4 x 16					x	x	x					
20	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x	x	x				4,3 X 9 X 0,8	
21	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x	x	x				M 4	
22	20 087 889 0	Pegelwandler TAC Sensor FP CL							1	1	1					



150 050 955 04 / 66.0


[illegible]



150 050 955 04 / 67.0

150 509 306 01


Bodenkopierung - Claas -optional Adaptation to ground contoure - Claas Suivi du sol - Claas					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 509 306 1 67.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 290 239 0	Tastkufenhalter mont.	Sensing skid holder assembl.	Support de patin tactile assembl.		2	2	2				M 8 X 20 SKM 8 8,4 X 24 X 2
2	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
4	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
5	20 093 792 0	Lasche	Strap	Patte		4	4	4				Rd. 20 X 92
6	20 093 791 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2				
7	20 096 485 0	Bundbuchse (kurz) 20,1 x 35 x 4,8	Collar bushing (short) 20.1 x 35 x 4.8	Douille à collerette (courte) 20,1 x 35		4	4	4				
8	27 004 302 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4	4	4				20 X 28 X 6 20 X 23 X 20 M 12 SKM 12
9	00 934 957 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4	4				
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
12	90 000 603 0	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 55 M 5 M 5
13	00 927 114 0	Winkelgelenk	Link	Joint		4	4	4				
14	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x				
15	20 295 668 1	Gewindestange Sensor links	Threaded rod sensor left			1	1	1				
16	20 295 667 1	Gewindestange Sensor rechts	Threaded rod sensor right			1	1	1				2 X 20
	20 295 669 1	Anlenkhebel	Coupling lever			2	2	2				
	00 912 544 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2				
	20 096 975 1	Tastkufe	Sensing skid	Patin tactile		2	2	2				
19	00 903 800 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x	x	x				M 5 X 8 B 5
20	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				
21	20 295 666 1	Halter Sensor	Sensor support			2	2	2				M 4 X 20
22	00 903 801 0	Flachkopfschraube	Flat headed screw	Vis à tête conique		x	x	x				
23	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				4,3 X 9 X 0,8 M 4
24	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
25	20 086 388 1	Winkelsensor Hall -45 - 45° 0, 5-4,5V	Angle sensor Hall -45 - 45° 0. 5 - 4.5 V	Capteur d'angle Hall -45 - 45° 0,5-4,5V		2	2	2				
26	00 904 755 2	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 40 SKM 10 M 10
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
29	20 096 973 0	Klemmbügel	Clamping bracket	Etrier de serrage		2	2	2				
30	00 903 106 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 10 X 25 M 10 X 25
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
32	00 352 859 0	Gurt	Belt	Sangle		2	2	2				
33	00 000 000 0					2	2	2				
34	20 082 564 1	Stecker 3-p St grau	Plug 3-p St grey	Cavalier 3-p St gris		x	x	x				
35	00 302 352 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x	x				



150 050 955 04 / 67.0

150 509 306 01


[illegible]



150 050 955 04 / 68.0

150 509 333 01

Bodenkopierung - Claas -optional Adaptation to ground contoure - Claas Suivi du sol - Claas					991521 - 1003000	E C 6 0 0 - 3 F P	E C 7 5 0 - 3 F P	E C 9 0 0 - 3 F P				150 050 955 04 150 509 333 1 68.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 293 880 1	Zylinderanbindung CI	Cylinder link CI			1	1	1				
2	00 348 229 0	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1				
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
5	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 8 X 16
6	27 023 400 0	Hyd-Zylinder DZ 25/50x128/592	Hyd. cylinder DZ 25/50x128/592	Vérin hyd. DZ 25/50x128/592		1	1	1				
7	27 014 339 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x450 DKOL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10x450 DKOL DKOL45°	Flex. hyd. 2 SN 10x450 DKOL DKOL45°		1	1	1				
8	27 011 411 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x250 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x250 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 10x250 DKOL DKOL90°		1	1	1				
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2	2				L 12
10	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3	Rondelles (18) 19 x 34 x 3		x	x	x				
11	90 003 276 0	Schott-Einschraubversch. G1/ 2" E L 12	Bulkhead screw-in connection G1/2" E L12	Assemblage vissé de cloison G1/2" E L 12		2	2	2				
12	27 022 223 0	Hyd.-Speicher 0,5 L 140bar	Hydraulic accumulator 0.5 L 140 bar	Accumulateur hyd. 0,5 L 140bar		2	2	2				
13	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2	2	2				0,8 X 12 X 1
14	20 296 665 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 366 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 366 2 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 366		1	1	1				
15	20 296 664 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 267 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 267 2 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 267		1	1	1				
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
17	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 80
18	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1	1	1				
19	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6	6	6				M 18 X 1,5 / E R3/8"
20	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6	6	6				M 18 X 1,5
21	27 014 229 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x1000 DKOL DKOL90°	Tuyau flex.hyd.2 SN 10x1000		2	2	2				
22	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 18 X 1,5
23	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1				M 18 X 1,5
24	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1	1				M 18 X 1,5 250 Bar
25	27 014 338 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x560 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 10	Flexible hydraulique 2SN 10		1	1	1				
26	27 007 116 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1				Lg.= 500
27	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12	Racc en équerre sens régl45° L 12		1	1	1				
28	27 003 974 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x	x				Rd. 20 / 24



150 050 955 04 / 68.0

150 509 333 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	11.0	16	00 303 082 0	66.0	21	00 900 253 1	3.0	31	00 900 614 0	51.0	13	00 900 636 0	28.0	11
00 000 001 0	11.0	17	00 303 316 2	66.0	17	00 900 253 1	45.0	13	00 900 614 0	53.0	37	00 900 636 0	31.0	1
00 000 001 0	33.0	39	00 303 347 0	66.0	9	00 900 260 0	13.0	28	00 900 614 0	54.0	32	00 900 636 0	32.0	1
00 000 001 0	33.0	39	00 303 413 0	66.0	15	00 900 275 0	5.0	11	00 900 614 0	59.0	15	00 900 636 0	33.0	29
00 000 001 0	33.0	40	00 337 256 3	14.0	26	00 900 275 0	6.0	7	00 900 614 0	59.0	29	00 900 636 0	34.0	14
00 000 001 0	33.0	40	00 337 256 3	53.0	17	00 900 275 0	45.0	5	00 900 614 0	65.0	9	00 900 636 0	35.0	28
00 000 001 0	33.0	41	00 348 229 0	68.0	2	00 900 287 1	33.0	37	00 900 614 0	67.0	2	00 900 636 0	39.0	16
00 000 001 0	33.0	42	00 348 835 0	3.0	33	00 900 287 1	35.0	19	00 900 616 0	14.0	20	00 900 636 0	40.0	5
00 000 001 0	33.0	43	00 352 191 1	33.0	15	00 900 289 1	31.0	10	00 900 616 0	22.0	33	00 900 636 0	41.0	14
00 000 001 0	33.0	44	00 352 191 1	35.0	2	00 900 289 1	32.0	10	00 900 616 0	33.0	27	00 900 636 0	42.0	19
00 000 001 0	38.0	5	00 352 505 3	4.0	6	00 900 301 1	5.0	12	00 900 616 0	35.0	5	00 900 636 0	42.0	22
00 000 001 0	48.0	38	00 352 506 3	4.0	5	00 900 304 1	42.0	39	00 900 616 0	47.0	38	00 900 636 0	50.0	18
00 000 001 0	48.0	39	00 352 613 0	10.0	5	00 900 309 0	27.0	15	00 900 616 0	48.0	37	00 900 636 0	67.0	31
00 000 001 0	48.0	40	00 352 613 0	14.0	9	00 900 342 0	17.0	4	00 900 616 0	51.0	44	00 900 637 0	10.0	20
00 000 010 0	61.0	9	00 352 859 0	67.0	32	00 900 350 0	58.0	17	00 900 616 0	64.0	3	00 900 637 0	29.0	23
00 151 948 1	51.0	32	00 353 038 1	16.0	21	00 900 350 0	59.0	3	00 900 617 0	13.0	17	00 900 637 0	30.0	11
00 153 091 0	10.0	18	00 353 038 1	44.0	19	00 900 380 1	45.0	39	00 900 617 0	52.0	40	00 900 637 0	31.0	5
00 200 450 2	45.0	58	00 353 039 1	16.0	15	00 900 392 0	51.0	1	00 900 617 0	53.0	34	00 900 637 0	36.0	2
00 217 361 1	14.0	7	00 353 039 1	44.0	11	00 900 607 0	58.0	1	00 900 617 0	64.0	3	00 900 637 0	52.0	47
00 221 632 0	6.0	5	00 353 040 1	43.0	17	00 900 608 0	53.0	22	00 900 632 0	3.0	10	00 900 637 0	53.0	29
00 221 632 0	45.0	3	00 353 041 1	43.0	10	00 900 612 0	12.0	7	00 900 632 0	29.0	13	00 900 637 0	65.0	10
00 222 644 3	47.0	20	00 353 042 1	16.0	11	00 900 612 0	13.0	4	00 900 632 0	30.0	34	00 900 638 0	10.0	1
00 222 644 3	48.0	2	00 353 042 1	44.0	7	00 900 612 0	20.0	14	00 900 634 0	3.0	8	00 900 638 0	36.0	13
00 225 716 2	27.0	11	00 353 049 1	16.0	22	00 900 612 0	27.0	23	00 900 634 0	4.0	12	00 900 638 0	37.0	3
00 228 016 2	51.0	30	00 353 049 1	44.0	20	00 900 612 0	33.0	5	00 900 634 0	8.0	1	00 900 638 0	38.0	12
00 230 743 0	23.0	15	00 353 053 1	16.0	34	00 900 612 0	34.0	13	00 900 634 0	12.0	17	00 900 639 0	4.0	22
00 256 113 3	54.0	35	00 353 053 1	44.0	26	00 900 612 0	42.0	8	00 900 634 0	26.0	8	00 900 653 0	3.0	11
00 260 120 1	45.0	57	00 353 055 1	43.0	27	00 900 612 0	47.0	17	00 900 634 0	31.0	9	00 900 653 0	27.0	1
00 273 128 1	53.0	20	00 360 087 0	20.0	22	00 900 612 0	48.0	20	00 900 634 0	32.0	6	00 900 653 0	37.0	7
00 274 327 6	58.0	8	00 360 162 0	23.0	19	00 900 612 0	50.0	25	00 900 634 0	33.0	1	00 900 653 0	38.0	16
00 274 327 6	59.0	19	00 360 163 0	23.0	21	00 900 612 0	68.0	5	00 900 634 0	34.0	14	00 900 655 0	13.0	20
00 277 707 0	21.0	18	00 461 381 0	33.0	34	00 900 614 0	3.0	51	00 900 634 0	36.0	9	00 900 655 0	28.0	14
00 277 707 0	22.0	27	00 461 381 0	35.0	23	00 900 614 0	12.0	19	00 900 634 0	37.0	5	00 900 655 0	31.0	13
00 281 540 1	12.0	11	00 900 201 0	21.0	27	00 900 614 0	20.0	40	00 900 634 0	38.0	9	00 900 655 0	45.0	51
00 283 676 0	12.0	12	00 900 223 1	22.0	32	00 900 614 0	22.0	22	00 900 634 0	42.0	19	00 900 656 0	3.0	26
00 301 977 0	61.0	2	00 900 226 0	6.0	35	00 900 614 0	25.0	1	00 900 634 0	51.0	39	00 900 656 0	11.0	15
00 302 051 0	61.0	10	00 900 226 0	7.0	10	00 900 614 0	26.0	2	00 900 636 0	3.0	1	00 900 656 0	14.0	1
00 302 093 0	61.0	6	00 900 226 0	27.0	30	00 900 614 0	33.0	22	00 900 636 0	11.0	5	00 900 656 0	28.0	17
00 302 352 0	67.0	35	00 900 226 0	46.0	10	00 900 614 0	34.0	19	00 900 636 0	12.0	1	00 900 656 0	31.0	5
00 302 689 0	61.0	4	00 900 227 2	5.0	4	00 900 614 0	35.0	14	00 900 636 0	13.0	1	00 900 656 0	40.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 656 0	41.0	6	00 901 155 1	4.0	17	00 903 108 2	17.0	1	00 906 040 1	16.0	19	00 908 701 0	10.0	6
00 900 657 0	10.0	8	00 901 422 0	47.0	29	00 903 108 2	44.0	31	00 906 040 1	44.0	34	00 908 701 0	13.0	27
00 900 657 0	11.0	1	00 901 422 0	48.0	30	00 903 109 1	15.0	35	00 906 132 0	54.0	31	00 908 701 0	14.0	13
00 900 657 0	13.0	13	00 901 423 0	13.0	7	00 903 109 1	54.0	18	00 908 039 1	52.0	11	00 908 701 0	19.0	13
00 900 657 0	27.0	22	00 901 423 0	20.0	35	00 903 120 3	4.0	7	00 908 058 0	3.0	34	00 908 701 0	28.0	1
00 900 657 0	40.0	1	00 901 423 0	22.0	32	00 903 139 1	43.0	15	00 908 207 1	58.0	23	00 908 701 0	34.0	8
00 900 657 0	41.0	19	00 901 425 0	21.0	27	00 903 142 1	6.0	31	00 908 207 1	59.0	23	00 908 701 0	46.0	12
00 900 657 0	51.0	9	00 901 425 0	22.0	32	00 903 745 0	58.0	21	00 908 207 1	67.0	14	00 908 701 0	50.0	4
00 900 657 0	53.0	11	00 901 433 0	14.0	16	00 903 745 0	59.0	21	00 908 210 0	23.0	11	00 908 701 0	52.0	35
00 900 658 0	3.0	40	00 901 434 0	14.0	10	00 903 800 0	67.0	19	00 908 212 0	14.0	18	00 908 701 0	67.0	10
00 900 658 0	6.0	14	00 901 435 0	53.0	27	00 903 801 0	67.0	22	00 908 212 0	31.0	11	00 908 702 0	20.0	18
00 900 658 0	13.0	13	00 901 436 0	30.0	16	00 904 045 3	12.0	10	00 908 212 0	32.0	9	00 908 702 0	65.0	15
00 900 658 0	43.0	36	00 901 447 0	15.0	11	00 904 049 0	29.0	8	00 908 212 0	53.0	25	00 908 704 1	30.0	22
00 900 674 0	6.0	9	00 901 447 0	29.0	26	00 904 049 0	29.0	30	00 908 215 0	7.0	7	00 908 704 1	58.0	9
00 900 675 0	27.0	26	00 901 447 0	30.0	8	00 904 049 0	30.0	30	00 908 215 0	27.0	17	00 908 706 0	3.0	53
00 900 675 0	51.0	5	00 901 451 0	52.0	32	00 904 049 0	30.0	41	00 908 215 0	33.0	9	00 908 706 0	4.0	3
00 900 676 0	9.0	15	00 901 452 0	5.0	10	00 904 050 0	30.0	29	00 908 215 0	34.0	5	00 908 706 0	20.0	39
00 900 676 0	16.0	7	00 901 453 0	19.0	12	00 904 723 0	52.0	25	00 908 215 0	42.0	38	00 908 706 0	21.0	23
00 900 676 0	39.0	1	00 901 454 0	3.0	17	00 904 731 2	28.0	9	00 908 215 0	46.0	7	00 908 706 0	22.0	29
00 900 676 0	44.0	3	00 901 462 2	3.0	46	00 904 731 2	50.0	23	00 908 218 0	10.0	12	00 908 706 0	28.0	7
00 900 677 0	45.0	1	00 901 482 0	27.0	14	00 904 731 2	51.0	47	00 908 218 0	20.0	2	00 908 706 0	34.0	18
00 900 817 1	9.0	4	00 901 483 0	45.0	1	00 904 732 2	3.0	36	00 908 220 0	6.0	25	00 908 706 0	35.0	8
00 900 817 1	29.0	4	00 901 483 0	53.0	12	00 904 732 2	50.0	12	00 908 220 0	45.0	17	00 908 706 0	47.0	32
00 900 817 1	30.0	37	00 901 490 0	4.0	18	00 904 732 2	64.0	7	00 908 225 0	45.0	40	00 908 706 0	48.0	31
00 900 817 1	39.0	16	00 901 490 0	52.0	14	00 904 754 2	29.0	12	00 908 506 0	20.0	23	00 908 706 0	50.0	7
00 901 008 1	21.0	27	00 901 602 1	15.0	11	00 904 754 2	30.0	28	00 908 506 0	21.0	10	00 908 706 0	51.0	46
00 901 008 1	22.0	32	00 901 622 3	30.0	16	00 904 755 2	67.0	26	00 908 506 0	22.0	2	00 908 706 0	52.0	43
00 901 008 1	47.0	37	00 901 622 3	30.0	21	00 904 779 1	3.0	14	00 908 506 0	47.0	1	00 908 706 0	58.0	13
00 901 008 1	48.0	36	00 903 030 1	20.0	16	00 904 779 1	50.0	1	00 908 506 0	48.0	16	00 908 706 0	59.0	5
00 901 009 2	58.0	10	00 903 043 1	54.0	39	00 904 813 1	50.0	9	00 908 515 1	21.0	15	00 908 706 0	59.0	31
00 901 009 2	59.0	16	00 903 075 1	53.0	36	00 904 850 1	3.0	20	00 908 523 1	51.0	17	00 908 706 0	64.0	6
00 901 028 1	30.0	25	00 903 077 1	14.0	32	00 904 850 1	29.0	15	00 908 525 1	45.0	60	00 908 706 0	65.0	5
00 901 054 2	65.0	2	00 903 078 1	23.0	12	00 904 884 2	28.0	4	00 908 540 1	52.0	12	00 908 706 0	68.0	16
00 901 061 2	45.0	50	00 903 088 1	23.0	8	00 904 951 2	64.0	7	00 908 620 0	6.0	27	00 908 718 0	65.0	21
00 901 073 1	29.0	24	00 903 088 1	68.0	17	00 905 231 1	4.0	11	00 908 620 0	45.0	16	00 908 718 0	67.0	24
00 901 073 1	30.0	10	00 903 105 1	42.0	19	00 905 937 0	54.0	53	00 908 620 0	51.0	15	00 908 719 0	6.0	23
00 901 132 1	53.0	12	00 903 106 1	33.0	17	00 906 010 1	15.0	2	00 908 620 0	52.0	29	00 908 719 0	51.0	34
00 901 137 1	27.0	13	00 903 106 1	35.0	4	00 906 010 1	43.0	8	00 908 701 0	3.0	19	00 908 719 0	52.0	18
00 901 142 1	51.0	36	00 903 106 1	67.0	30	00 906 010 1	44.0	35	00 908 701 0	5.0	1	00 908 719 0	53.0	15
00 901 149 1	51.0	19	00 903 108 2	16.0	26	00 906 010 1	54.0	30	00 908 701 0	7.0	12	00 908 758 0	3.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	10.0	3	00 909 907 0	40.0	9	00 909 909 1	28.0	12	00 909 910 1	45.0	2	00 910 353 0	3.0	4
00 908 758 0	11.0	13	00 909 907 0	41.0	9	00 909 909 1	29.0	3	00 909 910 1	46.0	11	00 910 353 0	4.0	14
00 908 758 0	12.0	13	00 909 907 0	44.0	30	00 909 909 1	30.0	12	00 909 910 1	50.0	3	00 910 353 0	12.0	3
00 908 758 0	14.0	4	00 909 907 0	53.0	45	00 909 909 1	31.0	2	00 909 910 1	51.0	8	00 910 353 0	31.0	3
00 908 758 0	15.0	48	00 909 907 0	54.0	17	00 909 909 1	32.0	2	00 909 910 1	52.0	34	00 910 353 0	32.0	3
00 908 758 0	29.0	6	00 909 908 1	3.0	32	00 909 909 1	33.0	2	00 909 910 1	53.0	10	00 910 353 0	33.0	3
00 908 758 0	29.0	34	00 909 908 1	12.0	8	00 909 909 1	34.0	15	00 909 910 1	67.0	11	00 910 353 0	34.0	17
00 908 758 0	30.0	6	00 909 908 1	13.0	5	00 909 909 1	35.0	20	00 909 911 0	6.0	32	00 910 353 0	35.0	27
00 908 758 0	30.0	43	00 909 908 1	14.0	21	00 909 909 1	36.0	8	00 909 911 0	16.0	4	00 910 353 0	50.0	16
00 908 758 0	31.0	16	00 909 908 1	20.0	15	00 909 909 1	37.0	4	00 909 911 0	17.0	5	00 910 356 0	51.0	3
00 908 758 0	33.0	25	00 909 908 1	21.0	24	00 909 909 1	38.0	10	00 909 911 0	27.0	21	00 910 361 1	14.0	17
00 908 758 0	35.0	13	00 909 908 1	22.0	21	00 909 909 1	39.0	17	00 909 911 0	43.0	6	00 910 361 1	45.0	53
00 908 758 0	36.0	4	00 909 908 1	23.0	10	00 909 909 1	40.0	6	00 909 912 1	6.0	8	00 910 362 0	9.0	14
00 908 758 0	37.0	1	00 909 908 1	25.0	3	00 909 909 1	41.0	15	00 909 912 1	9.0	13	00 910 362 0	39.0	3
00 908 758 0	38.0	14	00 909 908 1	26.0	4	00 909 909 1	42.0	20	00 909 912 1	27.0	12	00 910 362 0	51.0	20
00 908 758 0	40.0	13	00 909 908 1	27.0	24	00 909 909 1	45.0	52	00 909 912 1	39.0	2	00 910 362 0	52.0	24
00 908 758 0	41.0	8	00 909 908 1	33.0	7	00 909 909 1	50.0	17	00 909 912 1	45.0	55	00 910 362 0	53.0	13
00 908 758 0	42.0	2	00 909 908 1	34.0	12	00 909 909 1	51.0	38	00 909 912 1	51.0	2	00 910 365 0	65.0	14
00 908 758 0	51.0	52	00 909 908 1	35.0	6	00 909 909 1	52.0	46	00 909 912 1	52.0	17	00 910 378 0	6.0	13
00 908 758 0	53.0	23	00 909 908 1	45.0	14	00 909 909 1	53.0	26	00 909 912 1	53.0	14	00 910 378 0	11.0	3
00 908 758 0	65.0	17	00 909 908 1	47.0	16	00 909 909 1	65.0	16	00 910 001 0	58.0	22	00 910 378 0	27.0	16
00 908 758 0	67.0	28	00 909 908 1	48.0	19	00 909 909 1	67.0	27	00 910 031 0	59.0	22	00 910 378 0	34.0	7
00 909 508 1	44.0	38	00 909 908 1	50.0	8	00 909 910 1	3.0	12	00 910 031 0	67.0	20	00 910 378 0	40.0	3
00 909 509 0	16.0	17	00 909 908 1	51.0	12	00 909 910 1	5.0	9	00 910 303 1	4.0	15	00 910 378 0	41.0	18
00 909 509 0	44.0	39	00 909 908 1	52.0	42	00 909 910 1	6.0	6	00 910 303 1	21.0	17	00 910 413 0	3.0	35
00 909 903 0	14.0	31	00 909 908 1	53.0	38	00 909 910 1	7.0	11	00 910 303 1	22.0	26	00 910 413 0	4.0	4
00 909 903 0	23.0	9	00 909 908 1	64.0	5	00 909 910 1	10.0	7	00 910 303 1	45.0	20	00 910 413 0	14.0	30
00 909 903 0	26.0	5	00 909 908 1	65.0	11	00 909 910 1	11.0	2	00 910 303 1	51.0	35	00 910 413 0	25.0	2
00 909 903 0	27.0	33	00 909 908 1	67.0	3	00 909 910 1	13.0	14	00 910 303 1	52.0	15	00 910 413 0	26.0	3
00 909 903 0	53.0	35	00 909 908 1	68.0	3	00 909 910 1	14.0	2	00 910 303 1	53.0	18	00 910 413 0	28.0	8
00 909 904 1	4.0	16	00 909 909 1	3.0	2	00 909 910 1	27.0	2	00 910 320 0	13.0	21	00 910 413 0	47.0	36
00 909 906 1	30.0	23	00 909 909 1	4.0	13	00 909 910 1	28.0	2	00 910 320 0	14.0	3	00 910 413 0	48.0	35
00 909 906 1	53.0	21	00 909 909 1	8.0	2	00 909 910 1	31.0	14	00 910 320 0	50.0	2	00 910 413 0	51.0	45
00 909 907 0	4.0	8	00 909 909 1	9.0	3	00 909 910 1	33.0	10	00 910 320 0	51.0	7	00 910 413 0	52.0	41
00 909 907 0	11.0	9	00 909 909 1	10.0	4	00 909 910 1	34.0	4	00 910 320 0	53.0	9	00 910 413 0	54.0	33
00 909 907 0	15.0	36	00 909 909 1	11.0	6	00 909 910 1	37.0	6	00 910 325 0	65.0	20	00 910 413 0	64.0	4
00 909 907 0	16.0	27	00 909 909 1	12.0	2	00 909 910 1	38.0	17	00 910 325 0	67.0	23	00 910 413 0	65.0	3
00 909 907 0	17.0	2	00 909 909 1	13.0	2	00 909 910 1	40.0	2	00 910 327 0	6.0	28	00 910 413 0	68.0	4
00 909 907 0	33.0	16	00 909 909 1	14.0	5	00 909 910 1	41.0	7	00 910 327 0	45.0	15	00 910 414 0	3.0	9
00 909 907 0	35.0	3	00 909 909 1	26.0	9	00 909 910 1	43.0	38	00 910 351 1	58.0	2	00 910 414 0	10.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 414 0	14.0	33	00 910 603 0	51.0	49	00 910 876 0	15.0	19	00 911 023 0	17.0	18	00 911 519 0	43.0	41
00 910 414 0	15.0	12	00 910 603 0	53.0	39	00 910 876 0	17.0	18	00 911 024 1	15.0	19	00 911 529 0	3.0	37
00 910 414 0	29.0	2	00 910 603 0	58.0	11	00 910 877 0	17.0	26	00 911 024 1	17.0	18	00 911 532 0	54.0	50
00 910 414 0	30.0	17	00 910 603 0	59.0	4	00 910 884 1	54.0	7	00 911 025 0	16.0	40	00 911 541 0	6.0	21
00 910 414 0	33.0	26	00 910 603 0	59.0	30	00 910 890 0	45.0	49	00 911 025 0	44.0	22	00 911 541 0	17.0	14
00 910 414 0	35.0	12	00 910 603 0	67.0	4	00 910 891 0	43.0	19	00 911 027 0	16.0	40	00 911 541 0	45.0	30
00 910 414 0	51.0	51	00 910 609 0	3.0	18	00 910 893 0	17.0	26	00 911 027 0	44.0	22	00 911 545 0	43.0	21
00 910 414 0	53.0	30	00 910 609 0	5.0	2	00 910 894 0	17.0	26	00 911 029 0	16.0	40	00 911 547 0	54.0	6
00 910 414 0	65.0	12	00 910 609 0	28.0	3	00 910 898 0	17.0	26	00 911 029 0	44.0	22	00 911 549 1	17.0	28
00 910 500 1	20.0	17	00 910 609 0	31.0	7	00 910 899 0	17.0	26	00 911 130 0	17.0	16	00 911 549 1	54.0	19
00 910 506 1	3.0	41	00 910 609 0	33.0	11	00 910 900 0	15.0	15	00 911 130 0	17.0	29	00 911 561 0	52.0	2
00 910 506 1	10.0	9	00 910 609 0	34.0	3	00 910 900 0	54.0	4	00 911 132 0	6.0	20	00 911 653 0	54.0	37
00 910 506 1	13.0	25	00 910 639 1	51.0	37	00 910 902 0	15.0	15	00 911 132 0	17.0	16	00 911 659 0	15.0	7
00 910 506 1	14.0	11	00 910 642 0	34.0	2	00 910 902 0	54.0	4	00 911 132 0	17.0	29	00 911 659 0	54.0	3
00 910 506 1	17.0	39	00 910 671 0	6.0	42	00 910 903 0	15.0	15	00 911 132 0	45.0	31	00 911 664 0	54.0	26
00 910 506 1	27.0	20	00 910 672 0	6.0	24	00 910 903 0	15.0	20	00 911 133 0	6.0	19	00 911 668 0	6.0	18
00 910 506 1	31.0	6	00 910 673 0	51.0	27	00 910 903 0	16.0	13	00 911 133 0	17.0	16	00 911 668 0	17.0	30
00 910 506 1	50.0	13	00 910 702 1	45.0	23	00 910 903 0	44.0	9	00 911 133 0	17.0	29	00 911 668 0	45.0	33
00 910 506 1	51.0	48	00 910 703 1	54.0	25	00 910 903 0	54.0	4	00 911 133 0	43.0	40	00 911 673 0	15.0	8
00 910 506 1	52.0	33	00 910 727 1	17.0	15	00 910 904 0	15.0	15	00 911 133 0	45.0	31	00 911 673 0	54.0	41
00 910 510 2	14.0	25	00 910 727 1	54.0	49	00 910 904 0	16.0	13	00 911 133 0	54.0	48	00 911 686 0	16.0	38
00 910 510 2	20.0	24	00 910 730 0	6.0	11	00 910 904 0	44.0	9	00 911 134 0	6.0	40	00 911 686 0	43.0	31
00 910 510 2	22.0	15	00 910 730 0	43.0	20	00 910 904 0	54.0	4	00 911 134 0	17.0	16	00 911 686 0	44.0	16
00 910 512 2	10.0	17	00 910 730 0	45.0	48	00 910 905 1	15.0	15	00 911 134 0	43.0	40	00 911 691 0	43.0	24
00 910 512 2	33.0	20	00 910 740 1	52.0	3	00 910 905 1	16.0	13	00 911 134 0	54.0	48	00 911 694 0	16.0	31
00 910 512 2	35.0	10	00 910 741 1	54.0	42	00 910 905 1	44.0	9	00 911 136 1	17.0	29	00 911 694 0	44.0	24
00 910 515 2	52.0	10	00 910 746 0	16.0	37	00 910 905 1	54.0	4	00 911 136 1	43.0	40	00 912 067 1	21.0	19
00 910 603 0	12.0	9	00 910 746 0	44.0	14	00 910 910 0	17.0	31	00 911 136 1	52.0	21	00 912 067 1	22.0	28
00 910 603 0	13.0	6	00 910 747 0	43.0	30	00 910 912 0	17.0	31	00 911 165 0	16.0	36	00 912 521 1	5.0	8
00 910 603 0	14.0	22	00 910 760 0	16.0	30	00 910 913 0	17.0	31	00 911 165 0	43.0	29	00 912 526 0	27.0	28
00 910 603 0	20.0	38	00 910 760 0	44.0	23	00 910 915 0	17.0	31	00 911 165 0	44.0	13	00 912 530 0	27.0	27
00 910 603 0	22.0	20	00 910 802 0	17.0	7	00 910 960 0	54.0	43	00 911 166 0	16.0	36	00 912 532 0	45.0	54
00 910 603 0	27.0	25	00 910 807 0	17.0	8	00 910 962 0	54.0	43	00 911 166 0	43.0	29	00 912 544 0	67.0	17
00 910 603 0	33.0	6	00 910 812 0	54.0	24	00 910 963 0	54.0	43	00 911 166 0	44.0	13	00 912 546 0	16.0	28
00 910 603 0	34.0	11	00 910 813 0	54.0	24	00 910 964 0	54.0	43	00 911 168 0	16.0	36	00 912 550 1	30.0	24
00 910 603 0	35.0	7	00 910 814 0	54.0	24	00 910 965 0	54.0	43	00 911 168 0	43.0	12	00 912 553 1	51.0	23
00 910 603 0	42.0	9	00 910 845 1	3.0	38	00 911 001 0	52.0	9	00 911 168 0	43.0	29	00 912 579 2	27.0	6
00 910 603 0	47.0	15	00 910 848 0	43.0	25	00 911 002 0	52.0	9	00 911 168 0	44.0	13	00 912 582 2	45.0	19
00 910 603 0	48.0	18	00 910 849 0	43.0	25	00 911 003 0	52.0	9	00 911 518 0	6.0	10	00 912 583 2	5.0	7
00 910 603 0	50.0	14	00 910 851 1	43.0	25	00 911 022 0	17.0	18	00 911 518 0	45.0	47	00 912 586 1	47.0	19

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 586 1	48.0	1	00 919 105 0	27.0	7	00 919 970 0	20.0	5	00 925 134 0	20.0	36	00 932 166 0	44.0	10
00 912 616 2	45.0	24	00 919 105 0	47.0	28	00 920 890 0	20.0	13	00 925 134 0	21.0	25	00 932 175 0	15.0	22
00 912 636 2	52.0	31	00 919 105 0	48.0	27	00 920 890 0	47.0	8	00 925 134 0	22.0	30	00 932 175 0	17.0	17
00 912 643 2	19.0	28	00 919 105 0	52.0	38	00 920 890 0	48.0	9	00 925 134 0	47.0	30	00 932 175 0	54.0	5
00 912 671 2	14.0	24	00 919 107 0	6.0	43	00 920 901 1	68.0	22	00 925 134 0	48.0	29	00 932 176 0	54.0	23
00 912 671 2	15.0	42	00 919 203 0	45.0	12	00 920 969 1	23.0	18	00 925 159 0	20.0	37	00 932 177 0	15.0	24
00 912 673 2	10.0	16	00 919 302 0	20.0	8	00 921 066 1	23.0	17	00 925 159 0	21.0	26	00 932 177 0	17.0	19
00 912 673 2	33.0	18	00 919 302 0	22.0	17	00 921 067 1	20.0	4	00 925 159 0	22.0	31	00 932 177 0	54.0	46
00 912 673 2	35.0	9	00 919 324 0	68.0	13	00 921 067 1	23.0	16	00 925 159 0	47.0	31	00 932 179 0	52.0	5
00 912 675 2	33.0	31	00 919 337 0	47.0	11	00 921 067 1	68.0	20	00 925 159 0	48.0	28	00 932 737 0	17.0	25
00 912 675 2	35.0	29	00 919 337 0	48.0	6	00 921 079 1	68.0	9	00 925 203 1	6.0	22	00 934 012 0	3.0	39
00 912 677 2	19.0	31	00 919 361 0	23.0	22	00 921 086 0	23.0	20	00 925 203 1	45.0	29	00 934 778 0	27.0	4
00 912 720 2	52.0	19	00 919 509 0	14.0	28	00 921 093 1	68.0	23	00 925 208 1	16.0	39	00 934 906 0	25.0	4
00 912 722 1	55.0	24	00 919 603 0	68.0	24	00 922 671 1	66.0	22	00 925 208 1	43.0	32	00 934 906 0	26.0	6
00 912 722 1	56.0	24	00 919 675 0	20.0	31	00 922 671 1	67.0	36	00 925 208 1	44.0	17	00 934 906 0	27.0	32
00 912 742 2	27.0	31	00 919 918 1	23.0	14	00 924 003 0	19.0	26	00 926 045 0	7.0	25	00 934 946 0	2.0	3
00 912 742 2	29.0	25	00 919 918 1	68.0	19	00 924 019 0	13.0	30	00 926 045 0	46.0	25	00 934 957 0	67.0	9
00 912 744 2	29.0	25	00 919 956 0	21.0	16	00 924 218 0	33.0	12	00 926 101 0	15.0	51	00 936 022 0	43.0	23
00 912 744 2	30.0	13	00 919 963 0	20.0	25	00 924 218 0	34.0	1	00 926 101 0	16.0	42	00 936 046 0	15.0	4
00 915 100 0	15.0	27	00 919 963 0	21.0	9	00 924 228 1	33.0	45	00 926 101 0	17.0	44	00 936 046 0	17.0	13
00 915 126 1	17.0	21	00 919 963 0	22.0	3	00 924 573 0	33.0	38	00 926 101 0	43.0	34	00 936 046 0	54.0	16
00 915 356 0	43.0	18	00 919 963 0	47.0	2	00 924 573 0	35.0	25	00 926 101 0	44.0	36	00 936 300 2	15.0	5
00 915 701 0	13.0	15	00 919 963 0	48.0	15	00 924 625 0	58.0	18	00 926 101 0	54.0	54	00 936 447 2	16.0	12
00 915 701 0	15.0	46	00 919 964 0	20.0	12	00 924 625 0	59.0	17	00 927 114 0	67.0	13	00 936 447 2	44.0	8
00 915 701 0	43.0	37	00 919 964 0	47.0	5	00 924 626 0	58.0	18	00 927 115 1	10.0	11	00 937 511 0	16.0	33
00 915 705 0	54.0	15	00 919 964 0	48.0	8	00 924 626 0	59.0	17	00 927 115 1	20.0	1	00 937 511 0	44.0	25
00 915 742 0	44.0	29	00 919 965 0	20.0	11	00 924 634 0	2.0	2	00 930 137 0	17.0	32	00 937 542 2	15.0	50
00 917 001 0	52.0	36	00 919 965 0	22.0	6	00 924 634 0	58.0	6	00 930 319 0	52.0	22	00 937 565 0	17.0	12
00 917 005 0	3.0	28	00 919 965 0	23.0	5	00 924 634 0	59.0	18	00 930 347 0	16.0	29	00 937 567 1	17.0	34
00 917 012 2	34.0	9	00 919 965 0	47.0	6	00 924 675 0	61.0	5	00 930 347 0	44.0	21	00 937 577 0	17.0	23
00 917 603 1	51.0	54	00 919 965 0	48.0	10	00 924 692 0	58.0	20	00 930 351 0	43.0	26	00 937 577 0	43.0	13
00 918 549 1	21.0	16	00 919 966 0	22.0	23	00 924 692 0	59.0	20	00 930 537 0	6.0	17	00 937 584 0	43.0	35
00 918 549 1	22.0	4	00 919 967 0	20.0	28	00 924 692 0	59.0	20	00 930 537 0	45.0	32	00 937 590 0	16.0	16
00 918 550 2	47.0	27	00 919 967 0	21.0	13	00 924 693 0	58.0	20	00 930 569 0	16.0	35	00 937 590 0	43.0	3
00 919 002 0	18.0	22	00 919 967 0	22.0	5	00 924 693 0	59.0	20	00 930 569 0	44.0	12	00 937 616 0	16.0	10
00 919 002 0	55.0	22	00 919 968 0	21.0	22	00 924 693 0	59.0	20	00 932 109 0	16.0	20	00 937 616 0	44.0	6
00 919 002 0	56.0	22	00 919 968 0	22.0	25	00 924 930 0	32.0	8	00 932 109 0	44.0	18	00 937 721 0	16.0	8
00 919 003 0	19.0	24	00 919 968 0	47.0	23	00 925 005 0	33.0	32	00 932 110 0	43.0	16	00 937 721 0	44.0	4
00 919 103 0	19.0	22	00 919 968 0	48.0	23	00 925 005 0	35.0	26	00 932 138 0	43.0	11	00 937 727 0	15.0	3
00 919 105 0	14.0	36	00 919 969 0	21.0	5	00 925 024 0	2.0	4	00 932 166 0	16.0	14	00 937 727 0	16.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 937 727 0	17.0	10	00 953 823 0	7.0	8	20 090 592 1	10.0	14	20 090 918 1	33.0	21	20 091 543 1	30.0	4
00 937 727 0	43.0	9	00 953 823 0	46.0	8	20 090 614 2	10.0	15	20 090 918 1	35.0	17	20 091 552 3	45.0	41
00 937 727 0	44.0	32	00 956 434 0	55.0	21	20 090 619 0	10.0	13	20 090 920 3	35.0	30	20 091 563 2	45.0	42
00 937 727 0	54.0	29	00 956 434 0	56.0	21	20 090 645 1	45.0	56	20 090 922 3	35.0	30	20 091 564 2	6.0	15
00 938 552 1	44.0	37	20 040 725 0	51.0	29	20 090 660 3	28.0	5	20 090 930 0	33.0	19	20 091 564 2	45.0	35
00 938 552 1	54.0	55	20 050 421 0	6.0	26	20 090 672 0	3.0	52	20 090 930 0	35.0	11	20 091 571 2	29.0	1
00 939 408 2	62.0	5	20 060 027 0	52.0	23	20 090 673 3	28.0	6	20 090 943 0	3.0	30	20 091 571 2	30.0	36
00 939 410 2	62.0	2	20 080 593 0	61.0	3	20 090 674 1	3.0	15	20 090 944 0	34.0	16	20 091 572 2	29.0	1
00 939 469 1	62.0	4	20 081 819 0	66.0	18	20 090 675 3	28.0	6	20 090 946 0	27.0	5	20 091 572 2	30.0	36
00 939 471 1	62.0	1	20 081 938 0	66.0	16	20 090 676 3	28.0	5	20 090 947 0	27.0	3	20 091 574 0	30.0	38
00 939 529 0	68.0	29	20 081 940 0	66.0	11	20 090 702 1	42.0	1	20 090 955 2	6.0	45	20 091 575 0	30.0	18
00 942 012 1	63.0	1	20 082 564 1	67.0	34	20 090 704 1	42.0	1	20 090 959 5	6.0	2	20 091 598 0	42.0	7
00 942 196 1	62.0	3	20 082 566 1	66.0	10	20 090 708 1	3.0	16	20 090 960 5	45.0	7	20 091 603 0	42.0	7
00 942 295 0	33.0	14	20 082 568 0	66.0	5	20 090 709 1	3.0	16	20 090 971 3	32.0	7	20 091 615 3	35.0	30
00 942 295 0	34.0	23	20 082 569 1	66.0	4	20 090 746 4	42.0	6	20 090 972 0	34.0	21	20 091 616 3	35.0	30
00 942 312 0	62.0	6	20 082 570 1	60.0	2	20 090 768 0	12.0	14	20 090 973 2	33.0	14	20 091 617 0	34.0	21
00 942 320 0	34.0	23	20 082 571 1	66.0	8	20 090 771 1	12.0	15	20 090 973 2	34.0	22	20 091 619 0	34.0	16
00 945 132 0	58.0	12	20 082 572 1	66.0	2	20 090 779 2	6.0	41	20 090 974 3	32.0	7	20 091 620 3	32.0	7
00 949 233 0	55.0	23	20 083 098 0	65.0	6	20 090 786 4	27.0	8	20 090 976 0	34.0	21	20 091 622 0	34.0	21
00 949 233 0	56.0	23	20 083 099 1	65.0	1	20 090 788 4	27.0	8	20 090 977 2	33.0	14	20 091 623 3	32.0	7
00 949 247 0	55.0	26	20 084 642 0	66.0	3	20 090 791 1	27.0	34	20 090 977 2	34.0	22	20 091 642 0	59.0	24
00 949 247 0	56.0	26	20 084 880 0	60.0	1	20 090 796 0	34.0	6	20 091 000 3	27.0	29	20 091 652 0	58.0	14
00 949 253 0	55.0	25	20 085 123 0	61.0	8	20 090 798 0	45.0	61	20 091 002 3	27.0	19	20 091 696 2	16.0	24
00 949 253 0	56.0	25	20 085 231 0	61.0	1	20 090 805 1	45.0	59	20 091 005 1	47.0	14	20 091 696 2	44.0	15
00 949 259 1	55.0	5	20 086 388 1	67.0	25	20 090 806 3	32.0	4	20 091 005 1	48.0	17	20 091 698 0	43.0	14
00 949 272 0	55.0	27	20 087 182 0	67.0	33	20 090 807 3	32.0	4	20 091 007 1	13.0	8	20 091 701 0	43.0	22
00 949 272 0	56.0	27	20 087 183 0	66.0	6	20 090 817 2	3.0	29	20 091 022 2	13.0	12	20 091 704 1	16.0	6
00 949 281 0	55.0	53	20 087 187 1	66.0	7	20 090 827 2	3.0	27	20 091 023 2	13.0	12	20 091 704 1	43.0	4
00 949 306 0	19.0	11	20 087 190 1	66.0	12	20 090 851 3	30.0	32	20 091 028 1	59.0	10	20 091 909 2	9.0	12
00 949 397 1	18.0	21	20 087 249 1	66.0	1	20 090 863 1	30.0	31	20 091 030 0	59.0	11	20 091 909 2	39.0	4
00 949 462 1	19.0	21	20 087 776 0	66.0	14	20 090 868 0	6.0	4	20 091 031 0	59.0	11	20 091 967 0	43.0	39
00 949 630 0	18.0	12	20 087 777 0	66.0	13	20 090 868 0	45.0	4	20 091 036 0	27.0	9	20 091 968 0	43.0	28
00 949 630 0	55.0	12	20 087 889 0	65.0	22	20 090 873 2	6.0	39	20 091 079 1	48.0	13	20 091 977 2	12.0	4
00 949 630 0	56.0	12	20 087 920 0	66.0	20	20 090 874 2	6.0	16	20 091 080 1	48.0	14	20 091 979 2	12.0	4
00 949 677 0	18.0	11	20 090 342 0	16.0	9	20 090 874 2	45.0	36	20 091 083 1	47.0	3	20 092 093 1	6.0	30
00 949 852 1	55.0	55	20 090 342 0	44.0	5	20 090 878 2	6.0	1	20 091 084 1	47.0	4	20 092 107 1	6.0	12
00 949 861 0	55.0	51	20 090 344 1	16.0	5	20 090 889 4	6.0	34	20 091 097 1	27.0	18	20 092 109 1	6.0	29
00 952 433 0	2.0	1	20 090 344 1	43.0	5	20 090 896 0	34.0	10	20 091 102 1	45.0	8	20 092 109 1	45.0	28
00 952 433 0	25.0	6	20 090 352 2	7.0	13	20 090 914 1	33.0	24	20 091 533 0	6.0	3	20 092 121 1	33.0	28
00 952 433 0	26.0	11	20 090 352 2	46.0	13	20 090 914 1	35.0	15	20 091 533 0	45.0	6	20 092 121 1	35.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 092 126 1	34.0	20	20 092 820 0	41.0	5	20 093 066 0	44.0	28	20 093 612 0	9.0	1	20 093 795 0	4.0	9
20 092 127 0	33.0	35	20 092 821 0	41.0	3	20 093 122 1	39.0	7	20 093 612 0	39.0	10	20 093 795 0	11.0	10
20 092 127 0	35.0	22	20 092 875 0	28.0	10	20 093 123 1	39.0	7	20 093 613 0	9.0	1	20 093 795 0	40.0	10
20 092 130 1	33.0	33	20 092 876 0	28.0	13	20 093 124 0	39.0	18	20 093 613 0	39.0	10	20 093 795 0	41.0	10
20 092 130 1	35.0	24	20 092 877 2	6.0	37	20 093 125 0	39.0	18	20 093 614 0	9.0	17	20 093 795 0	42.0	3
20 092 133 1	34.0	20	20 092 878 0	6.0	38	20 093 126 0	39.0	6	20 093 614 0	39.0	9	20 093 798 1	11.0	18
20 092 134 0	33.0	23	20 092 879 0	28.0	13	20 093 127 0	39.0	6	20 093 617 0	9.0	17	20 093 806 1	11.0	18
20 092 134 0	35.0	18	20 092 893 1	3.0	13	20 093 128 0	9.0	5	20 093 617 0	39.0	9	20 093 848 0	50.0	21
20 092 136 1	13.0	9	20 092 969 0	32.0	5	20 093 129 0	9.0	5	20 093 638 0	9.0	16	20 093 849 0	50.0	19
20 092 137 1	47.0	25	20 092 990 1	37.0	8	20 093 130 0	9.0	9	20 093 638 0	39.0	14	20 093 850 0	50.0	19
20 092 137 1	48.0	24	20 092 990 1	38.0	1	20 093 131 0	9.0	9	20 093 639 0	9.0	2	20 093 859 0	45.0	34
20 092 138 0	27.0	10	20 092 991 1	8.0	5	20 093 134 1	9.0	12	20 093 639 0	39.0	15	20 093 874 0	13.0	11
20 092 257 1	48.0	7	20 092 993 1	8.0	6	20 093 134 1	39.0	4	20 093 640 0	9.0	11	20 093 920 0	36.0	5
20 092 258 0	48.0	12	20 092 994 1	37.0	11	20 093 233 1	46.0	28	20 093 640 0	39.0	14	20 093 920 0	37.0	13
20 092 261 1	47.0	9	20 092 994 1	38.0	3	20 093 234 1	46.0	28	20 093 641 0	9.0	2	20 093 920 0	38.0	11
20 092 262 0	47.0	7	20 092 995 1	38.0	4	20 093 257 0	46.0	20	20 093 641 0	39.0	15	20 093 921 0	36.0	1
20 092 370 0	12.0	16	20 092 998 1	37.0	8	20 093 269 1	36.0	6	20 093 642 0	9.0	11	20 093 921 0	37.0	13
20 092 392 1	39.0	7	20 092 998 1	38.0	8	20 093 269 1	37.0	12	20 093 642 0	39.0	14	20 093 921 0	38.0	18
20 092 393 1	39.0	7	20 093 000 1	8.0	3	20 093 269 1	38.0	7	20 093 643 0	9.0	2	20 093 927 2	5.0	3
20 092 394 0	39.0	18	20 093 001 1	8.0	4	20 093 270 1	36.0	7	20 093 643 0	39.0	15	20 093 929 2	5.0	3
20 092 395 0	39.0	18	20 093 017 3	26.0	1	20 093 270 1	37.0	12	20 093 645 0	7.0	26	20 094 218 1	45.0	21
20 092 396 0	39.0	6	20 093 018 3	26.0	1	20 093 270 1	38.0	6	20 093 645 0	46.0	26	20 094 222 0	45.0	10
20 092 397 0	39.0	6	20 093 021 2	37.0	9	20 093 286 1	37.0	10	20 093 646 0	7.0	22	20 094 225 0	45.0	25
20 092 398 0	9.0	5	20 093 021 2	38.0	2	20 093 286 1	38.0	15	20 093 646 0	46.0	22	20 094 229 0	45.0	26
20 092 399 0	9.0	5	20 093 038 0	39.0	11	20 093 370 0	9.0	10	20 093 647 0	7.0	23	20 094 230 0	45.0	27
20 092 402 0	9.0	9	20 093 039 1	39.0	12	20 093 371 0	39.0	11	20 093 647 0	46.0	23	20 094 234 0	45.0	11
20 092 403 0	9.0	9	20 093 041 0	39.0	19	20 093 372 1	39.0	12	20 093 648 0	7.0	27	20 094 235 1	29.0	11
20 092 434 0	7.0	9	20 093 042 0	9.0	6	20 093 374 0	9.0	6	20 093 648 0	46.0	27	20 094 236 0	29.0	10
20 092 434 0	46.0	9	20 093 043 0	9.0	10	20 093 375 0	39.0	19	20 093 680 0	7.0	2	20 094 240 1	29.0	22
20 092 716 3	26.0	1	20 093 044 0	3.0	3	20 093 469 0	3.0	25	20 093 680 0	46.0	2	20 094 241 1	29.0	28
20 092 717 3	26.0	1	20 093 048 1	30.0	27	20 093 469 0	28.0	16	20 093 686 0	7.0	1	20 094 245 2	33.0	13
20 092 768 1	4.0	10	20 093 049 1	30.0	27	20 093 475 0	35.0	16	20 093 686 0	46.0	1	20 094 250 1	29.0	29
20 092 768 1	11.0	11	20 093 052 1	45.0	46	20 093 606 0	9.0	1	20 093 771 0	11.0	7	20 094 251 2	29.0	29
20 092 768 1	40.0	11	20 093 054 0	9.0	6	20 093 606 0	39.0	10	20 093 771 0	40.0	7	20 094 252 0	36.0	12
20 092 768 1	41.0	11	20 093 055 0	39.0	19	20 093 607 0	9.0	1	20 093 771 0	41.0	16	20 094 253 0	36.0	11
20 092 768 1	42.0	4	20 093 057 1	39.0	12	20 093 607 0	39.0	10	20 093 772 0	11.0	4	20 094 257 1	47.0	14
20 092 787 0	11.0	12	20 093 058 0	39.0	11	20 093 610 0	9.0	17	20 093 772 0	40.0	4	20 094 257 1	48.0	17
20 092 787 0	40.0	12	20 093 059 0	9.0	10	20 093 610 0	39.0	9	20 093 772 0	41.0	17	20 094 258 1	31.0	8
20 092 787 0	41.0	12	20 093 060 1	30.0	33	20 093 611 0	9.0	17	20 093 791 0	67.0	6	20 094 259 1	31.0	8
20 092 820 0	40.0	16	20 093 066 0	16.0	23	20 093 611 0	39.0	9	20 093 792 0	67.0	5	20 094 262 1	33.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 094 263 1	33.0	30	20 094 778 2	3.0	50	20 096 275 0	43.0	1	20 097 439 1	41.0	1	20 097 960 0	17.0	41
20 094 264 1	31.0	12	20 094 787 1	3.0	48	20 096 276 0	43.0	1	20 097 489 1	21.0	12	20 097 961 0	17.0	42
20 094 310 0	26.0	10	20 094 822 0	58.0	4	20 096 289 0	3.0	6	20 097 490 1	21.0	11	20 097 962 0	17.0	40
20 094 352 0	9.0	1	20 094 823 0	58.0	14	20 096 291 0	5.0	14	20 097 491 0	21.0	6	20 097 963 1	25.0	5
20 094 352 0	39.0	10	20 094 824 0	58.0	3	20 096 307 0	3.0	44	20 097 492 0	21.0	21	20 097 963 1	26.0	7
20 094 353 0	9.0	1	20 094 828 0	58.0	4	20 096 308 1	3.0	42	20 097 493 0	21.0	2	20 097 965 0	13.0	16
20 094 353 0	39.0	10	20 094 833 0	58.0	7	20 096 332 2	51.0	24	20 097 494 0	21.0	3	20 097 965 0	16.0	41
20 094 354 0	9.0	17	20 094 836 0	58.0	7	20 096 367 1	7.0	30	20 097 495 0	21.0	1	20 097 965 0	17.0	43
20 094 354 0	39.0	9	20 095 065 0	47.0	33	20 096 485 0	7.0	18	20 097 496 0	21.0	4	20 097 970 0	17.0	37
20 094 355 0	9.0	17	20 095 065 0	48.0	32	20 096 485 0	46.0	18	20 097 497 0	20.0	34	20 098 039 0	17.0	24
20 094 355 0	39.0	9	20 095 066 0	47.0	35	20 096 485 0	67.0	7	20 097 498 0	20.0	27	20 098 155 0	17.0	38
20 094 500 1	5.0	6	20 095 066 0	48.0	34	20 096 486 0	7.0	4	20 097 499 0	22.0	18	20 098 202 1	4.0	19
20 094 522 0	39.0	8	20 095 068 0	47.0	24	20 096 486 0	46.0	4	20 097 500 0	20.0	21	20 098 337 0	17.0	27
20 094 532 0	39.0	8	20 095 068 0	48.0	26	20 096 487 1	7.0	29	20 097 501 0	20.0	20	20 098 341 0	17.0	22
20 094 540 0	25.0	7	20 095 081 0	22.0	24	20 096 487 1	46.0	29	20 097 502 0	20.0	10	20 098 481 0	40.0	15
20 094 543 0	25.0	8	20 095 082 0	22.0	8	20 096 504 0	50.0	6	20 097 503 0	22.0	12	20 098 482 0	40.0	15
20 094 581 0	29.0	21	20 095 224 2	45.0	44	20 096 506 0	50.0	6	20 097 504 0	22.0	16	20 098 515 1	13.0	26
20 094 585 0	42.0	1	20 095 225 2	45.0	43	20 096 510 0	50.0	5	20 097 505 0	22.0	14	20 098 515 2	15.0	1
20 094 592 0	42.0	1	20 095 226 2	30.0	3	20 096 512 0	50.0	5	20 097 506 0	22.0	13	20 098 516 0	15.0	13
20 094 666 0	47.0	9	20 095 228 2	30.0	15	20 096 587 0	5.0	13	20 097 507 0	22.0	10	20 098 517 0	15.0	47
20 094 666 0	48.0	7	20 096 051 0	30.0	26	20 096 617 1	17.0	20	20 097 508 0	22.0	7	20 098 595 0	15.0	40
20 094 667 0	47.0	7	20 096 054 0	30.0	19	20 096 711 1	12.0	18	20 097 509 0	20.0	9	20 098 604 0	15.0	39
20 094 667 0	48.0	12	20 096 056 0	30.0	19	20 096 714 1	12.0	18	20 097 571 1	10.0	21	20 098 611 1	15.0	31
20 094 685 0	39.0	13	20 096 060 0	30.0	26	20 096 741 0	3.0	7	20 097 572 1	10.0	10	20 098 612 0	15.0	38
20 094 686 0	39.0	13	20 096 066 0	30.0	39	20 096 878 1	51.0	22	20 097 573 1	10.0	10	20 098 613 0	15.0	44
20 094 687 0	39.0	13	20 096 068 0	30.0	20	20 096 973 0	67.0	29	20 097 635 1	51.0	4	20 098 614 0	15.0	37
20 094 712 0	33.0	4	20 096 104 0	45.0	37	20 096 975 1	67.0	18	20 097 657 2	51.0	26	20 098 616 1	15.0	33
20 094 713 0	33.0	4	20 096 105 0	45.0	38	20 097 055 1	29.0	32	20 097 658 0	52.0	16	20 098 617 0	15.0	32
20 094 719 0	31.0	4	20 096 107 0	30.0	14	20 097 055 1	30.0	46	20 097 685 5	52.0	13	20 098 618 0	15.0	28
20 094 722 0	31.0	4	20 096 108 0	30.0	5	20 097 397 1	40.0	15	20 097 689 1	51.0	31	20 098 622 0	15.0	30
20 094 730 0	33.0	8	20 096 125 0	3.0	5	20 097 398 1	40.0	15	20 097 867 0	13.0	16	20 098 623 0	15.0	29
20 094 735 0	33.0	8	20 096 127 0	3.0	5	20 097 434 1	40.0	15	20 097 867 0	16.0	41	20 098 798 1	15.0	25
20 094 741 1	30.0	40	20 096 142 0	4.0	2	20 097 434 1	41.0	1	20 097 867 0	17.0	43	20 098 810 0	15.0	41
20 094 742 1	30.0	40	20 096 188 1	2.0	6	20 097 435 1	40.0	18	20 097 902 1	3.0	23	20 098 933 0	5.0	5
20 094 743 2	29.0	27	20 096 246 1	7.0	14	20 097 435 1	41.0	2	20 097 902 1	28.0	15	20 098 934 0	5.0	5
20 094 747 2	29.0	19	20 096 246 1	46.0	14	20 097 436 1	11.0	14	20 097 903 1	3.0	24	20 098 966 0	51.0	21
20 094 756 0	45.0	22	20 096 271 0	16.0	18	20 097 437 1	11.0	14	20 097 904 1	3.0	24	20 098 967 0	51.0	21
20 094 758 1	31.0	15	20 096 271 0	44.0	2	20 097 438 1	40.0	18	20 097 922 0	17.0	35	20 099 005 0	13.0	22
20 094 762 0	36.0	10	20 096 272 0	43.0	2	20 097 438 1	41.0	2	20 097 923 0	17.0	11	20 099 078 0	22.0	19
20 094 771 1	3.0	49	20 096 272 0	44.0	1	20 097 439 1	40.0	15	20 097 927 0	17.0	33	20 099 079 0	20.0	41

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 099 103 1	13.0	19	20 290 209 0	53.0	28	20 291 828 0	53.0	3	20 296 661 0	65.0	18	27 006 379 0	3.0	43
20 099 104 1	13.0	18	20 290 210 1	53.0	16	20 291 850 0	53.0	1	20 296 664 0	68.0	15	27 007 078 0	47.0	12
20 099 105 1	13.0	18	20 290 211 0	53.0	19	20 291 854 0	53.0	5	20 296 665 0	68.0	14	27 007 078 0	48.0	5
20 099 118 2	13.0	3	20 290 239 0	67.0	1	20 291 899 0	54.0	52	20 428 584 0	52.0	8	27 007 080 0	47.0	12
20 099 124 2	3.0	54	20 290 250 0	14.0	8	20 291 900 0	54.0	51	27 000 124 0	23.0	23	27 007 080 0	48.0	5
20 099 220 0	20.0	19	20 290 252 1	14.0	6	20 291 928 0	54.0	12	27 000 384 0	10.0	19	27 007 116 0	68.0	26
20 099 323 0	50.0	22	20 290 255 2	14.0	19	20 291 929 0	54.0	14	27 000 384 0	20.0	3	27 007 706 0	47.0	34
20 099 324 0	50.0	10	20 290 311 1	51.0	11	20 291 930 1	54.0	8	27 000 385 0	47.0	18	27 007 706 0	48.0	33
20 099 325 0	51.0	41	20 290 312 1	51.0	10	20 291 931 0	54.0	44	27 000 385 0	48.0	3	27 008 972 0	15.0	10
20 099 326 0	51.0	42	20 290 343 0	53.0	33	20 291 932 0	54.0	45	27 000 422 0	13.0	10	27 008 972 0	16.0	25
20 099 327 0	51.0	40	20 290 362 0	23.0	13	20 291 933 0	54.0	34	27 000 422 0	19.0	1	27 008 972 0	43.0	33
20 099 328 0	51.0	43	20 290 438 0	12.0	6	20 292 859 0	53.0	44	27 000 656 1	21.0	7	27 008 972 0	44.0	33
20 099 329 0	50.0	24	20 290 439 0	12.0	6	20 292 860 1	53.0	41	27 000 656 1	22.0	1	27 008 972 0	54.0	28
20 099 330 0	50.0	24	20 290 810 0	7.0	28	20 292 887 0	52.0	39	27 000 662 0	21.0	20	27 009 685 0	63.0	5
20 099 349 0	50.0	11	20 290 811 0	7.0	28	20 292 888 1	52.0	44	27 001 004 0	20.0	7	27 009 715 0	47.0	21
20 099 350 0	50.0	11	20 290 858 0	15.0	45	20 292 889 0	52.0	45	27 001 006 0	20.0	6	27 009 715 0	47.0	27
20 099 352 0	50.0	26	20 290 859 0	15.0	43	20 293 843 0	42.0	18	27 001 067 0	15.0	9	27 009 715 0	48.0	25
20 099 353 0	50.0	26	20 290 862 0	54.0	20	20 293 844 0	42.0	18	27 001 067 0	16.0	1	27 009 968 1	47.0	13
20 099 364 1	50.0	15	20 290 863 0	54.0	11	20 293 880 1	68.0	1	27 001 335 0	55.0	11	27 009 968 1	48.0	4
20 099 366 1	50.0	15	20 290 888 0	58.0	15	20 294 109 0	29.0	31	27 001 335 0	56.0	11	27 010 112 1	47.0	13
20 099 400 0	54.0	22	20 290 888 0	59.0	27	20 294 109 0	30.0	44	27 001 748 0	19.0	14	27 010 112 1	48.0	4
20 099 421 0	54.0	13	20 290 889 0	58.0	16	20 295 093 0	53.0	8	27 001 750 0	19.0	25	27 010 330 0	47.0	21
20 099 425 0	51.0	16	20 290 889 0	59.0	28	20 295 094 0	53.0	8	27 001 753 0	19.0	23	27 010 330 0	48.0	25
20 099 533 0	14.0	12	20 291 000 0	59.0	6	20 295 095 0	53.0	47	27 001 754 0	19.0	27	27 010 333 1	20.0	29
20 099 570 0	51.0	55	20 291 001 0	59.0	6	20 295 267 0	7.0	24	27 001 755 0	19.0	30	27 010 534 1	47.0	22
20 099 914 2	54.0	21	20 291 161 0	14.0	29	20 295 267 0	46.0	24	27 001 756 0	19.0	32	27 010 534 1	48.0	22
20 099 962 0	54.0	38	20 291 163 0	14.0	27	20 295 268 0	7.0	15	27 002 094 0	23.0	7	27 010 535 2	48.0	21
20 228 549 1	52.0	1	20 291 166 1	14.0	23	20 295 268 0	46.0	15	27 003 022 0	62.0	7	27 010 536 1	47.0	26
20 228 631 0	52.0	7	20 291 194 0	59.0	7	20 295 665 1	65.0	7	27 003 023 0	62.0	8	27 010 997 0	47.0	10
20 290 042 0	52.0	20	20 291 292 0	23.0	1	20 295 666 1	67.0	21	27 003 360 0	21.0	14	27 010 997 0	48.0	11
20 290 052 0	51.0	33	20 291 293 0	23.0	2	20 295 667 1	67.0	15	27 003 974 0	68.0	28	27 011 411 0	68.0	8
20 290 053 0	52.0	30	20 291 294 0	23.0	3	20 295 668 1	67.0	15	27 004 302 1	7.0	17	27 011 730 0	20.0	32
20 290 054 1	52.0	37	20 291 295 0	23.0	4	20 295 669 1	67.0	16	27 004 302 1	15.0	17	27 011 806 0	53.0	42
20 290 057 1	52.0	26	20 291 717 0	54.0	9	20 295 753 1	65.0	8	27 004 302 1	46.0	17	27 011 807 0	53.0	43
20 290 059 0	52.0	27	20 291 722 0	54.0	47	20 295 812 0	29.0	7	27 004 302 1	67.0	8	27 011 917 0	63.0	3
20 290 062 1	51.0	25	20 291 775 0	53.0	2	20 295 812 0	30.0	35	27 005 886 0	58.0	20	27 013 364 0	31.0	8
20 290 064 1	51.0	25	20 291 775 0	54.0	1	20 295 813 0	29.0	35	27 005 886 0	59.0	20	27 013 365 0	32.0	7
20 290 142 0	51.0	6	20 291 816 0	6.0	33	20 295 813 0	30.0	45	27 005 888 0	58.0	20	27 014 229 0	68.0	21
20 290 207 0	53.0	32	20 291 818 0	3.0	55	20 295 880 0	13.0	29	27 005 888 0	59.0	20	27 014 338 0	68.0	25
20 290 208 0	53.0	31	20 291 825 1	53.0	48	20 296 211 0	51.0	53	27 006 350 0	55.0	4	27 014 339 0	68.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 014 403 1	53.0	4	90 000 121 0	42.0	21	90 001 561 0	15.0	23	90 002 882 0	66.0	19			
27 014 513 0	13.0	23	90 000 121 0	53.0	24	90 001 595 0	65.0	13	90 003 062 0	51.0	50			
27 014 513 0	18.0	1	90 000 150 0	54.0	10	90 001 712 0	27.0	15	90 003 258 0	68.0	10			
27 014 794 0	2.0	5	90 000 226 0	52.0	6	90 001 758 0	7.0	3	90 003 276 0	68.0	11			
27 014 874 0	53.0	7	90 000 234 0	51.0	18	90 001 758 0	46.0	3	90 003 358 0	53.0	46			
27 014 874 0	56.0	1	90 000 286 0	43.0	25	90 001 759 0	15.0	21						
27 015 199 0	32.0	7	90 000 340 0	3.0	45	90 001 759 0	45.0	9						
27 015 573 0	18.0	13	90 000 352 0	3.0	47	90 001 845 0	50.0	20						
27 015 788 0	55.0	54	90 000 352 0	29.0	5	90 001 944 0	17.0	9						
27 016 191 0	14.0	15	90 000 352 0	30.0	29	90 002 026 0	58.0	19						
27 017 286 0	53.0	6	90 000 428 0	15.0	14	90 002 026 0	59.0	12						
27 017 286 0	55.0	1	90 000 433 0	43.0	29	90 002 079 0	20.0	26						
27 017 407 0	68.0	18	90 000 439 0	6.0	36	90 002 124 0	45.0	18						
27 019 539 0	53.0	40	90 000 473 0	16.0	3	90 002 161 0	29.0	18						
27 019 592 0	63.0	4	90 000 473 0	43.0	7	90 002 168 0	58.0	5						
27 021 260 0	63.0	2	90 000 506 0	54.0	40	90 002 169 0	58.0	5						
27 021 829 0	64.0	1	90 000 521 0	29.0	16	90 002 330 0	22.0	9						
27 021 830 0	64.0	2	90 000 521 0	30.0	1	90 002 357 0	61.0	7						
27 022 185 0	63.0	6	90 000 567 0	46.0	19	90 002 401 0	65.0	19						
27 022 223 0	68.0	12	90 000 568 0	7.0	6	90 002 402 0	7.0	19						
27 023 400 0	68.0	6	90 000 568 0	46.0	6	90 002 403 0	65.0	4						
90 000 027 0	46.0	21	90 000 569 0	7.0	16	90 002 635 0	68.0	27						
90 000 031 0	14.0	34	90 000 569 0	46.0	16	90 002 650 0	17.0	3						
90 000 064 0	6.0	44	90 000 581 0	16.0	32	90 002 651 0	17.0	3						
90 000 081 0	40.0	17	90 000 581 0	44.0	27	90 002 652 0	17.0	3						
90 000 081 0	41.0	4	90 000 603 0	67.0	12	90 002 720 0	7.0	21						
90 000 114 0	21.0	8	90 001 204 0	11.0	8	90 002 733 0	29.0	36						
90 000 114 0	22.0	11	90 001 204 0	40.0	8	90 002 733 0	30.0	41						
90 000 121 0	3.0	21	90 001 204 0	41.0	13	90 002 733 0	45.0	45						
90 000 121 0	12.0	5	90 001 226 0	15.0	16	90 002 734 0	29.0	17						
90 000 121 0	14.0	14	90 001 230 0	29.0	20	90 002 734 0	30.0	2						
90 000 121 0	29.0	9	90 001 230 0	30.0	9	90 002 743 0	54.0	27						
90 000 121 0	29.0	33	90 001 266 0	54.0	36	90 002 746 0	15.0	34						
90 000 121 0	30.0	7	90 001 268 0	20.0	30	90 002 749 0	15.0	49						
90 000 121 0	30.0	42	90 001 431 0	42.0	5	90 002 750 0	15.0	6						
90 000 121 0	33.0	36	90 001 442 0	14.0	35	90 002 750 0	54.0	2						
90 000 121 0	35.0	21	90 001 470 0	20.0	33	90 002 778 0	51.0	28						
90 000 121 0	36.0	3	90 001 470 0	23.0	6	90 002 782 0	51.0	14						
90 000 121 0	37.0	2	90 001 477 0	13.0	24	90 002 782 0	52.0	28						
90 000 121 0	38.0	13	90 001 517 0	17.0	36	90 002 844 0	52.0	4						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de