




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



KWT 1300

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

995 701 - 1 021 424

150 462 768 01

150 050 975 03 H - 08/10/2019

/ 150 050 975 03 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----ANHÄNGUNG Dreipunktbock / Stützfuß Zugfeder / Schlauchführung Zugöse	-----HITCH Headstock / Supporting foot Tension spring / Hose guide Drawbar eye	-----ATTELAGE Cadre trois points / Béquille Ressort de traction / Conduit pour tuyaux Oeillet d'attelage	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Kugelkopf-Kupplung Zugpendelanhängung Sicherungskette ASAE-89	Support jack Ball head hitch Swinging drawbar attachment Safety chain ASAE-89	Béquille Accouplement à tête sphérique Attelage de la barre d'attelage Chaîne de sécurité ASAE-89	5.0 6.0 7.0 8.0
-----RAHMEN / FAHRWERK Rahmen Laufachse Schwinge / Arbeitshöheneinstellung	-----FRAME / CHASSIS Frame Axle Rocker arm / Working height setting	-----CADRE / CHÂSSIS Cadre Essieu Balancier / Réglage de la hauteur de travail	9.0 10.0 10.2 11.0
-----TRAGRAHMEN MIT HOLMEN Hauptgetriebe Kreiselgetriebe Kreisel - 6-Loch	-----SUPPORTING FRAME WITH BARS Main gearbox Rotor gear Rotor	-----CADRE SUPPORT AVEC MANCHERONS Carter principal Engrenage de toupie Rotor	12.0 13.0 14.0 15.0
Tragrahmen / Holm innen Radarm Radarm Holm A	Supporting frame / Inner support tube Wheel bracket Wheel bracket Beam A	Cdre de support / Tube support intérieur Bras de roue Bras de roue Chapeau A	16.0 17.0 18.0 19.0
Radarm Schutzrahmen Holm D - E Radarm	Wheel bracket Protecting frame Beam D - E Wheel bracket	Bras de roue Cadre de protection Chapeau D - E Bras de roue	20.0 21.0 22.0 23.0
Schutzrahmen Holm F Holm G - H Radarm	Protecting frame Beam F Beam G - H Wheel bracket	Cadre de protection Chapeau F Chapeau G - H Bras de roue	24.0 25.0 26.0 27.0
Schutzrahmen Gelenk Verriegelung Bereifung	Protecting frame Link Locking mechanism Tyres	Cadre de protection Joint Verrouillage Pneumatiques	28.0 29.0 30.0 31.0
Wickelschutz Ersatzrad - 16 Ersatzrad - 18 -----SCHUTZEINRICHTUNG	Wrapping guard Spare wheel - 16 Spare wheel - 18 -----PROTECTIVE EQUIPMENT	Protecteur du système de liage Roue de rechange - 16 Roue de rechange - 18 -----DISPOSITIF DE PROTECTION	32.0 33.0 34.0 35.0
Seitenschutz -----HYDRAULIK Hydraulik - Aushebung Hydraulik - Aushebung	Lateral guard -----HYDRAULICS Hydraulics - lift Hydraulics - lift	Protecteur latéral -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique - relevage Système hydraulique - relevage	36.0 37.0 38.0 39.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Hydraulik - Aushebung Hydraulik - Tragrahmen Hydraulik - links/rechts -----ZUBEHÖR	Hydraulics - lift Hydraulics - supporting frame Hydraulics - left/right -----ACCESSORIES	Système hydraulique - relevage Système hydraulique - cadre porteur Système hydraulique - gauche/droite -----ACCESSOIRES	40.0 41.0 42.0 43.0
Bereifung / Vorlegekeil Kabelbaum - Beleuchtung Beleuchtung - vorn Beleuchtung - hinten	Tyres / Wheel chock Wiring Harness - lighting Lighting - front Lighting - back	Pneumatiques / Cale de freinage Faisceau electrique - installation d'éclairage Installation d'éclairage - devant Installation d'éclairage - derrière	44.0 45.0 46.0 47.0
Beleuchtung Nachtschwadgetriebe Abzieher OctoLink - Werkzeug Schutztopf	Lighting Night-swath gearbox Extractor tool OctoLink Protecting cup	Installation d'éclairage Boîte de vitesses d'andaine nocturne Outil d'extracteur OctoLink Pot de protection	48.0 49.0 50.0 51.0
Hauptgelenkwelle Hauptgelenkwelle Gelenkwelle Grenzstreueinrichtung	Main Pto shaft Main Pto shaft Pto drive shaft Border spreading system	Arbre à cardans primaire Arbre à cardans primaire Arbre articulé Dispositif d'épandage en limite	52.0 53.0 54.0 55.0
Grenzstreueinrichtung Grenzstreueinrichtung - hydraulik Grenzstreueinrichtung - Bedienung Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum	Border spreading system Border spreading system - hydraulics Border spreading system - control Border spreading system - wiring harness	Dispositif d'épandage en limite Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique Dispositif d'épandage en limite - commande Dispositif d'épandage en limite - faisceau electrique	56.0 57.0 58.0 59.0
Hinweisaufkleber Sicherheitsaufkleber	General information labels Warning signs	Plaque indicatrices generales Plaque indicatrices de securite	60.0 61.0




150 050 975 03 / 1.0

150 461 754 01


[illegible]




Dreipunktbock / Stützfuß Headstock / Supporting foot Cadre trois points / Béquille						K W T 1 3 0 0						150 050 975 03 150 461 786 3 2.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 140 805 2	3-Pkt. Bock KWT 1300	Three-point hitch KWT 1300	Support trois points KWT 1300		1							
2	20 140 578 1	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du bras de guidage supérieur		1							
3	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1							
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
5	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55	
6	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1						Lg.= 215	
7	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1							
8	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45	
9	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120	
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
12	00 925 018 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1						Rd. 15,6/20 X 8/10	
13	20 044 113 0	Bolzen 50 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1							
14	20 013 298 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						40 X 63 X 2,5	
15	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4	
16	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5	
17	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50	
18	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2							
19	20 140 935 0	Rahmenanschluß m. Lager	Frame connection with bearing	Raccord du cadre avec palier		1							
20	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						GEH 40 ES-2RS	
21	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 68 X 2,5	
22	00 901 218 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 190	
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20	
24	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20	
25	20 141 679 0	Federhalter				1							
26	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3,2 X 28,2 X 118	
27	20 141 165 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1							
28	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35	
29	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
30	20 141 166 0	Bolzen 20 X 209	Bolt 20 X 209	Goujon 20 X 209		1							
31	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						20,5 X 50 X 2,5	
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1	
33	00 924 915 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							
34	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25	
35	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6.4 X 12.5 X 1.6	
36	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
37	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10	




[illegible]




[illegible]




[illegible]





[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 03 / 9.0

150 461 461 01

[illegible]




35
34


150 050 975 03 / 10.0

150 461 523 09


Rahmen Frame Cadre						K W T 1 3 0 0						150 050 975 03 150 461 523 9 10.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 140 802 1	Rahmen KWT1300	Frame KWT1300	Cadre KWT1300		1						M 12 X 170 -10.9 35 X 45 X 1,0	
2	00 901 098 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	20 140 893 0	Schutztopfhalter	Guard cup support	Support de barillet de protection		1							
5	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
6	90 002 164 0	Lagereinsatz 35x90x46 F	Bearing insert 35x90x46 6	Logement de palier 35x90x46 6		1						AM 8 X 1	
7	20 140 895 0	Flanschlagergehäuse 4-Loch	Flange-mounted bearing housing 4-Loch	Corps de palier à bride 4-Loch		1							
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
9	20 141 588 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1							
10	20 140 899 0	Antriebswelle Rd 35	Drive shaft Rd 35	Arbre d'entraînement Rd 35		1							
11	20 140 871 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1							
12	90 002 954 0	Flanschlagergehäuse 72mm 2-		Corps palier à bride 72mm 2 trous		1							
13	00 934 617 0	Loch FD-207		FD-207		2						GEM 207 M 10 X 50 SKM 10	
14	00 901 433 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x							
15	00 909 909 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
		Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt								M 10 M 12 X 45 12,5 X 22 X 15	
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
18	00 153 531 1	Buchse	Bushing	Douille		2							
19	20 140 868 0	Lagerhalter hinten	Bearing support rear	Support de palier arrière		1						M 10 X 30 M 10 X 35	
20	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
21	00 268 219 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		1							
22	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
23	20 140 909 1	Ablage	Storage surface	Dépose		1						M 12 X 35 M 12 X 30 SKM 12 M 12	
24	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						80 X 30 / M12 X 37 Rd. 60 X 36 / M 10	
27	20 140 911 0	Anschlag innen	Stop inside	Butée intérieure		2							
29	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4							
30	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							
32	20 140 864 1	Halteplatte	Retaining plate	Plaque de fixation		2						M 16 X 120 SKM 16 M 16	
34	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
35	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
37	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
38	20 141 589 0	Distanzhülse 35.2 x 48.3 x 39	Spacer tube 35.2 x 48.3 x 39	Douille d'écartement 35.2 x 48.3 x 39		2							
				39									




[illegible]



Schwinge / Arbeitshöheneinstellung Rocker arm / Working height setting Balancier / Réglage de la hauteur de travail					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0						150 050 975 03						
												150 461 697 1	11.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 140 848 0	Schwinge mit Buchsen	Rocker with bushings	Cadre de suspension avec douilles		1												
2	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi-Tasche	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de graissage		2												
3	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x												
4	20 044 225 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		2												
5	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		x							AM 8 X 1					
6	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55					
7	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16					
8	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16					
9	20 140 825 0	Lasche	Lug	Attache		1												
10	20 140 847 0	Bolzen 35 X 169	Bolt 35 X 169	Goujon 35 X 169		1												
11	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							36 X 60 X 5					
12	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							10 X 55					
13	20 140 859 0	Bolzen 60 X 135	Bolt 60 X 135	Goujon 60 X 135		1												
14	20 141 056 0	Scheibe 60 x 75 x 10	Disc 60 x 75 x 10	Rondelle 60 x 75 x 10		2												
15	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 60 X 75 X 3,0					
16	00 911 005 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							60 X 75 X 2,0					
17	20 140 857 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1												
18	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2												
19	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2												
20	20 140 856 0	Platte	Plate	Plaque		1												
21	20 140 858 0	Bolzen 60 X 135	Bolt 60 X 135	Goujon 60 X 135		1												
22	20 140 855 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		2												
23	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 160					
	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 150					
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12					
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12					
26	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2							A 8 X 7 X 36					
27	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2							Z= 8					
28	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 30 X 42 X 2,5					
29	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1							M 27 X 1,5					
30	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x							5 X 50					
31	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 30 X 1,5					
32	20 140 860 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1												
33	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1												
34	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 50					
35	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8					
36	20 140 851 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1												




[illegible]




150 050 975 03 / 12.0

150 461 849 01


[illegible]




Hauptgetriebe Main gearbox Carter principal					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0						150 050 975 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 461 876 2
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 304 0	Hauptgetriebe mont. Kegelrad rechts	main gear box KWT 11.22	CARTER PRINCIPALE CPL. KWT 11.22		1						
2	00 262 066 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
3	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 50 X 80 X 8
4	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
5	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
6	00 930 110 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6010
7	00 262 062 4	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						Rd. 55 X 133
8	00 937 533 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						38 X 2
10	00 932 163 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						33109
11	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
12	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 45 X 80 X 13
14	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1						3207 2RS
15	20 042 466 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						35,9 X 42,4 X 52,5
16	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
18	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
19	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
20	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
21	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
22	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1						
23	00 936 337 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 72 X 12
24	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
26	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
27	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 18 X 24
28	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,0						
29	20 142 499 0	Radsatz Z=17/23				1						




Kreiselgetriebe Rotor gear Engrenage de toupie						150 050 975 03 14.0					
						443 102 4					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 040 130 0	Getriebe -6 Loch	Gearbox -6 hole	Boîte de vitesses -6 trou							
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité							
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip							
4	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage							
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage							
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage							
5	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip							
6	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge							
8	20 040 666 0	Radsatz -6 Loch	Set of wheels -6 hole	Jeu de roues -6 trou							
9	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité							
10	20 040 132 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses							
11	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge							
13	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité							
14	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité							
16	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité							
17	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip							
18	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage							
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage							
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage							
19	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge							
20	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique							
21	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip							
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté							
23	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité							
26	00 926 000 0	Getriebefliessfett -Id.-Nr.= 1kg	Semi-fluid gear lubricant -Id. -no.= 1kg	Graisse fluide pour boites de -Id.-no.= 1kg							




[illegible]




Tragrahmen / Holm innen Supporting frame / Inner support tube Cdre de support / Tube support intérieur						150 050 975 03 150 461 856 2 16.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	K W T 1 3 0 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 912 0	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support							
2	20 140 845 0	Bolzen 35 X 103	Bolt 35 X 103	Goujon 35 X 103		1					
3	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					36 X 60 X 5
4	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					10 X 55
5	20 141 509 0	Bolzen 30 X 119	Bolt 30 X 119	Goujon 30 X 119		2					
6	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x					31 X 56 X 4
7	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 30 X 42 X 2,5
8	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					10 X 45
9	20 140 701 0	Holm innen mit Buchse	Bar inside with bushing	Mancheron intérieur avec douille		2					
10	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2					35 X 39 X 25
11	00 901 492 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 16 X 140
12	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 16
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 16
14	20 044 940 0	Antriebswelle (innen) Rd 30 x1630	Drive shaft (inside) Rd 30 x1630	Arbre d'entr. (intérieur) Rd 30 x1630		1					
15	00 915 084 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2					A 8 X 7 X 56
16	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 16 X 65
17	90 003 269 0	6kt-Schraube M16 x 300	Hexagon head screw M16 x 300	Vis six pans M16 x 300		x					
18	20 046 700 0	Buchse 32,2 x 38 x 83 Zn8	Bushing 31.2 x 42.4 x 85.5	Douille 31,2 x 42,4 x 85,5		2					
19	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					30 X 42 X 2,0
20	90 002 814 0	Paßfeder B 8 x 7 x 40	Fit-in key B 8 x 7 x 40	Ressort d'ajustage B 8 x 7 x 40		2					
21	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2					Z= 8
22	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					30 X 42 X 1,0
23	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					A 30 X 2,0
24	20 045 110 0	Gelenkbolzen 35 X 72	Joint bolt 35 x 72	Boulon articulé 35 X 72		2					
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x					AM 8 X 1
26	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 5 X 90
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 6
28	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					10 X 80
29	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 5
30	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		2					
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 25
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12
33	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2					48,9 X 2,62
34	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 35
35	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					12 X 18 X 1,0
36	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2					A 8 X 7 X 45
37	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x					50 ml






[illegible]





[illegible]



Holm A Beam A Chapeau A					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0						150 050 975 03	
												150 462 088 2	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 140 702 1	Holm A links m. Buchse	Bar A left with socket	Mancheron A gauche avec douille		1						35 X 39 X 25	
	20 140 703 1	Holm A rechts m. Buchs	Bar A rh with socket	Mancheron A droit + douille		1							
2	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							
3	20 140 688 0	Antriebswelle A, Rd 30	Drive shaft A, Rd 30	Arbre d'entraînement A, Rd 30		2							
4	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS	
5	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5	
6	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						A 8 X 7 X 45	
7	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		6							
8	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		4						Z= 8	
9	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0	
10	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 30 X 2,0	
11	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						48,9 X 2,62	
12	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		2						SKM 12 M 12 X 25 M 12 X 35	
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
14	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
15	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
16	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0	
17	20 045 110 0	Gelenkbolzen 35 X 72	Joint bolt 35 x 72	Boulon articulé 35 X 72		4						AM 8 X 1 M 5 X 90	
18	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
19	90 000 062 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
21	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80	
22	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5	
23	20 046 706 0	Abdeckung F	Cover F	Couvercle F		2							
24	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						M 8 X 20 50 ml	
25	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x							




[illegible]





150 050 975 03 / 21.0

150 462 119 01

[illegible]







150 050 975 03 / 23.0

150 462 139 02


[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 975 03 / 31.0

150 422 232 01


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 975 03 / 36.0

150 462 261 03


[illegible]



150 050 975 03 / 37.0

150 462 478 01


[illegible]



150 050 975 03 / 38.0

150 462 288 02


Hydraulik - Aushebung -ohne Entlastung Hydraulics - lift Système hydraulique - relevage						150 050 975 03 150 462 288 2 38.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	K W T 1 3 0 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction							M 18 X 1,5
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		3					M 18 X 1,5 250 Bar
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2					
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		x					
4	27 013 869 0	Scheibe Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	rondelle Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		3					
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		x					
5	00 921 263 1	für ET) Staubmuffe -blau	40numbers Dust cap -blue	40chif. Manchon anti-poussiere -bleu		1					M 18 X 1,5
6	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		3					
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8					
8	20 141 443 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2969 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2969	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2969		1					
9	20 141 444 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2475 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2475	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1					
		Bögen		2475							
10	20 141 445 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1049 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1049	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1049		1					L 12
11	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1					
12	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		3					
13	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2					M 18 X 1,5 / E R3/8"
14	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1					
15	00 000 000 0					1					M 8 X 25 SKM 8
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
17	00 909 908 1	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8 M 8 X 50
19	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					
20	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1					
21	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1					
22	20 141 684 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 332 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 332	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 332		1					
23	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x					
24	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3	Rondelles (18) 19 x 34 x 3		x					




150 050 975 03 / 38.0

150 462 288 02


[illegible]



Hydraulik - Aushebung -Teil I -optional					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0						150 050 975 03	
Hydraulics - lift												150 462 330 2	39.0
Système hydraulique - relevage					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		4						M 18 X 1,5	
2	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2						M 18 X 1,5 250 Bar	
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x							
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
4	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		2							
5	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		4							
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x							
6	27 021 187 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3400 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8 x 3400 DKOL CEL	Flexible hyd. 1SN-K 8x3400 DKOL CEL		4							
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4						M 18 X 1,5	
8	20 141 610 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2318 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2318	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2318		1							
9	20 141 612 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2423 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2423	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2423		1							
10	20 141 614 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2329 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2329	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2329		1							
11	20 141 615 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 603 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 603	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 603		1							
12	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12	
13	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		2							
14	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
15	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
16	00 000 000 0					1							
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
20	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50	
21	20 141 548 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1684 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1684	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1684		1							
22	20 141 549 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1748 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1748	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1748		1							
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12	
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							




[illegible]



150 050 975 03 / 40.0

150 462 350 03


Hydraulik - Aushebung -Teil II -optional					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0						150 050 975 03	
Hydraulics - lift												150 462 350 3	40.0
Système hydraulique - relevage					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
3	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
4	27 004 059 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1,6 X 15,7 X 18,7	
5	20 141 611 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 617 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 617	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 617		1							
6	20 141 613 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 583 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 583	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 583		1							
7	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		6						M 18 X 1,5	
8	27 014 327 0	Sperrblock einseit. 5bar Reihe L 12	Locking block one-sided 5 bar row L 12	Bloc d'arrêt d'un côté 5bar rangé L 12		1							
9	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60	
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
11	20 141 618 0	Distanzblech Sperrblock	Distance sheet locking block	Tôle d'écartement bloc d'arrêt		x							
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
13	20 141 616 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 53 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 53	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 53		1							
14	00 921 071 1	Bögen T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12	
15	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"	
16	27 018 870 0	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar	Druckbegrenzungsventil 18bar		1							
17	20 141 619 0	Schraube Distanzblech	248bar Distance sheet	248Bar Tôle d'écartement		x							
18	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		1							
19	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5	
20	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
21	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3	Rondelles (18) 19 x 34 x 3		x							
22	20 141 620 0	Halter f. Speicher	Support for accumulator	Support pour accumulateur		1							
23	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
24	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
25	00 919 065 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		1						M 18 X 1,5	
26	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30	
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
29	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1							
30	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"	



150 050 975 03 / 40.0

150 462 350 03


[illegible]




150 050 975 03 / 41.0

150 462 380 02

Hydraulik - Tragrahmen Hydraulics - supporting frame Système hydraulique - cadre porteur						K W T 1 3 0 0						150 050 975 03 150 462 380 2 41.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 013 411 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2300 DKOL DKOL		2							
2	00 920 092 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL		2							
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5	
4	20 141 683 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 582 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 582	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 582		1							
5	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
6	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1							
7	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1							
8	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1							
9	00 266 667 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						1,8 X 12 X 1	
10	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12	
11	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL DKOL90°		2							
12	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5	
13	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x							
14	90 003 258 0	Scheibe (18) 19 x 34 x 3 Zn8	Washers (18) 19 x 34 x 3	Rondelles (18) 19 x 34 x 3		x							
15	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12	
16	27 011 730 0	Druckfolgeventil 161bar Schraube 350bar	Pressure sequence valve 350bar	Vanne de séquence de pression 350Bar		1							
17	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55	
18	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
19	20 262 017 0	Hülse 6,5 x 12 x 9,2	Sleeve 6.5 x 12 x 9.2	Douille 6,5 x 12 x 9,2		2							
20	20 141 674 0	Halter f. Schottstutzen				1							
21	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
23	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
24	27 018 233 0	Stromteiler eins. fest 110x40x40	Flow divider one-s. fixed	Diviseur de courant unilat fixe		1							
25	00 920 901 1	M18x1,5 Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5	
26	27 006 642 0	Rohrschelle-Paar 14mm glatt	Tube clamp	Bride		x							
27	27 005 142 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
28	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 8 X 75	
29	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	




[illegible]



150 050 975 03 / 42.0

150 462 413 03

Hydraulik - links/rechts Hydraulics - left/right Système hydraulique - gauche/droite						K W T 1 3 0 0							150 050 975 03 150 462 413 3 42.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 015 107 1	Hyd-Zylinder DZ 35/60x980/1365	Hydraulic cylinder DZ 35/60 x 980/1365	Vérin hyd. DZ 35/60x980/1365		2								
	27 021 496 0	Dichtungssatz DZ35/80	Sealing kit DZ35/80	Jeu de joints DZ35/80		x								
	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8							30 X 34 X 30	
2	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x							Am 6 X 1	
	20 140 820 1	Verstellplatte A	Adjustment plate A	Plaque de réglage A		2								
3	20 140 821 1	Verstellplatte B	Adjustment plate B	Plaque de réglage B		2								
4	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 40	
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
7	20 141 560 0	Bolzen 30 X 162	Bolt 30 X 162	Goujon 30 X 162		4								
8	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							31 X 56 X 4	
9	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 45	
10	27 019 127 0	Hyd-Zylinder DZ 30/60x620/1052	Hydraulic cylinder DZ 30/ 60x620/1052	Vérin hyd. DZ 30/60x620/1052		2								
	27 014 017 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x								
11	20 141 569 0	Bolzen 30 X 140	Bolt 30 X 140	Goujon 30 X 140		2								
12	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 24 X 1,5	
13	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 24	
14	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2								
15	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 24 X 1,5	
16	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
17	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 40	
18	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		2							500 Bar	
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L = 125mm				2								
19	20 140 243 0	Halter Absperrventil	Support shut-off valve	Support vanne d'arrêt		2								
20	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 55	
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
23	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 90	
24	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x							9 X 3	
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
31	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2							L 12	



150 050 975 03 / 42.0

150 462 413 03


[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires


[illegible]




[illegible]



2




1



5

3

4




6

150 050 975 03 / 45.0

150 462 557 02


[illegible]



150 050 975 03 / 46.0

150 462 532 03


Beleuchtung - vorn Lighting - front Installation d'éclairage - devant						K W T 1 3 0 0							150 050 975 03 150 462 532 3 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Jeu de carters d'éclairage		2								
2	20 083 975 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		4								
3	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x								
4	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x								
5	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x								
6	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x								
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	4,0x12 Tube de support		2								
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30 SKM 10 M 10	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
11	20 084 932 0	Leuchte U LED 2-p FI.H KPL 12V	Lamp U LED 2-p FI.H KPL 1	Voyant U LED 2-p FI.H KPL 1		2								
12	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 5 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 5	
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
14	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
15	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ	Label	Autocollant		1								
	27 016 422 1	III Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1								
16	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie	Label -USA	Autocollant -USA		2								
17	27 022 542 0	gelb -USA Aufkleber Frontfolie LT 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1								
18	27 022 541 0	Aufkleber Frontfolie LT 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1								



150 050 975 03 / 47.0

150 462 545 04


Beleuchtung - hinten Lighting - back Installation d'éclairage - derrière						K W T 1 3 0 0						150 050 975 03 150 462 545 4 47.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Jeu de carters d'éclairage		2							
2	20 083 975 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		2							
3	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x							
4	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x							
5	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x							
6	90 003 120 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	verzinkt Oval-head screw Torx 4,0x12	5,0x25 Vis à tête cylind bombée Torx		x							
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	4,0x12 Tube de support		2							
8	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30 SKM 10 M 10	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
11	20 084 932 0	Leuchte U LED 2-p Fl.H KPL 12V	Lamp U LED 2-p Fl.H KPL 1	Voyant U LED 2-p Fl.H KPL 1		2							
12	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 5	
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
14	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
15	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ	Label	Autocollant		1							
	27 016 423 1	III Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label Warnfolie li vollrefl. Typ III	Autocollant		1							
16	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H		2							
	20 087 420 0	KPL 12V Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	1 anb. Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	KPL 1 anb. Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2							
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W	LED Module 12V 2,45W/0,25W	DEL Module 12V 2,45W/0,25W		2							
	00 924 693 0	Modul Einfadenlampe	Modul Singel filament bulb	Module Lampe à l filament		2						12 V / 21 W	
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA		2							
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						12 V / 21 W	
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2							
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2.45W/0.25W	LED Module 12V 2.45W/0.25W	DEL Module 12V 2.45W/0.25W		2							
17	20 140 826 0	Modul Beleuchtungshalter rechts	Modul Lighting support right	Module Support d'éclairage droit		1							




150 050 975 03 / 47.0

150 462 545 04

[illegible]




[illegible]



150 050 975 03 / 49.0

150 461 918 01



Nachtschwadgetriebe -optional Night-swath gearbox Boîte de vitesses d'andaine nocturne						150 050 975 03 150 461 918 1 49.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	K W T 1 3 0 0					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.									
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	Transmission housing casting	Rallonge de carter							
3	20 141 512 0	Stirnrad M=4 Z=27	Spur wheel M=4 Z=27	Pignon M=4 Z=27							
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9									
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1					B 10 X 8 X 40
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					35 X 45 X 2,0
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 35 X 45 X 2,5
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6207
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					56 X 72 X 0,5
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 56 X 72 X 3
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					72 X 2,5
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2					Rd. 72
13	20 141 511 0	Stirnrad M=4 Z=42	Spur wheel M=4 Z=42	Pignon M=4 Z=42		1					
14	20 141 516 0	Übergangshülse				1					
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1					
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 60 X 75 X 3,0
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6212
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 110 X 1
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 90 X 110 X 3,5
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					110 X 4,0
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2					AS 60 X 110 X 10
22	20 141 513 0	Stirnitzeiwelle M=4 Z=14	Front pinion shaft M=4 Z=14	Arbre de pignon droit M=4 Z=14		1					
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					35 X 45 X 1,0
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6307
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					63 X 80 X 0,5
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 63 X 80 X 3
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					80 X 2,5
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1					Rd. 80 X 10
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1					AS 35 X 80 X 12
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1					
31	20 141 520 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1					
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 10
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 25
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4					A 18 X 24




150 050 975 03 / 49.0

150 461 918 01


[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hauptgelenkwelle -Zugöse Main Pto shaft Arbre à cardans primaire					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0							150 050 975 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 462 490 2	53.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 019 121 0	Gelenkwelle kpl. WWE2280 SDF15 SW 1160mm	Univers. shaft cpl W2280 SDF15 SW 1160mm	Ar. à cd. cpl. WWE2280 SDF15 SW 1160mm		1								
4	27 022 058 0	Schutzhäl. (85.15.62) SDFH SW 15 A 1000	Guard half (85.15.62) SDFH SW 15 A 1000	Moitié de protection (85.15. 62)		1								
5	27 011 789 0	Schutzhäl. (85.15.42) SDH SW 15 J 1000	Safety guard hal. (85.15.42) SDH SW 15 2	Moitié de prot. (85.15.42) SDH SW 15 2		1								
11	27 001 307 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1								1 3/8" Z= 6
13	27 012 100 0	Aufsteckgabel AG 2200 1 3/8"(6)	Slip yoke AG 2200 1 3/8"(6)	Fourche amovible AG 2200 1 3/		1								
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	8"(6) Poussoir		1								
21	27 000 670 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		3								M 6 X 1
23	00 955 275 0	Ronde	Circular blank	Ronde		4								Rd. 21,95 X 2
24	00 949 374 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		1								DOPG 2280
25	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1								M 8 X 1
26	00 955 473 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1								RG2280-0v
27	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2								10 X 65
28	00 949 693 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1								Lg.= 1000
29	00 949 739 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1								Lg.= 1400
30	00 949 428 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1								RG2200-1
31	00 955 475 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1								
51	27 000 671 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1								
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x								3,5 X 9,5
53	00 955 292 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1								SD 05/15
54	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2								SC15/SD15
55	27 000 672 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1								SDF15-WW
56	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1								SD 15/25
58	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette		1								Lg.= 500
59	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1								Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1								



[illegible]









[illegible]



150 050 975 03 / 56.0

150 466 918 02





[illegible]



150 050 975 03 / 57.0

150 466 925 02


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional Border spreading system - hydraulics Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique					995701 - 1021424	K W T 1 3 0 0						150 050 975 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 466 925 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2						
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x						
5	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2						
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2						
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2						Lg.= 1500
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1						0,8 X 12 X 1
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d'étranglement		1						
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1						
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1						
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						BM 8 X 1
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20 Zn8	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						
26	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100
29	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						



150 050 975 03 / 57.0

150 466 925 02


[illegible]



150 050 975 03 / 58.0

150 448 368 06

[illegible]



[illegible]

KRONE

1

KWT 1300

2

Plus



3

Plus

13

350-450/ min

4



7

8

DE Schrauben an allen Zinken täglich auf festen Sitz prüfen.
EN Check tine fastening screws daily for tightness.
ES Comprobar cada día el apriete de todos los tornillos de fijación de dedos.
FR Vérifier quotidiennement le serrage de toutes les vis de fixation de dents.
IT Controllare ogni giorno il serraggio di tutte le viti di fissaggio dei denti.
NL Controleer dagelijks of de schroeven op alle tanden nog vast zitten.
RU Каждый день проверять болты всех зубьев на прочность крепления.



8

9


1,7 bar

10


40




12



14



15




16


150 050 975 03 / 60.0

150 462 520 03


[illegible]




1




2




3




4




5




6



7



8



9

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 144 891 3	51.0	2	00 262 058 1	14.0	13	00 900 342 0	55.0	1	00 901 034 2	40.0	9	00 901 602 1	34.0	9
00 153 021 1	15.0	15	00 262 059 0	14.0	17	00 900 607 0	49.0	50	00 901 042 1	38.0	36	00 903 089 0	42.0	23
00 153 021 1	36.0	15	00 262 061 1	13.0	22	00 900 616 0	38.0	16	00 901 042 1	39.0	25	00 903 110 0	2.0	43
00 153 037 2	15.0	12	00 262 062 4	13.0	7	00 900 616 0	39.0	17	00 901 054 2	57.0	28	00 904 026 0	24.0	12
00 153 113 3	32.0	2	00 262 066 4	13.0	2	00 900 617 0	40.0	26	00 901 097 1	3.0	18	00 904 026 0	28.0	7
00 153 206 0	27.0	18	00 262 225 0	27.0	1	00 900 617 0	42.0	42	00 901 097 1	11.0	23	00 904 708 0	29.0	17
00 153 531 1	10.0	18	00 262 535 1	17.0	16	00 900 622 0	57.0	28	00 901 098 2	10.0	2	00 904 731 2	3.0	27
00 153 877 0	33.0	2	00 263 346 1	15.0	2	00 900 634 0	49.0	46	00 901 122 0	15.0	13	00 904 745 1	10.0	20
00 153 877 0	34.0	2	00 263 618 0	34.0	1	00 900 636 0	4.0	13	00 901 122 0	36.0	25	00 904 745 1	56.0	5
00 154 744 1	3.0	11	00 263 623 0	32.0	1	00 900 636 0	32.0	3	00 901 132 1	11.0	6	00 904 836 1	50.0	1
00 155 048 3	20.0	17	00 265 332 1	56.0	16	00 900 636 0	49.0	33	00 901 218 2	2.0	22	00 904 850 1	3.0	24
00 155 048 3	23.0	18	00 266 667 0	41.0	9	00 900 637 0	42.0	28	00 901 218 2	4.0	9	00 904 850 1	36.0	4
00 155 049 3	20.0	1	00 268 219 1	10.0	21	00 900 637 0	46.0	8	00 901 423 0	11.0	34	00 904 993 1	24.0	15
00 155 049 3	23.0	1	00 276 337 1	40.0	3	00 900 637 0	47.0	8	00 901 423 0	38.0	19	00 904 993 1	25.0	23
00 185 523 3	10.0	30	00 281 781 1	2.0	49	00 900 638 0	10.0	22	00 901 423 0	39.0	20	00 905 211 1	48.0	4
00 185 523 3	22.0	27	00 281 781 1	7.0	14	00 900 638 0	36.0	28	00 901 425 0	38.0	36	00 906 007 1	14.0	22
00 229 610 0	57.0	33	00 282 593 4	7.0	5	00 900 639 0	27.0	20	00 901 425 0	39.0	25	00 906 010 1	13.0	26
00 230 743 0	38.0	40	00 301 775 0	58.0	3	00 900 653 0	26.0	12	00 901 433 0	10.0	14	00 906 010 1	49.0	35
00 230 743 0	42.0	37	00 301 977 0	58.0	7	00 900 653 0	41.0	21	00 901 434 0	36.0	8	00 908 024 0	42.0	12
00 230 743 0	57.0	8	00 302 689 0	58.0	8	00 900 655 0	16.0	31	00 901 435 0	21.0	23	00 908 207 1	46.0	14
00 230 743 0	57.0	34	00 303 315 2	59.0	2	00 900 655 0	19.0	14	00 901 435 0	24.0	19	00 908 207 1	47.0	14
00 233 197 1	3.0	1	00 303 316 2	58.0	12	00 900 655 0	22.0	14	00 901 435 0	28.0	12	00 908 210 0	41.0	29
00 254 410 0	3.0	15	00 332 014 3	42.0	48	00 900 655 0	26.0	18	00 901 436 0	21.0	12	00 908 210 0	42.0	25
00 260 504 1	15.0	10	00 334 618 4	4.0	1	00 900 656 0	10.0	24	00 901 437 0	36.0	10	00 908 212 0	21.0	18
00 260 505 2	15.0	9	00 337 256 3	2.0	38	00 900 656 0	13.0	24	00 901 446 0	11.0	39	00 908 215 0	36.0	17
00 260 600 1	17.0	14	00 338 325 1	6.0	10	00 900 656 0	49.0	41	00 901 451 0	10.0	17	00 908 225 0	30.0	25
00 260 600 1	18.0	15	00 338 325 1	7.0	17	00 900 657 0	10.0	24	00 901 451 0	21.0	20	00 908 525 1	3.0	2
00 260 600 1	20.0	11	00 339 879 1	7.0	2	00 900 657 0	16.0	34	00 901 451 0	38.0	31	00 908 701 0	3.0	20
00 260 600 1	23.0	14	00 339 880 1	4.0	4	00 900 657 0	19.0	15	00 901 451 0	40.0	39	00 908 701 0	10.0	26
00 260 600 1	27.0	13	00 339 880 1	6.0	2	00 900 657 0	22.0	15	00 901 454 0	21.0	3	00 908 701 0	11.0	25
00 261 109 0	33.0	5	00 341 198 0	42.0	47	00 900 657 0	26.0	15	00 901 454 0	24.0	3	00 908 701 0	15.0	11
00 261 109 0	34.0	8	00 900 215 0	2.0	47	00 900 657 0	49.0	40	00 901 455 0	24.0	10	00 908 701 0	17.0	8
00 261 110 0	33.0	1	00 900 215 0	6.0	6	00 900 658 0	24.0	7	00 901 457 0	21.0	9	00 908 701 0	18.0	10
00 262 001 2	11.0	27	00 900 215 0	7.0	12	00 900 658 0	25.0	26	00 901 459 0	55.0	9	00 908 701 0	20.0	7
00 262 001 2	16.0	21	00 900 227 2	15.0	8	00 900 658 0	28.0	5	00 901 465 0	11.0	23	00 908 701 0	21.0	5
00 262 001 2	19.0	8	00 900 239 1	2.0	34	00 900 658 0	56.0	11	00 901 483 0	16.0	16	00 908 701 0	23.0	8
00 262 001 2	22.0	8	00 900 239 1	56.0	21	00 900 675 0	42.0	4	00 901 490 0	10.0	34	00 908 701 0	24.0	5
00 262 001 2	25.0	8	00 900 287 1	21.0	17	00 901 004 0	11.0	44	00 901 492 0	16.0	11	00 908 701 0	25.0	25
00 262 001 2	26.0	8	00 900 304 1	28.0	2	00 901 008 1	57.0	5	00 901 546 0	55.0	6	00 908 701 0	27.0	8
00 262 057 1	15.0	16	00 900 335 1	15.0	5	00 901 010 0	2.0	9	00 901 602 1	33.0	6	00 908 701 0	28.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	31.0	8	00 908 730 0	6.0	4	00 909 908 1	2.0	10	00 909 910 1	24.0	4	00 910 506 1	36.0	5
00 908 701 0	36.0	14	00 908 730 0	7.0	4	00 909 908 1	3.0	28	00 909 910 1	25.0	24	00 910 512 2	21.0	24
00 908 701 0	38.0	33	00 908 758 0	2.0	45	00 909 908 1	24.0	13	00 909 910 1	26.0	16	00 910 512 2	24.0	22
00 908 701 0	40.0	41	00 908 758 0	3.0	22	00 909 908 1	28.0	8	00 909 910 1	28.0	3	00 910 512 2	28.0	15
00 908 701 0	55.0	5	00 908 758 0	6.0	8	00 909 908 1	38.0	17	00 909 910 1	36.0	26	00 910 514 1	2.0	4
00 908 701 0	56.0	12	00 908 758 0	7.0	15	00 909 908 1	39.0	18	00 909 910 1	38.0	32	00 910 514 1	3.0	12
00 908 702 0	16.0	29	00 908 758 0	10.0	16	00 909 908 1	40.0	27	00 909 910 1	40.0	40	00 910 514 1	29.0	3
00 908 702 0	19.0	22	00 908 758 0	11.0	41	00 909 908 1	41.0	32	00 909 910 1	41.0	22	00 910 514 1	30.0	3
00 908 702 0	22.0	22	00 908 758 0	21.0	14	00 909 908 1	42.0	43	00 909 910 1	49.0	39	00 910 514 1	36.0	22
00 908 702 0	25.0	16	00 908 758 0	22.0	29	00 909 908 1	44.0	5	00 909 910 1	55.0	2	00 910 514 1	42.0	16
00 908 702 0	26.0	24	00 908 758 0	24.0	21	00 909 908 1	57.0	6	00 909 911 0	22.0	13	00 910 514 1	55.0	18
00 908 704 1	2.0	36	00 908 758 0	27.0	22	00 909 909 1	2.0	44	00 909 912 1	10.0	35	00 910 514 1	57.0	22
00 908 704 1	11.0	46	00 908 758 0	28.0	14	00 909 909 1	3.0	23	00 909 912 1	11.0	7	00 910 515 2	2.0	15
00 908 704 1	40.0	12	00 908 758 0	32.0	5	00 909 909 1	4.0	14	00 909 912 1	15.0	4	00 910 515 2	3.0	9
00 908 704 1	42.0	22	00 908 758 0	33.0	4	00 909 909 1	10.0	15	00 909 912 1	16.0	12	00 910 515 2	16.0	6
00 908 704 1	48.0	6	00 908 758 0	34.0	4	00 909 909 1	11.0	40	00 909 912 1	29.0	18	00 910 515 2	21.0	15
00 908 704 1	49.0	53	00 908 758 0	36.0	7	00 909 909 1	21.0	13	00 909 912 1	42.0	5	00 910 515 2	29.0	12
00 908 704 1	56.0	18	00 908 758 0	42.0	29	00 909 909 1	22.0	28	00 909 913 1	2.0	23	00 910 515 2	30.0	7
00 908 706 0	2.0	11	00 908 758 0	46.0	10	00 909 909 1	27.0	21	00 909 913 1	4.0	10	00 910 515 2	42.0	8
00 908 706 0	3.0	29	00 908 758 0	47.0	10	00 909 909 1	28.0	13	00 909 913 1	30.0	18	00 910 609 0	15.0	14
00 908 706 0	11.0	35	00 908 758 0	50.0	6	00 909 909 1	32.0	4	00 909 917 1	42.0	13	00 910 609 0	17.0	7
00 908 706 0	24.0	14	00 908 758 0	55.0	15	00 909 909 1	33.0	3	00 909 917 1	55.0	7	00 910 609 0	18.0	9
00 908 706 0	28.0	9	00 908 758 0	56.0	7	00 909 909 1	34.0	3	00 909 937 0	4.0	5	00 910 609 0	20.0	6
00 908 706 0	38.0	18	00 908 831 1	11.0	29	00 909 909 1	36.0	6	00 909 937 0	6.0	3	00 910 609 0	23.0	7
00 908 706 0	39.0	19	00 908 833 1	2.0	16	00 909 909 1	42.0	27	00 909 937 0	7.0	3	00 910 609 0	27.0	7
00 908 706 0	40.0	28	00 909 800 1	26.0	11	00 909 909 1	46.0	9	00 910 215 0	10.2	6	00 910 609 0	31.0	7
00 908 706 0	42.0	26	00 909 800 1	55.0	10	00 909 909 1	47.0	9	00 910 303 1	2.0	40	00 910 609 0	56.0	9
00 908 706 0	44.0	6	00 909 800 1	56.0	10	00 909 909 1	48.0	5	00 910 334 0	11.0	11	00 910 648 1	2.0	31
00 908 706 0	57.0	7	00 909 906 1	11.0	45	00 909 909 1	49.0	47	00 910 334 0	16.0	3	00 910 653 1	3.0	13
00 908 719 0	10.0	37	00 909 906 1	16.0	27	00 909 909 1	50.0	5	00 910 339 0	34.0	6	00 910 653 1	55.0	16
00 908 719 0	11.0	8	00 909 906 1	19.0	20	00 909 909 1	55.0	14	00 910 351 1	49.0	51	00 910 653 1	57.0	21
00 908 719 0	16.0	13	00 909 906 1	22.0	20	00 909 909 1	56.0	6	00 910 351 1	56.0	20	00 910 700 1	14.0	20
00 908 719 0	29.0	19	00 909 906 1	25.0	14	00 909 910 1	3.0	19	00 910 411 1	2.0	35	00 910 700 1	49.0	10
00 908 719 0	42.0	6	00 909 906 1	26.0	22	00 909 910 1	10.0	25	00 910 411 1	46.0	13	00 910 702 1	11.0	28
00 908 721 0	2.0	24	00 909 906 1	40.0	10	00 909 910 1	11.0	24	00 910 411 1	47.0	13	00 910 702 1	16.0	7
00 908 721 0	4.0	11	00 909 906 1	41.0	18	00 909 910 1	13.0	25	00 910 414 0	2.0	48	00 910 702 1	30.0	15
00 908 721 0	30.0	19	00 909 906 1	42.0	21	00 909 910 1	16.0	32	00 910 414 0	6.0	7	00 910 716 0	49.0	19
00 908 726 2	55.0	8	00 909 906 1	49.0	52	00 909 910 1	19.0	13	00 910 414 0	7.0	13	00 910 727 1	49.0	7
00 908 727 1	42.0	15	00 909 906 1	56.0	19	00 909 910 1	21.0	4	00 910 414 0	21.0	19	00 910 740 1	11.0	15
00 908 730 0	4.0	6	00 909 907 0	49.0	32	00 909 910 1	22.0	13	00 910 414 0	24.0	20	00 910 740 1	49.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 741 1	13.0	11	00 910 962 0	49.0	25	00 912 643 2	2.0	28	00 915 084 1	16.0	15	00 919 107 0	18.0	13
00 910 741 1	49.0	26	00 910 963 0	49.0	25	00 912 643 2	55.0	19	00 915 123 0	49.0	5	00 919 107 0	20.0	10
00 910 802 0	22.0	16	00 911 005 1	11.0	16	00 912 643 2	57.0	23	00 917 004 1	36.0	19	00 919 107 0	23.0	11
00 910 802 0	26.0	17	00 911 023 0	13.0	5	00 912 660 2	17.0	15	00 917 011 0	17.0	12	00 919 107 0	27.0	11
00 910 802 0	49.0	42	00 911 024 1	13.0	5	00 912 660 2	18.0	17	00 917 011 0	18.0	14	00 919 108 0	56.0	3
00 910 803 0	16.0	35	00 911 130 0	13.0	18	00 912 660 2	20.0	14	00 917 011 0	20.0	13	00 919 202 0	42.0	1
00 910 803 0	19.0	16	00 911 132 0	13.0	18	00 912 660 2	23.0	15	00 917 011 0	23.0	12	00 919 324 0	57.0	16
00 910 803 0	22.0	16	00 911 133 0	13.0	18	00 912 670 1	21.0	25	00 917 011 0	27.0	12	00 919 509 0	2.0	37
00 910 803 0	26.0	17	00 911 134 0	10.0	5	00 912 670 1	24.0	23	00 917 011 0	33.0	8	00 919 603 0	38.0	3
00 910 803 0	49.0	42	00 911 134 0	13.0	18	00 912 670 1	28.0	16	00 917 011 0	34.0	7	00 919 603 0	39.0	2
00 910 824 0	14.0	4	00 911 134 0	17.0	17	00 912 670 1	29.0	4	00 917 012 2	2.0	5	00 919 664 0	38.0	3
00 910 844 1	17.0	2	00 911 134 0	18.0	19	00 912 670 1	30.0	4	00 917 014 0	7.0	10	00 919 664 0	39.0	2
00 910 844 1	23.0	2	00 911 134 0	20.0	16	00 912 670 1	42.0	17	00 917 620 0	6.0	11	00 919 675 0	40.0	15
00 910 844 1	27.0	2	00 911 134 0	23.0	17	00 912 672 1	29.0	11	00 917 620 0	7.0	18	00 919 675 0	57.0	31
00 910 848 0	49.0	18	00 911 134 0	27.0	16	00 912 672 1	30.0	8	00 917 802 1	4.0	7	00 919 811 1	49.0	36
00 910 849 0	49.0	18	00 911 134 0	49.0	23	00 912 673 2	36.0	23	00 918 309 1	41.0	28	00 919 821 2	38.0	38
00 910 851 1	49.0	18	00 911 134 0	51.0	6	00 912 675 2	2.0	8	00 919 002 0	52.0	22	00 919 918 1	38.0	13
00 910 859 1	14.0	4	00 911 136 1	49.0	6	00 912 675 2	3.0	10	00 919 002 0	53.0	22	00 919 918 1	39.0	14
00 910 864 1	16.0	22	00 911 504 0	16.0	23	00 912 675 2	42.0	9	00 919 002 0	54.0	22	00 919 918 1	40.0	30
00 910 864 1	19.0	9	00 911 504 0	19.0	10	00 912 677 2	21.0	16	00 919 003 0	52.0	31	00 919 918 1	41.0	5
00 910 864 1	22.0	9	00 911 504 0	22.0	10	00 912 717 2	11.0	12	00 919 003 0	53.0	25	00 919 918 1	57.0	3
00 910 864 1	25.0	9	00 911 504 0	25.0	10	00 912 717 2	16.0	4	00 919 065 0	40.0	25	00 919 918 1	57.0	32
00 910 864 1	26.0	9	00 911 504 0	26.0	10	00 912 719 2	52.0	24	00 919 105 0	2.0	32	00 919 955 0	38.0	39
00 910 865 1	16.0	19	00 911 535 1	11.0	31	00 912 719 2	53.0	27	00 919 105 0	3.0	5	00 920 065 3	57.0	11
00 910 865 1	18.0	6	00 911 541 0	13.0	19	00 912 719 2	54.0	24	00 919 105 0	10.0	8	00 920 092 1	38.0	6
00 910 866 1	29.0	13	00 911 545 0	7.0	7	00 912 722 1	16.0	28	00 919 105 0	11.0	5	00 920 092 1	41.0	2
00 910 868 0	14.0	4	00 911 557 1	14.0	21	00 912 722 1	19.0	21	00 919 105 0	16.0	25	00 920 092 1	42.0	44
00 910 876 0	13.0	5	00 911 561 0	14.0	5	00 912 722 1	22.0	21	00 919 105 0	19.0	18	00 920 868 0	57.0	15
00 910 898 0	19.0	5	00 911 664 0	2.0	21	00 912 722 1	25.0	15	00 919 105 0	21.0	11	00 920 901 1	40.0	2
00 910 898 0	22.0	5	00 911 668 0	13.0	16	00 912 722 1	26.0	23	00 919 105 0	22.0	18	00 920 901 1	41.0	25
00 910 898 0	25.0	5	00 911 668 0	49.0	11	00 912 747 2	17.0	15	00 919 105 0	24.0	18	00 921 054 1	38.0	7
00 910 898 0	26.0	6	00 911 673 0	13.0	4	00 912 747 2	18.0	17	00 919 105 0	25.0	12	00 921 054 1	39.0	7
00 910 912 0	13.0	20	00 911 673 0	49.0	27	00 912 747 2	20.0	14	00 919 105 0	26.0	20	00 921 054 1	40.0	1
00 910 912 0	14.0	18	00 911 681 0	14.0	3	00 912 747 2	23.0	15	00 919 105 0	28.0	11	00 921 054 1	41.0	3
00 910 912 0	49.0	9	00 911 691 0	49.0	20	00 915 074 0	11.0	26	00 919 105 0	30.0	20	00 921 054 1	57.0	1
00 910 913 0	13.0	20	00 912 091 1	2.0	17	00 915 080 1	16.0	36	00 919 105 0	38.0	30	00 921 067 1	40.0	7
00 910 913 0	14.0	18	00 912 091 1	11.0	30	00 915 080 1	19.0	7	00 919 105 0	40.0	38	00 921 067 1	42.0	33
00 910 913 0	49.0	9	00 912 502 1	36.0	11	00 915 080 1	22.0	7	00 919 106 0	57.0	19	00 921 067 1	57.0	9
00 910 914 0	13.0	20	00 912 538 0	16.0	8	00 915 080 1	25.0	7	00 919 107 0	3.0	14	00 921 071 1	38.0	11
00 910 914 0	14.0	18	00 912 611 2	2.0	41	00 915 080 1	26.0	4	00 919 107 0	17.0	11	00 921 071 1	39.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 071 1	40.0	14	00 924 576 0	45.0	4	00 934 779 0	2.0	20	00 938 833 0	23.0	9	00 949 374 0	52.0	30
00 921 071 1	42.0	36	00 924 610 3	45.0	3	00 934 918 0	29.0	8	00 938 833 0	27.0	9	00 949 374 0	53.0	24
00 921 077 1	40.0	19	00 924 675 0	58.0	10	00 934 965 1	16.0	10	00 938 833 0	31.0	9	00 949 397 1	54.0	21
00 921 077 1	41.0	12	00 924 693 0	47.0	16	00 934 965 1	19.0	2	00 938 834 0	18.0	11	00 949 403 1	52.0	11
00 921 077 1	57.0	14	00 924 693 0	47.0	16	00 934 965 1	22.0	2	00 938 834 0	31.0	16	00 949 410 0	52.0	23
00 921 079 1	38.0	26	00 924 915 0	2.0	33	00 934 965 1	25.0	2	00 938 835 0	31.0	15	00 949 428 0	53.0	30
00 921 079 1	40.0	33	00 925 011 0	11.0	37	00 934 965 1	26.0	2	00 938 836 0	18.0	7	00 949 465 0	54.0	23
00 921 079 1	41.0	10	00 925 018 0	2.0	12	00 935 329 0	3.0	4	00 938 875 0	42.0	24	00 949 630 0	52.0	14
00 921 079 1	42.0	31	00 925 105 0	38.0	34	00 935 333 0	56.0	2	00 939 100 4	61.0	1	00 949 630 0	53.0	14
00 921 087 1	38.0	25	00 925 105 0	39.0	23	00 935 334 0	3.0	7	00 939 138 3	60.0	14	00 949 693 0	52.0	25
00 921 087 1	40.0	23	00 925 111 0	3.0	30	00 935 334 0	30.0	24	00 939 139 1	60.0	15	00 949 693 0	53.0	28
00 921 089 1	41.0	15	00 925 134 0	38.0	35	00 935 344 0	38.0	29	00 939 145 1	60.0	10	00 949 735 0	52.0	26
00 921 093 1	40.0	24	00 925 134 0	39.0	24	00 935 344 0	40.0	37	00 939 170 1	60.0	9	00 949 739 0	53.0	29
00 921 093 1	41.0	23	00 925 134 0	57.0	27	00 935 350 0	42.0	1	00 939 172 3	60.0	7	00 949 852 1	52.0	58
00 921 145 0	38.0	1	00 925 148 0	4.0	16	00 936 021 0	49.0	29	00 939 218 1	60.0	10	00 949 852 1	53.0	59
00 921 145 0	39.0	1	00 925 203 1	49.0	12	00 936 060 0	14.0	2	00 939 420 1	60.0	12	00 949 852 1	54.0	56
00 921 148 0	40.0	32	00 926 000 0	14.0	26	00 936 071 0	14.0	16	00 939 471 1	61.0	2	00 949 863 0	52.0	51
00 921 171 1	38.0	2	00 926 101 0	13.0	28	00 936 171 1	14.0	9	00 939 472 2	61.0	5	00 949 863 0	53.0	54
00 921 171 1	39.0	3	00 926 101 0	49.0	37	00 936 300 2	13.0	3	00 939 529 0	61.0	7	00 949 863 0	54.0	51
00 921 263 1	38.0	5	00 928 200 0	4.0	2	00 936 337 1	13.0	23	00 940 006 0	44.0	2	00 951 300 1	10.2	5
00 921 263 1	39.0	4	00 930 110 0	13.0	6	00 936 377 1	13.0	12	00 940 007 0	44.0	3	00 951 304 1	10.2	2
00 922 506 1	4.0	8	00 930 112 0	14.0	6	00 936 429 0	14.0	14	00 940 453 0	2.0	26	00 951 308 0	10.2	4
00 922 651 2	2.0	6	00 930 137 0	49.0	8	00 937 505 0	51.0	5	00 942 012 1	60.0	16	00 952 421 0	10.2	7
00 922 651 2	7.0	9	00 930 142 0	49.0	17	00 937 533 1	13.0	8	00 942 085 1	60.0	8	00 953 016 1	44.0	1
00 922 671 1	38.0	42	00 930 150 0	19.0	4	00 937 546 0	13.0	21	00 942 107 1	60.0	9	00 953 030 1	44.0	1
00 922 671 1	39.0	27	00 930 150 0	22.0	4	00 937 636 0	17.0	4	00 942 119 1	60.0	4	00 953 058 1	17.0	6
00 922 671 1	41.0	31	00 930 150 0	25.0	4	00 937 636 0	20.0	3	00 942 295 0	60.0	1	00 953 058 1	20.0	5
00 922 671 1	42.0	46	00 930 150 0	26.0	5	00 937 636 0	23.0	4	00 942 335 0	60.0	9	00 953 058 1	23.0	6
00 922 671 1	45.0	5	00 930 154 0	14.0	19	00 937 636 0	27.0	4	00 942 459 0	61.0	3	00 953 058 1	27.0	6
00 922 671 1	48.0	11	00 930 167 0	49.0	24	00 937 721 0	14.0	23	00 949 213 0	49.0	48	00 953 058 1	31.0	1
00 922 672 2	57.0	29	00 930 363 0	14.0	11	00 937 727 0	13.0	27	00 949 281 0	52.0	53	00 953 058 1	33.0	7
00 923 247 0	11.0	3	00 930 535 0	31.0	2	00 937 727 0	49.0	34	00 949 281 0	53.0	52	00 953 059 2	18.0	8
00 924 005 0	42.0	40	00 930 536 1	31.0	11	00 938 512 0	16.0	37	00 949 281 0	54.0	53	00 953 059 2	31.0	10
00 924 007 0	51.0	3	00 930 537 0	13.0	17	00 938 512 0	19.0	26	00 949 283 0	52.0	59	00 953 059 2	34.0	5
00 924 066 0	38.0	37	00 931 122 0	13.0	14	00 938 512 0	22.0	30	00 949 283 0	53.0	58	00 953 112 1	44.0	1
00 924 066 0	40.0	42	00 932 106 0	10.2	8	00 938 512 0	26.0	28	00 949 351 0	54.0	11	00 953 118 0	44.0	1
00 924 066 0	42.0	41	00 932 109 0	10.2	3	00 938 557 0	56.0	17	00 949 352 0	52.0	54	00 953 158 0	31.0	5
00 924 218 0	10.0	29	00 932 163 0	13.0	10	00 938 831 0	31.0	6	00 949 352 0	53.0	56	00 953 159 1	31.0	14
00 924 260 1	36.0	31	00 933 506 0	11.0	19	00 938 833 0	17.0	9	00 949 371 2	52.0	13	00 953 216 0	44.0	1
00 924 260 1	55.0	12	00 934 617 0	10.0	13	00 938 833 0	20.0	8	00 949 372 0	52.0	27	00 953 230 0	44.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 249 2	31.0	3	20 042 824 0	27.0	10	20 046 680 0	25.0	6	20 085 183 0	59.0	3	20 140 745 0	21.0	21
00 953 261 1	31.0	12	20 044 113 0	2.0	13	20 046 680 0	26.0	7	20 086 114 0	45.0	6	20 140 771 0	16.0	30
00 953 328 0	31.0	4	20 044 114 0	2.0	18	20 046 700 0	16.0	18	20 086 349 0	48.0	7	20 140 771 0	19.0	12
00 953 329 0	31.0	13	20 044 139 0	3.0	6	20 046 705 0	25.0	17	20 086 401 0	58.0	1	20 140 771 0	22.0	12
00 953 398 0	44.0	1	20 044 142 0	3.0	3	20 046 706 0	19.0	23	20 086 596 0	45.0	2	20 140 771 0	26.0	13
00 953 398 0	44.0	1	20 044 163 0	24.0	11	20 046 706 0	22.0	23	20 086 597 0	45.0	1	20 140 802 1	10.0	1
00 955 275 0	52.0	29	20 044 163 0	28.0	6	20 046 706 0	26.0	25	20 086 929 0	59.0	1	20 140 804 0	4.0	3
00 955 275 0	53.0	23	20 044 169 1	18.0	12	20 046 708 0	19.0	24	20 087 420 0	47.0	16	20 140 805 2	2.0	1
00 955 292 0	52.0	56	20 044 188 0	21.0	22	20 046 708 0	22.0	24	20 087 422 0	47.0	16	20 140 806 0	36.0	20
00 955 292 0	53.0	53	20 044 188 0	24.0	17	20 046 708 0	25.0	18	20 140 189 0	42.0	14	20 140 807 0	36.0	29
00 955 468 0	54.0	25	20 044 188 0	28.0	10	20 046 708 0	26.0	26	20 140 193 0	29.0	2	20 140 820 1	42.0	2
00 955 471 0	54.0	55	20 044 197 0	21.0	10	20 046 741 0	30.0	6	20 140 243 0	42.0	19	20 140 821 1	42.0	3
00 955 473 0	53.0	26	20 044 225 0	11.0	4	20 046 743 0	30.0	9	20 140 292 0	36.0	30	20 140 825 0	11.0	9
00 955 475 0	52.0	21	20 044 428 0	30.0	10	20 046 904 0	2.0	7	20 140 549 0	18.0	18	20 140 826 0	47.0	17
00 955 475 0	53.0	31	20 044 429 0	30.0	11	20 047 405 0	4.0	15	20 140 549 0	20.0	15	20 140 829 0	36.0	27
00 956 385 0	54.0	12	20 044 430 0	30.0	14	20 048 391 0	36.0	16	20 140 549 0	23.0	16	20 140 831 0	36.0	2
20 013 298 0	2.0	14	20 044 431 0	30.0	12	20 049 042 0	36.0	21	20 140 549 0	27.0	15	20 140 832 0	36.0	9
20 013 298 0	7.0	6	20 044 438 1	30.0	5	20 080 593 0	58.0	6	20 140 578 1	2.0	2	20 140 845 0	16.0	2
20 037 921 0	58.0	14	20 044 450 0	30.0	2	20 080 593 0	58.0	13	20 140 592 0	2.0	3	20 140 847 0	11.0	10
20 039 714 0	46.0	7	20 044 462 0	3.0	8	20 081 229 0	58.0	15	20 140 651 0	57.0	25	20 140 848 0	11.0	1
20 039 714 0	47.0	7	20 044 940 0	16.0	14	20 082 417 0	48.0	8	20 140 664 0	56.0	8	20 140 851 0	11.0	36
20 040 130 0	14.0	1	20 044 943 0	25.0	3	20 082 498 0	58.0	4	20 140 665 0	56.0	14	20 140 854 0	11.0	38
20 040 132 0	14.0	10	20 044 970 0	21.0	1	20 083 975 0	46.0	2	20 140 671 0	56.0	15	20 140 855 0	11.0	22
20 040 522 1	15.0	1	20 044 970 0	24.0	6	20 083 975 0	47.0	2	20 140 673 1	55.0	23	20 140 856 0	11.0	20
20 040 634 0	18.0	1	20 045 074 0	11.0	18	20 083 976 0	46.0	1	20 140 673 1	57.0	24	20 140 857 0	11.0	17
20 040 635 0	18.0	20	20 045 086 0	11.0	33	20 083 976 0	47.0	1	20 140 674 1	55.0	17	20 140 858 0	11.0	21
20 040 666 0	14.0	8	20 045 106 0	30.0	21	20 084 246 0	46.0	3	20 140 674 1	57.0	20	20 140 859 0	11.0	13
20 041 739 0	17.0	1	20 045 107 0	30.0	13	20 084 246 0	47.0	3	20 140 688 0	19.0	3	20 140 860 0	11.0	32
20 041 740 0	17.0	18	20 045 109 0	30.0	16	20 084 247 0	46.0	4	20 140 689 0	22.0	3	20 140 864 1	10.0	32
20 042 466 0	13.0	15	20 045 110 0	16.0	24	20 084 247 0	47.0	4	20 140 690 0	26.0	3	20 140 868 0	10.0	19
20 042 562 0	17.0	3	20 045 110 0	19.0	17	20 084 429 2	58.0	9	20 140 701 0	16.0	9	20 140 871 0	10.0	11
20 042 562 0	20.0	2	20 045 110 0	22.0	17	20 084 448 0	47.0	16	20 140 702 1	19.0	1	20 140 893 0	10.0	4
20 042 562 0	23.0	3	20 045 110 0	25.0	11	20 084 452 1	47.0	16	20 140 703 1	19.0	1	20 140 895 0	10.0	7
20 042 562 0	27.0	3	20 045 110 0	26.0	19	20 084 643 0	48.0	1	20 140 704 0	22.0	1	20 140 899 0	10.0	10
20 042 563 0	18.0	5	20 045 111 0	30.0	17	20 084 882 0	47.0	16	20 140 705 0	22.0	1	20 140 909 1	10.0	23
20 042 596 1	38.0	28	20 045 384 0	36.0	34	20 084 882 0	47.0	16	20 140 706 0	25.0	1	20 140 911 0	10.0	27
20 042 596 1	40.0	36	20 045 823 0	36.0	13	20 084 932 0	46.0	11	20 140 707 0	25.0	1	20 140 913 0	3.0	17
20 042 824 0	17.0	10	20 046 650 0	51.0	1	20 084 932 0	47.0	11	20 140 708 1	26.0	1	20 140 914 0	3.0	16
20 042 824 0	20.0	9	20 046 680 0	19.0	6	20 084 967 0	58.0	11	20 140 709 1	26.0	1	20 140 935 0	2.0	19
20 042 824 0	23.0	10	20 046 680 0	22.0	6	20 084 968 1	58.0	5	20 140 744 0	21.0	6	20 140 957 0	21.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 140 971 0	21.0	2	20 141 520 0	49.0	31	20 141 691 0	29.0	6	27 001 307 0	53.0	11	27 012 185 0	42.0	32
20 140 983 0	24.0	8	20 141 526 0	4.0	12	20 141 705 0	25.0	22	27 002 072 1	42.0	34	27 012 186 0	40.0	34
20 141 056 0	11.0	14	20 141 529 0	6.0	5	20 141 707 0	48.0	3	27 002 269 1	41.0	11	27 012 452 0	46.0	16
20 141 077 1	36.0	32	20 141 546 2	29.0	9	20 141 709 0	48.0	2	27 002 269 1	42.0	38	27 012 453 0	47.0	19
20 141 078 0	38.0	15	20 141 548 0	38.0	20	20 141 715 0	55.0	4	27 003 464 1	57.0	18	27 012 675 0	52.0	5
20 141 078 0	39.0	16	20 141 548 0	39.0	21	20 141 716 0	55.0	11	27 003 651 0	10.2	9	27 012 696 0	52.0	57
20 141 079 0	6.0	9	20 141 549 0	38.0	21	20 141 717 0	55.0	20	27 003 941 0	11.0	42	27 012 763 0	52.0	4
20 141 079 0	7.0	16	20 141 549 0	39.0	22	20 141 718 0	55.0	22	27 003 942 0	11.0	43	27 013 411 0	41.0	1
20 141 081 1	2.0	46	20 141 555 0	29.0	1	20 141 745 0	56.0	4	27 004 009 0	56.0	13	27 013 713 0	57.0	17
20 141 114 0	55.0	3	20 141 560 0	42.0	7	20 141 788 1	56.0	1	27 004 059 0	40.0	4	27 013 746 0	8.0	3
20 141 125 1	55.0	21	20 141 569 0	42.0	11	20 141 853 0	30.0	27	27 004 267 0	2.0	42	27 013 868 0	38.0	4
20 141 141 0	28.0	1	20 141 572 0	29.0	7	20 141 860 0	29.0	5	27 005 142 0	41.0	27	27 013 868 0	39.0	5
20 141 147 0	25.0	20	20 141 581 0	3.0	26	20 141 861 0	29.0	10	27 005 639 0	17.0	5	27 013 869 0	38.0	4
20 141 151 0	28.0	1	20 141 583 1	3.0	21	20 141 862 0	29.0	20	27 005 639 0	20.0	4	27 013 869 0	39.0	5
20 141 153 0	47.0	17	20 141 588 0	10.0	9	20 141 863 0	29.0	15	27 005 639 0	23.0	5	27 014 017 0	42.0	10
20 141 165 0	2.0	27	20 141 589 0	10.0	38	20 141 864 0	29.0	21	27 005 639 0	27.0	5	27 014 105 0	38.0	14
20 141 166 0	2.0	30	20 141 589 0	51.0	4	20 141 865 0	29.0	16	27 005 748 0	60.0	11	27 014 105 0	39.0	15
20 141 179 0	50.0	4	20 141 600 0	27.0	17	20 141 866 0	29.0	22	27 006 642 0	41.0	26	27 014 105 0	41.0	6
20 141 187 0	36.0	18	20 141 601 0	27.0	19	20 141 867 0	29.0	14	27 006 967 0	57.0	30	27 014 309 0	42.0	35
20 141 222 0	22.0	25	20 141 610 0	39.0	8	20 141 877 0	30.0	1	27 007 056 0	6.0	1	27 014 309 0	57.0	2
20 141 229 0	36.0	24	20 141 611 0	40.0	5	20 141 883 0	2.0	39	27 007 828 0	57.0	26	27 014 327 0	40.0	8
20 141 231 0	36.0	3	20 141 612 0	39.0	9	20 141 912 0	16.0	1	27 008 204 0	61.0	8	27 014 781 0	60.0	3
20 141 235 0	36.0	1	20 141 613 0	40.0	6	20 141 917 0	30.0	26	27 008 278 1	57.0	18	27 014 782 0	60.0	13
20 141 258 0	50.0	2	20 141 614 0	39.0	10	20 141 918 0	30.0	23	27 008 662 0	57.0	12	27 015 107 1	42.0	1
20 141 259 0	50.0	3	20 141 615 0	39.0	11	20 141 920 0	30.0	22	27 009 703 0	40.0	18	27 015 157 1	10.2	1
20 141 260 0	50.0	8	20 141 616 0	40.0	13	20 141 936 0	7.0	1	27 009 880 0	61.0	4	27 015 636 0	61.0	6
20 141 304 0	13.0	1	20 141 617 0	40.0	31	20 141 939 0	7.0	8	27 010 964 0	8.0	1	27 015 677 2	38.0	27
20 141 389 0	24.0	2	20 141 618 0	40.0	11	20 141 940 0	7.0	11	27 011 013 0	57.0	30	27 015 677 2	40.0	35
20 141 443 0	38.0	8	20 141 619 0	40.0	17	20 141 956 0	15.0	3	27 011 186 0	57.0	30	27 016 421 1	46.0	15
20 141 444 0	38.0	9	20 141 620 0	40.0	22	20 142 000 2	15.0	7	27 011 490 0	52.0	1	27 016 422 1	46.0	15
20 141 445 0	38.0	10	20 141 626 0	2.0	51	20 142 001 2	15.0	6	27 011 730 0	41.0	16	27 016 422 1	47.0	15
20 141 509 0	16.0	5	20 141 627 0	2.0	50	20 142 499 0	13.0	29	27 011 788 0	54.0	4	27 016 423 1	47.0	15
20 141 511 0	49.0	13	20 141 639 1	47.0	18	20 262 017 0	41.0	19	27 011 789 0	53.0	5	27 016 875 0	60.0	2
20 141 512 0	49.0	3	20 141 659 0	49.0	45	27 000 666 1	57.0	10	27 011 789 0	54.0	5	27 017 197 0	58.0	15
20 141 513 0	49.0	22	20 141 661 0	49.0	49	27 000 670 0	52.0	28	27 011 790 0	54.0	52	27 017 320 0	42.0	39
20 141 514 0	49.0	2	20 141 662 0	49.0	38	27 000 670 0	53.0	21	27 012 100 0	53.0	13	27 017 342 0	58.0	2
20 141 515 0	49.0	1	20 141 674 0	41.0	20	27 000 671 0	53.0	51	27 012 185 0	38.0	12	27 017 407 0	57.0	4
20 141 516 0	49.0	14	20 141 679 0	2.0	25	27 000 672 0	52.0	55	27 012 185 0	39.0	13	27 017 466 0	57.0	30
20 141 517 0	49.0	4	20 141 683 0	41.0	4	27 000 672 0	53.0	55	27 012 185 0	40.0	29	27 018 223 0	38.0	41
20 141 519 0	49.0	30	20 141 684 0	38.0	22	27 000 977 0	42.0	18	27 012 185 0	41.0	8	27 018 223 0	39.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 018 223 0	41.0	30	90 000 176 0	41.0	17	90 003 122 0	47.0	5						
27 018 223 0	42.0	45	90 000 176 0	42.0	20	90 003 126 0	50.0	7						
27 018 233 0	41.0	24	90 000 226 0	16.0	33	90 003 249 0	49.0	43						
27 018 663 0	5.0	5	90 000 226 0	19.0	11	90 003 258 0	38.0	24						
27 018 825 0	49.0	44	90 000 226 0	22.0	11	90 003 258 0	40.0	21						
27 018 870 0	40.0	16	90 000 226 0	26.0	14	90 003 258 0	41.0	14						
27 019 121 0	53.0	1	90 000 358 0	19.0	25	90 003 269 0	16.0	17						
27 019 122 0	54.0	1	90 000 358 0	22.0	26	90 003 340 0	57.0	18						
27 019 126 0	57.0	4	90 000 358 0	25.0	19	90 003 560 0	58.0	16						
27 019 127 0	42.0	10	90 000 358 0	26.0	27	90 003 561 0	58.0	16						
27 019 387 0	60.0	6	90 000 358 0	44.0	4									
27 019 766 0	53.0	90	90 000 426 0	49.0	28									
27 019 766 0	54.0	90	90 000 444 0	32.0	2									
27 020 790 0	4.0	17	90 000 512 0	2.0	29									
27 020 790 0	5.0	1	90 000 541 0	46.0	12									
27 021 187 0	39.0	6	90 000 541 0	47.0	12									
27 021 333 0	5.0	4	90 000 575 0	36.0	33									
27 021 334 0	5.0	3	90 001 484 0	24.0	9									
27 021 335 0	5.0	7	90 001 484 0	25.0	21									
27 021 336 0	5.0	6	90 002 048 0	21.0	8									
27 021 337 0	5.0	2	90 002 104 0	36.0	12									
27 021 496 0	42.0	1	90 002 125 0	11.0	2									
27 021 541 0	38.0	27	90 002 164 0	10.0	6									
27 021 541 0	40.0	35	90 002 294 0	17.0	13									
27 021 592 0	61.0	9	90 002 294 0	18.0	16									
27 022 058 0	53.0	4	90 002 294 0	20.0	12									
27 022 074 0	54.0	26	90 002 294 0	23.0	13									
27 022 541 0	46.0	18	90 002 294 0	27.0	14									
27 022 541 0	47.0	20	90 002 635 0	41.0	7									
27 022 542 0	46.0	17	90 002 793 0	8.0	2									
27 022 542 0	47.0	21	90 002 814 0	16.0	20									
27 025 798 0	42.0	18	90 002 838 0	24.0	16									
27 026 106 0	10.2	10	90 002 954 0	10.0	12									
90 000 062 0	16.0	26	90 002 955 0	38.0	23									
90 000 062 0	19.0	19	90 002 955 0	40.0	20									
90 000 062 0	22.0	19	90 002 955 0	41.0	13									
90 000 062 0	25.0	13	90 002 979 0	49.0	15									
90 000 062 0	26.0	21	90 003 120 0	46.0	6									
90 000 117 0	49.0	21	90 003 120 0	47.0	6									
90 000 121 0	55.0	13	90 003 122 0	46.0	5									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de