



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut TS 320

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 001 000 - 1 026 399

150 051 159 02 H - 30/09/2019

/ 150 051 159 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste _____
No. of this spare parts list _____
N° de cette liste des pièces de rechange _____

Seitenteil						150 050 869 07					
Side part						150 441 416 3 47.0					
Partie latérale											
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C 6 0 0 -	E C 7 5 0 -	E C 9 0 0 -	E C 1 0 5 0 -		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000 —————
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X	=	as needed
No entry	=	No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN / DEICHSEL Anhängebock kpl. Anhängebock Hitch Stützfuß	-----FRAME / DRAWBAR Headstock cpl. Headstock hitch Support jack	-----CADRE / TIMON Chevalet d'attelage cpl. Chevalet d'attelage hitch Béquille	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Deichsel Hauptgelenkwelle Hauptgelenkwelle	Support jack Drawbar Main Pto shaft Main Pto shaft	Béquille Timon Arbre à cardans primaire Arbre à cardans primaire	5.0 6.0 7.0 8.0
Schwenkgetriebe Gelenkwelle Rahmen Federentlastung	Swing gearbox Pto drive shaft Frame Spring compensation	Carter orientable Arbre articulé Cadre Ressort compensateur	9.0 10.0 11.0 12.0
Gelenkwelle -----MÄHEINHEIT Mähholm - SafeCut INSIDE Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Pto drive shaft -----MOWER UNIT Cutter bar - SafeCut INSIDE Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Arbre articulé -----UNITÉ DE FAUCHAGE Lamier - SafeCut INSIDE Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	13.0 14.0 15.0 16.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss Getriebe	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Blade fastening Blade quick coupler Gearbox	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux Boîte de vitesses	17.0 18.0 19.0 20.0
Schutztücher Schutze Tragrahmen -----HYDRAULIK	Rubber skirts Guard Supporting frame -----HYDRAULICS	Toile de protection Protecteurs Cadre porteur -----SYSTÈME HYDRAULIQUE	21.0 22.0 23.0 24.0
Hydraulik -----ELEKTRONIK Beleuchtung Beleuchtung	Hydraulics -----ELECTRONICS Lighting Lighting	Système hydraulique -----ÉLECTRONIQUE Installation d'éclairage Installation d'éclairage	25.0 26.0 27.0 28.0
Beleuchtung -----ZUBEHÖR Hinweisaufkleber Sicherheitsaufkleber	Lighting -----ACCESSORIES General information labels Warning signs	Installation d'éclairage -----ACCESSOIRES Plaque indicatrices generales Plaque indicatrices de securite	29.0 30.0 31.0 32.0
Dokumentenbehälter Mähtrommel Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Hochschnittkufe / Verschleisskufe	Document box Mower drum Prot. for blade retaining screw 2-set High-cut skid / Wear skid	Boîte à documents Tambour de coupe Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 Sabot coupe haute / Patin	33.0 34.0 35.0 36.0
Crop-Lifter Leitblech Sicherungskette ASAE-89 Gewichte für Achse	Crop-Lifter Baffle Safety chain ASAE-89 Weight for axle	Crop-Lifter Déflecteur Chaîne de sécurité ASAE-89 Poids pour axe	37.0 38.0 39.0 40.0


[illegible]




150 051 159 02 / 1.0

150 484 429 01


[illegible]





[illegible]




[illegible]



Stützfuß Support jack Béquille						1001000 - 1026399						150 051 159 02 150 374 677 1 4.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C T S 3 2 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 954 086 1	Stützfuß	Support jack	Béquille													
2	27 006 705 0	Innenrohr	Inner tube	Tube intérieur													
3	27 006 706 0	Aussenrohr	Outer tube	Tube extérieur													
4	27 006 710 0	Griff	Handle	Poignée													
5	27 006 704 0	Kurbel	Crank	Manivelle		1											
6	27 006 711 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1											
7	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 80					
8	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6					
9	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						AM 6 X 1					
10	00 259 134 2	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1											
11	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg. = 215					
12	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						5 X 32					




[illegible]




150 051 159 02 / 6.0

150 484 345 02


[illegible]



[illegible]




Hauptgelenkwelle -Z= 6/21 Main Pto shaft Arbre à cardans primaire						1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0						150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 317 879 1							8.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 949 161 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		1							W2400-SD25-660 Z=6/21	
4	00 949 230 1	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1							Lg.= 550	
5	00 949 231 1	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1							Lg.= 720	
11	00 949 404 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1							1 3/8" Z= 21	
13	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1							1 3/8" Z= 6	
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1								
21	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1								
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							M 8 X 1	
23	00 949 233 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2400-S4	
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 80	
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1							Lg.= 750	
26	00 949 247 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1							Lg.= 800	
27	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1							RG2400-S5	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2							SC25/SD25	
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x							3,5 X 9,5	
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2							SD 15/25	
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		2							Lg.= 400	




150 051 159 02 / 9.0

Schwenkgetriebe -Comer Swing gearbox Carter orientable					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0						150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							444 425 1	9.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		1						540 U/Min	
	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1						1000 U/Min	
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,7						AS 35 X 72 X 10 72 X 2,5 56 X 72 X 0,3	
3	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							
4	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
5	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
6	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5	
7	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207	
8	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		2						Z= 17	
9	00 955 691 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2						Z= 18	
10	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2						35 X 45 X 1,0	
11	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30207 A	
12	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						Rd. 72	
13	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2							
14	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						M 10 X 25	
15	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2						R 3/8"	
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
17	00 955 693 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1							
18	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2						M 30 X 1,5	
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0	
20	00 955 699 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2						Z= 23	
21	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2						Z= 18	
22	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5	
23	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1	
24	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30208 A	
25	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						B2 40 X 68 X 12	
26	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1							
27	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1						M 95 X 2	
28	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						32019 X	
29	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 95 X 120 X 12	
30	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						130 X 144 X 0,3	
31	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						130 X 144 X 0,5	
32	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						152,07 X 2,62	
33	00 955 700 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1							
34	00 919 802 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1						1/4"	
35	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1						1/4"	




150 051 159 02 / 9.0

[illegible]




[illegible]




150 051 159 02 / 11.0

150 484 360 01


[illegible]




Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 387 2	12.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 232 365 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 13 x 53 x 735	Tension spring w thr piece 13 x 53 x 735	Ressort tract. + pièce fil 13 x 53 x 735		2								
2	20 232 375 0	Bolzen 45 X 304 Zn8	Bolt 45 X 304	Boulon 45 X 304		1								
3	00 256 361 0	Spindel -kpl.	Spindle -cpl.	Fuseau -cpl.		2								
4	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							8 X 30	
5	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		2								
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 70 X 6	
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 30	
9	20 031 950 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2								
10	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 35 X 5	
11	20 232 598 0	Pendelholm m. Buchsen	Pendulum bar with sockets	Mancheron pendulaire + douilles		1								
12	00 934 967 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2							35 X 39 / 50 X 25	
13	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1							AM 8 X 1	
14	20 232 547 0	Bolzen 35 X 199,5 Zn8	Bolt 35 x 199.5	Boulon 35 X 199,5		1								
15	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 35 X 50 X 2,5	
16	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0	
17	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							10 X 55	
18	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 60	
19	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 1	
20	20 033 016 0	Bolzen	Pin	Boulon		1							Rd. 38 X 127	
21	27 022 190 0	Oberlenker 810-1030	Top link 810-1030	Bras supérieur 810-1030		1								
22	20 232 358 1	Oberlenker 915mm	Top link 915mm	Bras supérieur 915mm		1								
23	20 232 371 0	Bolzen 25 X 106	Bolt 25 x 106	Boulon 25 X 106		4								
24	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0	
25	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8							8 X 40	
26	20 236 411 0	Kurbelhalter	Crank holder	Support de manivelle		2								




[illegible]





[illegible]





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE						E C T S 3 2 0						150 051 159 02 150 388 647 8 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1						
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8						Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Spur gear	Roue d'engrenage		4						
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.								
6	00 937 576 0	O-Ring	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3						
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	O-ring	Joint torique		7						89 X 4,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKK 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1						
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge	Arête du bord à souder		6						X= 145
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1						
16	00 937 727 0	Dichtring	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 18 X 1,5
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
18	00 937 721 0	Dichtring	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
21	00 937 579 0	O-Ring	Clamping piece	Pièce de serrage		30						Rd. 65 X 18,5
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30						50 X 4
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	O-ring	Joint torique		15						30 X 5
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Weld. pin	Boulon soude		55						M 12 X 25
26	00 904 062 2	Senkschraube	Skid	Lame		7						
			Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1						
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7						






[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 051 159 02 / 18.0

150 404 056 03

Messerschraubverschluss Blade fastening Fixation de couteaux						1001000 - 1026399						150 051 159 02					
												150 404 056 3					
												18.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 906 949 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16					
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2						Rd. 155					
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7					
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10					
8	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14						M 10 X 25 -10.9					
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x											
10	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6											
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8											
11	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		14						M 12 X 29					
12	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5						SKM 10 M 10 X 30					
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
15	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1						SW 17/19					
16	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		14											
17	20 031 062 1	Messerteller (356) - "A"	Cutting disc (356) screw connection - "A"	Disque de coupe (356) - "A"		5											
	20 031 061 1	Messerteller (377) - "B"	Cutting disc (377) screw connection - "B"	Disque de coupe (377) - "B"		4											
	20 031 062 1	Messerteller (356) - "B"	Cutting disc (356) screw connection - "B"	Disque de coupe (356) - "B"		1											
18	20 031 063 1	Mähtrommel (356)	Mower drum (356) screw connection	Tambour de coupe (356)		2						310 MI					
19	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x											
20	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x											




Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux						1001000 - 1026399						150 051 159 02	
												150 404 055 4	19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2						Rd. 155	
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		7							
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4							
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		3							
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x							
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x							
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		14						M 12 X 20 -10.9	
6	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6							
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8							
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9	
8	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14							
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7	
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5							
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
16	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1							
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215	
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						4	
19	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		5							
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		4							
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		1							
20	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		14							
21	20 037 601 1	Mähtrommel (356) Schnellverschluß	Mower drum (356) quick release fastener	Tambour de coupe (356) fermeture rapide		2							
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1							
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 125	
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1						4 X 28	
26	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x						310 MI	
27	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x							



150 051 159 02 / 20.0

150 484 451 02


Getriebe Gearbox Boîte de vitesses					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 451 2
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 232 319 1	Mäherantriebsgetriebe mont.	Mower drive gearbox assembled	Engrenage d'entraîn. de la faucheuse ass		1							
2	00 924 007 0	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		1							90 - 110
3	20 232 320 1	Leitblech links	Deflector sheet left	Défecteur gauche		1							
4	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 45
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16
6	00 926 101 0	Getriebeöl -ld.-Nr.= 1ltr	Oil -ld.-no.= 1ltr	Huile -ld.-no.= 1ltr		0,9							
7	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							A 35 X 1,5
8	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1							Z= 44
9	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							151,99 X 3,53
10	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							A 10 X 8 X 40
11	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,1
12	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0
	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 35 X 50 X 2,5
13	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6308 2RS
14	20 232 308 2	Getriebegehäuse (Verl.)	Gearbox housing (extens.)	Carter de boîte de vitesses (rallonge)		1							
15	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 60
16	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 16
17	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4							17 X 26,9 X 15
18	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							144,5 X 3
19	20 232 318 0	Antriebswelle Rd 42 x765	Drive shaft Rd 42 x 765	Arbre d'entraînement Rd 42 x765		1							
20	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							A 40 X 65 X 10
21	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							52 X 65 X 2
22	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,3
23	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							80 X 90 X 1,0
	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6011 2RS
	00 258 020 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1							Z= 17
25	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 10 X 8 X 50
26	20 035 386 0	Passscheibe 150x0,2 A3G	Shim ring 150x0.2 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,2 A3G		x							
	20 035 385 0	Passscheibe 150x0,5 A3G	Shim ring 150x0.5 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,5 A3G		x							
27	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2							M 18 X 1,5
28	20 232 312 0	Getriebegehäuse (rund)	Gearbox housing (round)	Carter de boîte de vitesses (rond)		1							
29	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Baque d'étanchéité		1							A 18 X 24



150 051 159 02 / 20.0

150 484 451 02

[illegible]




150 051 159 02 / 21.0

150 484 459 02

[illegible]

Schutze Guard Protecteurs					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0						150 051 159 02						
150 484 469 4												22.0						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 236 572 0	Frontschutz	Front guard	Protection frontale		1							M 12 SKM 10 12,1 X 20 X 11,5					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x												
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x												
4	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3												
5	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3 M 12 X 40					
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x												
7	20 236 569 0	Schutzträger	Protective strut	Support de protection		1												
8	20 234 593 1	Aufstellstütze	Hinge bracket	Support		1												
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8 8,4 X 24 X 2 M 8 X 35					
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x												
11	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x												
12	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x												
13	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							13 X 30 X 6 M 8 X 30					
14	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x												
15	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		3												
16	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x												
18	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							1,5 X 11,5 X 48,5 SKM 8 Lg.= 245 - 700 N M 8					
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x												
23	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2												
24	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x												
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8 X 30					
26	20 233 562 3	Seitenschutz rechts / links	Side guard left and right	Protection latérale gauche et droite		2												
27	20 238 780 0	Schutzrohr				2												
28	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x												
29	00 903 340 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 45 21 X 37 X 3 8,4 X 17 X 1,6					
32	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x												
33	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x												
34	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1												
35	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 80 SKZ 8					
36	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x												
37	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 10 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 10	Vis cylind à six pans creux M8 x 10		x												
39	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		3							M 8 X 30					
40	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x												
41	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.		1												
42	20 235 465 1	Seitenschutzverriegelung links	Side guard locking left	Verrouillage de protection latérale ga.		1												


[illegible]




150 051 159 02 / 23.0

150 484 477 02

[illegible]




[illegible]



150 051 159 02 / 25.0

150 484 393 02


Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0						150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 484 393 2	25.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		3						M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar	
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3							
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		3							
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,		3							
4	27 013 869 0	Scheibe Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	rondelle Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		3							
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1							
5	00 920 989 0	für ET) Hochdruckschlauchleitung	40numbers High pressure hose line	40chif. Conduite de tuyau haute pression		3						Lg.= 2000 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							
7	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		4							
8	20 232 673 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2449 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2449	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2449		1							
9	20 232 677 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2480 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2480	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2480		1							
10	20 232 678 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2849 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2849	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2849		1						Lg.= 620 L 12	
11	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		5							
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1							
13	20 235 469 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2211 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2211	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2211		1							
14	20 235 470 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 500 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 500	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 500		1							
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5	
16	27 018 378 0	Hyd-Zylinder EZ 25/35x530/800	Hydraulic cylindrer EZ 25/ 35x530/800	Vérin hydraulique EZ 25/ 35x530/800		2							
	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2							
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4						AM 8 X 1	
	27 021 035 0	Dichtungssatz DZ25/35	Sealing kit DC 25/55	Jeu de joints DZ25/35		2							
	20 232 371 0	Bolzen 25 X 106	Bolt 25 x 106	Boulon 25 X 106		4						25 X 35 X 1,0	
18	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0 8 X 40	
19	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		14							
20	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5 Rd. 25 X 97	
21	00 250 721 0	Bolzen	Pin	Boulon		2							
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4	
24	27 019 778 0	Hyd-Zylinder DZ 28/50x600/860	Hyd. cylindrer dc 28/50x600/860	Vérin hyd. DZ 28/50x600/860		1							









150 051 159 02 / 25.0

150 484 393 02

Hydraulik Hydraulics Système hydraulique						1001000 - 1026399						150 051 159 02 150 484 393 2 25.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C T S 3 2 0						Bemerkung/Remarks/Remarque					
27	27 017 142 0	Dichtungssatz DZ28/50	Gasket set DZ28/50	Jeu de joints DZ28/50			1					Bo.= 12 M 6 X 25 Bo.= 12/12					
28	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			7										
29	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x										
30	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			3					SKM 8 M 8 X 40					
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			3										
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x										
	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x										










-----ELEKTRONIK -----ELECTRONICS -----ÉLECTRONIQUE						1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02	
						Masch.-Nr-								150 435 588 1	26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								









150 051 159 02 / 27.0

150 484 405 01

Beleuchtung -USA Lighting Installation d'éclairage					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 405 1	27.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 607 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Baj. Verb. KPL	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Baj. connect. cpl	Voyant S/B/BL hybride 4-p		2								
	20 084 251 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1 anb.		2								
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2								
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2								12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W	LED Module 12V 2,45W/0,25W	DEL Module 12V 2,45W/0,25W		2								
2	27 012 453 0	Modul Aufkleber retroreflektierende Folie rot	Modul Label	Module Autocollant		2								
3	20 232 507 0	Lampenhalter rechts	Lamp support right	Support de lampe dr.		1								
4	20 232 506 0	Warntafelhalter	Warning panel support	Support de panneau d'avertissement		1								
5	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 35
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10
8	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb	Label	Autocollant		2								
9	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		2								Rd. 62
10	90 001 595 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 5 X 25
11	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x								
12	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 5
13	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		6								Rd. 62
14	20 232 542 0	Lampenhalter links	Lamp support left	Support de lampe ga.		1								
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 6
16	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 6
17	20 086 654 3	Kabelb. Adapt. 7-p Typ 12N auf 2 mal_5-p				1								
18	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x								
19	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x								
20	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x								6,3 X 0,8
21	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 5 X 40
22	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x								B 5
23	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 5
24	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2								




[illegible]



150 051 159 02 / 28.0

150 484 408 01

Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage					1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 408 1	28.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 232 540 0	Haltewinkel rechts	Support bracket rh.	Équerre de fixation dr.		1									
2	20 232 543 0	Warntarfelhalter	Warning panel support	Support de panneau d'avertissement		1									
3	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 10 X 35	
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 10	
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 10	
6	00 924 573 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1								141 X 423	
7	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		2									
8	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x								5 X 14,5	
9	00 924 574 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1								141 X 423	
10	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		6								Rd. 62	
11	20 232 541 0	Haltewinkel links	Support bracket lh.	Équerre de fixation ga.		1									
12	20 086 654 3	Kabelb. Adapt. 7-p Typ 12N auf 2 mal_5-p				1									
13	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x									
14	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x									
15	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x								6,3 X 0,8	
16	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 5 X 40	
17	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x								B 5	
18	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 5	
19	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2									
20	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1									
21	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x									



150 051 159 02 / 29.0

150 484 412 01


Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage						1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 484 412 1	29.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Jeu de carters d'éclairage		2									
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1									
3	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H		2									
	20 087 420 0	KPL 12V Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	1 anb. Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	KPL 1 anb. Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2									
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W	LED Module 12V 2,45W/0,25W	DEL Module 12V 2,45W/0,25W		2									
4	00 924 693 0 27 016 421 1	Modul Einfadenlampe Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Modul Singel filament bulb Label	Module Lampe à l filament Autocollant		2 1								12 V / 21 W	
5	20 084 252 0	Leuchte U LED 2-p Fl.H KPL li 12V anb.	Lamp U LED 2-p Fl.H KPL li 1 anb.	Voyant U LED 2-p Fl.H KPL li 1 anb.		1									
6	20 084 248 0	Leuchte U LED 2-p Fl.H KPL re 12V anb.	Lamp U LED 2-p Fl.H KPL re 1 anb.	Voyant U LED 2-p Fl.H KPL re 1 anb.		1									
7	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 5 X 20	
8	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								6,4 X 12,5 X 1,6	
9	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 5	
10	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
11	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	5,0x25 Tube de support		2									
12	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6 verzinkt	Oval-head screw Torx 3,0x6 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 3,0x6		x									
13	20 084 247 0	Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		4									
14	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen gerade	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		8									
15	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x									
16	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x									

Zubehör

Accessories

Accessoires

-----ZUBEHÖR -----ACCESSORIES -----ACCESSOIRES						1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02	
						Masch.-Nr-								150 435 591 1	30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



1




2




3




4




11




12




15




16




5




6



13



14




7



8




9




10

[illegible]



1




2



3




4



5



6




17




16



9



7



8



10



11



12



13



14




15


150 051 159 02 / 32.0

150 484 485 03



Sicherheitsaufkleber Warning signs Plaque indicatrices de securite						1001000 - 1026399	E C T S 3 2 0							150 051 159 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 484 485 3								32.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	00 939 471 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		1									
2	00 939 410 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		3									
3	00 942 197 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		3									
4	00 942 196 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		5									
5	00 939 576 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		3									
6	00 939 572 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1									
7	00 939 101 4	Aufkleber	Tag	Autocollant		1									
8	00 939 100 4	Aufkleber	Tag	Autocollant		1									
9	27 012 550 0	Aufkleber Gefahr Schwenkbereich gelb	Label Gefahr Schwenkbereich yellow	Autocollant Gefahr Schwenkbereich jaune		2									
10	00 924 573 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1								141 X 423	
11	00 924 574 0	Vollreflektierende Klebefolie	Decal	Autocollant		1								141 X 423	
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot	Label	Autocollant		2									
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb	Label	Autocollant		2									
14	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1									
15	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1									
16	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		1									
17	27 002 459 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1									




[illegible]



Mähtrommel -optional Mower drum Tambour de coupe						1001000 - 1026399						150 051 159 02					
												150 427 062 9					
												34.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
3	20 038 613 1	Mähtrommel L=356 Schnellv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 quick release add. bars	Tamb de coupe L=356 fer rap barres suppl		x											
4	20 038 618 1	Mähtrommel L=356 Schraubv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 screw conn add. bars	Tam de coupe L=356 fer à vis barres supp		x											
5	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		x						M 12 X 29 M 10 X 25 -10.9					
6	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x											
7	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x											
8	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		x											
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 M 12 Kopfh. 8,7 SKM 10					
10	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x											
11	20 031 266 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x											
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
13	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16					
14	20 037 610 2	Mähtrommel "BS" (356) Schnellverschluß	Mower drum "BS"(356) quick rel. fastener	Tambour de coupe revêtu (356) fer rap		x											
15	20 037 611 2	Messerteller "BS" (356)	Cutting disc "BS"(356)quick rel	Disque de coupe revêtu (356) fer.		x											
16	20 037 615 2	Schnellverschluß Messerteller "BS" (377) Schnellverschluß	fastener Cutting disc "BS"(377)quick rel fastener	rapide Disque de coupe revêtu (377) fer rapide		x											
17	20 038 094 1	Schutz f. Messerhalteschraube				x											
18	20 031 255 0	Räumer	Stripper	Deflecteur		x											
19	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen	Cover for blade disc + discharge plates	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection		x											
20	20 234 465 0	Mähtrommel L=356 Schraubv.	Mower drum L=356 screw conn	Tam de coupe L=356 fermeture		x											
21	00 144 943 3	niedrig Deckel	low Cover	vissée Couvercle		x						Rd. 135,5 B 6,3 X 13					
22	00 906 948 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x											





[illegible]







150 051 159 02 / 36.0

150 427 787 02


[illegible]





[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 159 02 / 40.0

444 215 2

[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	15.0	37	00 253 743 1	34.0	8	00 900 657 0	36.0	12	00 904 951 2	33.0	7	00 908 706 0	38.0	7
00 000 001 0	15.0	38	00 253 743 1	35.0	3	00 900 658 0	22.0	6	00 904 951 2	41.0	7	00 908 706 0	41.0	9
00 000 001 0	38.0	3	00 253 744 0	18.0	11	00 900 658 0	23.0	6	00 905 000 2	41.0	3	00 908 719 0	3.0	16
00 003 028 3	22.0	18	00 253 744 0	34.0	5	00 900 658 0	36.0	9	00 905 231 1	38.0	5	00 908 719 0	5.0	4
00 062 057 3	12.0	5	00 253 745 0	19.0	5	00 900 674 0	3.0	25	00 906 007 1	15.0	17	00 908 721 0	11.0	7
00 139 888 4	18.0	10	00 255 498 1	31.0	13	00 900 676 0	5.0	2	00 906 008 0	9.0	31	00 908 732 0	11.0	10
00 139 888 4	19.0	6	00 255 499 2	31.0	14	00 900 676 0	20.0	4	00 906 009 0	9.0	32	00 908 758 0	18.0	5
00 139 889 4	18.0	10	00 255 871 2	6.0	13	00 901 004 0	2.0	7	00 906 010 1	15.0	15	00 908 758 0	19.0	11
00 139 889 4	19.0	6	00 256 361 0	12.0	3	00 901 004 0	3.0	8	00 906 031 0	15.0	29	00 908 758 0	23.0	11
00 144 943 3	34.0	21	00 257 698 0	9.0	1	00 901 005 0	4.0	7	00 906 040 1	20.0	27	00 908 758 0	27.0	7
00 185 506 2	22.0	15	00 257 699 0	9.0	1	00 901 042 1	22.0	11	00 906 404 0	15.0	24	00 908 758 0	28.0	5
00 227 680 2	22.0	4	00 258 020 0	20.0	24	00 901 122 0	13.0	12	00 906 948 0	34.0	22	00 908 758 0	34.0	9
00 250 721 0	25.0	21	00 259 134 2	4.0	10	00 901 214 3	11.0	8	00 906 949 0	18.0	1	00 908 758 0	37.0	3
00 250 740 0	2.0	16	00 268 219 1	6.0	20	00 901 218 2	11.0	5	00 906 949 0	19.0	1	00 909 611 0	15.0	23
00 251 389 0	5.0	6	00 277 698 1	20.0	17	00 901 452 0	36.0	2	00 908 056 0	18.0	4	00 909 903 0	22.0	36
00 251 391 0	5.0	5	00 302 688 0	27.0	20	00 901 453 0	13.0	14	00 908 056 0	19.0	12	00 909 904 1	20.0	16
00 251 631 1	40.0	2	00 302 688 0	28.0	15	00 901 454 0	36.0	12	00 908 056 0	34.0	10	00 909 906 1	2.0	8
00 253 020 1	15.0	20	00 341 914 1	2.0	15	00 901 482 0	20.0	15	00 908 207 1	27.0	23	00 909 906 1	3.0	9
00 253 024 3	16.0	4	00 341 914 1	21.0	7	00 901 491 0	3.0	14	00 908 207 1	28.0	18	00 909 906 1	27.0	15
00 253 024 3	17.0	4	00 900 335 0	15.0	19	00 901 613 1	25.0	32	00 908 207 1	29.0	9	00 909 906 1	41.0	4
00 253 026 5	16.0	6	00 900 335 1	2.0	13	00 903 047 1	25.0	28	00 908 208 0	4.0	8	00 909 907 0	6.0	23
00 253 026 5	17.0	6	00 900 335 1	3.0	23	00 903 073 1	6.0	11	00 908 208 0	27.0	16	00 909 908 1	6.0	12
00 253 028 1	16.0	9	00 900 335 1	6.0	15	00 903 078 1	22.0	28	00 908 210 0	22.0	25	00 909 908 1	21.0	12
00 253 028 1	17.0	9	00 900 354 0	23.0	4	00 903 088 1	22.0	35	00 908 510 1	22.0	24	00 909 908 1	22.0	22
00 253 030 0	15.0	4	00 900 612 0	6.0	28	00 903 109 1	6.0	24	00 908 524 2	25.0	6	00 909 908 1	25.0	31
00 253 034 4	20.0	8	00 900 616 0	6.0	18	00 903 340 1	22.0	29	00 908 701 0	13.0	13	00 909 908 1	33.0	5
00 253 042 5	18.0	8	00 900 616 0	33.0	3	00 903 453 1	27.0	21	00 908 701 0	13.0	14	00 909 908 1	41.0	8
00 253 042 5	19.0	8	00 900 617 0	22.0	40	00 903 453 1	28.0	16	00 908 701 0	15.0	8	00 909 909 1	15.0	32
00 253 042 5	34.0	7	00 900 617 0	33.0	3	00 904 002 2	15.0	26	00 908 701 0	22.0	2	00 909 909 1	18.0	13
00 253 047 0	18.0	12	00 900 632 0	2.0	14	00 904 017 1	36.0	6	00 908 701 0	23.0	2	00 909 909 1	19.0	14
00 253 047 0	19.0	13	00 900 632 0	34.0	13	00 904 045 3	18.0	9	00 908 701 0	36.0	7	00 909 909 1	22.0	3
00 253 052 1	18.0	2	00 900 634 0	15.0	33	00 904 045 3	19.0	7	00 908 701 0	36.0	13	00 909 909 1	23.0	10
00 253 052 1	19.0	2	00 900 636 0	9.0	13	00 904 045 3	34.0	6	00 908 702 0	27.0	12	00 909 909 1	27.0	6
00 253 421 4	15.0	31	00 900 636 0	40.0	4	00 904 047 3	37.0	4	00 908 704 1	2.0	10	00 909 909 1	28.0	4
00 253 480 1	15.0	25	00 900 637 0	18.0	14	00 904 062 2	15.0	26	00 908 704 1	3.0	11	00 909 909 1	34.0	12
00 253 547 0	15.0	13	00 900 637 0	19.0	15	00 904 064 0	36.0	5	00 908 704 1	41.0	5	00 909 910 1	12.0	7
00 253 566 3	36.0	1	00 900 638 0	27.0	5	00 904 071 1	15.0	26	00 908 706 0	6.0	17	00 909 910 1	15.0	27
00 253 657 0	36.0	4	00 900 638 0	28.0	3	00 904 732 2	21.0	10	00 908 706 0	21.0	13	00 909 910 1	23.0	3
00 253 743 1	18.0	16	00 900 655 0	36.0	2	00 904 732 2	33.0	7	00 908 706 0	22.0	9	00 909 910 1	36.0	3
00 253 743 1	19.0	20	00 900 656 0	12.0	8	00 904 745 1	23.0	7	00 908 706 0	33.0	6	00 909 912 1	3.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 912 1	6.0	14	00 911 023 0	20.0	34	00 917 004 1	4.0	12	00 924 571 0	28.0	13	00 936 021 0	20.0	41
00 909 912 1	20.0	5	00 911 024 1	20.0	34	00 917 104 1	5.0	8	00 924 573 0	28.0	6	00 936 049 1	16.0	7
00 909 913 1	11.0	6	00 911 130 0	20.0	11	00 917 104 1	19.0	18	00 924 573 0	32.0	10	00 936 049 1	17.0	7
00 910 031 0	27.0	22	00 911 132 0	20.0	11	00 917 107 0	3.0	17	00 924 574 0	28.0	9	00 936 068 0	9.0	24
00 910 031 0	28.0	17	00 911 133 0	16.0	8	00 919 002 0	10.0	22	00 924 574 0	32.0	11	00 936 352 3	20.0	20
00 910 214 0	2.0	12	00 911 133 0	17.0	8	00 919 002 0	13.0	22	00 924 576 0	27.0	26	00 936 356 0	9.0	20
00 910 214 0	3.0	22	00 911 134 0	9.0	8	00 919 103 0	7.0	22	00 924 576 0	28.0	21	00 937 502 0	16.0	5
00 910 225 0	11.0	15	00 911 134 0	12.0	16	00 919 103 0	8.0	22	00 924 610 3	27.0	25	00 937 502 0	17.0	5
00 910 303 1	5.0	3	00 911 134 0	20.0	11	00 919 105 0	2.0	5	00 924 610 3	28.0	20	00 937 568 0	15.0	30
00 910 320 0	22.0	14	00 911 136 1	20.0	11	00 919 105 0	3.0	6	00 924 634 0	27.0	13	00 937 568 0	20.0	9
00 910 353 0	23.0	9	00 911 503 0	16.0	13	00 919 105 0	6.0	22	00 924 634 0	28.0	10	00 937 576 0	15.0	6
00 910 378 0	12.0	10	00 911 503 0	17.0	13	00 919 105 0	11.0	3	00 924 693 0	27.0	1	00 937 579 0	15.0	21
00 910 411 1	29.0	8	00 911 541 0	2.0	4	00 919 105 0	12.0	13	00 924 693 0	29.0	3	00 937 590 0	20.0	18
00 910 413 0	22.0	33	00 911 541 0	3.0	5	00 919 105 0	25.0	16	00 925 105 0	25.0	29	00 937 721 0	15.0	18
00 910 413 0	33.0	4	00 911 541 0	20.0	7	00 919 108 0	4.0	9	00 925 107 1	25.0	27	00 937 727 0	15.0	16
00 910 413 0	38.0	6	00 911 668 0	9.0	3	00 919 603 0	25.0	3	00 925 134 0	25.0	30	00 937 727 0	20.0	29
00 910 506 1	36.0	10	00 911 673 0	20.0	32	00 919 664 0	25.0	3	00 925 203 1	9.0	10	00 938 625 2	11.0	9
00 910 512 2	22.0	32	00 912 066 1	19.0	25	00 919 802 0	9.0	28	00 925 303 2	18.0	15	00 939 009 0	22.0	23
00 910 514 1	25.0	22	00 912 287 1	5.0	9	00 920 989 0	25.0	5	00 925 901 0	9.0	29	00 939 100 4	32.0	8
00 910 603 0	6.0	29	00 912 500 3	6.0	7	00 921 003 1	25.0	11	00 926 101 0	9.0	1	00 939 101 4	32.0	7
00 910 603 0	22.0	10	00 912 530 0	16.0	11	00 921 054 1	25.0	15	00 926 101 0	15.0	34	00 939 145 1	31.0	2
00 910 609 0	22.0	5	00 912 530 0	17.0	11	00 921 067 1	25.0	20	00 926 101 0	20.0	6	00 939 180 2	31.0	12
00 910 642 0	12.0	6	00 912 643 2	16.0	11	00 921 079 1	25.0	12	00 930 137 0	9.0	5	00 939 218 1	31.0	3
00 910 732 1	6.0	8	00 912 643 2	17.0	11	00 921 087 1	25.0	7	00 930 154 0	20.0	23	00 939 278 4	31.0	5
00 910 844 1	25.0	18	00 912 670 1	12.0	25	00 921 145 0	25.0	2	00 930 167 0	20.0	35	00 939 410 2	32.0	2
00 910 845 1	12.0	24	00 912 670 1	25.0	19	00 921 171 1	25.0	1	00 930 341 0	16.0	3	00 939 471 1	32.0	1
00 910 845 1	25.0	18	00 912 671 2	12.0	4	00 921 234 0	25.0	16	00 930 341 0	17.0	3	00 939 567 1	31.0	15
00 910 864 1	9.0	16	00 912 717 2	12.0	17	00 922 651 2	3.0	19	00 930 357 0	9.0	23	00 939 572 0	32.0	6
00 910 890 0	9.0	18	00 912 718 2	12.0	18	00 922 651 2	4.0	11	00 930 568 0	20.0	13	00 939 576 0	32.0	5
00 910 891 0	9.0	18	00 912 722 1	7.0	24	00 922 651 2	19.0	17	00 932 105 0	11.0	16	00 940 236 0	18.0	19
00 910 899 0	6.0	9	00 912 722 1	8.0	24	00 922 652 0	5.0	7	00 932 106 0	9.0	9	00 940 236 0	19.0	26
00 910 912 0	9.0	4	00 912 722 1	10.0	24	00 922 672 2	35.0	7	00 932 106 0	9.0	30	00 942 012 1	31.0	16
00 910 913 0	9.0	4	00 912 722 1	13.0	24	00 924 007 0	6.0	25	00 932 107 0	9.0	19	00 942 107 1	31.0	7
00 910 923 0	9.0	25	00 912 747 2	2.0	9	00 924 007 0	20.0	2	00 932 108 0	11.0	12	00 942 130 2	31.0	1
00 910 924 0	9.0	25	00 912 747 2	3.0	10	00 924 050 1	6.0	10	00 932 177 0	20.0	40	00 942 134 2	31.0	6
00 910 944 0	20.0	22	00 914 036 0	6.0	3	00 924 517 0	27.0	19	00 934 003 0	6.0	21	00 942 196 1	32.0	4
00 910 945 0	20.0	22	00 914 138 0	28.0	8	00 924 517 0	28.0	14	00 934 967 0	2.0	2	00 942 197 1	32.0	3
00 910 946 0	20.0	22	00 915 122 0	20.0	10	00 924 532 0	28.0	7	00 934 967 0	3.0	3	00 942 295 0	31.0	8
00 910 947 0	20.0	22	00 915 127 0	20.0	25	00 924 535 1	27.0	9	00 934 967 0	12.0	12	00 949 158 2	7.0	1
00 911 022 0	20.0	34	00 917 004 1	3.0	13	00 924 571 0	27.0	18	00 936 014 0	9.0	2	00 949 161 2	8.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 230 1	7.0	4	00 953 010 1	11.0	20	20 031 134 0	17.0	12	20 037 610 2	34.0	14	20 232 320 1	20.0	3
00 949 230 1	8.0	4	00 953 118 0	11.0	20	20 031 136 0	16.0	12	20 037 611 2	34.0	15	20 232 330 0	2.0	1
00 949 231 1	7.0	5	00 953 210 0	11.0	20	20 031 137 1	16.0	2	20 037 615 2	34.0	16	20 232 334 1	2.0	11
00 949 231 1	8.0	5	00 953 398 0	11.0	20	20 031 255 0	34.0	18	20 038 094 1	34.0	17	20 232 334 1	3.0	21
00 949 233 0	7.0	23	00 954 086 1	4.0	1	20 031 266 0	34.0	11	20 038 094 1	35.0	6	20 232 335 1	2.0	6
00 949 233 0	8.0	23	00 955 282 0	10.0	14	20 031 308 0	38.0	4	20 038 613 1	34.0	3	20 232 335 1	3.0	7
00 949 238 0	13.0	27	00 955 355 1	13.0	52	20 031 618 0	20.0	37	20 038 618 1	34.0	4	20 232 339 0	6.0	6
00 949 247 0	7.0	26	00 955 362 0	7.0	25	20 031 950 0	12.0	9	20 039 596 0	37.0	2	20 232 350 2	6.0	1
00 949 247 0	8.0	26	00 955 362 0	8.0	25	20 032 163 0	38.0	8	20 039 597 0	37.0	1	20 232 358 1	12.0	22
00 949 272 0	7.0	27	00 955 387 1	13.0	25	20 032 548 1	6.0	27	20 039 714 0	29.0	11	20 232 365 0	12.0	1
00 949 272 0	8.0	27	00 955 410 0	10.0	52	20 033 016 0	12.0	20	20 039 716 0	36.0	14	20 232 371 0	12.0	23
00 949 272 0	10.0	23	00 955 690 0	9.0	11	20 033 119 1	6.0	5	20 046 650 0	6.0	26	20 232 371 0	25.0	17
00 949 281 0	7.0	53	00 955 691 0	9.0	7	20 033 196 1	15.0	2	20 049 546 0	40.0	1	20 232 375 0	12.0	2
00 949 281 0	8.0	53	00 955 692 0	9.0	12	20 033 197 1	15.0	3	20 049 547 0	40.0	3	20 232 378 4	23.0	1
00 949 281 0	10.0	53	00 955 693 0	9.0	14	20 033 458 1	19.0	16	20 083 976 0	29.0	1	20 232 379 3	23.0	5
00 949 281 0	13.0	53	00 955 694 0	9.0	6	20 033 533 0	15.0	1	20 084 246 0	29.0	14	20 232 392 3	23.0	8
00 949 338 0	13.0	56	00 955 695 0	9.0	15	20 034 544 0	20.0	38	20 084 247 0	29.0	13	20 232 396 1	11.0	4
00 949 352 0	7.0	54	00 955 696 0	9.0	22	20 034 817 0	15.0	14	20 084 248 0	29.0	6	20 232 442 3	11.0	1
00 949 352 0	8.0	54	00 955 697 0	9.0	21	20 034 818 0	15.0	12	20 084 251 1	27.0	1	20 232 506 0	27.0	4
00 949 380 0	13.0	11	00 955 698 0	9.0	26	20 034 838 0	15.0	35	20 084 252 0	29.0	5	20 232 507 0	27.0	3
00 949 404 1	8.0	11	00 955 699 0	9.0	17	20 035 230 0	18.0	20	20 084 448 0	29.0	3	20 232 540 0	28.0	1
00 949 521 0	7.0	21	00 955 700 0	9.0	27	20 035 230 0	19.0	27	20 084 882 0	27.0	1	20 232 541 0	28.0	11
00 949 521 0	8.0	21	00 955 710 0	9.0	7	20 035 230 0	34.0	19	20 084 882 0	29.0	3	20 232 542 0	27.0	14
00 949 522 1	7.0	11	00 955 710 0	9.0	17	20 035 385 0	20.0	26	20 086 114 0	27.0	24	20 232 543 0	28.0	2
00 949 522 1	8.0	13	00 956 434 0	10.0	21	20 035 386 0	20.0	26	20 086 114 0	28.0	19	20 232 547 0	12.0	14
00 949 523 0	13.0	23	00 956 434 0	13.0	21	20 035 851 0	19.0	4	20 086 607 1	27.0	1	20 232 598 0	12.0	11
00 949 524 0	13.0	28	20 030 024 0	36.0	8	20 035 852 0	19.0	4	20 086 654 3	27.0	17	20 232 611 0	6.0	19
00 949 568 0	13.0	14	20 030 944 1	3.0	18	20 036 169 0	19.0	4	20 086 654 3	28.0	12	20 232 673 0	25.0	8
00 949 630 0	7.0	14	20 031 007 0	19.0	23	20 036 169 0	19.0	4	20 087 420 0	29.0	3	20 232 677 0	25.0	9
00 949 630 0	8.0	14	20 031 061 1	18.0	17	20 036 170 0	19.0	4	20 087 422 0	27.0	1	20 232 678 1	25.0	10
00 949 852 1	7.0	56	20 031 062 1	18.0	17	20 036 311 1	3.0	20	20 230 375 0	16.0	16	20 232 852 0	15.0	36
00 949 852 1	8.0	56	20 031 062 1	18.0	17	20 036 313 1	3.0	1	20 230 375 0	17.0	16	20 233 422 0	3.0	2
00 949 852 1	13.0	57	20 031 063 1	18.0	18	20 036 759 0	3.0	24	20 231 672 0	35.0	1	20 233 562 3	22.0	26
00 949 861 0	7.0	51	20 031 123 3	16.0	10	20 036 761 0	3.0	12	20 231 673 0	35.0	2	20 233 580 1	21.0	6
00 949 861 0	8.0	51	20 031 123 3	17.0	10	20 036 836 0	6.0	2	20 232 280 0	20.0	39	20 233 600 0	38.0	1
00 949 861 0	10.0	51	20 031 128 4	15.0	5	20 036 974 0	36.0	11	20 232 308 2	20.0	14	20 234 146 0	21.0	8
00 949 861 0	13.0	51	20 031 128 4	17.0	1	20 037 601 1	19.0	21	20 232 312 0	20.0	28	20 234 147 0	21.0	5
00 950 481 1	11.0	11	20 031 129 4	15.0	5	20 037 604 1	19.0	19	20 232 313 2	20.0	36	20 234 214 1	6.0	4
00 951 300 1	11.0	14	20 031 129 4	16.0	1	20 037 604 1	19.0	19	20 232 318 0	20.0	19	20 234 281 2	21.0	14
00 951 309 0	11.0	13	20 031 133 1	17.0	2	20 037 605 1	19.0	19	20 232 319 1	20.0	1	20 234 465 0	34.0	20

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de