



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Fortima F 1250

Fortima F 1600

Fortima F 1250 MC

Fortima F 1600 MC

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

930 001 - 951 000

150 050 689 03 H - 11/03/2020

/ 150 050 689 03 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Deichsel	Drawbar	Timon	1.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	2.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	3.0
Gehäuse vorn	Housing front	Carter avant	4.0
Gehäuse hinten	Housing rear	Carter arrière	5.0
Gehäuseverriegelung	Housing locking	Verrouillage du carter	6.0
Füllanzeige	Filling indicator	Indicateur	7.0
Pressdichtesensor	Baling density sensor	Capteur de la densité de pressage	8.0
Garnkasten	Twine box	Boîte à ficelle	9.0
Laufachse	Idling axle	Essieu portant	10.0
Tandemachse ungebremst - 40 km/h BPW	Tandem axle unbraqked - 40 km/h BPW	Esieu tandem sans freins- 40 km/h BPW	11.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu	12.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu	13.0
Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil	Brake coupling to brake valve	Accouplement de frein robinet de freinag	14.0
Vom Bremsventil zum Kessel	Brom brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	15.0
Vom Bremsventil zum Kessel	Brom brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	16.0
Vom Bremsventil zur Einzelachse	Front brake valve to axle	Robin de freinage essieu	17.0
Vom Bremsventil zur Einzelachse	Front brake valve to axle	Robin de freinage essieu	18.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	19.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	20.0
Hilfsbremse	Auxiliary brake	Frein auxiliaire	21.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	22.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	23.0
Handbremshebel	Hand brake lever	Levier de frein	24.0
Bowdenzug	Bowden cable	Câble de Bowden	25.0
Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil	Brake coupling to brake valve	Accouplement de frein robinet de freinag	26.0
Vom Bremsventil zum Kessel	Brom brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	27.0
Vom Bremsventil zum Kessel	Brom brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	28.0
Vom Bremsventil zur Tandemachse	From brake valve to tandem axle	Robin de freinage essieu tandem	29.0
Vom Bremsventil zur Tandemachse	From brake valve to tandem axle	Robin de freinage essieu tandem	30.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	31.0
Hilfsbremse	Auxiliary brake	Frein auxiliaire	32.0
Bereifung / Vorlegekeil	Tyres / Wheel chock	Pneumatiques / Cale de freinage	33.0
Schwenkvorrichtung / Bremsteller / Netzrolle	Swivelling device / brake disc / wrapping roll	Mecanisme de pivotement / rondelle frein / rouleau de filet	34.0
Bremshebel	Brake lever	Levier de frein	35.0
Anbauteile - Netzbremse lösen	Mounting parts - net brake loosen	Pièces de montage - filet frein dévissen	36.0
Messerschaltung	Knife swidching mechanism	Montage en couteau	37.0
Netzbindung / Schneidmesser	Net tying / knife	Attache de résean / couteau	38.0
Garnbindung	Twine tying	Liage par ficelle	39.0
Magnetkupplung	Magnetic coupling	Embrayage magnétique	40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbauteile für Kombination NETZ/GARN	Mounting parts for net/twine wrap	Pièces de montage pour filet/ficelle	41.0
Schwinge	Rocker	Aile	42.0
Gummirolle montiert	Rubber roller installed	Rouleau caoutchou montee	43.0
Hauptgetriebe 540 U/min	Main gearbox 540 U/min	Carter principal 540 U/min	44.0
Spiralwalze mit Abstreiferbalken	Spiral roller with stripper bar	Rouleau spiral avec barre racleuse	45.0
Starterwalze / Kettenantrieb	Starter roller / Chain drive	Rouleau starter / Entraînement par chaîne	46.0
Kettenantrieb links	Chain drive lh side	Entraînement par chaîne côte gauche	47.0
Rollbodenantriebswelle	Drive shaft of bale formation conveyor	Arbre d'entraînement du fond à rouleaux	48.0
Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur	49.0
Rollboden kpl. mit Laufrollen	Baling floor Fortima F 1250	Fond de pressage Fortima F 1250	50.0
Rollboden kpl. mit Lager	Baling floor Fortima F 1250	Fond de pressage Fortima F 1250	51.0
Pick-up	Pick-up	Ramasseur	52.0
Schnecke	Auger	Vis d'amenée	53.0
Anbauteile Pick-up	Mounting parts Pick-up	Pieces de montage Pick-up	54.0
Rollenniederhalter	Crop press roller unit	Dispositif de placage à rouleaux	55.0
Tasträder kpl.	Guide wheels cpl.	Roues de jauge cpl.	56.0
Tastradhalter	Guide wheel support	Support de roue de jauge	57.0
Tastradhalter	Guide wheel support	Support de roue de jauge	58.0
Kettenantrieb rechts	Chain drive rh side	Entraînement par chaîne côte droit	59.0
Pick-up Antrieb	Pick-up drive	Entraînement du pick-up	60.0
Schneidwerk	Cutting mechanism	Dispositif de coupe	61.0
Fremdkörpersicherung - Messerschaltung	Safety device against foreign bodies	Sécurité contre corps étrangers	62.0
Förderrotor	Feed rotor	Rotor d'alimentation	63.0
Ballenauswerfer	Bale ejecter	Ejecteur de balle	64.0
Auffangblech	Collecting plate	Tôle réceptrice	65.0
Schutze vorne	Front guard	Protections avant	66.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	67.0
Schutz hinten	Rear guard	Toile de protection arriere	68.0
Hydraulik Pick-up Standard	Hydraulic pick-up lift	Relevage hydraulique du pick-up	69.0
Hydr.-elektr Pick-up- Messer 0 Schaltung	Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining	Circuit hydraulique	70.0
Hydraulik- Pick-up- Messer 0 Schaltung	Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining	Circuit hydraulique	71.0
Hydraulik Heckklappe	Hydraulics tailgate	Système hydraulique trappe arrière	72.0
Zentralschmierung - Öl	Central lubrication system - oil	Système de lubrification central - huile	73.0
Pumpe	Pump	Pompe	73.3
Zentralschmierung - Fett	Central lubrication system - grease	Système de lubrification central-graisse	74.0
Bedienung	Control	Commande	75.0
Terminal - Beta II	Terminal - Beta II	Terminal - Beta II	76.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	77.0
Bedienung	Control	Commande	78.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	79.0


[illegible]





150 050 689 03 / 1.0

150 437 870 02

[illegible]




[illegible]




150 050 689 03 / 3.0

150 362 329 02

[illegible]




[illegible]




150 050 689 03 / 5.0

150 421 520 06


[illegible]




Gehäuseverriegelung Housing locking Verrouillage du carter						F	F	F	F			150 050 689 03
930001 - 951000						1 2 5 0	1 6 0 0	1 2 5 0 M C	1 6 0 0 M C			150 407 729 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 918 409 0	Hydraulikzylinder - Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder -Seal kit not available	Vérin hydraulique -Jeu de joints non disponible		2	2	2	2			Dz 20/40 X 90/305
2	00 274 731 2	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2			Rd. 25 X 85
3	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4			5 X 35
4	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 20
5	00 274 718 2	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		2	2	2	2			
6	00 274 711 3	Hebel	Lever	Levier		2	2	2	2			
7	00 912 774 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			13 X 40
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			8 X 40
	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			13 X 75
	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			8 X 75
	00 274 066 3	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2			Rd. 25 X 80
10	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4			8 X 35
11	00 274 059 4	Umlenkhebel	Bell crank	Levier de renvoi		2		2				
	00 274 349 5	UMLENKHEBEL LINKS	DEFLECTION LEVER LH.	UMLENKHEBEL LINKS			1		1			
	00 274 350 5	UMLENKHEBEL RECHTS	DEFLECTION LEVER RH.	UMLENKHEBEL RECHTS			1		1			
12	00 280 159 4	Bolzen	Pin	Boulon		4	4	4	4			Rd. 25 X 78
13	00 912 145 2	Splint 10 x 50 Zn8	SPLIT PIN 10X50	GOUPILLE FENDUE 10X50		4	4	4	4			
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
16	00 274 078 2	Gewindebolzen	Threaded bolt	Boulon fileté		2	2	2	2			
17	00 900 310 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 110
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
20	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30
21	00 275 353 3	Lasche	Strap	Patte		1		1				
	20 264 068 0	Lasche	Link	Languette			1		1			
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
24	20 067 237 0	Sensorfahne Verriegelung	Sensor flag locking	Drapeau de capteur verrouillage		1	1	1	1			
25	00 904 710 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 16
26	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
28	20 067 238 0	Sensorhalter Verriegelung	Sensor support locking	Support de capteur verrouillage		1	1	1	1			
29	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
31	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		1		1				
32	00 278 249 3	M12 6mm Gestänge -links				1		1				
			Rod -left	Tringlerie -gauche								





[illegible]




Füllanzeige -Medium Filling indicator Indicateur						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 407 489 4 7.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2	5 X 30	
2	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	13 X 24 X 2,5	
3	00 939 732 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2	2,5 X 15,5 X 175	
4	00 274 336 3	Führungsglasche	Guide strap	Patte de guidage		2	2	2	2		
5	00 274 136 3	Taster	Feeler	Palpeur		2	2	2	2		
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 8	
7	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 8	
8	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 8 X 70	
9	00 278 409 0	Seil für Anzeige	Rope for indicator	Cable d indicateur		2		2		Lg.= 1152	
	00 278 410 0	Seil für Anzeige	Rope for indicator	Cable d indicateur			2		2	Lg.= 1300	
10	00 277 892 1	Führungsrohr	Guide tube	Tube de guidage		2	2	2	2		
11	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	M 8 X 30	
12	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		2	2	2	2	G 8 X 32	
13	00 270 283 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2	2	2	1,5 X 15 X 100	
14	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 8 X 25	
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	8,4 X 24 X 2	
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 8	
17	00 278 411 2	Drahtseil	Steel wire rope	Câble d'acier		1	1	1	1	lg.=280	
18	00 278 383 2	Arm	Arm	Bras		1	1	1	1		
19	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3	3	3	5 X 26	
20	00 278 370 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1	1	1	Rd. 16 X 1488	
21	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	17 X 30 X 3	
22	00 278 390 1	Halter für Zeiger	Pointer bracket	Support d'indicateur		1	1	1	1		
23	20 066 848 0	Zeiger links - rot	Pointer lh. - red	Aiguille ga. - rouge		1	1	1	1		
24	00 279 440 0	Kunststoffkappe -rot	Plastic Cap -red	Chape plastique -rouge		1	1	1	1		
26	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 8 X 20	
27	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6	
28	00 278 402 2	Halter für Zeiger	Pointer bracket	Support d'indicateur		1	1	1	1		
29	20 066 850 0	Zeiger rechts - schwarz	Indicator rh. - black	Indicateur droit - noir		1	1	1	1		
30	00 279 441 0	Kunststoffkappe -schwarz	Plastic Cap -black	Chape plastique -noir		1	1	1	1		
31	00 278 936 2	Einstellung	Adjusting device	Dispositif de réglage		1	1	1	1		
32	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	17 X 30 X 3	
33	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x	x	x	x	M 8	
34	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	M 8 X 20	
35	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 8 X 50	
36	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 110	
37	00 938 675 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x		
38	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	



[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 9.0

150 366 942 09


Garnkasten Twine box Boîte à ficelle					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 366 942 9 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 062 862 3	Seitenwand rechts f. Garnkasten	Side wall rh. for twine box	Seitenwand für Garnkasten re. geschw.		1	1	1	1			
2	00 278 418 8	Getriebehälter -rechts	Gearbox support -right	Support de boîte de vitesse - droite		1	1	1	1			
3	00 277 750 2	Deckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		2	2	2	2			
4	20 063 492 0	Anschlag	Limit stop	Butée		2	2	2	2			
5	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
8	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		2	2	2	2			
9	00 279 234 2	Federstange	Spring rod	Ressort tringle		1	1	1	1			Lg. = 1391
10	00 912 539 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			3 X 20
11	00 015 145 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1			2 X 15 X 70
12	20 262 507 0	Garnkastenboden	Twine box ground	Fond de boîte à ficelle		1	1	1	1			
13	00 277 493 8	Haube oben -Garnbindung	Cover top twine tying	Capot haut liage par ficelle		1	1	1	1			
14	00 924 950 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		x	x	x	x			14,5/30 X 7,1/9,5
15	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x	x			35,5/42 X 15/18
16	00 925 003 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2	2	2	2			Rd. 7,2/14 X 6/8
17	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
21	00 277 744 5	Mittelwand f. Garnkasten	Central wall for twine box	Paroi médiane pour boîte à ficelle		1	1	1	1			
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
24	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 20
25	20 062 861 1	Seitenwand -links	Side wall -left	Paroi latérale -gauche		1	1	1	1			
26	20 062 864 0	Getriebehälter -links	Gearbox support -left	Support de boîte de vitesse - gauche		1	1	1	1			
27	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 35
28	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
31	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 55 -10.9
32	00 279 787 3	Haube oben -Netzbindung	Cover top net tying	Capot haut attache de réseau		1	1	1	1			
33	20 262 717 0	Garnkastenboden	Twine box ground	Fond de la boîte à ficelle		1	1	1	1			
34	00 274 459 2	Fadenhalter	Cord holder	Support de ficelle		4	4	4	4			
35	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4			20 X 1,2
36	00 924 919 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		4	4	4	4			



150 050 689 03 / 9.0

150 366 942 09


[illegible]




150 050 689 03 / 10.0

448 771 3

[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 12.0

448 772 8



[illegible]




150 050 689 03 / 13.0

150 442 207 01






[illegible]



Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Brake coupling to brake valve Accouplement de frein robinet de freinag						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 438 101 1 14.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1	1	1	1		
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1	1		
2	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1	1	1	1		
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1	1		
3	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2		15 X 2
4	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2	2		M 16
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2	2		M 16 X 1,5
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4	4	4		S 18 / 12
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x		Rd. 11 / 18
8	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2	2		M 22 X 1,5
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		5	5	5	5		M 22
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		5	5	5	5		20,3 X 2,4
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2	2	2	2		M 22 X 1,5
12	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2		L 15
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 6
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 22 X 1,5
15	00 945 484 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1	1	1	1		M 22 X 1,5
16	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1		Rd. 20 / 28 X 3
18	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		2	2	2	2		L 15
19	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2	2	2		AL 15
20	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1	1	1		M 22 X 1,5
21	00 945 420 0	Anhängerbremssventil	Trailer coupling brake valve	Robinet de freinage		1	1	1	1		
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 8
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
24	00 945 362 0	Bremskraftregler	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		1	1	1	1		
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 30
26	00 278 580 2	Rohrwinkel	Tube angle	Tube patte angulaire		1	1	1	1		15 X 1,5
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2	2		Bo.= 18
28	00 903 017 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 45
29	00 278 574 4	Blechwinkel	Sheet steel angle	Patte angulaire		1	1	1	1		
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 6
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 35
32	00 278 573 4	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1		
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 21 X 2
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x		M 10 X 30
38	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 40
39	00 945 358 0	Löseventil	Release valve	Soupape de desserrage		1	1	1	1		




Vom Bremsventil zum Kessel Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir						930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 438 102 1 15.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4	4	4				20,3 X 2,4
2	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		4	4	4	4				M 22
3	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		2	2	2	2				M 22 X 1,5
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1				L 15
5	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contr�l		1	1	1	1				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
6	00 945 067 1	Entw�sserungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1	1				M 22 X 1,5
7	00 945 461 0	Druckluftbeh�lter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1	1	1				20 ltr.
8	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1	1	1				M 22 X 1,5
9	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2	2				
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	�crou hex		x	x	x	x				M 10
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque � bord d'arr�t		x	x	x	x				SKM 10
12	00 924 217 0	Kabelf�hrungst�lle	Cable bushing	Passe cable		2	2	2	2				Rd. 20/28
13	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon t�te hex		x	x	x	x				M 10 X 20
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	�crou hex		x	x	x	x				M 22 X 1,5
15	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1	1	1	1				M 22 X 1,5
16	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				15 X 1,5
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	�crou hex		x	x	x	x				M 12
19	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x				Lg.= 300
20	00 924 008 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1	1	1				Rd. 15
21	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis t�te cylindrique		x	x	x	x				M 5 X 16
22	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				5,3 X 10 X 1
23	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	�crou hex		x	x	x	x				M 5
24	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm			x		x				



150 050 689 03 / 16.0

150 438 112 02


Vom Bremsventil zum Kessel -ITA Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir						930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 438 112 2 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		2	2	2	2				Rd. 20/28
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		1	1	1	1				M 22 X 1,5
3	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1				L 15
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2				L 15
5	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1				L 15
6	20 262 305 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 157 0	Hydraulic line 15 x 1,5 x 157	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 157		1	1	1	1				
7	00 945 068 3	Bögen	Prüfanschluss	Connection for testing instr.		1	1	1	1				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
8	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1	1	1				M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1				20,3 X 2,4
	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		2	2	2	2				M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2	2				M 22
9	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2				20,3 X 2,4
	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		2	2	2	2				M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2	2				M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2				20,3 X 2,4
10	20 262 299 0	Aufnahme links	Holder left	Logement ga.		1	1	1	1				
11	20 262 302 0	Aufnahme rechts	Holder right	Logement dr.		1	1	1	1				
12	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		4	4	4	4				
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 10
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 10
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				10,5 X 21 X 2
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 10 X 25
17	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 20
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				8,4 X 24 X 2
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 8
20	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8
21	00 903 017 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				M 6 X 45
22	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm		1	1	1	1				
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 6
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 6
25	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		2	2	2	2				20 ltr.
26	00 945 454 1	Winkel-Einschraubsteckverbindung	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1	1				M 22 X 1,5
27	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				15 X 1,5
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 12



150 050 689 03 / 17.0

150 428 542 02


Vom Bremsventil zur Einzelachse F 1250					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03	
Front brake valve to axle												150 428 542 2	17.0
Robin de freinage essieu					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 8 X 50	
2	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x					
3	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x				Bo.= 15/12	
4	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		7		7				M 22 X 1,5	
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 24 X 2	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8	
7	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		2		2				Rd. 20/28	
8	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2		2				L 15	
9	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x		x				15 X 1,5	
10	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1		1				L 15	
11	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1		1				L 15 / 12	
12	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1		1				M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5	
17	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2		2				L 12 MB	
18	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2		2				Typ 12	
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2		2				Typ 12	
	00 945 157 0	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2		2				Typ 16	
19	00 908 013 0	Bereifung	Tyres	Pneumatiques		.		.				(500-45/600-50)	
20	00 910 327 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x				M 16 X 1,5	
21	00 278 504 4	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				17 X 50 X 3	
		Gabel	Fork	Fourche		2		2					
22	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2		2				Rd. 16 X 70	
23	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2		2				4 X 28	
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x		x				L 12	
25	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x		x				AL 12	
27	00 279 000 0	Schutz	Guard	Protecteur		2		2					
28	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				13 X 24 X 2,5	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 12	
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 12 X 30	
31	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x		x				Lg.= 300	
32	00 925 101 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2		2				Bo.= 14	
	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2		2				Bo.= 12	
33	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 6 X 45	
34	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 6	
35	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x				M 6	
37	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x		x				A 16 X 22	
38	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2		2				M 16 X 1,5	
39	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x		x				L 15	
41	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou		4		4				M 12 X 1,5	



150 050 689 03 / 17.0

150 428 542 02


[illegible]



150 050 689 03 / 18.0

150 437 475 02


Vom Bremsventil zur Einzelachse F 1600					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03	
Front brake valve to axle												150 437 475 2	18.0
Robin de freinage essieu					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 50	
2	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x		x				
3	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x		x			Bo.= 15/12	
4	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable			8		8			M 22 X 1,5	
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8	
7	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable			2		2			Rd. 20/28	
8	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			1		1			L 15	
9	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m			x		x			15 X 1,5	
10	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			1		1			L 15	
11	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			2		2			L 15 / 12	
12	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl			1		1			M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5	
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			1		1			M 18 X 1,5	
14	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			1		1			L 12 / 6	
15	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2		2			L 12 MB	
16	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet			2		2			Typ 12	
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet			2		2			Typ 12	
17	00 908 013 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 16 X 1,5	
18	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			17 X 50 X 3	
19	00 278 504 4	Gabel	Fork	Fourche			2		2				
20	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon			2		2			Rd. 16 X 70	
21	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			2		2			4 X 28	
22	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x		x			L 12	
23	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x		x			AL 12	
24	00 279 000 0	Schutz	Guard	Protecteur			2		2				
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12	
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 30	
27	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage			x		x			Lg.= 300	
28	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			2		2			Bo.= 12	
29	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 45	
30	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 6	
31	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 6	
32	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			2		2			A 16 X 22	
33	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			2		2			M 16 X 1,5	
34	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude			1		1			L 15	
35	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou			4		4			M 12 X 1,5	
36	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			20,3 X 2,4	
37	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			1		1			M 22	




150 050 689 03 / 18.0

150 437 475 02



[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 428 555 3 19.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 5	
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x	B 5	
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	6,4 X 18 X 1,6	
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1	1	1	1	Rd. 35 X 17	
5	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	M 5 X 20	
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1	1	1	M 18 X 1,5	
7	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1	Lg.= 3800	
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1	L 12	
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1	1	L 12	
13	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2	2	L 12 / 6	
16	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		2		2			
	27 010 176 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x550 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x550 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x550 DKOL DKOL90°			2		2		
17	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2	M 10 X 1 / M 12 X 1,5	
18	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x	M 20	
19	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 20	
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	10,5 X 21 X 2	
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
22	00 279 369 2	Halter	Support	Cadre support		2	2	2	2		
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 12	
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 12	
25	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 65	
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 30	
27	00 279 371 2	Halteplatte	Supporting plate	Plaque support		2	2	2	2		
28	00 279 368 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2	2	2	2	Ez 25/30 X 50/175	
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2	2	2	Ez 25/30	
29	00 270 181 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2		2			
30	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			2		2	5 X 30 X 150	
	90 002 148 0	Zylindersch.I-6kt M6 x 55 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M6 x 55	Vis cylind à six pans creux M6 x 55 Zn8		x	x	x	x		
31	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x		
32	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1	1	1	Bo.= 18	
33	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x		M 8 X 50	
34	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x			
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x		Bo.= 12/12	
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x		M 8	
37	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	M 6 X 40	




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 22.0

150 442 202 01


Tandemachse F 1250 Tandem axle Essieu tandem						930001 - 951000		F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 442 202 1 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 950 387 0	Tandemachse kpl.	Tandem axle cpl.	Essieu tandem cpl.		1		1						A = 2430
3	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 20 X 50
	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 20 X 60
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x						SKM 20
5	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x						M 20
7	00 904 012 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x		x						M 20 X 60
8	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 20 X 35
9	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x						M 24 X 35
10	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		x		x						25 X 50 X 1,6
11	00 952 679 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						25 X 120 X 10
12	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4		4						90 X 95 X 60
13	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2		2						H2/S M 6
14	00 952 191 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser		2		2						M 8 X 1 X 86
15	27 002 844 0	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite		1		1						
16	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2		2						12 X 30
17	27 002 843 0	Achskörper	Axle body	Corps d essieu		1		1						
18	27 002 845 0	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche		1		1						
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4		4						A 30 X 1,5
20	00 953 984 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2		2						3 X 27 X 120
21	27 002 846 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		2		2						Lg.= 330
22	27 002 847 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		2		2						Lg.= 943
23	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4		4						2,8 X 23 X 148
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4		4						4 X 28
25	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x						15 X 28 X 2,5
26	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité		4		4						
27	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4		4						32013 X
28	00 952 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		4		4						300 x 60
29	00 952 446 1	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement		8		8						300 X 60
30	00 952 335 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		8		8						4,25 X 19 X 170
31	00 952 610 0	Radnabe -inkl. Radbolzen,	Hub f. axle -incl. wheel pin, nut	Moyeu de roue -incl. boulon cyclable, ecrou de roue		4		4						6/160/205
32	00 910 250 1	Radmutter	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		24		24						M 18 X 1.5 X 57
33	00 910 215 0	Riffelbolzen												
34	00 952 421 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x		x						C 18,5
35	00 932 152 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		24		24						B 18 X 1,5
36	00 912 091 1	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4		4						32207 A
37	00 908 931 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4		4						5 X 50
38	00 952 311 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		4		4						M 27 X 1,5
		Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4		4						Rd. 72,1



150 050 689 03 / 23.0

150 437 486 01


Tandemachse F 1600 Tandem axle Essieu tandem					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 437 486 1 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 950 387 0	Tandemachse kpl.	Tandem axle cpl.	Essieu tandem cpl.			1		1			A = 2430
2	00 278 721 0	Stützwinkel	Support angle	Équerre de support			1		1			
	00 278 720 0	Stützwinkel	Support angle	Équerre de support			1		1			
3	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 20 X 50
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 20
5	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 20
6	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 20 X 35
7	00 904 012 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x			M 20 X 60
8	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 20 X 60
9	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 24 X 35
10	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection			x		x			25 X 50 X 1,6
11	00 952 679 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			25 X 120 X 10
12	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col			4		4			90 X 95 X 60
13	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône			2		2			H2/S M 6
14	00 952 191 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser			2		2			M 8 X 1 X 86
15	27 002 844 0	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite			1		1			
16	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			12 X 30
17	27 002 843 0	Achskörper	Axle body	Corps d essieu			1		1			
18	27 002 845 0	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche			1		1			
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4		4			A 30 X 1,5
20	00 953 984 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			2		2			3 X 27 X 120
21	27 002 846 0	Zugstange	Drawbar	Tringle			2		2			Lg.= 330
22	27 002 847 0	Zugstange	Drawbar	Tringle			2		2			Lg.= 943
23	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			4		4			2,8 X 23 X 148
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			4		4			4 X 28
25	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			15 X 28 X 2,5
26	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité			4		4			
27	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			4		4			32013 X
28	00 952 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour			4		4			300 x 60
29	00 952 446 1	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement			8		8			300 X 60
30	00 952 335 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			8		8			4,25 X 19 X 170
31	00 952 610 0	Radnabe -inkl. Radbolzen,	Hub f. axle -incl. wheel pin, nut	Moyeu de roue -incl. boulon			4		4			6/160/205
32	00 910 250 1	Radmutter		cyclable, ecrou de roue			24		24			M 18 X 1.5 X 57
33	00 910 215 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique			x		x			C 18,5
34	00 952 421 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue			24		24			B 18 X 1,5
35	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			4		4			32207 A
36	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			4		4			5 X 50




150 050 689 03 / 23.0

150 437 486 01



[illegible]




[illegible]








[illegible]



Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Brake coupling to brake valve Accouplement de frein robinet de freinag						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 438 101 1 26.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1	1	1	1		
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1	1		
2	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1	1	1	1		
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1	1	1	1		
3	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2		15 X 2
4	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2	2		M 16
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2	2		M 16 X 1,5
6	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4	4	4		S 18 / 12
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x		Rd. 11 / 18
8	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2	2	2		M 22 X 1,5
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		5	5	5	5		M 22
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		5	5	5	5		20,3 X 2,4
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2	2	2	2		M 22 X 1,5
12	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2		L 15
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 6
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 22 X 1,5
15	00 945 484 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1	1	1	1		M 22 X 1,5
16	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1		Rd. 20 / 28 X 3
18	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		2	2	2	2		L 15
19	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2	2	2		AL 15
20	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1	1	1		M 22 X 1,5
21	00 945 420 0	Anhängerbremssventil	Trailer coupling brake valve	Robinet de freinage		1	1	1	1		
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 8
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
24	00 945 362 0	Bremskraftregler	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		1	1	1	1		
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 30
26	00 278 580 2	Rohrwinkel	Tube angle	Tube patte angulaire		1	1	1	1		15 X 1,5
27	00 925 102 1	Rohrschele -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2	2	2	2		Bo.= 18
28	00 903 017 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 45
29	00 278 574 4	Blechwinkel	Sheet steel angle	Patte angulaire		1	1	1	1		
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 6
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 35
32	00 278 573 4	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1		
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 21 X 2
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x		M 10 X 30
38	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 40
39	00 945 358 0	Löseventil	Release valve	Soupape de desserrage		1	1	1	1		




Vom Bremsventil zum Kessel Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir						930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 438 102 1 27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4	4	4	4				20,3 X 2,4
2	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		4	4	4	4				M 22
3	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unit� enfichable		2	2	2	2				M 22 X 1,5
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1				L 15
5	00 945 068 3	Pr�fanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contr�l		1	1	1	1				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
6	00 945 067 1	Entw�sserungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		1	1	1	1				M 22 X 1,5
7	00 945 461 0	Druckluftbeh�lter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1	1	1	1				20 ltr.
8	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1	1	1				M 22 X 1,5
9	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		2	2	2	2				
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	�crou hex		x	x	x	x				M 10
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque � bord d'arr�t		x	x	x	x				SKM 10
12	00 924 217 0	Kabelf�hrungst�lle	Cable bushing	Passe cable		2	2	2	2				Rd. 20/28
13	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon t�te hex		x	x	x	x				M 10 X 20
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	�crou hex		x	x	x	x				M 22 X 1,5
15	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1	1	1	1				M 22 X 1,5
16	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				15 X 1,5
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	�crou hex		x	x	x	x				M 12
19	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x				Lg.= 300
20	00 924 008 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1	1	1				Rd. 15
21	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis t�te cylindrique		x	x	x	x				M 5 X 16
22	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				5,3 X 10 X 1
23	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	�crou hex		x	x	x	x				M 5
24	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm			x		x				



150 050 689 03 / 28.0

150 438 112 02


Vom Bremsventil zum Kessel -ITA Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir						930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 438 112 2 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		2	2	2	2				Rd. 20/28
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		1	1	1	1				M 22 X 1,5
3	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1				L 15
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2				L 15
5	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1				L 15
6	20 262 305 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 157 0	Hydraulic line 15 x 1,5 x 157	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 157		1	1	1	1				
7	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1	1	1				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
8	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1	1	1				M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1				20,3 X 2,4
	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		2	2	2	2				M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2	2				M 22
9	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2				20,3 X 2,4
	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		2	2	2	2				M 22 X 1,5
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2	2	2				M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2	2	2				20,3 X 2,4
10	20 262 299 0	Aufnahme links	Holder left	Logement ga.		1	1	1	1				
11	20 262 302 0	Aufnahme rechts	Holder right	Logement dr.		1	1	1	1				
12	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		4	4	4	4				
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 10
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 10
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				10,5 X 21 X 2
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 10 X 25
17	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 20
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				8,4 X 24 X 2
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 8
20	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8
21	00 903 017 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				M 6 X 45
22	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm		1	1	1	1				
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 6
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 6
25	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		2	2	2	2				20 ltr.
26	00 945 454 1	Winkel-Einschraubsteckverbindung	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1	1	1	1				M 22 X 1,5
27	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				15 X 1,5
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 12



150 050 689 03 / 29.0

150 428 569 02


Vom Bremsventil zur Tandemachse F 1250 From brake valve to tandem axle Robin de freinage essieu tandem						150 050 689 03 29.0							
						F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 428 569 2	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1		1				L 15	
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		8		8				M 22 X 1,5	
3	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x		x				15 X 1,5	
4	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		2		2				Rd. 20/28	
5	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1		1				L 15	
6	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1		1				L 15	
7	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2		2				L 15 / 12	
8	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2		2				Lg.= 450	
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1		1				L 12 MB	
10	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2		2				Typ 12	
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2		2				Typ 12	
11	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2		2				A 16 X 22	
12	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2		2				M 16 X 1,5	
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 12	
14	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou		x		x				M 12 X 1,5	
15	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1		1				M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5	
16	00 945 409 0	T-Stück	T-piece	Té		1		1				M 16 / 12 / 18 X 1,5	
17	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x		x				M 16 X 1,5	
18	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1		1				M 16	
19	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1		1				15 X 2	
20	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 6 X 45	
21	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x				Bo.= 18	
22	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 6	
23	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x				M 6	
24	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 8 X 50	
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x					
26	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x				Bo.= 15/12	
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				8,4 X 24 X 2	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 8	
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x		x				Lg.= 300	
30	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2		2				9/6,6 X 4/5,2	
31	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1		1				L 15	



150 050 689 03 / 30.0

150 437 498 01


Vom Bremsventil zur Tandemachse F 1600					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03	
From brake valve to tandem axle												150 437 498 1	30.0
Robin de freinage essieu tandem					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			1		1			L 15	
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable			8		8			M 22 X 1,5	
3	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m			x		x			15 X 1,5	
4	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable			2		2			Rd. 20/28	
5	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			2		2			L 15	
6	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude			1		1			L 15	
7	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			2		2			L 15 / 12	
8	00 920 972 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2		2			Lg.= 500	
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			1		1			L 12 MB	
10	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet			2		2			Typ 12	
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet			2		2			Typ 12	
11	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			2		2			A 16 X 22	
12	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			2		2			M 16 X 1,5	
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12	
14	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou			x		x			M 12 X 1,5	
15	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl			1		1			M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5	
16	00 945 409 0	T-Stück	T-piece	Té			1		1			M 16 / 12 / 18 X 1,5	
17	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x			M 16 X 1,5	
18	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			1		1			M 16	
19	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1		1			15 X 2	
20	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 45	
21	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x		x			Bo.= 18	
22	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 6	
23	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 6	
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage			x		x			Lg.= 300	
30	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			2		2			9/6,6 X 4/5,2	




150 050 689 03 / 31.0

150 428 563 03


Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 428 563 3 31.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 5	
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x	B 5	
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	6,4 X 18 X 1,6	
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1	1	1	1	Rd. 35 X 17	
5	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	M 5 X 20	
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1	1	1	M 18 X 1,5	
7	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1	Lg.= 3800	
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2	2	2	2	L 12	
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1	L 12	
13	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2		2		M 18 X 1,5	
	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			2		2	L 12 / 6	
16	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2		2		Lg.= 450	
	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			2		2	Lg.= 620	
17	00 283 231 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2		2		Ez 18/25 X 60/165	
	00 918 734 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2		2		Ez 18/25	
	00 918 506 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			2		2	Ez 22/25 X 60/165	
	00 918 802 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			2		2	Ez 22/25	
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 12	
19	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 120 -10.9	
20	00 903 057 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x		M 6 X 90	
	90 002 148 0	Zylindersch.I-6kt M6 x 55 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M6 x 55	Vis cylind à six pans creux M6 x 55 Zn8			x		x		
21	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x		
22	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	Bo.= 18	
	00 925 162 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x		Bo.= 22	
23	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x		M 8 X 50	
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x			
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x		Bo.= 12/12	
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x		M 8	
27	20 260 201 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1732 6 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1732 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1732 4 coudes		1		1			
	20 262 284 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1634 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1.5 x 1634	Conduite hydraulique 12 x 1.5 x 1634			1		1		
	20 069 920 0	Bögen		1634		1		1			
	20 262 282 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1407 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1.5 x 1407	Conduite hydraulique 12 x 1.5 x 1407			1		1		
		Bögen		1439							




[illegible]




[illegible]




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / Wheel chock Pneumatiques / Cale de freinage						930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 314 460 1 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 016 1 00 953 216 0 00 953 398 0	Rad -6 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x	x x x	x x x				11.5/80-15.3 6/TL 11.5/80 - 15.3 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 118 0 00 953 030 1 00 953 230 0	Felge -6 Loch Rad -6 Loch Reifen	Rim -6 hole Wheel -6 hole Tyre	Jante -6 trou Roue -6 trou Pneu		x . x	x . x	x . x	x . x				9.00 X 15.3 15.0/55-17 IMPL 10 PR 15.0/55 - 17 IMPL 10 PR
	00 953 398 0 00 953 112 1	Ventil -für schlauchlose Räder Felge -6 Loch	Valve -for tubeless wheels Rim -6 hole	Soupape -pour des rovers sans chambre Jante -6 trou		x x .	x x .	x x .	x x .				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 13.00 X 17
	00 953 036 0 00 953 248 0 00 953 398 0	Rad -6 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x	x x x	x x x				19.0/45-17 10 PLY 19.0/45-17 10 PLY Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 125 0 00 953 060 0 00 953 243 0	Felge -6 Loch Rad -6 Loch Reifen	Rim -6 hole Wheel -6 hole Tyre	Jante -6 trou Roue -6 trou Pneu		x . x x	x . x x	x . x x	x . x x				16.00 X 17 6/161/205/0 A2 500/50-17 10 PR 500/50-17 10PR
	00 953 398 0 00 953 125 0	Ventil -für schlauchlose Räder Felge -6 Loch	Valve -for tubeless wheels Rim -6 hole	Soupape -pour des rovers sans chambre Jante -6 trou		x x .	x x .	x x .	x x .				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 16.00 X 17 6/161/205/0 A2
	00 953 099 0 00 953 269 0 00 953 396 0	Rad -6 Loch Reifen Ventil mit Ventiltuss -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x		x x x					500/50-17/14 PLY TL AW 500/50 R17 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 125 0 00 950 465 1 00 950 466 1	Felge -6 Loch Rad -rechts, 8 Loch Rad -links, 8 Loch	Rim -6 hole Wheel -right, 8 hole Wheel -left, 8 hole	Jante -6 trou Roue -à droite, 8 trou Roue -gauche, 8 trou		x . x x		x . x x					16.00 X 17 6/161/205/0 A2 600/50-22.5 8PR 600/50-22.5 8PR
	00 953 520 1 00 953 398 0 00 953 145 0	Reifen Ventil -für schlauchlose Räder Felge -8 Loch	Tyre Valve -for tubeless wheels Rim -8 hole	Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre Jante -8 trou		x x x		x x x					600/50-22.5 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 20.00 X 22.5 8/221/275/0 A3
	00 953 455 1	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		. x		. x					500/55-20 150A8 TL



Bereifung / Vorlegekeil Tyres / Wheel chock Pneumatiques / Cale de freinage					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 314 460 1 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 953 405 0 00 953 274 0 00 953 396 0	Rad - rechts Reifen Ventil mit Ventiltfuss -für schlauchlose Räder	Wheel - rh Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x		x x x				500/55-20 150A8 TL 500/55-20 150A8 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 149 1 27 011 387 0	Felge -8 Loch Rad	Rim -8 hole Wheel	Jante -8 trou Roue		x x		x x				16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 150A8 TL Farm pro 327
	27 011 405 0 00 953 149 1 00 953 396 0	Reifen Felge -8 Loch Ventil mit Ventiltfuss -für schlauchlose Räder	Tyre Rim -8 hole Valve -for tubeless wheels	Pneu Jante -8 trou Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x		x x x				500/55-20 155A8 TL Farm pro 327 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 016 1 00 953 216 0	Rad Reifen	Wheel Tyre	Roue Pneu			x x		x x			11.5/80-15.3 6/TL 11.5/80 - 15.3
	00 953 398 0 00 953 118 0	Ventil -für schlauchlose Räder Felge	Valve -for tubeless wheels Rim	Soupape -pour des rovers sans chambre Jante			x x .		x x .			Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 9.00 X 15.3
	00 953 030 1 00 953 230 0 00 953 398 0	Rad Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre			x x x		x x x			15.0/55-17 IMPL 10 PR 15.0/55 - 17 IMPL 10 PR Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 112 1 00 953 036 0 00 953 125 0	Felge Rad Felge -6 Loch	Rim Wheel Rim -6 hole	Jante Roue Jante -6 trou			x x x		x x x			13.00 X 17 19.0/45-17 10 PLY 16.00 X 17 6/161/205/0 A2
	00 953 398 0 00 953 248 0	Ventil -für schlauchlose Räder Reifen	Valve -for tubeless wheels Tyre	Soupape -pour des rovers sans chambre Pneu			x x .		x x .			Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 19.0/45-17 10 PLY
	27 016 173 0 27 016 171 0	Rad 500/50-17 10PR TL AW 320 Reifen 500/50-17 10PR TL AW 320	Wheel 500/50-17 10PR TL AW 320 Tyre 500/50-17 10PR TL AW 320	Roue 500/50-17 10PR TL AW 320 Pneumatique 500/50-17 10PR TL AW 320		x x	x x	x x	x x			
	00 953 125 0	Felge -6 Loch	Rim -6 hole	Jante -6 trou		x	x	x	x			16.00 X 17 6/161/205/0 A2




[illegible]




150 050 689 03 / 34.0

150 367 033 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 37.0

150 447 264 01


Messerschaltung -Medium Knife swidching mechanism Montage en couteau					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 447 264 1 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 905 710 1	Gewindestift -Linksgewinde	Threaded pin -left-hand thread	Goujon fileté -filetage à gauche		x	x	x	x			M 16 X 80
2	00 908 526 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16 X 1,5
3	00 290 273 0	Hammer	Hammer	Marteau		1	1	1	1			
4	00 290 277 1	Klaue	Claw	Mâchoire		1	1	1	1			
5	00 912 608 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			5 X 20
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
10	00 290 278 1	Klinkenhalter	Support	Support		1	1	1	1			
11	00 270 283 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1	1			1,5 X 15 X 100
12	00 279 974 4	Winkel	Angle	Angle		1	1	1	1			
13	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 16
14	00 275 177 3	Raste	Notch	Cran d'arrêt		1	1	1	1			
15	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
16	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
18	00 290 279 0	Führungsspitze	Guide tip	Pointe de guidage		1	1	1	1			
19	00 280 400 2	Ringschraube	Eyebolt	Piton		1	1	1	1			M 8 X 45
20	00 290 291 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1			
21	00 290 286 1	Seil für Anzeige	Rope for indicator	Cable d indicateur		1	1	1	1			Lg.= 2500
	00 917 505 1	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		1	1	1	1			A 4
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
23	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
24	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			20 X 1,2
25	00 938 974 3	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		1	1	1	1			Rd. 25 X 13
26	00 917 601 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		2	2	2	2			3
27	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
29	20 263 941 0	Zeiger	Indicator	Indicateur		1	1	1	1			
30	20 263 992 0	Distanzstück	Spacer	Pièce d'écartement		2	2	2	2			
31	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 100
32	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 8
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2
34	00 030 124 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1	1			2,5 X 21 X 170
35	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		1	1	1	1			M 8 X 75
36	00 900 287 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 70
37	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 10 X 30



150 050 689 03 / 37.0


150 447 264 01

[illegible]



150 050 689 03 / 38.0


150 428 243 01



150 050 689 03 / 39.0

150 401 707 01


Garnbindung Twine tying Liage par ficelle					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 401 707 1 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 065 006 0	Garnführung -kpl.	Twine guide -cpl.	Guide-ficelle -cpl.		1	1	1	1			M 8 X 30 B 6 x 6 x 14
2	00 290 440 0	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage		1	1	1	1			
3	00 905 233 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
4	00 915 015 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			
5	00 280 054 5	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			5/8" Z= 6 6004 2RS I 42 X 1,75
6	00 930 504 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4	4	4			
7	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			
8	00 280 052 7	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		2	2	2	2			
9	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			20 X 1,2 M 8
10	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
11	00 277 282 3	Schutzkasten	Protective box	Caisson de protection		1	1	1	1			SKM 8
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
13	00 277 273 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1	1			Z= 82 Rd. 62 5 X 14,5 M 8 X 20
14	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		1	1	1	1			
15	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			
16	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8 M 8 X 50 8,4 X 17 X 1,6
20	00 904 817 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
21	00 277 206 2	Deckel	Cover	Couvercle		2	2	2	2			
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
23	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2			1,6 X 13,4 X 40 5/8" Z= 6 5/8" X 72 Ro. 5/8 "
24	00 280 457 5	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			
25	00 921 858 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1	1	1	1			
26	00 921 983 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaine		1	1	1	1			
27	00 921 999 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coudé		1	1	1	1			5/8" 5,2 X 16 X 16 6 X 12 X 0,5
28	00 280 098 1	Buchse	Bushing	Douille		1	1	1	1			
29	00 910 817 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
30	00 290 444 0	Platte -links	Plate -left	Plaque -gauche		1	1	1	1			
31	00 290 446 0	Platte -rechts	Plate -right	Plaque -droite		1	1	1	1			Rd. 12 X 550 M 6 X 35 6,4 X 12,5 X 1,6
32	00 290 447 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		1	1	1	1			
33	00 904 714 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
34	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
35	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6 M 8 X 25 Rd. 25 X 13 Lg.= 1300
36	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
37	00 938 974 3	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		8	8	8	8			
39	00 278 073 2	Schutz -für Garnführung	Guard -for twine guide	Protecteur -pour guide-ficelle		1	1	1	1			
40	00 278 074 0	Anschlagschiene	Limit stop rail	Rail butée		1	1	1	1			Lg.= 1300
41	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 12



150 050 689 03 / 39.0

150 401 707 01


Garnbindung Twine tying Liage par ficelle						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C						150 050 689 03 150 401 707 1 39.0	
						930001 - 951000							
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
42	00 275 674 5	Fadenbegrenzer	Twine limiting device	Limiteur de ficelle		2	2	2	2			M 8 X 25 3 X 22 X 90 Rd. 16 X 195	
43	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
44	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2				
45	00 337 238 5	Einrastbolzen	Bolt	Axe		2	2	2	2				
46	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			6 X 24 M 8 X 10 Rd. 4 X 1065	
47	00 900 610 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
48	00 273 445 0	Drahtseil	Steel wire rope	Câble d'acier		1	1	1	1				
49	00 337 296 0	Gummigriff	Rubber holder	Ppoignee caoutchou		1	1	1	1				
50	20 062 719 0	Fadenführungsplatte	Twine guide plate	Plaque guidage ficelle		1	1	1	1			M 8 X 60	
51	00 290 449 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1				
52	00 280 222 5	Blech - Fadenbremse	Plate for twine brake	Plaque pur frein de ficelle		2	2	2	2				
53	00 904 819 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
54	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4	4	4			1,6 X 13,4 X 40 M 8 M 6 X 30 M 6	
55	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x	x	x	x				
56	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
57	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
58	20 062 728 1	Bremsstange	Brake rod	Tige de commande de frein		1	1	1	1			M 8 X 40 M 8 X 16	
59	20 062 725 1	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1				
60	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
61	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
62	20 062 720 0	Fadenführung	Twine guide	Guide-ficelle		2	2	2	2				
63	00 277 207 1	Gleitschiene	Guide rail	Glissière		4	4	4	4				



150 050 689 03 / 40.0

150 401 732 02


Magnetkupplung Magnetic coupling Embrayage magnétique						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C						150 050 689 03 150 401 732 2 40.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3	3	3			20 X 1,2	
2	00 930 504 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		5	5	5	5			6004 2RS	
3	00 280 052 7	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1	1	1				
4	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4	4	4			I 42 X 1,75	
5	20 064 960 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1	1	1				
6	00 915 043 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1			A 6 X 6 X 14	
7	00 225 461 1	Ring	Ring	Anneau		3	3	3	3			20,2 X 30,2 X 5	
8	20 064 957 0	Halter	Halter geschw.	Halter		1	1	1	1				
9	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			20 X 28 X 1,0	
10	20 064 958 0	Drehmomentstütze	Torque support	Support dynamometrique		1	1	1	1				
11	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6	
12	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6	
13	20 081 652 0	Magnetkupplung	Magnetic coupling	Embrayage magnétique		1	1	1	1			12 V	
14	90 001 350 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 6 X 35	
15	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 6 X 20	
16	00 910 808 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			20 X 28 X 0,3	
17	20 064 963 0	Halter	Support	Cadre support		1	1	1	1				
18	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			30 X 42 X 1,0	
19	20 064 961 1	Antriebsrolle	Drive pulley	Poulie d'entrainement		1	1	1	1				
20	00 903 483 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 6 X 40	
21	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 18 X 1,6	
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6	
23	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 16	
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8	




150 050 689 03 / 41.0

444 718 3

[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 43.0

448 763 6


Gummirolle montiert Rubber roller installed Rouleau caoutchou montee						F 1 1 2 5 5 0 0						150 050 689 03 43.0	
												448 763 6	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 16	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
3	00 278 586 2	Kabelhalter	Cable support	Support de câble		1	1	1	1				
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2	
5	00 277 988 0	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon d'appui		1	1	1	1				
6	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6005 2RS	
7	00 277 985 5	Gummirolle	Rubber roller	Galet gommeux		1	1	1	1				
8	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10	
9	00 930 506 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6006 2RS	
10	00 277 993 6	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1	1	1				
11	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25	
12	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			6205 2RS	
13	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 55	
17	00 279 318 2	Kupplungsbolzen	Pin	Axe		1	1	1	1			Rd. 30 X 205	
18	00 934 913 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2			MB 6023 Du	
19	00 279 285 2	Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur		1	1	1	1				
20	00 278 010 0	Hülse	Bushing	Douille		1	1	1	1			12,5 X 30 X 13	
21	00 922 300 0	Spannrolle	Jockey pulley	Galet tendeur		1	1	1	1			Rd. 156,25	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12	
23	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 45	
24	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			60 X 75 X 1,0	
25	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			A 60 X 2	
26	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			25 X 35 X 1,0	
27	00 279 289 0	Kupplungsrad	Clutch wheel	Roue d'embrayage		1	1	1	1			DM 173	
28	00 273 005 0	Sperrbolzen	Locking pin	Cheville d'arret		2	2	2	2			Rd. 10 X 19	
29	00 939 737 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1			0,8 X 6,3 X 33	
30	00 912 515 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			13 X 36	
31	00 273 006 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1	1	1			Rd. 40 X 18	
32	00 279 595 0	Signalscheibe	Indicator disc	Disque de signalisation		1	1	1	1			Rd. 108	
33	00 279 688 0	Gleitblech -oben	Folding plate -top	Plaque de glissement -en haut		1	1	1	1				
34	00 904 804 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 30	
35	00 279 690 0	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		2	2	2	2				
36	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6	
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6	
38	00 279 689 0	Gleitblechhalter	Support	Support		2	2	2	2				
39	00 279 458 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		2	2	2	2				
40	00 905 000 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 12	
41	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 100	



150 050 689 03 / 43.0


448 763 6

[illegible]



Hauptgetriebe 540 U/min Main gearbox 540 U/min Carter principal 540 U/min						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 448 932 3 44.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 290 553 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1	1	1		
2	00 955 563 0	Getriebehals -links	Gearbox neck -left	Col de boîte de vitesses - gauche		1	1	1	1		
3	00 955 564 0	Getriebehals -rechts	Gearbox neck -right	Col de boîte de vitesses - droite		1	1	1	1		
4	00 290 550 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1	1	1		
7	00 955 615 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1	1	1		Z= 11
8	00 955 567 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1	1	1		Z= 25
9	00 955 568 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		1	1	1	1		
10	00 955 569 0	Antriebswelle -links	Drive shaft -left	Arbre d'entraînement -gauche		1	1	1	1		
11	00 955 570 0	Antriebswelle -rechts	Drive shaft -right	Arbre d'entraînement -droite		1	1	1	1		
12	00 955 571 0	Profilbuchse	Profile bushing	Douille profilé		1	1	1	1		
28	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1		30211 A
29	00 932 131 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1		32009
30	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1	1	1		30209 A
31	00 930 169 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1		6309
32	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1		6309 2RS
37	00 910 854 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		75 X 85 X 0,5
40	00 910 855 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		75 X 85 X 0,3
	00 910 856 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		75 X 85 X 0,1
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0,3
43	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0,1
	00 915 009 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1		B 16 X 10 X 50
	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		I 75 X 2,5
47	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		I 85 x 3,0
48	00 911 676 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		
49	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		100 X 3,0
50	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3	3	3		A 16 X 22
51	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3	3	3	3		M 16 X 1,5
52	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1		AS 35 X 80 X 12
53	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1		AS 45 X 85 X 10
54	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1	1	1		AS 45 X 100 X 10
56	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 12 X 30
58	00 955 293 1	Sperrkeilfreilauf	Wedge lock freewheel	Roue libre à clavette		1	1	1	1		EF5/1L
59	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 30
60	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		45 X 55 X 0,5
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		45 X 55 X 0,3
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		45 X 55 X 0,1
62	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1		A 45 X 1,75
65	00 919 816 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1	1	1		M 16 X 1,5


[illegible]



150 050 689 03 / 45.0

150 367 103 03


Spiralwalze mit Abstreiferbalken Spiral roller with stripper bar Rouleau spiral avec barre racleuse						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 367 103 3 45.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 278 446 5	Walze	Roller	Rouleau		1	1	1	1	UC 211	
2	00 934 611 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2		
3	00 292 145 2	Flanschlagergehäuse	Flange bearing housing	Corps de palier à bride		2	2	2	2		
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		2	2	2	2		
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 25	
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 10	
8	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 50	
9	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 80	
10	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 30	
11	00 278 154 3	Abstreifer	Scraper	Racloir		1	1	1	1	Lg.= 1220	
12	00 905 933 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x	x	x	M 10 X 12	
13	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	M 12 X 30	
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 12	
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 12	
16	00 278 157 8	Abstreiferbalken	Scraper bar	Barre racleuse		1	1	1	1		
17	00 278 726 2	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		2	2	2	2		
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	13 X 24 X 2,5	
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 50	
20	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 20	
21	00 278 181 6	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		1	1	1	1		
22	00 278 821 1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		1	1	1	1		
23	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	M 8 X 20	
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 8	
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 8	
27	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	M 10 X 20	
28	00 278 288 1	Wickelschutz -rechts	Wrapping guard -right	Protecteur du système de liage -droite		1	1	1	1		
29	00 278 286 1	Wickelschutz -links	Wrapping guard -left	Protecteur du système de liage -gauche		1	1	1	1		



150 050 689 03 / 46.0

150 407 268 03


Starterwalze / Kettenantrieb Starter roller / Chain drive Rouleau starter / Entraînement par chaîne					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 407 268 3 46.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 278 108 5	Starterwalze	Starter roller	Rouleau starter		1	1	1	1			30 X 42 X 0,5 30 X 42 X 1,0
2	00 277 405 2	Achse für Walze	Axle for roller	Essieu pour rouleau		1	1	1	1			
3	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			30 X 42 X 2,0
4	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4	4	4			6206 2RS
5	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			62 X 2,0
6	00 915 116 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1			A 10 X 8 X 36
7	00 278 110 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			1" Z= 30
8	00 911 570 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			A 75 X 2,5
9	00 280 749 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		2	2	2	2			30,1 X 61,5 X 2
10	00 273 865 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2	2	2	2			32,8 X 38 X 15,5
11	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 20
12	00 273 716 1	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		2	2	2	2			
13	00 273 635 2	Walzenhalter	Roller support	Support de rouleau		2	2	2	2			
14	20 262 866 0	Halter links	Support left	Support gauche		1	1	1	1			
	20 262 491 0	Halter links	Support left	Support gauche		1	1	1	1			M 20
15	20 262 867 0	Halter rechts	Support right	Support dr.		1	1	1	1			
	20 262 492 0	Halter rechts	Support right	Support dr.		1	1	1	1			
16	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
17	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKZ 16
18	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 40
	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50
19	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			56 X 72 X 1,0
20	00 915 006 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1			B 14 X 9 X 28
21	00 277 537 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			1" Z= 18
22	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			A 55 X 2,0
23	00 921 928 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1	1	1	1			1" X 70 Ro.
24	00 921 985 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaîne		1	1	1	1			1"
	00 921 995 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coudé		1	1	1	1			1"
25	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1			Rd. 12 X 35
26	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1	1	1			4 X 28
27	00 927 103 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1	1	1	1			G 12 X 48
28	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
30	00 278 131 3	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		1	1	1	1			25 X 28 X 40
31	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1	1			
32	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			25 X 35 X 1,0
33	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			6 X 35




150 050 689 03 / 46.0

150 407 268 03


[illegible]







150 050 689 03 / 48.0

150 407 349 01






[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 52.0


150 440 139 02

Pick-up Pick-up Ramasseur						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C						150 050 689 03 150 440 139 2 52.0	
						930001 - 951000							
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 262 503 0	Pick-up mont. 1914/55/5reihig	Pick-up assembled 1914/55/5 rows	Ramasseur assemblé 1914/55/5 rang.		1	1	1	1				
2	20 262 500 0	Rotor mont.	Rotor assembled	Rotor assembl.		1	1	1	1				
3	27 006 473 0	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		1	1	1	1				
4	27 006 474 0	U-Abstreifer	U-Stripper	U-Racleur		12	12	12	12				
5	27 002 456 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		21	21	21	21				
6	27 006 472 0	Schutz -links	Guard -left	Protecteur -gauche		1	1	1	1				
7	90 003 373 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr	Hex. head screw+flange&serr. M8	Vis six pans+bride&dent bloc M8 x		x	x	x	x				
8	27 008 876 1	M8 x 16	x 16	16		10	10	10	10				
9	00 938 154 1	Federzinken Ø6 L=175 gekröpft	Spring tine Ø6 L=175 cranked	Dent à ressort Ø6 L=175 coudée		85	85	85	85				
10	27 009 836 1	Federzinken Ø6 L=175 gerade	Spring tine Ø6 L=175 straight	Dent à ressort Ø6 L=175 droite		75	75	75	75				
11	27 000 505 1	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression		85	85	85	85				
12	00 901 670 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 8 X 60 -12.9	
13	27 006 422 1	Rotor	Rotor	Rotor		1	1	1	1				
14	27 006 423 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2	2	2	2				
15	27 006 426 0	Einlaufblech -links	Inflow sheet -left	Tôle d'entrée -gauche		1	1	1	1			M 10 X 25	
16	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
17	27 006 425 0	Einlaufblech -rechts	Inflow sheet -right	Tôle d'entrée -droite		1	1	1	1				
18	00 934 016 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		2	2	2	2				
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10 M 10 X 25 M 10	
20	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
22	20 262 436 0	Rahmen	Frame	Cadre		1	1	1	1				
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8 8,4 X 24 X 2	
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				




150 050 689 03 / 53.0

150 440 256 01




[illegible]




150 050 689 03 / 55.0

150 440 187 02

[illegible]





[illegible]



150 050 689 03 / 57.0


150 442 294 01



150 050 689 03 / 58.0

150 442 298 01


[illegible]



150 050 689 03 / 59.0

150 440 362 01


Kettenantrieb rechts Chain drive rh side Entraînement par chaîne côte droit					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 440 362 1 59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 276 995 1	Doppelkettenrad	Double chain wheel	Roue à chaîne double		1	1	1	1			Z= 11 3/4"
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
4	00 036 127 4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			6 X 19 X 35
5	00 276 803 3	Spannschraube	Turnbuckle	Tendeur		1	1	1	1			
6	00 277 700 1	Spannhebel -rechts , inkl. Buchse	Tension lever -right, incl. bushing	Levier de commande -droite, incl. douille		1	1	1	1			
7	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2			20 X 23 X 30
8	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2	2	2			S 20 X 28 X 2,0
9	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1	1			20 X 1,2
10	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1	1	1			17 X 26,9 X 15
11	00 910 822 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			16 X 35 X 0,5
12	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			3/4" Z= 13
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
14	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50
15	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2	2	2			A 50 X 2,0
16	00 278 977 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2	2	2			S 50,3 X 75 X 2,5
17	20 067 212 0	Kettenrad 3/4" Z=30 65mm	Chain sprocket 3/4" Z=30 65mm	Roue à chaînes 3/4" Z=30 65mm		1	1	1	1			
18	00 278 972 2	Nabe	Hub	Moyeu		1	1	1	1			
19	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 35
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
21	90 003 522 0	Rollenkette einf 3/4"x52Ro kpl 40kN	Roller chain, single 3"x52Ro cpl. 40kN	Chaîne art. simple 3"x52Ro cpl. 40kN		1	1	1	1			
22	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1	1	1	1			3/4"
23	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		1	1	1	1			3/4"
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 1,0
24	00 277 572 1	Rohr	Tube	Tube		1	1	1	1			51,2 X 57 X 10
25	00 934 632 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1	1	1			UC 210
26	00 274 903 5	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1	1	1	1			
27	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		1	x	x	x			AM 8 X 1
28	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
30	00 277 929 2	Schutz	Guard	Protecteur		1	1	1	1			
31	00 277 571 2	Rohr	Tube	Tube		1	1	1	1			Lg.= 164
32	00 277 677 4	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermediaire		1	1	1	1			Rd. 50 X 483
33	00 915 003 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2	2	2	2			B 14 X 9 X 36



150 050 689 03 / 59.0

150 440 362 01


Kettenantrieb rechts Chain drive rh side Entraînement par chaîne côte droit					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 440 362 1 59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 915 207 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1			B 14 X 9 X 50
35	00 277 540 4	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			1 1/4" Z= 25
36	00 279 504 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 23
	00 277 469 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				1	1			Z= 20
37	00 934 210 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		1	1	1	1			
38	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 60
39	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
40	00 279 504 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 23
	00 277 470 5	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				1	1			Z= 26
41	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 50 X 62 X 3,0
	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			S 60 X 75 X 3,0
42	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					50 X 3,0
	00 911 562 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			A 60 X 3,0
43	00 915 205 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					B 14 X 9 X 45
	00 915 008 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				1	1			B 18 X 11 X 45
44	00 278 254 3	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		1	1	1	1			
45	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1	1			25 X 28 X 40
46	00 922 301 0	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		1	1	1	1			1 1/4" Z= 9
47	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 20 X 50
48	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 20
49	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 20
50	00 278 599 1	Hülse	Bushing	Douille		1	1	1	1			20,5 X 24 X 20
51	00 240 712 3	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1	1	1	1			
52	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1			Rd. 12 X 35
53	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1	1	1			4 X 28
54	00 908 011 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16
55	20 067 827 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		1	1	1	1			
56	00 278 204 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1			5 X 21 X 120
57	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 30 X 3
58	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			45 X 55 X 1
59	00 277 536 4	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1	1	1	1			1 1/4" Z= 18
60	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			A 45 X 1,75
61	00 915 205 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1			B 14 X 9 X 45
62	00 921 986 1	Steckglied	Split link	Maille brisée		1	1	1	1			1 1/4" d= 10,19
	90 000 374 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1	1	1	1			1 1/4" d= 9,53
	00 921 996 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		1	1	1	1			1 1/4" d= 10,19
63	00 920 609 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1	1	1	1			1 1/4" X 54 Ro.



150 050 689 03 / 59.0


150 440 362 01

[illegible]



150 050 689 03 / 60.0


150 370 082 02



150 050 689 03 / 60.0

150 370 082 02


[illegible]




150 050 689 03 / 61.0

150 370 209 03


[illegible]



Fremdkörpersicherung - Messerschaltung Safety device against foreign bodies Sécurité contre corps étrangers					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 370 219 4 62.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 277 659 4	Fremdkörpersicherung	Foreign body protect.	Securite contre les				1	1			Lg.= 1326
2	00 279 428 0	Lagerdeckel	Cover	Couvercle de palier				2	2			
3	27 001 114 0	Flanschlager - kpl.	Flange bearing - cpl.	Palier a bride - cpl.				2	2			
4	00 934 622 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			EN 207
5	00 279 354 1	Lagerplatte	Bearing plate	Taque d'appui				2	2			
6	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 30
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
8	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 10
9	00 279 721 0	Blechleiste	Plate bar	Barret en tole				1	1			Lg.= 1180
10	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 6 X 20
11	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			6,4 X 18 X 1,6
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 6
13	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 50
14	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur				1	1			
15	00 278 706 2	Anschlagrohr	Stop tube	Tube de butee				1	1			
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12
17	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 20
18	00 277 616 2	Regulierscheibe	Regulating disc	Disque de commande				x	x			
19	00 280 880 5	Spannhebel	Tension lever	Levier de commande				1	1			
20	00 910 862 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			30 X 42 X 0,3
	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			30 X 42 X 0,5
	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			30 X 42 X 2,0
21	00 279 305 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement				1	1			38 X 2,6 X 85
22	00 344 504 8	Profilstück	Profile piece	Pièce profilée				1	1			Rd. 50 X 35
23	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1	1			10 X 40
	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1	1			6 X 40
24	00 332 726 2	Bolzen	Pin	Boulon				1	1			Rd. 20 X 90
25	00 015 426 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression				1	1			2 X 16 X 50
26	00 332 727 7	Schaltkopf	Gear head	Tete de commande				1	1			
27	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1	1			5 X 30
28	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 70
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 12
30	00 939 636 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction				1	1			7 X 43 X 280
31	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 50
32	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 24 X 2,5
33	00 278 707 3	Zuglasche	Draw shackle	Patte de traction				1	1			
34	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 20




[illegible]



150 050 689 03 / 63.0

150 370 177 02


[illegible]



150 050 689 03 / 64.0

150 407 461 02


[illegible]



150 050 689 03 / 65.0

150 407 462 01


[illegible]



150 050 689 03 / 66.0

150 407 516 06


Schutze vorne Front guard Protections avant						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 03 150 407 516 6 66.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 279 551 2	Schutzbügel li. geschw.	Protection lh.	Protection ga.		1	1	1	1		
2	00 278 438 0	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		2	2	2	2		
3	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x	5 X 14,5	
4	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	5,3 X 15 X 1	
5	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 40	
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	13 X 24 X 2,5	
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 12	
8	20 066 717 0	Schutzhalter vorne, rechts	Guard holder front, rh.	Support de prot. av. dr.		1	1	1	1		
9	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 25	
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	10,5 X 21 X 2	
	00 910 616 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x	10,5 X 18 X 1,6	
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 10	
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
13	00 278 667 2	Sicherheitsbügel	Safety bracket	Etrier de sécurité		2	2	2	2		
14	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 65	
15	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 35	
16	00 279 544 2	Schutzbügel re. geschw.	Protection rh.	Protection dr.		1	1	1	1		
17	00 913 214 1	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		2	2	2	2	Rd. 10 X 60	
18	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2	2	2	2	3,2	
19	00 293 406 2	Haube	Hood	Capot		1	1	1	1		
20	27 002 802 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1	Lg.= 1010	
21	00 274 609 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2	2	2	2	Lg.= 235 - 300N	
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 8	
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 8	
24	20 066 716 0	Schutzhalter vorne, links	Guard holder front, lh.	Support de prot. av. ga.		1	1	1	1		
25	00 278 805 4	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection		1	1	1	1		
26	00 278 433 8	Schutzhalterung -links	Guard support -left	Support de protecteur -gauche		1	1	1	1		
27	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2	2	2	2	4	
28	00 278 432 6	Schutzhalterung -rechts	Guard support -right	Support de protecteur -droite		1	1	1	1		
29	20 062 877 0	Anschlag	Limit stop	Butée		2	2	2	2		
30	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 25	
31	00 905 232 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x	M 8 X 25	
32	20 066 831 0	Halter Gasfeder vorder. Schutz	Support gas spring front guard	Support ressort à gaz prot. avant		2	2	2	2		
37	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 16 X 50	
38	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 16	
39	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	17 X 30 X 3	
40	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 16	
41	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 8 X 35	



150 050 689 03 / 66.0

150 407 516 06


[illegible]



150 050 689 03 / 67.0

150 407 518 10


Seitenschutz Side guard Protection latérale						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C						150 050 689 03 150 407 518 10 67.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 065 167 2	Schutz vorne li.+Halter+ Verschluss	Guard front left + support + lock	Prot. av. ga. + support + verrouillage		1		1					
	20 065 169 2	Schutz vorne re.+Halter+ Verschluss	Guard front right + support + lock	Prot. av. dr. + sup. + verrouillage		1		1					
2	20 066 807 2	Schutz vorne links m. Halter	Guard front left with support	Protection av. ga. + support			1		1				
	20 066 808 2	Schutz vorne rechts m. Halter	Guard front right with support	Protection avant dr. + support			1		1				
	20 069 757 0	Aufkleber Krone Fortima F li. grün	Label Krone Fortima F li. green	Autocollant Krone Fortima F li. vert		1	1	1	1				
	20 069 758 0	Aufkleber Krone Fortima F re. grün	Label Krone Fortima F re. green	Autocollant Krone Fortima F re.		1	1	1	1				
3	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	vert Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2	2	2	2			Rd. 62	
4	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		2	2	2	2				
5	00 905 232 1	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25	
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8	
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25	
9	20 066 766 1	Verschlusshalter links	Lock support lh.	Support de fermeture gauche		1	1	1	1				
	20 066 768 1	Verschlusshalter rechts	Lock supprt right	Support de fermeture droit		1	1	1	1				
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10	
11	20 066 811 1	Schutzblech unten, links	Guard plate bottom, lh.	Tôle de protection en bas, ga.		1	1	1	1				
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12	
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5	
14	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12	
15	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 25	
	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30	
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12	
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3	
18	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 60	
19	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10	
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
21	00 940 375 0	Reparatursatz für Kunststoff -beige	Repairing set for plastics - beige	Kit de réparation pour plastiq -beige		x	x	x	x			GFK	
22	20 069 780 0	Schutzanschlag Garnkasten	Guard stop twine box	Butée de protection boîte à ficelle		2	2	2	2				
23	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4	4	4	4			Rd. 40 X 28 / M 8	
24	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
25	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3	
26	00 940 105 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2	2	2	2			Lg.= 385,5 Hub= 150	




150 050 689 03 / 67.0

150 407 518 10

[illegible]



[illegible]




150 050 689 03 / 69.0

150 442 077 01

Hydraulik Pick-up Standard Hydraulic pick-up lift Relevage hydraulique du pick-up						150 050 689 03 69.0				150 442 077 1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1	1				M 18 X 1,5 Lg.= 4400 Rd. 1/14,2
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1				
3	00 920 056 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1				
4	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x				
5	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1				M 18 X 1,5 L 12 AL 12 12 X 1,5
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		4	4				
7	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		4	4				
8	00 278 917 1	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		1	1				
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1				L 12 12 X 1,5 L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
10	00 278 916 2	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		1	1				
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1				
12	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2				
13	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		2	2				16 X 75/70 X 4 4 X 30
14	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		2	2				
15	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4				
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				17 X 30 X 3 Ez 25/30 X 210/315 Ez 25/30 5 X 51 X 460
17	00 281 244 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2	2				
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2				
18	00 279 053 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2				Rd. 16 X 70 M 8 X 50
19	00 279 052 0	Druckplatte	Pressure plate	Estampe		2	2				
20	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2	2				
21	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x				
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x				Bo.= 12/12 SKM 8 M 8 M 6 X 50
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x				
26	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x				
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x				Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 Lg.= 300
28	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				
30	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x				
31	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige Drossel	Ahrottlet housing -for onesided throttle	Boîtier d' étranglement -pour piège unilatéral		1	1				M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
32	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		1	1				
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1				


Hydr.-elektr Pick-up- Messer 0 Schaltung Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining Circuit hydraulique						150 050 689 03 70.0						
						1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune				1	1			M 18 X 1,5 Lg.= 3800 M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction				1	1			
3	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				1	1			
4	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				2	2			
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8 M 8 X 16 12 V
6	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			
7	00 919 069 0	2/2-Wegeventil	2/2-Directional-control valve	2/2-Distributeur				2	2			
8	00 919 001 0	Steuerblock -inkl. Wegeventil	Control bloc -incl. diverter valve	Bloc de commande -incl. Bloc				1	1			
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Bloc Male connector	valves multi voies Raccord filet				2	2			L 12 MB L 12 AL 12
10	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante				6	6			
11	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				6	6			
12	20 261 580 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 324 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 324	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 324				1	1			Rd. 1/14,2 M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
13	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement				x	x			
14	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige	Ahrottle housing -for onesided	Boîtier d' étranglement -pour piège				1	1			
15	00 921 054 1	Drossel	throttle	unilatéral								M 18 X 1,5 Lg.= 620
16	00 921 003 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord				1	1			
	27 014 559 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				1	1			
		Hyd-Schlauch 2SN 10x550 CEL	Hyd. hose 2 SN 10x550 CEL	Flexible hyd. 2 SN 10x550 CEL				1	1			
17	00 921 071 1	DKOL90	DKOL90°	DKOL90°								L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
18	00 921 083 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable				1	1			
19	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction				2	2			
	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL				2	2			
20	00 281 244 0	DKOL90	DKOL90°	DKOL90°								Ez 25/30 X 210/315 Ez 25/30 L 12
	00 921 417 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				2	2			
21	00 921 066 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				2	2			
	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude				1	1			
22	00 903 477 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x	x			AM 6 X 20 Bo.= 12 M 6 X 45 M 6 X 50
23	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x	x			
24	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x	x			
	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique					x			
25	00 903 057 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique					x			M 6 X 90 Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6
26	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x	x			
27	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			
28	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			
29	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon				2	2			Rd. 16 X 70 16 X 85/76 X 4
	20 062 908 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête				2	2			



150 050 689 03 / 70.0

150 436 323 01


[illegible]



150 050 689 03 / 71.0

150 442 075 01


Hydraulik- Pick-up- Messer 0 Schaltung Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining Circuit hydraulique						150 050 689 03 71.0					
						F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C		
										150 442 075 1	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1	1	1	1	M 18 X 1,5 Lg.= 4400 Rd. 1/14,2	
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2	2	2	2		
3	00 920 056 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2	2	2		
4	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x	x	x		
5	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	2	2	M 18 X 1,5 L 12 AL 12 12 X 1,5	
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		4	4	4	4		
7	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		4	4	1	1		
8	00 278 917 1	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		1	1	1	1		
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1	1	1	L 12 12 X 1,5 L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
10	00 278 916 2	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		1	1	1	1		
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1		
12	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2	2	2		
13	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		2	2	2	2	16 X 75/70 X 4 4 X 30	
14	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		2	2	2	2		
15	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4		
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	17 X 30 X 3 Ez 25/30 X 210/315 Ez 25/30 5 X 51 X 460	
17	00 281 244 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2	2	2	2		
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2	2	2		
18	00 279 053 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2	2	2		
19	00 279 052 0	Druckplatte	Pressure plate	Estampe		2	2	2	2	Rd. 16 X 70 M 8 X 50	
20	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2		
21	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x		
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	Bo.= 12/12 SKM 8 M 8 M 6 X 50	
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		
26	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 Lg.= 300	
28	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		
30	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x		
31	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige Drossel	Ahrottle housing -for onesided throttle	Boîtier d' étranglement -pour piège unilatéral		1	1	1	1	M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
32	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1	1	1		
33	00 919 616 0	Staubmuffe -grün	Dust cap -green	Manchon anti-poussiere -vert				1	1		
34	00 278 708 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				1	1	Zz 20/32 X 185/360 Zz 20/32	
	00 921 423 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				1	1		



150 050 689 03 / 71.0

150 442 075 01


[illegible]




150 050 689 03 / 72.0

150 407 781 05

Hydraulik Heckklappe Hydraulics tailgate Système hydraulique trappe arrière					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03 150 407 781 5 72.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1	1	1			M 18 X 1,5 Lg.= 3800 M 6 X 45
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1	1	1			
3	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			
4	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			
5	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x			Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 L 12
6	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1	1	1			
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1	1	1			L 12
12	20 069 984 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 857 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 857 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 857 4 coudes		1		1				
	20 262 239 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 920 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 920	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 920			1		1			
13	00 901 422 0	Bögen		920		x	x	x	x			M 8 X 45
14	20 069 983 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		1		1				
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2357 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2357	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2357								
	20 262 240 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2331 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2331	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2331			1		1			Lg.= 620 M 18 X 1,5
15	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1	1	1			
16	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1			
17	00 921 347 2	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2		2				Ez 35/40 X 530/750 Ez 35/40 X 720/920 Ez 35/40 Lg.= 600
	00 921 348 2	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			2		2			
	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2	2	2			
18	00 921 001 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1		1				
	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1		1			Lg.= 620 10 X 50 Rd. 25 X 78 M 18 X 1,5
19	00 912 145 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4	4	4	4			
20	00 280 159 4	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2			
21	00 921 211 5	Kugelhahn -inkl. Hohlschraube	Ball valve -incl. hollow screw	Robinet à bille -incl. vis creuse		1	1	1	1			
22	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2			AM 8 X 1 M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 M 10
23	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
26	00 275 126 1	Bolzen	Pin	Boulon		2	2	2	2			5 X 35 Lg.= 10 M 8 X 65
27	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2			
28	00 277 758 0	Rohr	Tube	Tube		4		4				
29	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 50
30	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x			




[illegible]



150 050 689 03 / 73.0

150 407 768 03


Zentralschmierung - Öl Central lubrication system - oil Système de lubrification central - huile						150 050 689 03 73.0			
						150 407 768 3			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 938 522 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	MM2
2	00 938 523 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	MM3
3	00 938 524 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	MM4
4	00 938 527 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	MM7
5	00 938 531 0	Verteilerblock -8 fach	Distribution block -8 times	Bloc de distribution -8 fois		x	x	x	5/8" UNF
6	00 938 543 0	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x	x	
7	00 938 547 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x	x	x	
8	00 938 545 0	Überwurfschraube	Union bolt	Boulon-raccord		x	x	x	
9	00 938 542 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	4 X 0.85
10	00 938 534 0	Pinselbürste	Brush	Brosse		x	x	x	
12	00 938 535 0	Einschraubwinkel	Elbow union	Raccord filete coude		x	x	x	
13	00 938 892 1	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	
14	00 278 479 4	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	M 10 X 30
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	
16	00 278 486 4	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	SKM 10
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	
18	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	M 10
19	00 278 487 5	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	
20	00 938 536 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		x	x	x	5/16" UNF
21	00 938 548 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	
22	00 938 550 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	1/8" BSP
23	00 938 549 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	
24	00 278 594 4	Uhrbefestigung	Clock attachment	Fixation holoère		x	x	x	1/8"
25	00 278 483 2	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	
26	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	M 8 X 25
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	
28	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	M 8
29	00 900 214 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	
30	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	8,4 X 17 X 1,6
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	
32	00 938 538 0	Ölvorratsbehälter	Oil reservoir	Reservoir d'huile		x	x	x	7 Ltr.
33	00 938 530 0	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x	
34	20 062 888 1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x	x	Rd. 14/20
35	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		x	x	x	
36	00 938 533 0	Verteilerblock -6 fach	Distribution block -6 times	Bloc de distribution -6 fois		x	x	x	8 X 1,5
37	00 938 539 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	
38	00 278 485 5	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	
39	00 279 186 7	Schmierpumpenhalter	Support	Support		x	x	x	




150 050 689 03 / 73.0

150 407 768 03


[illegible]



[illegible]







[illegible]



150 050 689 03 / 75.0

150 431 618 01







[illegible]



150 050 689 03 / 76.0

150 452 526 03


[illegible]



150 050 689 03 / 77.0

150 410 921 02


[illegible]



150 050 689 03 / 78.0

150 444 949 03







Bedienung -Medium Control Commande						930001 - 951000						150 050 689 03	
						F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 444 949 3 78.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 084 505 0	Bedienbox Fortima Medium 2014/42	Operation panel Fortima Medium 2014/42	Boîtier de commande Fortima médium		1	1	1	1				
2	20 084 506 0	Aufkleber Fortima Medium Basisbedienung	Label Fortima Medium	Autocollant Fortima Medium		1	1	1	1				
3	00 302 764 1	Kippschalter -MOM - ON	Tappet switch -MOM - ON	Interrupteur à bascule -MOM - ON		1	1	1	1				
4	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		1	1	1	1				
5	00 302 634 0	Kippschalter -ON - ON	Tappet switch -ON - ON	Interrupteur à bascule -ON - ON		2	2	2	2				
6	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		1	1	1	1				
7	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1	1	1	1			15 A	
8	20 084 507 0	Kabelbaum Bedienung Fortima Medium	Cable harness operation Fortima Medium	Faisceau de câbles commande Fortima méd		1	1	1	1				
9	00 303 063 3	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		x	x	x	x				
10	00 924 694 0	Flachsteckhülse	Flat sleeve	Douille plate		x	x	x	x			6,3 x 0,8	
11	20 084 557 0	Kabelbaum Bedienung Medium	Cable harness operation Medium	Faisceau de câbles commande médium		1	1	1	1				
12	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x			6,3 X 0,8	
13	00 924 695 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x	x	x				
14	00 924 696 0	Flachsteckhülse	Flat sleeve	Douille plate		x	x	x	x			6,3 x 0,8	
15	00 301 003 1	Signalgeber	Transducer	Signaleur		x	x	x	x				
16	20 084 530 0	Verteiler m. Kabelbaum Fortima	Distributor w cable harn. Fortima	Distributeur + faisceau de câbles		1	1	1	1				
17	00 303 138 2	Medium Platine	Medium Circuit board	Forti. Boite de distribution		1	1	1	1				
18	00 302 605 0	Druckausgleichselement	Pressure compensating element	Elément d'équilibre pression		1	1	1	1			M 12 X 1,5	
19	00 301 383 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1	1	1	1			Pg 11	
20	20 083 172 0	Kabelbaum Fortima Medium	Cable harness Fortima Medium	Faisceau de câbles Fortima médium		1	1	1	1				
21	00 303 065 1	Steckdose -14-polig	Socket -14-pole	Prise de courant -14-pôle		x	x	x	x				
22	00 303 908 0	ENDKAPPE 90GRAD HD24/HD26	CAP	CHAPE		x	x	x	x				
23	00 302 356 0	Kupplungsdose -2-polig	Coupling socket -2-pole	Connecteur -2-pôle		x	x	x	x				
24	20 082 566 1	Stecker 3-p Bu grau	Plug 3-p Bu grey	Cavalier 3-p Bu gris		x	x	x	x				
25	00 301 987 0	Ventilstecker mit LED	Valve plug with LED	Fiche de valve avec LED		x	x	x	x				
26	00 302 182 0	Rändelschraube	Screw with straight-line curls	Vis à tête striée		x	x	x	x			M 3 X 35	
27	00 301 186 0	Profildichtung	Gasket	Joint profile		x	x	x	x				
28	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1	1	1	1				
29	20 084 510 0	Kabelbaum Schneidwerk	Cable harness cutting system	Faisceau de câbles mécanisme de coupe		1	1	1	1				
30	20 082 564 1	Stecker 3-p St grau	Plug 3-p St grey	Cavalier 3-p St gris		x	x	x	x				



150 050 689 03 / 78.0

150 444 949 03







[illegible]



150 050 689 03 / 79.0

150 455 256 01


Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C 				150 050 689 03 150 455 256 1 79.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 610 2	Verlängerungskabel -7-polig	Extension cable -7-pole	Cable de rallonge -7-pôle		1	1	1	1		Lg.= 2800
2	00 924 576 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x	x	x	x		
3	00 924 782 0	Verlängerungskabel -7-polig	Extension cable -7-pole	Cable de rallonge -7-pôle		1	1	1	1		Lg.= 3000
4	00 924 783 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x	x	x	x		
5	00 924 677 0	Beleuchtungshalter	Illumination support	Support d'illumination		4	4	4	4		
6	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadioptré -blanc		2	2	2	2		Rd. 62
7	00 904 345 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x	x	x		M 5 X 16
8	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 5
9	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x		B 5
10	00 924 627 2	Kabel -rechts	Cable -right	Câble -droite		1	1	1	1		Lg.= 4500
11	00 924 645 1	Kabel -links	Cable -left	Câble -gauche		1	1	1	1		Lg.= 2000
12	00 924 611 0	Positionsleuchte -weiss	Position light -white	Feu de position -blanc		2	2	2	2		
13	00 924 709 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à 1 filament		4	4	4	4		12 V / 5 W
14	00 924 623 0	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		2	2	2	2		
15	00 924 651 1	Kabel	Cable	Câble		1	1	1	1		Lg.= 1000
16	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 6 X 20
17	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		6,4 X 12,5 X 1,6
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 6
19	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 5 X 40
20	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1	1	1	1		
21	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1	1	1	1		
22	00 924 624 0	Kabel	Cable	Câble		1	1	1	1		Lg.= 4900
23	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2	2	2	2		Rd. 62
24	00 924 698 0	Dreikammerleuchte -links	Lamp -left	Lampe -gauche		1	1	1	1		
25	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à 1 filament		2	2	2	2		12 V / 21 W
26	00 924 699 1	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		2	2	2	2		
27	00 924 646 1	Kabel -links, 4-polig	Cable -left, 4-pole	Câble -gauche, 4-pôle		1	1	1	1		Lg.= 1300
28	00 924 697 0	Dreikammerleuchte -rechts	Lamp -right	Lampe -droite		1	1	1	1		
29	00 924 649 1	Kabel -rechts, 4-polig	Cable -right, 4-pole	Câble -droite, 4-pôle		1	1	1	1		Lg.= 3000
30	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Cataphote		2	2	2	2		
31	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré		2	2	2	2		
32	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 5 X 16
33	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		5,3 X 10 X 1
34	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x		Lg.= 100
35	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		x	x	x	x		
36	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x		6 X 12
37	00 924 013 0	Kabelschelle	Cable clamp	Collier pour câble		x	x	x	x		



150 050 689 03 / 79.0

150 455 256 01








[illegible]



150 050 689 03 / 80.0

150 357 701 12


[illegible]











150 050 689 03 / 81.0

150 437 980 02

[illegible]




30




150 050 689 03 / 82.0

150 437 584 03

[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 84.0

449 691 8


Rotor - Rückdrehsicherung -optional					930001 - 951000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 03	
Rotor reversing prevention												449 691 8	84.0
Fusible de reverser du rotor													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 30	
2	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 40	
3	00 279 615 0	Federhalter	Spring support	Support de ressort		1	1	1	1				
4	00 915 214 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1	1	1			A 14 X 9 X 70	
5	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16	
6	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 60	
7	00 901 459 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 95	
8	00 901 460 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 100	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10	
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16	
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 16	
13	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3	
14	00 279 563 1	Klinkenarm -rechts	Ratchet-arm -right	Potence de béquille -droite		1	1	1	1				
15	00 279 622 0	Hülse	Bushing	Douille		1	1	1	1			Rd. 30 X 70	
16	00 930 500 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2	2	2			6013 2RS	
17	00 279 464 0	Rastrad	Ratchet wheel	Roue de verrouillage		1	1	1	1				
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6	
19	00 290 461 0	Klinke	Ratchet	Béquille		1	1	1	1				
20	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 55	
21	00 901 412 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 50 -10.9	
22	00 279 625 1	Bolzen	Pin	Boulon		1	1	1	1				
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8	
24	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 25	
25	00 279 562 2	Klinkenarm -links	Ratchet-arm -left	Potence de béquille -gauche		1	1	1	1				
26	00 279 673 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 64 X 6	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12	
28	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 25	
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12	
30	00 345 478 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1	1	1			4,5 X 27,5 X 250	
31	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 12	
32	00 279 621 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1	1	1			15 X 25 X 52	
33	00 290 466 0	Klinke -inkl. Buchse	Ratchet -incl. bushing	Béquille -incl. douille		1	1	1	1				
34	00 934 554 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1	1			25 X 28 X 35	
35	00 934 918 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1	1			25 X 28 X 15	
36	00 290 307 0	Gewindeklotz -inkl. Buchse	Thread block -incl. bushing	Bloc taraudé -incl. douille		1	1	1	1				
37	00 934 921 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1	1	1			20 X 28 X 25	
38	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 20	




150 050 689 03 / 84.0

449 691 8

[illegible]







[illegible]




150 050 689 03 / 86.0

[illegible]




[illegible]



150 050 689 03 / 88.0

150 427 826 01


[illegible]




150 050 689 03 / 89.0

150 428 114 02

[illegible]




[illegible]



1




2



3



4




5




10




11



6



7




8




9

[illegible]




1




2



3




4



5



6




7

KRONE Fortima Multi-Cut


8

9


10




11




12




13




14



15



16



17



17



18



19



20




21




22




23




24



25



26




27


150 050 689 03 / 92.0

150 407 556 08

Hinweisaufkleber Information labels Autocollant d'avertissement						930001 - 951000				150 050 689 03			
						1 2 5 0	1 6 0 0	1 2 5 0 M C	1 6 0 0 M C			150 407 556 8	92.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 942 111 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			3,0 bar 3,5 bar 4,5 bar	
2	00 441 071 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
	00 441 072 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
	00 441 074 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
3	00 942 253 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			30	
4	27 014 592 0	Aufkleber Seitenklappe öffnen blau	Label open side hood blue	Autocollant Seitenklappe öffnen bleu		2	2	2	2				
5	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			40	
6	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1			25	
	27 015 406 0	Aufkleber 40 Km/h rot/weiss - Italien	Label 40 Km/h red/white -Italy	Autocollant 40 Km/h rouge/ blanc -Italie		1	1	1	1				
7	00 942 038 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2	2	2			Lg.= 995 Lg.= 1010 Lg.= 620	
8	00 293 912 0	Aufkleber -rechts	Label -right	Autocollant -droite		x	x	x	x				
	27 002 802 0	Aufkleber -links	Label -left	Autocollant -gauche		x	x	x	x				
9	27 009 877 0	Aufkleber -grün	Tag -green	Autocollant -vert		x	x	x	x				
10	00 942 211 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2	2	2	2				
11	00 942 016 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
12	00 942 215 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
13	27 015 754 0	Aufkleber Hyd-Schla- Markierung Fortima	Label hydraulic hose marking Fortima	Autoc. marquage tuy. hydraulique Fortima		1	1	1	1				
14	00 278 393 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
15	00 290 292 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
16	00 278 415 2	Aufkleber	Label	Autocollant		1	1	1	1				
17	27 009 871 0	Aufkleber F1250 grün	Tag -green Lateral guard	Autocollant -vert Protecteur latéral		2		2					
18	27 009 868 0	Seitenschutz Aufkleber F1250 grün Heck	Tag -green	Autocollant -vert		1		1					
	27 009 870 0	Aufkleber F1250MC grün Seitenschutz	Tag -green Lateral guard	Autocollant -vert Protecteur latéral		2		2					
19	27 009 869 0	Aufkleber F1250MC grün Heck	Tag -green	Autocollant -vert		1		1					
	27 009 875 0	Aufkleber F1600 grün Seitenschutz	Tag -green Lateral guard	Autocollant -vert Protecteur latéral			2		2				
	27 009 872 0	Aufkleber F1600 grün Heck	Tag -green	Autocollant -vert			1		1				
20	27 009 874 0	Aufkleber F1600MC grün Seitenschutz	Tag -green Lateral guard	Autocollant -vert Protecteur latéral			2		2			141 X 423	
	27 009 873 0	Aufkleber F1600MC grün Heck	Tag -green	Autocollant -vert			1		1				
21	00 924 573 0	Vollreflektierende Klebefolie -links	Decal -left	Autocollant -gauche		x	x	x	x			141 X 423	
22	00 924 574 0	Vollreflektierende Klebefolie -rechts	Decal -right	Autocollant -droite		x	x	x	x				




1




2



3




4



5



6



7

KRONE Fortima Multi-Cut


8

9


10




11




12




13




14



15



16



17



17



18



19



20




21




22




23




24



25



26



27

150 050 689 03 / 92.0

150 407 556 08

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 041 4	36.0	6	00 274 066 3	6.0	9	00 276 337 1	69.0	31	00 277 635 1	63.0	4	00 278 052 1	35.0	10
00 003 041 4	85.0	24	00 274 078 2	6.0	16	00 276 337 1	70.0	14	00 277 640 0	53.0	8	00 278 054 8	35.0	17
00 015 145 1	9.0	11	00 274 085 4	6.0	33	00 276 337 1	71.0	31	00 277 659 4	62.0	1	00 278 073 2	39.0	39
00 015 426 0	62.0	25	00 274 136 3	7.0	5	00 276 337 1	84.0	60	00 277 677 4	59.0	32	00 278 074 0	39.0	40
00 030 124 2	37.0	34	00 274 136 3	8.0	8	00 276 450 0	55.0	26	00 277 681 4	60.0	1	00 278 087 1	38.0	25
00 030 195 2	62.0	43	00 274 215 3	34.0	13	00 276 803 3	59.0	5	00 277 684 1	60.0	29	00 278 108 5	46.0	1
00 036 127 4	59.0	4	00 274 327 6	35.0	21	00 276 803 3	60.0	12	00 277 698 1	59.0	10	00 278 110 1	46.0	7
00 036 127 4	60.0	13	00 274 336 3	7.0	4	00 276 982 1	54.0	8	00 277 698 1	60.0	8	00 278 131 3	46.0	30
00 036 295 1	60.0	37	00 274 336 3	8.0	4	00 276 995 1	53.0	14	00 277 700 1	59.0	6	00 278 133 0	46.0	34
00 132 189 1	39.0	44	00 274 340 0	4.0	18	00 276 995 1	59.0	1	00 277 707 0	69.0	14	00 278 147 0	47.0	29
00 139 881 0	86.0	1	00 274 349 5	6.0	11	00 276 995 1	60.0	23	00 277 707 0	71.0	14	00 278 154 3	45.0	11
00 153 329 0	84.0	56	00 274 350 5	6.0	11	00 277 143 2	6.0	35	00 277 714 3	61.0	20	00 278 157 8	45.0	16
00 187 960 0	19.0	4	00 274 363 1	25.0	1	00 277 206 2	39.0	21	00 277 714 3	63.0	20	00 278 181 6	45.0	21
00 187 960 0	31.0	4	00 274 376 2	5.0	2	00 277 207 1	39.0	63	00 277 719 0	67.0	40	00 278 204 1	46.0	38
00 219 034 4	4.0	11	00 274 436 1	48.0	23	00 277 273 2	39.0	13	00 277 729 4	1.0	5	00 278 204 1	47.0	10
00 225 461 1	40.0	7	00 274 459 2	9.0	34	00 277 282 3	39.0	11	00 277 731 6	1.0	4	00 278 204 1	59.0	56
00 230 743 0	84.0	49	00 274 609 0	66.0	21	00 277 405 2	46.0	2	00 277 737 3	64.0	2	00 278 205 3	47.0	11
00 240 712 3	59.0	51	00 274 673 3	48.0	22	00 277 425 2	10.0	1	00 277 744 5	9.0	21	00 278 249 3	6.0	32
00 241 382 0	25.0	4	00 274 711 3	6.0	6	00 277 439 2	49.0	6	00 277 750 2	9.0	3	00 278 254 3	47.0	16
00 250 067 4	19.0	29	00 274 718 2	6.0	5	00 277 469 4	59.0	36	00 277 758 0	72.0	28	00 278 254 3	59.0	44
00 250 067 4	35.0	14	00 274 731 2	6.0	2	00 277 470 5	59.0	40	00 277 779 2	62.0	39	00 278 286 1	45.0	29
00 250 308 0	64.0	13	00 274 903 5	48.0	13	00 277 470 5	61.0	12	00 277 800 4	64.0	1	00 278 288 1	45.0	28
00 270 181 0	19.0	29	00 274 903 5	59.0	26	00 277 493 8	9.0	13	00 277 847 3	64.0	27	00 278 303 2	6.0	32
00 270 283 1	7.0	13	00 274 949 0	39.0	23	00 277 505 1	1.0	1	00 277 847 3	65.0	28	00 278 310 3	6.0	32
00 270 283 1	37.0	11	00 274 949 0	39.0	54	00 277 534 3	47.0	28	00 277 892 1	7.0	10	00 278 313 4	6.0	32
00 273 005 0	43.0	28	00 274 949 0	60.0	33	00 277 536 4	59.0	59	00 277 929 2	59.0	30	00 278 323 0	48.0	12
00 273 006 0	43.0	31	00 275 126 1	72.0	26	00 277 537 2	46.0	21	00 277 985 5	43.0	7	00 278 367 3	4.0	17
00 273 289 1	55.0	27	00 275 177 3	37.0	14	00 277 538 1	47.0	3	00 277 988 0	43.0	5	00 278 370 0	7.0	20
00 273 316 6	34.0	3	00 275 346 1	4.0	21	00 277 540 4	59.0	35	00 277 993 6	43.0	10	00 278 383 2	7.0	18
00 273 319 0	34.0	12	00 275 352 1	6.0	42	00 277 571 2	59.0	31	00 278 008 5	70.0	41	00 278 390 1	7.0	22
00 273 321 2	34.0	19	00 275 353 3	6.0	21	00 277 572 1	59.0	24	00 278 010 0	43.0	20	00 278 393 1	92.0	14
00 273 323 4	34.0	23	00 275 357 1	6.0	40	00 277 575 6	1.0	2	00 278 023 1	42.0	18	00 278 402 2	7.0	28
00 273 327 3	34.0	24	00 275 628 1	41.0	2	00 277 576 3	1.0	20	00 278 024 0	35.0	9	00 278 409 0	7.0	9
00 273 445 0	39.0	48	00 275 674 5	39.0	42	00 277 577 3	1.0	19	00 278 024 0	42.0	12	00 278 410 0	7.0	9
00 273 635 2	46.0	13	00 275 739 4	5.0	19	00 277 581 8	1.0	3	00 278 034 3	35.0	1	00 278 411 2	7.0	17
00 273 716 1	46.0	12	00 275 739 4	49.0	2	00 277 606 8	61.0	22	00 278 035 0	35.0	3	00 278 415 2	92.0	16
00 273 825 0	63.0	5	00 276 097 3	53.0	4	00 277 611 5	61.0	24	00 278 036 2	42.0	9	00 278 418 8	9.0	2
00 273 856 1	60.0	4	00 276 097 3	60.0	16	00 277 611 5	63.0	25	00 278 041 4	42.0	25	00 278 428 3	55.0	28
00 273 865 0	46.0	10	00 276 148 3	42.0	5	00 277 616 2	62.0	18	00 278 049 5	38.0	3	00 278 432 6	66.0	28
00 274 059 4	6.0	11	00 276 154 0	42.0	1	00 277 635 1	61.0	4	00 278 051 5	38.0	14	00 278 433 8	66.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 278 438 0	66.0	2	00 278 667 2	66.0	13	00 279 053 1	69.0	18	00 279 504 2	59.0	36	00 280 457 5	39.0	24
00 278 446 5	45.0	1	00 278 685 2	38.0	6	00 279 053 1	70.0	37	00 279 504 2	59.0	40	00 280 497 2	4.0	10
00 278 450 2	42.0	19	00 278 691 2	61.0	2	00 279 053 1	71.0	18	00 279 504 2	63.0	15	00 280 584 3	1.0	6
00 278 451 2	42.0	16	00 278 692 5	38.0	5	00 279 181 1	65.0	1	00 279 523 1	84.0	41	00 280 749 0	46.0	9
00 278 467 0	64.0	14	00 278 706 2	62.0	15	00 279 184 0	65.0	16	00 279 544 2	66.0	16	00 280 880 5	62.0	19
00 278 471 2	64.0	18	00 278 707 3	62.0	33	00 279 186 7	73.0	39	00 279 551 2	66.0	1	00 281 244 0	69.0	17
00 278 471 2	65.0	19	00 278 708 0	62.0	35	00 279 203 0	25.0	4	00 279 562 2	84.0	25	00 281 244 0	70.0	20
00 278 475 3	34.0	8	00 278 708 0	71.0	34	00 279 203 0	85.0	31	00 279 563 1	84.0	14	00 281 244 0	71.0	17
00 278 479 4	73.0	14	00 278 720 0	11.0	20	00 279 221 2	61.0	1	00 279 580 2	36.0	18	00 281 790 5	5.0	9
00 278 483 2	73.0	25	00 278 720 0	23.0	2	00 279 234 2	9.0	9	00 279 581 0	36.0	8	00 281 790 5	54.0	5
00 278 485 5	73.0	38	00 278 721 0	11.0	21	00 279 249 2	21.0	18	00 279 582 0	36.0	7	00 282 362 1	65.0	2
00 278 486 4	73.0	16	00 278 721 0	23.0	2	00 279 249 2	32.0	18	00 279 586 0	36.0	11	00 282 593 4	1.0	22
00 278 487 5	73.0	19	00 278 726 2	45.0	17	00 279 250 1	21.0	19	00 279 587 1	36.0	13	00 283 231 1	31.0	17
00 278 504 4	17.0	21	00 278 805 4	66.0	25	00 279 250 1	32.0	19	00 279 587 1	41.0	8	00 290 038 2	48.0	1
00 278 504 4	18.0	19	00 278 806 1	54.0	12	00 279 254 0	21.0	15	00 279 594 0	38.0	20	00 290 273 0	37.0	3
00 278 524 5	41.0	19	00 278 821 1	45.0	22	00 279 254 0	32.0	15	00 279 595 0	43.0	32	00 290 277 1	37.0	4
00 278 526 6	41.0	21	00 278 858 5	59.0	74	00 279 285 2	43.0	19	00 279 607 0	38.0	4	00 290 278 1	37.0	10
00 278 527 2	41.0	22	00 278 916 2	69.0	10	00 279 289 0	43.0	27	00 279 615 0	84.0	3	00 290 279 0	37.0	18
00 278 538 9	60.0	36	00 278 916 2	70.0	33	00 279 290 0	38.0	29	00 279 621 0	84.0	32	00 290 286 1	37.0	21
00 278 570 0	46.0	37	00 278 916 2	71.0	10	00 279 297 3	38.0	1	00 279 622 0	84.0	15	00 290 291 0	37.0	20
00 278 573 4	14.0	32	00 278 917 1	69.0	8	00 279 305 0	62.0	21	00 279 625 1	84.0	22	00 290 292 1	92.0	15
00 278 573 4	26.0	32	00 278 917 1	70.0	34	00 279 318 2	43.0	17	00 279 670 4	84.0	43	00 290 307 0	84.0	36
00 278 574 4	14.0	29	00 278 917 1	71.0	8	00 279 349 1	61.0	19	00 279 673 0	84.0	26	00 290 324 1	3.0	15
00 278 574 4	21.0	30	00 278 922 4	38.0	23	00 279 354 1	62.0	5	00 279 688 0	43.0	33	00 290 328 0	56.0	19
00 278 574 4	26.0	29	00 278 931 0	70.0	35	00 279 355 0	49.0	25	00 279 689 0	43.0	38	00 290 329 0	56.0	19
00 278 574 4	32.0	30	00 278 932 0	1.0	27	00 279 358 0	49.0	24	00 279 690 0	43.0	35	00 290 345 0	84.0	54
00 278 580 2	14.0	26	00 278 936 2	7.0	31	00 279 359 0	49.0	11	00 279 721 0	62.0	9	00 290 394 0	73.0	56
00 278 580 2	26.0	26	00 278 969 0	64.0	22	00 279 368 0	19.0	28	00 279 778 5	55.0	1	00 290 440 0	39.0	2
00 278 586 2	43.0	3	00 278 969 0	65.0	23	00 279 369 2	19.0	22	00 279 787 3	9.0	32	00 290 442 1	41.0	15
00 278 594 4	73.0	24	00 278 970 0	64.0	23	00 279 371 2	19.0	27	00 279 974 4	37.0	12	00 290 444 0	39.0	30
00 278 596 4	61.0	24	00 278 970 0	65.0	24	00 279 418 0	49.0	19	00 280 052 7	39.0	8	00 290 446 0	39.0	31
00 278 596 4	63.0	25	00 278 972 2	59.0	18	00 279 423 0	53.0	9	00 280 052 7	40.0	3	00 290 447 0	39.0	32
00 278 598 1	56.0	10	00 278 977 0	59.0	16	00 279 428 0	62.0	2	00 280 054 5	39.0	5	00 290 448 1	41.0	9
00 278 599 1	47.0	21	00 278 982 1	61.0	17	00 279 440 0	7.0	24	00 280 098 1	39.0	28	00 290 449 0	39.0	51
00 278 599 1	59.0	50	00 279 000 0	17.0	27	00 279 441 0	7.0	30	00 280 159 4	6.0	12	00 290 461 0	84.0	19
00 278 640 2	61.0	23	00 279 000 0	18.0	24	00 279 458 0	43.0	39	00 280 159 4	72.0	20	00 290 466 0	84.0	33
00 278 641 1	42.0	8	00 279 049 1	34.0	26	00 279 464 0	84.0	17	00 280 222 5	39.0	52	00 290 467 1	5.0	21
00 278 649 2	61.0	3	00 279 052 0	69.0	19	00 279 479 1	63.0	2	00 280 353 2	1.0	31	00 290 550 0	44.0	4
00 278 662 6	62.0	45	00 279 052 0	70.0	38	00 279 480 1	63.0	3	00 280 361 3	48.0	4	00 290 553 0	44.0	1
00 278 666 4	1.0	11	00 279 052 0	71.0	19	00 279 501 1	63.0	24	00 280 400 2	37.0	19	00 291 147 1	80.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 291 512 0	56.0	11	00 302 634 0	78.0	5	00 441 072 2	92.0	2	00 900 306 1	4.0	15	00 900 614 0	58.0	2
00 292 145 2	45.0	3	00 302 688 0	78.0	12	00 441 074 2	92.0	2	00 900 306 1	20.0	11	00 900 614 0	59.0	66
00 293 406 2	66.0	19	00 302 764 1	78.0	3	00 441 190 1	4.0	22	00 900 306 1	62.0	28	00 900 616 0	7.0	14
00 293 642 1	25.0	14	00 302 959 0	75.0	8	00 900 200 0	8.0	11	00 900 310 1	6.0	17	00 900 616 0	41.0	16
00 293 912 0	68.0	21	00 302 983 0	77.0	11	00 900 200 0	83.0	2	00 900 310 1	65.0	12	00 900 616 0	73.0	26
00 293 912 0	92.0	8	00 303 063 3	78.0	9	00 900 201 0	24.0	7	00 900 324 0	1.0	12	00 900 616 0	80.0	13
00 301 003 1	78.0	15	00 303 065 1	78.0	21	00 900 201 0	35.0	26	00 900 375 1	11.0	13	00 900 616 0	84.0	24
00 301 186 0	77.0	7	00 303 138 2	78.0	17	00 900 201 0	36.0	9	00 900 375 1	22.0	8	00 900 617 0	14.0	25
00 301 186 0	78.0	27	00 303 174 0	75.0	8	00 900 201 0	60.0	30	00 900 375 1	23.0	6	00 900 617 0	26.0	25
00 301 383 0	78.0	19	00 303 316 0	77.0	20	00 900 201 0	66.0	41	00 900 380 1	11.0	14	00 900 617 0	44.0	59
00 301 761 0	75.0	26	00 303 410 2	75.0	1	00 900 211 0	78.0	38	00 900 380 1	22.0	3	00 900 617 0	81.0	12
00 301 775 0	78.0	4	00 303 431 0	75.0	17	00 900 214 0	73.0	29	00 900 380 1	23.0	8	00 900 617 0	82.0	25
00 301 856 0	75.0	16	00 303 469 1	81.0	1	00 900 224 0	11.0	2	00 900 606 0	38.0	7	00 900 617 0	83.0	16
00 301 856 0	76.0	19	00 303 556 2	75.0	3	00 900 224 0	22.0	9	00 900 606 0	75.0	7	00 900 622 0	7.0	8
00 301 987 0	77.0	5	00 303 873 0	8.0	17	00 900 224 0	23.0	9	00 900 608 0	6.0	44	00 900 622 0	8.0	7
00 301 987 0	78.0	25	00 303 873 0	77.0	15	00 900 226 0	54.0	13	00 900 608 0	8.0	16	00 900 632 0	34.0	1
00 302 006 1	43.0	42	00 303 908 0	78.0	22	00 900 239 1	85.0	10	00 900 608 0	35.0	5	00 900 632 0	43.0	1
00 302 051 0	75.0	11	00 303 914 0	75.0	15	00 900 242 2	8.0	11	00 900 608 0	62.0	10	00 900 634 0	1.0	23
00 302 051 0	76.0	17	00 303 914 0	76.0	18	00 900 242 2	73.0	48	00 900 608 0	79.0	16	00 900 634 0	15.0	13
00 302 068 0	75.0	24	00 332 014 3	72.0	37	00 900 242 2	74.0	3	00 900 608 0	80.0	15	00 900 634 0	27.0	13
00 302 076 0	78.0	7	00 332 541 1	62.0	37	00 900 253 1	34.0	25	00 900 608 0	83.0	2	00 900 634 0	42.0	10
00 302 182 0	77.0	6	00 332 726 2	62.0	24	00 900 253 1	39.0	41	00 900 610 0	39.0	47	00 900 634 0	45.0	20
00 302 182 0	78.0	26	00 332 727 7	62.0	26	00 900 253 1	68.0	18	00 900 612 0	9.0	37	00 900 634 0	48.0	8
00 302 300 0	77.0	16	00 332 939 4	62.0	41	00 900 253 1	68.0	24	00 900 612 0	39.0	61	00 900 634 0	58.0	8
00 302 321 2	38.0	36	00 335 426 3	56.0	7	00 900 260 0	3.0	19	00 900 612 0	40.0	23	00 900 634 0	61.0	27
00 302 321 2	77.0	14	00 335 428 2	56.0	8	00 900 264 1	6.0	41	00 900 612 0	41.0	24	00 900 634 0	63.0	18
00 302 351 0	75.0	18	00 335 429 2	56.0	9	00 900 275 0	54.0	13	00 900 612 0	70.0	6	00 900 634 0	67.0	29
00 302 352 0	77.0	2	00 335 776 1	25.0	12	00 900 284 1	45.0	8	00 900 614 0	3.0	5	00 900 634 0	68.0	12
00 302 355 0	77.0	18	00 336 735 1	80.0	11	00 900 284 1	62.0	13	00 900 614 0	6.0	14	00 900 634 0	68.0	14
00 302 356 0	75.0	19	00 337 238 5	39.0	45	00 900 284 1	68.0	7	00 900 614 0	7.0	26	00 900 636 0	4.0	6
00 302 356 0	77.0	3	00 337 296 0	39.0	49	00 900 285 1	67.0	31	00 900 614 0	8.0	9	00 900 636 0	9.0	17
00 302 356 0	78.0	23	00 337 846 9	86.0	2	00 900 287 1	36.0	16	00 900 614 0	9.0	5	00 900 636 0	16.0	16
00 302 362 0	77.0	9	00 344 504 8	62.0	22	00 900 287 1	37.0	36	00 900 614 0	9.0	22	00 900 636 0	21.0	25
00 302 409 2	6.0	31	00 344 518 3	35.0	27	00 900 290 0	43.0	41	00 900 614 0	16.0	17	00 900 636 0	28.0	16
00 302 409 2	38.0	35	00 344 565 1	67.0	28	00 900 301 1	9.0	31	00 900 614 0	28.0	17	00 900 636 0	32.0	25
00 302 409 2	62.0	14	00 345 478 2	6.0	37	00 900 301 1	54.0	13	00 900 614 0	33.0	4	00 900 636 0	35.0	18
00 302 409 2	77.0	13	00 345 478 2	84.0	30	00 900 302 1	20.0	2	00 900 614 0	34.0	15	00 900 636 0	36.0	19
00 302 409 2	78.0	31	00 346 376 2	1.0	7	00 900 302 1	25.0	7	00 900 614 0	37.0	40	00 900 636 0	38.0	33
00 302 472 0	77.0	8	00 346 414 0	48.0	5	00 900 302 1	62.0	31	00 900 614 0	38.0	10	00 900 636 0	41.0	10
00 302 605 0	78.0	18	00 441 071 2	92.0	2	00 900 304 1	67.0	39	00 900 614 0	57.0	2	00 900 636 0	43.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 636 0	45.0	6	00 900 656 0	6.0	20	00 901 049 1	44.0	69	00 901 451 0	43.0	23	00 903 484 1	18.0	29
00 900 636 0	52.0	20	00 900 656 0	17.0	30	00 901 054 2	37.0	31	00 901 452 0	45.0	19	00 903 484 1	21.0	12
00 900 636 0	57.0	3	00 900 656 0	18.0	26	00 901 061 2	35.0	24	00 901 453 0	66.0	14	00 903 484 1	29.0	20
00 900 636 0	58.0	3	00 900 656 0	19.0	26	00 901 061 2	43.0	44	00 901 458 0	84.0	40	00 903 484 1	30.0	20
00 900 636 0	66.0	9	00 900 656 0	20.0	6	00 901 072 1	34.0	10	00 901 459 0	84.0	7	00 903 484 1	32.0	12
00 900 636 0	66.0	30	00 900 656 0	35.0	11	00 901 073 1	7.0	36	00 901 460 0	84.0	8	00 903 484 1	70.0	24
00 900 636 0	67.0	8	00 900 656 0	44.0	56	00 901 151 1	56.0	12	00 901 462 2	31.0	19	00 903 484 1	72.0	4
00 900 636 0	82.0	22	00 900 656 0	48.0	15	00 901 211 1	64.0	29	00 901 482 0	61.0	8	00 903 745 0	15.0	21
00 900 636 0	85.0	17	00 900 656 0	67.0	15	00 901 211 1	65.0	29	00 901 482 0	63.0	13	00 903 745 0	27.0	21
00 900 637 0	1.0	24	00 900 656 0	85.0	20	00 901 243 1	1.0	8	00 901 486 1	64.0	15	00 903 745 0	79.0	32
00 900 637 0	14.0	35	00 900 657 0	9.0	27	00 901 411 1	73.0	47	00 901 504 0	46.0	36	00 903 747 1	74.0	10
00 900 637 0	26.0	35	00 900 657 0	24.0	2	00 901 412 1	84.0	21	00 901 511 0	64.0	29	00 904 006 0	45.0	13
00 900 637 0	37.0	37	00 900 657 0	48.0	15	00 901 421 1	39.0	60	00 901 511 0	65.0	29	00 904 012 0	11.0	22
00 900 637 0	38.0	34	00 900 657 0	66.0	15	00 901 422 0	6.0	38	00 901 670 0	52.0	12	00 904 012 0	22.0	7
00 900 637 0	45.0	10	00 900 658 0	59.0	28	00 901 422 0	72.0	13	00 903 017 1	14.0	28	00 904 012 0	23.0	7
00 900 637 0	59.0	75	00 900 658 0	66.0	5	00 901 423 0	7.0	35	00 903 017 1	16.0	21	00 904 025 1	48.0	24
00 900 637 0	60.0	38	00 900 658 0	84.0	42	00 901 423 0	17.0	1	00 903 017 1	19.0	37	00 904 026 0	7.0	11
00 900 637 0	62.0	6	00 900 658 0	85.0	6	00 901 423 0	18.0	1	00 903 017 1	26.0	28	00 904 345 1	79.0	7
00 900 637 0	68.0	2	00 900 675 0	46.0	18	00 901 423 0	19.0	33	00 903 017 1	28.0	21	00 904 345 1	82.0	1
00 900 637 0	73.0	15	00 900 675 0	84.0	2	00 901 423 0	29.0	24	00 903 017 1	31.0	31	00 904 347 1	19.0	5
00 900 637 0	73.0	63	00 900 677 0	4.0	2	00 901 423 0	31.0	23	00 903 045 1	40.0	15	00 904 347 1	31.0	5
00 900 637 0	81.0	10	00 900 677 0	46.0	18	00 901 423 0	69.0	21	00 903 050 2	19.0	37	00 904 710 1	6.0	25
00 900 637 0	84.0	1	00 900 677 0	59.0	14	00 901 423 0	71.0	21	00 903 051 2	69.0	26	00 904 712 1	64.0	24
00 900 638 0	3.0	16	00 900 677 0	60.0	11	00 901 423 0	72.0	29	00 903 051 2	70.0	24	00 904 712 1	65.0	25
00 900 638 0	4.0	6	00 900 677 0	63.0	9	00 901 423 0	73.0	58	00 903 051 2	71.0	26	00 904 714 1	39.0	33
00 900 638 0	14.0	31	00 900 677 0	66.0	37	00 901 433 0	85.0	21	00 903 057 2	31.0	20	00 904 730 1	8.0	22
00 900 638 0	26.0	31	00 900 678 0	59.0	38	00 901 434 0	43.0	13	00 903 057 2	70.0	24	00 904 731 2	7.0	34
00 900 638 0	59.0	19	00 900 678 0	65.0	4	00 901 434 0	84.0	20	00 903 108 2	54.0	4	00 904 731 2	73.0	57
00 900 638 0	60.0	27	00 900 678 0	84.0	6	00 901 434 0	85.0	23	00 903 252 1	11.0	18	00 904 732 2	39.0	36
00 900 638 0	72.0	23	00 900 688 0	11.0	17	00 901 435 0	12.0	15	00 903 407 0	78.0	33	00 904 732 2	39.0	43
00 900 639 0	14.0	38	00 900 688 0	12.0	22	00 901 435 0	67.0	18	00 903 425 1	8.0	19	00 904 732 2	49.0	27
00 900 639 0	24.0	19	00 900 688 0	13.0	20	00 901 436 0	19.0	25	00 903 448 0	82.0	12	00 904 732 2	55.0	6
00 900 639 0	26.0	38	00 900 688 0	22.0	3	00 901 436 0	38.0	32	00 903 448 0	83.0	7	00 904 745 1	55.0	14
00 900 639 0	73.0	63	00 900 688 0	23.0	3	00 901 437 0	20.0	7	00 903 453 1	79.0	19	00 904 754 2	5.0	10
00 900 653 0	62.0	17	00 900 688 0	47.0	20	00 901 437 0	24.0	12	00 903 477 1	41.0	26	00 904 754 2	55.0	22
00 900 653 0	65.0	18	00 900 688 0	59.0	47	00 901 438 0	45.0	9	00 903 477 1	70.0	22	00 904 754 2	68.0	26
00 900 655 0	9.0	41	00 901 004 0	24.0	15	00 901 439 1	84.0	57	00 903 482 1	21.0	21	00 904 755 2	55.0	24
00 900 655 0	35.0	25	00 901 028 1	39.0	56	00 901 445 0	38.0	26	00 903 482 1	32.0	21	00 904 804 1	4.0	25
00 900 655 0	67.0	15	00 901 028 1	80.0	20	00 901 451 0	4.0	12	00 903 483 1	40.0	20	00 904 804 1	5.0	12
00 900 655 0	84.0	28	00 901 048 1	72.0	29	00 901 451 0	36.0	17	00 903 484 1	17.0	33	00 904 804 1	43.0	34

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 904 817 1	39.0	20	00 906 007 1	29.0	12	00 908 210 0	37.0	16	00 908 215 0	67.0	14	00 908 701 0	49.0	23
00 904 817 1	73.0	58	00 906 007 1	30.0	12	00 908 210 0	38.0	8	00 908 215 0	84.0	55	00 908 701 0	59.0	2
00 904 819 1	39.0	53	00 906 007 1	44.0	51	00 908 210 0	39.0	10	00 908 220 0	59.0	39	00 908 701 0	60.0	15
00 904 836 1	55.0	23	00 906 010 1	21.0	9	00 908 210 0	48.0	26	00 908 220 0	64.0	8	00 908 701 0	65.0	14
00 904 839 0	64.0	3	00 906 010 1	32.0	9	00 908 210 0	66.0	43	00 908 220 0	65.0	5	00 908 701 0	66.0	7
00 904 850 1	52.0	16	00 906 800 2	4.0	20	00 908 210 0	67.0	24	00 908 220 0	84.0	5	00 908 701 0	67.0	12
00 904 850 1	81.0	7	00 906 809 0	86.0	5	00 908 210 0	68.0	20	00 908 225 0	11.0	16	00 908 701 0	84.0	29
00 904 884 2	61.0	25	00 908 006 1	78.0	35	00 908 210 0	69.0	25	00 908 225 0	12.0	24	00 908 701 0	85.0	4
00 904 884 2	63.0	26	00 908 011 1	59.0	54	00 908 210 0	70.0	43	00 908 225 0	13.0	22	00 908 702 0	15.0	23
00 904 951 2	39.0	16	00 908 013 0	17.0	19	00 908 210 0	71.0	25	00 908 225 0	22.0	5	00 908 702 0	27.0	23
00 904 951 2	45.0	23	00 908 013 0	18.0	17	00 908 210 0	72.0	33	00 908 225 0	23.0	5	00 908 702 0	82.0	10
00 904 983 1	49.0	21	00 908 036 0	17.0	41	00 908 210 0	73.0	28	00 908 225 0	46.0	16	00 908 702 0	83.0	10
00 904 983 1	61.0	21	00 908 036 0	18.0	35	00 908 210 0	84.0	59	00 908 225 0	49.0	16	00 908 703 0	46.0	40
00 904 983 1	63.0	21	00 908 036 0	29.0	14	00 908 212 0	4.0	9	00 908 225 0	59.0	49	00 908 704 1	4.0	27
00 905 000 2	43.0	40	00 908 036 0	30.0	14	00 908 212 0	7.0	38	00 908 225 0	62.0	34	00 908 704 1	5.0	25
00 905 111 4	38.0	11	00 908 207 1	19.0	1	00 908 212 0	15.0	10	00 908 515 1	84.0	31	00 908 704 1	6.0	27
00 905 154 2	34.0	4	00 908 207 1	31.0	1	00 908 212 0	27.0	10	00 908 521 2	29.0	17	00 908 704 1	8.0	14
00 905 210 1	37.0	13	00 908 207 1	79.0	8	00 908 212 0	34.0	5	00 908 521 2	30.0	17	00 908 704 1	9.0	44
00 905 231 1	5.0	3	00 908 207 1	82.0	3	00 908 212 0	35.0	22	00 908 525 1	6.0	4	00 908 704 1	14.0	30
00 905 231 1	6.0	29	00 908 208 0	8.0	13	00 908 212 0	36.0	15	00 908 525 1	19.0	18	00 908 704 1	16.0	24
00 905 231 1	9.0	24	00 908 208 0	17.0	35	00 908 212 0	37.0	7	00 908 525 1	84.0	38	00 908 704 1	21.0	23
00 905 231 1	41.0	23	00 908 208 0	18.0	31	00 908 212 0	38.0	17	00 908 526 1	37.0	2	00 908 704 1	21.0	29
00 905 231 1	70.0	42	00 908 208 0	19.0	40	00 908 212 0	43.0	8	00 908 701 0	3.0	21	00 908 704 1	24.0	17
00 905 231 1	82.0	19	00 908 208 0	29.0	23	00 908 212 0	45.0	5	00 908 701 0	4.0	14	00 908 704 1	26.0	30
00 905 232 1	66.0	31	00 908 208 0	30.0	23	00 908 212 0	58.0	6	00 908 701 0	6.0	19	00 908 704 1	28.0	24
00 905 232 1	67.0	5	00 908 208 0	31.0	34	00 908 212 0	62.0	8	00 908 701 0	9.0	30	00 908 704 1	32.0	23
00 905 233 1	39.0	3	00 908 208 0	35.0	4	00 908 212 0	67.0	19	00 908 701 0	15.0	18	00 908 704 1	32.0	29
00 905 235 1	36.0	10	00 908 208 0	37.0	15	00 908 212 0	68.0	9	00 908 701 0	16.0	32	00 908 704 1	38.0	15
00 905 237 0	36.0	10	00 908 208 0	39.0	35	00 908 212 0	73.0	18	00 908 701 0	19.0	23	00 908 704 1	39.0	57
00 905 237 0	82.0	17	00 908 208 0	40.0	11	00 908 215 0	4.0	16	00 908 701 0	20.0	4	00 908 704 1	40.0	22
00 905 251 2	45.0	27	00 908 208 0	73.0	50	00 908 215 0	25.0	8	00 908 701 0	24.0	4	00 908 704 1	43.0	37
00 905 710 1	37.0	1	00 908 210 0	3.0	3	00 908 215 0	36.0	20	00 908 701 0	25.0	11	00 908 704 1	62.0	12
00 905 922 1	5.0	20	00 908 210 0	5.0	5	00 908 215 0	37.0	23	00 908 701 0	27.0	18	00 908 704 1	64.0	26
00 905 922 1	34.0	21	00 908 210 0	6.0	39	00 908 215 0	46.0	28	00 908 701 0	28.0	32	00 908 704 1	65.0	27
00 905 922 1	49.0	3	00 908 210 0	7.0	7	00 908 215 0	47.0	12	00 908 701 0	31.0	18	00 908 704 1	69.0	29
00 905 933 1	45.0	12	00 908 210 0	8.0	6	00 908 215 0	54.0	15	00 908 701 0	35.0	12	00 908 704 1	70.0	27
00 905 933 1	48.0	10	00 908 210 0	16.0	20	00 908 215 0	60.0	20	00 908 701 0	36.0	21	00 908 704 1	71.0	29
00 905 937 0	42.0	7	00 908 210 0	28.0	20	00 908 215 0	61.0	16	00 908 701 0	45.0	15	00 908 704 1	72.0	7
00 906 007 1	17.0	38	00 908 210 0	34.0	17	00 908 215 0	62.0	29	00 908 701 0	47.0	8	00 908 704 1	73.0	40
00 906 007 1	18.0	33	00 908 210 0	36.0	3	00 908 215 0	63.0	23	00 908 701 0	48.0	17	00 908 704 1	74.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 704 1	79.0	18	00 908 719 0	59.0	78	00 908 758 0	73.0	64	00 909 908 1	34.0	16	00 909 909 1	59.0	68
00 908 704 1	80.0	17	00 908 719 0	64.0	11	00 908 758 0	80.0	10	00 909 908 1	37.0	17	00 909 909 1	60.0	39
00 908 704 1	83.0	5	00 908 719 0	66.0	40	00 908 758 0	81.0	9	00 909 908 1	38.0	9	00 909 909 1	61.0	28
00 908 704 1	84.0	18	00 908 719 0	84.0	12	00 908 758 0	82.0	20	00 909 908 1	39.0	12	00 909 909 1	62.0	7
00 908 704 1	85.0	8	00 908 721 0	47.0	24	00 908 758 0	84.0	10	00 909 908 1	40.0	24	00 909 909 1	63.0	19
00 908 706 0	6.0	15	00 908 721 0	49.0	14	00 908 758 0	85.0	19	00 909 908 1	41.0	25	00 909 909 1	66.0	11
00 908 706 0	7.0	16	00 908 726 2	1.0	10	00 908 805 1	10.0	5	00 909 908 1	44.0	68	00 909 909 1	67.0	20
00 908 706 0	8.0	24	00 908 727 1	13.0	18	00 908 805 1	12.0	3	00 909 908 1	45.0	24	00 909 909 1	68.0	3
00 908 706 0	9.0	7	00 908 732 0	1.0	14	00 908 931 1	11.0	24	00 909 908 1	48.0	25	00 909 909 1	73.0	17
00 908 706 0	14.0	22	00 908 758 0	1.0	26	00 908 931 1	22.0	37	00 909 908 1	58.0	1	00 909 909 1	80.0	9
00 908 706 0	17.0	6	00 908 758 0	3.0	18	00 908 931 1	23.0	37	00 909 908 1	59.0	76	00 909 909 1	84.0	9
00 908 706 0	18.0	6	00 908 758 0	5.0	7	00 909 410 1	7.0	33	00 909 908 1	66.0	22	00 909 909 1	84.0	58
00 908 706 0	19.0	36	00 908 758 0	9.0	20	00 909 410 1	39.0	55	00 909 908 1	67.0	6	00 909 910 1	4.0	13
00 908 706 0	24.0	9	00 908 758 0	12.0	16	00 909 554 0	44.0	78	00 909 908 1	68.0	19	00 909 910 1	6.0	18
00 908 706 0	26.0	22	00 908 758 0	14.0	34	00 909 903 0	5.0	4	00 909 908 1	69.0	24	00 909 910 1	9.0	29
00 908 706 0	29.0	28	00 908 758 0	16.0	13	00 909 903 0	37.0	32	00 909 908 1	70.0	5	00 909 910 1	17.0	29
00 908 706 0	31.0	26	00 908 758 0	19.0	21	00 909 904 1	46.0	17	00 909 908 1	71.0	24	00 909 910 1	18.0	25
00 908 706 0	33.0	6	00 908 758 0	20.0	9	00 909 906 1	8.0	12	00 909 908 1	72.0	32	00 909 910 1	19.0	24
00 908 706 0	35.0	16	00 908 758 0	21.0	27	00 909 906 1	14.0	13	00 909 908 1	73.0	27	00 909 910 1	20.0	3
00 908 706 0	36.0	1	00 908 758 0	24.0	14	00 909 906 1	16.0	23	00 909 908 1	80.0	14	00 909 910 1	25.0	9
00 908 706 0	37.0	27	00 908 758 0	26.0	34	00 909 906 1	17.0	34	00 909 908 1	84.0	23	00 909 910 1	29.0	13
00 908 706 0	39.0	17	00 908 758 0	28.0	13	00 909 906 1	18.0	30	00 909 909 1	3.0	17	00 909 910 1	30.0	13
00 908 706 0	41.0	18	00 908 758 0	32.0	27	00 909 906 1	19.0	39	00 909 909 1	4.0	8	00 909 910 1	35.0	13
00 908 706 0	44.0	70	00 908 758 0	34.0	7	00 909 906 1	26.0	13	00 909 909 1	7.0	39	00 909 910 1	37.0	22
00 908 706 0	45.0	25	00 908 758 0	35.0	20	00 909 906 1	28.0	23	00 909 909 1	9.0	19	00 909 910 1	43.0	22
00 908 706 0	49.0	29	00 908 758 0	36.0	14	00 909 906 1	29.0	22	00 909 909 1	15.0	11	00 909 910 1	45.0	14
00 908 706 0	52.0	23	00 908 758 0	37.0	9	00 909 906 1	30.0	22	00 909 909 1	16.0	14	00 909 910 1	48.0	16
00 908 706 0	55.0	8	00 908 758 0	38.0	19	00 909 906 1	31.0	33	00 909 909 1	27.0	11	00 909 910 1	49.0	22
00 908 706 0	59.0	77	00 908 758 0	41.0	12	00 909 906 1	38.0	12	00 909 909 1	28.0	14	00 909 910 1	54.0	14
00 908 706 0	60.0	32	00 908 758 0	43.0	43	00 909 906 1	40.0	12	00 909 909 1	34.0	2	00 909 910 1	59.0	29
00 908 706 0	66.0	23	00 908 758 0	52.0	21	00 909 906 1	73.0	49	00 909 909 1	35.0	23	00 909 910 1	61.0	15
00 908 706 0	67.0	7	00 908 758 0	54.0	7	00 909 906 1	75.0	6	00 909 909 1	37.0	6	00 909 910 1	62.0	16
00 908 706 0	72.0	40	00 908 758 0	55.0	9	00 909 906 1	80.0	21	00 909 909 1	38.0	2	00 909 910 1	63.0	22
00 908 706 0	73.0	31	00 908 758 0	59.0	20	00 909 908 1	6.0	30	00 909 909 1	42.0	11	00 909 910 1	65.0	17
00 908 706 0	82.0	14	00 908 758 0	60.0	28	00 909 908 1	7.0	6	00 909 909 1	43.0	2	00 909 910 1	67.0	16
00 908 706 0	83.0	18	00 908 758 0	64.0	5	00 909 908 1	8.0	5	00 909 909 1	45.0	7	00 909 910 1	84.0	27
00 908 718 0	8.0	21	00 908 758 0	66.0	12	00 909 908 1	9.0	6	00 909 909 1	48.0	7	00 909 912 1	4.0	4
00 908 719 0	4.0	5	00 908 758 0	67.0	10	00 909 908 1	16.0	19	00 909 909 1	52.0	19	00 909 912 1	54.0	10
00 908 719 0	54.0	11	00 908 758 0	68.0	10	00 909 908 1	28.0	19	00 909 909 1	57.0	4	00 909 912 1	56.0	13
00 908 719 0	56.0	14	00 908 758 0	72.0	25	00 909 908 1	33.0	5	00 909 909 1	58.0	5	00 909 912 1	59.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 912 1	60.0	10	00 910 303 1	66.0	39	00 910 411 1	38.0	16	00 910 414 0	28.0	15	00 910 506 1	62.0	32
00 909 912 1	61.0	7	00 910 303 1	69.0	16	00 910 411 1	39.0	34	00 910 414 0	32.0	26	00 910 506 1	65.0	13
00 909 912 1	63.0	8	00 910 303 1	70.0	31	00 910 411 1	43.0	36	00 910 414 0	34.0	6	00 910 506 1	66.0	6
00 909 912 1	64.0	9	00 910 303 1	71.0	16	00 910 411 1	69.0	28	00 910 414 0	35.0	19	00 910 506 1	67.0	13
00 909 912 1	65.0	6	00 910 325 0	8.0	20	00 910 411 1	70.0	26	00 910 414 0	36.0	22	00 910 506 1	85.0	5
00 909 912 1	66.0	38	00 910 326 0	68.0	27	00 910 411 1	71.0	28	00 910 414 0	37.0	38	00 910 510 2	22.0	25
00 909 912 1	84.0	11	00 910 327 0	17.0	20	00 910 411 1	72.0	6	00 910 414 0	38.0	18	00 910 510 2	23.0	25
00 909 913 1	11.0	15	00 910 327 0	18.0	18	00 910 411 1	73.0	41	00 910 414 0	43.0	4	00 910 514 1	1.0	9
00 909 913 1	12.0	23	00 910 342 0	11.0	3	00 910 411 1	79.0	17	00 910 414 0	54.0	6	00 910 514 1	13.0	19
00 909 913 1	13.0	21	00 910 342 0	22.0	10	00 910 411 1	80.0	16	00 910 414 0	55.0	10	00 910 514 1	59.0	70
00 909 913 1	19.0	19	00 910 342 0	23.0	10	00 910 411 1	83.0	4	00 910 414 0	58.0	4	00 910 515 2	1.0	13
00 909 913 1	22.0	4	00 910 351 1	4.0	26	00 910 411 1	85.0	9	00 910 414 0	66.0	10	00 910 515 2	25.0	16
00 909 913 1	23.0	4	00 910 351 1	5.0	13	00 910 413 0	3.0	4	00 910 414 0	68.0	8	00 910 603 0	7.0	15
00 909 913 1	46.0	11	00 910 351 1	19.0	3	00 910 413 0	7.0	27	00 910 414 0	72.0	24	00 910 603 0	16.0	18
00 909 913 1	47.0	23	00 910 351 1	31.0	3	00 910 413 0	8.0	23	00 910 414 0	81.0	8	00 910 603 0	17.0	5
00 909 913 1	49.0	15	00 910 351 1	40.0	21	00 910 413 0	9.0	23	00 910 414 0	82.0	21	00 910 603 0	18.0	5
00 909 913 1	59.0	48	00 910 351 1	62.0	11	00 910 413 0	14.0	23	00 910 414 0	85.0	18	00 910 603 0	28.0	18
00 909 913 1	64.0	28	00 910 351 1	64.0	25	00 910 413 0	24.0	8	00 910 500 1	15.0	22	00 910 603 0	29.0	27
00 909 913 1	65.0	10	00 910 351 1	65.0	26	00 910 413 0	26.0	23	00 910 500 1	27.0	22	00 910 603 0	36.0	2
00 909 920 1	34.0	14	00 910 351 1	83.0	3	00 910 413 0	35.0	28	00 910 500 1	79.0	33	00 910 603 0	37.0	33
00 909 936 0	78.0	39	00 910 351 1	85.0	11	00 910 413 0	36.0	5	00 910 500 1	82.0	2	00 910 603 0	41.0	17
00 910 001 0	78.0	34	00 910 351 1	86.0	6	00 910 413 0	37.0	28	00 910 500 1	83.0	9	00 910 603 0	41.0	20
00 910 031 0	19.0	2	00 910 353 0	5.0	8	00 910 413 0	39.0	22	00 910 506 1	3.0	20	00 910 603 0	49.0	28
00 910 031 0	31.0	2	00 910 353 0	9.0	45	00 910 413 0	55.0	7	00 910 506 1	6.0	22	00 910 603 0	52.0	24
00 910 031 0	79.0	9	00 910 353 0	36.0	4	00 910 413 0	59.0	67	00 910 506 1	7.0	2	00 910 603 0	66.0	42
00 910 215 0	11.0	29	00 910 353 0	37.0	8	00 910 413 0	60.0	31	00 910 506 1	8.0	2	00 910 603 0	72.0	34
00 910 215 0	22.0	33	00 910 353 0	55.0	25	00 910 413 0	73.0	30	00 910 506 1	9.0	28	00 910 603 0	82.0	18
00 910 215 0	23.0	33	00 910 353 0	64.0	4	00 910 413 0	81.0	13	00 910 506 1	15.0	17	00 910 609 0	46.0	39
00 910 225 0	10.0	7	00 910 353 0	67.0	25	00 910 413 0	82.0	15	00 910 506 1	16.0	31	00 910 609 0	67.0	17
00 910 225 0	12.0	5	00 910 353 0	68.0	4	00 910 413 0	83.0	17	00 910 506 1	17.0	28	00 910 609 0	84.0	13
00 910 225 0	13.0	8	00 910 356 0	64.0	12	00 910 414 0	1.0	25	00 910 506 1	20.0	12	00 910 616 1	66.0	10
00 910 250 1	22.0	32	00 910 365 0	66.0	4	00 910 414 0	4.0	7	00 910 506 1	24.0	3	00 910 658 0	62.0	44
00 910 250 1	23.0	32	00 910 365 0	82.0	11	00 910 414 0	9.0	18	00 910 506 1	25.0	10	00 910 703 1	47.0	26
00 910 256 0	11.0	30	00 910 365 0	83.0	8	00 910 414 0	14.0	33	00 910 506 1	27.0	17	00 910 718 1	59.0	8
00 910 303 1	4.0	3	00 910 365 0	90.0	34	00 910 414 0	16.0	15	00 910 506 1	28.0	31	00 910 732 1	38.0	30
00 910 303 1	7.0	21	00 910 411 1	6.0	26	00 910 414 0	19.0	20	00 910 506 1	45.0	18	00 910 732 1	47.0	5
00 910 303 1	7.0	32	00 910 411 1	9.0	43	00 910 414 0	20.0	8	00 910 506 1	46.0	41	00 910 732 1	48.0	20
00 910 303 1	56.0	21	00 910 411 1	21.0	28	00 910 414 0	21.0	26	00 910 506 1	47.0	9	00 910 732 1	56.0	17
00 910 303 1	59.0	57	00 910 411 1	24.0	16	00 910 414 0	24.0	13	00 910 506 1	59.0	3	00 910 735 3	59.0	41
00 910 303 1	64.0	16	00 910 411 1	32.0	28	00 910 414 0	26.0	33	00 910 506 1	60.0	14	00 910 735 3	63.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 740 1	59.0	41	00 910 894 0	47.0	6	00 911 535 1	23.0	19	00 912 130 1	6.0	43	00 912 681 2	6.0	8
00 910 740 1	61.0	9	00 910 898 0	5.0	16	00 911 535 1	53.0	1	00 912 145 1	72.0	19	00 912 714 2	62.0	23
00 910 803 0	6.0	45	00 910 898 0	44.0	60	00 911 535 1	60.0	3	00 912 145 2	6.0	13	00 912 718 2	89.0	10
00 910 803 0	42.0	3	00 910 898 0	47.0	6	00 911 545 0	1.0	29	00 912 509 1	42.0	2	00 912 719 2	90.0	16
00 910 807 0	42.0	6	00 910 898 0	48.0	19	00 911 549 1	38.0	31	00 912 515 0	43.0	30	00 912 720 2	89.0	6
00 910 808 1	40.0	16	00 910 898 0	49.0	7	00 911 549 1	44.0	62	00 912 539 2	9.0	10	00 912 724 2	90.0	8
00 910 808 1	60.0	6	00 910 899 0	38.0	28	00 911 549 1	47.0	4	00 912 579 2	6.0	34	00 912 742 2	11.0	10
00 910 817 0	39.0	29	00 910 899 0	47.0	6	00 911 549 1	48.0	21	00 912 579 2	8.0	1	00 912 742 2	22.0	16
00 910 822 0	59.0	11	00 910 899 0	48.0	19	00 911 549 1	59.0	60	00 912 582 2	54.0	3	00 912 742 2	23.0	16
00 910 826 1	40.0	9	00 910 899 0	59.0	58	00 911 553 0	59.0	15	00 912 584 2	69.0	15	00 912 774 2	6.0	7
00 910 826 1	60.0	6	00 910 902 0	59.0	23	00 911 554 0	59.0	42	00 912 584 2	70.0	30	00 912 780 2	6.0	8
00 910 842 0	35.0	7	00 910 903 0	59.0	23	00 911 554 0	63.0	11	00 912 584 2	71.0	15	00 913 214 1	66.0	17
00 910 844 1	43.0	26	00 910 904 0	59.0	23	00 911 557 1	46.0	22	00 912 608 2	6.0	34	00 914 036 0	79.0	38
00 910 844 1	46.0	32	00 910 914 0	46.0	19	00 911 557 1	47.0	30	00 912 608 2	37.0	5	00 914 138 0	39.0	15
00 910 844 1	47.0	18	00 910 914 0	47.0	25	00 911 561 0	43.0	25	00 912 611 2	7.0	19	00 914 138 0	66.0	3
00 910 844 1	59.0	69	00 911 004 0	43.0	24	00 911 562 0	59.0	42	00 912 611 2	56.0	20	00 914 138 0	68.0	29
00 910 845 1	42.0	15	00 911 004 0	61.0	11	00 911 562 0	61.0	10	00 912 611 2	62.0	38	00 914 138 0	79.0	40
00 910 845 1	55.0	4	00 911 004 0	63.0	14	00 911 568 0	53.0	6	00 912 611 2	73.0	46	00 914 702 0	79.0	36
00 910 854 0	44.0	37	00 911 133 0	53.0	10	00 911 569 1	54.0	9	00 912 613 2	7.0	1	00 915 003 0	38.0	27
00 910 855 0	44.0	37	00 911 134 0	53.0	11	00 911 570 0	46.0	8	00 912 613 2	62.0	27	00 915 003 0	59.0	33
00 910 856 0	44.0	37	00 911 165 0	44.0	40	00 911 642 0	39.0	7	00 912 615 2	6.0	3	00 915 006 0	46.0	20
00 910 862 0	62.0	20	00 911 166 0	44.0	40	00 911 642 0	40.0	4	00 912 615 2	47.0	19	00 915 007 0	47.0	27
00 910 863 0	5.0	14	00 911 168 0	44.0	40	00 911 653 0	5.0	18	00 912 615 2	59.0	71	00 915 008 0	59.0	43
00 910 863 0	46.0	3	00 911 319 1	34.0	20	00 911 653 0	49.0	4	00 912 615 2	72.0	27	00 915 008 0	61.0	13
00 910 863 0	53.0	2	00 911 324 1	48.0	9	00 911 659 0	46.0	5	00 912 616 2	64.0	19	00 915 009 0	44.0	43
00 910 863 0	60.0	17	00 911 510 0	13.0	17	00 911 670 0	44.0	47	00 912 616 2	65.0	20	00 915 015 0	39.0	4
00 910 863 0	62.0	20	00 911 519 0	50.0	7	00 911 676 0	44.0	48	00 912 638 2	39.0	46	00 915 043 0	40.0	6
00 910 864 1	5.0	14	00 911 519 0	51.0	7	00 911 686 0	44.0	49	00 912 638 2	49.0	26	00 915 047 0	41.0	3
00 910 864 1	40.0	18	00 911 522 1	9.0	35	00 911 807 0	62.0	35	00 912 641 2	3.0	13	00 915 072 1	53.0	5
00 910 864 1	46.0	3	00 911 522 1	37.0	24	00 911 807 0	71.0	34	00 912 643 2	46.0	33	00 915 072 1	60.0	34
00 910 864 1	53.0	3	00 911 522 1	39.0	9	00 912 066 1	17.0	23	00 912 644 2	3.0	9	00 915 073 1	60.0	2
00 910 864 1	60.0	17	00 911 522 1	40.0	1	00 912 066 1	18.0	21	00 912 644 2	62.0	23	00 915 081 1	53.0	13
00 910 865 1	5.0	14	00 911 522 1	41.0	1	00 912 066 1	22.0	24	00 912 645 2	6.0	36	00 915 081 1	60.0	35
00 910 865 1	46.0	3	00 911 522 1	59.0	9	00 912 066 1	23.0	24	00 912 646 2	5.0	24	00 915 116 0	46.0	6
00 910 865 1	62.0	20	00 911 522 1	60.0	7	00 912 066 1	46.0	26	00 912 647 2	56.0	18	00 915 203 0	47.0	7
00 910 866 1	5.0	23	00 911 529 0	35.0	8	00 912 066 1	47.0	15	00 912 670 1	6.0	7	00 915 203 0	48.0	3
00 910 885 0	1.0	30	00 911 529 0	42.0	13	00 912 066 1	59.0	53	00 912 673 2	6.0	10	00 915 205 0	59.0	43
00 910 893 0	44.0	60	00 911 529 0	55.0	5	00 912 091 1	11.0	25	00 912 677 2	88.0	10	00 915 205 0	59.0	61
00 910 893 0	47.0	6	00 911 535 1	5.0	26	00 912 091 1	22.0	36	00 912 678 2	62.0	40	00 915 205 0	63.0	16
00 910 894 0	44.0	60	00 911 535 1	22.0	19	00 912 091 1	23.0	36	00 912 678 2	88.0	6	00 915 206 0	48.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 915 207 0	59.0	34	00 919 102 0	22.0	13	00 920 901 1	32.0	6	00 921 003 1	72.0	18	00 921 071 1	32.0	17
00 915 214 0	84.0	4	00 919 102 0	23.0	13	00 920 901 1	69.0	5	00 921 019 1	21.0	3	00 921 071 1	69.0	9
00 916 014 2	46.0	25	00 919 103 0	87.0	7	00 920 901 1	70.0	4	00 921 019 1	32.0	3	00 921 071 1	70.0	17
00 916 014 2	47.0	14	00 919 105 0	3.0	14	00 920 901 1	71.0	5	00 921 043 0	14.0	19	00 921 071 1	71.0	9
00 916 014 2	59.0	52	00 919 105 0	4.0	23	00 920 901 1	72.0	16	00 921 043 0	26.0	19	00 921 073 1	17.0	10
00 916 056 3	17.0	22	00 919 105 0	5.0	27	00 920 904 0	84.0	61	00 921 046 1	17.0	24	00 921 073 1	18.0	10
00 916 056 3	18.0	20	00 919 105 0	45.0	4	00 920 905 0	74.0	6	00 921 046 1	18.0	22	00 921 073 1	29.0	5
00 916 056 3	69.0	20	00 919 105 0	48.0	6	00 920 911 1	14.0	12	00 921 046 1	21.0	5	00 921 073 1	30.0	5
00 916 056 3	70.0	28	00 919 105 0	59.0	27	00 920 911 1	15.0	4	00 921 046 1	32.0	5	00 921 075 0	16.0	3
00 916 056 3	71.0	20	00 919 105 0	72.0	22	00 920 911 1	16.0	4	00 921 046 1	69.0	6	00 921 075 0	28.0	3
00 917 004 1	55.0	18	00 919 105 0	88.0	13	00 920 911 1	17.0	8	00 921 046 1	70.0	10	00 921 077 1	17.0	48
00 917 004 1	56.0	22	00 919 106 0	74.0	2	00 920 911 1	18.0	8	00 921 046 1	71.0	6	00 921 077 1	18.0	13
00 917 006 1	55.0	17	00 919 107 0	48.0	14	00 920 911 1	26.0	12	00 921 047 1	14.0	18	00 921 077 1	21.0	11
00 917 103 0	66.0	18	00 919 300 0	21.0	14	00 920 911 1	27.0	4	00 921 047 1	26.0	18	00 921 077 1	32.0	11
00 917 104 1	66.0	27	00 919 300 0	32.0	14	00 920 911 1	28.0	4	00 921 054 1	31.0	13	00 921 079 1	21.0	10
00 917 505 1	37.0	21	00 919 313 0	72.0	35	00 920 911 1	29.0	1	00 921 054 1	70.0	15	00 921 079 1	31.0	9
00 917 506 0	25.0	5	00 919 509 0	62.0	42	00 920 911 1	30.0	1	00 921 059 2	19.0	17	00 921 079 1	32.0	10
00 917 506 0	85.0	30	00 919 616 0	71.0	33	00 920 916 0	74.0	5	00 921 060 2	17.0	17	00 921 079 1	72.0	9
00 917 601 0	36.0	12	00 919 616 0	84.0	53	00 920 920 1	74.0	4	00 921 060 2	18.0	15	00 921 083 1	69.0	12
00 917 601 0	37.0	26	00 919 664 0	84.0	63	00 920 920 1	74.0	8	00 921 060 2	29.0	9	00 921 083 1	70.0	18
00 917 601 0	41.0	7	00 919 810 1	62.0	36	00 920 921 1	74.0	14	00 921 060 2	30.0	9	00 921 083 1	71.0	12
00 917 602 0	25.0	6	00 919 810 1	71.0	35	00 920 942 0	17.0	11	00 921 060 2	70.0	9	00 921 088 1	17.0	39
00 917 602 0	85.0	1	00 919 816 0	44.0	65	00 920 942 0	18.0	11	00 921 065 1	16.0	5	00 921 088 1	18.0	34
00 917 603 1	1.0	17	00 920 005 0	19.0	7	00 920 942 0	29.0	7	00 921 065 1	17.0	46	00 921 088 1	29.0	6
00 917 620 0	55.0	20	00 920 005 0	31.0	7	00 920 942 0	30.0	7	00 921 065 1	18.0	42	00 921 088 1	30.0	6
00 917 624 0	55.0	21	00 920 005 0	70.0	3	00 920 943 0	21.0	7	00 921 065 1	28.0	5	00 921 093 1	84.0	62
00 918 309 1	37.0	35	00 920 005 0	72.0	3	00 920 943 0	32.0	7	00 921 065 1	29.0	31	00 921 122 2	84.0	48
00 918 310 0	35.0	15	00 920 005 0	84.0	47	00 920 963 1	74.0	1	00 921 066 1	19.0	8	00 921 131 2	87.0	1
00 918 409 0	6.0	1	00 920 056 1	69.0	3	00 920 964 0	74.0	8	00 921 066 1	31.0	8	00 921 145 0	21.0	2
00 918 499 1	84.0	39	00 920 056 1	71.0	3	00 920 972 0	30.0	8	00 921 066 1	69.0	11	00 921 145 0	32.0	2
00 918 506 0	20.0	10	00 920 609 0	59.0	63	00 920 977 1	19.0	16	00 921 066 1	70.0	21	00 921 145 0	69.0	2
00 918 506 0	31.0	17	00 920 800 0	74.0	8	00 920 977 1	69.0	13	00 921 066 1	71.0	11	00 921 145 0	70.0	2
00 918 733 0	84.0	39	00 920 897 0	17.0	49	00 920 977 1	70.0	19	00 921 066 1	72.0	8	00 921 145 0	71.0	2
00 918 734 1	31.0	17	00 920 897 0	18.0	14	00 920 977 1	71.0	13	00 921 067 1	19.0	45	00 921 145 0	72.0	2
00 918 802 0	20.0	10	00 920 897 0	19.0	13	00 921 001 0	72.0	18	00 921 067 1	20.0	14	00 921 145 0	84.0	52
00 918 802 0	31.0	17	00 920 897 0	20.0	16	00 921 002 0	21.0	16	00 921 067 1	70.0	32	00 921 153 0	69.0	4
00 919 001 0	70.0	8	00 920 897 0	31.0	13	00 921 002 0	32.0	16	00 921 067 1	71.0	32	00 921 153 0	70.0	13
00 919 069 0	70.0	7	00 920 901 1	19.0	44	00 921 003 1	31.0	16	00 921 067 1	72.0	36	00 921 153 0	71.0	4
00 919 070 0	70.0	40	00 920 901 1	21.0	6	00 921 003 1	70.0	16	00 921 071 1	19.0	9	00 921 155 0	19.0	6
00 919 102 0	11.0	7	00 920 901 1	31.0	30	00 921 003 1	72.0	15	00 921 071 1	21.0	17	00 921 155 0	31.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 171 1	21.0	1	00 921 996 0	59.0	62	00 924 208 0	73.0	35	00 924 675 0	76.0	14	00 925 105 0	31.0	25
00 921 171 1	32.0	1	00 921 999 0	39.0	27	00 924 217 0	15.0	12	00 924 676 0	75.0	25	00 925 105 0	69.0	23
00 921 171 1	72.0	1	00 922 300 0	43.0	21	00 924 217 0	16.0	1	00 924 677 0	79.0	5	00 925 105 0	71.0	23
00 921 206 0	17.0	25	00 922 301 0	59.0	46	00 924 217 0	17.0	7	00 924 677 0	82.0	5	00 925 105 0	72.0	31
00 921 206 0	18.0	23	00 922 302 0	47.0	22	00 924 217 0	18.0	7	00 924 693 0	79.0	25	00 925 107 1	17.0	32
00 921 206 0	21.0	4	00 922 313 1	59.0	12	00 924 217 0	27.0	12	00 924 694 0	78.0	10	00 925 107 1	18.0	28
00 921 206 0	32.0	4	00 922 313 1	60.0	9	00 924 217 0	28.0	1	00 924 695 0	78.0	13	00 925 107 1	19.0	38
00 921 206 0	69.0	7	00 922 322 1	46.0	35	00 924 217 0	29.0	4	00 924 696 0	78.0	14	00 925 107 1	21.0	22
00 921 206 0	70.0	11	00 922 542 0	55.0	12	00 924 217 0	30.0	4	00 924 697 0	79.0	28	00 925 107 1	31.0	32
00 921 206 0	71.0	7	00 922 671 1	15.0	19	00 924 262 0	9.0	8	00 924 698 0	79.0	24	00 925 107 1	32.0	22
00 921 211 5	72.0	21	00 922 671 1	17.0	31	00 924 263 0	67.0	23	00 924 699 1	79.0	26	00 925 107 1	41.0	27
00 921 263 1	21.0	24	00 922 671 1	18.0	27	00 924 517 0	79.0	21	00 924 709 0	79.0	13	00 925 107 1	70.0	23
00 921 263 1	32.0	24	00 922 671 1	21.0	20	00 924 531 1	79.0	31	00 924 723 0	82.0	27	00 925 108 0	73.0	61
00 921 265 1	69.0	1	00 922 671 1	25.0	13	00 924 532 0	68.0	31	00 924 723 0	83.0	19	00 925 111 0	59.0	65
00 921 265 1	70.0	1	00 922 671 1	27.0	19	00 924 532 0	79.0	30	00 924 782 0	79.0	3	00 925 112 1	79.0	35
00 921 265 1	71.0	1	00 922 671 1	29.0	29	00 924 532 0	83.0	14	00 924 783 0	79.0	4	00 925 134 0	17.0	2
00 921 347 2	72.0	17	00 922 671 1	30.0	29	00 924 535 1	39.0	14	00 924 919 2	9.0	36	00 925 134 0	18.0	2
00 921 348 2	72.0	17	00 922 671 1	32.0	20	00 924 535 1	68.0	30	00 924 950 0	9.0	14	00 925 134 0	19.0	34
00 921 417 1	19.0	28	00 922 671 1	69.0	30	00 924 535 1	79.0	41	00 925 003 0	9.0	16	00 925 134 0	29.0	25
00 921 417 1	69.0	17	00 922 671 1	71.0	30	00 924 536 1	68.0	28	00 925 008 0	9.0	15	00 925 134 0	31.0	24
00 921 417 1	70.0	20	00 922 671 1	73.0	60	00 924 537 0	79.0	6	00 925 016 0	34.0	9	00 925 134 0	69.0	22
00 921 417 1	71.0	17	00 922 671 1	74.0	9	00 924 537 0	82.0	4	00 925 016 0	35.0	6	00 925 134 0	71.0	22
00 921 423 1	62.0	35	00 922 671 1	77.0	12	00 924 571 0	79.0	20	00 925 056 0	17.0	44	00 925 134 0	72.0	30
00 921 423 1	71.0	34	00 922 671 1	80.0	12	00 924 573 0	92.0	21	00 925 056 0	18.0	38	00 925 134 0	73.0	62
00 921 467 3	72.0	17	00 922 672 2	21.0	20	00 924 574 0	92.0	22	00 925 056 0	29.0	30	00 925 145 0	19.0	31
00 921 513 0	38.0	24	00 922 672 2	32.0	20	00 924 576 0	79.0	2	00 925 056 0	30.0	30	00 925 145 0	31.0	21
00 921 730 0	60.0	18	00 922 672 2	84.0	64	00 924 610 2	79.0	1	00 925 101 1	17.0	32	00 925 146 0	17.0	3
00 921 858 0	39.0	25	00 922 673 1	79.0	34	00 924 611 0	79.0	12	00 925 102 1	14.0	27	00 925 146 0	18.0	3
00 921 928 0	46.0	23	00 922 674 0	78.0	32	00 924 623 0	79.0	14	00 925 102 1	19.0	32	00 925 146 0	29.0	26
00 921 947 0	47.0	1	00 922 674 0	80.0	12	00 924 624 0	79.0	22	00 925 102 1	21.0	13	00 925 146 0	72.0	39
00 921 980 0	59.0	22	00 922 674 0	81.0	5	00 924 627 2	79.0	10	00 925 102 1	26.0	27	00 925 156 0	25.0	15
00 921 980 0	60.0	19	00 922 900 1	25.0	2	00 924 634 0	67.0	3	00 925 102 1	29.0	21	00 925 156 0	67.0	41
00 921 983 0	39.0	26	00 922 900 1	25.0	2	00 924 634 0	79.0	23	00 925 102 1	30.0	21	00 925 162 0	31.0	22
00 921 985 0	46.0	24	00 922 900 1	85.0	29	00 924 638 0	82.0	28	00 925 102 1	31.0	22	00 925 181 0	79.0	39
00 921 986 1	47.0	2	00 922 990 0	1.0	21	00 924 638 0	83.0	20	00 925 102 1	32.0	13	00 926 101 0	44.0	98
00 921 986 1	59.0	62	00 924 007 0	86.0	4	00 924 645 1	79.0	11	00 925 102 1	69.0	27	00 926 180 0	34.0	27
00 921 992 0	59.0	22	00 924 008 0	15.0	20	00 924 646 1	79.0	27	00 925 102 1	70.0	25	00 927 103 0	46.0	27
00 921 992 0	60.0	19	00 924 008 0	27.0	20	00 924 649 1	79.0	29	00 925 102 1	71.0	27	00 927 103 0	47.0	13
00 921 995 0	46.0	24	00 924 010 0	74.0	11	00 924 651 1	79.0	15	00 925 102 1	72.0	5	00 927 105 0	7.0	12
00 921 996 0	47.0	2	00 924 013 0	79.0	37	00 924 675 0	75.0	14	00 925 105 0	19.0	35	00 927 921 1	34.0	27

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 928 200 0	1.0	28	00 934 210 0	59.0	37	00 938 533 0	73.0	36	00 940 006 0	33.0	2	00 945 068 3	28.0	7
00 929 926 0	34.0	27	00 934 210 0	63.0	7	00 938 534 0	73.0	10	00 940 007 0	33.0	3	00 945 083 0	14.0	4
00 930 131 0	42.0	4	00 934 352 1	61.0	6	00 938 535 0	73.0	12	00 940 105 0	67.0	26	00 945 083 0	26.0	4
00 930 132 0	5.0	17	00 934 352 1	63.0	12	00 938 536 0	73.0	20	00 940 114 0	68.0	11	00 945 083 0	29.0	18
00 930 169 0	44.0	31	00 934 554 0	84.0	34	00 938 537 0	73.0	43	00 940 188 1	4.0	19	00 945 083 0	30.0	18
00 930 319 0	50.0	6	00 934 611 0	45.0	2	00 938 538 0	73.0	32	00 940 198 1	73.0	54	00 945 084 0	14.0	3
00 930 328 0	38.0	13	00 934 622 0	62.0	4	00 938 539 0	73.0	37	00 940 287 0	68.0	5	00 945 084 0	26.0	3
00 930 500 0	84.0	16	00 934 625 0	48.0	18	00 938 540 0	73.0	51	00 940 375 0	67.0	21	00 945 084 0	29.0	19
00 930 504 0	39.0	6	00 934 632 0	59.0	25	00 938 542 0	73.0	9	00 942 002 4	91.0	8	00 945 084 0	30.0	19
00 930 504 0	40.0	2	00 934 901 0	34.0	22	00 938 543 0	73.0	6	00 942 016 1	92.0	11	00 945 085 0	14.0	7
00 930 505 0	42.0	17	00 934 910 0	59.0	7	00 938 544 0	73.0	45	00 942 038 1	92.0	7	00 945 085 0	26.0	7
00 930 505 0	43.0	6	00 934 910 0	60.0	5	00 938 545 0	73.0	8	00 942 111 0	92.0	1	00 945 086 0	14.0	6
00 930 506 0	5.0	17	00 934 913 1	43.0	18	00 938 546 0	73.0	53	00 942 132 0	92.0	23	00 945 086 0	26.0	6
00 930 506 0	43.0	9	00 934 917 0	46.0	31	00 938 547 0	73.0	7	00 942 196 1	91.0	11	00 945 088 0	14.0	9
00 930 506 0	49.0	5	00 934 917 0	47.0	17	00 938 548 0	73.0	21	00 942 211 1	92.0	10	00 945 088 0	15.0	2
00 930 535 0	43.0	12	00 934 917 0	59.0	45	00 938 549 0	73.0	23	00 942 215 0	92.0	12	00 945 088 0	16.0	7
00 930 535 0	56.0	6	00 934 918 0	84.0	35	00 938 550 0	73.0	22	00 942 218 0	73.0	52	00 945 088 0	16.0	8
00 930 536 1	46.0	4	00 934 921 0	84.0	37	00 938 556 0	9.0	38	00 942 253 0	92.0	3	00 945 088 0	16.0	9
00 930 536 1	53.0	7	00 934 927 0	35.0	2	00 938 675 0	7.0	37	00 942 360 4	91.0	10	00 945 088 0	17.0	43
00 930 537 0	53.0	12	00 934 927 0	42.0	14	00 938 675 0	34.0	11	00 945 000 0	14.0	1	00 945 088 0	18.0	37
00 930 542 0	51.0	6	00 936 021 0	44.0	52	00 938 831 0	56.0	5	00 945 000 0	26.0	1	00 945 088 0	26.0	9
00 930 569 0	44.0	32	00 936 033 1	44.0	53	00 938 892 1	73.0	13	00 945 012 0	14.0	2	00 945 088 0	27.0	2
00 932 107 0	10.0	4	00 936 035 0	44.0	54	00 938 933 0	74.0	7	00 945 012 0	26.0	2	00 945 088 0	28.0	7
00 932 107 0	12.0	4	00 937 721 0	17.0	37	00 938 974 3	37.0	25	00 945 014 0	14.0	11	00 945 088 0	28.0	8
00 932 108 0	44.0	30	00 937 721 0	18.0	32	00 938 974 3	39.0	37	00 945 014 0	26.0	11	00 945 088 0	28.0	9
00 932 110 0	10.0	3	00 937 721 0	29.0	11	00 938 974 3	41.0	13	00 945 037 1	15.0	9	00 945 089 0	14.0	10
00 932 110 0	12.0	8	00 937 721 0	30.0	11	00 938 976 1	56.0	15	00 945 037 1	16.0	12	00 945 089 0	15.0	1
00 932 110 0	44.0	28	00 937 721 0	44.0	50	00 938 984 1	67.0	4	00 945 037 1	27.0	9	00 945 089 0	16.0	7
00 932 131 0	44.0	29	00 937 727 0	21.0	8	00 939 100 4	91.0	6	00 945 037 1	28.0	12	00 945 089 0	16.0	8
00 932 141 0	13.0	4	00 937 727 0	32.0	8	00 939 125 1	91.0	9	00 945 057 1	14.0	14	00 945 089 0	16.0	9
00 932 152 0	11.0	26	00 938 154 1	52.0	9	00 939 145 1	92.0	5	00 945 057 1	15.0	14	00 945 089 0	17.0	42
00 932 152 0	22.0	35	00 938 518 0	73.0	44	00 939 218 1	92.0	5	00 945 057 1	26.0	14	00 945 089 0	18.0	36
00 932 152 0	23.0	35	00 938 518 0	73.3	1	00 939 471 1	91.0	1	00 945 057 1	27.0	14	00 945 089 0	26.0	10
00 932 159 0	13.0	9	00 938 519 0	73.0	42	00 939 520 1	91.0	2	00 945 067 1	15.0	6	00 945 089 0	27.0	1
00 932 180 0	11.0	31	00 938 522 0	73.0	1	00 939 529 0	91.0	7	00 945 067 1	16.0	8	00 945 089 0	28.0	7
00 932 180 0	22.0	27	00 938 523 0	73.0	2	00 939 636 2	62.0	30	00 945 067 1	27.0	6	00 945 089 0	28.0	8
00 932 180 0	23.0	27	00 938 524 0	73.0	3	00 939 636 2	64.0	6	00 945 067 1	28.0	8	00 945 089 0	28.0	9
00 933 523 0	3.0	10	00 938 527 0	73.0	4	00 939 732 1	7.0	3	00 945 068 3	15.0	5	00 945 104 0	15.0	16
00 934 012 0	55.0	3	00 938 530 0	73.0	33	00 939 732 1	8.0	3	00 945 068 3	16.0	7	00 945 104 0	16.0	27
00 934 016 1	52.0	18	00 938 531 0	73.0	5	00 939 737 1	43.0	29	00 945 068 3	27.0	5	00 945 104 0	17.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 945 104 0	18.0	9	00 945 487 0	15.0	3	00 951 386 0	12.0	14	00 953 125 0	33.0	1	00 953 943 0	11.0	27
00 945 104 0	27.0	16	00 945 487 0	16.0	2	00 951 397 2	13.0	3	00 953 125 0	33.0	1	00 953 984 0	22.0	20
00 945 104 0	28.0	27	00 945 487 0	17.0	4	00 951 413 0	13.0	11	00 953 125 0	33.0	1	00 953 984 0	23.0	20
00 945 104 0	29.0	3	00 945 487 0	18.0	4	00 952 191 0	22.0	14	00 953 125 0	33.0	1	00 955 293 1	44.0	58
00 945 104 0	30.0	3	00 945 487 0	27.0	3	00 952 191 0	23.0	14	00 953 125 0	33.0	1	00 955 293 1	47.0	31
00 945 145 0	17.0	12	00 945 487 0	28.0	2	00 952 311 0	11.0	23	00 953 145 0	33.0	1	00 955 450 0	90.0	17
00 945 145 0	18.0	12	00 945 487 0	29.0	2	00 952 311 0	22.0	38	00 953 149 1	33.0	1	00 955 452 0	90.0	26
00 945 145 0	29.0	15	00 945 487 0	30.0	2	00 952 311 0	23.0	38	00 953 149 1	33.0	1	00 955 453 0	88.0	20
00 945 145 0	30.0	15	00 945 488 0	14.0	20	00 952 312 0	10.0	6	00 953 184 0	56.0	4	00 955 453 0	89.0	18
00 945 157 0	17.0	18	00 945 488 0	15.0	8	00 952 335 1	22.0	30	00 953 216 0	33.0	1	00 955 453 0	90.0	28
00 945 158 1	17.0	18	00 945 488 0	16.0	9	00 952 335 1	23.0	30	00 953 216 0	33.0	1	00 955 456 0	90.0	32
00 945 158 1	18.0	16	00 945 488 0	26.0	20	00 952 415 1	11.0	32	00 953 230 0	33.0	1	00 955 458 0	88.0	25
00 945 158 1	29.0	10	00 945 488 0	27.0	8	00 952 415 1	22.0	26	00 953 230 0	33.0	1	00 955 458 0	89.0	23
00 945 158 1	30.0	10	00 945 488 0	28.0	9	00 952 415 1	23.0	26	00 953 243 0	33.0	1	00 955 563 0	44.0	2
00 945 358 0	14.0	39	00 945 504 0	15.0	15	00 952 421 0	11.0	28	00 953 248 0	33.0	1	00 955 564 0	44.0	3
00 945 358 0	26.0	39	00 945 504 0	27.0	15	00 952 421 0	22.0	34	00 953 248 0	33.0	1	00 955 567 0	44.0	8
00 945 362 0	14.0	24	00 949 445 1	87.0	2	00 952 421 0	23.0	34	00 953 267 1	56.0	2	00 955 568 0	44.0	9
00 945 362 0	26.0	24	00 949 447 0	87.0	6	00 952 422 0	22.0	28	00 953 269 0	33.0	1	00 955 569 0	44.0	10
00 945 409 0	29.0	16	00 949 521 0	87.0	9	00 952 422 0	23.0	28	00 953 274 0	33.0	1	00 955 570 0	44.0	11
00 945 409 0	30.0	16	00 949 630 0	87.0	5	00 952 446 1	22.0	29	00 953 339 0	56.0	3	00 955 571 0	44.0	12
00 945 420 0	14.0	21	00 949 842 0	86.0	3	00 952 446 1	23.0	29	00 953 396 0	33.0	1	00 955 615 0	44.0	7
00 945 420 0	26.0	21	00 949 852 1	90.0	40	00 952 610 0	22.0	31	00 953 396 0	33.0	1	00 955 944 1	90.0	50
00 945 437 0	14.0	1	00 950 345 2	11.0	1	00 952 610 0	23.0	31	00 953 396 0	33.0	1	00 956 105 0	89.0	9
00 945 437 0	14.0	2	00 950 387 0	22.0	1	00 952 679 0	11.0	4	00 953 398 0	33.0	1	00 956 139 1	88.0	7
00 945 437 0	26.0	1	00 950 387 0	23.0	1	00 952 679 0	22.0	11	00 953 398 0	33.0	1	00 956 140 0	88.0	8
00 945 437 0	26.0	2	00 950 465 1	33.0	1	00 952 679 0	23.0	11	00 953 398 0	33.0	1	00 956 162 1	90.0	21
00 945 448 0	14.0	16	00 950 466 1	33.0	1	00 953 016 1	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 269 0	88.0	15
00 945 448 0	26.0	16	00 950 607 7	12.0	1	00 953 016 1	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 269 0	89.0	13
00 945 454 1	16.0	26	00 951 300 1	10.0	8	00 953 030 1	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 269 0	90.0	21
00 945 454 1	28.0	26	00 951 300 1	12.0	6	00 953 030 1	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 356 0	89.0	5
00 945 461 0	15.0	7	00 951 303 1	10.0	2	00 953 036 0	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 356 0	90.0	6
00 945 461 0	16.0	25	00 951 303 1	12.0	9	00 953 036 0	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 426 2	88.0	11
00 945 461 0	27.0	7	00 951 312 0	12.0	7	00 953 060 0	33.0	1	00 953 398 0	33.0	1	00 956 430 0	88.0	12
00 945 461 0	28.0	25	00 951 313 1	12.0	12	00 953 097 1	56.0	1	00 953 405 0	33.0	1	00 956 480 0	88.0	2
00 945 484 0	14.0	15	00 951 321 1	12.0	10	00 953 099 0	33.0	1	00 953 455 1	33.0	1	00 956 484 0	90.0	5
00 945 484 0	26.0	15	00 951 328 0	13.0	14	00 953 112 1	33.0	1	00 953 520 1	33.0	1	20 037 921 0	78.0	28
00 945 485 0	14.0	5	00 951 350 0	13.0	7	00 953 112 1	33.0	1	00 953 716 1	25.0	4	20 053 605 0	80.0	6
00 945 485 0	26.0	5	00 951 355 0	13.0	6	00 953 118 0	33.0	1	00 953 823 0	44.0	97	20 060 364 1	1.0	32
00 945 486 0	14.0	8	00 951 362 0	10.0	9	00 953 118 0	33.0	1	00 953 845 0	22.0	23	20 062 586 0	80.0	7
00 945 486 0	26.0	8	00 951 385 0	12.0	20	00 953 125 0	33.0	1	00 953 845 0	23.0	23	20 062 719 0	39.0	50

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 062 720 0	39.0	62	20 066 766 1	67.0	9	20 068 397 0	83.0	11	20 069 983 0	72.0	14	20 083 172 0	78.0	20
20 062 725 1	39.0	59	20 066 768 1	67.0	9	20 068 585 0	50.0	2	20 069 984 0	72.0	12	20 083 763 0	80.0	22
20 062 728 1	39.0	58	20 066 786 1	68.0	1	20 068 585 0	51.0	2	20 080 206 0	75.0	10	20 083 789 1	76.0	1
20 062 790 3	61.0	5	20 066 787 1	68.0	1	20 068 586 0	50.0	5	20 080 206 0	76.0	16	20 083 963 0	75.0	9
20 062 806 0	63.0	6	20 066 801 2	68.0	6	20 068 586 0	51.0	5	20 080 372 0	77.0	4	20 083 963 0	76.0	15
20 062 820 0	54.0	1	20 066 807 2	67.0	1	20 069 018 0	20.0	13	20 080 373 0	75.0	13	20 083 983 1	76.0	11
20 062 861 1	9.0	25	20 066 808 2	67.0	1	20 069 023 0	20.0	1	20 080 373 0	76.0	13	20 084 360 0	80.0	4
20 062 862 3	9.0	1	20 066 809 3	67.0	34	20 069 031 0	20.0	5	20 080 384 0	75.0	20	20 084 470 0	80.0	3
20 062 864 0	9.0	26	20 066 810 0	67.0	32	20 069 174 0	50.0	1	20 080 593 0	78.0	6	20 084 476 0	80.0	5
20 062 877 0	66.0	29	20 066 811 1	67.0	11	20 069 175 0	51.0	1	20 080 601 0	75.0	12	20 084 505 0	78.0	1
20 062 888 1	73.0	34	20 066 826 2	68.0	17	20 069 176 0	50.0	1	20 080 601 0	76.0	12	20 084 506 0	78.0	2
20 062 908 0	70.0	29	20 066 829 1	68.0	15	20 069 375 0	67.0	27	20 080 617 1	81.0	6	20 084 507 0	78.0	8
20 062 923 0	80.0	18	20 066 830 1	68.0	15	20 069 377 0	67.0	27	20 080 694 0	75.0	17	20 084 510 0	78.0	29
20 062 924 0	80.0	19	20 066 831 0	66.0	32	20 069 433 0	55.0	15	20 080 763 0	83.0	21	20 084 530 0	78.0	16
20 063 400 1	25.0	4	20 066 838 0	8.0	15	20 069 605 0	49.0	20	20 080 766 0	83.0	22	20 084 557 0	78.0	11
20 063 402 0	25.0	4	20 066 839 0	8.0	18	20 069 650 0	49.0	20	20 080 808 0	75.0	2	20 085 156 0	80.0	1
20 063 492 0	9.0	4	20 066 840 0	8.0	10	20 069 679 0	48.0	11	20 080 811 0	75.0	5	20 260 004 2	68.0	17
20 063 807 0	67.0	36	20 066 842 0	8.0	18	20 069 705 0	5.0	15	20 080 984 6	75.0	21	20 260 201 0	31.0	27
20 063 844 0	68.0	13	20 066 843 0	8.0	10	20 069 708 0	5.0	6	20 081 129 3	77.0	1	20 260 205 0	31.0	29
20 064 793 0	63.0	1	20 066 848 0	7.0	23	20 069 754 1	49.0	17	20 081 130 1	77.0	10	20 260 383 0	56.0	16
20 064 957 0	40.0	8	20 066 850 0	7.0	29	20 069 756 1	49.0	17	20 081 131 0	75.0	4	20 260 627 0	24.0	11
20 064 958 0	40.0	10	20 067 212 0	59.0	17	20 069 757 0	67.0	2	20 081 229 0	75.0	22	20 260 628 0	24.0	10
20 064 960 0	40.0	5	20 067 212 0	60.0	24	20 069 758 0	67.0	2	20 081 229 0	76.0	3	20 260 808 0	81.0	3
20 064 961 1	40.0	19	20 067 237 0	6.0	24	20 069 764 0	68.0	22	20 081 637 1	75.0	21	20 260 809 0	81.0	2
20 064 963 0	40.0	17	20 067 238 0	6.0	28	20 069 768 0	68.0	25	20 081 652 0	40.0	13	20 261 076 1	5.0	11
20 065 006 0	39.0	1	20 067 444 0	65.0	3	20 069 772 0	68.0	23	20 081 672 1	77.0	19	20 261 213 0	4.0	1
20 065 167 2	67.0	1	20 067 452 0	73.0	59	20 069 778 0	67.0	30	20 081 837 1	77.0	17	20 261 214 0	5.0	1
20 065 169 2	67.0	1	20 067 453 0	73.0	55	20 069 780 0	67.0	22	20 081 940 0	78.0	36	20 261 238 1	4.0	24
20 065 170 2	4.0	1	20 067 650 2	24.0	1	20 069 782 0	67.0	30	20 082 408 0	77.0	17	20 261 401 0	59.0	64
20 065 171 2	5.0	1	20 067 653 1	24.0	18	20 069 901 0	38.0	22	20 082 414 0	8.0	17	20 261 489 0	5.0	22
20 065 365 0	61.0	14	20 067 666 1	9.0	39	20 069 917 1	67.0	38	20 082 414 0	77.0	15	20 261 540 0	81.0	4
20 065 365 0	63.0	17	20 067 667 1	9.0	40	20 069 919 0	19.0	43	20 082 417 0	82.0	30	20 261 580 0	70.0	12
20 065 365 0	67.0	33	20 067 778 0	82.0	26	20 069 920 0	19.0	41	20 082 417 0	83.0	24	20 261 581 0	70.0	36
20 065 554 0	84.0	65	20 067 778 0	83.0	15	20 069 920 0	31.0	28	20 082 420 0	82.0	29	20 261 930 0	67.0	30
20 066 324 0	64.0	21	20 067 827 0	59.0	55	20 069 921 2	67.0	37	20 082 420 0	83.0	23	20 262 006 0	72.0	38
20 066 324 0	65.0	22	20 068 389 0	75.0	23	20 069 958 0	17.0	47	20 082 564 1	78.0	30	20 262 239 0	72.0	12
20 066 327 0	64.0	20	20 068 395 0	83.0	1	20 069 958 0	18.0	40	20 082 566 1	78.0	24	20 262 240 0	72.0	14
20 066 327 0	65.0	21	20 068 396 0	82.0	9	20 069 962 0	17.0	45	20 082 710 0	82.0	29	20 262 282 0	19.0	41
20 066 716 0	66.0	24	20 068 396 0	83.0	11	20 069 962 0	18.0	39	20 082 710 0	83.0	23	20 262 282 0	31.0	28
20 066 717 0	66.0	8	20 068 397 0	82.0	8	20 069 972 0	19.0	42	20 083 028 0	80.0	2	20 262 283 0	19.0	43

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 262 283 0	31.0	29	20 262 874 0	49.0	1	27 001 339 0	90.0	22	27 006 473 0	52.0	3	27 010 176 0	19.0	16
20 262 284 0	19.0	42	20 262 888 1	49.0	10	27 001 397 0	87.0	3	27 006 474 0	52.0	4	27 010 524 0	89.0	1
20 262 284 0	31.0	27	20 262 899 1	57.0	1	27 001 420 0	24.0	5	27 006 475 0	60.0	26	27 010 526 0	88.0	1
20 262 299 0	16.0	10	20 262 903 1	58.0	7	27 002 456 0	52.0	5	27 006 496 0	54.0	2	27 010 964 0	2.0	1
20 262 299 0	28.0	10	20 262 907 1	57.0	1	27 002 802 0	66.0	20	27 006 498 0	60.0	22	27 011 387 0	33.0	1
20 262 302 0	16.0	11	20 262 911 1	58.0	7	27 002 802 0	92.0	8	27 006 499 0	60.0	21	27 011 405 0	33.0	1
20 262 302 0	28.0	11	20 263 011 0	85.0	16	27 002 843 0	11.0	11	27 006 967 0	70.0	39	27 011 544 0	24.0	20
20 262 305 0	16.0	6	20 263 042 0	85.0	25	27 002 843 0	22.0	17	27 007 117 0	20.0	15	27 011 879 0	50.0	3
20 262 305 0	28.0	6	20 263 151 0	85.0	13	27 002 843 0	23.0	17	27 007 117 0	29.0	8	27 011 879 0	51.0	3
20 262 400 1	49.0	10	20 263 582 0	5.0	11	27 002 844 0	22.0	15	27 007 117 0	31.0	16	27 011 880 0	50.0	4
20 262 436 0	52.0	22	20 263 632 0	54.0	16	27 002 844 0	23.0	15	27 007 464 0	55.0	11	27 011 880 0	51.0	4
20 262 467 0	55.0	19	20 263 825 0	4.0	24	27 002 845 0	22.0	18	27 007 853 0	92.0	28	27 012 134 1	49.0	18
20 262 471 0	55.0	2	20 263 937 0	37.0	39	27 002 845 0	23.0	18	27 008 297 0	82.0	7	27 012 182 0	82.0	24
20 262 474 0	64.0	21	20 263 941 0	37.0	29	27 002 846 0	22.0	21	27 008 297 0	83.0	6	27 012 780 0	88.0	9
20 262 474 0	65.0	22	20 263 964 0	78.0	37	27 002 846 0	23.0	21	27 008 298 0	82.0	6	27 012 781 0	88.0	23
20 262 482 0	25.0	3	20 263 991 0	46.0	42	27 002 847 0	22.0	22	27 008 298 0	83.0	6	27 012 782 0	88.0	21
20 262 491 0	46.0	14	20 263 992 0	37.0	30	27 002 847 0	23.0	22	27 008 458 0	13.0	15	27 012 783 0	88.0	22
20 262 492 0	46.0	15	20 264 068 0	6.0	21	27 003 452 0	87.0	8	27 008 459 0	13.0	16	27 012 784 0	88.0	17
20 262 495 0	55.0	16	27 000 505 1	52.0	11	27 003 453 0	87.0	4	27 008 876 1	52.0	8	27 012 785 0	88.0	24
20 262 500 0	52.0	2	27 000 757 0	88.0	3	27 003 661 0	13.0	5	27 008 969 0	12.0	2	27 013 207 0	89.0	21
20 262 503 0	52.0	1	27 000 759 0	88.0	4	27 003 972 0	13.0	1	27 008 974 0	11.0	33	27 013 209 0	89.0	15
20 262 507 0	9.0	12	27 000 905 0	89.0	2	27 004 680 0	12.0	21	27 008 975 0	11.0	12	27 013 210 0	89.0	22
20 262 532 0	65.0	15	27 000 905 0	90.0	1	27 004 802 0	17.0	18	27 009 402 0	15.0	24	27 013 218 0	89.0	19
20 262 616 0	82.0	23	27 000 906 0	89.0	3	27 004 802 0	18.0	16	27 009 402 0	16.0	22	27 013 219 0	89.0	20
20 262 688 0	49.0	8	27 000 906 0	90.0	2	27 004 802 0	29.0	10	27 009 402 0	27.0	24	27 013 310 0	24.0	6
20 262 695 0	49.0	13	27 000 907 0	90.0	12	27 004 802 0	30.0	10	27 009 402 0	28.0	22	27 013 422 0	91.0	4
20 262 717 0	9.0	33	27 000 908 0	90.0	13	27 005 118 0	13.0	13	27 009 423 0	79.0	42	27 013 444 0	89.0	4
20 262 763 0	85.0	7	27 000 909 0	90.0	21	27 005 119 0	13.0	12	27 009 836 1	52.0	10	27 013 445 0	89.0	7
20 262 764 0	85.0	15	27 000 910 0	90.0	25	27 005 749 0	3.0	1	27 009 868 0	92.0	17	27 013 451 0	89.0	8
20 262 765 0	85.0	2	27 000 911 0	89.0	14	27 005 824 0	3.0	7	27 009 869 0	92.0	18	27 013 452 0	89.0	12
20 262 766 0	85.0	14	27 000 911 0	90.0	27	27 005 825 0	3.0	12	27 009 870 0	92.0	18	27 013 453 0	89.0	16
20 262 768 0	85.0	3	27 000 912 0	90.0	31	27 005 826 0	3.0	8	27 009 871 0	92.0	17	27 013 454 0	88.0	19
20 262 777 0	85.0	22	27 000 913 0	90.0	29	27 005 827 0	3.0	2	27 009 872 0	92.0	19	27 013 454 0	89.0	17
20 262 779 0	85.0	26	27 000 914 0	90.0	30	27 005 828 0	3.0	6	27 009 873 0	92.0	20	27 013 526 0	88.0	5
20 262 783 0	85.0	27	27 001 114 0	62.0	3	27 005 829 0	3.0	11	27 009 874 0	92.0	20	27 013 527 0	88.0	14
20 262 786 0	85.0	28	27 001 143 1	13.0	2	27 006 422 1	52.0	13	27 009 875 0	92.0	19	27 013 528 0	88.0	18
20 262 830 0	82.0	16	27 001 144 0	13.0	10	27 006 423 0	52.0	14	27 009 877 0	67.0	35	27 013 529 0	88.0	16
20 262 866 0	46.0	14	27 001 206 0	9.0	42	27 006 425 0	52.0	17	27 009 877 0	92.0	9	27 013 590 0	25.0	17
20 262 867 0	46.0	15	27 001 213 0	68.0	11	27 006 426 0	52.0	15	27 009 971 0	90.0	51	27 013 746 0	2.0	3
20 262 869 0	49.0	12	27 001 339 0	89.0	11	27 006 472 0	52.0	6	27 009 972 0	90.0	52	27 013 868 0	19.0	46

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de