



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



BaleCollect 1230 - BC101-30

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 001 000 - 1 026 500

150 051 133 02 H - 08/10/2019

/ 150 051 133 02 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						150 050 869 07			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1			
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1			
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8
						M 10 10,2 X 25 X 22			

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN / DEICHSEL Rahmen Deichsel -----FAHRWERK	-----FRAME / DRAWBAR Frame Drawbar -----CHASSIS	-----CADRE / TIMON Cadre Timon -----CHÂSSIS	1.0 2.0 3.0 4.0
Radarm Achsstummel und Bereifung Lenkachssperre -----PLATTFORM	Wheel bracket Axle journal and tyres Steering axle lock -----PLATE-FORME	Bras de roue Bout d'essieu et pneumatiques Verrouillage de l'essieu directeur -----PLATFORM	5.0 6.0 7.0 8.0
Plattform Abschieberbalken Querschieber Bodenplatte	Platform Ejector bar Coulisseau transversal Floorplate	Plate-forme Barre d'éjecteur Side shift bar Fond plaque	9.0 10.0 11.0 12.0
Plattform - links/rechts Ballenrampe -----HYDRAULIK Hydraulik - Steuerblock	Plattform - left/right Bale ramp -----HYDRAULICS Hydraulics - control bloc	Plate-forme - gauche/droite Rampe à balles -----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique - bloc de commande	13.0 14.0 15.0 16.0
Hydraulik - Steuerblock Hydraulik - Abschieber Hydraulik - Plattform Hydraulik - Achssperre/ Deichsel	Hydraulics - control bloc Hydraulics - ejector Hydraulics - platform Hydraulics - axle lock/drawbar	Système hydraulique - bloc de commande Système hydraulique - éjecteur Système hydraulique - plate.forme Système hydraulique - blocage d' essieu/timon	16.3 17.0 18.0 19.0
-----ELEKTRONIK Steuerung Versorgungskabel Zentralkabelbaum	-----ELECTRONICS Control unit Connection cable Central cable harness	-----ÉLECTRONIQUE Commande Cable de raccordement Faisceau de câbles central	20.0 21.0 22.0 23.0
Kabelbaum - Wiegeeinrichtung Ballenwaage -Elektronik Beleuchtung -----ZUBEHÖR	Cable harness - weighing device Bale balance -electronics Lighting -----ACCESSORIES	Faisceau de câbles - dispositif de pesage Balance de balles -électronique Installation d'éclairage -----ACCESSOIRES	24.0 25.0 26.0 27.0
Vorlegekeil Aufkleber Kabelbäume Terminal - Delta	Wheel chock Tag Wiring harness Terminal - Delta	Cale de freinage Autocollant Faisceau électrique Terminal - Delta	28.0 29.0 30.0 31.0
Terminal - Beta II Terminal CCI 1200 Traktor Nachrüstung Videosystem / CCI	Terminal - Beta II Terminal CCI 1200 Tractor retrofitting Video system / CCI	Terminal - Beta II Terminal CCI 1200 Équipement ultérieur du tracteur System vidéo / CCI	32.0 33.0 34.0 35.0
Smart Connect Kabelbaum Verteiler ISOBUS InCAB Anbauteile Anbauteile	Smart Connect Cable Verteiler ISOBUS InCAB Mounting parts Mounting parts	Smart Connect Fdc installation Verteiler ISOBUS InCAB Pièces de montage Pièces de montage	36.0 37.0 38.0 39.0


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 133 02 / 3.0

150 478 323 03


[illegible]




[illegible]




Radarm Wheel bracket Bras de roue						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 478 354 4					
												5.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 471 584 0	Radarm	Wheel arm welded			2						M 20 X 130 SKM 20 M 20					
3	00 901 127 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
5	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
6	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 120 -10.9 SKM 12 M 12					
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
9	20 471 585 0	Gleitring	Sliding Ring	Bague de glissement		2											
10	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 35 -10.9 10,5 X 21 X 2 M 10					
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
13	20 471 592 0	Lenkachslagerung m. Buchsen	Steering axle bearing + bushings			2											
14	90 001 700 0	mont. Lagerbuchse	ass. Bearing bush	Coussinet		x						70 X 75 X 60 70 X 75 X 30					
15	00 348 192 0	Lochbuchse	Bushing	Douille		x											
16	20 278 307 0	Radarmsicherung	Wheel arm fuse	Protection de bras de roue		2											
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10 M 16 X 45 SKM 16					
18	90 002 142 0	6kt-Schraube M10 x 35	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
19	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
20	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16 M 10 X 1 6 X 1,5					
22	90 003 273 0	Verlängerung M10x1k 100mm	Extension M100x1k 100mm	Rallonge M10x1k 100mm		4											
23	27 000 894 0	Steckverbinder	Connector	Connecteur		4											
24	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt	Plastic tube filled with grease	Tube plastique farci avec graisse		x											
25	27 004 988 0	-Id.-Nr.= 1m Schottverschraubung	-Id.-no.= 1m Union	-Id.-no.= 1m Raccord union passe-cloison		4						1/8" R= 1/8" 12 X 1					
26	00 919 201 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x											
27	00 938 540 0	Schlauch-Hülle -Id.-Nr.= 1m	Hose envelope -Id.-no.= 1m	Enveloppe de tuyau flexible -		x											
28	27 000 898 0	Schutzkappe	Protective cap	Id.-no.= 1m Capuchon protecteur		x											



[illegible]




Lenkachssperre Steering axle lock Verrouillage de l'essieu directeur					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 478 373 3
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 278 322 0	Einrastsperr	Engaging lock	Blocage de verrouillage		2						M 10 X 35 SKM 10 M 10
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	20 278 312 0	Sperrklinke mont.	Pawl assembled	Cliquet d'arrêt assemblé		2						35 X 39 X 25
6	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						
7	90 003 207 0	Senkschraube I-6kt M20 x 170 Zn8	Countersunk screw intern hexa M20 x 170	Vis à tête fraisée 6 p creux M20 x 170		x						
8	20 273 063 0	Bundbuchse 20 x 30 x 36	Collar bushing 20 x 30 x 36	Douille à collerette 20 x 30 x 36		2						35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0
9	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
10	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3 M 20
11	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
12	20 278 320 1	Sensorhalter Sperrklinke rechts	Sensor support pawl rh	Support de capteur cliquet d'arrêt dr.		1						
13	20 278 321 1	Sensorhalter Sperrklinke links	Sensor support pawl lh	Support de capteur cliquet d'arrêt ga.		1						M 10 X 50 10,5 X 21 X 2
14	00 904 757 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
16	90 000 142 0	Gelenkkopf	Joint head	Tête d'articulation		2						M 12 M 12 13 X 24 X 2,5
17	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
19	20 275 433 0	Schubstange Rd 14 h9 x350	Push rod Rd 14 h9 x 350	Tige de poussée Rd 14 h9 x350		2						
20	20 078 967 0	Druckfeder 5 x 21 x 120 Zn8	Pressure spring	Ressort de pression		4						15 X 28 X 2,5 G 10 X 40 M 10
21	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
22	00 927 140 1	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		2						
23	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
24	20 277 706 0	Seilzug Achsverriegelung 5 x 720	Cable pull axle locking 5 x 720	Câble de commande verrouillage d'essieu		2						Dz 16/25 X 60/160 Dz 16/25
25	27 006 671 0 00 919 956 0	Hydraulikzylinder Dichtungssatz	Hydraulic cylinder Sealing set	Vérin hydraulique Jeu de joints		1 x						
26	00 900 227 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 80 -10.9 13 X 37 X 3 M 12
28	00 910 349 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
29	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
30	20 275 437 0	Übersetzungshebel				1						
31	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 60
32	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55



150 051 133 02 / 8.0

150 479 795 02


[illegible]




150 051 133 02 / 9.0

150 479 806 04



[illegible]



Abschieberbalken Ejector bar Barre d'éjecteur						1001000 - 1026500						150 051 133 02	
												150 480 559 3 10.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 470 641 1	Abschieberbalken				1							
2	20 472 318 0	Ausleger	Ausleger geschw.			2							
3	20 472 327 0	Distanzhülse 20 x 30 x 88 Zn8	Distance tube 20 x 30 x 88			2							
4	90 003 599 0	Flachrundschrabe 4kt M16x130	Coach screw M16x130 Zn8	Boulon à tête bombée 4 pans		x							
5	00 909 912 1	Zn8 Sperrkantscheibe	Detent edged washer	M16x130 Zn8 Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
6	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
7	00 924 236 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 58 M 10	
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
10	20 078 992 0	Abschieberschlitten	Ejector slide	Chariot d'éjecteur		2							
11	00 904 838 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 55	
12	20 275 419 0	Platte Führungsstück	Plate guide piece	Plaque pièce de guidage		4							
13	20 078 988 1	Profilführungsstück	Profile guide piece	Pièce de guidage de profil		4							
14	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40	
15	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
16	27 012 757 0	Hyd-Zylinder DZ 25/45x1200/ 1360	Hyd. cylinder DZ 25/45 x 1200/ 1360	Vérin hyd. DZ 25/45x1200/1360		1							
17	27 012 945 0	Dichtungssatz DZ25/45	Gasket set DZ25/45	Jeu de joints DZ25/45		x							
	20 270 945 0	Lagerflansch	Bearing flange	Bride du palier		8							
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
19	00 900 371 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 16	
20	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0	
21	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40	
22	27 012 758 0	Hyd-Zylinder DZ 32/55x1200/ 1360	Hyd. cylinder DZ 32/55 x 1200/ 1360	Vérin hyd. DZ 32/55x1200/1360		1							
23	27 012 946 0	Dichtungssatz DZ32/55	Gasket set DZ32/55	Jeu de joints DZ32/55		x							
	00 283 676 0	Ausgleichsblech	Filler plate	Pièce de compensation		x							
24	00 281 540 1	Gleitscheibe	Friction disc	Disque de glissement		2							
25	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 35 -10.9	
26	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x							




Querschieber Coulisseau transversal Side shift bar						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 516 746 1					
												11.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 472 343 0	Querschieber	Querschieber geschw.			1											
2	20 472 335 0	Schlitten hinten				1											
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12					
4	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30					
5	20 472 333 0	Schlitten vorne				1											
6	20 270 650 0	Ausgleichsscheibe	Compensation disc	Rondelle de compensation		x											
7	20 471 923 0	Gleitstück				6											
8	20 472 338 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		1											
9	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50					
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5					
11	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45					
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12					
13	27 022 890 0	Hyd-Zylinder DZ 35/50x805/1300	Hydraulic cylinder DZ 35/50x805/1300	Vérin hyd. DZ 35/50x805/1300		1											
						x											
14	20 270 939 0	Bolzen 20 X 86	Bolt 20 x 86	Boulon 20 X 86		2											
15	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 40					



150 051 133 02 / 12.0

150 480 551 05


[illegible]



150 051 133 02 / 13.0

150 480 620 05


Plattform - links/rechts Platform - left/right Plate-forme - gauche/droite						150 051 133 02 150 480 620 5 13.0					
						B C 1 0 1 - 3 0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	20 078 964 2	Plattform seitr. links				1					
	20 275 454 2	Plattform seitr. rechts				1					
2	20 278 459 0	Mitnehmer links	Driver left	Entraîneur gauche		1					
	20 278 458 0	Mitnehmer rechts	Driver right	Entraîneur dr.		1					
3	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 10 X 25
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10
6	90 003 239 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 80 Zn8
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					13 X 24 X 2,5
8	00 278 010 0	Hülse	Bushing	Douille		4					12,5 X 30 X 13
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 12
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 12
12	20 470 739 0	Abweiser links	Deflector left	Défecteur gauche		1					
	20 470 740 0	Abweiser rechts	Deflector right	Défecteur droit		1					
13	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 40
14	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 12 X 30
15	20 470 734 2	Pufferträger links	Buffer Carrier Li Weakened			1					
	20 470 735 2	Pufferträger rechts	Buffer Carrier Re Weakened	Support du tampon droit		1					
16	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		6					Rd. 50 X 17 / M 10
17	20 275 634 1	Übersetzungshebel vorne mont.				2					
18	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		16					25 X 28 X 25
19	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x					AM 6 X 1
20	20 275 403 0	Bolzen 25 X 129 Zn8	Bolt 25 x 129	Boulon 25 x 129		8					
21	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 1,0
22	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					26 X 44 X 2
23	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x					6 X 45
24	20 275 406 0	Sensorfahne links	Sensor left	Drapeau de capteur gauche		1					
	20 275 407 0	Sensorfahne rechts	Sensor flag	Drapeau de capteur droit		1					
25	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 25
26	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					8,4 X 17 X 1,6
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
29	20 275 640 1	Übersetzungshebel hinten links mont.				1					
	20 275 645 1	Übersetzungshebel hinten rechts mont.				1					
30	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 2,0



150 051 133 02 / 13.0

150 480 620 05

Plattform - links/rechts Platform - left/right Plate-forme - gauche/droite						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 480 620 5					
												13.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
31	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4					
32	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 40					
33	00 334 997 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Dz 25/40 X 260/420					
	00 918 755 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 25/40					
34	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8	Washers 26 x 44 x 8	Rondelles 26 x 44 x 8		x											
35	20 078 962 3	Ballenrampe seittl. links	Seitliche Ballenrampe li. geschw.			1											
	20 275 452 3	Ballenrampe seittl. rechts				1											
36	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40					
41	27 016 777 0	Tragrolle Ø108 Rohrl.= 598 grün	Guide roller Ø108 pipe line= 598 green	Rouleau porteur Ø108 tuyauterie 598 vert		2											
42	20 070 306 0	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		x						1 X 15 X 20					
43	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25					
44	20 275 447 1	Warntafelblech	Warning panel sheet	Panneau de signalisation		4											
45	27 011 950 0	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ II	Label	Autocollant		2											
	27 011 949 0	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ II	Label Warnfolie re vollrefl. Typ II	Film d'avertissement (rectanc. gauche)		2											
46	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20					
47	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16					
48	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2					
49	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					
50	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16					




150 051 133 02 / 14.0

150 480 694 03


Ballenrampe Bale ramp Rampe à balles						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 480 694 3					
												14.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 275 483 0	Ablageblech mitte	Delivery plate	Tôle de rangement centre		4						M 12 SKM 12 M 12 X 30					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
4	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
5	20 470 348 1	Rolle				1						M 12 X 35					
8	20 470 355 1	Ballenrampe außen	Ballenrampe aussen geschw.			2											
9	20 470 359 1	Ballenrampe mitte	Ballenrampe mitte geschw.			1											
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
11	20 271 748 0	Unterfahrschutz	Underride guard	Protection anti-encastrément		1						M 12 X 40 13 X 24 X 2,5 M 8 X 30					
12	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
14	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x											
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 M 8					
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
18	90 002 968 0	Flanschlager 25mm 2-Loch kpl.	Flange-mounted bearing 25mm 2-Loch	Palier à bride 25mm 2-Loch		2											
19	00 919 200 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						R 1/8" M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10					
20	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
22	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10 M 12 X 35 -10.9					
24	00 905 178 2	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x											

Hydraulik Hydraulics Système hydraulique


[illegible]




Hydraulik - Steuerblock Hydraulics - control bloc Système hydraulique - bloc de commande					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 480 815 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	27 020 739 0	Steuerblock	Control block	Bloc de commande		1						SKM 8 M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
4	20 082 449 0	Energiekette 64x151x1943	Energy chain 64 x 151 x 1943	Chaîne énergétique 64x151x1943		1						
	27 026 054 0	Kettenglied				29						
	27 026 055 0	Trennsteg montiert				75						
	27 026 056 0	Anschlußelement				1						
	27 026 057 0	Kettenkämme				2						
5	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
6	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
7	20 279 543 0	Rohrschelle	Pipe clamp	Collier		2						M 6 X 50
8	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
9	20 279 600 0	Konsole	Konsole	Console		1						M 6 X 75 Bo.= 28
10	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
11	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						
12	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						
13	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60
14	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
15	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 12
16	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 18
17	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2						M 6 X 55
18	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
19	27 023 045 0	Gewebeschutzschlauch Ø ca. 94mm -Id.-Nr.= 1m	Tissue protection hose Ø aprox. 94mm -Id.-no.= 1m	Tuyau de protection en tissu Ø env. 94mm -Id.-no.= 1m		x						
20	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
21	00 919 762 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 18 Me/M 26 X 1,5
22	20 470 803 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 219 2 Bögen	Hyd. line 18 x 2 x 219 2 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 219		1						L 18
23	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						
24	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 18
25	27 004 026 0	Hochdruckfilter	High pressure filter	Filtre haute pression		1						M 22 X 1,5
	27 004 028 0	Verschmutzungsanzeige	Contamination indicator	Indicateur de contamination		x						HYDAC
	00 919 731 0	Filterelement	Filter element	Element filtrant		x						
	27 010 484 0	Dichtsatz HD-Filter MFM	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						L 18 M 26 X 1.5
26	20 470 802 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 445 3 Bögen	Hydr. line 18 x 2 x 445 3 bows	Conduite hydraulique 18 x 2 x 445		1						
27	00 921 172 0	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						
28	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						
29	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot	Sleeve	Cache poussiere		1						



Hydraulik - Steuerblock Hydraulics - control bloc Système hydraulique - bloc de commande					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 480 815 3	16.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
30	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12 MB	
31	20 470 804 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 618 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 627 3 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 627 3 coudes		1								
32	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1							L 12	
33	27 019 779 0	Kupplungsstecker 12 L BG2 M18x1,5	Coupling plug L BG2 L12 M18x1. 5	Raccord d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1								
34	27 013 956 0	Staubkappe BIR BG2 3/8" Ø24 Ø22,5 grün	Dust coupling sleeve size 2 (green)	Manchon d'accoupl. à poussière 2 (vert)		1								
35	00 919 910 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							M 36 X 2 / M 33 X 2	
36	20 470 805 0	Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 553 2 Bögen	Hydr. line 28 x 1.5 x 553 2 bows	Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 553		1								
37	90 002 405 0	Winkelverbindungsstutzen L 28	Elbow connecting piece L 28	Manchon de raccord angulaire L 28		1								
38	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1							M 30 X 2	
39	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1								
40	27 014 811 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x3400 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x1100	Flexible hyd. 2SN 16x3400 DKOL		1								
41	27 011 415 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 10x3300 DKOL DKOL	DKOL DKOL Hyd. hose 2 SN 10x3300 DKOL DKOL	DKOL Flexible hyd. 2 SN 10x3300 DKOL DKOL		1								
42	27 014 813 0	Hyd-Schlauch 1SN 25x3400 DKOL	Hydraulic hose 1SN 25x3400	Flexible hyd. 1SN 25x3400 DKOL		1								
		DKOL	DKOL DKOL	DKOL										




[illegible]



150 051 133 02 / 17.0

150 480 960 03


[illegible]



150 051 133 02 / 18.0

150 481 005 03


Hydraulik - Plattform Hydraulics - platform Système hydraulique - plate.forme						1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02 150 481 005 3 18.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	90 002 513 0	Einschraubstutzen L 8 / M16x1, 5 B Zn8	Screw-in fitting L 8 / M16x1, 5 B Zn8	Manchon fileté L 8 / M16x1,5 B Zn8		6									
2	20 275 562 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1551 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1551	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1551		1									
3	20 275 563 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1672 7 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1672	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1672		1									
4	27 018 751 0	Steuerblock Optionen 2x 2/2 (12V)	Control block options 2x 2/2 (12V)	Bloc de commande options 2x 2/ 2 (12V)		1									
5	27 011 373 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		2									
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		2									
	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 6 X 70	
6	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								6,4 X 12,5 X 1,6	
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 6	
8	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x								Bo.= 8/8	
9	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x									
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8	
11	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 60	
12	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 35	
13	27 002 929 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1								L 8	
14	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5								M 14 X 1,5	
15	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5								M 14 X 1,5	
16	20 275 583 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1384 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1384	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1384		1									
17	20 275 564 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1352 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1352	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1352		1									
18	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2								M 14 X 1,5	
19	20 275 576 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1284 2 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1284	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 1284		2									
20	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x								M 14 X 1,5	
21	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		4								L 8	
22	20 275 574 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 813 0 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 813	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 813		2									
23	20 275 572 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 893 0 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 893	Conduite hydraulique 8 x 1,5 x 893		2									
24	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4								M 14 X 1,5	
25	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		4								M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	




150 051 133 02 / 18.0

150 481 005 03


[illegible]







[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 223 3	23.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 086 719 3	Kabelbaum Zentralkabelbaum		Fais. de câb. faisceau de câbles central		1								
2	20 085 495 0 20 082 638 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2] Kontakt Ag 1,5mm2	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2] Contact Ag 1,5mm2	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2] Contact Ag 1,5mm2		1 12								
	00 303 312 0 20 082 637 0 00 303 311 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung weiß Kontakt Ag 0,5mm2 Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal white Contact Ag 0,5mm2 Single-wire seal blue Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique blanc Contact Ag 0,5mm2 Joint du fil unique bleu Tampon borgne 5,2mm		12 4 4 23								
3	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	transparent Capuchon de connecteur 39-p		1								
4	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Douille Cavalier 42-p Bu noir		1								
	00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 133 0 00 303 036 0	Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Kontakt Sn 0,5mm2 Einzeladerabdichtung grau	Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Contact Sn 0,5mm2 Single-wire seal grey	Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Contact Sn 0,5mm2 Joint du fil unique gris		5 5 35 35								
	00 303 039 0 00 303 074 0 00 303 311 0 00 302 235 0	Blindstopfen 3,6mm weiß Kontakt Sn 0,5mm2 Einzeladerabdichtung blau Schutztülle	Filler plug 3,6mm white Contact Sn 0,5mm2 Single-wire seal blue Protective grommet	Tampon borgne 3,6mm blanc Contact Sn 0,5mm2 Joint du fil unique bleu Bec protecteur		1 1 1 1								
5	20 081 774 0 20 081 786 0 00 303 040 0	Stecker 81-p Bu schwarz [-A10. KS2.2] Kontaktsicherung 81-p Bu Blindstopfen 5,2mm transp.	Plug 81-p Bu black [-A10.KS2. 2] Contact fuse 81-p Bu Filler plug 5,2mm transparent	Cavalier 81-p Bu noir [-A10. KS2.2] Fusible de contact 81-p Bu Tampon borgne 5,2mm		1 1 4								
	00 303 075 0 00 303 312 0 20 081 780 0	Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 1,6mm gelb	Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 1,6mm yellow	transparent Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 1,6mm jaune		1 1 33								
	20 081 775 0 20 081 785 0 20 081 815 0	Kontakt Sn 0,35mm2 Kontakt Sn 0,5mm2 Steckerkappe 81-p Buchse	Contact Sn 0,35mm2 Contact Sn 0,5mm2 Plug cap 81-p Socket	Contact Sn 0,35mm2 Contact Sn 0,5mm2 Capuchon de connecteur 81-p Douille		40 3 1								
7	20 083 103 0 00 303 068 0 20 082 608 0	Stecker 14-p Bu schwarz [-X90. 2] Steckerzubehör Mutter Steckerzubehör Wellenring	Plug 14-p Bu black [-X90.2] Plug accessories Nut Plug accessories Shaft ring	Cavalier 14-p Bu noir [-X90. 2] Accessoires de connecteur Écrou Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1 1 1								
	20 082 830 0 20 080 241 0	Steckerdichtung 0-p Kontakt Ni 0.5mm2	Plug seal 0-p Contact Ni 0.5mm2	Joint de connecteur 0-p Contact Ni 0.5mm2		1 14								




Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02
					Masch.-Nr-							150 481 223 3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
23	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK88. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK88.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK88.2]		1						
24	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK89. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK89.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK89.2]		1						
25	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK86. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK86.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK86.2]		1						
26	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK96. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK96.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK96.2]		1						
27	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK85. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK85.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK85.2]		1						
28	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK97. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK97.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK97.2]		1						
29	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK82. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK82.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK82.2]		1						
30	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK87. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK87.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK87.2]		1						
31	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK82. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK82.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK82.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						




150 051 133 02 / 23.0

150 481 223 03

Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central						1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
						Masch.-Nr-							150 481 223 3	23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
32	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK84. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK84.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK84.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
33	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK94. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK94.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK94.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
34	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK83. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK83.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK83.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
35	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK95. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK95.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK95.2]		1								
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
36	00 303 000 0	Stecker 2-p Bu schwarz [-XE32. 2]	Plug 2-p Bu black [-XE32.2]	Cavalier 2-p Bu noir [-XE32. 2]		1								
	00 303 009 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2								
	00 303 011 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2								
37	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		4								
38	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB92. 1]	Plug 2-p St black [-XB92.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB92. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
39	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB94. 1]	Plug 2-p St black [-XB94.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB94. 1]		1								
40	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-X7.1]	Plug 12-p St grey [-X7.1]	Cavalier 12-p St gris [-X7.1]		1								
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1								
41	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		6								
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2								
42	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB93. 1]	Plug 2-p St black [-XB93.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB93. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								
43	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB91. 1]	Plug 2-p St black [-XB91.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB91. 1]		1								
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2								
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2								








150 051 133 02 / 23.0

150 481 223 03




Zentralkabelbaum Central cable harness Faisceau de câbles central						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 481 223 3					
												23.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
61	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6					
62	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6					
63	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6					
64	90 003 689 0	Flachk.-Flan.-Schr. f. Kunst. Tor	Flat head flan scr f plastic Torx	Vis à brides à tête plate Torx		x											
65	00 302 409 2	4,5x16 Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	4.5x16 Namur sensor Namur M12	4,5x16 Capt. Namur		x											



150 051 133 02 / 24.0

150 481 274 02


Kabelbaum - Wiegeeinrichtung Cable harness - weighing device Faisceau de câbles - dispositif de pesage					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 481 274 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 086 587 0	Kabelbaum Wiegeplattform vorne	Cable harness weighing platform front	Fdc plate-forme de pesée avant		1						
2	20 083 104 0 20 080 240 0	Stecker 14-p St schwarz [-X9. 1] Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 14-p St black [-X9.1] Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 14-p St noir [-X9.1] Contact Ni 0,5mm2		1 14						
3	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		1						
4	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB90. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB90.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB90. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2						
5	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		10						
6	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB85. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB85.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB85. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2						
7	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB84. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB84.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB84. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2						
8	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB80. 1]	Plug 2-p St black [-XB80.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB80. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB81. 1]	Plug 2-p St black [-XB81.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB81. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
10	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB86. 1]	Plug 2-p St black [-XB86.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB86. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
11	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB87. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB87.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB87. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2						
12	20 086 731 1	Kabelb. Wiegeplattform hinten		Fdc plate-forme de pesée arrière		1						
13	20 080 165 0 20 080 167 0 20 080 241 0 00 303 047 0	Stecker 8-p Bu grau [-X10.2] Kontaktsicherung 8-p Bu Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Plug 8-p Bu grey [-X10.2] Contact fuse 8-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Cavalier 8-p Bu gris [-X10.2] Fusible de contact 8-p Bu Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 1 6 2						
14	20 081 959 0	Steckerübergang 8-p Buchse	Plug transition 8-p Socket	Jonction connecteur 8-p Douille		1						
15	00 303 003 0 00 303 006 0 00 303 010 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB83. 1] Kontakt Sn 0,35mm2 Einzeladerabdichtung grün	Plug 2-p St black [-XB83.1] Contact Sn 0,35mm2 Single-wire seal green	Cavalier 2-p St noir [-XB83. 1] Contact Sn 0,35mm2 Joint du fil unique vert		1 2 2						
16	00 303 003 0 00 303 006 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB82. 1] Kontakt Sn 0,35mm2	Plug 2-p St black [-XB82.1] Contact Sn 0,35mm2	Cavalier 2-p St noir [-XB82. 1] Contact Sn 0,35mm2		1 2						




150 051 133 02 / 24.0

150 481 274 02

[illegible]




Ballenwaage -Elektronik Bale balance -electronics Balance de balles -électronique						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 481 217 3					
												25.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 083 850 3	ECU FMA 16bit 1ST 2018/11	ECU FMA 16bit 1ST 2018/11	ECU FMA 16bit 1ST 2018/11		1						M 6 X 16 6,4 X 18 X 1,6 SKM 6					
2	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
5	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6					
6	20 084 892 0	Kraftsensor DMS 25000N	Force sensor Strain gauge 25000N	Capteur de force Jauge de déformation		4											
7	20 081 212 0	Beschleunigungsgeber	Accelerating transmitter	Capteur d'accélération		1						M 4 X 20 4,3 X 9 X 0,8 M 4					
8	00 903 427 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x											
9	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
10	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
11	20 086 720 2	Kabelbaum Ballenwaage				1											
12	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A20. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A20.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A20. X1.2]		1											
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1											
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1											
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		9											
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		27											
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		27											
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		5											
13	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1											
14	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X11.2]	Plug 12-p Bu grey [-X11.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X11. 2]		1											
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1											
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		5											
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		7											
15	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1											
16	00 303 002 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-XB96. 2]	Plug 4-p Bu black [-XB96.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-XB96. 2]		1											
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1											
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3											
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3											
17	20 082 234 0	Steckerübergang 4-p	Plug transition 4-p	Jonction connecteur 4-p		1											



150 051 133 02 / 26.0

150 481 380 02

Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 380 2	26.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 085 801 1	Kabelbaum Beleuchtung	Cable Beleuchtung	Fdc installation Beleuchtung		1								
2	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X6.2]	Plug 12-p Bu grey [-X6.2]	Cavalier 12-p Bu gris [-X6.2]		1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		5								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		4								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		3								
3	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1								
4	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE31.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE31.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE31. 2]		1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
5	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		3								
6	20 275 697 0	Leuchtenhalter	Lamp support	Support de feux		2								
7	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	
8	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6	
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
10	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25	
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
13	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
14	20 081 611 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu d'encombrement		1								
15	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadioptr -blanc		2							Rd. 62	
16	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		4							Rd. 62	
17	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							5 X 14,5	
18	20 084 216 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p DT	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL		2								
	20 087 420 0	KPL 12V Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	anb. Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	1 anb. Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2								
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2							12 V / 21 W	
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2								
	20 084 251 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p DT KPL 1 anb. -USA		2								
19	20 087 853 0	Arbeitsscheinwerfer LED 2-p DT KPL	Working light LED 2-p DT CPL.	Phare de travail DEL 2-p DT CPL		2								
20	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 6	
21	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
22	20 086 562 0	Leuchte K LED 2-p DT KPL 12V/ 24V anb.	Lamp K LED 2-p DT KPL 3 anb.	Voyant K LED 2-p DT KPL 3 anb.		1								



150 051 133 02 / 26.0

150 481 380 02


[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires

-----ZUBEHÖR -----ACCESSORIES -----ACCESSOIRES						1001000 - 1026500	B C 1 0 1 3 0							150 051 133 02	
						Masch.-Nr-								150 435 591 1	27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



[illegible]



1

1,5 bar

2

DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
 EN Retighten wheel nuts after the first use.
 ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
 FR Resserer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
 IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
 NL Wielmoeren na het eerste gebruik natrekken.
 RU После первого использования подтянуть гайки колес.

3



4




5



6

11
BALECOLLECT




7




8



9




10




12

13










14










15




[illegible]




Kabelbäume -optional Wiring harness Faisceau électrique						1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 486 507 3								30.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 086 602 2	Kabelbaum Anschluß BiG Pack		Faisceau de câbles raccordement BP		1								
2	20 082 515 0 20 081 978 0	Stecker 4-p St grau [-X26/100. 1] Kontaktsicherung 4-p St	Plug 4-p St grey [-X26/100.1] Contact fuse 4-p St	Cavalier 4-p St gris [-X26/ 100.1] Fusible de contact 4-p St		1 1								
3	20 080 240 0 20 081 963 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Steckerübergang 4-p Stift	Contact Ni 0,5mm2 Plug transition 4-p Pin	Contact Ni 0,5mm2 Jonction connecteur 4-p Goupille		4 1								
4	20 080 778 0 20 080 783 0	Stecker 12-p Bu grau [-X26/ 500.2] Kontaktsicherung 12-p Bu	Plug 12-p Bu grey [-X26/500. 2] Contact fuse 12-p Bu	Cavalier 12-p Bu gris [-X26/ 500.2] Fusible de contact 12-p Bu		1 1								
5	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		1								
6	20 080 753 0 20 081 439 0 20 082 103 0 20 080 240 0	Stecker 12-p St grau [-X26/ 500.1] Kontaktsicherung 12-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 12-p St grey [-X26/500. 1] Contact fuse 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 12-p St gris [-X26/ 500.1] Fusible de contact 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		1 1 2 9								
7	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
8	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1								
	20 085 812 0	Stecker 2-p St grau [-X26/501. 1]	Plug 2-p St grey [-X26/501.1]	Cavalier 2-p St gris [-X26/ 501.1]		1								
	20 085 825 0	Kontaktsicherung 2-p St	Contact fuse 2-p St	Fusible de contact 2-p St		1								
9	20 085 815 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2								
	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X26/ 200.2]	Plug 4-p Bu black [-X26/200. 2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X26/ 200.2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
10	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4								
11	20 082 632 0	Steckerübergang	Plug transition	Jonction connecteur		2								
	20 086 914 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		2								
	20 086 909 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X26/ 400.2]	Plug 4-p Bu black [-X26/400. 2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X26/ 400.2]		1								
13	20 086 911 0	Kontakt Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2		2								
	20 086 910 0	Kontakt Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2		2								
	20 086 908 0	Stecker 9-p St grau	Plug 9-p St grey	Cavalier 9-p St gris		2								
14	20 086 917 1	Kabelbaum Verlängerung ISOBUS		Extension de câble ISOBUS		1								
16	20 082 518 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X29/ 2.2]	Plug 4-p Bu black [-X29/2.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X29/2. 2]		1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2	Contact Ni 0.5mm2		4								
17	20 086 909 0	Stecker 4-p Bu schwarz [-X29/ 3.2]	Plug 4-p Bu black [-X29/3.2]	Cavalier 4-p Bu noir [-X29/3. 2]		1								
	20 086 911 0	Kontakt Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2	Contact Ni 10mm2		2								




Kabelbäume -optional Wiring harness Faisceau électrique					1001000 - 1026500	BC 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 486 507 3	30.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
18	20 086 910 0	Kontakt Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2	Contact Ni 2,5mm2		2									
	20 086 970 0	Kabelbaum CE BP - BaleCollect Medium 1.0	CH CE BP - BaleCollect Medium 1.0	Fais câbles CE BP - BaleCollect méd 1.0		1									
19	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-31/X2. 2]	Plug 39-p Bu green [-31/X2.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-31/ X2.2]		1									
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		37									
	20 082 638 0	Kontakt Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2		2									
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2									
20	20 086 376 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		x									
21	20 085 811 0	Stecker 2-p Bu grau [-31/X1.2]	Plug 2-p Bu grey [-31/X1.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-31/X1. 2]		1									
	20 085 824 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1									
	20 085 814 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2									
22	20 086 023 1	Abschlusswi. 120Ohm 0,5W E24/ 5% 12-p DT	Term resistor 120Ohm 0.5W E24/ 5% 12-p DT	Résistance terminale 120Ohm 0, 5W 4		1									
23	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								M 6 X 25	
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 6	
25	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 6 Lg.= 300 Lg.= 450	
26	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									
27	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	Oval-head screw Torx 5,0x16	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
28	00 910 365 0	verzinkt Scheibe	verzinkt Washer	5,0x16 Rondelle		x								5,3 X 15 X 1	



[illegible]







[illegible]







150 051 133 02 / 33.0

150 485 020 05

[illegible]











Traktor Nachrüstung -optional Tractor retrofitting Équipement ultérieur du tracteur						1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0							150 051 133 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 467 654 4								34.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 026 986 0	Halter	Support	Cadre support		1								AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3	
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x									
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x									
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								M 3	SKM 8 8,4 X 17 X 1,6
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 8	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 8	
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x									
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 8 X 20	Lg.= 300
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1									
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									
12	20 087 714 2	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	CH ISOBUS retrofit kit	Câbles ISOBUS (Bouchon		1									
				3033470)											
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fixation Fusible MAXI		1								15 A	
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1									
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1									
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1									
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1									
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1									
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1									
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1									
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1									
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1									
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1									
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2		2									
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2									
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1									
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4									
22	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1									
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6									
	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2									
23	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1									
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2									
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2									
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2									
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2									



150 051 133 02 / 34.0

150 467 654 04












[illegible]



150 051 133 02 / 35.0

150 485 054 04














Videosystem / CCI -optional Video system / CCI System vidéo / CCI						1001000 - 1026500						150 051 133 02	
												150 485 054 4	35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1						M 6 X 20 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6	
2	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
5	20 053 605 0	Befestigungsplatte	Attaching plate	Plateau de fixation		1						M 10 X 229 SKM 10	
6	20 062 586 0	Winkel	Angle	Angle		1							
7	00 291 147 1	Bügelschraube	Stirrup bolt	Vis d'étrier		1							
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8 X 25	
10	20 062 923 0	Winkel	Angle	Angle		1							
11	20 062 924 0	Winkel	Angle	Angle		1							
12	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8 M 6 X 30 SKM 6	
14	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
15	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
16	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		10							
17	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300 Lg.= 200	
	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							
18	20 083 028 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5,000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000mm		1							
	20 083 025 0	Verlängerung 5-p M12x1 10000mm	Extension 5-p M12x1 10,000mm	Rallonge 5-p M12x1 10000mm		1							
19	20 086 867 0	Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur 5-p M12x1 - 5-p M12x1		1							
20	20 086 865 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-pole CPC - 5-pole M12 x 1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1							
21	20 085 069 0	Adapter 8-p M12x1 - 7-p CPC	Adapter 8-p M12x1 - 7-p CPC	Adaptateur 8-p M12x1 - 7-p CPC		1							
22	20 086 866 1	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adaptateur 12-p DT - 7-p CPC		1							
23	20 086 868 0	Anschlußbox 2 Kameras	connecting box 2nd camera	Boîtier de raccordement 2 caméras		1						M 5 5,3 X 15 X 1	
24	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							
25	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
26	90 003 028 0	6kt-Schraube M5 x 30	Hexagon head screw M5 x 30	Vis six pans M5 x 30		x							



150 051 133 02 / 36.0

150 499 653 02














Smart Connect -optional					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Smart Connect												150 499 653 2	36.0
Smart Connect													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 084 373 0	SmartConnect MBK Pro UMTS int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro UMTS int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. umts		1							
	20 084 374 0	SmartConnect MBK Pro CDMA int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro CDMA int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. cdma		1							
	20 085 951 0	SmartConnect MBK Pro GSM_USA int.Ant.	SmartConnect MBK Pro GSM USA int. ant.	SmartConnect MBK Pro GSM_USA entr. int.		1							
5	20 424 464 1	Halteblech Smart Connect	Retaining sheet SmartConnect	Tôle de maintien Smart Connect		1							
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90	
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2							
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 32	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 200	
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	iCan RAM ball head 1.5" M8	iCan RAM pivot à rotule 1,5" M8		1							
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	iCAN RAM socket arm for 1.5"	iCan RAM bras de socle p. 1,5"		1							
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	iCan RAM basic 1.5" ball head	iCan RAM base1,5" pivot à rotule		1							
14	20 084 746 0	USB-Ladedose 12V 1x2,4A	Voltage converter DC-DC 12-5V	Transformateur de tension DC- DC		1							
			12W	12-5V									
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	iCAN support RAM X grip 3 10"	Support iCan RAM X Grip 3 10"		1							
16	20 084 983 0	Adapter 2-p CAR - 2-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 2-p Zig.Anz.	Adaptateur 2-p CAR - 2-p Zig. Anz.		1							
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1							
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1							
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1							
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 1000mm	CH KSC ISOBUS extension 1, 000mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 1000mm		1							
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2							
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		2							
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							



150 051 133 02 / 36.0

150 499 653 02












Smart Connect -optional					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Smart Connect												150 499 653 2	36.0
Smart Connect													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
	00 303 308 0 20 082 188 0 00 303 040 0	Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung rot Blindstopfen 5,2mm transp.	Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal red Filler plug 5,2mm transparent	Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique rouge Tampon borgne 5,2mm transparent		2 2 4							
26 27 28	00 302 235 0 20 087 099 0 20 082 522 0	Schutztülle Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 320mm Stecker 6-p Bu grau	Protective grommet CH KSC ISOBUS extension 320mm Plug 6-p Bu grey	Bec protecteur Fais de câbles KSC exten ISOBUS 320mm Cavalier 6-p Bu gris		5 1 1							
	20 082 315 0 20 082 108 0 20 080 241 0 20 082 519 0	Kontaktsicherung 6-p Bu Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 6-p St grau	Contact fuse 6-p Bu Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Plug 6-p St grey	Fusible de contact 6-p Bu Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 6-p St gris		1 4 2 1							
	20 082 322 0 20 082 103 0 20 080 240 0 00 303 239 0	Kontaktsicherung 6-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Stecker 42-p Bu schwarz	Contact fuse 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Plug 42-p Bu black	Fusible de contact 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Cavalier 42-p Bu noir		1 4 2 1							
	00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 039 0 00 303 308 0	Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 3,6mm weiß Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 3,6mm white Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 3,6mm blanc Contact Sn 0,2mm2		2 2 24 12							
	20 082 188 0 00 303 309 0 00 303 311 0 00 303 040 0	Einzeladerabdichtung rot Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung blau Blindstopfen 5,2mm transp.	Single-wire seal red Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal blue Filler plug 5,2mm transparent	Joint du fil unique rouge Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique bleu Tampon borgne 5,2mm		12 3 3 1							
31 32	20 085 819 1 20 080 753 0	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung lang Stecker 12-p St grau	Cable harness KSC ISOBUS extension long Plug 12-p St grey	transparent Fdc KSC ISOBUS extension lon. Cavalier 12-p St gris		1 1							
	20 081 439 0 20 082 103 0 20 080 240 0 00 303 047 0	Kontaktsicherung 12-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Contact fuse 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Fusible de contact 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2 Tampon borgne 3,07mm blanc		1 2 9 1							
33 34	20 082 247 0 20 080 778 0 20 080 783 0 20 082 108 0	Steckerübergang 12-p Stift Stecker 12-p Bu grau Kontaktsicherung 12-p Bu Kontakt Ni 1mm2	Plug transition 12-p Pin Plug 12-p Bu grey Contact fuse 12-p Bu Contact Ni 1mm2	Jonction connecteur 12-p Goupille Cavalier 12-p Bu gris Fusible de contact 12-p Bu Contact Ni 1mm2		2 1 1 2							
	20 080 241 0 00 303 047 0	Kontakt Ni 0,5mm2 Blindstopfen 3,07mm weiß	Contact Ni 0,5mm2 Filler plug 3,07mm white	Contact Ni 0,5mm2 Tampon borane 3,07mm blanc		9 1							



150 051 133 02 / 36.0

150 499 653 02


Smart Connect -optional					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Smart Connect												150 499 653 2	36.0
Smart Connect													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
35	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2							
36	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm		4							
37	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	transparent Contact Sn 1,5mm2		1							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1							
	20 085 818 1	Kabelbaum KSC ISOBUS	Cable harness KSC ISOBUS	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1							
38	20 085 246 0	Erweiterung kurz	extension short			1							
	20 081 439 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1							
	20 082 103 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		2							
39	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1							
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1							
40	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1							
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34							
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2							
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1							
41	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1							
	20 085 871 4	Kabelbaum InCab Smart Connect				1							
42	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1.5mm2	Contact Sn 1.5mm2	Contact Sn 1.5mm2		2							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3.6mm weiß	Filler plug 3.6mm white	Tampon borone 3.6mm blanc		34							




150 051 133 02 / 36.0

150 499 653 02

[illegible]




[illegible]



150 051 133 02 / 38.0

150 507 196 02


Anbauteile -optional - BP 870 / 890					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Mounting parts												150 507 196 2	38.0
Pièces de montage					Masch.-Nr-							150 507 196 2	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 279 388 0	Achsdistanz 90 hoch	Centre distance 90 in height	Empattement 90		2							
2	20 279 787 0	Achsplatte 20mm	Axle plate 20mm	Plaque d'essieu 20mm		4							
3	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 60
	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 70
	00 900 384 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 80
	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 90
	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 100
	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 110
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20
5	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 20
6	20 471 162 0	Ballenrampe	Bale ramp	Rampe à balles		1							
7	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
8	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
11	20 270 413 0	Träger	Support	Support		1							
12	20 470 200 0	Adapterplatte BP4x4 - BC	Adapter plate BP4x4 - BC	Plaque d'adaptateur BP4x4 - BC		2							
13	20 277 762 0	Verbindung Rahmen/Anhängung	Connection frame/hitch	Raccord cadre / attelage		2							
14	00 901 505 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 70
15	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
16	20 275 688 0	Abstützung	Support	Appui		2							
17	20 270 399 0	Adapter				2							
18	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 80
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3
20	20 470 003 0	Adapterplatte	Adapter plate	Plaque d'adaptateur		2							
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16
22	20 276 961 0	Beleuchtungshalter	Light holder	Support d'éclairage		2							
23	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 45
24	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 70 -10.9
25	27 018 857 0	Anhängekupplung 38er Bolzen	Tow coupling 38 bolt	Attelage boulon 38		1							
26	90 001 929 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M14 X 75
27	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							15 X 28 X 2,5
28	20 275 783 0	Blechplatte	Sheet	Plaque en tôle		2							
29	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 14
30	20 279 770 0	Tasterblech	Feeler sheet	Tôle de bouton-poussoir		1							
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10



150 051 133 02 / 39.0


150 507 226 02

Anbauteile -optional - BP 870 / 890					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Mounting parts												150 507 226 2	39.0
Pièces de montage					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1						M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10	
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
6	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1							
7	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		1							
8	00 919 711 0	rot Stutzen	Lug	Tubulure		1						L 22	
9	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1							
10	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						L 18	
11	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2							
12	27 023 171 0	Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1, 5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1							
13	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26 Ø22,5 grün	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8" green	Manchon anti-pous. taille 2 BIRG3/8"vert		1						M 18 X 1,5	
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3							
15	27 023 385 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x6500 DKOL	Hyd. hose 2SN 10x6500 DKOL	Flexible hyd. 2SN 10x6500 DKOL		1							
16	27 023 386 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x8200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2SN 16x8200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 16x8200 DKOL		1						Lg.= 550	
17	27 002 447 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1							
18	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 18	
19	27 021 647 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x8500 DKOL	Hydraulic hose 2SN 20x8500 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x8500 DKOL		1							
20	27 018 801 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x725 DKOL	DKOL Hydraulic hose 2SN 20x725 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x725 DKOL		1							
21	90 002 105 0	DKOL90 Verbindungsstutzen S 20 Zn8	DKOL90 Connection fitting S 20 Zn8	DKOL90 Manchon de raccord S 20 Zn8		1						M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 L 22	
22	27 013 954 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x2200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2 SN 16x2200 DKOL	DKOL Flex. hyd. 2 SN 16x2200 DKOL		1							
23	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							
24	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						L 22	
25	90 000 085 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1							
26	90 000 457 0	Red-Stutzen gerade L 22/18 A3G	lug	manchon		2							
27	90 003 696 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 22 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 22 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 22 Zn8		1							



150 051 133 02 / 39.0


150 507 226 02



150 051 133 02 / 39.0

150 507 226 02


Anbauteile -optional - BP 870 / 890 Mounting parts Pièces de montage						1001000 - 1026500					150 051 133 02				
											150 507 226 2 39.0				
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	B C 1 0 1 3 0						Bemerkung/Remarks/Remarque			
59	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x					AL 12			



150 051 133 02 / 40.0

150 486 718 04


Anbauteile -optional Mounting parts Pièces de montage					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 718 4
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 279 388 0	Achsdistanz 90 hoch	Centre distance 90 in height	Empattement 90		2						
2	20 279 787 0	Achsplatte 20mm	Axle plate 20mm	Plaque d'essieu 20mm		6						
3	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 60
	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 70
	00 900 384 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 80
	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 90
	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 100
	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110
	00 901 211 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 120
	00 901 127 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 130
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
5	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						20,5 X 50 X 2,5
6	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
7	20 275 684 1	Ballenrampe	Bale ramp	Rampe à balles		1						
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
12	20 275 685 0	Träger	Support	Support		1						
13	20 277 762 0	Verbindung Rahmen/Anhängung	Connection frame/hitch	Raccord cadre / attelage		2						
14	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
17	00 900 379 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 55
18	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
19	20 276 961 0	Beleuchtungshalter	Light holder	Support d'éclairage		2						
20	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 55 -10.9
21	27 018 857 0	Anhängekupplung 38er Bolzen	Tow coupling 38 bolt	Attelage boulon 38		1						
22	90 001 929 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M14 X 75
23	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
24	20 275 783 0	Blechplatte	Sheet	Plaque en tôle		2						
25	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 14
26	20 275 688 0	Abstützung	Support	Appui		2						
27	20 279 770 0	Tasterblech	Feeler sheet	Tôle de bouton-poussoir		1						
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
30	20 470 200 0	Adapterplatte BP4x4 - BC	Adapter plate BP4x4 - BC	Plaque d'adaptateur BP4x4 - BC		2						
31	00 901 505 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 70



150 051 133 02 / 40.0

150 486 718 04


[illegible]




150 051 133 02 / 41.0

150 486 743 04

Anbauteile -optional Mounting parts Pièces de montage					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 743 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1						M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1						
7	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		2						
8	00 919 711 0	rot Stutzen	Lug	Tubulure		1						L 22
9	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1						
10	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						L 18
11	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						
12	27 023 171 0	Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1, 5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1						
13	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26 Ø22,5 grün	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8" green	Manchon anti-pous. taille 2 BIRG3/8"vert		1						M 18 X 1,5
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						
15	27 021 673 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x7600 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x7600	Flexible hyd. 2SN 10x7600 DKOL		1						
16	27 021 674 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x9200 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 6x9200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 16x9200 DKOL		1						Lg.= 550
17	27 002 447 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1						
18	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						L 18
19	27 021 676 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x8800 DKOL	Hydraulic hose 2SN 20x8800 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x8800 DKOL		1						
20	27 018 801 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x725 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 20x725 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x725 DKOL		1						
21	90 002 105 0	DKOL90 Verbindungsstutzen S 20 Zn8	DKOL90 Connection fitting S 20 Zn8	DKOL90 Manchon de raccord S 20 Zn8		1						
22	27 013 954 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x2200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2 SN 16x2200 DKOL	DKOL Flex. hyd. 2 SN 16x2200 DKOL		1						
23	27 010 090 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 L 22
24	00 921 167 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						
25	90 000 085 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						
26	90 000 457 0	Red-Stutzen gerade L 22/18 A3G	lug	manchon		2						
27	27 021 646 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x2200 DKOL	DKOL Hydraulic hose 2SN 6x2200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x2200 DKOL		1						




Anbauteile -optional					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Mounting parts												150 486 743 4	41.0
Pièces de montage												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
28	27 007 316 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 30 X 2	
29	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 18	
30	00 920 858 1	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1						L 18	
31	00 921 182 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1						AL 18	
32	27 021 671 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1900 DKOL CEL	Hydr. hose 2SN 10x1900 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 10x1900 DKOL CEL		1							
33	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5	
34	00 910 715 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 18 X 25 X 1,5	
35	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		1						M 18 X 1,5	
36	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5	
37	27 010 188 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x2100 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x2100 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x2100 DKOL DKOL		1							
38	27 018 124 0	Kennfix Kup-Stecker Grün 8 L BG2 M14x1,5	Kennfix coup.-plug green L BG2 M14 x 1,5	Conn.accoupl. Kennfix vt L BG2 M14x1,5		1							
39	90 001 524 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1						M 26 X 1,5	
40	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 12	
41	00 919 729 0	Wechselventil	Valve	Soupape		1						L 12	
42	00 921 175 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 18	
43	20 470 986 0	Hyd.-Leitung 18 x 2 x 388 3 Bögen	Hydr. line 18 x 2 x 388 3 bows	Conduite hyd. 18 x 2 x 388 3 coudes		1							
44	00 921 174 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 18	
45	00 924 060 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x							
46	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
47	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
48	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
49	27 007 249 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 25/28	
50	27 007 549 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x							
51	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50	
52	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100	
53	90 000 419 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x						Rd. 30	
54	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300	
55	00 940 478 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 30 / 34	
56	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 10 / 100	
57	27 023 045 0	Gewebeschutzschlauch Ø ca. 94mm -Id.-Nr.= 1m	Tissue protection hose Ø aprox. 94mm -Id.-no.= 1m	Tuyau de protection en tissu Ø env. 94mm -Id.-no.= 1m		x							
58	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		x						L 12	
59	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12	



150 051 133 02 / 42.0

150 486 556 02


Anbauteile -optional - BP 1290 HDP II					1001000 - 1026500	B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02	
Mounting parts												150 486 556 2	42.0
Pièces de montage					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 279 388 0	Achsdistanz 90 hoch	Centre distance 90 in height	Empattement 90		2						SKM 20 20,5 X 50 X 2,5	
2	20 279 787 0	Achsplatte 20mm	Axle plate 20mm	Plaque d'essieu 20mm		6							
3	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
4	00 910 648 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
5	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20	
6	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 60	
	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 70	
	00 900 384 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 80	
	00 901 509 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 90	
	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 100	
	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110	
	00 901 211 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 120	
	00 901 127 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 130	
7	20 277 799 1	Ballenrampe	Bale ramp	Rampe à balles		1						M 12 X 55 -10.9	
8	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						13 X 24 X 2,5	
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
11	20 275 685 0	Träger	Support	Support		1							
12	20 277 696 0	Adapterplatte rechts	Adapter plate right	Plaque d'adaptateur dr.		1							
13	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60	
14	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
16	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55	
17	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
18	20 279 768 0	Beleuchtungsträger Adapter rechts	Lighting carrier adapter right	Support d'éclairage adaptateur droit		1							
19	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 65	
20	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45	
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
22	20 277 695 0	Adapterplatte links	Adapter plate left	Plaque d'adaptateur ga.		1							
23	20 279 767 0	Beleuchtungsträger Adapter links	Lighting carrier adapter left	Support d'éclairage adaptateur gauche		1							
24	27 018 857 0	Anhängekupplung 38er Bolzen	Tow coupling 38 bolt	Attelage boulon 38		1							M14 X 75 15 X 28 X 2,5
25	90 001 929 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
26	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
27	20 275 783 0	Blechplatte	Sheet	Plaque en tôle		2							
28	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 14	
29	20 275 688 0	Abstützung	Support	Appui		2							



150 051 133 02 / 42.0

150 486 556 02


[illegible]



150 051 133 02 / 43.0


150 486 645 04

Anbauteile -optional - BP 1290 HDP II Mounting parts Pièces de montage						B C 1 0 1 - 3 0						150 051 133 02 150 486 645 4 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 275 691 0	Halter Steckverbindung	Support plug connection	Support connexion		1						M 10 X 35 10,5 X 21 X 2 SKM 10
2	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	27 023 173 0	Kupplungsstecker 22 L BG4 M30x2,0	Coupling plug L BG4 L22 M30 x 2.0	Connecteur d'accouplement L BG4 L22 M30x		1						
7	27 007 412 0	Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4"	Sleeve	Cache poussiere		2						
8	00 919 711 0	rot Stutzen	Lug	Tubulure		1						L 22
9	27 023 172 0	Kupplungsmuffe 18 L BG4 L18 M26x1,5	Coupling sleeve L BG4 L18 M26 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG4 L18 M26x1,5		1						
10	27 007 411 0	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						L 18
11	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						
12	27 023 171 0	Kupplungsmuffe 12 L BG2 M18x1,5	Coupling sleeve L BG2 L12 M18 x 1.5	Manch. d'accouplement L BG2 L12 M18x1,5		1						
13	27 023 237 0	Staubstecker BIR BG2 3/8" Ø26 Ø22,5 grün	Dust connector size 2 BIRG 3/ 8" green	Manchon anti-pous. taille 2 BIRG3/8"vert		1						M 18 X 1,5
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						
15	27 021 673 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x7600 DKOL	Hydraulic hose 2SN 10x7600	Flexible hyd. 2SN 10x7600 DKOL		1						
16	27 021 674 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x9200 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 6x9200 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 16x9200 DKOL		1						Lg.= 550
17	27 002 447 0	DKOL Hochdruckschlauchleitung	DKOL High pressure hose line	DKOL Conduite de tuyau haute pression		1						
18	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 18
19	27 021 676 0	Hyd-Schlauch 2SN 20x8800 DKOL	Hydraulic hose 2SN 20x8800 DKOL	Flexible hyd. 2SN 20x8800 DKOL		1						
20	27 018 801 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 20x725 DKOL	DKOL DKOL Hydraulic hose 2SN 20x725 DKOL	DKOL Flexible hyd. 2SN 20x725 DKOL		1						
21	90 002 105 0	DKOL90 Verbindungsstutzen S 20 Zn8	DKOL90 Connection fitting S 20 Zn8	DKOL90 Manchon de raccord S 20 Zn8		1						
22	27 013 954 0	DKOL Hyd-Schlauch 2SN 16x2200 DKOL	DKOL Hyd. hose 2 SN 16x2200 DKOL	DKOL Flex. hyd. 2 SN 16x2200 DKOL		1						
23	27 010 090 0	DKOL Kupplungsstecker	DKOL Connector plug	DKOL Fiche de jonction		1						
24	90 001 524 0	Winkelstutzen -45°	Angle lug -45°	Jarret tubulure -45°		1						M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 M 26 X 1,5 / M 22 X 1,5 / M 26 X 1,5
25	00 919 315 0	T-Reduzierung	T-reduction	T-reduction		1						
26	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1						L 15



150 051 133 02 / 43.0




150 486 645 04






150 051 133 02 / 43.0

150 486 645 04


[illegible]




[illegible]




[illegible]



Stützfuß -optional Support jack Béquille						1001000 - 1026500						150 051 133 02					
												150 486 856 1					
												46.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 020 790 0	Stützfuß m. Übersetzung	Support jack with transmission	Pied d'appui avec transmission		1											
2	27 021 337 0	Deckel	Cover	Couvercle		1											
3	27 021 334 0	Außenrohr	Outer tube	Tube extérieur		1											
4	27 021 333 0	Kurbel	Crank	Manivelle		1											
5	27 018 663 0	Handgriff Stützfuss	Handle support jack	Poignée béquille		1											
6	27 021 336 0	Riegel	Latch	Verrou		1											
7	27 021 335 0	Innenrohr m. Spindel	Inner tube with spindle	Tube intérieur avec broche		1											



[illegible]



150 051 133 02 / 48.0

150 505 563 03

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 230 743 0	39.0	42	00 303 003 0	24.0	6	00 303 010 0	24.0	10	00 303 047 0	26.0	2	00 303 311 0	36.0	36
00 230 743 0	41.0	40	00 303 003 0	24.0	7	00 303 010 0	24.0	11	00 303 047 0	30.0	4	00 303 311 0	36.0	40
00 230 743 0	43.0	49	00 303 003 0	24.0	8	00 303 010 0	24.0	15	00 303 047 0	30.0	6	00 303 312 0	23.0	2
00 230 744 0	43.0	26	00 303 003 0	24.0	9	00 303 010 0	24.0	16	00 303 047 0	34.0	21	00 303 312 0	23.0	4
00 230 747 0	17.0	27	00 303 003 0	24.0	10	00 303 010 0	24.0	17	00 303 047 0	36.0	32	00 303 312 0	23.0	6
00 230 747 0	39.0	30	00 303 003 0	24.0	11	00 303 010 0	25.0	16	00 303 047 0	36.0	34	00 303 312 0	30.0	19
00 230 747 0	41.0	29	00 303 003 0	24.0	15	00 303 011 0	22.0	8	00 303 047 0	36.0	38	00 303 312 0	36.0	25
00 230 747 0	43.0	33	00 303 003 0	24.0	16	00 303 011 0	23.0	36	00 303 047 0	36.0	39	00 303 312 0	36.0	30
00 278 010 0	13.0	8	00 303 003 0	24.0	17	00 303 011 0	23.0	44	00 303 051 0	34.0	21	00 303 312 0	36.0	36
00 281 540 1	10.0	24	00 303 006 0	23.0	13	00 303 036 0	23.0	4	00 303 068 0	23.0	8	00 303 312 0	36.0	40
00 281 540 1	48.0	26	00 303 006 0	23.0	21	00 303 036 0	25.0	12	00 303 074 0	23.0	4	00 303 312 0	36.0	42
00 283 676 0	10.0	23	00 303 006 0	23.0	38	00 303 036 0	36.0	42	00 303 074 0	25.0	12	00 303 318 0	23.0	53
00 283 676 0	48.0	25	00 303 006 0	23.0	39	00 303 039 0	23.0	4	00 303 074 0	36.0	36	00 303 318 0	26.0	4
00 291 147 1	35.0	7	00 303 006 0	23.0	42	00 303 039 0	25.0	12	00 303 074 0	36.0	40	00 303 318 0	26.0	28
00 301 219 0	39.0	56	00 303 006 0	23.0	43	00 303 039 0	36.0	25	00 303 075 0	23.0	4	00 303 318 0	26.0	29
00 301 219 0	41.0	55	00 303 006 0	24.0	4	00 303 039 0	36.0	30	00 303 075 0	23.0	6	00 303 318 0	44.0	2
00 301 219 0	43.0	60	00 303 006 0	24.0	6	00 303 039 0	36.0	36	00 303 075 0	36.0	25	00 303 320 0	23.0	53
00 302 074 0	21.0	7	00 303 006 0	24.0	7	00 303 039 0	36.0	40	00 303 075 0	36.0	30	00 303 320 0	26.0	4
00 302 076 0	21.0	7	00 303 006 0	24.0	8	00 303 039 0	36.0	42	00 303 075 0	36.0	36	00 303 320 0	26.0	28
00 302 076 0	34.0	16	00 303 006 0	24.0	9	00 303 040 0	23.0	2	00 303 075 0	36.0	40	00 303 320 0	26.0	29
00 302 196 0	21.0	7	00 303 006 0	24.0	10	00 303 040 0	23.0	6	00 303 075 0	36.0	42	00 303 320 0	44.0	2
00 302 235 0	23.0	5	00 303 006 0	24.0	11	00 303 040 0	25.0	12	00 303 133 0	23.0	4	00 303 347 0	34.0	25
00 302 235 0	25.0	13	00 303 006 0	24.0	15	00 303 040 0	25.0	16	00 303 133 0	25.0	12	00 303 469 1	24.0	19
00 302 235 0	36.0	26	00 303 006 0	24.0	16	00 303 040 0	30.0	19	00 303 133 0	36.0	42	00 303 773 0	34.0	21
00 302 409 2	23.0	65	00 303 006 0	24.0	17	00 303 040 0	36.0	25	00 303 239 0	23.0	4	00 303 907 0	23.0	9
00 302 409 2	24.0	18	00 303 008 0	25.0	16	00 303 040 0	36.0	30	00 303 239 0	25.0	12	00 303 907 0	24.0	3
00 302 688 0	44.0	5	00 303 009 0	22.0	8	00 303 040 0	36.0	36	00 303 239 0	36.0	25	00 334 997 1	13.0	33
00 302 689 0	22.0	6	00 303 009 0	23.0	36	00 303 040 0	36.0	40	00 303 239 0	36.0	30	00 336 735 1	35.0	16
00 302 723 0	22.0	18	00 303 009 0	23.0	44	00 303 040 0	36.0	42	00 303 239 0	36.0	36	00 348 192 0	5.0	15
00 303 000 0	23.0	36	00 303 010 0	23.0	13	00 303 047 0	22.0	2	00 303 239 0	36.0	40	00 900 200 0	21.0	8
00 303 000 0	23.0	44	00 303 010 0	23.0	21	00 303 047 0	22.0	4	00 303 239 0	36.0	42	00 900 227 2	7.0	26
00 303 001 0	22.0	8	00 303 010 0	23.0	38	00 303 047 0	22.0	10	00 303 308 0	36.0	25	00 900 239 1	23.0	60
00 303 002 0	25.0	16	00 303 010 0	23.0	39	00 303 047 0	23.0	10	00 303 308 0	36.0	30	00 900 239 1	26.0	7
00 303 003 0	23.0	13	00 303 010 0	23.0	42	00 303 047 0	23.0	12	00 303 308 0	36.0	36	00 900 244 0	16.0	8
00 303 003 0	23.0	21	00 303 010 0	23.0	43	00 303 047 0	23.0	19	00 303 308 0	36.0	40	00 900 275 0	3.0	12
00 303 003 0	23.0	38	00 303 010 0	24.0	4	00 303 047 0	23.0	40	00 303 309 0	36.0	30	00 900 280 0	2.0	22
00 303 003 0	23.0	39	00 303 010 0	24.0	6	00 303 047 0	23.0	45	00 303 311 0	23.0	2	00 900 301 1	3.0	17
00 303 003 0	23.0	42	00 303 010 0	24.0	7	00 303 047 0	23.0	46	00 303 311 0	23.0	4	00 900 301 1	40.0	20
00 303 003 0	23.0	43	00 303 010 0	24.0	8	00 303 047 0	24.0	13	00 303 311 0	25.0	12	00 900 301 1	42.0	8
00 303 003 0	24.0	4	00 303 010 0	24.0	9	00 303 047 0	25.0	14	00 303 311 0	36.0	30	00 900 304 1	7.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 371 0	10.0	19	00 900 655 0	13.0	43	00 901 425 0	18.0	11	00 908 207 1	35.0	24	00 908 706 0	43.0	54
00 900 379 0	40.0	17	00 900 656 0	11.0	4	00 901 431 0	10.0	14	00 908 208 0	26.0	20	00 908 706 0	45.0	4
00 900 380 1	38.0	3	00 900 656 0	13.0	14	00 901 434 0	7.0	32	00 908 210 0	44.0	9	00 908 706 0	48.0	18
00 900 380 1	40.0	3	00 900 656 0	14.0	4	00 901 451 0	11.0	11	00 908 215 0	7.0	17	00 908 714 0	38.0	29
00 900 380 1	42.0	6	00 900 657 0	14.0	10	00 901 451 0	38.0	23	00 908 215 0	13.0	9	00 908 714 0	40.0	25
00 900 382 1	38.0	3	00 900 658 0	9.0	22	00 901 451 0	42.0	20	00 908 220 0	2.0	6	00 908 714 0	42.0	28
00 900 382 1	40.0	3	00 900 658 0	13.0	13	00 901 452 0	11.0	9	00 908 500 0	7.0	23	00 908 718 0	25.0	10
00 900 382 1	42.0	6	00 900 658 0	14.0	12	00 901 462 2	5.0	6	00 908 506 0	18.0	20	00 908 719 0	2.0	28
00 900 384 1	38.0	3	00 900 658 0	38.0	7	00 901 482 0	42.0	13	00 908 524 2	39.0	36	00 908 719 0	3.0	5
00 900 384 1	40.0	3	00 900 658 0	40.0	8	00 901 483 0	42.0	19	00 908 524 2	41.0	35	00 908 719 0	5.0	21
00 900 384 1	42.0	6	00 900 658 0	42.0	30	00 901 485 2	2.0	26	00 908 524 2	43.0	42	00 908 719 0	10.0	6
00 900 396 0	36.0	6	00 900 658 0	48.0	10	00 901 505 0	38.0	14	00 908 701 0	5.0	8	00 908 719 0	13.0	47
00 900 607 0	23.0	60	00 900 674 0	3.0	2	00 901 505 0	40.0	31	00 908 701 0	7.0	29	00 908 719 0	38.0	21
00 900 607 0	25.0	2	00 900 675 0	13.0	36	00 901 509 0	38.0	3	00 908 701 0	9.0	24	00 908 719 0	40.0	16
00 900 608 0	16.0	5	00 900 676 0	5.0	19	00 901 509 0	40.0	3	00 908 701 0	11.0	12	00 908 719 0	42.0	15
00 900 608 0	35.0	2	00 900 676 0	48.0	22	00 901 509 0	42.0	6	00 908 701 0	13.0	11	00 908 719 0	48.0	24
00 900 614 0	9.0	18	00 900 678 0	2.0	5	00 901 511 0	38.0	3	00 908 701 0	14.0	2	00 908 721 0	5.0	5
00 900 614 0	13.0	46	00 901 004 0	18.0	5	00 901 511 0	40.0	3	00 908 701 0	38.0	10	00 908 721 0	7.0	11
00 900 614 0	16.0	3	00 901 004 0	19.0	2	00 901 511 0	42.0	6	00 908 701 0	40.0	11	00 908 721 0	38.0	5
00 900 614 0	34.0	9	00 901 004 0	21.0	3	00 901 512 0	38.0	3	00 908 701 0	42.0	10	00 908 721 0	40.0	6
00 900 616 0	9.0	26	00 901 028 1	35.0	14	00 901 512 0	40.0	3	00 908 701 0	48.0	13	00 908 721 0	42.0	5
00 900 616 0	13.0	25	00 901 034 2	16.0	13	00 901 512 0	42.0	6	00 908 702 0	3.0	15	00 908 726 2	3.0	11
00 900 616 0	26.0	10	00 901 042 1	18.0	12	00 903 047 1	30.0	23	00 908 704 1	16.0	14	00 908 758 0	2.0	13
00 900 616 0	35.0	12	00 901 046 1	9.0	28	00 903 403 0	34.0	2	00 908 704 1	18.0	7	00 908 758 0	5.0	12
00 900 616 0	39.0	47	00 901 054 2	39.0	53	00 903 427 1	25.0	8	00 908 704 1	21.0	6	00 908 758 0	7.0	4
00 900 616 0	41.0	46	00 901 054 2	41.0	51	00 904 025 1	2.0	19	00 908 704 1	23.0	63	00 908 758 0	10.0	9
00 900 616 0	43.0	52	00 901 054 2	43.0	57	00 904 033 0	9.0	33	00 908 704 1	25.0	5	00 908 758 0	13.0	5
00 900 616 0	45.0	2	00 901 127 0	5.0	3	00 904 047 3	5.0	10	00 908 704 1	26.0	9	00 908 758 0	14.0	23
00 900 616 0	48.0	15	00 901 127 0	40.0	3	00 904 047 3	10.0	25	00 908 704 1	30.0	25	00 908 758 0	35.0	9
00 900 617 0	9.0	29	00 901 127 0	42.0	6	00 904 047 3	48.0	27	00 908 704 1	35.0	4	00 908 758 0	36.0	9
00 900 636 0	48.0	19	00 901 132 1	40.0	14	00 904 150 0	2.0	11	00 908 706 0	2.0	21	00 908 758 0	39.0	5
00 900 637 0	38.0	31	00 901 132 1	42.0	16	00 904 754 2	2.0	15	00 908 706 0	9.0	10	00 908 758 0	41.0	5
00 900 637 0	40.0	28	00 901 137 1	38.0	18	00 904 757 0	7.0	14	00 908 706 0	12.0	5	00 908 758 0	43.0	5
00 900 637 0	42.0	32	00 901 211 1	40.0	3	00 904 838 1	10.0	11	00 908 706 0	13.0	28	00 908 758 0	48.0	8
00 900 637 0	48.0	5	00 901 211 1	42.0	6	00 904 850 1	13.0	3	00 908 706 0	13.0	49	00 909 906 1	16.0	6
00 900 638 0	7.0	2	00 901 243 1	3.0	7	00 905 178 2	14.0	24	00 908 706 0	14.0	17	00 909 906 1	17.0	25
00 900 638 0	14.0	20	00 901 423 0	9.0	8	00 905 230 1	44.0	7	00 908 706 0	26.0	13	00 909 906 1	18.0	30
00 900 638 0	39.0	2	00 901 423 0	39.0	53	00 906 132 0	33.0	5	00 908 706 0	34.0	6	00 909 906 1	19.0	3
00 900 638 0	41.0	2	00 901 423 0	41.0	51	00 908 030 0	9.0	30	00 908 706 0	39.0	49	00 909 906 1	21.0	5
00 900 638 0	43.0	2	00 901 423 0	43.0	57	00 908 204 0	34.0	5	00 908 706 0	41.0	48	00 909 906 1	23.0	62

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 906 1	25.0	4	00 909 910 1	13.0	10	00 910 414 0	5.0	11	00 910 844 1	13.0	21	00 919 965 0	18.0	14
00 909 906 1	26.0	21	00 909 910 1	14.0	3	00 910 414 0	7.0	15	00 910 845 1	10.0	20	00 919 965 0	19.0	11
00 909 906 1	30.0	24	00 909 910 1	38.0	9	00 910 414 0	14.0	21	00 910 845 1	13.0	30	00 919 969 0	18.0	18
00 909 906 1	35.0	15	00 909 910 1	40.0	10	00 910 414 0	39.0	3	00 911 132 0	7.0	9	00 919 970 0	18.0	25
00 909 908 1	2.0	20	00 909 910 1	42.0	21	00 910 414 0	41.0	3	00 911 133 0	7.0	9	00 919 970 0	39.0	37
00 909 908 1	9.0	19	00 909 910 1	48.0	12	00 910 414 0	43.0	3	00 911 134 0	7.0	9	00 919 970 0	41.0	36
00 909 908 1	12.0	4	00 909 912 1	2.0	27	00 910 500 1	28.0	4	00 912 582 2	9.0	7	00 919 970 0	43.0	43
00 909 908 1	13.0	27	00 909 912 1	3.0	4	00 910 506 1	3.0	13	00 912 616 2	10.0	21	00 920 858 1	39.0	31
00 909 908 1	14.0	16	00 909 912 1	5.0	20	00 910 506 1	7.0	18	00 912 644 2	11.0	15	00 920 858 1	41.0	30
00 909 908 1	16.0	2	00 909 912 1	10.0	5	00 910 506 1	9.0	6	00 912 644 2	13.0	32	00 920 858 1	43.0	37
00 909 908 1	17.0	20	00 909 912 1	13.0	50	00 910 506 1	11.0	10	00 912 645 2	3.0	23	00 920 981 2	17.0	13
00 909 908 1	18.0	10	00 909 912 1	42.0	17	00 910 506 1	13.0	7	00 912 645 2	13.0	23	00 921 054 1	19.0	9
00 909 908 1	26.0	12	00 909 912 1	48.0	23	00 910 506 1	14.0	13	00 912 648 2	9.0	15	00 921 060 2	16.0	30
00 909 908 1	34.0	7	00 909 913 1	5.0	4	00 910 506 1	38.0	8	00 912 670 1	2.0	4	00 921 060 2	19.0	6
00 909 908 1	35.0	13	00 909 913 1	38.0	4	00 910 506 1	40.0	9	00 914 138 0	26.0	17	00 921 065 1	43.0	28
00 909 908 1	39.0	48	00 909 913 1	40.0	4	00 910 506 1	42.0	9	00 914 138 0	28.0	3	00 921 066 1	16.0	32
00 909 908 1	41.0	47	00 909 913 1	42.0	3	00 910 506 1	48.0	11	00 914 237 0	2.0	25	00 921 067 1	19.0	7
00 909 908 1	43.0	53	00 910 002 0	34.0	4	00 910 510 2	7.0	21	00 918 755 0	13.0	33	00 921 067 1	39.0	14
00 909 908 1	44.0	8	00 910 303 1	38.0	19	00 910 510 2	38.0	27	00 918 760 1	3.0	18	00 921 067 1	41.0	14
00 909 908 1	45.0	3	00 910 303 1	40.0	15	00 910 510 2	40.0	23	00 919 108 0	13.0	19	00 921 067 1	43.0	14
00 909 908 1	48.0	17	00 910 303 1	42.0	14	00 910 510 2	42.0	26	00 919 200 0	14.0	19	00 921 087 1	39.0	34
00 909 909 1	2.0	12	00 910 307 0	34.0	3	00 910 512 2	9.0	13	00 919 201 0	5.0	26	00 921 087 1	41.0	33
00 909 909 1	5.0	17	00 910 325 0	25.0	9	00 910 512 2	38.0	15	00 919 300 0	39.0	58	00 921 087 1	43.0	40
00 909 909 1	7.0	3	00 910 331 0	9.0	14	00 910 512 2	40.0	18	00 919 300 0	41.0	57	00 921 095 1	17.0	12
00 909 909 1	10.0	8	00 910 349 0	7.0	28	00 910 514 1	3.0	8	00 919 300 0	43.0	62	00 921 095 1	43.0	44
00 909 909 1	13.0	4	00 910 351 1	21.0	4	00 910 514 1	13.0	31	00 919 302 0	18.0	24	00 921 119 1	17.0	11
00 909 909 1	14.0	22	00 910 351 1	25.0	3	00 910 603 0	9.0	35	00 919 315 0	43.0	25	00 921 167 0	39.0	24
00 909 909 1	35.0	8	00 910 351 1	26.0	8	00 910 603 0	13.0	48	00 919 324 0	18.0	31	00 921 167 0	41.0	24
00 909 909 1	38.0	32	00 910 365 0	30.0	28	00 910 603 0	48.0	16	00 919 711 0	39.0	8	00 921 167 0	43.0	29
00 909 909 1	39.0	4	00 910 365 0	35.0	25	00 910 613 0	3.0	3	00 919 711 0	41.0	8	00 921 169 0	43.0	35
00 909 909 1	40.0	29	00 910 366 0	33.0	6	00 910 648 1	40.0	5	00 919 711 0	43.0	8	00 921 170 0	17.0	5
00 909 909 1	41.0	4	00 910 411 1	18.0	6	00 910 648 1	42.0	4	00 919 729 0	39.0	41	00 921 170 0	39.0	18
00 909 909 1	42.0	33	00 910 411 1	21.0	9	00 910 653 1	2.0	3	00 919 729 0	41.0	41	00 921 170 0	41.0	18
00 909 909 1	43.0	4	00 910 411 1	23.0	61	00 910 653 1	13.0	22	00 919 729 0	43.0	50	00 921 170 0	43.0	18
00 909 909 1	48.0	6	00 910 411 1	35.0	3	00 910 653 1	43.0	45	00 919 731 0	16.0	25	00 921 172 0	16.0	27
00 909 910 1	3.0	14	00 910 413 0	9.0	9	00 910 710 0	3.0	22	00 919 762 0	16.0	21	00 921 172 0	17.0	3
00 909 910 1	5.0	7	00 910 413 0	13.0	26	00 910 715 0	39.0	35	00 919 762 0	17.0	1	00 921 173 0	16.0	23
00 909 910 1	9.0	23	00 910 413 0	26.0	11	00 910 715 0	41.0	34	00 919 910 0	16.0	35	00 921 173 0	17.0	8
00 909 910 1	10.0	18	00 910 413 0	34.0	8	00 910 715 0	43.0	41	00 919 956 0	7.0	25	00 921 173 0	39.0	11
00 909 910 1	11.0	3	00 910 414 0	2.0	23	00 910 803 0	9.0	5	00 919 963 0	18.0	21	00 921 173 0	41.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 173 0	43.0	11	00 925 109 0	28.0	2	20 078 964 2	13.0	1	20 080 241 0	23.0	29	20 080 783 0	36.0	34
00 921 174 1	16.0	24	00 925 125 1	36.0	7	20 078 967 0	7.0	20	20 080 241 0	23.0	30	20 080 783 0	36.0	39
00 921 174 1	39.0	44	00 925 134 0	17.0	19	20 078 973 0	2.0	1	20 080 241 0	23.0	31	20 081 212 0	25.0	7
00 921 174 1	41.0	44	00 925 134 0	18.0	9	20 078 974 0	2.0	8	20 080 241 0	23.0	32	20 081 229 0	31.0	2
00 921 175 0	39.0	45	00 925 145 0	16.0	17	20 078 977 0	3.0	21	20 080 241 0	23.0	33	20 081 229 0	32.0	3
00 921 175 0	41.0	42	00 925 145 0	17.0	26	20 078 988 1	10.0	13	20 080 241 0	23.0	34	20 081 439 0	23.0	40
00 921 182 0	39.0	32	00 925 148 0	16.0	15	20 078 992 0	10.0	10	20 080 241 0	23.0	35	20 081 439 0	23.0	45
00 921 182 0	41.0	31	00 925 159 0	18.0	8	20 079 163 0	9.0	27	20 080 241 0	23.0	48	20 081 439 0	30.0	6
00 921 182 0	43.0	38	00 927 140 1	7.0	22	20 079 323 0	2.0	2	20 080 241 0	23.0	50	20 081 439 0	36.0	32
00 921 204 0	19.0	5	00 934 965 1	7.0	6	20 080 165 0	24.0	13	20 080 241 0	23.0	53	20 081 439 0	36.0	38
00 921 206 0	39.0	59	00 935 333 0	13.0	18	20 080 167 0	24.0	13	20 080 241 0	24.0	13	20 081 610 0	26.0	23
00 921 206 0	41.0	58	00 938 540 0	5.0	27	20 080 238 0	34.0	21	20 080 241 0	25.0	14	20 081 611 0	26.0	14
00 921 206 0	43.0	63	00 938 933 0	5.0	24	20 080 240 0	22.0	10	20 080 241 0	26.0	2	20 081 637 3	31.0	1
00 921 238 0	43.0	36	00 939 145 1	29.0	5	20 080 240 0	23.0	10	20 080 241 0	26.0	4	20 081 731 0	33.0	11
00 921 251 0	43.0	46	00 939 218 1	29.0	5	20 080 240 0	23.0	12	20 080 241 0	26.0	25	20 081 774 0	23.0	6
00 922 671 1	23.0	56	00 939 408 2	29.0	10	20 080 240 0	23.0	19	20 080 241 0	26.0	27	20 081 775 0	23.0	6
00 922 671 1	30.0	26	00 939 469 1	29.0	8	20 080 240 0	23.0	40	20 080 241 0	26.0	28	20 081 780 0	23.0	6
00 922 671 1	34.0	11	00 939 471 1	29.0	9	20 080 240 0	23.0	45	20 080 241 0	26.0	29	20 081 785 0	23.0	6
00 922 671 1	35.0	17	00 939 472 2	29.0	7	20 080 240 0	23.0	46	20 080 241 0	30.0	4	20 081 786 0	23.0	6
00 922 671 1	39.0	54	00 940 478 0	39.0	55	20 080 240 0	24.0	2	20 080 241 0	30.0	9	20 081 815 0	23.0	7
00 922 671 1	41.0	53	00 940 478 0	41.0	54	20 080 240 0	30.0	2	20 080 241 0	30.0	16	20 081 823 0	23.0	59
00 922 671 1	43.0	58	00 940 478 0	43.0	59	20 080 240 0	30.0	6	20 080 241 0	36.0	21	20 081 938 0	26.0	24
00 922 672 2	16.0	20	00 942 012 1	29.0	1	20 080 240 0	34.0	21	20 080 241 0	36.0	28	20 081 945 0	26.0	30
00 922 672 2	23.0	56	00 942 107 1	29.0	2	20 080 240 0	36.0	23	20 080 241 0	36.0	34	20 081 959 0	24.0	14
00 922 672 2	30.0	26	00 942 134 2	29.0	3	20 080 240 0	36.0	29	20 080 241 0	36.0	39	20 081 960 0	22.0	3
00 922 674 0	35.0	17	00 942 296 0	29.0	6	20 080 240 0	36.0	32	20 080 241 0	44.0	2	20 081 960 0	25.0	15
00 922 674 0	36.0	10	00 942 436 0	29.0	5	20 080 240 0	36.0	38	20 080 753 0	23.0	40	20 081 960 0	26.0	3
00 924 060 0	39.0	46	00 953 010 1	6.0	10	20 080 241 0	22.0	2	20 080 753 0	23.0	45	20 081 960 0	30.0	5
00 924 060 0	41.0	45	00 953 118 0	6.0	10	20 080 241 0	22.0	4	20 080 753 0	30.0	6	20 081 960 0	36.0	35
00 924 060 0	43.0	51	00 953 210 0	6.0	10	20 080 241 0	23.0	8	20 080 753 0	36.0	32	20 081 961 0	22.0	5
00 924 236 0	10.0	7	00 953 398 0	6.0	10	20 080 241 0	23.0	15	20 080 778 0	22.0	2	20 081 961 0	23.0	51
00 924 260 1	13.0	16	20 020 176 0	9.0	16	20 080 241 0	23.0	17	20 080 778 0	25.0	14	20 081 961 0	26.0	26
00 924 536 1	26.0	16	20 026 986 0	34.0	1	20 080 241 0	23.0	18	20 080 778 0	26.0	2	20 081 963 0	30.0	3
00 924 537 0	26.0	15	20 032 553 0	2.0	18	20 080 241 0	23.0	22	20 080 778 0	30.0	4	20 081 978 0	30.0	2
00 924 675 0	36.0	18	20 053 605 0	35.0	5	20 080 241 0	23.0	23	20 080 778 0	36.0	34	20 081 979 0	22.0	4
00 924 689 0	34.0	20	20 062 586 0	35.0	6	20 080 241 0	23.0	24	20 080 778 0	36.0	39	20 081 979 0	23.0	50
00 924 693 0	26.0	18	20 062 923 0	35.0	10	20 080 241 0	23.0	25	20 080 783 0	22.0	2	20 081 979 0	26.0	25
00 925 014 0	28.0	1	20 062 924 0	35.0	11	20 080 241 0	23.0	26	20 080 783 0	25.0	14	20 081 979 0	26.0	27
00 925 102 1	16.0	16	20 070 306 0	13.0	42	20 080 241 0	23.0	27	20 080 783 0	26.0	2	20 081 979 0	30.0	9
00 925 102 1	17.0	16	20 078 962 3	13.0	35	20 080 241 0	23.0	28	20 080 783 0	30.0	4	20 081 979 0	30.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 081 992 0	22.0	9	20 082 449 0	16.0	4	20 083 700 0	26.0	5	20 085 181 0	23.0	17	20 086 376 0	30.0	20
20 081 994 0	23.0	14	20 082 515 0	30.0	2	20 083 700 0	44.0	3	20 085 181 0	23.0	18	20 086 431 0	33.0	1
20 081 994 0	23.0	37	20 082 516 0	22.0	4	20 083 737 0	36.0	43	20 085 181 0	23.0	22	20 086 447 0	22.0	10
20 081 994 0	24.0	5	20 082 516 0	23.0	50	20 083 789 1	32.0	2	20 085 181 0	23.0	23	20 086 451 0	23.0	19
20 082 103 0	23.0	12	20 082 516 0	26.0	25	20 083 850 3	25.0	1	20 085 181 0	23.0	24	20 086 455 1	23.0	10
20 082 103 0	23.0	40	20 082 516 0	26.0	27	20 083 873 0	36.0	15	20 085 181 0	23.0	25	20 086 475 0	22.0	11
20 082 103 0	23.0	45	20 082 518 0	30.0	9	20 083 875 0	36.0	11	20 085 181 0	23.0	26	20 086 478 0	23.0	20
20 082 103 0	30.0	6	20 082 518 0	30.0	16	20 083 876 0	36.0	12	20 085 181 0	23.0	27	20 086 482 0	23.0	11
20 082 103 0	36.0	23	20 082 519 0	23.0	46	20 083 877 0	36.0	13	20 085 181 0	23.0	28	20 086 486 0	22.0	10
20 082 103 0	36.0	29	20 082 519 0	36.0	23	20 084 216 0	26.0	18	20 085 181 0	23.0	29	20 086 488 0	23.0	19
20 082 103 0	36.0	32	20 082 519 0	36.0	29	20 084 251 1	26.0	18	20 085 181 0	23.0	30	20 086 489 0	23.0	10
20 082 103 0	36.0	38	20 082 522 0	23.0	48	20 084 373 0	36.0	1	20 085 181 0	23.0	31	20 086 489 0	23.0	12
20 082 108 0	22.0	2	20 082 522 0	36.0	21	20 084 374 0	36.0	1	20 085 181 0	23.0	32	20 086 562 0	26.0	22
20 082 108 0	23.0	48	20 082 522 0	36.0	28	20 084 553 0	36.0	19	20 085 181 0	23.0	33	20 086 586 1	22.0	1
20 082 108 0	26.0	2	20 082 605 0	34.0	21	20 084 554 0	34.0	15	20 085 181 0	23.0	34	20 086 587 0	24.0	1
20 082 108 0	26.0	25	20 082 608 0	23.0	8	20 084 673 0	36.0	45	20 085 181 0	23.0	35	20 086 602 2	30.0	1
20 082 108 0	26.0	27	20 082 632 0	30.0	10	20 084 673 0	37.0	3	20 085 246 0	36.0	38	20 086 719 3	23.0	1
20 082 108 0	30.0	4	20 082 637 0	23.0	2	20 084 746 0	36.0	14	20 085 495 0	23.0	2	20 086 720 2	25.0	11
20 082 108 0	36.0	21	20 082 638 0	23.0	2	20 084 882 0	26.0	18	20 085 495 0	30.0	19	20 086 721 3	22.0	12
20 082 108 0	36.0	28	20 082 638 0	30.0	19	20 084 892 0	25.0	6	20 085 496 0	23.0	3	20 086 731 1	24.0	12
20 082 108 0	36.0	34	20 082 730 0	34.0	18	20 084 983 0	36.0	16	20 085 509 0	35.0	1	20 086 747 2	33.0	2
20 082 108 0	36.0	39	20 082 730 0	34.0	19	20 085 069 0	35.0	21	20 085 537 1	21.0	1	20 086 748 4	33.0	4
20 082 188 0	36.0	25	20 082 747 0	34.0	22	20 085 180 0	23.0	15	20 085 783 0	34.0	13	20 086 749 2	33.0	3
20 082 188 0	36.0	30	20 082 747 0	36.0	44	20 085 180 0	23.0	17	20 085 801 1	26.0	1	20 086 750 1	33.0	13
20 082 188 0	36.0	36	20 082 747 0	37.0	2	20 085 180 0	23.0	18	20 085 811 0	30.0	21	20 086 759 0	33.0	10
20 082 188 0	36.0	40	20 082 747 0	37.0	4	20 085 180 0	23.0	22	20 085 812 0	30.0	8	20 086 843 0	33.0	7
20 082 234 0	25.0	17	20 082 748 0	36.0	46	20 085 180 0	23.0	23	20 085 814 0	30.0	21	20 086 865 0	35.0	20
20 082 247 0	23.0	41	20 082 800 0	23.0	57	20 085 180 0	23.0	24	20 085 815 0	30.0	8	20 086 866 1	35.0	22
20 082 247 0	30.0	7	20 082 809 0	36.0	17	20 085 180 0	23.0	25	20 085 818 1	36.0	37	20 086 867 0	35.0	19
20 082 247 0	36.0	33	20 082 830 0	23.0	8	20 085 180 0	23.0	26	20 085 819 1	36.0	31	20 086 868 0	35.0	23
20 082 255 0	23.0	49	20 083 025 0	35.0	18	20 085 180 0	23.0	27	20 085 824 0	30.0	21	20 086 908 0	30.0	13
20 082 255 0	36.0	22	20 083 028 0	35.0	18	20 085 180 0	23.0	28	20 085 825 0	30.0	8	20 086 909 0	30.0	12
20 082 257 0	23.0	47	20 083 103 0	23.0	8	20 085 180 0	23.0	29	20 085 871 4	36.0	41	20 086 909 0	30.0	17
20 082 257 0	36.0	24	20 083 104 0	24.0	2	20 085 180 0	23.0	30	20 085 940 2	22.0	7	20 086 910 0	30.0	12
20 082 315 0	23.0	48	20 083 238 0	44.0	4	20 085 180 0	23.0	31	20 085 951 0	36.0	1	20 086 910 0	30.0	17
20 082 315 0	36.0	21	20 083 662 1	36.0	47	20 085 180 0	23.0	32	20 085 988 1	31.0	3	20 086 911 0	30.0	12
20 082 315 0	36.0	28	20 083 662 1	37.0	5	20 085 180 0	23.0	33	20 086 010 0	23.0	58	20 086 911 0	30.0	17
20 082 322 0	23.0	46	20 083 665 0	31.0	4	20 085 180 0	23.0	34	20 086 023 1	30.0	22	20 086 914 0	30.0	11
20 082 322 0	36.0	23	20 083 700 0	23.0	16	20 085 180 0	23.0	35	20 086 057 0	33.0	1	20 086 917 1	30.0	14
20 082 322 0	36.0	29	20 083 700 0	23.0	54	20 085 181 0	23.0	15	20 086 362 0	23.0	55	20 086 933 0	33.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 086 970 0	30.0	18	20 270 945 0	10.0	17	20 275 583 0	18.0	16	20 279 388 0	42.0	1	20 471 162 0	38.0	6
20 086 972 0	23.0	52	20 270 955 0	3.0	1	20 275 634 1	13.0	17	20 279 543 0	16.0	7	20 471 559 0	44.0	6
20 087 098 0	36.0	20	20 270 959 0	2.0	7	20 275 640 1	13.0	29	20 279 598 0	3.0	16	20 471 584 0	5.0	1
20 087 099 0	36.0	27	20 270 963 0	2.0	14	20 275 645 1	13.0	29	20 279 600 0	16.0	9	20 471 585 0	5.0	9
20 087 245 0	21.0	7	20 270 968 0	2.0	17	20 275 684 1	40.0	7	20 279 767 0	42.0	23	20 471 592 0	5.0	13
20 087 247 0	21.0	7	20 271 714 0	9.0	4	20 275 685 0	40.0	12	20 279 768 0	42.0	18	20 471 805 0	3.0	9
20 087 343 1	37.0	1	20 271 748 0	14.0	11	20 275 685 0	42.0	11	20 279 770 0	38.0	30	20 471 806 0	3.0	10
20 087 354 0	21.0	7	20 272 833 0	3.0	19	20 275 688 0	38.0	16	20 279 770 0	40.0	27	20 471 923 0	11.0	7
20 087 420 0	26.0	18	20 272 905 0	9.0	21	20 275 688 0	40.0	26	20 279 770 0	42.0	31	20 472 082 0	9.0	3
20 087 498 0	32.0	1	20 273 063 0	7.0	8	20 275 688 0	42.0	29	20 279 787 0	38.0	2	20 472 296 0	12.0	7
20 087 640 0	34.0	23	20 274 118 0	2.0	10	20 275 691 0	39.0	1	20 279 787 0	40.0	2	20 472 298 0	12.0	6
20 087 643 0	34.0	17	20 274 122 0	2.0	9	20 275 691 0	41.0	1	20 279 787 0	42.0	2	20 472 299 0	12.0	1
20 087 645 0	34.0	23	20 275 403 0	13.0	20	20 275 691 0	43.0	1	20 424 464 1	36.0	5	20 472 318 0	10.0	2
20 087 652 0	34.0	23	20 275 406 0	13.0	24	20 275 697 0	26.0	6	20 470 003 0	38.0	20	20 472 327 0	10.0	3
20 087 657 0	34.0	23	20 275 407 0	13.0	24	20 275 774 0	2.0	24	20 470 004 0	40.0	33	20 472 328 0	9.0	34
20 087 662 0	34.0	23	20 275 410 0	9.0	20	20 275 783 0	38.0	28	20 470 060 1	48.0	4	20 472 333 0	11.0	5
20 087 663 0	34.0	23	20 275 411 0	9.0	17	20 275 783 0	40.0	24	20 470 200 0	38.0	12	20 472 335 0	11.0	2
20 087 676 0	34.0	14	20 275 412 1	12.0	3	20 275 783 0	42.0	27	20 470 200 0	40.0	30	20 472 338 0	11.0	8
20 087 714 2	34.0	12	20 275 419 0	10.0	12	20 276 961 0	38.0	22	20 470 240 1	45.0	5	20 472 343 0	11.0	1
20 087 751 1	34.0	10	20 275 433 0	7.0	19	20 276 961 0	40.0	19	20 470 245 1	45.0	1	20 472 347 0	17.0	22
20 087 805 0	34.0	24	20 275 437 0	7.0	30	20 276 968 0	9.0	25	20 470 348 1	14.0	5	20 472 348 0	17.0	21
20 087 832 0	44.0	1	20 275 447 1	13.0	44	20 277 695 0	42.0	22	20 470 355 1	14.0	8	20 472 428 0	48.0	14
20 087 853 0	26.0	19	20 275 452 3	13.0	35	20 277 696 0	42.0	12	20 470 359 1	14.0	9	20 472 436 0	48.0	20
20 088 110 0	34.0	21	20 275 453 2	9.0	1	20 277 706 0	7.0	24	20 470 493 0	2.0	29	27 000 656 1	18.0	27
20 088 298 0	34.0	22	20 275 454 2	13.0	1	20 277 762 0	38.0	13	20 470 641 1	10.0	1	27 000 894 0	5.0	23
20 088 298 0	36.0	44	20 275 483 0	14.0	1	20 277 762 0	40.0	13	20 470 656 0	9.0	12	27 000 898 0	5.0	28
20 088 298 0	37.0	2	20 275 544 0	17.0	2	20 277 799 1	42.0	7	20 470 668 0	2.0	30	27 001 004 0	19.0	12
20 088 298 0	37.0	4	20 275 545 0	17.0	4	20 277 882 0	9.0	32	20 470 734 2	13.0	15	27 002 447 0	39.0	17
20 088 299 0	34.0	22	20 275 546 0	17.0	7	20 277 883 0	9.0	31	20 470 735 2	13.0	15	27 002 447 0	41.0	17
20 088 299 0	37.0	2	20 275 547 0	17.0	14	20 278 290 0	2.0	16	20 470 739 0	13.0	12	27 002 447 0	43.0	17
20 088 299 0	37.0	4	20 275 548 0	17.0	15	20 278 307 0	5.0	16	20 470 740 0	13.0	12	27 002 929 0	18.0	13
20 088 301 0	36.0	47	20 275 550 0	17.0	9	20 278 312 0	7.0	5	20 470 802 0	16.0	26	27 003 941 0	16.0	11
20 088 301 0	37.0	5	20 275 551 0	17.0	10	20 278 320 1	7.0	12	20 470 803 0	16.0	22	27 003 942 0	16.0	12
20 088 302 0	36.0	47	20 275 562 0	18.0	2	20 278 321 1	7.0	13	20 470 804 0	16.0	31	27 004 012 0	17.0	18
20 088 302 0	37.0	5	20 275 563 0	18.0	3	20 278 322 0	7.0	1	20 470 805 0	16.0	36	27 004 026 0	16.0	25
20 270 399 0	38.0	17	20 275 564 0	18.0	17	20 278 343 0	21.0	2	20 470 840 2	48.0	9	27 004 028 0	16.0	25
20 270 413 0	38.0	11	20 275 567 0	18.0	26	20 278 458 0	13.0	2	20 470 841 2	48.0	21	27 004 988 0	5.0	25
20 270 417 1	9.0	11	20 275 572 0	18.0	23	20 278 459 0	13.0	2	20 470 855 1	48.0	1	27 005 853 0	36.0	8
20 270 650 0	11.0	6	20 275 574 0	18.0	22	20 279 388 0	38.0	1	20 470 986 0	39.0	43	27 006 671 0	7.0	25
20 270 939 0	11.0	14	20 275 576 0	18.0	19	20 279 388 0	40.0	1	20 470 986 0	41.0	43	27 007 117 0	19.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 007 175 0	17.0	23	27 012 453 0	29.0	13	27 021 337 0	46.0	2	27 024 979 0	6.0	1	90 002 105 0	39.0	21
27 007 249 0	39.0	51	27 012 757 0	10.0	16	27 021 595 0	18.0	29	27 026 054 0	16.0	4	90 002 105 0	41.0	21
27 007 249 0	41.0	49	27 012 758 0	10.0	22	27 021 596 0	18.0	28	27 026 055 0	16.0	4	90 002 105 0	43.0	21
27 007 249 0	43.0	55	27 012 945 0	10.0	16	27 021 646 0	39.0	28	27 026 056 0	16.0	4	90 002 142 0	5.0	18
27 007 316 0	16.0	38	27 012 946 0	10.0	22	27 021 646 0	41.0	27	27 026 057 0	16.0	4	90 002 150 0	47.0	2
27 007 316 0	39.0	29	27 013 830 0	47.0	1	27 021 646 0	43.0	30	27 026 332 0	16.3	4	90 002 405 0	16.0	37
27 007 316 0	41.0	28	27 013 954 0	39.0	22	27 021 647 0	39.0	19	27 026 333 0	16.3	7	90 002 513 0	18.0	1
27 007 316 0	43.0	31	27 013 954 0	41.0	22	27 021 671 0	39.0	33	27 026 358 0	16.3	8	90 002 513 0	19.0	10
27 007 411 0	16.0	39	27 013 954 0	43.0	22	27 021 671 0	41.0	32	27 026 369 0	16.3	9	90 002 803 0	2.0	31
27 007 411 0	39.0	10	27 013 956 0	16.0	34	27 021 671 0	43.0	39	90 000 085 0	39.0	25	90 002 804 0	10.0	26
27 007 411 0	41.0	10	27 014 811 0	16.0	40	27 021 673 0	41.0	15	90 000 085 0	41.0	25	90 002 804 0	48.0	2
27 007 411 0	43.0	10	27 014 813 0	16.0	42	27 021 673 0	43.0	15	90 000 085 0	43.0	34	90 002 810 0	19.0	13
27 007 412 0	16.0	29	27 016 777 0	13.0	41	27 021 674 0	41.0	16	90 000 113 0	9.0	2	90 002 851 0	13.0	34
27 007 412 0	39.0	7	27 016 889 0	16.3	10	27 021 674 0	43.0	16	90 000 114 0	18.0	15	90 002 958 0	33.0	9
27 007 412 0	41.0	7	27 017 197 0	31.0	2	27 021 676 0	41.0	19	90 000 121 0	10.0	15	90 002 968 0	14.0	18
27 007 412 0	43.0	7	27 017 197 0	32.0	3	27 021 676 0	43.0	19	90 000 121 0	48.0	7	90 003 028 0	35.0	26
27 007 549 0	39.0	52	27 017 612 0	17.0	6	27 022 890 0	11.0	13	90 000 142 0	7.0	16	90 003 121 0	30.0	27
27 007 549 0	41.0	50	27 018 124 0	39.0	39	27 022 948 0	29.0	11	90 000 176 0	16.0	18	90 003 207 0	7.0	7
27 007 549 0	43.0	56	27 018 124 0	41.0	38	27 023 045 0	16.0	19	90 000 419 0	39.0	50	90 003 239 0	13.0	6
27 010 090 0	16.0	28	27 018 124 0	43.0	48	27 023 045 0	39.0	57	90 000 419 0	41.0	52	90 003 273 0	5.0	22
27 010 090 0	39.0	23	27 018 170 0	29.0	14	27 023 045 0	41.0	56	90 000 440 0	38.0	24	90 003 599 0	10.0	4
27 010 090 0	41.0	23	27 018 663 0	46.0	5	27 023 045 0	43.0	61	90 000 440 0	40.0	32	90 003 689 0	23.0	64
27 010 090 0	43.0	23	27 018 751 0	18.0	4	27 023 052 0	48.0	3	90 000 457 0	39.0	26	90 003 696 0	39.0	27
27 010 188 0	39.0	38	27 018 752 0	19.0	1	27 023 171 0	39.0	12	90 000 457 0	41.0	26	90 003 938 0	12.0	2
27 010 188 0	41.0	37	27 018 801 0	39.0	20	27 023 171 0	41.0	12	90 000 457 0	43.0	32			
27 010 188 0	43.0	47	27 018 801 0	41.0	20	27 023 171 0	43.0	12	90 000 477 0	16.0	10			
27 010 484 0	16.0	25	27 018 801 0	43.0	20	27 023 172 0	39.0	9	90 000 477 0	17.0	17			
27 010 886 1	3.0	6	27 018 857 0	38.0	25	27 023 172 0	41.0	9	90 000 512 0	7.0	10			
27 010 900 0	3.0	18	27 018 857 0	40.0	21	27 023 172 0	43.0	9	90 001 439 0	17.0	28			
27 011 010 0	16.3	6	27 018 857 0	42.0	24	27 023 173 0	39.0	6	90 001 524 0	39.0	40			
27 011 186 0	16.3	5	27 019 779 0	16.0	33	27 023 173 0	41.0	6	90 001 524 0	41.0	39			
27 011 186 0	18.0	4	27 019 889 0	16.3	2	27 023 173 0	43.0	6	90 001 524 0	43.0	24			
27 011 186 0	19.0	1	27 020 739 0	16.0	1	27 023 237 0	39.0	13	90 001 700 0	5.0	14			
27 011 188 0	16.3	3	27 020 739 0	16.3	1	27 023 237 0	41.0	13	90 001 820 0	33.0	8			
27 011 373 0	18.0	4	27 020 790 0	46.0	1	27 023 237 0	43.0	13	90 001 849 0	14.0	14			
27 011 373 0	19.0	1	27 021 260 0	29.0	4	27 023 385 0	39.0	15	90 001 923 0	43.0	27			
27 011 415 0	16.0	41	27 021 333 0	46.0	4	27 023 386 0	39.0	16	90 001 929 0	38.0	26			
27 011 949 0	13.0	45	27 021 334 0	46.0	3	27 023 471 0	48.0	3	90 001 929 0	40.0	22			
27 011 950 0	13.0	45	27 021 335 0	46.0	7	27 023 958 0	29.0	15	90 001 929 0	42.0	25			
27 012 452 0	29.0	12	27 021 336 0	46.0	6	27 024 678 0	17.0	29	90 002 093 0	3.0	20			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de