



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 050 658 06 - 12/08/2019

150 050 658 06

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur	1.0
Anbauteile	Mounting parts	Pièces de montage	2.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	3.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	4.0
Hydraulische Federentlastung	Hydraulic spring compensation	Ressort compensateur hydraulique	5.0
Schutze	Guard	Protecteurs	6.0
Pendelrohr	Pendulum tube	Tuy. pendulaire	7.0
Seitenschutz	Lateral guard	Protecteur latéral	8.0
Hydraulischer Klappschutz	Hydraulic Flap gate	Vanne-clapet hydraulique	9.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	10.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	11.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	12.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	13.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	14.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	15.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	16.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	17.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	18.0
Getriebe - rechtsdrehend Schwarz	Gearbox - cw rotating Black	Carter - rotation a'droite Noir	19.0
Getriebe - linksdrehend Rot	Gearbox - ccw rotating Red	Carter - rotation a'gauche Rouge	20.0
Getriebe - rechtsdrehend Grün	Gearbox - cw rotating Green	Carter - rotation a'droite Vrein	21.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	22.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	23.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	24.0
Leitblech	Baffle	Défecteur	25.0
Leitblech	Baffle	Défecteur	26.0
Zubehör	Accessories	Accessoires	27.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	28.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	29.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	30.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	31.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	32.0
Nockenschaltkupplung	Cam clutch	Accouplement débrayable à cames	33.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	34.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	35.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	36.0




150 050 658 06 / 1.0

150 403 889 04

[illegible]




[illegible]



150 050 658 06 / 3.0

150 403 919 04


[illegible]



150 050 658 06 / 4.0

150 403 948 04


Federentlastung Spring compensation Ressort compensateur					1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06 150 403 948 4 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 952 1	Federbefestigung starr	Spring fastening rigid welded	Fixation des ressorts fixe soud.		1						M 12 X 130 -10.9 13 X 24 X 2,5 M 12
2	00 901 463 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
5	20 033 570 0	Spindel	Spindle	Fuseau		2						Tr 24 X 3
6	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		2						
7	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 30 S 25 X 35 X 2,0
8	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
9	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		2						3205 2RS
10	20 033 568 0	Lagerung	Bearing	Palier		2						
11	20 035 393 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						16 X 68 X 595 20 X 95 X 560
12	20 034 920 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
13	00 908 531 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 24 M 20 X 100
14	20 034 892 1	Kugelkopf mit Gewindestange	Ball head with threaded rod	Pivot à rotule + tige filetée		2						
15	00 901 511 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
16	00 910 717 0	Stützscheibe S 22x32x2,0	Support disc S 22 x 32 x 2.0	Rondelle d'appui S 22x32x2,0		x						
17	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
18	20 035 001 2	Schwinge	Rocker	Aile		2						
19	90 001 776 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						30 X 34 X 35 AM 8 X 1
20	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						
21	20 035 277 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 173 Rd. 30 X 143
22	20 035 239 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
23	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 55 X 2 12 X 50
24	00 912 745 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						
25	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		4						5 X 32
27	20 014 169 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30 10,5 X 21 X 2
29	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10 M 10
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
32	20 035 002 0	Kettenbefestigung	Chain fastener	Fication de chaine		2						CM 8 X 1
33	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2						
34	00 935 302 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						20 X 23 X 40
35	20 033 507 0	Spannkette	Tension chain	Chaîne de tension		2						
36	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		2						A 0,6 17 Gl.
37	27 007 596 1	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		2						
38	90 000 565 0	Verbindungsglied	Connect. link	Maillon de jonction		4						G 12 X 35
39	20 033 498 0	Gewindestange -Linksgewinde	Threaded rod -left-hand thread	Tige filetée -filetage à gauche		2						



150 050 658 06 / 4.0

150 403 948 04


[illegible]



150 050 658 06 / 5.0

150 404 116 02


Hydraulische Federentlastung -optional					1026400 -	E C F 3 2 0 C V					150 050 658 06		
Hydraulic spring compensation											150 404 116 2		5.0
Ressort compensateur hydraulique											Bemerkung/Remarks/Remarque		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2							
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2					M 18 X 1,5		
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL		2							
4	27 002 550 0	Schlauchmarkierung "2" - blau	Hose marking "2" - blue	Inscription de tuyan "2" - blue		1					17 - 24		
5	27 002 542 0	Schlauchmarkierung "2" - rot	Hose marking "2" - red	Inscription de tuyan "2" - rouge		1					17 - 24		
6	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		2					0,8 X 12 X 1		
7	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3					M 18 X 1,5 / E R3/8"		
8	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1					G= 3/8"		
9	20 035 014 0	Halter	Support	Cadre support		1							
10	90 000 557 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x					M 6 X 50		
11	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 8		
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 6		
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1					L 12		
14	27 002 270 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x850 DKOL DKOL90°		2							
15	27 009 001 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1					Ez 40/45 X 170/297		
	27 003 410 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1					Ez 40/45		
16	20 035 018 0	Halter	Support	Cadre support		1							
17	00 154 835 0	Bolzen	Pin	Boulon		2					Rd. 20 X 110		
18	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4					6 X 35		
19	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 30		
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 10		
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10		
22	20 035 016 0	Halter	Support	Cadre support		1							
23	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1					250 Bar		
24	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1					M 18 X 1,5 / R 1/4"		
25	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					5,3 X 10 X 1		
26	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 5		
27	90 000 031 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		2					Rd. 15		
28	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 20		
29	90 001 694 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1					G 3/8"		
30	20 035 008 1	Schwinge	Rocker	Aile		1							
31	20 035 013 0	Lagerung	Bearing	Palier		2							
32	90 000 258 0	Kugelpfanne	Ball socket	Rotule		2					D 28 X 44 X 9,5		
33	90 000 257 0	Kugelscheibe	Washer	Rondelle		2					C 25 X 44 X 8,2		
34	20 035 017 0	Schwingenlagerung	Rocker bearing	Palier d'aile		1							
35	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2					30 X 34 X 30		



150 050 658 06 / 5.0

150 404 116 02


[illegible]



150 050 658 06 / 6.0

150 403 996 04



Schutze Guard Protecteurs					1026400 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 06	
							150 403 996 4							6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	20 035 075 0	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		1							4,0 - 4,5	
2	20 035 074 0	Schutzprofil -vorn	Protective profile -front	Tube de protection -devant		1								
3	20 032 985 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		2								
4	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon		2								
5	90 001 611 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							4,2 X 25	
6	20 037 247 1	Frontschutz	Front guard	Protection avant		1							6,5 X 28	
7	90 001 692 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x								
8	20 034 865 0	Klinke	Ratchet	Béquille		1								
9	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1							1,6 X 13,4 X 40	
14	20 036 787 0	Stütze	Support	Supporteur		1							4 X 20	
15	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1								
16	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
17	20 032 668 0	Hebelabdeckung -rechts	Lever cover -right	Couvercle de levier -droite		1							M 8 X 20 SKM 8	
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
20	20 034 931 0	Halter	Support	Cadre support		1								
21	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
24	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10	
25	20 034 471 0	Haube -mitte	Hood -middle	Capot -centre		1								
26	27 009 345 0	Aufkleber -mitte	Tag -middle	Autocollant -centre		1								
27	27 009 348 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1								
28	27 009 346 0	Aufkleber -rechts	Tag -right	Autocollant -droite		1								
29	27 009 347 0	Aufkleber -links	Tag -left	Autocollant -gauche		1							M 8 X 30 11 X 34 X 5	
30	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x								
31	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
32	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x								
33	20 034 475 0	Haube -rechts	Hood -right	Capot -droite		1							M 10 X 30 M 10	
34	20 034 476 0	Haube -links	Hood -left	Capot -gauche		1								
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
36	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x								
37	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		2								



150 050 658 06 / 6.0

150 403 996 04


[illegible]



150 050 658 06 / 7.0

150 426 953 01


[illegible]



150 050 658 06 / 8.0

150 404 021 05


Seitenschutz Lateral guard Protecteur latéral					1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06 150 404 021 5 8.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20 8,4 X 24 X 2	
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
3	20 231 766 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1							
4	20 231 767 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche		1							
5	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6 M 8 6,5 X 28	
6	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
7	20 231 754 0	Schutzprofil Seitenschutz links	Protective profile side guard lh.	Tube de protection latérale gauche		1							
8	90 001 692 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							
9	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		4						Rd. 25 X 15 M 6 M 10 X 30	
10	20 231 765 0	Schutztuchhalter	Guard cloth support	Support de tablier de protection		1							
11	00 924 211 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							
12	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 SKM 10 M 10	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
16	20 231 749 0	Seitenschutz links	Side guard lh.	Protection latérale gauche		1							
17	20 032 611 0	Hülse	Bushing	Douille		2						12,5 X 17,2 X 20 2 X 19 X 55 M 10 X 50	
18	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2							
19	20 032 471 0	Klinke	Ratchet	Béquille		2							
20	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
21	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60 11 X 34 X 3 3 X 19 X 30 10,5 X 16 X 35	
22	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
23	00 281 758 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2							
24	20 062 448 0	Buchse	Bushing	Douille		2							
25	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3 M 16 X 80 SKM 16	
26	20 034 968 0	Strebe -links	Strut -left	Contrefiche -gauche		1							
27	00 900 345 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
29	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25 SKM 12 13 X 37 X 3 M 12	
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
31	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
32	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
33	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12 M 12 X 70	
34	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
35	20 035 809 1	Konsole links	Console left	Console gauche		1							
36	20 034 969 0	Strebe -rechts	Strut -right	Contrefiche -droite		1							
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6 6,4 X 18 X 1,6	
38	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							



150 050 658 06 / 8.0

150 404 021 05


[illegible]



150 050 658 06 / 9.0

150 404 149 05


Hydraulischer Klappschutz -optional					1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06	
Hydraulic Flap gate					Masch.-Nr-							150 404 149 5	
Vanne-clapet hydraulique						Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						M 18 X 1,5	
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2							
3	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500 DKOL DKOL		2							
4	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2						0,8 X 12 X 1	
5	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 14 X 1,5	
6	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		2						M 14 X 1,5	
10	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 14 X 1,5	
12	27 002 451 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 490	
13	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		6						M 14 X 1,5	
17	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 8	
18	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 8	
20	00 215 455 0	Bolzen	Pin	Boulon		4						Rd. 12 X 79	
21	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0	
22	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		14						3,2 X 28	
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35	
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
28	00 215 454 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 12 X 62,5	
29	27 009 788 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 40 X 38 M 8	
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
31	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
35	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
36	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		5							
37	20 035 014 0	Halter	Support	Cadre support		1							
40	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 40	
41	00 925 159 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 8/8	
	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 15/15	
42	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300	
44	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
45	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 14 X 1,5 / G 3/8"	
46	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1						G= 3/8"	
47	00 904 716 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 45	
48	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
49	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
50	20 036 909 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 432 2 Bögen	Hydrl. ligne 8 x 1,5 x 432 2 bend	Ligne de hydr. 8 x 1,5 x 432		1							




150 050 658 06 / 9.0

150 404 149 05


[illegible]





Schwadablage Swathlaying Dèpose d'andain						1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06
						150 404 033 5							10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	20 034 879 0	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		1							
2	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 25
	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30
3	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 25 X 4
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
5	20 034 893 0	Halter f. Messerschlüssel	Support for blade key	Support pour clé pour couteaux		1							
6	20 034 925 1	Haube links	Hood lh.	Capot ga.		1							
7	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2							7
8	00 256 671 2	Bolzen	Pin	Boulon		2							Rd. 20 X 470
9	20 034 929 1	Stützstrebe links	Support strut lh.	Potence de support ga.		1							
10	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
13	00 256 693 3	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		1							
14	00 256 660 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		1							Lg.= 1086
15	90 000 586 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 20
16	90 000 587 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
17	90 000 589 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
18	20 034 930 1	Stützstrebe rechts	Support strut rh.	Potence de support dr.		1							
19	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 25
20	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 37 X 3
21	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3
22	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x							M 12
23	00 905 251 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 20
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
25	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x							M 10
26	20 034 928 1	Haube rechts	Hood rh.	Capot dr.		1							
27	20 034 875 0	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		1							
28	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 30 X 10 / M 8
29	20 430 696 0	Schutztuch Schwadablage EC F CV -optional	-optional	-optionnel		1							
30	20 037 878 0	Klemmband 385 lg. -optional	Clamping strap 385 long - optional	Collier de serrage lg. 385 -		4							
				optionnel									
31	90 002 695 0	Flachrundschraube 4kt M8x25	Coach bolt square M8x25	Boulon à tête bombée 4 pans M8x25		x							
32	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
33	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 388 647 8	11.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1							
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1							
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6							
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8							Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		4							
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3							
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7							89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1							
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6							X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1							
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30							Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30							50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15							30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55							M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7							
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1							
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7							






[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 658 06 / 14.0

150 404 056 04



[illegible]




Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					1026400 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		150 404 055 5 15.0						
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2							Rd. 155
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		7							
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4							
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		3							
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x							
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x							
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		14							M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6							
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8							
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9
8	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14							
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5							
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30
16	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1							
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1							Lg.= 215
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1							4
19	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		5							
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		4							
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		1							
20	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		14							
21	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br.	Mower drum (356) quick rel fast	Tam de coupe (356) ferm. rap.		2							
		Leiste	wide bar	large bag									
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1							
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1							Lg.= 125
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1							4 X 28
26	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x							310 MI
27	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x							



Mähtrommel -optional Mower drum Tambour de coupe					1026400 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 427 062 10
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 037 993 2	Mähtrommel L=356 Schnellv. Schlagl.		Tam de coupe 356EC fermeture rapide PR		x							
2	20 037 992 2	Mähtrommel L=356 Schraubv. Schlagl.		Tamb de coupe 356EC fermeture vissée		x							
3	20 038 613 1	Mähtrommel L=356 Schnellv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 quick release add. bars	Tamb de coupe L=356 fer rap barres suppl		x							
4	20 038 618 1	Mähtrommel L=356 Schraubv. Zusatzleisten	Mower drum L=356 screw conn add. bars	Tam de coupe L=356 fer à vis barres supp		x							
5	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		x							M 12 X 29
6	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9
7	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x							
8	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		x							
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
10	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 12 Kopfh. 8,7
11	20 031 266 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x							
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
13	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 16
14	20 037 610 2	Mähtrommel "BS" (356) Schnellverschluß	Mower drum "BS"(356) quick rel. fastener	Tambour de coupe revêtu (356) fer rap		x							
15	20 037 611 2	Messerteller "BS" (356)	Cutting disc "BS"(356)quick rel	Disque de coupe revêtu (356) fer.		x							
16	20 037 615 2	Schnellverschluß Messerteller "BS" (377) Schnellverschluß	fastener Cutting disc "BS"(377)quick rel fastener	rapide Disque de coupe revêtu (377) fer rapide		x							
17	20 038 094 1	Schutz f. Messerhalteschraube				x							
18	20 031 255 0	Räumer	Stripper	Deflecteur		x							
19	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen	Cover for blade disc + discharge plates	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection		x							
20	20 234 465 0	Mähtrommel L=356 Schraubv.	Mower drum L=356 screw conn	Tam de coupe L=356 fermeture		x							
21	00 144 943 3	niedrig Deckel	low Cover	vissée Couvercle		x							Rd. 135,5
22	00 906 948 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x							B 6,3 X 13




[illegible]



150 050 658 06 / 18.0

150 427 787 02


[illegible]



150 050 658 06 / 19.0


449 937 4

[illegible]




150 050 658 06 / 20.0

[illegible]




[illegible]



150 050 658 06 / 22.0

150 442 523 03


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 442 523 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
4	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30307 A
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		1						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 35
29	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						10 X 30
34	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1						30308 A
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



150 050 658 06 / 22.0

150 442 523 03


[illegible]



150 050 658 06 / 23.0

150 404 058 02


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1026400 -	E C F 3 2 0 C V						150 050 658 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-		150 404 058 2 23.0					
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1						
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						Rd. 55 X 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						A 10 X 8 X 56
8	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30211 A
10	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
12	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1						M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		1						
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
17	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1						Z= 17
	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6212 2RS
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		1						
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						119,5 X 3
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1						Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						100 X 4
29	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		1						Z= 24
30	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 100 X 12
31	20 034 996 0	Blechschutz	Plate guard	Prot. des tôles		1						





150 050 658 06 / 23.0

150 404 058 02





[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 658 06 / 28.0

150 442 855 04


Beleuchtung -optional Lighting Installation d'éclairage					1026400 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 442 855 4
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 083 308 1	Beleuchtung kpl	Lighting cpl	Éclairage cpl.		1							
2	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1							
3	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x							
4	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300
6	20 037 316 0	Warntafelhalter links	Warning panel support lh.	Support du pann. d'avert. ga.		2							
7	27 011 949 0	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ II	Label Warnfolie re vollrefl. Typ II	Film d'avertissement (rectanc. gauche)		2							
8	20 037 315 0	Warntafelhalter rechts	Warning panel support rh.	Support du pann. d'avert. dr.		2							
9	27 011 950 0	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ II	Label	Autocollant		2							
10	27 011 484 0	Rückstrahler rot klebend	Rear reflector red adhesive	Catadioptré rouge adhés.		2							
11	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 25
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
17	20 037 622 0	Halter	Support	Support		2							
18	20 037 592 0	Leuchtenhalter hinten, rechts	Light holder rear, right	Support d'éclairage arrière, dr.		1							
19	20 037 624 0	Begrenzungshalter Klappschutz	Limitation holder flap protection	Sup. de limit. protection basculante		2							Rd. 30 X 10 / M 8
20	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							
21	20 037 587 0	Leuchtenhalter hinten, links	Light holder rear, left	Support d'éclairage à l'arrière à gauche		1							
22	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x							6 X 12
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x							M 8 X 30
24	20 038 293 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble		1							
25	20 038 292 0	Kabelabdeckung	Cable cover	Recouvrement du câble		1							
26	20 038 317 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise		1							
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 16
28	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 5 X 40
29	20 037 591 0	Halter Steckdose	Support socket	Support prise		1							
30	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							B 5
31	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 5
32	00 904 731 2	Flachrundscheibe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 20
33	20 037 277 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d'avert. avant		2							
34	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
35	20 037 593 0	Halteblech Seitenstrahler	Retaining sheet side lobe	Tôle de maintien projecteur lat.		2							



Beleuchtung -optional Lighting Installation d'éclairage					1026400 -	E C F 3 2 0 C V							150 050 658 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 442 855 4	28.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
36	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2							Rd. 62	
37	27 011 485 0	Rückstrahler weiß klebend	Rear reflector white adhesive	Catadioptr blanc adhés.		2							M 8 X 35	
38	00 903 079 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								
39	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 8	
40	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		16							M 8 X 20	
41	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
42	20 038 707 0	Leuchtenhalter hinten, links	Light holder hi. lh. bl 3	Support d'éclairage à l'arrière à gauche		1								
43	20 038 706 0	Leuchtenhalter hinten, rechts	Light holder hi rh bl 3	Support d'éclairage arrière dr.		1								
44	20 087 998 0	Adapter 7-p Typ 12N - 12-p	Adapter 7-p Typ 12N - 12-p	Adaptateur 7-p Typ 12N - 12-p		1								
45	20 087 999 0	Leuchte BGRZ Glühl. 2-p KPL 12V	Lamp BGRZ Glühl. 2-p KPL 1 anb.	Lampe BGRZ ampoule à 2 p. KPL 12V		1								
46	20 088 485 0	Lichtscheibe BGRZ	Lens BGRZ	Verre BGRZ		1								
	20 088 000 0	Leuchte BGRZ Glühl. 2-p KPL 12V	Lamp BGRZ Glühl. 2-p KPL 1 anb.	Lampe BGRZ ampoule à 2 p. KPL 12V		1								
47	20 088 485 0	Lichtscheibe BGRZ	Lens BGRZ	Verre BGRZ		1								
	20 088 001 0	Leuchte BL Glühl. 4-p KPL li 12V	Lamp BL Glühl. 4-p KPL li 1 anb.	Lampe BL ampoule à 4 p. KPL ga. 12V		1								
48	20 088 002 0	Leuchte BL Glühl. 4-p KPL re 12V	Lamp BL Glühl. 4-p KPL re 1 anb.	Lampe BL ampoule à 4 p. KPL dr. 12V		1								




[illegible]




150 050 658 06 / 30.0

150 426 188 02


[illegible]



[illegible]



[illegible]




[illegible]


KRONE









EASYCUT F 320 CV



DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung geölt werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.




DE Mähwerk bei Rückwärtsfahrt ausheben.
 EN Lift mower prior to reversing.
 ES Levantar la guadanadora antes de retroceder.
 FR Relever la faucheuse avant de reculer.
 IT Sollevare la falciatrice prima di retrocedere.
 NL Til de maaierwerk op tijdens het achteruitrijden.
 RU Поднимать косилку при реверсе.




150 050 658 06 / 34.0

150 404 234 06

[illegible]




1




2




3




4



5



6




7

8



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	11.0	37	00 253 421 4	11.0	31	00 256 706 0	21.0	1	00 900 637 0	6.0	35	00 904 045 3	15.0	7
00 000 001 0	11.0	38	00 253 480 1	11.0	25	00 256 836 1	22.0	24	00 900 637 0	8.0	12	00 904 045 3	16.0	6
00 000 001 0	22.0	62	00 253 547 0	11.0	13	00 256 837 1	22.0	28	00 900 637 0	9.0	23	00 904 062 2	11.0	26
00 000 001 0	26.0	3	00 253 566 3	18.0	1	00 256 839 2	22.0	42	00 900 637 0	14.0	14	00 904 064 0	18.0	5
00 003 028 3	27.0	2	00 253 657 0	18.0	4	00 256 845 4	22.0	48	00 900 637 0	15.0	15	00 904 071 1	11.0	26
00 062 057 3	4.0	6	00 253 743 1	14.0	16	00 263 092 0	24.0	13	00 900 637 0	22.0	31	00 904 716 2	9.0	47
00 139 481 1	5.0	37	00 253 743 1	15.0	20	00 274 949 0	6.0	13	00 900 637 0	24.0	9	00 904 731 2	2.0	31
00 139 888 4	14.0	10	00 253 743 1	16.0	8	00 281 758 0	8.0	23	00 900 638 0	9.0	23	00 904 731 2	28.0	32
00 139 888 4	15.0	6	00 253 743 1	17.0	3	00 290 390 0	9.0	57	00 900 653 0	9.0	53	00 904 732 2	10.0	10
00 139 889 4	14.0	10	00 253 744 0	14.0	11	00 337 256 3	8.0	18	00 900 655 0	8.0	29	00 904 732 2	36.0	7
00 139 889 4	15.0	6	00 253 744 0	16.0	5	00 337 256 3	24.0	12	00 900 655 0	18.0	2	00 904 745 1	10.0	2
00 140 182 3	27.0	5	00 253 745 0	15.0	5	00 490 607 0	2.0	11	00 900 655 0	23.0	20	00 904 745 1	24.0	2
00 140 183 3	27.0	5	00 254 188 1	27.0	10	00 900 226 0	2.0	27	00 900 656 0	3.0	1	00 904 850 1	1.0	12
00 140 191 1	27.0	7	00 254 201 2	27.0	17	00 900 253 1	19.0	23	00 900 657 0	18.0	12	00 904 850 1	10.0	2
00 144 943 3	16.0	21	00 254 202 2	27.0	17	00 900 253 1	20.0	23	00 900 658 0	18.0	9	00 904 850 1	25.0	4
00 146 983 1	4.0	40	00 254 213 0	27.0	10	00 900 275 0	2.0	27	00 900 673 0	23.0	36	00 904 882 3	10.0	19
00 151 562 1	2.0	13	00 255 304 0	4.0	47	00 900 304 1	7.0	2	00 900 674 0	2.0	20	00 904 951 2	25.0	1
00 151 914 5	2.0	10	00 255 498 1	34.0	5	00 900 306 1	2.0	17	00 900 675 0	23.0	32	00 905 231 1	26.0	5
00 154 835 0	5.0	17	00 255 499 2	34.0	9	00 900 335 0	11.0	19	00 900 678 0	27.0	15	00 905 231 1	28.0	41
00 215 454 0	9.0	28	00 255 501 1	3.0	17	00 900 345 1	8.0	27	00 901 122 0	8.0	34	00 905 251 2	10.0	23
00 215 455 0	9.0	20	00 255 871 2	21.0	2	00 900 612 0	2.0	5	00 901 214 3	2.0	24	00 905 755 0	3.0	3
00 222 735 1	1.0	30	00 256 104 6	22.0	25	00 900 612 0	28.0	27	00 901 433 0	8.0	20	00 906 007 1	11.0	17
00 228 822 0	24.0	7	00 256 109 2	22.0	43	00 900 614 0	1.0	4	00 901 435 0	8.0	21	00 906 008 0	19.0	14
00 250 831 1	8.0	40	00 256 111 3	22.0	45	00 900 614 0	5.0	28	00 901 452 0	3.0	12	00 906 008 0	20.0	14
00 253 020 1	11.0	20	00 256 112 1	22.0	47	00 900 614 0	6.0	18	00 901 452 0	18.0	2	00 906 010 1	11.0	15
00 253 024 3	12.0	4	00 256 113 3	22.0	18	00 900 614 0	9.0	58	00 901 454 0	18.0	12	00 906 031 0	11.0	29
00 253 024 3	13.0	4	00 256 115 1	23.0	13	00 900 614 0	22.0	16	00 901 463 1	4.0	2	00 906 040 1	22.0	20
00 253 026 5	12.0	6	00 256 116 3	23.0	6	00 900 614 0	28.0	14	00 901 511 0	4.0	15	00 906 040 1	23.0	14
00 253 026 5	13.0	6	00 256 117 1	23.0	4	00 900 616 0	28.0	11	00 901 613 1	9.0	40	00 906 132 0	22.0	19
00 253 028 1	12.0	9	00 256 118 2	23.0	29	00 900 616 0	36.0	3	00 903 047 1	8.0	39	00 906 404 0	11.0	24
00 253 028 1	13.0	9	00 256 186 5	22.0	13	00 900 617 0	6.0	9	00 903 073 1	1.0	26	00 906 948 0	16.0	22
00 253 030 0	11.0	4	00 256 190 5	23.0	26	00 900 617 0	36.0	3	00 903 073 1	22.0	46	00 906 949 0	14.0	1
00 253 034 4	22.0	50	00 256 413 3	22.0	52	00 900 632 0	16.0	13	00 903 079 1	28.0	38	00 906 949 0	15.0	1
00 253 042 5	14.0	8	00 256 660 1	10.0	14	00 900 634 0	11.0	33	00 903 105 1	21.0	4	00 908 056 0	14.0	4
00 253 042 5	15.0	8	00 256 671 2	10.0	8	00 900 634 0	19.0	12	00 903 205 1	1.0	33	00 908 056 0	15.0	12
00 253 042 5	16.0	7	00 256 672 2	19.0	20	00 900 634 0	20.0	12	00 903 453 1	28.0	28	00 908 056 0	16.0	10
00 253 047 0	14.0	12	00 256 675 3	19.0	21	00 900 636 0	6.0	21	00 904 002 2	11.0	26	00 908 207 1	28.0	31
00 253 047 0	15.0	13	00 256 675 3	20.0	21	00 900 636 0	23.0	1	00 904 006 0	2.0	14	00 908 210 0	8.0	44
00 253 052 1	14.0	2	00 256 693 3	10.0	13	00 900 637 0	4.0	28	00 904 017 1	18.0	6	00 908 212 0	6.0	24
00 253 052 1	15.0	2	00 256 702 2	20.0	1	00 900 637 0	5.0	19	00 904 045 3	14.0	9	00 908 215 0	2.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 220 0	27.0	16	00 909 502 0	10.0	25	00 909 910 1	23.0	21	00 910 609 0	8.0	31	00 911 133 0	13.0	8
00 908 225 0	4.0	41	00 909 503 1	10.0	22	00 909 912 1	2.0	21	00 910 609 0	10.0	21	00 911 133 0	22.0	35
00 908 500 0	24.0	11	00 909 611 0	11.0	23	00 909 912 1	8.0	28	00 910 702 1	27.0	4	00 911 134 0	22.0	35
00 908 510 1	28.0	39	00 909 904 1	1.0	32	00 909 912 1	23.0	33	00 910 703 1	23.0	41	00 911 134 0	23.0	16
00 908 515 1	8.0	33	00 909 906 1	5.0	39	00 910 031 0	28.0	30	00 910 710 0	4.0	8	00 911 136 1	22.0	35
00 908 531 2	4.0	13	00 909 906 1	7.0	9	00 910 303 1	8.0	25	00 910 717 0	4.0	16	00 911 136 1	23.0	16
00 908 540 1	27.0	8	00 909 906 1	8.0	50	00 910 320 0	3.0	19	00 910 727 1	22.0	21	00 911 164 0	22.0	8
00 908 701 0	2.0	15	00 909 906 1	9.0	48	00 910 347 0	10.0	20	00 910 746 0	23.0	42	00 911 165 0	23.0	8
00 908 701 0	4.0	4	00 909 908 1	1.0	5	00 910 351 1	8.0	38	00 910 747 0	23.0	8	00 911 166 0	23.0	8
00 908 701 0	7.0	4	00 909 908 1	2.0	6	00 910 353 0	8.0	22	00 910 803 0	9.0	21	00 911 168 0	23.0	8
00 908 701 0	8.0	32	00 909 908 1	5.0	11	00 910 361 1	1.0	13	00 910 865 1	3.0	16	00 911 503 0	12.0	13
00 908 701 0	11.0	8	00 909 908 1	6.0	19	00 910 361 1	10.0	3	00 910 866 1	4.0	23	00 911 503 0	13.0	13
00 908 701 0	18.0	7	00 909 908 1	8.0	43	00 910 362 0	2.0	22	00 910 885 0	22.0	55	00 911 541 0	22.0	51
00 908 701 0	18.0	13	00 909 908 1	9.0	35	00 910 367 0	6.0	16	00 910 888 0	22.0	55	00 911 541 0	23.0	15
00 908 702 0	5.0	26	00 909 908 1	19.0	22	00 910 411 1	7.0	8	00 910 889 0	22.0	55	00 911 545 0	19.0	9
00 908 704 1	5.0	12	00 909 908 1	20.0	22	00 910 413 0	1.0	17	00 910 890 0	19.0	7	00 911 545 0	20.0	9
00 908 704 1	8.0	37	00 909 908 1	22.0	17	00 910 413 0	2.0	7	00 910 890 0	20.0	7	00 911 549 1	19.0	13
00 908 704 1	9.0	49	00 909 908 1	28.0	13	00 910 413 0	6.0	10	00 910 890 0	22.0	55	00 911 549 1	20.0	13
00 908 706 0	1.0	10	00 909 908 1	36.0	5	00 910 413 0	9.0	31	00 910 891 0	19.0	7	00 911 557 1	23.0	10
00 908 706 0	2.0	32	00 909 909 1	1.0	16	00 910 413 0	10.0	11	00 910 891 0	20.0	7	00 911 653 0	22.0	54
00 908 706 0	6.0	12	00 909 909 1	4.0	30	00 910 413 0	25.0	2	00 910 891 0	22.0	55	00 911 659 0	22.0	23
00 908 706 0	9.0	32	00 909 909 1	5.0	20	00 910 413 0	26.0	6	00 910 963 0	19.0	3	00 911 673 0	19.0	4
00 908 706 0	10.0	12	00 909 909 1	6.0	23	00 910 413 0	28.0	15	00 910 963 0	20.0	3	00 911 673 0	20.0	4
00 908 706 0	25.0	3	00 909 909 1	8.0	14	00 910 413 0	36.0	4	00 910 964 0	19.0	3	00 911 673 0	22.0	2
00 908 706 0	26.0	7	00 909 909 1	10.0	24	00 910 414 0	4.0	29	00 910 964 0	20.0	3	00 911 686 0	23.0	43
00 908 706 0	28.0	16	00 909 909 1	11.0	32	00 910 414 0	6.0	22	00 910 970 0	22.0	10	00 912 046 1	1.0	31
00 908 706 0	36.0	6	00 909 909 1	14.0	13	00 910 414 0	8.0	13	00 910 970 0	23.0	23	00 912 046 1	9.0	22
00 908 714 0	3.0	8	00 909 909 1	15.0	14	00 910 414 0	9.0	24	00 910 972 0	22.0	10	00 912 063 1	6.0	15
00 908 721 0	2.0	26	00 909 909 1	16.0	12	00 910 414 0	24.0	3	00 910 972 0	23.0	23	00 912 066 1	15.0	25
00 908 721 0	4.0	17	00 909 909 1	21.0	3	00 910 500 1	5.0	25	00 910 973 0	22.0	10	00 912 508 1	22.0	32
00 908 758 0	1.0	14	00 909 909 1	22.0	30	00 910 506 0	2.0	29	00 910 973 0	23.0	23	00 912 530 0	12.0	11
00 908 758 0	4.0	31	00 909 909 1	23.0	2	00 910 506 1	4.0	3	00 910 974 0	23.0	23	00 912 530 0	13.0	11
00 908 758 0	5.0	21	00 909 909 1	24.0	8	00 910 506 1	7.0	3	00 911 022 0	22.0	3	00 912 538 0	4.0	48
00 908 758 0	8.0	15	00 909 910 1	2.0	28	00 910 506 1	8.0	47	00 911 023 0	22.0	3	00 912 579 2	8.0	48
00 908 758 0	10.0	4	00 909 910 1	3.0	2	00 910 506 1	18.0	10	00 911 024 1	22.0	3	00 912 611 2	24.0	14
00 908 758 0	14.0	5	00 909 910 1	3.0	20	00 910 512 2	2.0	12	00 911 130 0	22.0	35	00 912 634 2	1.0	7
00 908 758 0	15.0	11	00 909 910 1	8.0	30	00 910 512 2	2.0	25	00 911 130 0	23.0	16	00 912 643 2	2.0	33
00 908 758 0	16.0	9	00 909 910 1	9.0	54	00 910 603 0	6.0	11	00 911 132 0	22.0	35	00 912 643 2	5.0	18
00 908 758 0	24.0	4	00 909 910 1	11.0	27	00 910 603 0	9.0	30	00 911 132 0	23.0	16	00 912 643 2	12.0	11
00 909 502 0	6.0	36	00 909 910 1	18.0	3	00 910 603 0	28.0	12	00 911 133 0	12.0	8	00 912 643 2	13.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 671 2	4.0	7	00 919 832 0	19.0	24	00 925 208 1	23.0	30	00 937 579 0	11.0	21	00 949 568 0	31.0	10
00 912 675 2	5.0	38	00 919 832 0	20.0	24	00 925 303 2	14.0	15	00 937 583 0	22.0	41	00 949 630 0	27.0	12
00 912 675 2	27.0	6	00 919 875 0	9.0	63	00 926 101 0	11.0	34	00 937 586 0	23.0	24	00 949 630 0	29.0	12
00 912 711 0	22.0	33	00 919 918 1	5.0	7	00 926 101 0	19.0	16	00 937 721 0	11.0	18	00 949 723 0	27.0	14
00 912 718 2	30.0	17	00 919 918 1	9.0	44	00 926 101 0	20.0	16	00 937 727 0	11.0	16	00 949 842 0	22.0	64
00 912 718 2	32.0	10	00 919 956 0	9.0	62	00 926 101 0	21.0	5	00 939 100 4	35.0	4	00 949 852 1	29.0	56
00 912 720 2	30.0	6	00 919 961 0	9.0	18	00 926 101 0	23.0	35	00 939 101 4	35.0	5	00 949 861 0	29.0	54
00 912 720 2	32.0	7	00 919 962 0	9.0	17	00 930 103 0	22.0	22	00 939 106 3	35.0	6	00 953 630 1	1.0	29
00 912 722 1	29.0	24	00 919 965 0	9.0	5	00 930 138 0	19.0	5	00 939 161 3	34.0	8	00 955 362 0	29.0	25
00 912 722 1	31.0	6	00 919 969 0	9.0	6	00 930 138 0	20.0	5	00 939 278 4	34.0	6	00 955 363 0	31.0	10
00 912 745 3	4.0	24	00 920 926 0	5.0	24	00 930 341 0	12.0	3	00 939 471 1	35.0	1	00 955 453 0	30.0	11
00 914 036 0	2.0	4	00 920 969 1	5.0	3	00 930 341 0	13.0	3	00 939 567 1	34.0	12	00 955 458 0	30.0	10
00 914 702 0	28.0	22	00 920 969 1	9.0	3	00 930 351 0	23.0	18	00 939 576 0	35.0	2	00 955 704 0	19.0	1
00 915 001 0	23.0	7	00 921 079 1	5.0	13	00 930 568 0	22.0	11	00 940 082 2	3.0	4	00 955 704 0	20.0	20
00 915 016 0	3.0	15	00 921 145 0	5.0	2	00 930 568 0	23.0	37	00 940 218 1	3.0	21	00 955 705 0	19.0	2
00 915 105 0	22.0	38	00 921 145 0	9.0	2	00 931 121 0	4.0	9	00 940 236 0	14.0	19	00 955 705 0	20.0	2
00 915 122 0	22.0	12	00 921 171 1	5.0	1	00 932 107 0	19.0	10	00 940 236 0	15.0	26	00 955 706 0	19.0	8
00 915 127 0	23.0	27	00 921 171 1	9.0	1	00 932 107 0	20.0	10	00 940 287 0	6.0	31	00 955 706 0	20.0	8
00 915 136 0	22.0	27	00 922 651 2	2.0	18	00 932 107 0	22.0	56	00 940 287 0	25.0	6	00 955 707 0	19.0	11
00 916 011 1	9.0	56	00 922 651 2	15.0	17	00 932 110 0	23.0	9	00 942 089 2	34.0	7	00 955 707 0	20.0	11
00 916 014 2	8.0	46	00 922 671 1	9.0	42	00 932 136 0	22.0	4	00 942 197 1	35.0	3	00 955 709 0	19.0	15
00 917 004 1	4.0	25	00 922 671 1	28.0	4	00 932 137 0	22.0	34	00 942 301 0	34.0	1	00 955 799 0	20.0	15
00 917 100 0	4.0	43	00 922 672 2	17.0	7	00 934 618 0	3.0	11	00 942 459 0	35.0	7	00 955 925 1	29.0	1
00 917 104 1	15.0	18	00 923 222 0	27.0	1	00 935 302 0	4.0	34	00 949 229 0	30.0	18	00 956 102 0	30.0	5
00 917 105 0	2.0	19	00 923 224 0	27.0	3	00 935 350 0	5.0	35	00 949 229 0	32.0	13	00 956 102 0	32.0	6
00 917 107 0	10.0	7	00 924 007 0	22.0	63	00 936 015 1	19.0	6	00 949 233 0	29.0	23	00 956 103 1	32.0	8
00 918 205 1	4.0	36	00 924 050 1	2.0	30	00 936 015 1	20.0	6	00 949 249 0	29.0	53	00 956 105 0	30.0	16
00 919 002 0	31.0	4	00 924 211 0	8.0	11	00 936 049 1	12.0	7	00 949 272 0	29.0	27	00 956 105 0	32.0	11
00 919 103 0	29.0	22	00 924 576 0	28.0	3	00 936 049 1	13.0	7	00 949 273 2	29.0	5	00 956 111 0	30.0	3
00 919 105 0	4.0	20	00 924 610 3	28.0	2	00 936 339 1	22.0	1	00 949 281 0	29.0	52	00 956 111 0	32.0	3
00 919 107 0	4.0	33	00 924 634 0	28.0	36	00 936 339 1	23.0	3	00 949 292 1	29.0	26	00 956 162 1	32.0	12
00 919 107 0	5.0	36	00 924 949 0	2.0	9	00 936 352 3	23.0	19	00 949 354 0	31.0	8	00 956 262 1	27.0	11
00 919 108 0	27.0	13	00 925 029 0	1.0	35	00 936 359 0	22.0	9	00 949 356 1	29.0	4	00 956 269 0	32.0	12
00 919 200 0	3.0	14	00 925 112 1	28.0	40	00 936 568 0	23.0	5	00 949 358 0	31.0	7	00 956 273 1	30.0	7
00 919 302 0	9.0	13	00 925 134 0	9.0	36	00 937 502 0	12.0	5	00 949 404 1	29.0	58	00 956 281 0	32.0	4
00 919 324 0	5.0	6	00 925 145 0	7.0	6	00 937 502 0	13.0	5	00 949 521 0	29.0	21	00 956 392 0	30.0	2
00 919 324 0	9.0	4	00 925 148 0	7.0	5	00 937 564 1	23.0	28	00 949 522 1	29.0	11	00 956 434 0	31.0	3
00 919 343 0	5.0	8	00 925 159 0	9.0	41	00 937 568 0	11.0	30	00 949 523 0	31.0	5	20 014 169 0	4.0	27
00 919 343 0	9.0	46	00 925 205 2	19.0	18	00 937 568 0	23.0	34	00 949 524 0	31.0	9	20 030 024 0	18.0	8
00 919 509 0	24.0	6	00 925 205 2	20.0	18	00 937 576 0	11.0	6	00 949 567 0	31.0	10	20 030 270 4	23.0	45

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 030 273 0	23.0	22	20 033 197 1	11.0	3	20 035 014 0	9.0	37	20 036 894 0	9.0	66	20 087 999 0	28.0	45
20 030 274 0	22.0	29	20 033 458 1	15.0	16	20 035 016 0	5.0	22	20 036 895 0	9.0	65	20 088 000 0	28.0	46
20 030 277 0	23.0	17	20 033 496 0	4.0	42	20 035 017 0	5.0	34	20 036 908 0	9.0	51	20 088 001 0	28.0	47
20 030 291 0	23.0	44	20 033 498 0	4.0	39	20 035 018 0	5.0	16	20 036 909 0	9.0	50	20 088 002 0	28.0	48
20 031 007 0	15.0	23	20 033 506 0	4.0	44	20 035 019 0	1.0	6	20 036 974 0	18.0	11	20 088 485 0	28.0	45
20 031 061 1	14.0	17	20 033 507 0	4.0	35	20 035 054 0	1.0	8	20 037 247 1	6.0	6	20 088 485 0	28.0	46
20 031 062 1	14.0	17	20 033 533 0	11.0	1	20 035 059 0	34.0	3	20 037 277 0	28.0	33	20 230 044 0	9.0	68
20 031 062 1	14.0	17	20 033 568 0	4.0	10	20 035 066 0	1.0	23	20 037 315 0	28.0	8	20 230 045 0	9.0	69
20 031 123 3	12.0	10	20 033 570 0	4.0	5	20 035 068 0	1.0	22	20 037 316 0	28.0	6	20 230 046 0	9.0	72
20 031 123 3	13.0	10	20 034 471 0	6.0	25	20 035 069 0	1.0	18	20 037 587 0	28.0	21	20 230 047 0	9.0	74
20 031 128 4	11.0	5	20 034 475 0	6.0	33	20 035 070 0	1.0	27	20 037 591 0	28.0	29	20 230 048 0	9.0	73
20 031 128 4	13.0	1	20 034 476 0	6.0	34	20 035 074 0	6.0	2	20 037 592 0	28.0	18	20 230 049 0	9.0	70
20 031 129 4	11.0	5	20 034 766 0	1.0	24	20 035 075 0	6.0	1	20 037 593 0	28.0	35	20 230 050 0	9.0	71
20 031 129 4	12.0	1	20 034 817 0	11.0	14	20 035 142 1	4.0	49	20 037 602 1	15.0	21	20 230 273 0	9.0	67
20 031 133 1	13.0	2	20 034 818 0	11.0	12	20 035 146 0	4.0	46	20 037 604 1	15.0	19	20 230 375 0	12.0	16
20 031 134 0	13.0	12	20 034 838 0	11.0	35	20 035 147 0	4.0	45	20 037 604 1	15.0	19	20 230 375 0	13.0	16
20 031 136 0	12.0	12	20 034 852 1	1.0	15	20 035 148 0	4.0	50	20 037 605 1	15.0	19	20 230 625 0	22.0	65
20 031 137 1	12.0	2	20 034 865 0	6.0	8	20 035 149 0	4.0	51	20 037 610 2	16.0	14	20 231 672 0	17.0	1
20 031 255 0	16.0	18	20 034 875 0	10.0	27	20 035 230 0	14.0	20	20 037 611 2	16.0	15	20 231 673 0	17.0	2
20 031 266 0	16.0	11	20 034 879 0	10.0	1	20 035 230 0	15.0	27	20 037 615 2	16.0	16	20 231 749 0	8.0	16
20 031 304 0	22.0	61	20 034 892 1	4.0	14	20 035 230 0	16.0	19	20 037 622 0	28.0	17	20 231 754 0	8.0	7
20 031 305 0	22.0	59	20 034 893 0	10.0	5	20 035 239 0	4.0	22	20 037 624 0	28.0	19	20 231 765 0	8.0	10
20 031 306 0	22.0	58	20 034 920 1	4.0	12	20 035 277 0	4.0	21	20 037 878 0	10.0	30	20 231 766 0	8.0	3
20 031 308 0	26.0	4	20 034 925 1	10.0	6	20 035 393 0	4.0	11	20 037 992 2	16.0	2	20 231 767 0	8.0	4
20 031 311 1	14.0	18	20 034 928 1	10.0	26	20 035 809 1	8.0	35	20 037 993 2	16.0	1	20 231 803 0	3.0	6
20 031 359 0	22.0	60	20 034 929 1	10.0	9	20 035 851 0	15.0	4	20 038 094 1	16.0	17	20 232 846 0	3.0	5
20 032 163 0	26.0	8	20 034 930 1	10.0	18	20 035 852 0	15.0	4	20 038 094 1	17.0	6	20 232 852 0	11.0	36
20 032 442 3	8.0	45	20 034 931 0	6.0	20	20 036 169 0	15.0	4	20 038 195 1	8.0	41	20 233 318 1	3.0	9
20 032 470 0	8.0	52	20 034 935 0	1.0	34	20 036 169 0	15.0	4	20 038 292 0	28.0	25	20 233 600 0	26.0	1
20 032 471 0	8.0	19	20 034 952 1	4.0	1	20 036 170 0	15.0	4	20 038 293 0	28.0	24	20 234 465 0	16.0	20
20 032 508 1	25.0	5	20 034 968 0	8.0	26	20 036 418 0	24.0	5	20 038 317 0	28.0	26	20 430 696 0	10.0	29
20 032 523 1	8.0	53	20 034 969 0	8.0	36	20 036 419 1	24.0	1	20 038 482 0	7.0	1	27 001 339 0	30.0	4
20 032 548 1	2.0	1	20 034 978 4	1.0	1	20 036 504 1	2.0	23	20 038 613 1	16.0	3	27 001 339 0	32.0	5
20 032 611 0	8.0	17	20 034 987 0	1.0	11	20 036 787 0	6.0	14	20 038 618 1	16.0	4	27 002 270 1	5.0	14
20 032 668 0	6.0	17	20 034 996 0	23.0	31	20 036 836 0	2.0	8	20 038 706 0	28.0	43	27 002 451 0	9.0	12
20 032 985 0	6.0	3	20 035 001 2	4.0	18	20 036 882 0	9.0	55	20 038 707 0	28.0	42	27 002 542 0	5.0	5
20 032 986 0	8.0	9	20 035 002 0	4.0	32	20 036 886 0	9.0	52	20 039 716 0	18.0	14	27 002 550 0	5.0	4
20 032 995 0	1.0	28	20 035 008 1	5.0	30	20 036 889 0	9.0	61	20 062 448 0	8.0	24	27 002 662 0	24.0	10
20 033 119 1	2.0	3	20 035 013 0	5.0	31	20 036 890 0	9.0	60	20 083 308 1	28.0	1	27 003 410 0	5.0	15
20 033 196 1	11.0	2	20 035 014 0	5.0	9	20 036 891 0	9.0	59	20 087 998 0	28.0	44	27 005 078 0	6.0	37

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 005 078 0	8.0	54	27 012 208 0	32.0	2	90 000 557 0	5.0	10						
27 005 079 0	6.0	38	27 012 212 0	32.0	12	90 000 565 0	4.0	38						
27 005 079 0	8.0	55	27 012 493 0	33.0	1	90 000 584 0	1.0	19						
27 006 135 0	1.0	9	27 013 205 0	30.0	15	90 000 585 0	8.0	2						
27 006 135 0	8.0	42	27 013 205 0	32.0	9	90 000 585 0	10.0	32						
27 006 135 0	10.0	28	27 013 207 0	30.0	9	90 000 585 0	28.0	34						
27 006 135 0	28.0	20	27 013 209 0	30.0	8	90 000 586 0	10.0	15						
27 006 537 0	3.0	13	27 013 210 0	30.0	14	90 000 587 0	10.0	16						
27 006 590 0	2.0	2	27 013 218 0	30.0	12	90 000 588 0	1.0	20						
27 006 671 0	9.0	62	27 013 219 0	30.0	13	90 000 588 0	8.0	5						
27 006 760 0	32.0	12	27 013 669 1	4.0	53	90 000 589 0	10.0	17						
27 006 777 0	25.0	7	27 013 670 1	4.0	52	90 001 226 0	22.0	57						
27 007 503 0	5.0	23	27 013 868 0	9.0	75	90 001 266 0	22.0	53						
27 007 596 1	4.0	37	27 013 869 0	9.0	75	90 001 470 0	9.0	45						
27 007 828 0	9.0	41	27 015 152 0	31.0	11	90 001 479 0	3.0	10						
27 008 486 0	29.0	57	27 015 207 0	30.0	19	90 001 611 0	6.0	5						
27 008 972 0	11.0	28	27 015 216 0	30.0	20	90 001 611 0	8.0	49						
27 008 972 0	22.0	14	27 015 438 0	30.0	21	90 001 614 0	6.0	4						
27 008 972 0	23.0	12	27 015 448 0	30.0	22	90 001 614 0	8.0	51						
27 009 001 0	5.0	15	27 017 118 0	34.0	20	90 001 692 0	6.0	7						
27 009 037 1	31.0	1	27 021 829 0	36.0	1	90 001 692 0	8.0	8						
27 009 074 0	34.0	10	27 021 830 0	36.0	2	90 001 694 0	5.0	29						
27 009 345 0	6.0	26	27 024 050 0	32.0	12	90 001 776 0	4.0	19						
27 009 345 0	34.0	14	27 024 839 0	27.0	9	90 001 849 0	6.0	30						
27 009 346 0	6.0	28	90 000 031 0	5.0	27	90 001 849 0	28.0	23						
27 009 346 0	34.0	15	90 000 097 0	23.0	40	90 001 863 0	12.0	15						
27 009 347 0	6.0	29	90 000 109 0	11.0	22	90 001 863 0	13.0	15						
27 009 347 0	34.0	13	90 000 113 0	1.0	2	90 001 868 0	7.0	10						
27 009 348 0	6.0	27	90 000 114 0	9.0	10	90 002 316 0	3.0	18						
27 009 348 0	34.0	2	90 000 123 0	11.0	7	90 002 510 0	26.0	2						
27 009 788 0	9.0	29	90 000 176 0	7.0	7	90 002 601 0	6.0	32						
27 010 218 0	34.0	18	90 000 191 0	1.0	25	90 002 695 0	10.0	31						
27 010 730 0	31.0	2	90 000 191 0	8.0	1	90 003 277 0	3.0	7						
27 011 190 0	34.0	19	90 000 192 0	1.0	21									
27 011 484 0	28.0	10	90 000 192 0	8.0	6									
27 011 485 0	28.0	37	90 000 192 0	10.0	33									
27 011 577 0	30.0	1	90 000 257 0	5.0	33									
27 011 598 0	32.0	1	90 000 258 0	5.0	32									
27 011 949 0	28.0	7	90 000 338 0	15.0	24									
27 011 950 0	28.0	9	90 000 426 0	22.0	5									

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de