



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut B 890

EasyCut B 970

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 050 704 05 - 11/12/2019

150 050 704 05

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin


**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	2.0
Federentlastung / Oberlenker	Spring compensation / Upper link	Ressort compensateur / Bielle de poussee	3.0
Tragrahmen / Schutze kpl.	Frame / Guard cpl.	Cadre / Protecteurs cpl.	4.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	5.0
T-Getriebe	T-Gearbox	T-Carter	6.0
Getriebe - rechts	Gearbox - right	Carter - droite	7.0
Getriebe - links	Gearbox - left	Carter - gauche	8.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts	Cutter bar - SafeCut INSIDE - right	Lamier - SafeCut INSIDE - droite	9.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - links	Cutter bar - SafeCut INSIDE - left	Lamier - SafeCut INSIDE - gauche	10.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	11.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	12.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	13.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	14.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	15.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	16.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	17.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	18.0
Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique	19.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	20.0
Heck / Leuchenträger	Rear / Lighting bracket	Arrière / Eclairage	21.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	22.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	23.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	24.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	25.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	26.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	27.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	28.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	29.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	30.0
SMV - Zeichen	SMV sign	Signe SMV	31.0
Vergrößerte Arbeitsbreite	Extended working width	Largeur de travail agrandie	32.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	33.0




Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
					Masch.-Nr-							150 410 763 6
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 236 284 1	3 Pkt Bock m. Buchsen	Three-point hitch with bushings	Support trois points avec douilles		1	1					45 X 50 X 50 Rd. 30 X 290
2	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4					
3	00 259 857 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					
5	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1					
7	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3					12 X 65
9	20 037 445 0	Schwinge rechts m. Buchsen	Rocker arm rh. with bushings	Balancier dr. avec douilles		1	1					Rd. 40 X 238
10	00 259 832 0	Unterlenkerbolzen -Kat. II + III	Lower link pin -cat. II + III	Tourillon d'attelage inférieur -cat. II + III		2	2					
11	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		3	3					12 X 55
12	20 037 446 0	Schwinge links m. Buchsen	Rocker arm lh. with bushings	Balancier ga. avec douilles		1	1					M 20
13	00 259 881 0	Pfahlsicherung -kpl.	Safety break-away -cpl.	Declenchement de sécurité - cpl.		2	2					
14	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
15	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 50 X 8
16	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2					12,5 X 48 X 96
17	00 139 054 1	Klinke	Ratchet	Béquille		2	2					8 X 55
18	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		8	8					
19	20 140 272 0	Bolzen 30 X 144 Zn8	Bolt 30 X 144 A3G	Boulon 30 X 144 A3G		4	4					Rd. 25,5/28 X 7,5/9,5
20	00 925 029 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2	2					
21	20 032 920 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		2	2					
22	00 259 134 2	Steckbolzen -kpl.	Locking pin -cpl.	Axe débrochable -cpl.		2	2					
23	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		5	5					Lg.= 215
24	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2					5 X 32
25	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4					30 X 34 X 40
26	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					31 X 56 X 4
27	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		5	5					8 X 75
28	27 002 662 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		2	2					50 X 50
29	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					26 X 44 X 4
30	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 24
31	20 036 627 0	Auflageplatte Kunststoff	Hol. surf. plate plast. -	Plaque plast.		2	2					M 10 X 20 -10.9
32	00 904 044 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					
33	20 036 428 2	Schlauchhalter	Hose support	Porte-flexible		1	1					M 8 X 25
34	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
35	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
36	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
38	20 036 329 3	Halter Steckdosen	Support sockets	Support prises		1	1					M 10 X 30
39	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					




150 050 704 05 / 1.0

150 410 763 06

[illegible]




Auslegearm Outrigger arm Bras de flèche						1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
													150 380 189 7 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 462 3	Schubstück links	Thrust piece left	Pièce de poussée gauche		1							
	20 032 558 3	Schubstück links	Thrust piece left	Pièce de poussée gauche			1						
	20 034 436 3	Schubstück rechts	Thrust piece right	Pièce de poussée droite		1							
	20 032 552 3	Schubstück rechts	Thrust piece right	Pièce de poussée droite			1						
2	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		2	2						
3	20 232 885 2	Kunststoffschiene	Plastic rail	Barre en plastique		8							
	20 232 886 1	Kunststoffschiene	Plastic rail	Barre en plastique			8						
4	90 003 619 0	Blindniet m. Flachkopf 6,4 x 18	Blind rivet flat head 6.4 x 18	Écrou borgne + tête plate 6,4 x 18		x	x						
5	27 006 776 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2						
6	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						Rd. 63 M 10 X 32
7	20 034 454 3	Auslegerarm links	Outrigger arm left	Bras de flèche ga.		1							11 X 48 X 5
	20 037 018 0	Auslegerarm links	Outrigger arm left	Bras de flèche ga.			1						
	20 034 430 3	Auslegerarm rechts	Outrigger arm right	Bras de flèche dr.		1							
	20 037 017 0	Auslegerarm rechts	Outrigger arm right	Bras de flèche dr.			1						
8	00 923 202 1	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		2	2						
9	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						21 X 37 X 3
10	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4						8 X 40
12	20 034 472 0	Koppelstange links, aussen	Coupling rod left, outside	Barre d'accoupl. ga., ext.		1							
	20 032 559 1	Koppelstange links, aussen	Coupling rod left, outside	Barre d'accoupl. ga., ext.			1						
	20 034 441 0	Koppelstange rechts, aussen	Coupling rod right, outside	Barre d'accoupl. dr., ext.		1							
	20 032 554 1	Koppelstange rechts, aussen	Coupling rod right, outside	Barre d'accoupl. dr., ext.			1						
13	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		2	2						C 40 X M 12
14	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2						2 X 19 X 55
15	20 032 555 0	Absteckbolzen	Poling bolt	Boulon de jalonner		2	2						Rd. 25 X 129
16	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2						6 X 50
17	20 036 995 1	Schwenkhebel links mont. mit Buchsen	Pivoted lever lh. assembl. with bushings	Levier pivotant ga. assemblé + douilles		1	1						
	20 037 002 1	Schwenkhebel rechts mont. mit	Pivoted lever rh. assembl. with	Levier pivotant dr. assemblé +		1	1						
		Buchsen	bushings	douilles									
18	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4						35 X 39 X 20
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2						BM 8 X 1
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						26 X 44 X 4
21	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2						10 X 45
22	20 430 718 0	Lenker unten				2	2						
23	00 259 029 2	Scharnierbolzen	Hinge pin	Boulon de charnière		2	2						Rd. 45 X 417
24	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2						AM 8 X 1
25	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4						12 X 65
26	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						S 45 X 55 X 3,0



[illegible]


[illegible]



150 050 704 05 / 4.0

150 380 292 09


Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05 150 380 292 9 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 032 904 2 20 032 888 2 20 034 398 1 20 034 388 1	Tragarm links Tragarm rechts Tragarm links Tragarm rechts	Support arm left Support arm right Support arm left Support arm right	Bras porteur ga. Bras porteur dr. Bras porteur ga. Bras porteur dr.		1 1	1 1					
2	20 233 911 0 20 233 909 0 20 032 903 0 20 032 883 0	Lenkeraufnahme links Lenkeraufnahme rechts Klappschutz -links Klappschutz -rechts	Holder for suspension arm left Holder for suspension arm rh. Flap gate -left Flap gate -right	Logement de bras gauche Logement de bras droit Vanne-clapet -gauche Vanne-clapet -droite		1 1	1 1					
3	20 034 401 0 20 034 682 0 00 900 657 0 00 900 658 0	Klappschutz vorne, links Schutzrahmen -rechts 6kt-Schraube 6kt-Schraube	Flap protection front left Protecting frame -right Hex head bolt Hex head bolt	Prot. basc. à l'avant à gauche Cadre de protection -droite Boulon tête hex Boulon tête hex		1 1 x x						M 12 X 35 M 12 X 40
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
7	20 032 900 0	Rohrbügel -links	Tube bow -left	Étrier -gauche			1					
	20 032 889 0 20 039 000 0 20 038 999 0	Rohrbügel -rechts Rohrbuegel links Rohrbuegel rechts	Tube bow -right Tubular bar lh. Tubular bar rh.	Étrier -droite Etrier tubulaire ga. Etrier tubulaire dr.		1 1						
8	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
11	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante		2	2					Rd. 50 X 25
12	90 000 352 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 10 X 40 -10.9
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
15	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 130
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
17	00 253 692 2 00 253 690 2	Leitblech -links Leitblech -rechts	Baffle -left Baffle -right	Défecteur -gauche Défecteur -droite		1 1	1 1					
18	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
19	20 039 535 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		2	2					
20	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		2	2					
21	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50
22	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
23	00 270 160 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2					1.5 X 18.5 X 37
24	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		2	2					Lg.= 215
25	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		2	2					4



150 050 704 05 / 4.0

150 380 292 09


[illegible]




150 050 704 05 / 5.0

150 426 930 01

[illegible]




[illegible]



150 050 704 05 / 7.0

150 396 994 05


Getriebe - rechts Gearbox - right Carter - droite					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05 150 396 994 5 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 617 3	Mäherantriebsgetriebe m. Freilauf	Mower drive gearbox with freewheel	Boîte de transm. princ. + roue libre		1	1					
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
3	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3	3					M 16 X 1,5
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3	3					A 16 X 22
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 35 X 80 X 13
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6210
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1,0
10	20 236 351 0	Tellerrad M=4,8 Z=30/16 90°	Crown wheel M=4.8 Z=30/16 90°	Couronne M=4,8 Z=30/16 90°		1	1					
11	20 031 614 2	Antriebswelle Freilauf rechts	Drive shaft freewheel right	Arbre d'entraînement roue libre dr.		1	1					
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2					
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					144,5 X 3
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,1
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 1,0
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 2,0
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					80 X 2,5
19	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80 X 10
20	00 253 784 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1					
21	20 236 352 0	Kegelritzelwelle M=4,8 Z=16/ 30 90°	Bevel pinion shaft M=4.8 Z=16/ 30 90°	Arbre à pignon conique M=4,8 Z=16/30 90°		1	1					
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 40 X 1,75
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 90 X 12
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1					80,8 X 88,9 X 177
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,1



150 050 704 05 / 7.0

150 396 994 05


[illegible]



150 050 704 05 / 8.0

150 396 992 03


Getriebe - links Gearbox - left Carter - gauche					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
												150 396 992 3 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 836 2	Mäherantriebsgetriebe Freilauf links	Mower drive gearbox for freewheel lh.	Boîte de transm. princ. roue libre ga.		1	1					
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 16 X 1,5
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2					A 16 X 22
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					A 35 X 80 X 13
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6210
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					50 X 62 X 1,0
10	20 238 281 0	Tellerrad M=4,8 Z=30/16 90°	Crown wheel M=4.8 Z=30/19 90° (freew lh)	Couronne M=4,8 Z=30/19 90° (roue libre)		1	1					
11	20 034 832 2	Antriebswelle Freilauf links	Drive shaft freewheel left	Arbre d'entraînement roue libre ga.		1	1					
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2	2					
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					144,5 X 3
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6307
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,1
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 0,5
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 1,0
18	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					63 X 80 X 2,0
	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					80 X 2,5
19	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80 X 10
20	00 253 785 1	Gehäuse	Housing	Carter		1	1					
21	20 236 352 0	Kegelritzelwelle M=4,8 Z=16/ 30 90°	Bevel pinion shaft M=4.8 Z=16/ 30 90°	Arbre à pignon conique M=4,8 Z=16/30 90°		1	1					
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,1
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 40 X 1,75
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 90 X 12
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1	1					80,8 X 88,9 X 177




150 050 704 05 / 8.0

150 396 992 03


Getriebe - links Gearbox - left Carter - gauche					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0						150 050 704 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 396 992 38.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 1,0
28	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1						90 X 3
29	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 1,0
30	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 2,0
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1						Z= 44
31	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1						A 35 X 1,5
32	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,5	0,5						
33	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						151,99 X 3,53
34	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1						100 - 120
35	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 40
36	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
37	00 904 019 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 16 X 40
38	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 1,0
39	00 906 031 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1						M 10 X 1
40	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4	4						0,6 X 3,5 X 14
41	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1						A 10 X 8 X 40



Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts Cutter bar - SafeCut INSIDE - right Lamier - SafeCut INSIDE - droite					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05	
												150 388 647 8	9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 033 533 0 20 033 550 1	Mähholm -kpl. -"A" Mähholm kpl. 3575, rechts, Gen EC II -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A" Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A" Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl. -"A"		1	1						
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	10					Z= 66	
5	20 031 128 4 20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes right Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr. Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4 3	4 4						
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	8					89 X 4,5	
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKK 12	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12	
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1						
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	7					X= 145	
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1						
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5	
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24	
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5	
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22	
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30	
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	34					Rd. 65 X 18,5	
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	34					50 X 4	
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	17					30 X 5	
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16	
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55	68					M 12 X 25	
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	8						
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50	
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5	
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 10 X 1	
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151.99 X 3.53	
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1	1						
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	




[illegible]



150 050 704 05 / 10.0

150 398 418 07



Mähholm - SafeCut INSIDE - links Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Lamier - SafeCut INSIDE - gauche						1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0			150 050 704 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 398 418 7 10.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 033 536 1	Mähholm kpl. 3140, links -kpl. -"A"	Cutterbar cpl 3140, left -cpl. -"A"	Mancheron de fauchage cpl. 3140, ga. -cpl. -"A"		1						
	20 033 551 1	Mähholm kpl. 3575, links, Gen. EC II -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, lh, gen EC II -cpl. -"A"	Man de fauch cpl. 3575, ga., gén EC II -cpl. -"A"			1					
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	8					89 X 4,5
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKK 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3	4					
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4	4					
7	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	10					Z= 66
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6					
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1	1					
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	7					X= 145
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	34					Rd. 65 X 18,5
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	34					50 X 4
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	17					30 X 5
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
16	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55	68					M 12 X 25
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1					
18	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1					
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	8					
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151.99 X 3.53
28	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10





150 050 704 05 / 10.0

150 398 418 07


[illegible]



[illegible]





[illegible]



	EC B 890	EC B 970
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=356 L=377 L=356	 L=356 L=356 L=377 L=356
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=377 L=356 L=356	 L=356 L=377 L=356 L=356

[illegible]




	EC B 890	EC B 970
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=356 L=377 L=356	 L=356 L=356 L=377 L=356
A	 L=356 L=356 L=356	 L=356 L=356 L=356
B	 L=356 L=377 L=356 L=356	 L=356 L=377 L=356 L=356



150 050 704 05 / 14.0

150 426 975 03


Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux						1026400 -		B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
														150 426 975 3 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x							6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		4	4							Rd. 155
3	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		4	4							
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		14	16							
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		8	8							
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		6	8							
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS -		x	x							
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	optionnel Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x	x							
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		28	32							M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		12	16							
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		16	16							
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x							M 10 X 25 -10.9
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		28	32							
9	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "A"	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		10	12							
	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(377) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		8	8							
	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß - "B"	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"		2	4							
10	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		28	32							
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x							M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		10	12							
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 10
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 30
19	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1	1							Lg.= 215
20	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1							4
22	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1							
23	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaîne		1	1							Lg.= 125
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1							4 X 28
25	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x							310 MI
26	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1							
27	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x	x							



[illegible]




[illegible]




150 050 704 05 / 17.0

150 427 787 02

[illegible]




Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
												150 412 598 10
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3	3					M 18 X 1,5
3	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3	3					Lg.= 1700
4	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 18 X 1,5
5	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		3	3					L 12
6	20 037 084 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 481 2 Bögen	Hydr.Ligne 12 x 1,5 x 481 2 bend Bögen	Ligne de hydr. 12 x 1,5 x 481 2 Bögen		1	1					
7	20 037 085 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 497 2 Bögen	Hydr.Ligne 12 x 1,5 x 497 2 bend Bögen	Ligne de hydr. 12 x 1,5 x 497 2 Bögen		1	1					
8	20 037 086 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 482 2 Bögen	Hydr.Ligne 12 x 1,5 x 483 2 bend Bögen	Ligne de hydr. 12 x 1,5 x 483 2 Bögen		1	1					
9	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		9	9					M 18 X 1,5
10	27 024 240 0	Steuerblock	Hyd. control block EC B 890/			1	1					
11	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 100
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
14	27 011 516 1	Hyd-Schlauch 2SC 8x850 DKOL DKOL90	HYD HOSE 2 SC 8X850 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SC 8x850 DKOL DKOL90°		2	2					
15	27 017 059 0	Hyd-Schlauch 2SC 10x800 DKOL DKOL90	Hyd.-hose 2 SC 10 x 800 DKOL DKOL90°	Flexible hyd. 2 SC 10x800 DKOL DKOL90°		4	4					
16	20 031 513 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					Rd. 30 X 132
17	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 50
20	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x					L 12
21	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x					AL 12
23	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscrit.		3	3					
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1					
24	00 301 219 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x	x					Rd. 10 / 100
25	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		3	3					
26	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3					M 18 X 1,5
27	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1					L 12
28	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 12
29	20 233 942 0	Bolzen 30 X 115	Bolt 30 X 115	Boulon 30 X 115		2	2					
30	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
31	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 30 X 6
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12








150 050 704 05 / 18.0

150 412 598 10

[illegible]




[illegible]



150 050 704 05 / 20.0

150 438 498 05


Elektronische Bedienung Electr. control Electr. commande					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0							150 050 704 05	
													150 438 498 5	20.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 086 122 1	Bedienbox EC890,870CV 2017/4	1 EC890,870CV 2017/4	Boîtier de commande 2017/4		1	1								
2	20 083 603 0	Aufkleber Mäher Basisbedienung	Label mower	Autocollant Mäher		1	1								
3	00 302 233 0	Kippschalter -ON - OFF - MOM	Tappet switch -ON - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -ON - OFF - MOM		1	1								
4	00 303 813 0	Kippschalter -ON - ON - ON	Tappet switch -ON - ON - ON	Interrupteur à bascule -ON - ON - ON		1	1								
5	20 086 137 0	Kabelbaum Zubehör Bedienung	Cable harness accessories operation	Faisceau de câbles accessoire commande		1	1								
6	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p		1	1								
7	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde		1	1								
8	00 301 061 0	Diode	Diode	Diode		x	x							IN 4007	
9	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		x	x								
10	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x							6,3 X 0,8	
11	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x	x							6,3 X 0,8	
12	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		x	x								
13	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x								
14	00 303 063 3	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		x	x								
15	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1	1								
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1	1								
16	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1	1								
17	20 086 093 1	Kabelbaum ohne Querförderband	Cable harness w/o cross conveyor belt	Fdc sans bande transporteuse transv.		1	1								
18	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		x	x								
19	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x	x								
20	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x	x								
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x	x								
21	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		x	x								




150 050 704 05 / 21.0

150 450 402 01

Heck / Leuchtenträger Rear / Lighting bracket Arrière / Eclairage						1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0			150 050 704 05	
											150 450 402 1	21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 231 571 0	Längsholm	Longitudinal bar	Mancheron longitudinal		1	1					
2	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 40	
3	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				17 X 30 X 3	
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 16	
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 16	
6	20 039 733 0	Zugstrebe 800 mm	Tension strut 800 mm	Triant 800 mm		2	2					
7	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 120	
8	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 110	
9	20 033 184 0	Halterung	Bracket	Support		1	1					
10	20 032 919 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1	1					
11	20 033 132 0	Halterung	Bracket	Support		1	1					
12	20 032 555 0	Absteckbolzen	Poling bolt	Boulon de jalonner		1	1				Rd. 25 X 129	
13	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1				2 X 19 X 55	
14	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1				C 40 X M 12	
15	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1				6 X 45	
16	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 45	
17	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				17 X 40 X 6	
18	20 231 459 0	Querholm	Cross bar	Bras transversale		1	1					
19	20 231 558 0	Leuchtenarm	Light arm	Bras d'éclairage		2	2					
20	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 20	
21	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 20	
22	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				21 X 37 X 3	
23	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 20 X 50	
24	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 16 X 30	
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 30	
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				10,5 X 21 X 2	
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 10	
28	00 910 519 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				5,3 X 20 X 1,5	
29	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		2	2					
30	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x				4,8 X 11	
31	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		2	2					
32	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		2	2				Lg.= 117	
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				8,4 X 24 X 2	
34	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 8	
35	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 8 X 16	
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 8	
37	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1				Rd. 30 X 17 / M 8	
38	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1					




[illegible]



150 050 704 05 / 22.0

150 438 529 08


Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 438 529 8 22.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Jeu de carters d'éclairage		2	2					
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1	1					
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1	1					
3	20 084 450 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2	2					
	20 087 421 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2	2					
	00 924 693 0	76,6 mm Einfadenlampe	mm Singel filament bulb	mm Lampe à l filament		2	2					12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2	2					
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -optional	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optional	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optionnel		2	2					
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2	2					
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2	2					12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2	2					
4	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		8	8					
5	20 084 247 0	gerade Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		8	8					
6	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6	Oval-head screw Torx 3,0x6	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x					
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	3,0x6 Tube de support		2	2					
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x					
10	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x					
11	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x	x					
12	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2	2					
14	20 086 206 0	Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf 2x5-p Baj	Cable harness	Faisceau de câbles 7-p type 12N		1	1					
15	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x	x					
16	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x	x					
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x					6,3 X 0,8




150 050 704 05 / 22.0

150 438 529 08


Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage					1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0							150 050 704 05	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 438 529 8	22.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
19	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2								
20	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		2	2								
21	20 084 257 0	Leuchte BGRZ LED 2-p FI.H KPL 12V anb. -optional	Lamp BGRZ LED 2-p FI.H KPL 1 anb. -optional	Voyant BGRZ LED 2-p FI.H KPL 1 anb. -optionnel		2	2								
22	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1								
	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III -optional	Label -optional	Autocollant -optionnel		1	1								
23	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1	1								
24	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x	x								
25	00 924 782 0	Verlängerungskabel	Extension cable	Cable de rallonge		1	1							Lg.= 3000	
26	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber	Plug 7-p Bu silver	Cavalier 7-p Bu argenté		x	x								
28	00 903 482 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							M 6 X 35	
29	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 6	
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 6	
31	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x								
32	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x								
33	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2								
34	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x								
35	27 022 542 0	Aufkleber Frontfolie LT 2 grün/beige	Label front film LT 2 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige		1	1								
36	27 022 540 0	Aufkleber Backfolie LT 2 grün/beige	Label rear film LT 2 green/ beige	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige		1	1								
37	27 022 539 0	Aufkleber Backfolie LT 1 grün/beige	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige		1	1								
38	27 022 541 0	Aufkleber Frontfolie LT 1 grün/beige	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige		1	1								




[illegible]



[illegible]




[illegible]





150 050 704 05 / 26.0

150 426 148 03


[illegible]




Gelenkwelle -Walterscheid						1026400 -	B 8 9 0	B 9 7 0					150 050 704 05
P.T.O shafts													27.0
Arbre à cardans													150 445 497 1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 023 2	Gelenkw.WK 2400 SC25 Z 720 K92/4 1350Nm	Universal shaft WK 2400	Arbre à cardan WK 2400		1	1						
4	27 008 176 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1	1						Lg.= 1000
5	00 955 421 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1	1						Lg.= 1300
11	27 010 111 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8"(6)	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1						
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1						
13	00 955 426 0	Reibkupplung	Friction clutch	Embrayage à friction		1	1						1 3/8" Z= 6 , 1350 Nm
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4	4						91 X 150 X 3
21	27 001 197 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1	1						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2						M 6 X 1
23	27 007 884 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1						RG 2500 1b
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1						10 X 90
25	00 949 358 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1	1						Lg.= 750
26	27 013 565 0	Profilrohr außen 2a 545	Section tube outer 6 545	Tube profilé extérieure 6 545		1	1						
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		1	1						
28	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1						RG2400-2a
29	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1						10 X 75
30	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1	1						
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2						SC25/SD25
52	27 008 175 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1	1						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x						3,5 X 9,5
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1	1						
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1	1						SC25
57	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1	1						Lg.= 400



4



5



3



6

[illegible]


DE Absperrrahn bei Transport schließen.
 EN Close ball valve when transporting.
 ES Bloquear el grifo de cierre antes del transporte.
 FR Fermer le robinet d'arrêt avant le transport.
 IT Fermare la chiavetta d'arresto prima del trasporto.
 NL Afsluitkraan bij transport sluiten.
 RU При транспортировке закрыть RU запорный кран.

939 152 4


1




11




2




3




4



8



9



10

DE Spezialöl - siehe Betriebsanleitung.
 EN Special oil - see Operating Instruction.
 ES Aceite especial - consultar las instrucciones de servicio.
 FR Huile spéciale - voir la notice de fonctionnement.
 IT Olio speciale - vedi il libretto d'uso.
 NL Speciale olie - zie bedieningshandleiding.
 RU Специальное масло см. инструкцию по эксплуатации.

12


DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.

939 278 4


150 050 704 05 / 29.0

150 418 121 07


[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



1

150 050 704 05 / 33.0

150 511 848 01

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 062 057 3	3.0	3	00 253 690 2	4.0	17	00 900 335 0	9.0	19	00 901 235 1	32.0	9	00 906 404 0	9.0	24
00 062 057 3	32.0	32	00 253 692 2	4.0	17	00 900 335 1	1.0	46	00 901 423 0	4.0	41	00 906 404 0	10.0	16
00 139 054 1	1.0	17	00 253 743 1	13.0	6	00 900 335 1	10.0	11	00 901 452 0	4.0	21	00 906 948 0	15.0	22
00 139 178 2	1.0	16	00 253 743 1	14.0	10	00 900 335 1	21.0	24	00 901 452 0	17.0	2	00 906 949 0	13.0	1
00 139 888 4	13.0	10	00 253 743 1	15.0	8	00 900 349 1	21.0	8	00 901 454 0	17.0	12	00 906 949 0	14.0	1
00 139 888 4	14.0	6	00 253 743 1	16.0	3	00 900 612 0	21.0	35	00 901 490 0	21.0	7	00 908 056 0	13.0	4
00 139 889 4	13.0	10	00 253 744 0	13.0	11	00 900 614 0	4.0	28	00 901 491 0	4.0	15	00 908 056 0	14.0	12
00 139 889 4	14.0	6	00 253 744 0	15.0	5	00 900 616 0	1.0	34	00 902 401 0	2.0	28	00 908 056 0	15.0	10
00 144 943 3	15.0	21	00 253 745 0	14.0	5	00 900 616 0	4.0	8	00 903 073 1	5.0	19	00 908 207 1	1.0	50
00 226 488 0	4.0	55	00 253 784 2	7.0	20	00 900 616 0	4.0	28	00 903 482 1	22.0	28	00 908 212 0	2.0	33
00 230 743 0	18.0	28	00 253 785 1	8.0	20	00 900 616 0	30.0	3	00 903 745 0	1.0	48	00 908 515 1	2.0	27
00 253 020 1	9.0	20	00 255 304 0	3.0	13	00 900 617 0	30.0	3	00 904 002 2	9.0	26	00 908 524 2	18.0	4
00 253 020 1	10.0	12	00 255 498 1	29.0	2	00 900 632 0	15.0	13	00 904 002 2	10.0	3	00 908 531 2	3.0	17
00 253 024 3	11.0	4	00 255 499 2	29.0	3	00 900 634 0	9.0	33	00 904 017 1	17.0	6	00 908 701 0	4.0	6
00 253 024 3	12.0	4	00 256 675 3	5.0	18	00 900 634 0	10.0	30	00 904 019 2	7.0	37	00 908 701 0	9.0	8
00 253 026 5	11.0	6	00 259 029 2	2.0	23	00 900 636 0	6.0	1	00 904 019 2	8.0	37	00 908 701 0	10.0	5
00 253 026 5	12.0	6	00 259 086 0	3.0	1	00 900 636 0	7.0	6	00 904 024 1	32.0	23	00 908 701 0	17.0	7
00 253 028 1	11.0	9	00 259 134 2	1.0	22	00 900 636 0	8.0	6	00 904 044 3	1.0	32	00 908 701 0	17.0	13
00 253 028 1	12.0	9	00 259 158 1	3.0	4	00 900 637 0	1.0	39	00 904 045 3	13.0	9	00 908 701 0	18.0	33
00 253 030 0	9.0	4	00 259 159 0	5.0	22	00 900 637 0	13.0	14	00 904 045 3	14.0	7	00 908 704 1	22.0	30
00 253 030 0	10.0	7	00 259 159 0	6.0	25	00 900 637 0	14.0	15	00 904 045 3	15.0	6	00 908 704 1	31.0	5
00 253 034 4	7.0	30	00 259 832 0	1.0	10	00 900 637 0	21.0	25	00 904 062 2	9.0	26	00 908 706 0	1.0	37
00 253 034 4	8.0	30	00 259 857 0	1.0	3	00 900 637 0	32.0	22	00 904 062 2	10.0	23	00 908 706 0	4.0	10
00 253 047 0	13.0	12	00 259 881 0	1.0	13	00 900 639 0	4.0	46	00 904 064 0	17.0	5	00 908 706 0	4.0	44
00 253 047 0	14.0	13	00 259 972 1	1.0	44	00 900 655 0	17.0	2	00 904 071 1	9.0	26	00 908 706 0	21.0	36
00 253 052 1	13.0	2	00 270 160 1	4.0	23	00 900 657 0	4.0	3	00 904 071 1	10.0	23	00 908 706 0	30.0	6
00 253 052 1	14.0	2	00 271 388 1	4.0	54	00 900 657 0	17.0	12	00 904 732 2	30.0	7	00 908 706 0	31.0	9
00 253 062 3	7.0	2	00 301 061 0	20.0	8	00 900 658 0	4.0	3	00 904 951 2	31.0	7	00 908 706 0	32.0	24
00 253 062 3	8.0	2	00 301 219 0	18.0	24	00 900 658 0	17.0	9	00 905 000 2	31.0	3	00 908 719 0	4.0	18
00 253 182 1	3.0	11	00 302 233 0	20.0	3	00 900 658 0	18.0	30	00 906 007 1	7.0	3	00 908 719 0	5.0	27
00 253 189 1	3.0	14	00 302 688 0	20.0	10	00 900 674 0	5.0	12	00 906 007 1	8.0	3	00 908 719 0	21.0	5
00 253 395 1	2.0	31	00 302 688 0	22.0	17	00 900 675 0	5.0	12	00 906 007 1	9.0	17	00 908 721 0	1.0	14
00 253 421 4	9.0	31	00 302 689 0	20.0	11	00 900 675 0	7.0	35	00 906 007 1	10.0	21	00 908 721 0	21.0	20
00 253 421 4	10.0	28	00 303 063 3	20.0	14	00 900 675 0	8.0	35	00 906 008 0	6.0	17	00 908 726 2	1.0	30
00 253 480 1	9.0	25	00 303 813 0	20.0	4	00 900 675 0	21.0	2	00 906 010 1	9.0	15	00 908 726 2	32.0	13
00 253 480 1	10.0	22	00 303 907 0	20.0	18	00 900 676 0	21.0	16	00 906 010 1	10.0	18	00 908 730 0	32.0	8
00 253 547 0	9.0	13	00 337 256 3	2.0	14	00 900 677 0	5.0	12	00 906 031 0	7.0	39	00 908 758 0	4.0	14
00 253 547 0	10.0	10	00 337 256 3	21.0	13	00 900 688 0	21.0	23	00 906 031 0	8.0	39	00 908 758 0	13.0	5
00 253 566 3	17.0	1	00 900 253 0	5.0	9	00 901 072 1	18.0	11	00 906 031 0	9.0	29	00 908 758 0	14.0	11
00 253 657 0	17.0	4	00 900 304 1	4.0	32	00 901 132 1	5.0	26	00 906 031 0	10.0	31	00 908 758 0	15.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	18.0	13	00 909 937 0	32.0	7	00 910 888 0	7.0	23	00 911 132 0	8.0	29	00 912 718 2	26.0	15
00 908 758 0	21.0	27	00 910 031 0	1.0	49	00 910 888 0	8.0	23	00 911 133 0	11.0	8	00 912 719 2	25.0	17
00 908 758 0	32.0	20	00 910 303 1	21.0	3	00 910 889 0	7.0	23	00 911 133 0	12.0	8	00 912 721 1	25.0	6
00 908 914 0	3.0	24	00 910 320 0	18.0	31	00 910 889 0	8.0	23	00 911 134 0	7.0	29	00 912 721 1	27.0	29
00 909 553 0	6.0	7	00 910 327 0	3.0	15	00 910 890 0	7.0	23	00 911 134 0	8.0	29	00 912 722 1	23.0	24
00 909 611 0	9.0	23	00 910 362 0	5.0	17	00 910 890 0	8.0	23	00 911 136 1	7.0	29	00 912 722 1	24.0	24
00 909 611 0	10.0	15	00 910 362 0	21.0	17	00 910 891 0	6.0	9	00 911 136 1	8.0	29	00 912 724 2	27.0	24
00 909 906 1	22.0	29	00 910 375 0	32.0	28	00 910 894 0	6.0	5	00 911 503 0	11.0	13	00 912 745 3	3.0	6
00 909 906 1	31.0	4	00 910 413 0	1.0	35	00 910 898 0	6.0	19	00 911 503 0	12.0	13	00 914 036 0	21.0	30
00 909 908 1	1.0	36	00 910 413 0	4.0	42	00 910 900 0	7.0	9	00 911 541 0	7.0	31	00 915 007 0	6.0	12
00 909 908 1	4.0	9	00 910 413 0	21.0	43	00 910 900 0	8.0	9	00 911 541 0	8.0	31	00 915 122 0	7.0	41
00 909 908 1	5.0	16	00 910 413 0	30.0	4	00 910 902 0	7.0	9	00 911 545 0	7.0	24	00 915 122 0	8.0	41
00 909 908 1	21.0	34	00 910 414 0	4.0	47	00 910 902 0	8.0	9	00 911 545 0	8.0	24	00 917 004 1	1.0	24
00 909 908 1	30.0	5	00 910 414 0	21.0	26	00 910 903 0	7.0	9	00 911 673 0	7.0	18	00 917 012 2	1.0	11
00 909 908 1	31.0	8	00 910 414 0	32.0	21	00 910 903 0	8.0	9	00 911 673 0	8.0	18	00 917 104 1	4.0	25
00 909 908 1	32.0	25	00 910 506 1	4.0	4	00 910 904 0	7.0	9	00 911 680 0	7.0	28	00 917 104 1	14.0	20
00 909 909 1	1.0	40	00 910 506 1	17.0	10	00 910 904 0	8.0	9	00 911 680 0	8.0	28	00 918 828 0	19.0	1
00 909 909 1	2.0	32	00 910 512 2	2.0	9	00 910 960 0	7.0	17	00 912 066 1	3.0	25	00 919 002 0	23.0	22
00 909 909 1	4.0	13	00 910 512 2	21.0	22	00 910 960 0	8.0	17	00 912 066 1	14.0	24	00 919 002 0	24.0	22
00 909 909 1	7.0	7	00 910 512 2	32.0	26	00 910 962 0	7.0	17	00 912 500 3	1.0	7	00 919 002 0	27.0	22
00 909 909 1	8.0	7	00 910 514 1	1.0	29	00 910 962 0	8.0	17	00 912 500 3	2.0	25	00 919 022 0	19.0	11
00 909 909 1	9.0	32	00 910 514 1	2.0	20	00 910 963 0	7.0	17	00 912 530 0	11.0	11	00 919 070 0	19.0	12
00 909 909 1	10.0	29	00 910 514 1	32.0	10	00 910 963 0	8.0	17	00 912 530 0	12.0	11	00 919 105 0	2.0	24
00 909 909 1	13.0	13	00 910 515 2	1.0	26	00 910 964 0	7.0	17	00 912 538 0	2.0	21	00 919 105 0	3.0	18
00 909 909 1	14.0	14	00 910 519 0	21.0	28	00 910 964 0	8.0	17	00 912 643 2	11.0	11	00 919 106 0	2.0	19
00 909 909 1	15.0	12	00 910 603 0	1.0	35	00 910 965 0	7.0	17	00 912 643 2	12.0	11	00 919 108 0	3.0	10
00 909 909 1	18.0	12	00 910 603 0	5.0	8	00 910 965 0	8.0	17	00 912 645 2	21.0	15	00 919 510 0	2.0	13
00 909 910 1	4.0	5	00 910 603 0	21.0	33	00 910 970 0	7.0	27	00 912 646 2	2.0	16	00 919 510 0	21.0	14
00 909 910 1	9.0	27	00 910 604 0	4.0	50	00 910 970 0	8.0	27	00 912 670 1	2.0	10	00 919 630 0	19.0	7
00 909 910 1	10.0	24	00 910 609 0	4.0	22	00 910 972 0	7.0	27	00 912 670 1	3.0	16	00 919 675 0	19.0	10
00 909 910 1	17.0	3	00 910 625 0	1.0	15	00 910 972 0	8.0	27	00 912 670 1	32.0	27	00 919 832 0	6.0	27
00 909 910 1	18.0	32	00 910 639 1	1.0	41	00 910 973 0	7.0	27	00 912 671 2	3.0	2	00 919 951 0	19.0	9
00 909 912 1	1.0	45	00 910 639 1	2.0	6	00 910 973 0	8.0	27	00 912 671 2	32.0	31	00 919 961 0	19.0	4
00 909 912 1	4.0	16	00 910 639 1	4.0	53	00 910 974 0	7.0	27	00 912 672 1	32.0	30	00 919 962 0	19.0	3
00 909 912 1	5.0	13	00 910 659 0	32.0	6	00 910 974 0	7.0	38	00 912 673 2	32.0	18	00 919 964 0	19.0	5
00 909 912 1	7.0	36	00 910 702 1	3.0	7	00 910 974 0	8.0	27	00 912 677 2	1.0	18	00 920 890 0	19.0	6
00 909 912 1	8.0	36	00 910 732 1	2.0	26	00 910 974 0	8.0	38	00 912 681 2	1.0	27	00 920 901 1	18.0	9
00 909 912 1	21.0	4	00 910 732 1	6.0	6	00 911 130 0	7.0	29	00 912 716 2	2.0	30	00 921 046 1	18.0	20
00 909 913 1	21.0	21	00 910 885 0	7.0	23	00 911 130 0	8.0	29	00 912 716 2	3.0	12	00 921 066 1	18.0	27
00 909 917 1	32.0	12	00 910 885 0	8.0	23	00 911 132 0	7.0	29	00 912 716 2	18.0	17	00 921 067 1	18.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 089 1	18.0	5	00 930 568 0	7.0	22	00 939 567 1	29.0	4	00 955 387 1	24.0	25	20 031 062 1	13.0	7
00 921 145 0	18.0	1	00 930 568 0	8.0	22	00 939 576 0	28.0	3	00 955 395 1	23.0	26	20 031 062 1	13.0	7
00 921 206 0	18.0	21	00 932 108 0	6.0	4	00 940 236 0	13.0	17	00 955 410 0	23.0	56	20 031 123 3	11.0	10
00 921 234 0	19.0	8	00 932 154 0	6.0	11	00 940 236 0	14.0	25	00 955 410 0	24.0	57	20 031 123 3	12.0	10
00 922 651 2	1.0	23	00 934 901 0	1.0	25	00 942 038 1	29.0	10	00 955 417 1	5.0	4	20 031 128 4	9.0	5
00 922 651 2	4.0	24	00 934 920 0	19.0	2	00 942 196 1	28.0	5	00 955 421 0	27.0	5	20 031 128 4	10.0	6
00 922 651 2	14.0	19	00 934 925 0	1.0	42	00 942 197 1	28.0	4	00 955 425 0	23.0	5	20 031 128 4	12.0	1
00 922 672 2	16.0	7	00 934 930 0	2.0	18	00 949 229 0	25.0	18	00 955 425 0	24.0	5	20 031 129 4	9.0	5
00 923 202 1	2.0	8	00 934 954 0	1.0	2	00 949 229 0	26.0	19	00 955 426 0	27.0	13	20 031 129 4	10.0	6
00 923 247 0	2.0	2	00 934 954 0	32.0	3	00 949 238 0	24.0	27	00 955 445 0	25.0	4	20 031 129 4	11.0	1
00 924 007 0	5.0	6	00 935 329 0	3.0	8	00 949 238 0	27.0	27	00 955 453 0	25.0	11	20 031 133 1	12.0	2
00 924 010 0	1.0	47	00 936 049 1	11.0	7	00 949 249 0	23.0	55	00 955 453 0	26.0	9	20 031 134 0	12.0	12
00 924 021 0	7.0	34	00 936 049 1	12.0	7	00 949 249 0	24.0	58	00 955 458 0	25.0	10	20 031 136 0	11.0	12
00 924 021 0	8.0	34	00 936 073 0	6.0	2	00 949 281 0	23.0	53	00 955 458 0	26.0	8	20 031 137 1	11.0	2
00 924 050 1	5.0	6	00 936 074 0	6.0	15	00 949 281 0	27.0	53	00 955 489 0	5.0	7	20 031 255 0	15.0	18
00 924 227 0	4.0	43	00 936 339 1	7.0	5	00 949 288 0	5.0	5	00 955 712 0	6.0	18	20 031 266 0	15.0	11
00 924 227 0	21.0	37	00 936 339 1	8.0	5	00 949 338 0	24.0	56	00 955 713 0	6.0	16	20 031 311 1	13.0	3
00 924 517 0	22.0	16	00 936 365 1	7.0	25	00 949 338 0	27.0	55	00 955 715 0	6.0	8	20 031 513 0	2.0	29
00 924 571 0	22.0	15	00 936 365 1	8.0	25	00 949 352 0	23.0	54	00 955 716 0	6.0	3	20 031 513 0	18.0	16
00 924 576 0	22.0	24	00 937 502 0	11.0	5	00 949 352 0	24.0	54	00 955 718 0	6.0	14	20 031 614 2	7.0	11
00 924 610 3	22.0	23	00 937 502 0	12.0	5	00 949 358 0	27.0	25	00 955 803 0	6.0	10	20 031 617 3	5.0	23
00 924 675 0	20.0	13	00 937 568 0	7.0	33	00 949 404 1	5.0	2	00 955 804 0	6.0	13	20 031 617 3	7.0	1
00 924 689 0	20.0	12	00 937 568 0	8.0	33	00 949 522 1	23.0	11	00 955 805 0	6.0	20	20 031 618 0	7.0	40
00 924 693 0	22.0	3	00 937 568 0	9.0	30	00 949 523 0	23.0	23	00 956 089 3	5.0	1	20 031 618 0	8.0	40
00 924 693 0	22.0	3	00 937 568 0	10.0	27	00 949 523 0	24.0	23	00 956 089 3	23.0	1	20 032 545 0	1.0	43
00 924 782 0	22.0	25	00 937 576 0	9.0	6	00 949 524 0	23.0	27	00 956 105 0	26.0	16	20 032 548 1	21.0	31
00 925 016 0	4.0	20	00 937 576 0	10.0	2	00 949 524 0	24.0	28	00 956 111 0	25.0	3	20 032 550 0	4.0	11
00 925 029 0	1.0	20	00 937 579 0	9.0	21	00 949 524 0	27.0	28	00 956 162 1	26.0	18	20 032 552 3	2.0	1
00 925 303 2	13.0	16	00 937 579 0	10.0	13	00 949 568 0	27.0	13	00 956 269 0	26.0	2	20 032 554 1	2.0	12
00 926 101 0	6.0	26	00 937 590 0	7.0	13	00 949 630 0	5.0	3	00 956 278 0	26.0	18	20 032 555 0	2.0	15
00 926 101 0	7.0	32	00 937 590 0	8.0	13	00 949 630 0	23.0	14	00 956 319 0	25.0	16	20 032 555 0	21.0	12
00 926 101 0	8.0	32	00 937 721 0	7.0	4	00 949 630 0	24.0	14	00 956 373 0	25.0	7	20 032 558 3	2.0	1
00 926 101 0	9.0	34	00 937 721 0	8.0	4	00 949 630 0	27.0	12	00 956 434 0	23.0	21	20 032 559 1	2.0	12
00 926 101 0	10.0	33	00 937 721 0	9.0	18	00 949 852 1	23.0	57	00 956 434 0	24.0	21	20 032 781 1	4.0	39
00 930 140 0	7.0	8	00 937 721 0	10.0	20	00 949 852 1	24.0	59	00 956 434 0	27.0	30	20 032 870 1	4.0	48
00 930 140 0	8.0	8	00 937 727 0	9.0	16	00 949 852 1	27.0	57	20 030 024 0	17.0	8	20 032 871 1	4.0	49
00 930 167 0	7.0	16	00 937 727 0	10.0	25	00 949 861 0	23.0	51	20 030 255 0	7.0	26	20 032 879 1	4.0	48
00 930 167 0	8.0	16	00 939 180 4	29.0	1	00 949 861 0	24.0	51	20 030 255 0	8.0	26	20 032 880 1	4.0	49
00 930 341 0	11.0	3	00 939 278 4	29.0	7	00 949 861 0	27.0	51	20 031 007 0	14.0	22	20 032 883 0	4.0	2
00 930 341 0	12.0	3	00 939 475 3	29.0	12	00 955 387 1	23.0	25	20 031 061 1	13.0	7	20 032 888 2	4.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 032 889 0	4.0	7	20 034 762 0	3.0	19	20 037 615 2	15.0	16	20 086 206 0	22.0	14	20 238 281 0	8.0	10
20 032 891 0	4.0	29	20 034 764 0	3.0	5	20 037 921 0	20.0	16	20 087 286 0	20.0	21	20 240 543 0	31.0	10
20 032 899 1	4.0	39	20 034 817 0	9.0	14	20 037 992 2	15.0	2	20 087 421 0	22.0	3	20 430 718 0	2.0	22
20 032 900 0	4.0	7	20 034 817 0	10.0	17	20 037 993 2	15.0	1	20 087 422 0	22.0	3	27 001 090 0	18.0	3
20 032 903 0	4.0	2	20 034 818 0	9.0	12	20 038 051 0	13.0	8	20 140 272 0	1.0	19	27 001 197 0	27.0	21
20 032 904 2	4.0	1	20 034 818 0	10.0	32	20 038 051 0	14.0	8	20 230 375 0	11.0	16	27 001 339 0	26.0	17
20 032 919 0	21.0	10	20 034 832 2	8.0	11	20 038 051 0	15.0	7	20 230 375 0	12.0	16	27 002 283 0	24.0	55
20 032 920 0	1.0	21	20 034 836 2	5.0	24	20 038 094 1	15.0	17	20 230 455 0	4.0	30	27 002 283 0	27.0	54
20 032 958 1	3.0	9	20 034 836 2	8.0	1	20 038 094 1	16.0	6	20 231 459 0	21.0	18	27 002 662 0	1.0	28
20 033 119 1	21.0	29	20 034 838 0	9.0	35	20 038 234 0	5.0	25	20 231 460 0	21.0	41	27 003 035 0	29.0	9
20 033 129 0	3.0	23	20 034 842 0	10.0	9	20 038 613 1	15.0	3	20 231 558 0	21.0	19	27 005 078 0	4.0	51
20 033 132 0	21.0	11	20 035 230 0	13.0	18	20 038 618 1	15.0	4	20 231 571 0	21.0	1	27 005 079 0	4.0	52
20 033 165 0	4.0	45	20 035 230 0	14.0	27	20 038 767 0	1.0	51	20 231 672 0	16.0	1	27 006 262 0	26.0	4
20 033 184 0	21.0	9	20 035 230 0	15.0	19	20 038 999 0	4.0	7	20 231 673 0	16.0	2	27 006 590 0	21.0	32
20 033 196 1	9.0	2	20 035 779 0	1.0	5	20 039 000 0	4.0	7	20 232 852 0	9.0	36	27 006 760 0	26.0	18
20 033 196 1	10.0	19	20 035 851 0	14.0	4	20 039 535 0	4.0	19	20 232 852 0	10.0	34	27 006 776 0	2.0	5
20 033 197 1	9.0	3	20 035 852 0	14.0	4	20 039 554 0	4.0	40	20 232 853 0	9.0	36	27 006 967 0	19.0	13
20 033 197 1	10.0	8	20 036 169 0	14.0	4	20 039 714 0	22.0	7	20 232 853 0	10.0	34	27 007 884 0	27.0	23
20 033 229 0	3.0	22	20 036 169 0	14.0	4	20 039 716 0	17.0	14	20 232 885 2	2.0	3	27 007 983 0	28.0	1
20 033 458 1	14.0	26	20 036 170 0	14.0	4	20 039 733 0	21.0	6	20 232 886 1	2.0	3	27 008 175 0	27.0	52
20 033 458 1	21.0	38	20 036 329 3	1.0	38	20 080 593 0	20.0	9	20 233 909 0	4.0	1	27 008 176 0	27.0	4
20 033 533 0	9.0	1	20 036 428 2	1.0	33	20 081 229 0	20.0	15	20 233 911 0	4.0	1	27 008 972 0	7.0	14
20 033 536 1	10.0	1	20 036 627 0	1.0	31	20 083 603 0	20.0	2	20 233 942 0	18.0	29	27 008 972 0	8.0	14
20 033 550 1	9.0	1	20 036 836 0	21.0	39	20 083 976 0	22.0	1	20 234 465 0	15.0	20	27 008 972 0	9.0	28
20 033 551 1	10.0	1	20 036 974 0	17.0	11	20 084 246 0	22.0	4	20 234 892 0	32.0	19	27 008 972 0	10.0	26
20 034 357 0	4.0	27	20 036 995 1	2.0	17	20 084 247 0	22.0	5	20 234 896 0	32.0	15	27 009 023 2	5.0	10
20 034 388 1	4.0	1	20 037 002 1	2.0	17	20 084 257 0	22.0	21	20 234 897 0	32.0	17	27 009 023 2	27.0	1
20 034 398 1	4.0	1	20 037 017 0	2.0	7	20 084 429 2	20.0	7	20 234 898 0	32.0	16	27 009 348 0	21.0	41
20 034 401 0	4.0	2	20 037 018 0	2.0	7	20 084 450 0	22.0	3	20 234 912 0	32.0	2	27 009 348 0	29.0	11
20 034 430 3	2.0	7	20 037 084 0	18.0	6	20 084 452 1	22.0	3	20 234 913 0	32.0	1	27 009 697 0	23.0	13
20 034 436 3	2.0	1	20 037 085 0	18.0	7	20 084 721 0	22.0	26	20 234 914 0	32.0	5	27 009 697 0	24.0	13
20 034 441 0	2.0	12	20 037 086 0	18.0	8	20 084 882 0	22.0	3	20 234 916 0	32.0	4	27 010 111 0	27.0	11
20 034 454 3	2.0	7	20 037 445 0	1.0	9	20 084 882 0	22.0	3	20 234 918 0	32.0	29	27 010 630 1	5.0	1
20 034 462 3	2.0	1	20 037 446 0	1.0	12	20 085 183 0	20.0	19	20 234 929 0	32.0	14	27 010 630 1	25.0	1
20 034 472 0	2.0	12	20 037 602 1	14.0	3	20 085 863 0	22.0	33	20 236 284 1	1.0	1	27 010 631 1	26.0	1
20 034 489 0	4.0	49	20 037 604 1	14.0	9	20 086 093 1	20.0	17	20 236 351 0	7.0	10	27 010 631 2	5.0	10
20 034 544 0	7.0	12	20 037 604 1	14.0	9	20 086 114 0	22.0	12	20 236 352 0	7.0	21	27 011 190 0	29.0	8
20 034 544 0	8.0	12	20 037 605 1	14.0	9	20 086 117 0	20.0	6	20 236 352 0	8.0	21	27 011 516 1	18.0	14
20 034 608 0	4.0	49	20 037 610 2	15.0	14	20 086 122 1	20.0	1	20 236 548 0	9.0	37	27 012 452 0	22.0	20
20 034 682 0	4.0	2	20 037 611 2	15.0	15	20 086 137 0	20.0	5	20 236 548 0	10.0	35	27 012 453 0	22.0	19

ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.	ID-NR.	TAFEL	POS.
ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.	ID-NO.	DIAG.	POS.
27 013 205 0	26.0	14	27 022 539 0	22.0	37									
27 013 207 0	25.0	9	27 022 540 0	22.0	36									
27 013 207 0	26.0	12	27 022 541 0	22.0	38									
27 013 209 0	26.0	6	27 022 542 0	22.0	35									
27 013 210 0	26.0	13	27 022 962 0	33.0	1									
27 013 218 0	26.0	10	27 024 224 0	24.0	11									
27 013 219 0	26.0	11	27 024 240 0	18.0	10									
27 013 222 0	26.0	3	90 000 109 0	9.0	22									
27 013 223 1	26.0	5	90 000 109 0	10.0	14									
27 013 224 0	26.0	7	90 000 123 0	9.0	7									
27 013 225 0	25.0	8	90 000 123 0	10.0	4									
27 013 295 0	25.0	2	90 000 338 0	14.0	23									
27 013 296 0	25.0	5	90 000 352 0	4.0	12									
27 013 297 0	25.0	15	90 000 426 0	7.0	19									
27 013 299 0	25.0	19	90 000 426 0	8.0	19									
27 013 300 0	25.0	14	90 000 440 0	4.0	31									
27 013 545 0	25.0	12	90 001 682 0	3.0	21									
27 013 546 0	25.0	13	90 001 685 0	3.0	20									
27 013 554 0	23.0	4	90 001 795 0	9.0	38									
27 013 554 0	24.0	4	90 001 795 0	10.0	36									
27 013 555 0	24.0	26	90 001 849 0	21.0	42									
27 013 565 0	27.0	26	90 001 863 0	11.0	15									
27 013 868 0	18.0	23	90 001 863 0	12.0	15									
27 013 869 0	18.0	23	90 002 601 0	21.0	40									
27 015 740 0	26.0	18	90 002 635 0	18.0	25									
27 016 421 1	22.0	2	90 003 119 0	22.0	6									
27 016 422 1	22.0	2	90 003 120 0	22.0	11									
27 016 622 1	22.0	22	90 003 121 0	22.0	10									
27 016 623 1	22.0	22	90 003 122 0	22.0	9									
27 017 059 0	18.0	15	90 003 278 0	22.0	34									
27 017 197 0	20.0	15	90 003 330 0	22.0	31									
27 020 001 0	31.0	1	90 003 366 0	22.0	32									
27 020 168 0	31.0	6	90 003 560 0	20.0	20									
27 020 169 0	31.0	2	90 003 561 0	20.0	20									
27 020 642 0	19.0	1	90 003 619 0	2.0	4									
27 021 267 0	5.0	1												
27 021 267 0	24.0	1												
27 021 591 0	28.0	6												
27 021 829 0	30.0	1												
27 021 830 0	30.0	2												

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de