ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



EasyCut 6210 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 026 400 -

000 001 063 03 - 09/09/2020

000 001 063 03

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu´au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu´au n° de machine 1 001 000

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbaubock / Deichsel	Headstock / Drawbar	Support d'attelage / Timon	1.0
Rahmen	Frame	Cadre	2.0
Fahrwerk	Under-carriage	Chassis porteur	3.0
Bremsachsstummel links / rechts	Brake axle stub left / right	Embout d`essieu de freinage gauche/droit	4.0
Bremsachsstummel	Brake axle stub	Bout d'essieu de freinage	5.0
Zettergehäus rechts + Leitbleche	Tine conditioner housing rh+ guide plate	Bati du conditionneur droit + deflecteur	6.0
Zettergehäus links + Leitbleche	Tine conditioner housing lh+ guide plate	Bati du conditionneur gauche+ deflecteur	7.0
Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée	8.0
Schwadablage Standard	Swathlaying	Dèpose d`andain	9.0
Breitschwadablage	Wite swathlaying	Dépose d'andain large	10.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	11.0
Pendelarm / Federentlastung	Self alligning arm / Spring compensation	Bras pendulaire / Ressort compensateur	12.0
Aushebung	Lift	Relevage	13.0
Zwischenlenker (Mähholm)	Intermediate control arm (mower bar)	Bras de commande intermediaire (lamier)	14.0
Schutze vorne für Mähwerk links	Front guard for left mover	Protec. avant pour barre de coupe gauche	15.0
Schutze vorne für Mähwerk rechts	Front guard for right mover	Protec. avant pour barre de coupe droite	16.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	17.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	18.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	19.0
Getriebe 35 Grad	Gearbox	Carter	20.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	21.0
Lagergehäuse - SafeCut INSIDE	Bearing housing - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - SafeCut INSIDE	22.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	23.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	24.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	25.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	26.0
Druckluftbremsanlage (Kupplung-Kessel)	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	27.0
Druckluftbremsanlage-Transporträder	Air pressure brake fitting-trans. wheels	Frein pneumatique-roue de transpo.	28.0
Druckluftbremsanlage-Arbeitsräder	Air pressure brake fitting-work wheels	Frein pneumatique-roue de travail	29.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	30.0
Notbremsventil	Emergency brake valve	Vanne de frein d'urgence	31.0
Handbremse	Handbrake	Frein à main	32.0
Hydraulik - Arbeitsräder	Hydraulics - work wheels	Système hydraulique - roue de travail	33.0
Hydraulik - Transporträder	Hydraulics - transport wheels	Système hydraulique - roue de transpo.	34.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	35.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	36.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	37.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	38.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	39.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	39.3

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	40.0
Schwenkgetriebe kpl. vorne	Swing gearbox cpl. front	Carter orientable cpl. avant	41.0
Schwenkgetriebe kpl. hinten	Swing gearbox cpl. back	Carter orientable cpl. arriere	42.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	43.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	44.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	45.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan	46.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	47.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	48.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	49.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	50.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	51.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	52.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	53.0




000 001 063 03 / 1.0

Anbaubock / Deichsel **Headstock / Drawbar** **Support d'attelage / Timon**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 837 2 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 16 X 20
2	00 139 474 2	Unterlenkerbolzen -Kat. II	Lower link pin -cat. II	Tourillon d'attelage inférieur -cat. II		2						Rd. 50 X 204
3	00 255 219 0	Anhängebock -inkl. Buchse	Mounting frame -incl. bushing	Support de montage -incl. douille		1						
4	00 255 418 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 50 X 220
5	00 934 939 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						50 X 55 X 60
6	90 001 856 0	Stützscheibe S 50x63x3 Zn8	Support disc S 50x63x3	Rondelle d'appui S 50x63x3		x						
7	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 70
8	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						AM 8 X 1
9	00 255 228 4	Lagerstelle	Bearing	Palier		1						
10	00 910 214 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 16,5
11	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35
	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
12	00 255 252 0	Bolzen -kpl.	Pin -cpl.	Boulon -cpl.		1						
14	00 255 222 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1						
15	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
18	00 925 115 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						102,5/124 X 18/21,5
19	00 255 002 4	Deichsel	Drawbar	Timon		1						
20	00 925 009 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						40,7/45 X 15/18
21	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 60
22	00 255 259 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 38
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
24	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
25	00 255 486 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1						
26	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						3,5 X 21 X 170
27	00 923 241 1	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		2						Rd. 38,2


1
26
16
25
28
27
31
32
30
25
24
29
33
33
24
23
16
15
3
2
14
12
4
5
13
22
12
3
4
2
10
11
21
9
8
4
6
20
17
18
7
19


Rahmen **Frame** **Cadre**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 838 4 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 255 001 7	Rahmen EC 6210 CV	Frame EC 6210 CV	Cadre EC 6210 CV		1						
2	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						80 X 30 / M12 X 37
3	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
5	00 255 191 0	Anstellstück	Engagement piece	Pièce d'engager		1						
6	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
7	00 255 188 1	Drehmomentstütze	Torque support	Support de couple		1						
8	00 910 214 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 16,5
9	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35
10	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 50
11	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						AM 8 X 1
12	00 934 920 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 30
13	00 255 236 0	Hebel -inkl. Buchse	Lever -incl. bushing	Levier -incl. douille		1						
14	00 255 261 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
17	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						8 X 45
18	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
19	00 229 128 8	Klinke	Ratchet	Cliquet		1						
20	00 906 202 1	Ringschraube	Eyebolt	Piton		x						M 10
21	00 277 238 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						6 X 30 X 149
22	00 905 338 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 10 X 110
23	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
25	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
26	00 940 176 0	Transportbehälter mit Deckel	Transport container with cover	Récipient de trans. avec couv.		1						
27	00 015 528 1	Vorlegekeil -inkl. Zugfeder	Wheel chock -incl. tension spring	Cale de freinage -incl. ressort tendeur		2						
28	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		2						2 X 13 X 60
29	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux		1						
30	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						4
31	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1						
32	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215
33	00 934 902 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						50 X 55 X 30



000 001 063 03 / 3.0

449 839 7


Fahrwerk **Under-carriage** **Chassis porteur**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 839 7 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		6						AM 8 X 1
4	00 230 827 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 40
5	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 70
6	00 934 935 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						40 X 44 X 50
7	00 255 785 0	Radarm -inkl. Buchse	Wheel bracket -incl. bushing	Bras de roue -incl. douille		2						
8	00 940 414 0	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		2						Sw 55
9	00 908 050 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 36 X 3
10	00 255 784 1	Scheibe	Washer	Rondelle		2						Rd. 100
11	00 932 149 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						32214
12	00 951 300 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		12						M 18 X 1,5 X 54
13	00 930 278 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						33211
14	00 951 397 2	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		12						M 48 X 1,5
15	00 912 093 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						5 X 63
16	00 951 878 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 100
17	00 910 225 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		12						A 18 X 1,5
18	00 950 450 0	Laufachsstummel	Running axle stub	Embout de l'essieu de roulement		2						6/160/205 Lg.= 447
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
20	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
21	00 950 598 3	Br.-Achsstummel 6/160/205 300X90				1						
	00 950 599 3	Br.-Achsstummel 6/160/205 300x90				1						
22	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55
23	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
24	00 255 385 1	Lasche	Strap	Patte		4						
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
26	00 282 386 0	Hülse	Bushing	Douille		4						27,2 X 33,7 X 21
27	00 255 384 3	Umlenkhebel	Bell crank	Levier de renvoi		2						
28	00 250 721 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 97
29	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						8 X 40
30	00 255 065 0	Radarm -links, inkl. Buchse, Schmiernippel -X= 964	Wheel bracket -left, incl. bushing, grease nipple -X= 964	Bras de roue -gauche, incl. douille, graisseur -X= 964		1 .						
	00 255 064 0	Radarm -rechts, inkl. Buchse, Schmiernippel -X= 1714	Wheel bracket -right, incl. bushing, grease nipple -X= 1714	Bras de roue -droite, incl. douille, graisseur -X= 1714		1 .						



000 001 063 03 / 3.0

449 839 7


Fahrwerk **Under-carriage** **Chassis porteur**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 839 7 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
31	00 934 920 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8						30 X 34 X 30
32	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
33	00 255 256 0	Bolzen	Pin	Boulon		3						Rd. 30
34	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
35	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
36	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3						10 X 50
37	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
38	00 909 505 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x						M 16
40	27 001 132 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						
42	00 951 415 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2						6/160/205
44	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
45	00 950 597 0	Bremsachsstummel	Brake axle stub	Bout d'essieu de freinage		2						300 X 90



000 001 063 03 / 4.0

150 341 980 05


Bremsachsstummel links / rechts -ADR **Brake axle stub left / right** **Embout d`essieu de freinage gauche/droit**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 341 980 5 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 950 598 3 00 950 599 3	Br.-Achsstummel 6/160/205 300X90 Br.-Achsstummel 6/160/205 300x90				1 1						
2	00 952 312 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 80,1
4	00 908 805 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2						M 39 X 1,5
5	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30208 A
6	00 910 225 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		12						A 18 X 1,5
8	00 951 404 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2						6/160/205
10	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30211 A
11	00 951 303 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						
12	00 951 350 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		12						M 18 X 1,5 X 61
13	00 951 355 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2						300 X 100
14	00 951 413 0	Bremsbacke -Satz	Brake shoe -Set	Machoire de frein -Bloc		1						300 X 90
15	27 008 458 0	Buchse	Bushing	Douille		2						
16	27 008 459 0	Federnsatz	Spring set	Ensemble de ressort		1						
17	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 38 X 1,75
18	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
19	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4



000 001 063 03 / 5.0


444 095 7

Bremsachsstummel **Brake axle stub** **Bout d'essieu de freinage**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 095 7 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 950 597 0	Bremsachsstummel	Brake axle stub	Bout d'essieu de freinage		2						300 X 90
2	00 951 878 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 100
4	00 951 397 2	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2						M 48 X 1,5
5	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						32211
6	00 910 225 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		12						A 18 X 1,5
7	27 001 132 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						
8	00 951 415 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2						6/160/205
10	00 932 149 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						32214
12	00 951 350 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		12						M 18 X 1,5 X 61
13	00 951 355 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2						300 X 100
14	00 951 413 0	Bremsbacke -Satz	Brake shoe -Set	Machoire de frein -Bloc		1						300 X 90
15	00 951 328 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						5 X 90
16	27 008 458 0	Buchse	Bushing	Douille		2						
17	27 008 459 0	Federnsatz	Spring set	Ensemble de ressort		1						
18	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 38 X 1,75
19	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4



000 001 063 03 / 6.0


Zettergehäus rechts + Leitbleche Tine conditioner housing rh+ guide plate Bati du conditionneur droit + deflecteur					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 840 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
3	00 255 459 1	Aufhängelasche links	Suspension link left	Languette de suspension ga.		1						
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
5	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
6	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 40
7	00 255 359 2	Leitblech -links	Deflector sheet -left	Déflecteur -gauche		1						
8	00 255 476 3	Zwischenlenkerhalter	Intermediate control arm retainer	Enregistrement de bras de commande intermediaire		1						
9	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 25
	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 30
10	00 255 088 1	Leitblech -rechts innen	Deflector sheet -inside right	Déflecteur -intérieur à droite		1						
11	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
12	00 255 294 6	Zettergehäuse rechts	Conditioner housing right	Carter de conditionneuse dr.		1						
13	00 255 270 1	Breitschwadhaube -rechts	Wide swath cover -right	Capot à andaine large -droite		1						
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
15	00 255 279 3	Leitblech -rechts	Deflector sheet -right	Déflecteur -droite		1						
16	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110
17	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 -10.9
	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45 -10.9
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
19	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
20	00 255 458 1	Aufhängelasche -rechts	Suspension link -right	Languette de suspension - droite		1						
21	00 253 623 0	Platte	Plate	Plaque		1						
22	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
23	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
24	20 230 260 0	Lasche	Link	Languette		2						



000 001 063 03 / 7.0

449 841 3


Zettergehäus links + Leitbleche Tine conditioner housing lh+ guide plate Bati du conditionneur gauche+ deflecteur					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 841 3 7.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
3	00 256 184 0	Verstärkung	Reinforcement	Renforcement		1						
4	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
5	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
6	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 40
7	00 255 282 2	Leitblech -links	Deflector sheet -left	Déflecteur -gauche		1						
8	00 255 089 0	Leitblech -links innen	Deflector sheet -inside left	Déflecteur -intérieur en gauche		1						
9	00 904 882 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 25
	00 904 983 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 30
10	00 255 459 1	Aufhängelasche links	Suspension link left	Languette de suspension ga.		1						
11	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
12	00 255 291 6	Zettergehäuse links	Conditioner housing left	Carter de conditionneuse ga.		1						
13	20 236 625 0	Breitschwadhaube links -links	Wide swath hood lh -left	Cap de dépose en larg soud ga EC 6210 CV -gauche		1						
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
15	00 255 357 2	Leitblech -rechts	Deflector sheet -right	Déflecteur -droite		1						
16	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110
17	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 -10.9
	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45 -10.9
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
19	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
20	00 255 458 1	Aufhängelasche -rechts	Suspension link -right	Languette de suspension - droite		1						
21	00 253 623 0	Platte	Plate	Plaque		1						
22	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
23	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
24	20 230 260 0	Lasche	Link	Languette		2						



000 001 063 03 / 8.0

449 858 2


Riffelblech **Chequered plate** **Tôle gaufrée**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 858 2 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 423 3	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée		2						
2	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
3	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 110
4	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						8 X 40
5	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
6	00 253 515 1	U-Bügel	U-bow	U-branchon		2						
7	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						AM 8 X 1
8	00 250 373 2	Mutterstück	Coupling female	Pièce écrou		2						Rd. 40 X 110
9	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
10	00 253 516 1	Spindel	Spindle	Fuseau		2						Lg.= 205
11	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		2						
12	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 30
13	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
14	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 16 X 20
15	00 256 222 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		4						Lg.= 2488
16	00 256 221 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		2						Lg.= 2488
17	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
18	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
19	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8



000 001 063 03 / 9.0

449 842 1


Schwadablage Standard **Swathlaying** **Dèpose d`andain**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 842 1 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
2	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
3	00 252 616 0	Scharnierrohr	Hinged tube	Tube à charnière		4						Lg.= 425
4	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 40
5	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x						M 12
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
7	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3
8	00 904 884 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 35
9	00 255 274 1	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		2						
10	00 255 275 1	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		2						



000 001 063 03 / 10.0


449 843 3

Breitschwadablage **Wite swathlaying** **Dépose d'andain large**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 843 3 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
2	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
3	00 252 616 0	Scharnierrohr	Hinged tube	Tube à charnière		4						Lg.= 425
4	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 40
5	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x						M 12
7	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 37 X 3
8	00 904 884 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 35
9	00 255 375 1	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		2						
10	00 255 374 1	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		2						
11	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x						M 10
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
13	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
14	00 255 372 0	Leitblech -links	Deflector sheet -left	Déflecteur -gauche		2						
15	00 904 751 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 20
16	00 230 087 0	Leitblech	Deflector sheet	Déflecteur		2						
17	00 255 373 0	Leitblech -rechts	Deflector sheet -right	Déflecteur -droite		2						



000 001 063 03 / 11.0


Zetterwalze **Tine conditioner** **Rouleau conditionneur**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 859 2 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
2	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 70 X 6
3	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						AEL 208
4	00 934 048 0	Flanschlager -inkl. Kugellager,	Flange bearing -incl. bearing,	Palier a bride -incl. roulement à		x						
		Schmiernippel	grease nipple	billes, graisseur								
5	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
9	00 255 286 2	Blech	Plate	Tôle		x						
10	00 909 548 0	Käfigmutter	Nut	Ecrou		x						M 10
11	00 255 500 5	Zetterwalze	Tine rotor shaft	Arbre du conditionneur		x						
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		46						M 16
13	00 935 716 0	Einspannbuchse	Clamp bush	Tube eg		46						19 X 26 X 32
14	00 255 744 0	Zinken -innen	Tine -inside	Dent -intérieure		44						Lg.= 238 / 8
15	00 250 500 4	Zinkenachse	Tine axle	Axe des dents		46						M 16 X 103
16	00 253 471 1	Zinken -aussen	Tine -outside	Dent -extérieur		2						Lg.= 216,5 / 8
17	00 255 501 1	Buchse	Bushing	Douille		x						30 X 47 X 22
18	00 940 082 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement		x						
19	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x						M 10 X 16
20	00 915 016 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						C 10 X 8 X 50
21	00 255 242 2	Zinkenhalter	Tine bar	Porte-dent		x						
22	00 940 218 1	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique		x						
23	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1



000 001 063 03 / 12.0

449 844 3


Pendelarm / Federentlastung **Self alligning arm / Spring compensation** **Bras pendulaire / Ressort compensateur**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 844 3 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
2	00 255 337 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 38 X 164
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
5	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
6	00 255 058 0	Pendelholm -inkl. Buchse	Pendulum beam -incl. bushing	Chapeau pendulaire -incl. douille		x						
7	00 934 934 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						40 X 44 X 30
8	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						30 X 34 X 40
9	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
10	00 256 157 2	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 361
11	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0
12	00 256 361 0	Spindel	Spindle	Fuseau		x						
13	00 255 237 1	Lagerung -rechts	Bearing -right	Palier -droite		x						Rd. 40 X 380
14	00 256 198 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						14 X 71 X 756
15	00 255 466 0	Lagerung -rechts	Bearing -right	Palier -droite		x						
16	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
17	00 255 059 0	Pendelarm -inkl. Buchse, Schmiernippel	Self alligning arm -incl. bushing, grease nipple	Bras pendulaire -incl. douille, graisseur		x						
18	00 255 254 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 38 X 94
19	00 255 250 0	Lagerung -links	Bearing -left	Palier -gauche		x						
20	00 255 353 1	Lagerung -links	Bearing -left	Palier -gauche		x						Rd. 40 X 180
21	00 910 518 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						39 X 66 X 5
22	00 923 241 1	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x						Rd. 38,2
23	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1



000 001 063 03 / 13.0

449 845 3


Aushebung **Lift** **Relevage**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 845 3 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
2	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
3	00 250 398 3	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 119
4	00 255 213 0	Lenkerstange	Steering rod	Barre de direction		x						
5	00 255 194 0	Lenkerrohr	Steering tube	Tube de direction		x						
6	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 40
7	00 251 184 1	Lagerung	Bearing	Palier		x						
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
9	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
10	00 918 205 1	Schäkel	Shackle	Maillon		x						A 0,6
11	90 002 891 0	Rundstahlkette	Round steel chain	Chaîne en acier		x						
12	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
13	00 154 835 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 20 X 110
14	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 40
15	20 032 152 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		x						M 16
16	00 250 307 1	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x						
17	27 004 552 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x						Rd. 50 X 17 X 50
18	00 910 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17,5 X 56 X 5
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
20	00 255 203 2	Rohr -links	Tube -left	Tube -gauche		x						
21	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
22	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110
23	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
24	00 255 262 2	Oberlenker -inkl. Schmiernippel	Upper link -incl. grease nipple	Barres de poussée -incl. graisseur		x						Lg.= 711
	20 033 672 1	Oberlenker kpl. -optional	Top link cpl. -optional	Bras de guidage supérieur complet -optionnel		x						
25	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
26	00 267 763 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 103
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
28	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
29	00 153 047 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 126
30	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
31	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16
32	00 251 483 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 105
33	00 256 154 2	Schwenkhebel	Turning lever	Levier oscillant		x						
34	00 250 374 0	Buchse	Bushing	Douille		x						43,8 X 51 X 15
35	00 250 373 2	Mutterstück	Coupling female	Pièce écrou		x						Rd. 40 X 110
36	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1



000 001 063 03 / 13.0


449 845 3

Aushebung **Lift** **Relevage**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 845 3 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 50
38	00 255 387 0	Buchse	Bushing	Douille		x						Rd. 40 X 40
39	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,5
40	00 255 085 1	Lagerung	Bearing	Palier		x						
41	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 40
42	00 255 154 3	Handkurbel -links	Handwheel -left	Manivelle à main -gauche		x						
43	00 255 309 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 98
44	00 255 210 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						
45	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
46	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
47	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
48	00 255 208 1	Rohr -rechts	Tube -right	Tube -droite		x						
49	00 255 354 3	Handkurbel -rechts	Handwheel -right	Manivelle à main -droite		x						
50	00 255 095 0	Lenkerrohr	Steering tube	Tube de direction		x						
51	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 104
52	00 255 530 1	Lenkerstange Zwischenlenker	Handlebar intermediate link	Barre directrice bras de com. interm.		x						
53	00 255 532 1	Lenkerrohr	Steering tube	Tube de direction		x						
54	00 255 304 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 112
55	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50




000 001 063 03 / 14.0

Zwischenlenker (Mähholm) **Intermediate control arm (mower bar)** **Bras de commande intermediaire (lamier)**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 846 2 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 110
2	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
3	00 255 410 2	Halterung	Bracket	Support		x						
4	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 251 483 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 105
7	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
9	00 255 460 2	Teleskoplenker	Telescopic control arm	Bras de commande telescopique		x						
10	00 255 647 0	Zwischenlenker	Intermediate control arm	Bras de commande intermediaire		x						Lg.= 375
11	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 120
12	00 255 178 1	Konsole	Panel	Console		x						
13	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
15	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
16	00 255 536 2	Konsole -links	Panel -left	Console -gauche		x						
17	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
19	00 255 526 6	Konsole -rechts	Panel -right	Console -droite		x						
20	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3




000 001 063 03 / 15.0

Schutze vorne für Mähwerk links **Front guard for left mover** **Protec. avant pour barre de coupe gauche**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 769 4 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
3	00 255 453 4	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		x						Lg.= 2828
4	00 144 728 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1240
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 251 262 1	Stütze	Support	Support		x						
9	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 30
11	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Cliquet		x						
12	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						1,6 X 13,4 X 40
14	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 28
15	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x						
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
18	00 255 441 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 181
19	00 255 442 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 381
20	00 255 697 2	Schutztuch -links	Protecting skirt -left	Toile de protection -gauche		x						Lg.= 1623
21	00 255 443 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 498
22	20 013 482 1	Schutz links -links	Protection (or guard) lh. - left	Protection gauche -gauche		x						
23	00 255 698 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 205
24	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 30
25	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon		x						
26	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 20
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
30	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 60 X 4
31	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
33	00 904 708 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 16 X 40
34	00 255 306 3	Schutzkonsole -links	Guard console -left	Console de protection -gauche		x						
35	00 255 548 2	Schutz -vorn	Guard -front	Protecteur -devant		x						
38	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		x						
39	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		x						




000 001 063 03 / 16.0

Schutze vorne für Mähwerk rechts Front guard for right mover Protec. avant pour barre de coupe droite					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 770 7 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
3	00 255 457 4	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		x						Lg.= 2618
4	00 144 728 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1240
5	00 255 445 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1026
7	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 251 262 1	Stütze	Support	Support		x						
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 30
11	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Cliquet		x						
12	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x						1,6 X 13,4 X 40
14	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 28
15	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x						
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
19	00 255 340 3	Schutz -vorn	Guard -front	Protecteur -devant		x						
21	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 30
22	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon		x						
23	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 20
24	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
25	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
26	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
28	00 255 310 4	Schutzkonsole -rechts	Guard console -right	Console de protection -droite		x						
29	00 255 136 6	Schutz rechts -rechts	Protection (or guard) rh. - right	Protection droite -droite		x						
30	20 031 610 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 120
31	00 255 331 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 377
32	00 255 451 5	Schutztuch -rechts	Protecting skirt -right	Toile de protection -droite		x						Lg.= 1880
33	00 255 329 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 576
34	00 255 330 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 403
35	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35
36	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6
37	00 904 708 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 16 X 40
39	00 255 468 6	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection		x						
40	00 251 245 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 255
41	00 152 460 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 165
42	20 031 609 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 330
45	00 255 389 0	Expanderseil	Expander rope	Corde d'extenseur		x						Lg.= 1200



000 001 063 03 / 16.0


Schutze vorne für Mähwerk rechts Front guard for right mover Protec. avant pour barre de coupe droite					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 770 7 16.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
46	00 905 337 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 10 X 85
47	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
48	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
49	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
50	00 255 621 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 128
51	00 917 508 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 8
52	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
53	20 030 372 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 315
54	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		x						
55	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		x						



000 001 063 03 / 17.0

150 343 812 07

Schaltgetriebe Teil I **Transmission part I** **Boîte de vitesses partie I**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 343 812 7 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
4	00 932 136 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30307 A
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 80 X 10
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x						M 18 X 1,5
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		x						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 18 X 1,5
21	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		x						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 35
29	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 30
34	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30308 A
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5



000 001 063 03 / 17.0

150 343 812 07

Schaltgetriebe Teil I
Transmission part I
Boîte de vitesses partie I


1026400 -

EC 6210 CV

000 001 063 03

150 343 812 7 **17.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
38	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 10 X 8 X 25
41	00 937 583 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						258 X 4
42	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 33
43	00 256 109 2	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		x						
45	00 256 111 3	Exzenter	Excentric	Excentré		x						
46	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 16
47	00 256 112 1	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		x						Lg.= 167.5
48	00 256 845 4	Schaltgetriebegehäuse rechts	Manual gearbox housing right	Carter de boîte de vitesses droit		x						
50	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 44
51	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 1,5
52	00 256 413 3	Zetterantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditinneur		x						Lg.= 355
53	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 40 X 55 X 7
54	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						55 X 2
55	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,1
56	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30208 A
57	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 80 X 3
58	20 031 306 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 27
59	20 031 305 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 26
60	20 031 359 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						48 X 60,3 X 23
61	20 031 304 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x						Rd. 55 X 222
62	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
63	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
64	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		x						
65	20 230 625 0	Hinweisschild Getriebedrehzahl	Information label gearbox speed	Panneau vitesse d'engrenage		x						



000 001 063 03 / 18.0

150 327 288 04


Schaltgetriebe Teil II - rechts **Transmission part II** **Boîte de vitesses partie II**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 327 288 4 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 030 772 3	Schaltgetriebe mont. rechts - kpl.	Manual gearbox assembled rh. - cpl.	Boîte de vitesses assemblée droite -cpl.		x						
2	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x						
3	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 18 X 1,5
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24
5	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 18 X 1,5
6	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
7	00 936 377 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 45 X 80 X 13
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
10	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						154 X 3
11	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
12	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30211 A
13	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0
14	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 55 X 2,0
15	00 256 120 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						Rd. 60 X 320
16	00 915 338 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 56
17	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 24
18	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
19	20 030 291 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
20	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						100 X 3,0
21	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 100 X 12
22	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						119,5 X 3
23	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 1,5
24	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
25	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x						Z= 17
26	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6212 2RS
27	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1
28	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 65 X 10
29	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						52 X 65 X 2



000 001 063 03 / 18.0

150 327 288 04


Schaltgetriebe Teil II - rechts **Transmission part II** **Boîte de vitesses partie II**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 327 288 4 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
30	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
33	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
34	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
35	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
36	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 10 X 8 X 50
37	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						100 X 4
38	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						100 X 4
39	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 25
40	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
41	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
42	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		x						
43	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,5						



000 001 063 03 / 19.0

150 318 184 02


Schaltgetriebe Teil II - links **Transmission part II** **Boîte de vitesses partie II**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 318 184 2 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
3	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 35 X 80 X 13
4	00 256 117 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
5	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						154 X 3
6	00 256 116 3	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						Rd. 55 X 313
7	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 56
8	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
9	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30211 A
10	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 55 X 2,0
11	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24
12	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 18 X 1,5
13	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x						
14	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 18 X 1,5
15	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 35 X 1,5
16	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
17	20 030 277 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x						Z= 17
18	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6212 2RS
19	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 65 X 10
20	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	20 030 273 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
23	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
24	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						119,5 X 3
25	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
26	00 256 190 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
27	00 915 127 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 10 X 8 X 50
28	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						100 X 4
29	00 256 118 2	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 24



000 001 063 03 / 19.0

150 318 184 02


Schaltgetriebe Teil II - links **Transmission part II** **Boîte de vitesses partie II**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 318 184 2 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
30	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 100 X 12
31	00 256 694 0	Blech	Plate	Tôle		1						
32	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
33	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
34	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						151,99 X 3,53
35	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,4						
36	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 25
37	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
38	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
39	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		x						
40	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						52 X 65 X 2
41	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0
42	00 910 746 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 80 X 100 X 3,5
43	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						100 X 3,0
44	20 030 291 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
45	20 030 795 3	Schaltgetriebe mont. -kpl.	Manual gearbox assembled -cpl.	Boîte de vitesses assemblée - cpl.		x						



000 001 063 03 / 20.0

449 848 5


Getriebe 35 Grad **Gearbox** **Carter**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 848 5 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 431 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						65 X 100 X 10
2	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						100 X 3,0
3	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 100 X 1,0
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 100 X 0,3
	00 910 991 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						80 X 100 X 0,1
4	00 255 166 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
5	90 003 149 0	Spindellager B7013-C T-P4S	Spindle bearing B7013-C T-P4S	Roulement de broche B7013-C T-P4S		x						
6	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 50 X 2,0
7	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 2,0
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,5
	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 0,1
8	00 255 169 0	Abtriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						Rd. 55 X 356,5
9	20 231 840 0	Kegelrad M=6,207 Z=29/29 35° links	Bevel gear M=6,207 Z=29/29 35deg links	Roue conique M=6,207 Z=29/29 35° links		x						
10	00 255 165 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x						
11	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						C 65 X 90 X 10
12	00 255 168 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						Lg.= 246,5
13	00 937 580 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						190 X 3
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
16	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						1/4"
17	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete		x						M 18 X 1,5 - R 1/4"
18	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 18 X 1,5
19	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
20	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
21	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						16,5 X 25 X 26
25	00 255 164 4	Winkelgetriebe 35° mont. -kpl.	Angular gearbox 35° assembled -cpl.	Transmission en angle 35° assembl. -cpl.		x						
26	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x						1/4"
27	00 926 101 0	Getriebeöl -ld.-Nr.= 1ltr	Oil -ld.-no.= 1ltr	Huile -ld.-no.= 1ltr		,65						
28	20 231 841 0	Kegelrad M=6,207 Z=29/29 35° rechts	Bevel gear M=6,207 Z=29/29 35deg rechts	Roue conique M=6,207 Z=29/29 35° rechts		x						



000 001 063 03 / 21.0

150 332 549 05


Mähholm - SafeCut INSIDE **Cutter bar - SafeCut INSIDE** **Lamier - SafeCut INSIDE**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 332 549 5 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 141 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x						
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7						89 X 4,5
3	20 031 125 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3						
	20 031 126 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		2						
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
6	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		1						
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		1						
7	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x						
8	90 003 088 0	Schweißbolzen M12x20	Welded stut M12 x 20	Goujon de soudage M12x20		52						
9	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6						X= 145
10	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x						
11	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 43
12	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
13	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		26						Rd. 65 X 18,5
14	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						50 X 4
15	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12						30 X 5
16	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16
17	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						30 X 4
18	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12						Z= 66
19	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						151,99 X 3,53
20	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		x						
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20
23	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x						M 18 X 1,5
25	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 10 X 1
26	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 16 X 22
27	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 16 X 1,5
28	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7						
29	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12




000 001 063 03 / 21.0

150 332 549 05

Mähholm - SafeCut INSIDE **Cutter bar - SafeCut INSIDE** **Lamier - SafeCut INSIDE**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 332 549 5 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
31	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,0						


1
16
18
15
13
12
10
11
9
8
3
7
6
5
4
17
2

Lagergehäuse - SafeCut INSIDE Bearing housing - SafeCut INSIDE Cage de roulement - SafeCut INSIDE					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 150 332 539 4 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 126 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		x						
	20 031 125 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		x						
2	20 031 137 1	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 linksdrehs.	F pinion shaft M=3.25 Z=21 anticlock rot	Arb.de pig. de front M=3,25 Z= 21 rot.ga.		x						
	20 031 133 1	Stirnritzelwelle M=3,25 Z=21 rechts	Front pinion shaft M=3.25 Z= 21 right	Arbre de pignon de front M=3, 25 Z=21 dr.		x						
3	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6207 2RS-C3
4	00 253 023 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x						
5	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						35 X 2,5
6	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		x						35 X 50 X 8,6
7	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 50 X 62 X 7
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x						70 X 35,5 X 3,5/5,3
10	20 031 123 3	Kreiselnabe	Rotary hub	Moyeu de toupie		x						
11	00 912 530 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 35
	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
12	20 031 136 0	Mutter -Linksdrehsinn	Nut -left hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation en gauche		x						M 30 X 2 - LH
	20 031 134 0	Mutter -Rechtsdrehsinn	Nut -right hand direction of rotation	Écrou -sens de rotation à droite		x						M 30 X 2
13	00 911 503 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 25 X 2,0
15	90 001 863 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
16	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		x						
	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		x						
17	00 253 024 3	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x						
18	20 230 375 0	Schlüssel f. Safe Cut	Key for SafeCut	Clé pour Safe Cut		x						



000 001 063 03 / 23.0

449 721 7

Messerschraubverschluss
Blade fastening
Fixation de couteaux


1026400 -

EC 6210 CV

000 001 063 03


449 721 7 **23.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		x						Rd. 155
3	20 031 311 1	Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste	Mower drum 356EC screw conn. wide bar	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag		4						
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		7						
7	20 031 062 1	Messerteller (356)	Cutting disc (356) screw connection	Disque de coupe (356)		1						
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14						
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
10	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6						
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8						
11	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		x						M 12 X 29
12	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5						
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
15	20 031 061 1	Messerteller (377)	Cutting disc (377) screw connection	Disque de coupe (377)		4						
16	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		x						SW 17/19
17	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x						310 Ml




000 001 063 03 / 24.0


Messerschnellverschluss **Blade quick coupler** **Bride à fermeture rapide de couteaux**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 443 073 5 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		x						Rd. 155
3	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		4						
4	20 036 169 0	Messerträger L=356	Blade carrier L=356	Porte-couteaux L=356		3						
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		14						M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6						
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8						
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		14						M 10 X 25 -10.9
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14						
9	20 037 604 1	Messerteller (356) Schnellverschluß	Cutting disc(356) quick release fastener	Disque de coupe (356) fermeture rapide		1						
10	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		7						
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5						
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
16	20 036 170 0	Messerträger L=377	Blade carrier L=377	Porte-couteaux L=377		4						
17	20 037 605 1	Messerteller (377) Schnellverschluß	Cutting disc(377) quick release fastener	Disque de coupe (377) fermeture rapide		4						
18	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux		x						
19	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x						Lg.= 215
20	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x						4
21	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x						
22	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		x						
23	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x						Lg.= 125
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
25	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x						310 Ml


1
2
6
5
1
4
3
1
1

Mähtrommel **Mower drum** **Tambour de coupe**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 443 137 2 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 311 1	Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste	Mower drum 356EC screw conn. wide bar	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag		4						
3	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
4	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x						
5	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x						
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10


1
7
2
7


Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set **Prot. for blade retaining screw 2-set** **Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 451 541 3 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x						
2	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
7	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450



000 001 063 03 / 27.0

449 861 1


Druckluftbremsanlage (Kupplung-Kessel) **Air pressure brake fitting** **Frein pneumatique**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 861 1 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 051 0	Leerkupplung	Clutch	D'accouplement		x						
2	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
4	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		x						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
5	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		x						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
6	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 16 X 1,5
7	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						15 X 2
8	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 16
9	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x						S 18 / 12
10	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18
11	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 18 X 1,5
12	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 18 X 1,5
13	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 18 X 1,5
14	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
15	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
16	00 255 572 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
17	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5
18	00 945 518 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 22 X 1,5
19	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 22
20	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						20,3 X 2,4
21	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
22	00 945 107 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		x						M 22 X 1,5
23	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		x						M 22 X 1,5
24	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 22 X 1,5
25	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
27	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve with release valve	Vanne de frein avec soupape de décharge		x						
28	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		x						M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
29	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		x						M 22 X 1,5
30	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x						M 22 X 1,5
31	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		x						20 ltr.
32	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		x						
33	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16
34	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
35	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
36	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 15



000 001 063 03 / 27.0

449 861 1


Druckluftbremsanlage (Kupplung-Kessel) **Air pressure brake fitting** **Frein pneumatique**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 861 1 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x						L 15
38	00 919 370 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 15
39	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		x						M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5



000 001 063 03 / 28.0

449 862 1


Druckluftbremsanlage-Transporträder **Air pressure brake fitting-trans. wheels** **Frein pneumatique-roue de transpo.**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 862 1 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						20,3 X 2,4
2	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 22
3	00 921 057 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x						M 18 X 1,5
5	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
6	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
7	00 255 573 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
8	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 18 X 1,5
9	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x						S 18 / 12
10	00 945 052 2	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 16 X 1,5
11	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 16
12	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						15 X 2
13	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18
14	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 16 X 1,5
15	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 16 X 22
16	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet	1026400 - 1029000	x						Typ 12
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet	1026400 - 1029000	x						Typ 12
	00 945 157 0	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet	1029001 -	x						Typ 16
17	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		x						Typ 12 / Typ 16
18	00 945 151 2	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		x						M16 X 1,5
19	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12
20	00 903 477 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						AM 6 X 20
21	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x						L 12
22	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x						9/6,6 X 4/5,2



000 001 063 03 / 29.0

444 920 2


Druckluftbremsanlage-Arbeitsräder **Air pressure brake fitting-work wheels** **Frein pneumatique-roue de travail**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 920 2 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						20,3 X 2,4
2	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 22
3	00 921 057 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x						M 18 X 1,5
5	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 18 X 1,5
6	00 945 029 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x						B1-25 X 16
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18
8	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x						L 12
9	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x						M 16 X 1,5
10	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x						M 16
11	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						15 X 2
12	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		x						Typ 12
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		x						Typ 12
13	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		x						Typ 12 / Typ 16
14	00 903 477 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						AM 6 X 20
15	27 004 149 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12
16	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x						9/6,6 X 4/5,2




000 001 063 03 / 30.0

444 457 1


Hydraulikbremse **Hydraulic brake** **Frein hydraulique**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 457 1 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 5 X 20
2	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x						Rd. 35 X 17
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
4	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5
5	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x						M 18 X 1,5
7	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1600
8	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 18 X 1,5
9	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 18 X 1,5
10	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
11	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
12	00 255 572 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
13	00 921 026 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1000
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x						M 18 X 1,5
15	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
16	00 920 037 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x2500	Hyd. hose 1SN-K 6x2500	Flex. hyd. 1SN-K 6x2500		x						
		DKOL90 DKOL90	DKOL90°DKOL90°	DKOL90°DKOL90°								
17	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 10 X 1 / M 12 X 1,5
18	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20
19	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						5 X 30 X 150
20	00 279 368 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Ez 25/30 X 50/175
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Ez 25/30
21	00 255 588 3	Anschraubplatte	Screw-on plate	Plaque à visser		x						
22	00 332 232 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x						20 X 3,2 X 35
23	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
26	00 255 589 1	U-Profil	U profile	Profil en U		x						
27	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 100
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
30	00 255 590 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
31	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x						L 12
32	00 255 593 0	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		x						
33	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12
34	00 903 048 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 30


3
4
1
6
2
4
5

Notbremsventil -optional -Frankreich **Emergency brake valve** **Vanne de frein d'urgence**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 430 333 1 **31.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 010 888 0	Notbremsventil	Emergency brake valve	Vanne de frein d'urgence		x						
2	20 038 242 0	Halter Notbremsventil	Support emergency brake valve	Support vanne de frein d'urgence		x						
3	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
6	00 920 069 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 640


1
2
6
3
4
10
11
12
13
13
14
14
15
15


Handbremse **Handbrake** **Frein à main**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 860 1 **32.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 336 988 1	Standbremse m. Lagerbügel	Parking brake with bearing bracket	Frein de parking + étrier		x						
2	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
6	00 334 198 0	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		x						
10	00 922 900 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x						Rd. 5
11	00 910 511 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17,5 X 30 X 3
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
13	00 279 203 0	Bowdenzughülle	Bowden cable mantle	Gaine de câble Bowden		x						Rd. 14 X 3120
14	00 917 505 1	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 4
15	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 6



000 001 063 03 / 33.0

449 873 4


Hydraulik - Arbeitsräder **Hydraulics - work wheels** **Système hydraulique - roue de travail**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 873 4 **33.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x						
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x						M 22 X 1,5
3	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 15
4	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 15
5	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x						L 15
6	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant		x						M 22 X 1,5
7	00 921 000 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1600
8	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 22 X 1,5
9	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
10	00 255 551 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						15 X 1,5
11	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						L 15
12	00 921 034 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1000
13	00 255 554 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						15 X 1,5
14	00 921 057 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
15	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 670
16	00 918 441 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 50/80 X 450/650
	00 918 729 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 50/80
17	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
18	00 251 285 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 153
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
21	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
22	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
23	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
24	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 120
25	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
26	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
27	00 255 557 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
28	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
29	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 620
30	00 255 556 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x						15 X 1,5
31	00 918 442 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 50/63 X 450/650
	00 918 728 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 50/63
32	00 251 172 2	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 120
33	00 255 555 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						15 X 1,5
34	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 65



000 001 063 03 / 33.0


449 873 4

Hydraulik - Arbeitsräder Hydraulics - work wheels Système hydraulique - roue de travail					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 873 4 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
36	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
37	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
38	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x						
39	27 002 549 0	Schlauchmarkierung "1" - blau	Hose marking "1" - blue	Inscription de tuyan "1" - blue		x						17 - 24
40	27 002 541 0	Schlauchmarkierung "1" - rot	Hose marking "1" - red	Inscription de tuyan "1" - rouge		x						17 - 24




000 001 063 03 / 34.0

Hydraulik - Transporträder Hydraulics - transport wheels Système hydraulique - roue de transpo.					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 875 4 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		x						
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x						M 22 X 1,5
3	00 921 000 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1600
4	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
5	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 22 X 1,5
7	00 919 723 0	6/2 Wegeventil	6/2 directional control valve	Valve 6/2 avec accumul. d'pres		x						
8	00 921 057 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
9	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 15
10	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 15
11	00 255 553 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						15 X 1,5
12	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						L 15
13	00 921 034 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1000
14	00 255 561 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
15	00 255 562 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
16	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
17	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
18	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						M 18 X 1,5
19	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x						L 12
20	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x						M 18 X 1,5
21	00 255 567 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
22	00 255 568 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
23	00 918 413 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 35/55 X 600/860
	00 918 745 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 35/55
24	00 250 721 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 25 X 97
25	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
26	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
27	00 255 565 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
28	00 255 566 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
29	00 921 028 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1000
30	00 918 443 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 35/55 X 490/730
	00 918 745 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 35/55
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
32	00 255 260 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 118
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
34	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
35	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 620
36	00 347 658 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						4 X 31 X 110
37	00 917 505 1	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 4



000 001 063 03 / 34.0


Hydraulik - Transporträder **Hydraulics - transport wheels** **Système hydraulique - roue de transpo.**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 875 4 **34.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
38	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x						6,5
39	00 275 342 1	Drahtseil	Steel wire rope	Câble d'acier		x						5 X 1400
40	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
41	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		x						G 8 X 32
42	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 65
43	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
44	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
45	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
46	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, reglable		x						
	00 919 376 0	Bundmutter	Collar nut	Écrou de butée		x						M 8 X 1
47	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
48	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
49	00 919 692 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / G 1/4"
50	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		x						
51	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 12/G 1/4"
52	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						R 1/4" / M 14 X 1,5
53	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 8
54	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 8
55	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		x						M 8 X 1
56	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
57	00 255 712 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x						
58	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
59	27 002 550 0	Schlauchmarkierung "2" - blau	Hose marking "2" - blue	Inscription de tuyan "2" - blue		x						17 - 24
60	27 002 542 0	Schlauchmarkierung "2" - rot	Hose marking "2" - red	Inscription de tuyan "2" - rouge		x						17 - 24



000 001 063 03 / 35.0

449 876 4


Hydraulik - Deichsel **Hydraulics - drawbar** **Système hydraulique - timon**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 876 4 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		x						
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x						M 22 X 1,5
3	00 921 000 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1600
4	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x						M 22 X 1,5
5	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
6	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 15
7	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 15
8	00 255 552 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x						15 X 1,5
9	00 920 891 0	Feder	Spring	Ressort		x						
10	00 921 181 0	Hubbegrenzer -inkl. Hebel , Feder	Lift limiter -incl. lever , spring	Limiteur de course -incl. levier , ressort		x						M 22 X 1,5
11	20 034 659 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x						15 X 1,5
12	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x						L 15 / 12
13	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 670
14	00 918 445 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 55/80 X 875/1275
	00 918 827 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 55/80
15	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						M 18 X 1,5
16	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
17	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
18	00 255 569 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
19	00 255 570 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
20	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x						M 18 X 1,5
21	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 620
22	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x						M 18 X 1,5
23	00 918 444 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 55/80 X 975/1340
	00 918 827 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 55/80
24	00 255 571 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x						12 X 1,5
25	00 920 034 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 12 X 1,5
26	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		x						
27	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 10 X 1 / M 12 X 1,5
28	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20
29	00 281 025 0	Hydraulikzylinder - Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder -Seal kit not available	Vérin hydraulique -Jeu de joints non disponible		x						Ez 20/23 X 50/175
30	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
31	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50




000 001 063 03 / 35.0

449 876 4


Hydraulik - Deichsel **Hydraulics - drawbar** **Système hydraulique - timon**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 876 4 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
33	00 905 338 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 10 X 110
34	00 277 238 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						6 X 30 X 149
35	00 906 202 1	Ringschraube	Eyebolt	Piton		x						M 10
36	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16
37	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
38	00 252 585 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30
39	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
40	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
41	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 150
42	00 139 481 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 30 X 120
43	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
44	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x						5
45	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 6
46	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
47	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
48	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50
49	00 922 947 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m	Steel wire rope -Id.-no.= 1m	Câble d'acier -Id.-no.= 1m		x						Rd. 4
50	00 905 337 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 10 X 85
51	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, reglable		x						
	00 919 376 0	Bundmutter	Collar nut	Écrou de butée		x						M 8 X 1
52	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		x						M 8 X 1
53	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 8
54	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 8
55	00 919 303 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						G 1/4" / M 14 X 1,5
56	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		x						
57	00 919 692 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / G 1/4"
58	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
59	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						L 12/G 1/4"
60	27 000 515 0	Kolbenstangengabel	Piston rod fork	Appui de bielle à piston		x						
61	27 002 551 0	Schlauchmarkierung "3" - blau	Hose marking "3" - blue	Inscription de tuyan "3" - blue		x						17 - 24
62	27 002 543 0	Schlauchmarkierung "3" - rot	Hose marking "3" - red	Inscription de tuyan "3" - rouge		x						17 - 24
63	20 034 656 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x						15 X 1,5


1

Bereifung **Tyres** **Pneumatiques**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 445 011 8 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 952 908 0	Rad -rechts	Wheel -right	Roue -droite		x						500/45 R22,5 TL 6/160/205/0
	00 952 909 0	Rad -links	Wheel -left	Roue -gauche		x						500/45 R22,5 TL 6/160/205/0
	00 953 172 0	Felge	Rim	Jante		x						16,00 X 22,5
	00 953 507 1	Reifen	Tyre	Pneu		x						500/45 R22,5
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x						Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 030 1	Rad -6 Loch	Wheel -6 hole	Roue -6 trou		. x						15.0/55-17 IMPL 10 PR
	00 953 112 1	Felge -6 Loch	Rim -6 hole	Jante -6 trou		x						13.00 X 17
	00 953 230 0	Reifen	Tyre	Pneu		x						15.0/55 - 17 IMPL 10 PR
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x						Rd. 15,7 X 42,5 TR 415


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Warntafel **Warning panel** **Panneau de signalisation**					1026400 - 1030000	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 852 1 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 251 205 1	Warntafelhalter	Warning panel support	Support de panneau de signalisation		x						
2	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
5	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
8	00 463 431 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		x						40 X 40 X 4
9	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x						
10	00 260 490 3	Warntafel -ohne Klebefolie	Warning panel -without adhesive film	Panneau d'avertissement -sans feuille collante		x						
11	00 924 569 0	Klebefolie	Decal	Autocollant		x						423 X 423




000 001 063 03 / 38.0

444 018 3

Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1026400 - 1030000	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 018 3 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 576 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x						
2	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N -7-polig	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N -7-pole	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N -7-pôle		x						
3	00 924 633 0	Zwischenkabel	Intermediate cable	Cable intermediaire		x						Lg.= 6250
4	00 924 740 0	Kabel -6-polig	Cable -6-pole	Câble -6-pôle		x						Lg.= 7500
5	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x						
6	00 903 665 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 50
7	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5
8	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
9	00 924 572 0	Kunststoffschutz	Rubber guard	Protecteur plastifié		x						
10	00 924 697 0	Dreikammerleuchte -rechts	Lamp -right	Lampe -droite		x						
11	00 924 623 0	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x						
12	00 924 611 0	Positionsleuchte -weiss	Position light -white	Feu de position -blanc		x						
13	00 924 683 0	Kabel -2-polig	Cable -2-pole	Câble -2-pôle		x						Lg.= 7000
14	00 924 698 0	Dreikammerleuchte -links	Lamp -left	Lampe -gauche		x						
15	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 100
16	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		x						Rd. 62
17	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		x						
18	00 924 646 1	Kabel -links, 4-polig	Cable -left, 4-pole	Câble -gauche, 4-pôle		x						Lg.= 1300
19	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x						Rd. 62
20	00 924 649 1	Kabel -4-polig	Cable -4-pole	Câble -4-pôle		x						Lg.= 3000
21	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
22	00 924 782 0	Verlängerungskabel -7-polig	Extension cable -7-pole	Cable de rallonge -7-pôle		x						Lg.= 3000
23	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber -7-polig	Plug 7-p Bu silver -7-pole	Cavalier 7-p Bu argenté -7- pôle		x						
24	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x						
25	00 924 725 0	Beleuchtung	Lighting	Éclairage		x						
26	00 924 699 1	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x						
27	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		x						12 V / 21 W
28	00 924 709 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		x						12 V / 5 W


21
22
23
1
2
1
13
8
9
12
11
10
16
11
11
10
11
16
14
15
10
2
3
17
20
19
19
18
8
9
10
7
8
11
12
14
15
6
5
2
3
4
7
8


Beleuchtung -optional -Frankreich **Lighting** **Éclairage**					1026400 - 1030000	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 430 344 1 **39.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 008 298 0	Umrissleuchte -rechts	End-outline marker lamp -right	Feu de gabarit -droite		x						
2	20 038 962 0	Halter Begrenzungsleuchte	Support side light	Support feu de gabarit		x						
3	27 008 297 0	Umrissleuchte -links	End-outline marker lamp -left	Feu de gabarit -gauche		x						
4	00 903 448 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 25
5	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1
6	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5
7	20 038 963 0	Rückstrahlerblech vorne	Rear reflector plate front	Tôle de catadioptre avant		x						
8	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x						Rd. 62
9	00 255 439 0	Blech für Rückstrahler	Plate for reflector	Tôle pour cataphote		x						
10	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
11	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
12	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
13	20 038 965 0	Halteblech Umrissleuchte rechts	Retaining plate clearance light right	Tôle de maintien feu de gabarit dr.		x						
14	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptre		x						
15	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		x						
16	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
17	20 038 964 0	Kennzeichenhalter	Registration plate holder	Support de la plaque minéralogique		x						
18	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
21	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		x						
22	20 082 420 0	Verlängerung 2-p 2000mm	Extension 2-p 2000mm	Rallonge 2-p 2000mm		x						
	20 087 897 0	Verlängerung 2-p 3200mm	Extension 2-p 3200mm	Rallonge 2-p 3200mm		x						
23	00 925 181 0	Kabelhalter	Cable support	Support de câble		x						Rd. 8



000 001 063 03 / 39.3

150 534 775 01


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1030001 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 534 775 1 **39.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 538 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.		1						
2	20 080 189 0	Stecker 7-p Bu schwarz	Plug 7-p Bu black	Cavalier 7-p Bu noir		1						
	20 080 191 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		6						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1						
3	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		6						6,3 X 0,8
4	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		1						
5	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		1						
6	20 088 775 0	Kabelbaum 7-p Baj. auf 2 x 5-Baj+Falchk.	CH 7-p baj. on 2 x 5 baj. + flat head	Faisceau de câb. 7p. à 2 x 5+ tête plate		1						
7	00 000 010 0	-nicht mehr lieferbar	-no longer available	-n'est plus disponible		1						
8	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		1						
9	20 086 089 0	Stecker 5-p Bu grün	Plug 5-p Bu green	Cavalier 5-p Bu vert		1						
10	20 082 421 0	Verlängerung 2-p 1000mm	Extension 2-p 1000mm	Rallonge 2-p 1000mm		1						
11	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1						
12	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl.	Lamp S/B/BL LED 5-p bayonet joint cpl.	Voyant S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL 1		2						
13	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1						
14	20 082 609 0	Leuchte K LED 2-p 12V/24V	Light K LED 2-p 12V/24V	Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1						
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
17	20 433 537 0	Beleuchtungshalter links				1						
18	20 433 542 0	Beleuchtungshalter rechts				1						
19	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
23	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
27	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		2						
28	20 089 458 0	Mehrfachverteiler P2G	Multi-port distributor P2G	Multiprise P2G		4						
29	20 088 968 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing set lighting	Jeu de carters d'éclairage		2						
30	27 008 298 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu de gabarit		1						



000 001 063 03 / 39.3

150 534 775 01


Beleuchtung **Lighting** **Éclairage**					1030001 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 534 775 1 **39.3**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
31	27 008 297 0	Umrissleuchte	End-outline marker lamp	Feu de gabarit		1						
32	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
33	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
34	90 000 541 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 5 X 20
35	20 088 396 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		2						
36	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x						
37	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée		x						
38	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x						
39	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
40	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
41	00 255 439 0	Blech für Rückstrahler	Plate for reflector	Tôle pour cataphote		2						
42	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
43	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
44	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		8						Rd. 62
45	20 038 963 0	Rückstrahlerblech vorne	Rear reflector plate front	Tôle de catadioptre avant		2						
46	20 086 351 0	Befestigungselement Kleber 3, 1mm	Fastening element Adhesive 3, 1mm	Élément de fixation Colle 3, 1mm		20						
47	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
48	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 100
49	27 025 648 0	Reflektor rund weiß Ø60mm klebend	Reflector Round White Ø60mm Adhesive	Réflecteur Rond Blanc Ø60mm Adhésif		2						



000 001 063 03 / 40.0

449 847 2


Antrieb kpl. **Drive cpl.** **Entrainement cpl.**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 847 2 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 081 1	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W25000-SD25-610 Z= 6/6
	27 021 268 0	Gelenkwelle W 2500 SD25 1110	Universal shaft W 2500 SD25 1110	Arbre à cardan W 2500 SD25 1110		x						
2	00 940 157 1	Schwenkgetriebe -kpl.	Swing-garbox -cpl.	Boîte de vitesse orientable - cpl.		x						1000 U/Min
3	00 956 079 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		x						1 3/4" Z= 20 1 3/8" Z= 6
4	00 255 217 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						Rd. 45 X 5850
5	00 255 220 0	Halter	Support	Cadre support		x						
6	00 934 022 0	Flanschlager -inkl. Kugellager, Schmiernippel	Flange bearing -incl. bearing, grease nipple	Palier a bride -incl. roulement à billes, graisseur		x						
7	00 934 626 0	Rillenkugellager -Bohrung 45	Grooved ball bearing -Bore 45	Roulement à gorge -Perçage 45		x						
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
9	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
11	00 919 004 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 10 X 1
12	00 956 080 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		x						G 2500 Z= 6/20
13	00 940 156 0	Schwenkgetriebe -kpl.	Swing gearbox -cpl.	Carter orientable -cpl.		x						1000 U/Min
14	00 955 905 0	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W2500-SC25-860 Z= 6/6
15	00 956 078 0	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W2400-SC25-860-F5/1L-K92/4 Z= 6/6
16	00 956 077 0	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W2400-SC25-860-F5/1R-K92/4 Z= 6/6
17	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
18	00 924 021 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						100 - 120
19	00 906 809 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						spezial (6 X 16)
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
21	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		x						
22	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
23	00 949 361 1	Schutztopf mit Adapterring	Protecting cup	Pot de protection		x						
24	00 256 675 3	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		x						
25	00 924 050 1	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						120 - 140
26	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 12
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
28	00 255 164 4	Winkelgetriebe 35° mont. -kpl.	Angular gearbox 35° assembled -cpl.	Transmission en angle 35° assembl. -cpl.		x						



000 001 063 03 / 41.0

444 096 6


Schwenkgetriebe kpl. vorne Walterscheid Swing gearbox cpl. front Carter orientable cpl. avant					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 444 096 6 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 015 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 40 X 80 X 10
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
3	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
4	00 932 153 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32208 A
7	00 955 684 0	Kegelradsatz	Bevel wheel set	Set du pignon conique		x						
8	00 955 682 0	Welle	Shaft	Arbre		x						
9	00 955 679 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x						
10	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 16 X 22
12	00 919 826 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 16 X 1,5
13	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30208 A
14	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 80
15	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 16 X 1,5
16	00 909 553 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x						M 40 X 1,5
17	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30309 A
18	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 45 X 85 X 10
19	00 955 683 0	Welle	Shaft	Arbre		x						
20	00 955 688 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x						M 70 X 2
21	00 955 685 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						0,19
	00 955 686 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						0,25
	00 955 687 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						0,35
24	00 955 680 0	Nabe -aussen	Hub -outside	Moyeu -extérieur		x						
25	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
28	00 932 181 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32014
29	00 910 711 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						100 X 110 X 3,5
30	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						110 X 4,0
31	00 932 183 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32016 X
32	00 955 681 0	Nabe -innen	Hub -inside	Moyeu -intérieure		x						
33	00 936 072 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 45 X 60 X 7
34	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5
35	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						40 X 2,5
36	00 955 689 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						TWV 01400-N60
37	00 919 835 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 16 X 1,5
38	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
39	00 926 028 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 5ltr	Oil -Id.-no.= 5ltr	Huile -Id.-no.= 5ltr		4,2						synth. PGLP
40	00 940 157 1	Schwenkgetriebe -kpl.	Swing-garbox -cpl.	Boîte de vitesse orientable - cpl.		x						1000 U/Min
41	00 926 028 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 5ltr	Oil -Id.-no.= 5ltr	Huile -Id.-no.= 5ltr		x						synth. PGLP



000 001 063 03 / 42.0

444 097 5


Schwenkgetriebe kpl. hinten Comer **Swing gearbox cpl. back** **Carter orientable cpl. arriere**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 097 5 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 046 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 35 X 62 X 7
2	00 955 659 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
3	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
4	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32207 A
5	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
6	00 955 660 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x						Z= 21
7	00 915 155 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 12 X 8 X 35
8	00 955 658 0	Welle	Shaft	Arbre		x						1 3/8"
9	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 45 X 1,75
10	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,3
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 1
11	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30209 A
12	00 955 655 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x						
13	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						R 3/8"
15	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						R 3/8"
16	00 955 719 0	Winkelverschraubung	Elbow union	Fermenture angulaire		x						3/8"
17	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 72
18	00 955 656 0	Welle	Shaft	Arbre		x						
19	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3
20	00 955 664 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x						M 95 X 2
21	00 932 198 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						
22	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 95 X 120 X 12
23	00 955 663 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		x						
24	90 001 428 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 25 12.9
25	00 955 665 0	Schutzscheibe	Guard disc	Anneau de protection		x						
26	00 955 662 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						62
27	00 932 153 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32208 A
28	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
29	00 936 725 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						40 X 72 X 10




000 001 063 03 / 42.0

444 097 5


Schwenkgetriebe kpl. hinten Comer **Swing gearbox cpl. back** **Carter orientable cpl. arriere**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 097 5 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
30	00 955 661 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		x						
31	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
32	00 955 667 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x						Z= 21
33	00 908 808 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x						M 40 X 1,5
34	00 912 003 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 60
35	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
36	00 955 657 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						3/8"
39	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		3,6						
40	00 940 156 0	Schwenkgetriebe -kpl.	Swing gearbox -cpl.	Carter orientable -cpl.		x						1000 U/Min


7
3
2
3
4
6
5
1
9
8
10


Hochschnittkufe / Verschleisskufe High-cut skid / Wear skid Sabot coupe haute / Patin					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 444 116 4 43.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 566 3	Hochschnittkufe -gesamte Maschine	High-cut-skid -total machine	Patin coupe haute -machine totale		4						
2	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
4	00 253 657 0	Verschleisskufe -gesamte Maschine	Wear skid -total machine	Patin d'usure -machine totale		14						
5	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 35
6	00 904 017 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 60
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
8	20 030 024 0	Zwischenstück -optional	Intermediate piece -optional	Raccord -optionnel		x						40 X 20 X 290
9	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
10	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5


9
8
7
5
6
4
7
5
2
3
1


Zubehörteile Osteuropäische Staaten -optional Accessories for East European countries Accessoires pour est-europeens					1026400 -	EC 6210 CV						000 001 063 03 449 397 3 44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 131 2	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x						
2	00 949 445 1	Reduzierstück	Reducing piece	Element reducteur		x						1 3/8" Z= 6
3	27 001 397 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 22 X 1,5 / M 20 X 1,5
4	27 003 453 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						AG 2500 Z= 8
5	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		x						
6	00 949 447 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						
7	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 8 X 1
8	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
9	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						


1
11
12
13
21
14
15
16

Kreuzgelenk **Universal joint** **Joint de cardan**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 849 1 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 079 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		x						1 3/4" Z= 20 1 3/8" Z= 6
11	00 955 386 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						AGKF 2500 Z= 20
12	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 90 -10.9
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
14	00 955 379 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						1 3/8" Z= 6
15	00 901 085 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 75
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
21	00 949 447 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						


1
11
12
13
21
14


Kreuzgelenk **Universal joint** **Joint de cardan**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 850 1 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 080 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint de cardan		x						G 2500 Z= 6/20
11	00 955 379 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						1 3/8" Z= 6
12	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 75
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	00 955 385 1	Nabengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						1 3/4" Z= 20
21	00 949 447 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						



000 001 063 03 / 47.0

444 197 2


Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 444 197 2 **47.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 081 1	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W25000-SD25-610 Z= 6/6
4	00 949 230 1	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x						Lg.= 550
5	00 955 425 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x						Lg.= 1000
11	00 949 442 1	AS-Gabel	AS-yoke	Mâchoire AS		x						1 3/8" Z= 6
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		x						
21	00 949 447 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 8 X 1
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2500-S4
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 90
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x						Lg.= 750
26	00 949 247 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x						Lg.= 800
27	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2500-S5
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
53	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x						SC 25 / SD 25
54	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x						SC25/SD25
55	00 955 410 0	Schutztrichter -11 Rippen	Guard hopper -11 ribs	Trémie de protection -11 côtes		x						
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x						Lg.= 400



000 001 063 03 / 48.0


150 492 283 02

Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 492 283 2 **48.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 021 268 0	Gelenkwelle W 2500 SD25 1110	Universal shaft W 2500 SD25 1110	Arbre à cardan W 2500 SD25 1110		1						
4	27 015 569 0	Schutzhälfte (85.26.08) SDH 25 A 1000	Safety guard half (85.26.08) SDH 25 1	Moitié de protection (85.26. 08) SDH 25 1		1						
5	00 955 425 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1						Lg.= 1000
11	00 949 477 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/4" Z= 20
13	27 016 688 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8"(6) 118mm	Slip-on yoke AG 2500 1 3/8"(6) 118 mm	Fourche amovible AG 2500 1 3/ 8"(6) 118mm		1						
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1						
21	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						AM 6 X 1
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2500-S4
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 90
25	00 955 375 2	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé		1						Lg.= 1400
26	00 955 361 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1						Lg.= 1065
27	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2500-S5
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2						SC 25 / SD 25
55	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400



000 001 063 03 / 49.0


Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 851 2 **49.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 955 905 0	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W2500-SC25-860 Z= 6/6
4	00 955 382 1	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x						Lg.= 645
5	00 955 383 1	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x						Lg.= 620
11	00 955 379 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						1 3/8" Z= 6
12	00 901 085 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 75
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
21	00 949 447 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2500-S4
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 90
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x						Lg.= 750
26	00 949 292 1	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x						Lg.= 750
27	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2500-S5
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
53	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x						SC25/SD25
54	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x						




000 001 063 03 / 50.0

449 853 4


Gelenkwelle **Universal shaft** **Arbre à cardan**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 853 4 **50.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 077 0	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W2400-SC25-860-F5/1R-K92/4 Z= 6/6
	00 956 078 0	Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan		x						W2400-SC25-860-F5/1L-K92/4 Z= 6/6
4	00 955 382 1	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		x						Lg.= 645
5	00 949 273 2	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x						Lg.= 1000
6	00 949 653 0	Tellerfeder -rot	Belleville spring -red	Ressort belleville -rouge		x						3,5
7	00 949 651 0	Tellerfeder -grün	Belleville spring -green	Ressort belleville -vert		x						2,5
11	00 949 982 0	Sperrkeilfreilauf - Rechtsdrehsinn	Wedge lock freewheel -right hand direction of rotation	Roue libre à clavette -sens de rotation à droite		x						1 3/8" Z= 6
	00 949 985 0	Sperrkeilfreilauf	Wedge lock freewheel	Roue libre à clavette		x						1 3/8" Z= 6 F5/1L
12	00 949 400 1	Reibkupplung	Friction clutch	Embrayage à friction		x						K92/4-2400-1 3/8" Z= 6 1200
												Nm
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	00 949 269 0	Brücke	Connecting strap	Pont		x						
15	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
16	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4						91 X 150 X 3
21	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 8 X 1
23	00 949 233 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2400-S4
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 80
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x						Lg.= 750
26	00 949 292 1	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x						Lg.= 750
27	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2400-S5
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
53	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x						SC25/SD25
54	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x						
55	27 008 486 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x						




1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



11

000 001 063 03 / 51.0

449 855 4

Sicherheitsaufkleber **Safety label** **Autocollant de sécurité**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 855 4 **51.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 471 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
2	00 939 410 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
3	00 939 572 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
4	00 942 197 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
5	00 939 101 4	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
6	00 942 196 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
7	00 939 472 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
8	00 942 315 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
9	00 942 002 4	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
10	00 939 576 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
11	27 021 591 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		x						

EASY CUT 6210 CV

KRONE

1

2

DE Absperrhahn bei Transport schließen.
EN Close ball valve when transporting.
ES Bloquear el grifo de cierre antes del transporte.
FR Fermer le robinet d'arrêt avant le transport.
IT Fermare la chiavetta d'arresto prima del trasporto.
NL Afsluitkraan bij transport sluiten.
RU При транспортировке закрыть RU запорный кран.

3

1,5 bar

4

DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
EN Retighten wheel nuts after the first use.
ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
FR Resserrer les écrous de fixation de roue après la premièremise en service.
IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
NL Wielmoeren na het eerste gebruik natrekken.
RU После первого использования подтянуть гайки колес.

5

6

25

7

8

9

Ø17mm
min3 mm
min.14mm

10

11

12

~380mm
~15°

13

27 003 033 0
X
1
2
3

18

600
900

14

15

27 021 260 0

16

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden
EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в годп еред уборкой урожая необхо димо растормозить фрикционную муфту.


DE Spezialöl - siehe Betriebsanleitung.
EN Special oil - see Operating Instruction.
ES Aceite especial - consultar las instrucciones de servicio.
FR Huile spéciale - voir la notice de fonctionnement.
IT Olio speciale - vedi il libretto d'uso.
NL Speciale olie - zie bedieningshandleiding.
RU Специальное масло см. инструкцию по эксплуатации.

17

000 001 063 03 / 52.0

449 857 11

Hinweisaufkleber **Information labels** **Autocollant d'avertissement**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 449 857 11 **52.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 318 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						Lg.= 980
	00 942 350 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						Lg.= 850
2	00 942 341 1	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x						Lg.= 893
	00 942 301 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x						Lg.= 775
	00 942 320 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		x						Lg.= 600
3	00 939 180 4	Aufkleber Absperrhahn bei Transport schl	Label "Close stop cock during transport"	Autocollant « Robinet d'arrêt lors du »		x						
4	00 942 107 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						1,5 bar
	00 441 072 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x						3,5 bar
5	00 942 134 2	Aufkleber Radmuttern nachziehen blau DE	Label "Retightening wheel nuts" blue DE	Autocol. Radmuttern nachziehen bleu DE		x						
6	00 924 569 0	Klebefolie	Decal	Autocollant		x						423 X 423
7	00 939 218 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						25
	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						40
8	00 939 567 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
9	00 255 498 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
10	00 255 499 2	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
11	00 255 495 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
12	00 255 497 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
13	00 939 476 1	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
14	00 942 315 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						
15	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		x						
16	00 939 278 4	Aufkleber Reibkupplung lüften blau DE	Label "Vent friction clutch" blue EN	Autocollant Reibkupplung lüften bleu DE		x						
17	00 939 475 3	Aufkleber Spezialöl-sh Betriebsanleitung	Label "Special oil" see operating instru	Autoc.« huile spéc. » voir not. d'ut.		x						
18	27 003 033 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x						


1
2
5
6
3
4
7
4
6

Dokumentenbehälter **Document box** **Boîte à documents**					1026400 -	EC 6210 CV						**000 001 063 03** 150 491 752 2 **53.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 021 829 0	Betriebsanltg-Box klein 318 x Ø84 mm	Op. instructions box small 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. petite 318 x Ø84 mm		1						
2	27 021 830 0	Betriebsanltg-Box gross 319 x Ø109 mm	Operating instr. box large 318 x Ø84 mm	Boîte notice d'util. large 319 x Ø109 mm		1						
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	17.0	62	00 250 851 0	16.0	16	00 255 001 7	2.0	1	00 255 261 0	2.0	14	00 255 453 4	15.0	3
00 000 001 0	26.0	2	00 251 172 2	33.0	32	00 255 002 4	1.0	19	00 255 262 2	13.0	24	00 255 457 4	16.0	3
00 000 001 0	44.0	8	00 251 184 1	13.0	7	00 255 058 0	12.0	6	00 255 270 1	6.0	13	00 255 458 1	6.0	20
00 000 001 0	44.0	9	00 251 205 1	37.0	1	00 255 059 0	12.0	17	00 255 274 1	9.0	9	00 255 458 1	7.0	20
00 000 010 0	39.3	7	00 251 245 2	16.0	40	00 255 064 0	3.0	30	00 255 275 1	9.0	10	00 255 459 1	6.0	3
00 015 528 1	2.0	27	00 251 262 1	15.0	8	00 255 065 0	3.0	30	00 255 279 3	6.0	15	00 255 459 1	7.0	10
00 062 057 3	8.0	11	00 251 262 1	16.0	8	00 255 085 1	13.0	40	00 255 282 2	7.0	7	00 255 460 2	14.0	9
00 129 452 1	35.0	41	00 251 285 1	33.0	18	00 255 088 1	6.0	10	00 255 286 2	11.0	9	00 255 466 0	12.0	15
00 139 474 2	1.0	2	00 251 483 1	13.0	32	00 255 089 0	7.0	8	00 255 291 6	7.0	12	00 255 468 6	16.0	39
00 139 481 1	33.0	24	00 251 483 1	14.0	6	00 255 095 0	13.0	50	00 255 294 6	6.0	12	00 255 476 3	6.0	8
00 139 481 1	35.0	42	00 252 585 1	35.0	38	00 255 136 6	16.0	29	00 255 304 0	13.0	54	00 255 486 3	1.0	25
00 139 888 4	23.0	10	00 252 616 0	9.0	3	00 255 154 3	13.0	42	00 255 306 3	15.0	34	00 255 495 1	52.0	11
00 139 888 4	24.0	6	00 252 616 0	10.0	3	00 255 164 4	20.0	25	00 255 309 1	13.0	43	00 255 497 1	52.0	12
00 139 889 4	23.0	10	00 253 020 1	21.0	13	00 255 164 4	40.0	28	00 255 310 4	16.0	28	00 255 498 1	52.0	9
00 139 889 4	24.0	6	00 253 023 3	22.0	4	00 255 165 2	20.0	10	00 255 329 2	16.0	33	00 255 499 2	52.0	10
00 144 728 3	15.0	4	00 253 024 3	22.0	17	00 255 166 1	20.0	4	00 255 330 3	16.0	34	00 255 500 5	11.0	11
00 144 728 3	16.0	4	00 253 026 5	22.0	6	00 255 168 2	20.0	12	00 255 331 2	16.0	31	00 255 501 1	11.0	17
00 152 460 1	16.0	41	00 253 028 1	22.0	9	00 255 169 0	20.0	8	00 255 337 1	12.0	2	00 255 526 6	14.0	19
00 153 047 0	13.0	29	00 253 030 0	21.0	18	00 255 178 1	14.0	12	00 255 340 3	16.0	19	00 255 530 1	13.0	52
00 153 088 1	13.0	51	00 253 033 0	21.0	11	00 255 188 1	2.0	7	00 255 353 1	12.0	20	00 255 532 1	13.0	53
00 154 835 0	13.0	13	00 253 034 4	17.0	50	00 255 191 0	2.0	5	00 255 354 3	13.0	49	00 255 536 2	14.0	16
00 187 960 0	30.0	2	00 253 047 0	23.0	12	00 255 194 0	13.0	5	00 255 357 2	7.0	15	00 255 548 2	15.0	35
00 201 359 2	2.0	28	00 253 047 0	24.0	13	00 255 203 2	13.0	20	00 255 359 2	6.0	7	00 255 551 0	33.0	10
00 229 128 8	2.0	19	00 253 052 1	23.0	2	00 255 208 1	13.0	48	00 255 372 0	10.0	14	00 255 552 0	35.0	8
00 230 087 0	10.0	16	00 253 052 1	24.0	2	00 255 210 0	13.0	44	00 255 373 0	10.0	17	00 255 553 0	34.0	11
00 230 744 0	27.0	37	00 253 421 5	21.0	20	00 255 213 0	13.0	4	00 255 374 1	10.0	10	00 255 554 0	33.0	13
00 230 744 0	33.0	5	00 253 423 3	8.0	1	00 255 217 1	40.0	4	00 255 375 1	10.0	9	00 255 555 0	33.0	33
00 230 827 0	3.0	4	00 253 471 1	11.0	16	00 255 219 0	1.0	3	00 255 384 3	3.0	27	00 255 556 0	33.0	30
00 250 067 4	30.0	19	00 253 480 1	21.0	28	00 255 220 0	40.0	5	00 255 385 1	3.0	24	00 255 557 0	33.0	27
00 250 307 1	13.0	16	00 253 515 1	8.0	6	00 255 222 0	1.0	14	00 255 387 0	13.0	38	00 255 561 0	34.0	14
00 250 373 2	8.0	8	00 253 516 1	8.0	10	00 255 228 4	1.0	9	00 255 389 0	16.0	45	00 255 562 0	34.0	15
00 250 373 2	13.0	35	00 253 518 0	2.0	29	00 255 236 0	2.0	13	00 255 410 2	14.0	3	00 255 565 0	34.0	27
00 250 374 0	13.0	34	00 253 518 0	24.0	18	00 255 237 1	12.0	13	00 255 418 0	1.0	4	00 255 566 0	34.0	28
00 250 398 3	13.0	3	00 253 547 0	21.0	9	00 255 242 2	11.0	21	00 255 439 0	39.0	9	00 255 567 0	34.0	21
00 250 500 4	11.0	15	00 253 566 3	43.0	1	00 255 250 0	12.0	19	00 255 439 0	39.3	41	00 255 568 0	34.0	22
00 250 721 0	3.0	28	00 253 623 0	6.0	21	00 255 252 0	1.0	12	00 255 441 2	15.0	18	00 255 569 0	35.0	18
00 250 721 0	34.0	24	00 253 623 0	7.0	21	00 255 254 1	12.0	18	00 255 442 2	15.0	19	00 255 570 0	35.0	19
00 250 831 1	15.0	25	00 253 657 0	43.0	4	00 255 256 0	3.0	33	00 255 443 2	15.0	21	00 255 571 0	35.0	24
00 250 831 1	16.0	22	00 253 744 0	23.0	11	00 255 259 1	1.0	22	00 255 445 1	16.0	5	00 255 572 0	27.0	16
00 250 851 0	15.0	16	00 253 745 0	24.0	5	00 255 260 1	34.0	32	00 255 451 5	16.0	32	00 255 572 0	30.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 255 573 0	28.0	7	00 256 694 0	19.0	31	00 900 616 0	53.0	3	00 900 657 0	37.0	2	00 901 512 0	14.0	1
00 255 588 3	30.0	21	00 256 836 1	17.0	24	00 900 617 0	39.3	15	00 900 657 0	41.0	25	00 903 045 1	15.0	26
00 255 589 1	30.0	26	00 256 837 1	17.0	28	00 900 617 0	53.0	3	00 900 658 0	3.0	23	00 903 045 1	16.0	23
00 255 590 0	30.0	30	00 256 839 2	17.0	42	00 900 632 0	13.0	31	00 900 658 0	11.0	5	00 903 048 0	30.0	34
00 255 593 0	30.0	32	00 256 845 4	17.0	48	00 900 632 0	27.0	33	00 900 658 0	13.0	47	00 903 073 1	17.0	46
00 255 621 2	16.0	50	00 260 490 3	37.0	10	00 900 632 0	35.0	36	00 900 658 0	32.0	2	00 903 205 1	1.0	1
00 255 647 0	14.0	10	00 267 763 1	13.0	26	00 900 634 0	12.0	9	00 900 658 0	40.0	8	00 903 205 1	8.0	14
00 255 697 2	15.0	20	00 271 388 1	20.0	21	00 900 634 0	14.0	4	00 900 658 0	43.0	9	00 903 448 0	39.0	4
00 255 698 1	15.0	23	00 274 949 0	15.0	13	00 900 634 0	21.0	22	00 900 673 0	18.0	39	00 903 477 1	28.0	20
00 255 712 0	34.0	57	00 274 949 0	16.0	13	00 900 634 0	39.0	18	00 900 673 0	19.0	36	00 903 477 1	29.0	14
00 255 744 0	11.0	14	00 275 342 1	34.0	39	00 900 636 0	2.0	16	00 900 674 0	1.0	11	00 903 665 0	38.0	6
00 255 784 1	3.0	10	00 277 238 1	2.0	21	00 900 636 0	11.0	8	00 900 674 0	2.0	9	00 904 017 1	43.0	6
00 255 785 0	3.0	7	00 277 238 1	35.0	34	00 900 636 0	13.0	28	00 900 674 0	16.0	35	00 904 045 3	23.0	9
00 256 104 6	17.0	25	00 279 203 0	32.0	13	00 900 636 0	16.0	47	00 900 675 0	1.0	11	00 904 045 3	24.0	7
00 256 109 2	17.0	43	00 279 368 0	30.0	20	00 900 636 0	18.0	8	00 900 675 0	19.0	32	00 904 045 3	25.0	3
00 256 111 3	17.0	45	00 281 025 0	35.0	29	00 900 636 0	19.0	1	00 900 676 0	1.0	15	00 904 062 2	21.0	29
00 256 112 1	17.0	47	00 282 386 0	3.0	26	00 900 636 0	20.0	15	00 900 677 0	20.0	19	00 904 064 0	43.0	5
00 256 113 3	17.0	18	00 302 689 0	39.3	3	00 900 636 0	42.0	35	00 901 008 1	34.0	58	00 904 071 1	21.0	29
00 256 115 1	18.0	2	00 303 040 0	39.3	2	00 900 637 0	1.0	24	00 901 028 1	15.0	24	00 904 347 1	30.0	1
00 256 115 1	19.0	13	00 332 232 1	30.0	22	00 900 637 0	3.0	32	00 901 028 1	16.0	21	00 904 708 0	15.0	33
00 256 116 3	19.0	6	00 334 198 0	32.0	6	00 900 637 0	12.0	1	00 901 042 1	33.0	34	00 904 708 0	16.0	37
00 256 117 1	18.0	6	00 336 988 1	32.0	1	00 900 637 0	17.0	31	00 901 042 1	34.0	42	00 904 732 2	53.0	7
00 256 117 1	19.0	4	00 341 914 1	1.0	26	00 900 637 0	23.0	14	00 901 048 1	33.0	34	00 904 745 1	6.0	5
00 256 118 2	18.0	17	00 347 658 0	34.0	36	00 900 637 0	24.0	15	00 901 048 1	34.0	42	00 904 745 1	7.0	5
00 256 118 2	19.0	29	00 441 072 2	52.0	4	00 900 637 0	31.0	3	00 901 072 1	30.0	27	00 904 745 1	14.0	15
00 256 120 2	18.0	15	00 463 431 0	37.0	8	00 900 637 0	33.0	17	00 901 085 1	45.0	15	00 904 745 1	15.0	9
00 256 154 2	13.0	33	00 900 226 0	6.0	17	00 900 637 0	34.0	31	00 901 085 1	49.0	12	00 904 751 2	10.0	15
00 256 157 2	12.0	10	00 900 226 0	7.0	17	00 900 638 0	39.3	23	00 901 122 0	30.0	23	00 904 755 2	6.0	6
00 256 184 0	7.0	3	00 900 244 0	35.0	48	00 900 653 0	3.0	1	00 901 132 1	3.0	22	00 904 755 2	7.0	6
00 256 186 5	17.0	13	00 900 253 1	40.0	26	00 900 653 0	6.0	19	00 901 140 2	45.0	12	00 904 755 2	9.0	4
00 256 190 5	18.0	35	00 900 275 0	6.0	17	00 900 653 0	7.0	19	00 901 433 0	37.0	5	00 904 755 2	10.0	4
00 256 190 5	19.0	26	00 900 275 0	7.0	17	00 900 653 0	21.0	22	00 901 435 0	15.0	17	00 904 813 1	15.0	10
00 256 198 1	12.0	14	00 900 302 1	13.0	55	00 900 655 0	18.0	31	00 901 435 0	16.0	17	00 904 813 1	16.0	10
00 256 221 2	8.0	16	00 900 302 1	35.0	31	00 900 655 0	19.0	20	00 901 452 0	43.0	2	00 904 850 1	6.0	11
00 256 222 2	8.0	15	00 900 335 1	21.0	12	00 900 655 0	43.0	2	00 901 455 0	46.0	12	00 904 850 1	7.0	11
00 256 354 2	15.0	11	00 900 349 1	8.0	3	00 900 656 0	11.0	1	00 901 457 0	50.0	15	00 904 882 3	6.0	9
00 256 354 2	16.0	11	00 900 608 0	39.0	10	00 900 656 0	13.0	9	00 901 490 0	14.0	11	00 904 882 3	7.0	9
00 256 361 0	12.0	12	00 900 608 0	39.3	39	00 900 656 0	39.3	19	00 901 512 0	6.0	16	00 904 884 2	9.0	8
00 256 413 3	17.0	52	00 900 614 0	17.0	16	00 900 656 0	40.0	17	00 901 512 0	7.0	16	00 904 884 2	10.0	8
00 256 675 3	40.0	24	00 900 614 0	27.0	3	00 900 657 0	2.0	6	00 901 512 0	13.0	22	00 904 983 1	6.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 904 983 1	7.0	9	00 908 524 2	30.0	9	00 908 727 1	4.0	18	00 909 909 1	10.0	12	00 910 214 0	2.0	8
00 905 337 0	16.0	46	00 908 525 1	30.0	18	00 908 727 1	5.0	19	00 909 909 1	11.0	7	00 910 225 0	3.0	17
00 905 337 0	35.0	50	00 908 525 1	35.0	28	00 908 758 0	2.0	24	00 909 909 1	12.0	3	00 910 225 0	4.0	6
00 905 338 0	2.0	22	00 908 701 0	2.0	3	00 908 758 0	6.0	2	00 909 909 1	13.0	27	00 910 225 0	5.0	6
00 905 338 0	35.0	33	00 908 701 0	3.0	25	00 908 758 0	7.0	2	00 909 909 1	14.0	5	00 910 303 1	1.0	16
00 905 755 0	11.0	19	00 908 701 0	6.0	14	00 908 758 0	9.0	1	00 909 909 1	16.0	48	00 910 303 1	14.0	13
00 906 007 1	21.0	27	00 908 701 0	7.0	14	00 908 758 0	10.0	1	00 909 909 1	17.0	30	00 910 331 0	15.0	30
00 906 007 1	28.0	14	00 908 701 0	13.0	45	00 908 758 0	14.0	18	00 909 909 1	18.0	9	00 910 347 0	9.0	7
00 906 007 1	41.0	15	00 908 701 0	21.0	5	00 908 758 0	15.0	6	00 909 909 1	19.0	2	00 910 347 0	10.0	7
00 906 008 0	42.0	13	00 908 701 0	30.0	25	00 908 758 0	23.0	5	00 909 909 1	20.0	14	00 910 351 1	15.0	31
00 906 031 0	21.0	25	00 908 701 0	32.0	4	00 908 758 0	24.0	11	00 909 909 1	21.0	21	00 910 351 1	16.0	26
00 906 040 1	17.0	20	00 908 701 0	37.0	4	00 908 758 0	25.0	6	00 909 909 1	23.0	13	00 910 351 1	30.0	3
00 906 040 1	18.0	5	00 908 701 0	40.0	10	00 908 758 0	27.0	35	00 909 909 1	24.0	14	00 910 351 1	39.3	40
00 906 040 1	19.0	14	00 908 701 0	43.0	7	00 908 758 0	30.0	29	00 909 909 1	27.0	34	00 910 351 1	40.0	20
00 906 040 1	20.0	18	00 908 701 0	45.0	16	00 908 758 0	31.0	5	00 909 909 1	31.0	4	00 910 353 0	2.0	23
00 906 132 0	17.0	19	00 908 701 0	46.0	13	00 908 758 0	33.0	20	00 909 909 1	34.0	33	00 910 353 0	6.0	4
00 906 202 1	2.0	20	00 908 701 0	49.0	13	00 908 758 0	39.0	20	00 909 909 1	35.0	37	00 910 353 0	7.0	4
00 906 202 1	35.0	35	00 908 701 0	50.0	13	00 908 758 0	39.3	26	00 909 909 1	37.0	6	00 910 353 0	14.0	17
00 906 809 0	40.0	19	00 908 702 0	39.0	6	00 908 805 1	4.0	4	00 909 909 1	39.0	19	00 910 356 0	13.0	18
00 906 949 0	23.0	1	00 908 704 1	15.0	32	00 908 808 0	42.0	33	00 909 909 1	39.3	25	00 910 362 0	16.0	36
00 906 949 0	24.0	1	00 908 704 1	16.0	27	00 909 502 0	10.0	11	00 909 910 1	3.0	2	00 910 411 1	39.3	33
00 908 050 0	3.0	9	00 908 704 1	39.0	16	00 909 503 1	9.0	5	00 909 910 1	6.0	18	00 910 413 0	53.0	4
00 908 056 0	21.0	4	00 908 704 1	39.3	43	00 909 503 1	10.0	5	00 909 910 1	7.0	18	00 910 414 0	2.0	25
00 908 056 0	23.0	4	00 908 706 0	27.0	2	00 909 505 0	3.0	38	00 909 910 1	11.0	6	00 910 414 0	9.0	2
00 908 056 0	24.0	12	00 908 706 0	39.3	22	00 909 548 0	11.0	10	00 909 910 1	13.0	8	00 910 414 0	10.0	2
00 908 207 1	30.0	5	00 908 706 0	53.0	6	00 909 553 0	41.0	16	00 909 910 1	18.0	32	00 910 414 0	30.0	28
00 908 207 1	38.0	8	00 908 719 0	1.0	17	00 909 611 0	21.0	16	00 909 910 1	19.0	21	00 910 414 0	33.0	19
00 908 207 1	39.3	32	00 908 719 0	3.0	19	00 909 904 1	8.0	13	00 909 910 1	21.0	21	00 910 414 0	39.3	24
00 908 208 0	35.0	46	00 908 719 0	8.0	2	00 909 904 1	20.0	20	00 909 910 1	21.0	30	00 910 500 1	39.0	5
00 908 208 0	39.0	12	00 908 719 0	11.0	12	00 909 906 1	35.0	47	00 909 910 1	30.0	24	00 910 506 1	2.0	4
00 908 210 0	34.0	40	00 908 719 0	13.0	19	00 909 906 1	39.0	11	00 909 910 1	39.3	21	00 910 506 1	3.0	37
00 908 212 0	3.0	35	00 908 719 0	14.0	14	00 909 906 1	39.3	42	00 909 910 1	43.0	3	00 910 506 1	6.0	1
00 908 212 0	12.0	4	00 908 719 0	15.0	27	00 909 908 1	17.0	17	00 909 912 1	3.0	20	00 910 506 1	7.0	1
00 908 212 0	16.0	49	00 908 719 0	16.0	24	00 909 908 1	34.0	56	00 909 912 1	15.0	28	00 910 506 1	13.0	46
00 908 212 0	34.0	34	00 908 719 0	32.0	12	00 909 908 1	39.3	16	00 909 912 1	16.0	25	00 910 506 1	32.0	3
00 908 212 0	35.0	32	00 908 719 0	45.0	13	00 909 908 1	40.0	27	00 909 912 1	18.0	40	00 910 506 1	37.0	3
00 908 212 0	37.0	7	00 908 721 0	6.0	23	00 909 908 1	53.0	5	00 909 912 1	19.0	33	00 910 506 1	39.3	20
00 908 215 0	35.0	30	00 908 721 0	7.0	23	00 909 909 1	1.0	23	00 910 031 0	30.0	4	00 910 506 1	40.0	9
00 908 225 0	8.0	9	00 908 721 0	13.0	23	00 909 909 1	2.0	15	00 910 031 0	38.0	7	00 910 506 1	43.0	10
00 908 524 2	27.0	13	00 908 721 0	14.0	2	00 909 909 1	3.0	34	00 910 214 0	1.0	10	00 910 511 1	32.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 512 2	6.0	22	00 910 890 0	42.0	19	00 911 132 0	17.0	35	00 911 691 0	41.0	30	00 915 127 0	18.0	36
00 910 512 2	7.0	22	00 910 890 0	42.0	31	00 911 132 0	18.0	24	00 912 003 0	42.0	34	00 915 127 0	19.0	27
00 910 512 2	8.0	5	00 910 891 0	17.0	55	00 911 132 0	19.0	16	00 912 066 1	24.0	24	00 915 136 0	17.0	27
00 910 512 2	13.0	12	00 910 891 0	42.0	19	00 911 132 0	42.0	5	00 912 093 1	3.0	15	00 915 155 0	42.0	7
00 910 512 2	14.0	20	00 910 891 0	42.0	31	00 911 133 0	17.0	35	00 912 508 1	17.0	32	00 915 338 1	18.0	16
00 910 512 2	15.0	29	00 910 894 0	42.0	10	00 911 133 0	18.0	24	00 912 530 0	22.0	11	00 917 104 1	2.0	30
00 910 514 1	2.0	18	00 910 898 0	42.0	10	00 911 133 0	22.0	8	00 912 616 2	13.0	41	00 917 104 1	24.0	20
00 910 514 1	4.0	19	00 910 899 0	42.0	10	00 911 133 0	42.0	5	00 912 643 2	22.0	11	00 917 505 1	32.0	14
00 910 514 1	5.0	20	00 910 900 0	20.0	7	00 911 134 0	17.0	35	00 912 644 2	13.0	14	00 917 505 1	34.0	37
00 910 514 1	13.0	2	00 910 903 0	20.0	7	00 911 134 0	18.0	24	00 912 646 2	13.0	37	00 917 506 0	32.0	15
00 910 514 1	14.0	7	00 910 904 0	20.0	7	00 911 134 0	19.0	16	00 912 670 1	3.0	29	00 917 506 0	35.0	45
00 910 514 1	34.0	25	00 910 905 1	20.0	7	00 911 134 0	42.0	5	00 912 670 1	8.0	4	00 917 508 0	16.0	51
00 910 515 2	33.0	21	00 910 912 0	42.0	3	00 911 136 1	17.0	35	00 912 670 1	14.0	8	00 917 602 0	35.0	44
00 910 515 2	35.0	39	00 910 913 0	42.0	3	00 911 136 1	18.0	24	00 912 670 1	34.0	26	00 917 603 1	34.0	38
00 910 518 1	12.0	21	00 910 914 0	42.0	3	00 911 136 1	19.0	16	00 912 671 2	8.0	12	00 918 205 1	13.0	10
00 910 609 0	9.0	6	00 910 970 0	17.0	10	00 911 164 0	17.0	8	00 912 672 1	13.0	30	00 918 413 0	34.0	23
00 910 609 0	10.0	13	00 910 970 0	18.0	33	00 911 165 0	18.0	11	00 912 672 1	33.0	23	00 918 441 0	33.0	16
00 910 642 0	11.0	2	00 910 970 0	19.0	23	00 911 165 0	19.0	8	00 912 672 1	35.0	43	00 918 442 0	33.0	31
00 910 661 1	3.0	44	00 910 972 0	17.0	10	00 911 166 0	18.0	11	00 912 675 2	2.0	17	00 918 443 0	34.0	30
00 910 703 1	18.0	13	00 910 972 0	18.0	33	00 911 166 0	19.0	8	00 912 675 2	13.0	1	00 918 444 0	35.0	23
00 910 703 1	19.0	41	00 910 972 0	19.0	23	00 911 168 0	18.0	11	00 912 711 0	17.0	33	00 918 445 0	35.0	14
00 910 711 0	41.0	29	00 910 973 0	17.0	10	00 911 168 0	19.0	8	00 912 714 2	13.0	6	00 918 728 1	33.0	31
00 910 727 1	17.0	21	00 910 973 0	18.0	33	00 911 503 0	22.0	13	00 912 716 2	2.0	10	00 918 729 0	33.0	16
00 910 730 0	41.0	34	00 910 973 0	19.0	23	00 911 510 0	4.0	17	00 912 716 2	3.0	36	00 918 745 1	34.0	23
00 910 746 0	19.0	42	00 910 974 0	17.0	10	00 911 510 0	5.0	18	00 912 716 2	12.0	5	00 918 745 1	34.0	30
00 910 747 0	18.0	18	00 910 974 0	18.0	33	00 911 518 0	41.0	35	00 912 716 2	13.0	37	00 918 827 0	35.0	14
00 910 747 0	19.0	8	00 910 974 0	19.0	23	00 911 541 0	17.0	51	00 912 716 2	33.0	22	00 918 827 0	35.0	23
00 910 843 1	13.0	39	00 910 991 0	20.0	3	00 911 541 0	18.0	23	00 912 716 2	35.0	40	00 919 002 0	35.0	58
00 910 848 0	18.0	27	00 910 992 0	20.0	3	00 911 541 0	19.0	15	00 912 718 2	1.0	21	00 919 004 0	40.0	11
00 910 849 0	18.0	27	00 910 994 0	20.0	3	00 911 549 1	42.0	9	00 912 720 2	1.0	7	00 919 103 0	44.0	7
00 910 851 1	18.0	27	00 911 022 0	17.0	3	00 911 553 0	20.0	6	00 912 720 2	3.0	5	00 919 103 0	47.0	22
00 910 865 1	12.0	11	00 911 023 0	17.0	3	00 911 557 1	18.0	14	00 912 722 1	50.0	24	00 919 103 0	50.0	22
00 910 876 0	41.0	3	00 911 023 0	41.0	3	00 911 557 1	19.0	10	00 912 724 2	47.0	24	00 919 105 0	1.0	8
00 910 876 0	42.0	28	00 911 023 0	42.0	28	00 911 653 0	17.0	54	00 912 724 2	48.0	24	00 919 105 0	2.0	11
00 910 885 0	17.0	55	00 911 024 1	17.0	3	00 911 659 0	17.0	23	00 912 724 2	49.0	24	00 919 105 0	3.0	3
00 910 888 0	17.0	55	00 911 024 1	41.0	3	00 911 673 0	17.0	2	00 914 138 0	38.0	21	00 919 105 0	8.0	7
00 910 889 0	17.0	55	00 911 024 1	42.0	28	00 911 673 0	41.0	2	00 915 001 0	19.0	7	00 919 105 0	12.0	16
00 910 889 0	42.0	19	00 911 130 0	17.0	35	00 911 686 0	18.0	20	00 915 016 0	11.0	20	00 919 105 0	13.0	36
00 910 889 0	42.0	31	00 911 130 0	18.0	24	00 911 686 0	19.0	43	00 915 105 0	17.0	38	00 919 106 0	12.0	23
00 910 890 0	17.0	55	00 911 130 0	19.0	16	00 911 686 0	20.0	2	00 915 122 0	17.0	12	00 919 106 0	13.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 107 0	11.0	23	00 921 000 0	35.0	3	00 921 074 1	27.0	25	00 922 671 1	39.3	47	00 924 699 1	38.0	26
00 919 108 0	13.0	25	00 921 003 1	33.0	29	00 921 074 1	33.0	9	00 922 672 2	26.0	7	00 924 709 0	38.0	28
00 919 108 0	41.0	38	00 921 003 1	34.0	35	00 921 074 1	34.0	4	00 922 673 1	38.0	15	00 924 725 0	38.0	25
00 919 108 0	48.0	22	00 921 003 1	35.0	21	00 921 074 1	35.0	5	00 922 673 1	39.3	48	00 924 740 0	38.0	4
00 919 303 0	35.0	55	00 921 026 1	30.0	13	00 921 077 1	30.0	14	00 922 900 1	32.0	10	00 924 782 0	38.0	22
00 919 370 0	27.0	38	00 921 028 1	34.0	29	00 921 077 1	35.0	20	00 922 947 1	35.0	49	00 925 009 0	1.0	20
00 919 376 0	34.0	46	00 921 030 1	30.0	7	00 921 079 1	34.0	19	00 923 241 1	1.0	27	00 925 016 0	2.0	31
00 919 376 0	35.0	51	00 921 034 1	33.0	12	00 921 083 1	30.0	15	00 923 241 1	12.0	22	00 925 016 0	24.0	21
00 919 630 0	34.0	51	00 921 034 1	34.0	13	00 921 087 1	27.0	12	00 924 005 0	33.0	28	00 925 056 0	28.0	22
00 919 630 0	35.0	59	00 921 043 0	33.0	4	00 921 087 1	30.0	8	00 924 007 0	17.0	63	00 925 056 0	29.0	16
00 919 664 0	33.0	38	00 921 043 0	34.0	10	00 921 117 1	33.0	6	00 924 007 0	18.0	41	00 925 104 1	15.0	14
00 919 692 0	34.0	49	00 921 043 0	35.0	7	00 921 131 2	44.0	1	00 924 007 0	19.0	38	00 925 104 1	16.0	14
00 919 692 0	35.0	57	00 921 046 1	27.0	14	00 921 146 0	33.0	2	00 924 007 0	40.0	22	00 925 105 0	33.0	37
00 919 723 0	34.0	7	00 921 046 1	28.0	5	00 921 146 0	34.0	2	00 924 021 0	40.0	18	00 925 105 0	34.0	45
00 919 802 0	20.0	16	00 921 046 1	30.0	10	00 921 146 0	35.0	2	00 924 050 1	40.0	25	00 925 107 1	28.0	19
00 919 826 0	41.0	12	00 921 046 1	33.0	25	00 921 155 0	30.0	6	00 924 218 0	2.0	2	00 925 108 0	33.0	36
00 919 829 0	18.0	3	00 921 046 1	34.0	16	00 921 171 1	33.0	1	00 924 517 0	38.0	24	00 925 108 0	34.0	44
00 919 829 0	19.0	12	00 921 046 1	34.0	47	00 921 181 0	35.0	10	00 924 517 0	39.3	4	00 925 111 0	37.0	9
00 919 832 0	42.0	15	00 921 046 1	35.0	16	00 921 206 0	27.0	15	00 924 531 1	39.0	14	00 925 112 1	38.0	17
00 919 835 0	41.0	37	00 921 047 1	33.0	3	00 921 206 0	28.0	6	00 924 532 0	39.0	15	00 925 115 0	1.0	18
00 919 951 0	34.0	55	00 921 047 1	34.0	9	00 921 206 0	30.0	11	00 924 535 1	38.0	16	00 925 130 0	15.0	15
00 919 951 0	35.0	52	00 921 047 1	35.0	6	00 921 206 0	33.0	26	00 924 569 0	37.0	11	00 925 130 0	16.0	15
00 919 961 0	34.0	53	00 921 053 1	33.0	11	00 921 206 0	34.0	17	00 924 569 0	52.0	6	00 925 134 0	33.0	35
00 919 961 0	35.0	53	00 921 053 1	34.0	12	00 921 206 0	34.0	48	00 924 571 0	38.0	5	00 925 134 0	34.0	43
00 919 962 0	34.0	54	00 921 054 1	34.0	18	00 921 206 0	35.0	17	00 924 571 0	39.3	5	00 925 148 0	30.0	33
00 919 962 0	35.0	54	00 921 054 1	35.0	15	00 921 234 0	34.0	46	00 924 572 0	38.0	9	00 925 181 0	39.0	23
00 919 964 0	34.0	52	00 921 057 2	28.0	3	00 921 234 0	35.0	51	00 924 576 0	38.0	1	00 925 203 1	42.0	17
00 920 034 0	35.0	25	00 921 057 2	29.0	3	00 921 250 0	27.0	24	00 924 610 3	38.0	2	00 925 205 2	41.0	14
00 920 037 1	30.0	16	00 921 057 2	33.0	14	00 921 250 0	33.0	8	00 924 611 0	38.0	12	00 925 208 1	18.0	21
00 920 069 1	31.0	6	00 921 057 2	34.0	8	00 921 250 0	34.0	5	00 924 623 0	38.0	11	00 925 208 1	19.0	30
00 920 890 0	34.0	50	00 921 059 2	30.0	17	00 921 250 0	35.0	4	00 924 633 0	38.0	3	00 925 303 2	23.0	16
00 920 890 0	35.0	56	00 921 059 2	35.0	27	00 921 258 1	33.0	15	00 924 634 0	38.0	19	00 925 901 0	20.0	26
00 920 891 0	35.0	9	00 921 066 1	30.0	31	00 921 258 1	35.0	13	00 924 634 0	39.0	8	00 926 028 0	41.0	39
00 920 901 1	27.0	17	00 921 067 1	28.0	4	00 921 263 1	34.0	1	00 924 634 0	39.3	44	00 926 028 0	41.0	41
00 920 911 1	27.0	36	00 921 067 1	29.0	4	00 921 265 1	35.0	1	00 924 646 1	38.0	18	00 926 101 0	18.0	43
00 920 931 0	20.0	17	00 921 067 1	34.0	20	00 921 417 1	30.0	20	00 924 649 1	38.0	20	00 926 101 0	19.0	35
00 920 942 0	35.0	12	00 921 067 1	35.0	22	00 922 651 2	2.0	32	00 924 683 0	38.0	13	00 926 101 0	20.0	27
00 920 977 1	35.0	26	00 921 071 1	28.0	21	00 922 651 2	24.0	19	00 924 693 0	38.0	27	00 926 101 0	21.0	31
00 921 000 0	33.0	7	00 921 071 1	29.0	8	00 922 671 1	16.0	52	00 924 697 0	38.0	10	00 926 101 0	42.0	39
00 921 000 0	34.0	3	00 921 074 1	27.0	21	00 922 671 1	38.0	15	00 924 698 0	38.0	14	00 927 105 0	34.0	41

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 930 103 0	17.0	22	00 936 015 1	41.0	1	00 939 410 2	51.0	2	00 945 083 0	28.0	11	00 949 248 0	49.0	27
00 930 278 0	3.0	13	00 936 033 1	41.0	18	00 939 471 1	51.0	1	00 945 083 0	29.0	10	00 949 249 0	47.0	53
00 930 341 0	22.0	3	00 936 046 0	42.0	1	00 939 472 2	51.0	7	00 945 084 0	27.0	7	00 949 249 0	48.0	54
00 930 351 0	18.0	26	00 936 049 1	22.0	7	00 939 475 3	52.0	17	00 945 084 0	28.0	12	00 949 269 0	50.0	14
00 930 351 0	19.0	18	00 936 068 0	42.0	22	00 939 476 1	52.0	13	00 945 084 0	29.0	11	00 949 272 0	50.0	27
00 930 568 0	17.0	11	00 936 072 1	41.0	33	00 939 567 1	52.0	8	00 945 085 0	27.0	10	00 949 273 2	50.0	5
00 930 568 0	18.0	34	00 936 339 1	17.0	1	00 939 572 0	51.0	3	00 945 085 0	28.0	13	00 949 281 0	47.0	52
00 930 568 0	19.0	25	00 936 339 1	19.0	3	00 939 576 0	51.0	10	00 945 085 0	29.0	7	00 949 281 0	48.0	53
00 930 568 0	19.0	37	00 936 352 3	18.0	28	00 940 082 2	11.0	18	00 945 086 0	27.0	9	00 949 281 0	49.0	52
00 932 107 0	4.0	5	00 936 352 3	19.0	19	00 940 156 0	40.0	13	00 945 086 0	28.0	9	00 949 281 0	50.0	52
00 932 107 0	17.0	56	00 936 359 0	17.0	9	00 940 156 0	42.0	40	00 945 088 0	27.0	19	00 949 292 1	49.0	26
00 932 107 0	41.0	13	00 936 377 1	18.0	7	00 940 157 1	40.0	2	00 945 088 0	28.0	2	00 949 292 1	50.0	26
00 932 108 0	42.0	11	00 936 429 0	20.0	11	00 940 157 1	41.0	40	00 945 088 0	29.0	2	00 949 361 1	40.0	23
00 932 110 0	4.0	10	00 936 431 0	20.0	1	00 940 176 0	2.0	26	00 945 089 0	27.0	20	00 949 400 1	50.0	12
00 932 110 0	18.0	12	00 936 568 0	18.0	10	00 940 218 1	11.0	22	00 945 089 0	28.0	1	00 949 442 1	47.0	11
00 932 110 0	19.0	9	00 936 568 0	19.0	5	00 940 236 0	23.0	17	00 945 089 0	29.0	1	00 949 445 1	44.0	2
00 932 136 0	17.0	4	00 936 725 0	42.0	29	00 940 236 0	24.0	25	00 945 090 0	27.0	11	00 949 447 0	44.0	6
00 932 137 0	17.0	34	00 937 502 0	22.0	5	00 940 414 0	3.0	8	00 945 090 0	28.0	8	00 949 447 0	45.0	21
00 932 138 0	41.0	17	00 937 564 1	18.0	37	00 942 002 4	51.0	9	00 945 090 0	29.0	5	00 949 447 0	46.0	21
00 932 149 0	3.0	11	00 937 564 1	18.0	38	00 942 107 1	52.0	4	00 945 107 1	27.0	22	00 949 447 0	47.0	21
00 932 149 0	5.0	10	00 937 564 1	19.0	28	00 942 134 2	52.0	5	00 945 151 2	28.0	18	00 949 447 0	49.0	21
00 932 152 0	42.0	4	00 937 568 0	19.0	34	00 942 196 1	51.0	6	00 945 157 0	28.0	16	00 949 477 1	48.0	11
00 932 153 0	41.0	4	00 937 568 0	21.0	19	00 942 197 1	51.0	4	00 945 158 1	28.0	16	00 949 499 0	47.0	23
00 932 153 0	42.0	27	00 937 576 0	21.0	2	00 942 301 0	52.0	2	00 945 158 1	29.0	12	00 949 499 0	48.0	23
00 932 166 0	5.0	5	00 937 578 0	21.0	17	00 942 315 0	51.0	8	00 945 339 1	27.0	27	00 949 499 0	49.0	23
00 932 181 0	41.0	28	00 937 579 0	21.0	14	00 942 315 0	52.0	14	00 945 370 1	28.0	17	00 949 521 0	50.0	21
00 932 183 0	41.0	31	00 937 580 0	20.0	13	00 942 318 1	52.0	1	00 945 370 1	29.0	13	00 949 568 0	50.0	16
00 932 198 0	42.0	21	00 937 583 0	17.0	41	00 942 320 0	52.0	2	00 945 437 0	27.0	4	00 949 630 0	44.0	5
00 934 022 0	40.0	6	00 937 586 0	18.0	22	00 942 341 1	52.0	2	00 945 437 0	27.0	5	00 949 630 0	47.0	12
00 934 048 0	11.0	4	00 937 586 0	19.0	24	00 942 350 1	52.0	1	00 945 461 0	27.0	31	00 949 630 0	48.0	14
00 934 618 0	11.0	3	00 937 721 0	21.0	26	00 945 000 0	27.0	5	00 945 485 0	27.0	6	00 949 651 0	50.0	7
00 934 626 0	40.0	7	00 937 721 0	28.0	15	00 945 012 0	27.0	4	00 945 485 0	29.0	9	00 949 653 0	50.0	6
00 934 901 0	12.0	8	00 937 721 0	41.0	10	00 945 014 0	27.0	23	00 945 488 0	27.0	30	00 949 842 0	17.0	64
00 934 902 0	2.0	33	00 937 727 0	18.0	4	00 945 029 0	29.0	6	00 945 518 0	27.0	18	00 949 842 0	18.0	42
00 934 920 0	2.0	12	00 937 727 0	19.0	11	00 945 037 1	27.0	32	00 945 536 1	27.0	39	00 949 842 0	19.0	39
00 934 920 0	3.0	31	00 939 101 4	51.0	5	00 945 051 0	27.0	1	00 949 230 1	47.0	4	00 949 842 0	40.0	21
00 934 934 0	12.0	7	00 939 145 1	52.0	7	00 945 052 2	28.0	10	00 949 233 0	50.0	23	00 949 852 1	47.0	56
00 934 935 0	3.0	6	00 939 180 4	52.0	3	00 945 067 1	27.0	29	00 949 247 0	47.0	26	00 949 852 1	48.0	56
00 934 939 0	1.0	5	00 939 218 1	52.0	7	00 945 068 3	27.0	28	00 949 248 0	47.0	27	00 949 861 0	47.0	54
00 935 716 0	11.0	13	00 939 278 4	52.0	16	00 945 083 0	27.0	8	00 949 248 0	48.0	27	00 949 861 0	48.0	51

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 861 0	49.0	53	00 955 362 0	50.0	25	00 955 719 0	42.0	16	20 031 137 1	22.0	2	20 087 897 0	39.0	22
00 949 861 0	50.0	53	00 955 375 2	48.0	25	00 955 905 0	40.0	14	20 031 141 0	21.0	1	20 088 396 0	39.3	35
00 949 982 0	50.0	11	00 955 379 1	45.0	14	00 955 905 0	49.0	1	20 031 304 0	17.0	61	20 088 538 0	39.3	1
00 949 985 0	50.0	11	00 955 379 1	46.0	11	00 956 077 0	40.0	16	20 031 305 0	17.0	59	20 088 561 0	39.3	12
00 950 450 0	3.0	18	00 955 379 1	49.0	11	00 956 077 0	50.0	1	20 031 306 0	17.0	58	20 088 775 0	39.3	6
00 950 597 0	3.0	45	00 955 382 1	49.0	4	00 956 078 0	40.0	15	20 031 311 1	23.0	3	20 088 968 0	39.3	29
00 950 597 0	5.0	1	00 955 382 1	50.0	4	00 956 078 0	50.0	1	20 031 311 1	25.0	1	20 089 458 0	39.0	21
00 950 598 3	3.0	21	00 955 383 1	49.0	5	00 956 079 0	40.0	3	20 031 359 0	17.0	60	20 089 458 0	39.3	28
00 950 598 3	4.0	1	00 955 385 1	46.0	14	00 956 079 0	45.0	1	20 031 609 0	16.0	42	20 230 260 0	6.0	24
00 950 599 3	3.0	21	00 955 386 1	45.0	11	00 956 080 0	40.0	12	20 031 610 0	16.0	30	20 230 260 0	7.0	24
00 950 599 3	4.0	1	00 955 406 1	48.0	21	00 956 080 0	46.0	1	20 032 152 0	13.0	15	20 230 375 0	22.0	18
00 951 300 1	3.0	12	00 955 410 0	47.0	55	00 956 081 1	40.0	1	20 033 672 1	13.0	24	20 230 625 0	17.0	65
00 951 303 1	4.0	11	00 955 410 0	48.0	55	00 956 081 1	47.0	1	20 034 656 0	35.0	63	20 231 671 0	23.0	6
00 951 328 0	5.0	15	00 955 410 0	49.0	54	20 013 482 1	15.0	22	20 034 659 0	35.0	11	20 231 671 0	24.0	10
00 951 350 0	4.0	12	00 955 410 0	50.0	54	20 030 024 0	43.0	8	20 034 817 0	21.0	7	20 231 671 0	25.0	5
00 951 350 0	5.0	12	00 955 425 0	47.0	5	20 030 273 0	18.0	30	20 034 818 0	21.0	10	20 231 671 0	26.0	1
00 951 355 0	4.0	13	00 955 425 0	48.0	5	20 030 273 0	19.0	22	20 036 169 0	24.0	4	20 231 840 0	20.0	9
00 951 355 0	5.0	13	00 955 655 0	42.0	12	20 030 274 0	17.0	29	20 036 170 0	24.0	16	20 231 841 0	20.0	28
00 951 397 2	3.0	14	00 955 656 0	42.0	18	20 030 277 0	18.0	25	20 037 602 1	24.0	3	20 236 625 0	7.0	13
00 951 397 2	5.0	4	00 955 657 0	42.0	36	20 030 277 0	19.0	17	20 037 604 1	24.0	9	20 433 537 0	39.3	17
00 951 404 0	4.0	8	00 955 658 0	42.0	8	20 030 291 0	18.0	19	20 037 605 1	24.0	17	20 433 542 0	39.3	18
00 951 413 0	4.0	14	00 955 659 0	42.0	2	20 030 291 0	19.0	44	20 038 051 0	23.0	8	27 000 515 0	35.0	60
00 951 413 0	5.0	14	00 955 660 0	42.0	6	20 030 372 1	16.0	53	20 038 051 0	24.0	8	27 001 132 0	3.0	40
00 951 415 0	3.0	42	00 955 661 0	42.0	30	20 030 772 3	18.0	1	20 038 051 0	25.0	4	27 001 132 0	5.0	7
00 951 415 0	5.0	8	00 955 662 0	42.0	26	20 030 795 3	19.0	45	20 038 242 0	31.0	2	27 001 397 0	44.0	3
00 951 878 0	3.0	16	00 955 663 0	42.0	23	20 031 007 0	24.0	22	20 038 962 0	39.0	2	27 002 541 0	33.0	40
00 951 878 0	5.0	2	00 955 664 0	42.0	20	20 031 061 1	23.0	15	20 038 963 0	39.0	7	27 002 542 0	34.0	60
00 952 312 0	4.0	2	00 955 665 0	42.0	25	20 031 062 1	23.0	7	20 038 963 0	39.3	45	27 002 543 0	35.0	62
00 952 908 0	36.0	1	00 955 667 0	42.0	32	20 031 123 3	22.0	10	20 038 964 0	39.0	17	27 002 549 0	33.0	39
00 952 909 0	36.0	1	00 955 679 0	41.0	9	20 031 125 4	21.0	3	20 038 965 0	39.0	13	27 002 550 0	34.0	59
00 953 030 1	36.0	1	00 955 680 0	41.0	24	20 031 125 4	22.0	1	20 039 714 0	39.3	27	27 002 551 0	35.0	61
00 953 112 1	36.0	1	00 955 681 0	41.0	32	20 031 126 4	21.0	3	20 080 189 0	39.3	2	27 003 033 0	52.0	18
00 953 172 0	36.0	1	00 955 682 0	41.0	8	20 031 126 4	22.0	1	20 080 191 0	39.3	2	27 003 453 0	44.0	4
00 953 230 0	36.0	1	00 955 683 0	41.0	19	20 031 128 4	21.0	6	20 082 420 0	39.0	22	27 004 149 0	29.0	15
00 953 398 0	36.0	1	00 955 684 0	41.0	7	20 031 128 4	22.0	16	20 082 421 0	39.3	10	27 004 552 0	13.0	17
00 953 398 0	36.0	1	00 955 685 0	41.0	21	20 031 129 4	21.0	6	20 082 609 0	39.3	14	27 004 802 0	28.0	16
00 953 507 1	36.0	1	00 955 686 0	41.0	21	20 031 129 4	22.0	16	20 084 721 0	38.0	23	27 004 802 0	29.0	12
00 955 361 0	48.0	26	00 955 687 0	41.0	21	20 031 133 1	22.0	2	20 086 089 0	39.3	9	27 005 078 0	15.0	38
00 955 362 0	47.0	25	00 955 688 0	41.0	20	20 031 134 0	22.0	12	20 086 090 0	39.3	8	27 005 078 0	16.0	54
00 955 362 0	49.0	25	00 955 689 0	41.0	36	20 031 136 0	22.0	12	20 086 351 0	39.3	46	27 005 079 0	15.0	39

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 005 079 0	16.0	55	90 000 588 0	16.0	12									
27 008 297 0	39.0	3	90 001 226 0	17.0	57									
27 008 297 0	39.3	31	90 001 266 0	17.0	53									
27 008 298 0	39.0	1	90 001 428 0	42.0	24									
27 008 298 0	39.3	30	90 001 856 0	1.0	6									
27 008 458 0	4.0	15	90 001 863 0	22.0	15									
27 008 458 0	5.0	16	90 002 891 0	13.0	11									
27 008 459 0	4.0	16	90 003 088 0	21.0	8									
27 008 459 0	5.0	17	90 003 120 0	39.3	36									
27 008 486 0	50.0	55	90 003 121 0	39.3	37									
27 008 972 0	17.0	14	90 003 122 0	39.3	38									
27 008 972 0	21.0	23	90 003 149 0	20.0	5									
27 010 888 0	31.0	1												
27 015 569 0	48.0	4												
27 016 421 1	39.3	11												
27 016 422 1	39.3	13												
27 016 688 0	48.0	13												
27 021 260 0	52.0	15												
27 021 268 0	40.0	1												
27 021 268 0	48.0	1												
27 021 591 0	51.0	11												
27 021 829 0	53.0	1												
27 021 830 0	53.0	2												
27 025 648 0	39.3	49												
90 000 097 0	18.0	29												
90 000 097 0	19.0	40												
90 000 109 0	21.0	15												
90 000 191 0	15.0	1												
90 000 191 0	16.0	1												
90 000 192 0	8.0	19												
90 000 192 0	15.0	7												
90 000 192 0	16.0	7												
90 000 338 0	24.0	23												
90 000 426 0	17.0	5												
90 000 541 0	39.3	34												
90 000 584 0	8.0	17												
90 000 585 0	8.0	18												
90 000 585 0	15.0	2												
90 000 585 0	16.0	2												
90 000 588 0	15.0	12												

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !

Use

KRONE original spare parts only !

This will increase operational reliability and help to save costs !

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it‘s better

to use Krone original spare parts

Spare parts list also available on CD-ROM !

N‘utiliser que

des pièces de rechange d‘origine KRONE !

Vous augmentez ainsi la sécurité de fonctionnement et vous réduisez considérablement vos coûts !

Les pièces de rechange d‘origine KRONE vous donnent la sécurité d‘une exeptionnelle résistance à l‘usure, d‘une longue durée d‘utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d‘origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d‘une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d‘usure, ne tiennent pas ce qu‘elles promettent par leur apparence ! En effet il n‘est guère possible de vérifier visuellement la qualité d‘une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux pièces de rechange d‘origine KRONE !

Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: http://www.krone.de
eMail: info.ldm@krone.de