




ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 368 509 01

EasyCut 2801 CV

EasyCut 3201 CV

EasyCut 3600 CV

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 050 445 02 - 12/08/2019

// 150 050 445 02 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22	

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anhängebock kpl.	Headstock cpl.	Chevalet d'attelage cpl.	1.0
Rahmen / Deichsel	Frame / Drawbar	Bâti / Timon	2.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	3.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	4.0
Laufachsstummel / Bereifung	Wheel axle stub / Tyres	Embout d'essieu / Pneumatiques	5.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	6.0
Schnitthöheneinstellung	Cutting height adjusting device	Dispositif de réglage de la hauteur	7.0
Hydraulik - Schnitthöhe	Hydraulics - cutting height	Système hydraulique - hauteur de coupe	8.0
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Boîte du conditionneur	9.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	10.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	11.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	12.0
Lagergehäuse - SafeCut INSIDE	Bearing housing - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - SafeCut INSIDE	13.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	14.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	15.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	16.0
Schutze / Schutztücher	Guard / Rubber skirts	Protecteurs / Toile de protection	17.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	18.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépense d'andain	19.0
Leitblech	Baffle	Défecteur	20.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	21.0
Schwenkgetriebe	Swing gearbox	Carter orientable	22.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	23.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	24.0
Schaltgetriebe Teil I	Transmission part I	Boîte de vitesses partie I	25.0
Schaltgetriebe Teil II	Transmission part II	Boîte de vitesses partie II	26.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	27.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	28.0
Hydraulik - Transporträder	Hydraulics - transport wheels	Système hydraulique - roue de transpo.	29.0
Querförderband - Rahmen	Conveyor belt - Frame	Convoyer transversal - Cadre	30.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoyer transversal	31.0
Querförderband - Aushebung kpl.	Conveyor belt - Lift cpl.	convoyer transversal - Relevage cpl.	32.0
Querförderband - Antrieb	Conveyor belt - Drive	Convoyer transversal - Entrainement	33.0
Querförderband - Hydraulik	Conveyor belt - Hydraulics	Convoyer transversal - Système hydrauliq	34.0
Querförderband - Schwadablage	Conveyor belt - Swathlaying	convoyer transversal - Dépense d'andain	35.0
Querförderband - Bedienung	Conveyor belt - Control	convoyer transversal - Commande	36.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	37.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	38.0
Beleuchtung-Querförderband	Lighting- conveyor belt	Éclairage-convoyeur transversal	39.0
Beleuchtung-Querförderband	Lighting- conveyor belt	Éclairage-convoyeur transversal	40.0


[illegible]



[illegible]




Rahmen / Deichsel Frame / Drawbar Bâti / Timon					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 367 075 6 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 896 0	Deichsel kpl.	Drawbar cpl.	Timon cpl.		x	x					M 16 X 30 C 16,5
2	20 039 900 0	Deichsel kpl.	Drawbar cpl.	Timon cpl.				x				
3	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
3	00 910 214 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x				
4	20 039 904 0	Deichselschutz	Drawbar protection	Protection de timon		x	x					M 10 X 35 SKM 10
5	20 039 903 0	Deichselschutz	Drawbar protection	Protection de timon				x				
6	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				
7	90 001 285 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x	x				M 10 X 21
8	20 034 785 3	Rahmen	Frame	Cadre		x						
	20 031 871 3	Rahmen	Frame	Cadre			x					
	20 034 786 3	Rahmen	Frame	Cadre				x				
9	90 000 307 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				50 X 55 X 50
10	20 032 092 0	Drehscheibe	Turntable	Pont tourant		x	x	x				Rd. 50 X 295,5 S 50 X 62 X 3,0
11	20 032 064 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				
12	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x				
13	90 000 260 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				16 X 70
	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				10 X 70
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x	x				AM 8 X 1
15	20 032 130 0	Radarm links -inkl. Buchse	Support arm left -incl. bushing	Bras support gauche -incl. douille		x	x	x				
16	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x				40 X 44 X 50
17	20 032 056 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x				Rd. 40 X 171
18	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				40 X 2,5
19	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 2
20	90 000 477 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 75
21	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				12 X 65
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 6
23	00 938 625 2	6kt-Schutzkappe	Hex. protective cap	Chapeau protecteur hexag.		x	x	x				SW 46
24	00 908 732 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 30 X 1,5
25	20 030 179 0	Halter	Support	Cadre support		x	x	x				31 X 68 X 10
26	00 910 344 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
27	20 032 129 0	Radarm rechts -inkl. Buchse	Support arm right -incl. bushing	Bras support droite -incl. douille		x	x	x				
28	00 940 176 0	Transportbehälter mit Deckel	Transport container with cover	Récipient de trans. avec couv.		x	x	x				M 10 X 30 11 X 34 X 3 M 10
29	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
30	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				
31	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				
32	00 925 009 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				40,7/45 X 15/18
33	00 925 005 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x				29/36 X 12/15




150 050 445 02 / 2.0

150 367 075 06


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Zettergehäuse Tine conditioner housing Boîte du conditionneur					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 367 292 3 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 034 714 1	Zettergehäuse	Conditioner housing	Carter de faneuse		x						
	20 033 472 2	Zettergehäuse	Conditioner housing	Carter de faneuse			x					
	20 034 780 2	Zettergehäuse	Conditioner housing	Carter de faneuse				x				
2	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		x	x	x				
3	00 253 516 1	Spindel	Spindle	Fuseau		x	x	x				Lg.= 205
4	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 30
5	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x				M 20
6	00 250 373 2	Mutterstück	Coupling female	Pièce écrou		x	x	x				Rd. 40 X 110
7	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				AM 8 X 1
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x				8 X 40
9	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
10	00 253 515 1	U-Bügel	U-bow	U-branchon		x	x	x				
11	00 256 690 4	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée		x						
	00 253 423 3	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée			x					
	20 031 856 0	Riffelblech	Chequered plate	Tôle gaufrée				x				
	00 256 570 0	Leitblech -Querförderband	Baffle -conveyor belt	Défecteur -convoyeur transversal			x					
12	20 031 857 0	Leitblech -Querförderband	Baffle -conveyor belt	Défecteur -convoyeur transversal				x				
13	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 110
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
15	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 16
16	00 256 224 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 2053
	00 256 222 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 2488
	20 032 286 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 2893
17	00 256 223 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x						Lg.= 2053
	00 256 221 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique			x					Lg.= 2488
	20 032 287 0	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique				x				Lg.= 2893
18	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
19	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
20	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
21	20 032 062 0	Blech -rechts	Plate -right	Tôle -droite		x						
	20 032 226 0	Blech -rechts	Plate -right	Tôle -droite			x	x				
22	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 25
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
25	20 038 134 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		x						
	20 037 521 1	Platte f. Mähholm	Plate for cutterbar	Plaque p. mancheron de fauchage			x					
	20 038 153 1	Platte f. Mähholm	Plate for cutter bar	Plaque p. mancheron de fauchage				x				




[illegible]




[illegible]




Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V					150 050 445 02 150 388 647 8 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 556 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		x							
2	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"			x						
	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1						
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6						
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		6	8						Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3	4						
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	right Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3	3						
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7						89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x	x						
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5	6						X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x	x						
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x						A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		26	30						Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		26	30						50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		13	15						30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x						M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		48	55						M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		6	7						
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x	x						M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x						M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x						151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x	x						
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 20






[illegible]




Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 389 283 7 12.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 033 550 1	Mähholm kpl. 3575, rechts, Gen EC II -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, rh. gen. EC II -cpl. -"A"	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl. -"A"				x					
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier				1					
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier				6					
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				10					Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.				4					
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	right Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.				4					
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				8					89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x					SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x					M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche				x					
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder				7					X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite				x					
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x					M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x					A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x					M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x					A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage				34					Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				34					50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				17					30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant				x					M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude				68					M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame				8					
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x					M 12 X 50
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x					SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				x					M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x					M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				x					151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle				x					
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x					SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				8					




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Messerschnellverschluss					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02	
Blade quick coupler												150 367 858 1	15.0
Bride à fermeture rapide de couteaux													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br. Leiste	Mower drum (356) quick rel fast wide bar	Tam de coupe (356) ferm. rap. large bag		2	2	2				M 10 X 25 -10.9	
2	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x					
3	00 253 042 5	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		x	x	x					
4	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		x	x	x				M 10 Rd. 155 6,3 X 16	
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x					
6	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x					
7	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x					
8	20 037 605 1	Messerteller (377)	Cutting disc(377) quick release fastener	Disque de coupe (377) fermeture rapide		2	4	4					
	20 037 604 1	Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release fastener	Disque de coupe (356) fermeture rapide		2	1	2					
		Schnellverschluß											
9	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x				M 10 X 30 SKM 10 M 12 X 20 -10.9	
10	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x					
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x					
12	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		x	x	x					
13	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		6	6	8				M 12 Kopfh. 8,7	
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		6	8	8					
14	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x					
15	20 036 169 0	Messerträger L=356	Blade carrier L=356	Porte-couteaux L=356		2		2					
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS	Blade carrier L=356 VS	Porte-couteaux L=356 VS			2						
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x		x					
16	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux		x	x	x					
17	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x	x	x				Lg.= 125 4 X 28	
18	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x	x					
19	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		x	x	x					
20	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x					
21	00 917 000 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x	x				8 X 50 310 MI	
22	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x					
23	20 036 170 0	Messerträger L=377	Blade carrier L=377	Porte-couteaux L=377		2		4					
	20 036 169 0	Messerträger L=356	Blade carrier L=356	Porte-couteaux L=356		2		2					
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS	Blade carrier L=377 VS	Porte-couteaux L=377 VS			4						
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS	Blade carrier L=356 VS	Porte-couteaux L=356 VS			1						
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel				x					
				optionnel									



[illegible]




[illegible]



150 050 445 02 / 17.0

449 732 6


Schutze / Schutztücher Guard / Rubber skirts Protecteurs / Toile de protection					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 449 732 6 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
3	00 255 454 4	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		x						Lg.= 2393
	00 255 453 4	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant			x					Lg.= 2828
4	20 032 289 1	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant				x				Lg.= 1026
	00 255 445 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 1240
	00 144 728 3	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 1445
	20 032 288 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
7	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
8	00 251 262 1	Stütze	Support	Support		x	x	x				
9	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
10	00 904 813 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 30
11	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x	x				
12	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
13	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x				1,6 X 13,4 X 40
14	27 014 154 0	Rohrschelle 28mm glatt	Pipe cl. 28mm	Collier 28mm		x	x	x				
15	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x				
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x	x	x				
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 60
18	00 255 441 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x	x				Lg.= 181
19	00 255 331 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 377
	20 032 196 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 381
20	00 255 697 2	Schutztuch -links	Protecting skirt -left	Toile de protection -gauche		x						Lg.= 1623
	20 032 202 1	Schutztuch -links	Protecting skirt -left	Toile de protection -gauche			x	x				
21	00 255 443 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 498
	20 032 197 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 440
22	20 013 482 1	Schutz links -links	Protection (or guard) lh. - left	Protection gauche -gauche		x						
	20 032 190 1	Schutz links -links	Protection (or guard) lh. - left	Protection gauche -gauche			x	x				
23	00 255 698 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 205
	20 032 198 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x	x				Lg.= 302
24	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 6 X 30
25	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon		x	x	x				
26	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 6 X 20
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 16
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 16
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 37 X 3
30	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				21 X 60 X 4




150 050 445 02 / 17.0

449 732 6


[illegible]






[illegible]




Schwadablage Swathlaying Dèpose d'andain					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 399 177 4 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 743 0	Zwischenblech	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
	20 033 692 1	Zwischenblech	Intermediate plate	Plaque intermédiaire			x					
	20 037 970 0	Zwischenblech	Intermediate plate	Plaque intermédiaire				x				
2	00 904 882 3	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 25
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 12
6	20 033 693 0	Kantenverstärkung -links	Edges reinforcement -left	Renforcement des bords -gauche		x	x	x				
7	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 30
8	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 34 X 3
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
11	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 10 X 25
12	20 033 746 2	Breitablageblech	Wide spreading sheet	Tôle de dépose en largeur		x						
	20 033 698 2	Breitablageblech	Wide spreading plate	Tôle de dépose en largeur			x					
	20 037 968 1	Breitablageblech	Wide spreading plate	Tôle de dépose en largeur				x				
13	27 006 777 0	Sterngriff	Handle	Poignée		x	x	x				M10
14	00 910 605 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				11 X 36 X 1
15	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				17 X 37 X 3
16	00 903 137 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 12 X 25
17	20 032 508 1	Leitblech	Deflector sheet	Défecteur		5	6	7				
18	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
20	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
21	20 033 701 0	Leitblech	Baffle	Défecteur		4	5	6				
22	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
23	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 24 X 2
24	20 033 704 2	Schwadklappe links	Swath flap left welded	Volet d'andainage gauche soudé		x	x	x				
25	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 8 X 25
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
27	00 904 983 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x				M 12 X 30
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				13 X 37 X 3
29	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x	x	x				M 12
30	20 033 694 0	Kantenverstärkung -rechts	Edges reinforcement -right	Renforcement des bords -droite		x	x	x				
31	20 033 709 2	Schwadklappe rechts	Swath flap right welded			x	x	x				
32	20 033 700 1	Leitblech Zetter	Baffle tedder	Défecteur faneuse		x	x	x				
33	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKZ 12
34	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8




[illegible]




[illegible]



Antrieb kpl. Drive cpl. Entrainement cpl.					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 367 118 1 21.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 949 158 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x	x	x				W2400-SD25-660 Z= 6/6
	00 949 161 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x	x	x				W2400-SD25-660 Z=6/21
	27 010 634 0	Gelenkwelle G7 660mm -ByPy	Universal shaft G7 660mm -ByPy	Ar. à car. G7 660mm -ByPy			x	x				
2	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x		x				Lg.= 400
3	00 924 050 1	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		x	x	x				120 - 140
4	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x				M 8 X 16
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x				SKM 8
6	00 255 871 2	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		x	x	x				
7	00 949 160 1	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel		x	x	x				G2400 Z= 6/6
8	20 031 565 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x	x	x				Rd. 42 X 1756
9	00 934 003 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				UC 207 DG
10	00 345 458 8	Flanschlagergehäuse	Flange bearing	Palier a bride		x	x	x				
11	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x				BM 8 X 1
12	00 250 717 0	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x	x	x				
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 10
14	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				10,5 X 21 X 2
15	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 10 X 40
16	00 956 084 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x						W2400-SC25-1110-F5/1R-K96/4
	27 005 755 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé			x					Z= 6/6 W2400 SD25-1110-F5/1R-K96/4
	27 005 835 1	Gelenkw. W 2400 1510mm K96/4 1350Nm	PTO Shaft W 2400 1510mm K96/4 1350Nm	arbre W 2400 1510mm K96/4 1350Nm				x				
	27 010 635 0	Gelenkwelle G7 1110mm FK34 1450Nm -ByPy	Universal shaft G7 1110mm FK34 1450Nm -ByPy	Arbre à cardan G7 1110mm 1450Nm -ByPy			x					
	27 015 068 0	Gelenkwelle G7 1410mm FK34 1450Nm -ByPy	Universal shaft G7 1410mm FK34 1450Nm -ByPy	Arbre à cardan G7 1410mm FK34 1450Nm -ByPy				x				
17	00 955 367 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		x	x	x				
18	20 032 227 1	Schaltgetriebe mont. -kpl.	Manual gearbox assembled -cpl.	Boîte de vitesses assemblée - cpl.		x						
	20 031 429 2	Schaltgetriebe mont. -kpl.	Shifting gear ass. -cpl.	Boîte de vitesses assembl. - cpl.			x	x				
19	20 032 163 0	Abweisblech -links	Deflector plate -left	Tôle du déflecteur -gauche		x						
	20 033 564 0	Abweisblech -links	Deflector plate -left	Tôle du déflecteur -gauche			x	x				
20	20 031 308 0	Gummi	Rubber	Caoutchouc		x	x	x				
21	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x	x				M 8 X 20
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x				8,4 X 17 X 1,6
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x				M 8
24	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				151.99 X 3.53
25	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 40
	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				M 16 X 60




[illegible]




150 050 445 02 / 22.0

Schwenkgetriebe -Comer Swing gearbox Carter orientable					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 444 425 1 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		x	x	x				540 U/Min
	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		x	x	x				1000 U/Min
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,7	2,7	2,7				AS 35 X 72 X 10
	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				72 X 2,5
3	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x				56 X 72 X 0,3
4	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				56 X 72 X 0,5
5	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				6207
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x				Z= 17
6	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x	x				Z= 18
7	00 955 691 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		x	x	x				35 X 45 X 1,0
	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		x	x	x				30207 A
8	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				Rd. 72
9	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				
10	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x	x	x				
11	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				M 10 X 25
12	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x				R 3/8"
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x				
14	00 955 693 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				
15	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x	x	x				M 30 X 1,5
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				30 X 42 X 1,0
17	00 955 699 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		x	x	x				Z= 23
	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		x	x	x				Z= 18
18	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 0,5
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				40 X 50 X 1
19	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				30208 A
20	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				B2 40 X 68 X 12
21	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		x	x	x				
22	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		x	x	x				M 95 X 2
23	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x				32019 X
24	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x				AS 95 X 120 X 12
25	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				130 X 144 X 0,3
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x				130 X 144 X 0,5
26	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x				152,07 X 2,62
27	00 955 700 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x				
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x				1/4"
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		x	x	x				1/4"




150 050 445 02 / 22.0



[illegible]





Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 367 907 3 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 032 227 1	Schaltgetriebe mont.	Manual gearbox assembled	Boîte de vitesses assemblée		x						Rd. 100 X 12 100 X 3,0 90 X 100 X 3,5
2	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						
3	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						
4	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
5	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1 90 X 100 X 0,3 90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
6	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
7	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25 SKM 10 154 X 3 30211 A
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
9	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						
10	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						
11	20 031 447 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 24 A 10 X 8 X 56 Rd. 60 X 320
12	00 915 338 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						
13	00 256 120 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		x						
14	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter		x						
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		x						M 18 X 1,5 A 18 X 24 A 55 X 2,0 S 55 X 68 X 3,0
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						
17	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						
18	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
19	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						AS 45 X 100 X 10 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
20	20 032 392 0	Halter	Support	Cadre support		x						
21	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		x						
22	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						
23	20 032 210 0	Kegelritzelwelle	Cone pinion shaft	Arbre de pignon conique		x						Z= 17 / 24 6309 2RS A 45 X 72 X 10 60 X 72 X 1,0
24	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						
25	00 936 374 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						
26	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
27	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						119,5 X 3 A 10 X 32 M 12 X 30
28	00 915 701 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						
29	20 032 182 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire		x						
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
31	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12 100 X 4 3308 2RS Z= 14 / 26
32	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						
34	90 001 298 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		x						
35	20 032 224 0	Kegelritzel	Bevel pinion	Pignon conique		x						
36	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3 40 X 50 X 1
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						




[illegible]



Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 368 080 3 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 256 845 4	Schaltgetriebegehäuse rechts	Manual gearbox housing right	Carter de boîte de vitesses droit		x						A 35 X 1,5 35 X 45 X 0,5 35 X 45 X 1,0
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						
3	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
4	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,3
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 44
5	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6308 2RS
6	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 40 X 72 X 10
7	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 72 X 1,0
8	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,5
9	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 1,0
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,3
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 90 X 0,1
	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 40
10	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x						Z= 14
11	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		x						Rd. 80 X 10
12	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						80 X 2,5
13	90 001 226 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 70 X 80 X 3
14	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
15	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30208 A
16	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 33
17	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						B 10 X 8 X 25
18	20 031 304 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x						Rd. 55 X 222
19	20 031 359 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		x						48 X 60,3 X 23
20	20 031 305 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		x						Z= 26
21	20 031 306 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x						Z= 27
22	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 2
23	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30308 A
24	20 030 274 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
27	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						16 X 30
	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 30




[illegible]



150 050 445 02 / 25.0

150 368 106 02


Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 368 106 2 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 429 3	Schaltgetriebe mont.	Manual gearbox assembled	Boîte de vitesses assembl.			x	x				Rd. 100 X 12
2	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x	x				100 X 3,0
3	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				90 X 100 X 3,5
4	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				
5	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 1
6	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			x	x				
7	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 30
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 10
9	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				154 X 3
10	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				30211 A
11	20 031 447 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne			x	x				Z= 24
12	00 915 338 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				A 10 X 8 X 56
13	00 256 120 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x	x				Rd. 60 X 320
14	00 256 115 1	Gehäuse	Housing	Carter			x	x				
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			x	x				M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				A 18 X 24
17	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 55 X 2,0
18	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				S 55 X 68 X 3,0
19	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				AS 45 X 100 X 10
20	20 032 392 0	Halter	Support	Cadre support			x	x				
21	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile			x	x				M 18 X 1,5
22	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 18 X 1,5
23	20 031 443 0	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire			x	x				Z= 17
24	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				6309 2RS
25	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				AS 45 X 85 X 10
26	00 910 919 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				75 X 85 X 1,0
27	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				119,5 X 3
28	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			x	x				10 X 22
29	20 031 446 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Boîtier intermédiaire			x	x				
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 30
31	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 12
32	20 031 442 1	Kegelrad M=7 Z=14 90°	Bevel gear M=7 Z=14 90deg	Roue conique M=7 Z=14 90°			x	x				
33	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,1
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,3
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,5
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 1



150 050 445 02 / 25.0

150 368 106 02


[illegible]



150 050 445 02 / 26.0

150 368 120 05


Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 368 120 5 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 180 1	Schaltgetriebegehäuse groß, rechts	Shifting gear housing large right	Carter de boîte de vitesses grand, droit			x	x				
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 35 X 1,5
3	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,1
4	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				35 X 45 X 2,0
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 44
5	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				6308 2RS
6	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				A 40 X 72 X 10
7	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				60 X 72 X 1,0
8	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 0,1
9	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				70 X 90 X 1,0
	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				A 10 X 8 X 40
10	20 031 552 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			x	x				
11	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,1
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,3
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 0,5
12	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 1
	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				45 X 55 X 2,0
	20 031 442 1	Kegelrad M=7 Z=14 90°	Bevel gear M=7 Z=14 90deg	Roue conique M=7 Z=14 90°			x	x				
13	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 45 X 1,75
14	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				A 18 X 24
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge			x	x				M 18 X 1,5
16	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 8 X 16
17	20 031 440 0	Exzenter	Excentric	Excentré			x	x				
18	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				55 X 2
19	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				S 45 X 55 X 3,0
20	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				AS 40 X 55 X 7
21	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier			x	x				
22	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles			x	x				M 8 X 16
23	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
24	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
25	20 014 565 0	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande			x	x				
27	20 031 439 0	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante			x	x				Rd. 20 X 188
28	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 18 X 1,5



150 050 445 02 / 26.0

150 368 120 05

Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			x	x				10 X 22
30	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKZ 10
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 25
32	90 002 623 0	O-Ring 320 x 5	O-ring seal 320 x 5	Joint torique 320 x 5			x	x				
33	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				90 X 100 X 1
34	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				30309 A
35	20 030 824 1	Stirnrad M=5 Z=27	Spur wheel M=5 Z=27	Pignon M=5 Z=27			x	x				
36	20 031 435 0	Welle	Shaft	Arbre			x	x				Rd.55 X 235
37	00 915 035 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				B 14 X 9 X 32
38	00 915 212 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x	x				B 14 X 9 X 60
39	20 030 822 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			x	x				Z= 26
40	20 030 828 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 33
41	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				90 X 100 X 3,5
42	00 911 610 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				I 100 X 4,0
43	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x	x				Rd. 100 X 12
44	90 002 013 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x	x				A 40 X 90 X 10
45	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				90 X 3
46	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 0,5
	00 910 943 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				80 X 90 X 2,0
47	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x	x				30308 A
48	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x	x				S 40 X 50 X 2,5
49	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				40 X 50 X 1
50	00 930 369 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				16008
51	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				I 68 X 2,5
52	20 030 827 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 35
53	20 031 436 0	Zetierantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditinneur			x	x				Rd. 50 X 350
54	20 031 438 0	Schaltklaue	Control dog	Griffe de commande			x	x				
55	20 030 829 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x	x				Z= 29
56	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			x	x				Rd. 90
57	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile			x	x				M 18 X 1,5
58	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 18 X 1,5
59	20 038 192 0	Getriebedeckel Antrieb	Gear cover drive	Couvercle de boîte entraînement			x	x				
60	20 038 193 0	Getriebedeckel Antrieb	Gear cover drive	Couvercle de boîte entraînement			x	x				




150 050 445 02 / 26.0


150 368 120 05

[illegible]


[illegible]



Hydraulik - Deichsel Hydraulics - drawbar Système hydraulique - timon					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 368 252 1 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge				x				
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction				x				M 18 X 1,5
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				x				Lg.= 2200
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords				x				M 18 X 1,5
5	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				x				M 18 X 1,5
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante				x				L 12
7	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille				x				AL 12
8	20 032 375 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				12 X 1,5
9	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression				x				Lg.= 620
10	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 20
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 10
12	00 251 483 1	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 25 X 105
13	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x				8 X 40
14	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle				2				26 X 44 X 4
15	00 257 096 0	Bolzen	Pin	Boulon				x				Rd. 25 X 130
16	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar -Büter	Adjustable restrictor -Büter	Restricteur, réglable -Büter				x				
	00 919 376 0	Bundmutter	Collar nut	Écrou de butée				x				M 8 X 1
17	00 919 691 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x				L 12
18	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double				x				
19	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				L 12/G 1/4"
20	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				R 1/4" / M 14 X 1,5
21	00 919 690 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x				L= 8
22	00 919 693 0	Funktionsmutter	Function nut	Ecrou "fonction"				x				FM 8 L
23	00 919 692 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				x				M 18 X 1,5 / G 1/4"
25	27 005 991 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				x				Dz 40/60 X 760/1000
	27 006 503 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				x				Dz 40/60
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 35
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x				
28	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x				Bo.= 12/12
29	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance				x				M 8 X 1
30	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille				x				M 18 X 1,5 250 Bar
31	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube,	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon,				x				
		Scheibe		rondelle								
32	27 002 550 0	Schlauchmarkierung "2" - blau	Hose marking "2" - blue	Inscription de tuyau "2" - blue				x				17 - 24
33	27 002 542 0	Schlauchmarkierung "2" - rot	Hose marking "2" - red	Inscription de tuyau "2" - rouge				x				17 - 24




Hydraulik - Transporträder Hydraulics - transport wheels Système hydraulique - roue de transpo.						1026400 - E C 2 8 0 1 C V E C 3 2 0 1 C V E C 3 6 0 0 C V			150 050 445 02 150 368 258 3 29.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		x	x	x			M 22 X 1,5 Lg.= 2000 M 22 X 1,5
2	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x	x			
3	27 007 739 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x			
4	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x			
5	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		x	x	x			M 22 X 1,5 L 15 AL 15 15 X 1,5
6	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x	x			
7	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x			
8	20 033 680 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x	x				
9	20 034 770 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baue coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de				x			15 X 1,5
	27 007 742 0	Überwurfmutter, Schneidring Hochdruckschlauchleitung	cap, cutting ring High pressure hose line	buse-pastille, baue coupante Conduite de tuyau haute pression		x	x	x			Lg.= 600
10	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x	x	x			L 15 15 X 1,5 Lg.= 620
11	20 033 681 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x	x	x			
12	27 007 741 0	Überwurfmutter, Schneidring Hochdruckschlauchleitung	cap, cutting ring High pressure hose line	buse-pastille, baue coupante Conduite de tuyau haute pression		x	x	x			
13	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		x	x	x			30 X 34 X 20 10 X 45 6 X 45
14	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x			
15	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			
	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			
16	20 032 058 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x			Rd. 30 X 149 31 X 56 X 4 H2/S M 6 8 X 50
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			
18	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x			
20	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			
21	20 032 098 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x			Rd. 30 X 100 Dz 35/70 X 330/520 Dz 35/70 15 X 1,5
22	27 007 466 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x			
	27 007 537 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x			
23	20 034 713 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		x					
	20 033 682 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baue coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de			x				15 X 1,5
	20 034 773 0	Überwurfmutter, Schneidring Hydraulikleitung -inkl.	cap, cutting ring Hydraulic line -incl. nozzle disc	buse-pastille, baue coupante Ligne hydraulique -incl. écrou de				x			15 X 1,5
24	00 921 088 1	Überwurfmutter, Schneidring Winkel-Verbindungsstutzen	cap, cutting ring Elbow union	buse-pastille, baue coupante Raccord coude		x	x	x			L 15 Ez 60 X 330/520 Ez 60/65
25	27 007 467 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x			
	27 007 547 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x			
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 35
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x			




150 050 445 02 / 29.0

150 368 258 03

Hydraulik - Transporträder Hydraulics - transport wheels Système hydraulique - roue de transpo.						1026400 -			EC 2 8 0 1 C V			EC 3 2 0 1 C V			EC 3 6 0 0 C V			150 050 445 02		
																		150 368 258 3		
																		29.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-													Bemerkung/Remarks/Remarque		
28	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x										Bo.= 15/12		
32	27 002 541 0	Schlauchmarkierung "1" - rot	Hose marking "1" - red	Inscription de tuyau "1" - rouge		x	x	x										17 - 24		
33	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x										L 15 - R 3/8"		
34	00 919 304 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec		x	x	x										R 1/4"		
35	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	étranglement Double raccord		x	x	x										L 15		




[illegible]



150 050 445 02 / 31.0

150 427 417 04


Querförderband -optional Conveyor belt Convoeur transversal					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 150 427 417 4 31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 919 0	Transportband 910mm (L=4020)	Conveyor belt 910 mm (L=4020)	Bande transp. 910mm (L=4020)			x					
	20 034 011 1	Transportband	Plastic									
	27 006 880 0	Leiste -inkl. Niet , Scheibe	Conveyor belt Strip -incl. rivet , washer	Bande de transport Barette -incl. rivet , rondelle				x				Lg. = 770
2	20 037 928 0	Rahmen	Frame	Cadre			x					
	20 037 903 0	Rahmen	Frame	Cadre								
3	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 120
4	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16
6	20 030 045 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement			x	x				
7	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x	x				A 25 X 1,2
8	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,1
	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,3
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 0,5
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x	x				25 X 35 X 1,0
9	20 035 116 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 97 X 29
10	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			x	x				BM 8 X 1
11	90 001 221 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x	x				ES 205
12	00 937 022 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite			x	x				6205 ZAV
13	20 035 110 0	Gitterwalze	Grid roller	Rouleau-réticulé			x	x				
14	90 001 474 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 150
15	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				13 X 24 X 2,5
16	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 12
18	00 256 364 2	Spanner	Tensioner	Tendeur			x	x				
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 12
20	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 30
22	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 20
23	20 035 111 0	Anlaufblech	Guide plate	Tôle de guidage			4	6				
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
26	00 925 001 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité			x	x				58/63 X 18/21
27	27 013 955 0	Klemmkappe GPN 1010 SW36/49,3/ 56,5	Clamping flap GPN 1010 SW36/ 49.3/56.5				x	x				
29	20 038 955 0	Lagerscheibe	Bearing disc	Rondelle de palier			x	x				
30	20 035 117 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier			x	x				Rd. 97 X 32
31	20 033 821 2	Antriebswalze	Drive roller	Rouleau d'entraînement			x	x				
32	20 035 135 0	Anlaufblech	Guide plate	Tôle de guidage			4	6				




150 050 445 02 / 31.0

150 427 417 04

[illegible]




Querförderband - Aushebung kpl. -optional Conveyor belt - Lift cpl. convoeur transversal - Relevage cpl.					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 444 050 6 32.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune			x	x				M 18 X 1,5 Lg.= 2000 M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction			x	x				
3	00 920 989 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				
4	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords			x	x				
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				26 X 44 X 4 M 18 X 1,5 L 12 AL 12
6	00 908 524 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x	x				
7	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante			x	x				
8	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x	x				
9	00 256 412 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					12 X 1,5 12 X 1,5 Lg.= 600 M 18 X 1,5
	20 032 376 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				
10	00 921 001 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				
11	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			x	x				
12	00 256 392 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					12 X 1,5 12 X 1,5 Lg.= 620 1,0 X 12 X 1,5
	20 034 771 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				
13	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				
14	00 340 687 2	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement			x	x				
15	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				M 18 X 1,5 M 10 X 16 SKM 10
16	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				
18	00 256 367 2	Bolzen	Bolt	Boulon			x	x				
20	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x				8 X 50 Ez 50/55 X 220/360 Ez 50/55 30 X 55 X 94
21	00 918 475 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x	x				
	00 918 770 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			x	x				
22	90 001 931 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet			x	x				
23	00 331 734 1	Bolzen	Pin	Boulon			x	x				Rd. 30 X 150 31 X 56 X 4 6 X 50 M 8 X 35
24	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				
25	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x	x				
26	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x	x				Bo.= 15/15 M 8 X 60 Bo.= 15/12
28	00 925 108 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x	x				
29	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				
30	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x	x				
31	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			x	x				AM 8 X 1 17 - 24 M 18 X 1,5 250 Bar
32	27 002 543 0	Schlauchmarkierung "3" - rot	Hose marking "3" - red	Inscription de tuyau "3" - rouge			x	x				
33	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille			x	x				
34	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube.	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon.			x	x				
		Scheibe		rondelle								



150 050 445 02 / 33.0

444 048 9


Querförderband - Antrieb -optional Conveyor belt - Drive Convoeur transversal - Entraînement					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 444 048 9 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 8 X 20
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 8
3	00 251 764 1	Anschlag	Limit stop	Butée			x	x				
4	00 251 773 1	Schutz	Guard	Protecteur			x	x				
7	20 031 569 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges			x	x				Rd. 234
9	27 004 547 0	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale			2	2				Lg.= 987
10	00 256 264 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser			x	x				
	20 034 783 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser				x				
11	00 256 263 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser			x	x				
	20 034 782 0	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser				x				
12	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 35
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x	x				SKM 12
14	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 16 X 40
15	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				17 X 30 X 3
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 16
17	00 251 760 2	Halter	Support	Cadre support			x	x				
18	00 905 233 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x	x				M 8 X 30
19	27 002 108 0	Zahnradpumpe	Gear pump	Pompe à engrenages			x	x				10 ccm
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 8
21	20 031 566 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges			x					Rd. 89
	20 032 310 0	Keilriemenscheibe	V-belt pulley	Poulie à gorges				x				Rd. 75
22	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 10 X 80
23	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x	x				M 10
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				10,5 X 21 X 2
25	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur			x	x				
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x	x				M 10
27	27 020 597 0	Rücklauffilter f. Ölbehälter	Return filter for oil tank	Filtre de recul p. réservoir d'huile			x	x				
	27 014 152 0	Filterdeckel	Filter cover	Couvercle du filtre			x	x				
	27 014 153 0	Filtereinsatz Hydrauliktank	Filter insert hydraulic tank	Cartouche du filtre rés. hydraulique			x	x				
30	00 919 814 0	Ölmessstab	Oil level dipstick	Jauge de niveau d'huile			x	x				
31	00 937 711 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x	x				A 10 X 14 X 1
32	00 906 001 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x	x				M 10 X 1
33	27 015 744 0	Tank 10 Ltr. kpl. m. Rücklauffilter	Tank 10 litres with return filter cpl.	Rés. 10 Ltr. cpl. avec filtre de retour			x	x				
34	90 000 252 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord fileté			x	x				M 26 X 1,5 / M 30 X 2
35	27 003 858 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 500
38	00 919 954 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette			x	x				M 26 X 1,5
39	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 20




150 050 445 02 / 33.0

444 048 9


[illegible]




Querförderband - Hydraulik -optional Conveyor belt - Hydraulics Convoeur transversal - Système hydrauliq					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 444 049 5 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 937 629 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x	x				20 X 2,5
2	00 919 756 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de colerette			x	x				M 22 X 1,5
3	00 920 003 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 680
4	00 910 032 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique			x	x				B= 6
5	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 20
	00 903 048 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x	x				M 6 X 30
6	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				L 15 E R 1/2"
7	00 920 982 2	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x	x				Lg.= 485
8	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			x	x				L 15
9	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x	x				L 15 - R 3/8"
10	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante			x	x				L 15
11	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x	x				AL 15
12	00 919 166 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d étranglement			x	x				
13	00 919 168 0	Gehäuse	Housing	Carter			x	x				
14	00 919 167 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d étranglement			x	x				
15	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 6 X 50
16	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x	x				6,4 X 12,5 X 1,6
18	00 256 402 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 032 371 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				15 X 1,5
19	00 256 403 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 032 374 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique				x				15 X 1,5
	00 256 400 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 033 510 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante				x				15 X 1,5
21	00 256 399 0	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique			x					15 X 1,5
	20 033 513 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante				x				15 X 1,5
22	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			x	x				L 15
23	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x	x				L 15
24	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			x	x				L 15
25	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant			x	x				M 22 X 1,5
26	00 900 606 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 6 X 12
27	00 256 586 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante			x	x				15 X 1,5
28	00 256 587 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante			x	x				15 X 1,5
29	27 002 110 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique			x	x				25 ccm
30	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x	x				M 12 X 40




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 445 02 / 37.0

449 764 6


[illegible]



21






Atteindre à un tracteur dont le relevage
est équipé de dispositifs de blocage
latéraux et verticaux.
Pour circuler sur la route, respecter la
hauteur d'attelage spécifiée dans la
notice d'utilisation et bloquer le relevage
à l'avance.



20


24



150 050 445 02 / 38.0


150 414 328 04

[illegible]



150 050 445 02 / 39.0


[illegible]



150 050 445 02 / 40.0

150 414 369 03


Beleuchtung-Querförderband -optional -Frankreich Lighting- conveyor belt Éclairage-convoyeur transversal						1026400 - EC 2801 CV EC 3201 CV EC 3600 CV			150 050 445 02 150 414 369 3 40.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 905 210 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			M 6 X 16
2	20 082 609 0	Leuchte K LED 2-p 12V/24V - inkl. Anschlusskabel	Light K LED 2-p 12V/24V -incl. Connector cable	Voyant K DEL 2-p 12V/24V - incl. Câble de raccordement		x	x	x			
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 20
4	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			8,4 X 24 X 2
5	20 036 183 0	Halter Kennzeichen bei QFB	Support reg. plate for CC	Support plaque minéral. p. BTT		x	x	x			
6	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 6
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 6
8	20 082 411 0	Beleuchtung Teilesatz f. QFB u. FR	Lighting	Voyant Lumineux		x	x	x			
9	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x			5 X 14,5
10	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Catephote		x	x	x			
11	20 036 187 0	Halter Kennzeichen bei QFB	Support reg. plate for CC	Support plaque minéral. p. BTT		x	x	x			
12	20 036 186 0	Halter für Rundumleuchte	Support	Support p. gyrophare		x	x	x			
13	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x	x			Rd. 62
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 8
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 8
16	00 924 723 0	Aufsteckrohr	Extension tube	Tube relevable		x	x	x			
17	00 924 638 0	Rundumleuchte -gelb	Beacon light -yellow	Gyrophare -jaune		x	x	x			12 V
18	20 080 766 0	Glühlampe	Bulb	Lampe		x	x	x			H1
19	20 080 763 0	Lichtscheibe -gelb	Pane -yellow	Vitre lumineux -jaune		x	x	x			
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 10
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x			SKM 10
22	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x			M 10 X 20
23	27 008 297 0	Umrissleuchte -inkl. Anschlusskabel	End-outline marker lamp -incl. Connector cable	Feu d'encombrement -incl. Câble de raccordement		x	x	x			
24	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x			Lg.= 300
25	27 011 044 0	Aufkleber Zweipunktanhängung CIT blau FR	Label two-point hitch CIT blue	Autocollant Zweipunktanhängung CIT bleu		x	x	x			
26	00 900 606 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 6 X 12
27	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			6,4 X 18 X 1,6
28	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 6 X 25
29	27 008 298 0	Umrissleuchte -inkl. Anschlusskabel	End-outline marker lamp -incl. Connector cable	Feu d'encombrement -incl. Câble de raccordement		x	x	x			
30	20 036 191 0	Halter Rückstrahler rechts	Support rear reflector right	Support catadioptr dr.		x	x	x			
31	90 000 198 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 8 X 90
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			8,4 X 17 X 1,6



150 050 445 02 / 40.0

150 414 369 03


[illegible]



150 050 445 02 / 41.0

444 731 4


Schwadklappenverstellung -optional Swath bord adjusting Tôle à andains d. rè					1026400 -	E C 2 8 0 1 C V	E C 3 2 0 1 C V	E C 3 6 0 0 C V				150 050 445 02 444 731 4 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 031 717 2 20 031 684 2	Rahmen Rahmen hydr. Schwadklappe	Frame Frame hydr swath flap	Cadre Cadre volet d'andainage hydraulique		x	x					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
4	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
5	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 55
6	00 256 931 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x						Lg.= 2051
	00 256 923 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage			x					Lg.= 2488
7	00 904 818 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 55
8	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
10	20 031 715 3	Prallblech	Baffle plate	Défecteur		x						
	20 031 658 2	Prallblech	Baffle plate	Défecteur			x					
11	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 55
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
14	00 256 911 0	Schwadklappe -rechts	Swath door -right	Trappe d'andain -droite		x	x					
15	00 256 910 0	Schwadklappe -links	Swath door -left	Trappe d'andain -gauche		x	x					
16	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 70
17	20 032 094 0	Koppelstange -inkl. Buchse	Connecting bar -incl. bushing	Barre d'accouplement -incl. douille		x						
	20 032 096 0	Koppelstange -inkl. Buchse	Connecting bar -incl. bushing	Barre d'accouplement -incl. douille			x					
18	00 934 911 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					20 X 23 X 40
19	00 252 247 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x	x					30,5 X 60 X 22
20	00 252 239 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 30 X 84
21	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0
22	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					8 X 40
23	20 032 095 0	Koppelstange -inkl. Buchse	Connecting bar -incl. bushing	Barre d'accouplement -incl. douille		x	x					
24	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		x	x					
25	20 031 982 0	Hebel	Lever	Levier		x	x					
26	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 30
27	20 031 983 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 16 X 125
28	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x					3 X 22 X 90
29	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					6 X 50
30	00 904 838 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 55
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
33	20 034 807 0	Verstärkung rechts / links	Reinforcement rh. / lh.	Renforcement dr. / ga.		x	x					




150 050 445 02 / 41.0

444 731 4


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 445 02 / 45.0

150 426 390 03


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



Gelenkwelle -BYPY P.T.O shafts Arbre à cardans						1026400 -						150 050 445 02					
												150 426 413 2					
												49.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	EC 2 8 0 1 C V	EC 3 2 0 1 C V	EC 3 6 0 0 C V				Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 010 635 0	Gelenkwelle G7 1110mm FK34 1450Nm -kpl.	Universal shaft G7 1110mm FK34 1450Nm -cpl.	Arbre à cardan G7 1110mm 1450Nm -cpl.			x					M 12					
2	27 012 214 0	Freilauf S7 RA2 106 kks A50	Freewheel 27 RA2 106 kks A50	Roue libre 27 RA2 106 kks A50			x										
3	00 956 269 0	Klemmschraube	Clamping screw	Vis de serrage			x										
4	90 001 854 0	Schmiernippel	Grease nipple	Graisser			x					CM 8 X 1,25					
5	00 955 445 0	Kreuzgarnitur -inkl. Sicherungsring, Schmiernippel	Cross assy -incl. circlip, grease nipple	Croisillon -incl. circlip, graisseur			x										
6	27 013 296 0	Innengabel f. Aussenr. S7	Inner fork for outer tube S7	Fourche intérieure p. ray. ext. S7			x										
7	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x					10 X 75					
8	27 013 315 0	Profilrohr außen G7 940	Section tube outer 27 940	Tube profilé extérieure 27 940			x										
9	27 013 225 0	Laufring aussen Gr.7-8 Global	Raceway outside size 7-8 global	Bague de roulement ext. tai. 7- 8 global			x										
10	27 013 314 0	Vollschutztrichter 290	Full guard cone 290	Entonnoir de protection compl. 290			x					4,8 X 22					
11	00 955 458 0	Haltekette	Chain	Chainette			x										
12	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon			x										
13	27 013 218 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) A 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 1	Tube de protection (Basis- Tricht)			x										
14	27 013 318 0	Profilrohrschmierung Gr.6	1000	1 1000			x										
15	27 013 219 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) I 1006	Section tube lubrication size 6 Protective tube (Basis-Tricht) 3 1000	Lubri. du tube profilé tai. 6 Tube de protection (Basis- Tricht) 3 1000			x										
16	27 013 207 0	Schutztrichter 100-Serie	Guard cone 100-Serie	Pot de protection 100-Série Taille 5-8			x										
17	27 013 300 0	Laufring innen Gr.107/108 Global	Raceway inside size 107/108 global	Bague de roul. int. tai. 107/ 108 glob.			x										
18	27 013 297 0	Profilrohr innen G7 geh. 1000	Section tube inner 27 geh. 1000	Tube profilé intérieure 27 geh. 1000			x					10 X 70					
19	00 912 720 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x										
20	27 013 317 0	Innengabel f. Aussenr. Gr.7	Inner fork f outer tube size 7	Fourche int. p. tube ext. Gr.7			x										
21	27 012 220 0	Reibkupplung FK34/G7 1450Nm	Friction clutch FK34/G7 1450NMR	Accouplement à friction FK34/ G7			x					M 12					
	27 006 760 0	Gleiring	Sliding ring	Anneau lisse			1										
	00 956 162 1	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction			4										
	00 956 269 0	Klemmschraube	Clamping screw	Vis de serrage			1										
22	00 949 229 0	Aufkleber	Tag	Autocollant			x										
23	27 012 224 0	Freilaufnabe RA2/RL2 1 3/8"(6) kks	Free wheel hub RA2/RL2 1 3/8"(6) kks	Moy. du roue libre RA2/RL2 1 3/8"(6) kks			1										




[illegible]




150 050 445 02 / 51.0

150 445 171 02


[illegible]




[illegible]



1




2




3




4



5





12




6


10



7



8




9

13



11



[illegible]



DE Absperrrhahn bei Transport schließen.
 EN Close ball valve when transporting.
 ES Bloquear el grifo de cierre antes del transporte.
 FR Fermer le robinet d'arrêt avant le transport.
 IT Fermare la chiavetta d'arresto prima del trasporto.
 NL Afsluitkraan bij transport sluiten.
 RU При транспортировке закрыть RU запорный кран.










1,5 bar
 21,8 psi

DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
 EN Retighten wheel nuts after the first use.
 ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
 FR Resserrer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
 IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
 NL Wielmoeren na het eerste gebruik aantrekken.
 RU После первого использования подтянуть гайки колес.




25

EASYCUT 3201 CV



EASYCUT 2801 CV



DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottoposta ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima delle campagne.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.



23



150 050 445 02 / 54.0

150 368 482 06

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	11.0	37	00 252 247 0	41.0	19	00 255 330 3	17.0	41	00 256 335 2	33.0	41	00 301 058 0	43.0	13
00 000 001 0	11.0	38	00 252 616 0	41.0	36	00 255 331 2	17.0	19	00 256 354 2	17.0	11	00 301 186 0	36.0	8
00 000 001 0	16.0	2	00 252 667 1	2.0	47	00 255 331 2	17.0	38	00 256 361 0	6.0	17	00 301 186 0	43.0	14
00 000 001 0	16.0	6	00 253 020 1	11.0	20	00 255 441 2	17.0	18	00 256 364 2	31.0	18	00 301 225 0	36.0	10
00 000 001 0	20.0	8	00 253 020 1	12.0	20	00 255 443 2	17.0	21	00 256 367 2	32.0	18	00 301 337 0	43.0	3
00 062 057 3	9.0	2	00 253 023 3	13.0	4	00 255 445 1	17.0	4	00 256 388 0	27.0	9	00 301 338 0	43.0	4
00 132 189 1	41.0	28	00 253 024 3	13.0	17	00 255 451 5	17.0	39	00 256 392 0	32.0	12	00 301 775 0	36.0	11
00 139 888 4	14.0	13	00 253 026 5	13.0	6	00 255 453 4	17.0	3	00 256 399 0	34.0	21	00 301 775 0	43.0	2
00 139 888 4	15.0	13	00 253 028 1	13.0	9	00 255 454 4	17.0	3	00 256 400 0	34.0	20	00 301 864 0	43.0	8
00 139 889 4	14.0	13	00 253 030 0	11.0	4	00 255 496 0	54.0	16	00 256 402 0	34.0	18	00 301 977 0	43.0	7
00 139 889 4	15.0	13	00 253 030 0	12.0	4	00 255 497 1	54.0	13	00 256 403 0	34.0	19	00 301 987 0	43.0	19
00 144 728 3	17.0	4	00 253 034 4	24.0	4	00 255 498 1	54.0	8	00 256 405 2	34.0	36	00 302 005 0	43.0	18
00 146 557 3	27.0	12	00 253 034 4	26.0	4	00 255 499 2	54.0	9	00 256 412 0	32.0	9	00 302 182 0	43.0	16
00 154 835 0	2.0	43	00 253 042 5	14.0	3	00 255 501 1	10.0	10	00 256 413 3	24.0	35	00 302 605 0	43.0	9
00 200 350 3	42.0	23	00 253 042 5	15.0	3	00 255 697 2	17.0	20	00 256 448 0	30.0	35	00 302 617 0	36.0	6
00 230 743 0	8.0	5	00 253 047 0	14.0	9	00 255 698 1	17.0	23	00 256 570 0	9.0	11	00 302 617 0	43.0	10
00 230 743 0	42.0	15	00 253 047 0	15.0	9	00 255 871 2	21.0	6	00 256 586 0	34.0	27	00 302 885 1	43.0	1
00 230 744 0	29.0	35	00 253 052 1	14.0	6	00 256 104 6	24.0	33	00 256 587 0	34.0	28	00 303 837 1	36.0	1
00 233 064 1	9.0	27	00 253 052 1	15.0	6	00 256 109 2	24.0	43	00 256 597 0	30.0	18	00 303 866 0	36.0	9
00 233 353 2	8.0	7	00 253 421 4	11.0	31	00 256 111 3	24.0	45	00 256 690 4	9.0	11	00 331 734 1	32.0	23
00 250 307 1	2.0	39	00 253 421 4	12.0	31	00 256 112 1	24.0	42	00 256 836 1	24.0	36	00 332 014 3	27.0	11
00 250 370 2	7.0	27	00 253 423 3	9.0	11	00 256 113 3	24.0	48	00 256 837 1	24.0	32	00 332 014 3	42.0	9
00 250 373 2	7.0	12	00 253 480 1	11.0	25	00 256 113 3	26.0	21	00 256 839 2	24.0	16	00 340 687 2	32.0	14
00 250 373 2	9.0	6	00 253 480 1	12.0	25	00 256 115 1	23.0	14	00 256 845 4	24.0	1	00 341 914 1	1.0	3
00 250 390 3	1.0	15	00 253 515 1	9.0	10	00 256 115 1	25.0	14	00 256 910 0	41.0	15	00 345 458 8	21.0	10
00 250 717 0	21.0	12	00 253 516 1	9.0	3	00 256 120 2	23.0	13	00 256 911 0	41.0	14	00 900 201 0	30.0	31
00 250 740 0	1.0	23	00 253 518 0	15.0	16	00 256 120 2	25.0	13	00 256 923 0	41.0	6	00 900 226 0	9.0	29
00 250 831 1	17.0	25	00 253 547 0	11.0	13	00 256 186 5	24.0	10	00 256 931 0	41.0	6	00 900 239 1	38.0	4
00 250 851 0	17.0	16	00 253 547 0	12.0	13	00 256 198 1	6.0	15	00 256 934 0	42.0	18	00 900 239 1	40.0	28
00 251 172 2	30.0	14	00 253 566 3	18.0	1	00 256 200 2	6.0	16	00 256 935 1	42.0	7	00 900 244 0	34.0	15
00 251 242 0	6.0	8	00 253 657 0	18.0	4	00 256 202 3	6.0	7	00 257 096 0	28.0	15	00 900 275 0	9.0	29
00 251 262 1	17.0	8	00 253 743 1	14.0	4	00 256 221 2	9.0	17	00 257 698 0	22.0	1	00 900 285 1	41.0	39
00 251 391 0	1.0	19	00 253 743 1	15.0	4	00 256 222 2	9.0	16	00 257 699 0	22.0	1	00 900 289 1	33.0	22
00 251 483 1	28.0	12	00 253 743 1	16.0	3	00 256 223 2	9.0	17	00 262 947 0	30.0	38	00 900 302 1	2.0	36
00 251 580 0	42.0	20	00 253 744 0	14.0	12	00 256 224 2	9.0	16	00 274 327 6	17.0	46	00 900 302 1	30.0	11
00 251 760 2	33.0	17	00 253 745 0	15.0	12	00 256 225 3	17.0	43	00 274 949 0	17.0	13	00 900 335 0	11.0	19
00 251 764 1	33.0	3	00 255 306 3	17.0	34	00 256 263 0	33.0	11	00 301 002 0	36.0	2	00 900 335 0	12.0	19
00 251 773 1	33.0	4	00 255 310 4	17.0	35	00 256 264 0	33.0	10	00 301 002 0	43.0	15	00 900 335 1	1.0	13
00 252 006 1	42.0	2	00 255 323 4	17.0	43	00 256 289 1	30.0	3	00 301 022 1	43.0	12	00 900 335 1	2.0	2
00 252 239 0	41.0	20	00 255 329 2	17.0	40	00 256 325 2	30.0	7	00 301 058 0	36.0	7	00 900 349 1	9.0	12

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 350 0	38.0	8	00 900 656 0	25.0	30	00 903 073 1	24.0	44	00 905 231 1	21.0	21	00 908 701 0	9.0	32
00 900 371 0	20.0	4	00 900 656 0	31.0	21	00 903 073 1	26.0	16	00 905 233 1	33.0	18	00 908 701 0	11.0	8
00 900 605 0	36.0	4	00 900 657 0	8.0	19	00 903 108 2	31.0	45	00 905 251 2	40.0	22	00 908 701 0	12.0	8
00 900 605 0	43.0	5	00 900 657 0	10.0	21	00 903 137 1	19.0	16	00 905 755 0	10.0	13	00 908 701 0	18.0	7
00 900 606 0	34.0	26	00 900 657 0	33.0	12	00 903 145 2	7.0	22	00 906 001 0	33.0	32	00 908 701 0	19.0	5
00 900 606 0	38.0	1	00 900 658 0	6.0	12	00 903 205 1	9.0	14	00 906 007 1	11.0	17	00 908 701 0	30.0	8
00 900 606 0	40.0	26	00 900 658 0	10.0	19	00 903 477 1	8.0	26	00 906 007 1	12.0	17	00 908 701 0	31.0	19
00 900 608 0	38.0	28	00 900 658 0	18.0	9	00 903 665 0	37.0	2	00 906 008 0	22.0	31	00 908 701 0	34.0	32
00 900 612 0	38.0	23	00 900 658 0	34.0	30	00 904 002 2	11.0	26	00 906 009 0	22.0	32	00 908 701 0	41.0	2
00 900 612 0	42.0	3	00 900 674 0	17.0	42	00 904 002 2	12.0	36	00 906 010 1	11.0	15	00 908 701 0	52.0	13
00 900 614 0	24.0	51	00 900 675 0	21.0	25	00 904 017 1	18.0	6	00 906 010 1	12.0	15	00 908 704 1	1.0	12
00 900 614 0	26.0	24	00 900 675 0	33.0	14	00 904 045 3	14.0	2	00 906 010 1	26.0	58	00 908 704 1	2.0	22
00 900 614 0	31.0	47	00 900 676 0	1.0	16	00 904 045 3	15.0	2	00 906 031 0	11.0	29	00 908 704 1	17.0	32
00 900 614 0	33.0	1	00 901 028 1	17.0	24	00 904 062 2	11.0	26	00 906 031 0	12.0	29	00 908 704 1	38.0	5
00 900 614 0	40.0	3	00 901 034 2	1.0	9	00 904 062 2	12.0	26	00 906 040 1	23.0	22	00 908 704 1	40.0	7
00 900 632 0	1.0	24	00 901 042 1	27.0	23	00 904 063 1	35.0	8	00 906 040 1	24.0	41	00 908 706 0	19.0	34
00 900 632 0	32.0	16	00 901 042 1	28.0	26	00 904 064 0	18.0	5	00 906 040 1	25.0	22	00 908 706 0	20.0	7
00 900 634 0	11.0	33	00 901 042 1	29.0	26	00 904 071 1	11.0	26	00 906 040 1	26.0	28	00 908 706 0	21.0	23
00 900 634 0	12.0	33	00 901 042 1	32.0	26	00 904 071 1	12.0	26	00 906 132 0	24.0	49	00 908 706 0	30.0	26
00 900 634 0	28.0	10	00 901 122 0	52.0	12	00 904 708 0	17.0	33	00 906 132 0	26.0	22	00 908 706 0	31.0	25
00 900 634 0	30.0	12	00 901 214 3	9.0	26	00 904 732 2	19.0	25	00 906 404 0	11.0	24	00 908 706 0	33.0	20
00 900 634 0	33.0	44	00 901 425 0	32.0	29	00 904 745 1	17.0	9	00 906 404 0	12.0	24	00 908 706 0	38.0	10
00 900 636 0	9.0	22	00 901 431 0	21.0	15	00 904 745 1	19.0	7	00 906 949 0	14.0	7	00 908 706 0	40.0	15
00 900 636 0	22.0	13	00 901 434 0	41.0	11	00 904 745 1	30.0	22	00 906 949 0	15.0	7	00 908 706 0	41.0	9
00 900 636 0	23.0	7	00 901 435 0	17.0	17	00 904 745 1	41.0	38	00 908 056 0	14.0	14	00 908 714 0	10.0	6
00 900 636 0	26.0	31	00 901 437 0	41.0	16	00 904 763 2	41.0	34	00 908 056 0	15.0	14	00 908 719 0	1.0	18
00 900 636 0	31.0	43	00 901 452 0	18.0	2	00 904 813 1	17.0	10	00 908 207 1	37.0	6	00 908 719 0	2.0	42
00 900 636 0	35.0	2	00 901 454 0	41.0	5	00 904 813 1	30.0	24	00 908 207 1	39.0	2	00 908 719 0	9.0	13
00 900 637 0	2.0	29	00 901 454 0	42.0	5	00 904 818 1	41.0	7	00 908 212 0	31.0	49	00 908 719 0	17.0	27
00 900 637 0	14.0	10	00 901 458 0	30.0	11	00 904 838 1	41.0	30	00 908 212 0	33.0	23	00 908 719 0	30.0	5
00 900 637 0	15.0	10	00 901 482 0	2.0	50	00 904 850 1	10.0	29	00 908 215 0	31.0	16	00 908 719 0	31.0	5
00 900 637 0	24.0	26	00 901 482 0	21.0	25	00 904 850 1	19.0	11	00 908 524 2	8.0	13	00 908 719 0	33.0	16
00 900 637 0	25.0	7	00 901 490 0	30.0	1	00 904 882 3	19.0	2	00 908 524 2	27.0	5	00 908 721 0	7.0	26
00 900 637 0	33.0	48	00 901 490 0	31.0	3	00 904 951 2	19.0	18	00 908 524 2	28.0	5	00 908 721 0	9.0	28
00 900 637 0	41.0	41	00 903 045 1	17.0	26	00 904 951 2	19.0	22	00 908 524 2	32.0	6	00 908 726 2	7.0	18
00 900 638 0	2.0	5	00 903 045 1	33.0	39	00 904 951 2	31.0	22	00 908 525 1	9.0	5	00 908 732 0	2.0	24
00 900 655 0	18.0	2	00 903 045 1	34.0	5	00 904 983 1	19.0	27	00 908 701 0	2.0	38	00 908 758 0	2.0	31
00 900 655 0	41.0	31	00 903 048 0	34.0	5	00 905 210 1	38.0	11	00 908 701 0	6.0	14	00 908 758 0	9.0	24
00 900 656 0	10.0	11	00 903 050 2	33.0	39	00 905 210 1	40.0	1	00 908 701 0	7.0	23	00 908 758 0	10.0	31
00 900 656 0	23.0	30	00 903 073 1	21.0	4	00 905 231 1	20.0	5	00 908 701 0	8.0	21	00 908 758 0	14.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	15.0	5	00 909 909 1	30.0	13	00 910 303 1	33.0	15	00 910 515 2	32.0	24	00 910 891 0	22.0	18
00 908 758 0	17.0	6	00 909 909 1	31.0	44	00 910 331 0	17.0	30	00 910 602 1	38.0	29	00 910 891 0	23.0	36
00 908 758 0	19.0	10	00 909 909 1	32.0	17	00 910 344 0	2.0	26	00 910 603 0	19.0	35	00 910 891 0	24.0	22
00 908 758 0	21.0	13	00 909 909 1	33.0	47	00 910 347 0	19.0	15	00 910 603 0	31.0	46	00 910 891 0	26.0	49
00 908 758 0	30.0	20	00 909 909 1	35.0	4	00 910 351 1	17.0	31	00 910 603 0	40.0	4	00 910 893 0	25.0	33
00 908 758 0	33.0	26	00 909 909 1	40.0	21	00 910 351 1	38.0	3	00 910 603 0	41.0	8	00 910 893 0	26.0	11
00 908 758 0	35.0	5	00 909 910 1	2.0	37	00 910 351 1	40.0	27	00 910 605 0	19.0	14	00 910 894 0	25.0	33
00 908 758 0	40.0	20	00 909 910 1	8.0	20	00 910 353 0	2.0	30	00 910 609 0	19.0	3	00 910 894 0	26.0	11
00 908 758 0	41.0	13	00 909 910 1	9.0	31	00 910 353 0	19.0	8	00 910 609 0	19.0	28	00 910 898 0	25.0	33
00 908 819 1	7.0	10	00 909 910 1	10.0	12	00 910 353 0	41.0	40	00 910 609 0	41.0	3	00 910 898 0	26.0	11
00 909 503 1	19.0	29	00 909 910 1	11.0	27	00 910 362 0	17.0	45	00 910 642 0	10.0	20	00 910 899 0	25.0	33
00 909 611 0	11.0	23	00 909 910 1	12.0	27	00 910 411 1	34.0	16	00 910 702 1	1.0	8	00 910 899 0	26.0	11
00 909 611 0	12.0	23	00 909 910 1	18.0	3	00 910 413 0	19.0	19	00 910 703 1	23.0	18	00 910 912 0	22.0	4
00 909 904 1	9.0	15	00 909 910 1	19.0	4	00 910 413 0	20.0	6	00 910 703 1	25.0	18	00 910 913 0	22.0	4
00 909 906 1	1.0	10	00 909 910 1	20.0	3	00 910 413 0	21.0	22	00 910 718 1	41.0	21	00 910 919 0	25.0	26
00 909 906 1	36.0	3	00 909 910 1	30.0	9	00 910 413 0	30.0	25	00 910 718 1	42.0	21	00 910 923 0	22.0	25
00 909 906 1	38.0	2	00 909 910 1	31.0	20	00 910 413 0	38.0	9	00 910 719 0	8.0	9	00 910 924 0	22.0	25
00 909 906 1	40.0	6	00 909 910 1	33.0	13	00 910 413 0	40.0	32	00 910 727 1	24.0	29	00 910 943 0	26.0	46
00 909 907 0	26.0	30	00 909 910 1	34.0	31	00 910 414 0	21.0	14	00 910 730 0	26.0	48	00 910 944 0	26.0	46
00 909 908 1	19.0	26	00 909 910 1	41.0	32	00 910 414 0	30.0	21	00 910 732 1	26.0	19	00 910 945 0	26.0	46
00 909 908 1	21.0	5	00 909 910 1	42.0	6	00 910 414 0	33.0	24	00 910 735 3	2.0	12	00 910 946 0	26.0	46
00 909 908 1	24.0	50	00 909 911 0	19.0	33	00 910 414 0	41.0	12	00 910 741 1	7.0	6	00 910 970 0	24.0	8
00 909 908 1	26.0	23	00 909 911 0	23.0	31	00 910 506 1	6.0	13	00 910 747 0	23.0	4	00 910 970 0	26.0	8
00 909 908 1	31.0	24	00 909 911 0	25.0	31	00 910 506 1	9.0	30	00 910 747 0	25.0	4	00 910 972 0	24.0	8
00 909 908 1	33.0	2	00 909 912 1	2.0	51	00 910 506 1	17.0	44	00 910 747 0	26.0	41	00 910 972 0	26.0	8
00 909 908 1	38.0	19	00 909 912 1	17.0	28	00 910 506 1	18.0	10	00 910 840 0	31.0	8	00 910 973 0	24.0	8
00 909 908 1	40.0	14	00 909 912 1	21.0	26	00 910 506 1	30.0	10	00 910 842 0	31.0	8	00 910 973 0	26.0	8
00 909 908 1	42.0	4	00 909 912 1	30.0	4	00 910 506 1	30.0	36	00 910 843 1	31.0	8	00 910 974 0	24.0	8
00 909 909 1	2.0	6	00 909 913 1	9.0	33	00 910 506 1	31.0	15	00 910 844 1	31.0	8	00 910 974 0	26.0	8
00 909 909 1	9.0	23	00 910 031 0	37.0	4	00 910 506 1	41.0	4	00 910 864 1	22.0	16	00 911 022 0	24.0	14
00 909 909 1	10.0	30	00 910 031 0	39.0	3	00 910 512 2	2.0	44	00 910 865 1	10.0	15	00 911 023 0	24.0	14
00 909 909 1	11.0	32	00 910 032 0	33.0	40	00 910 512 2	7.0	9	00 910 877 0	25.0	33	00 911 024 1	24.0	14
00 909 909 1	12.0	32	00 910 032 0	34.0	4	00 910 512 2	9.0	9	00 910 877 0	26.0	11	00 911 130 0	24.0	3
00 909 909 1	14.0	11	00 910 032 0	43.0	6	00 910 512 2	17.0	29	00 910 885 0	2.0	19	00 911 130 0	26.0	3
00 909 909 1	15.0	11	00 910 214 0	1.0	14	00 910 514 1	27.0	15	00 910 885 0	23.0	36	00 911 130 0	31.0	33
00 909 909 1	19.0	9	00 910 214 0	2.0	3	00 910 514 1	28.0	14	00 910 885 0	24.0	22	00 911 132 0	24.0	3
00 909 909 1	23.0	8	00 910 225 0	5.0	6	00 910 514 1	32.0	5	00 910 888 0	23.0	36	00 911 132 0	26.0	3
00 909 909 1	24.0	25	00 910 303 1	1.0	17	00 910 515 2	6.0	10	00 910 889 0	23.0	36	00 911 132 0	31.0	33
00 909 909 1	25.0	8	00 910 303 1	30.0	2	00 910 515 2	29.0	17	00 910 890 0	22.0	18	00 911 133 0	13.0	8
00 909 909 1	28.0	11	00 910 303 1	31.0	4	00 910 515 2	30.0	15	00 910 890 0	23.0	36	00 911 133 0	24.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 133 0	31.0	33	00 911 668 0	22.0	3	00 912 722 1	44.0	24	00 919 105 0	30.0	37	00 919 954 0	33.0	38
00 911 134 0	22.0	8	00 911 673 0	24.0	12	00 912 722 1	46.0	24	00 919 105 0	32.0	31	00 919 961 0	27.0	30
00 911 134 0	24.0	3	00 911 680 0	26.0	45	00 912 722 1	47.0	24	00 919 106 0	6.0	18	00 919 962 0	27.0	29
00 911 134 0	26.0	3	00 911 686 0	23.0	3	00 912 722 1	48.0	24	00 919 106 0	21.0	11	00 919 964 0	27.0	22
00 911 134 0	31.0	33	00 911 686 0	25.0	3	00 912 722 1	50.0	24	00 919 106 0	31.0	10	00 919 964 0	28.0	20
00 911 136 1	24.0	3	00 912 066 1	15.0	20	00 912 747 2	6.0	6	00 919 107 0	10.0	18	00 920 003 0	34.0	3
00 911 136 1	26.0	3	00 912 069 1	7.0	11	00 914 138 0	37.0	32	00 919 166 0	34.0	12	00 920 026 0	8.0	27
00 911 136 1	31.0	33	00 912 287 1	1.0	21	00 914 138 0	38.0	16	00 919 167 0	34.0	14	00 920 042 1	42.0	11
00 911 164 0	23.0	26	00 912 500 3	2.0	21	00 914 138 0	39.0	9	00 919 168 0	34.0	13	00 920 055 1	42.0	13
00 911 164 0	24.0	7	00 912 508 1	24.0	27	00 914 138 0	40.0	9	00 919 304 0	29.0	34	00 920 095 0	8.0	2
00 911 164 0	26.0	7	00 912 530 0	13.0	11	00 915 011 0	31.0	35	00 919 376 0	28.0	16	00 920 890 0	27.0	20
00 911 165 0	23.0	5	00 912 538 0	29.0	15	00 915 016 0	10.0	14	00 919 603 0	8.0	11	00 920 890 0	28.0	18
00 911 165 0	25.0	5	00 912 584 2	7.0	2	00 915 035 0	26.0	37	00 919 603 0	27.0	3	00 920 901 1	32.0	15
00 911 165 0	26.0	33	00 912 641 2	41.0	26	00 915 105 0	24.0	17	00 919 603 0	28.0	30	00 920 914 0	8.0	24
00 911 166 0	23.0	5	00 912 643 2	13.0	11	00 915 122 0	24.0	9	00 919 603 0	32.0	33	00 920 919 0	8.0	23
00 911 166 0	25.0	5	00 912 644 2	42.0	22	00 915 122 0	26.0	9	00 919 630 0	27.0	21	00 920 950 0	34.0	24
00 911 166 0	26.0	33	00 912 645 2	29.0	15	00 915 136 0	24.0	34	00 919 630 0	28.0	19	00 920 950 0	34.0	37
00 911 168 0	23.0	5	00 912 646 2	32.0	25	00 915 212 0	26.0	38	00 919 630 0	42.0	10	00 920 967 1	34.0	35
00 911 168 0	25.0	5	00 912 646 2	41.0	29	00 915 338 1	23.0	12	00 919 664 0	8.0	11	00 920 982 2	34.0	7
00 911 168 0	26.0	33	00 912 648 2	6.0	6	00 915 338 1	25.0	12	00 919 664 0	27.0	26	00 920 989 0	27.0	4
00 911 503 0	13.0	13	00 912 670 1	2.0	45	00 915 701 0	23.0	28	00 919 664 0	28.0	31	00 920 989 0	32.0	3
00 911 505 0	7.0	15	00 912 670 1	8.0	10	00 915 713 0	25.0	28	00 919 664 0	32.0	34	00 921 001 0	32.0	10
00 911 518 0	2.0	18	00 912 670 1	9.0	8	00 915 713 0	26.0	29	00 919 687 0	27.0	19	00 921 003 1	27.0	10
00 911 529 0	7.0	8	00 912 670 1	27.0	14	00 917 000 2	15.0	21	00 919 688 0	27.0	16	00 921 003 1	28.0	9
00 911 529 0	31.0	7	00 912 670 1	28.0	13	00 917 104 1	1.0	22	00 919 690 0	27.0	17	00 921 003 1	32.0	13
00 911 536 0	1.0	7	00 912 670 1	41.0	22	00 918 475 1	32.0	21	00 919 690 0	28.0	21	00 921 019 1	28.0	3
00 911 541 0	24.0	2	00 912 671 2	9.0	4	00 918 768 0	42.0	20	00 919 691 0	28.0	17	00 921 043 0	29.0	7
00 911 541 0	26.0	2	00 912 672 1	6.0	11	00 918 770 1	32.0	21	00 919 692 0	28.0	23	00 921 043 0	34.0	11
00 911 541 0	31.0	38	00 912 672 1	29.0	20	00 918 817 0	8.0	7	00 919 693 0	27.0	18	00 921 046 1	27.0	7
00 911 545 0	23.0	37	00 912 672 1	32.0	20	00 919 102 0	29.0	18	00 919 693 0	28.0	22	00 921 046 1	28.0	6
00 911 549 1	25.0	34	00 912 681 2	7.0	7	00 919 103 0	44.0	22	00 919 756 0	34.0	2	00 921 046 1	32.0	7
00 911 549 1	26.0	13	00 912 711 0	24.0	27	00 919 103 0	46.0	22	00 919 761 1	29.0	33	00 921 046 1	42.0	16
00 911 557 1	23.0	17	00 912 716 2	30.0	16	00 919 103 0	47.0	22	00 919 761 1	34.0	9	00 921 047 1	29.0	6
00 911 557 1	25.0	17	00 912 719 2	45.0	17	00 919 103 0	48.0	22	00 919 802 0	22.0	28	00 921 047 1	34.0	10
00 911 610 0	26.0	42	00 912 719 2	51.0	16	00 919 103 0	50.0	22	00 919 814 0	33.0	30	00 921 053 1	29.0	10
00 911 651 0	7.0	3	00 912 720 2	2.0	13	00 919 103 0	52.0	22	00 919 823 0	23.0	21	00 921 053 1	34.0	22
00 911 653 0	24.0	46	00 912 720 2	49.0	19	00 919 105 0	1.0	6	00 919 823 0	25.0	21	00 921 054 1	8.0	3
00 911 653 0	26.0	18	00 912 721 1	45.0	6	00 919 105 0	2.0	14	00 919 823 0	26.0	57	00 921 054 1	32.0	11
00 911 659 0	24.0	31	00 912 721 1	49.0	7	00 919 105 0	7.0	16	00 919 916 0	42.0	1	00 921 062 2	34.0	6
00 911 664 0	26.0	51	00 912 721 1	51.0	8	00 919 105 0	9.0	7	00 919 951 0	28.0	29	00 921 065 1	34.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 066 1	8.0	22	00 924 004 0	42.0	19	00 925 130 0	17.0	15	00 932 137 0	26.0	47	00 937 629 0	34.0	1
00 921 067 1	42.0	8	00 924 007 0	8.0	17	00 925 134 0	27.0	24	00 932 138 0	26.0	34	00 937 711 0	33.0	31
00 921 071 1	8.0	1	00 924 007 0	24.0	38	00 925 134 0	28.0	27	00 934 003 0	21.0	9	00 937 721 0	11.0	18
00 921 075 0	34.0	8	00 924 050 1	21.0	3	00 925 134 0	29.0	27	00 934 048 0	10.0	16	00 937 721 0	12.0	18
00 921 079 1	8.0	12	00 924 239 0	30.0	34	00 925 134 0	32.0	27	00 934 618 0	10.0	17	00 937 727 0	11.0	16
00 921 083 1	42.0	12	00 924 517 0	37.0	24	00 925 146 0	29.0	28	00 934 901 0	6.0	9	00 937 727 0	12.0	16
00 921 086 0	42.0	14	00 924 532 0	38.0	15	00 925 146 0	32.0	30	00 934 911 0	41.0	18	00 937 727 0	23.0	16
00 921 087 1	8.0	14	00 924 532 0	40.0	10	00 925 200 2	26.0	56	00 934 920 0	30.0	17	00 937 727 0	25.0	16
00 921 087 1	27.0	6	00 924 535 1	37.0	13	00 925 203 1	22.0	10	00 935 329 0	1.0	2	00 937 727 0	26.0	14
00 921 087 1	28.0	4	00 924 535 1	37.0	31	00 925 208 1	23.0	2	00 935 329 0	29.0	14	00 938 625 2	2.0	23
00 921 087 1	32.0	4	00 924 535 1	39.0	7	00 925 208 1	25.0	2	00 935 340 0	2.0	16	00 939 100 4	53.0	6
00 921 088 1	29.0	24	00 924 572 0	37.0	7	00 925 208 1	26.0	43	00 935 340 0	6.0	2	00 939 101 4	53.0	8
00 921 093 1	8.0	15	00 924 572 0	39.0	5	00 925 303 2	14.0	15	00 936 014 0	22.0	2	00 939 145 1	54.0	5
00 921 117 1	34.0	25	00 924 574 0	54.0	12	00 925 901 0	22.0	29	00 936 033 1	25.0	25	00 939 180 4	54.0	2
00 921 145 0	27.0	2	00 924 576 0	37.0	1	00 926 031 0	33.0	43	00 936 035 0	23.0	19	00 939 218 1	54.0	5
00 921 145 0	28.0	2	00 924 610 3	37.0	20	00 926 101 0	11.0	34	00 936 035 0	25.0	19	00 939 278 4	54.0	15
00 921 145 0	32.0	2	00 924 623 0	37.0	29	00 926 101 0	12.0	34	00 936 049 1	13.0	7	00 939 410 2	53.0	3
00 921 146 0	29.0	2	00 924 634 0	37.0	15	00 926 101 0	22.0	1	00 936 068 0	22.0	24	00 939 469 1	53.0	11
00 921 150 0	8.0	16	00 924 634 0	39.0	8	00 926 101 0	23.0	38	00 936 339 1	24.0	37	00 939 471 1	53.0	1
00 921 171 1	27.0	1	00 924 634 0	40.0	13	00 926 101 0	25.0	36	00 936 356 0	22.0	20	00 939 472 2	53.0	9
00 921 171 1	28.0	1	00 924 638 0	40.0	17	00 930 103 0	24.0	30	00 936 359 0	24.0	6	00 939 567 1	54.0	7
00 921 173 0	33.0	46	00 924 675 0	36.0	5	00 930 137 0	22.0	5	00 936 359 0	26.0	6	00 939 572 0	53.0	4
00 921 206 0	27.0	8	00 924 675 0	43.0	11	00 930 341 0	13.0	3	00 936 374 1	23.0	25	00 939 576 0	53.0	7
00 921 206 0	28.0	7	00 924 693 0	39.0	11	00 930 357 0	22.0	23	00 936 568 0	23.0	9	00 939 983 0	33.0	45
00 921 206 0	32.0	8	00 924 698 0	39.0	4	00 930 369 1	26.0	50	00 936 568 0	25.0	9	00 940 082 2	10.0	8
00 921 206 0	42.0	17	00 924 699 1	39.0	10	00 930 568 0	24.0	5	00 937 022 0	31.0	12	00 940 176 0	2.0	28
00 921 234 0	28.0	16	00 924 709 0	39.0	12	00 930 568 0	26.0	5	00 937 032 0	31.0	34	00 940 218 1	10.0	9
00 921 250 0	29.0	5	00 924 723 0	40.0	16	00 930 569 0	23.0	24	00 937 502 0	13.0	5	00 940 236 0	14.0	16
00 921 263 1	29.0	1	00 924 741 0	39.0	1	00 930 569 0	25.0	24	00 937 564 1	23.0	32	00 940 236 0	15.0	22
00 921 265 1	32.0	1	00 924 782 0	37.0	22	00 931 121 0	7.0	4	00 937 568 0	11.0	30	00 940 501 0	31.0	40
00 922 652 0	1.0	20	00 925 001 0	31.0	26	00 932 105 0	5.0	7	00 937 568 0	12.0	30	00 942 012 1	54.0	11
00 922 671 1	37.0	10	00 925 005 0	2.0	33	00 932 106 0	22.0	9	00 937 568 0	21.0	24	00 942 107 1	54.0	3
00 922 671 1	38.0	20	00 925 009 0	2.0	32	00 932 106 0	22.0	30	00 937 576 0	11.0	6	00 942 130 2	54.0	6
00 922 671 1	39.0	6	00 925 016 0	15.0	17	00 932 107 0	22.0	19	00 937 576 0	12.0	6	00 942 134 0	54.0	4
00 922 671 1	40.0	24	00 925 016 0	41.0	24	00 932 107 0	24.0	15	00 937 579 0	11.0	21	00 942 196 1	53.0	2
00 922 671 1	42.0	24	00 925 105 0	27.0	25	00 932 108 0	5.0	2	00 937 579 0	12.0	21	00 942 197 1	53.0	5
00 922 672 2	16.0	7	00 925 105 0	28.0	28	00 932 110 0	23.0	10	00 937 583 0	24.0	40	00 942 200 1	53.0	10
00 922 672 2	37.0	11	00 925 107 1	8.0	25	00 932 110 0	25.0	10	00 937 586 0	23.0	27	00 942 301 0	54.0	1
00 922 674 0	36.0	14	00 925 108 0	32.0	28	00 932 136 0	24.0	28	00 937 586 0	25.0	27	00 942 320 0	38.0	24
00 923 241 1	6.0	3	00 925 112 1	37.0	16	00 932 137 0	24.0	23	00 937 628 0	33.0	42	00 942 320 0	54.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 945 037 1	33.0	25	00 949 521 0	44.0	21	00 955 420 0	47.0	4	20 014 565 0	26.0	25	20 031 442 1	25.0	32
00 945 057 1	29.0	4	00 949 521 0	46.0	21	00 955 420 0	48.0	4	20 030 024 0	18.0	8	20 031 442 1	26.0	12
00 949 158 2	21.0	1	00 949 521 0	47.0	21	00 955 429 0	48.0	5	20 030 045 1	31.0	6	20 031 443 0	25.0	23
00 949 158 2	44.0	1	00 949 521 0	48.0	21	00 955 445 0	45.0	4	20 030 179 0	2.0	25	20 031 445 0	23.0	6
00 949 160 1	21.0	7	00 949 521 0	50.0	21	00 955 445 0	49.0	5	20 030 274 0	24.0	24	20 031 445 0	25.0	6
00 949 160 1	52.0	1	00 949 521 0	52.0	21	00 955 445 0	51.0	2	20 030 822 0	26.0	39	20 031 446 0	25.0	29
00 949 161 2	21.0	1	00 949 522 1	44.0	11	00 955 453 0	45.0	11	20 030 824 1	26.0	35	20 031 447 0	23.0	11
00 949 161 2	46.0	1	00 949 522 1	46.0	13	00 955 453 0	49.0	12	20 030 827 0	26.0	52	20 031 447 0	25.0	11
00 949 229 0	45.0	18	00 949 630 0	44.0	14	00 955 453 0	51.0	28	20 030 828 0	26.0	40	20 031 552 1	26.0	10
00 949 229 0	49.0	22	00 949 630 0	46.0	14	00 955 458 0	45.0	10	20 030 829 0	26.0	55	20 031 565 0	21.0	8
00 949 230 1	44.0	4	00 949 842 0	24.0	39	00 955 458 0	49.0	11	20 031 007 0	15.0	19	20 031 566 0	33.0	21
00 949 230 1	46.0	4	00 949 852 1	21.0	2	00 955 458 0	51.0	40	20 031 061 1	14.0	8	20 031 569 0	33.0	7
00 949 231 1	44.0	5	00 949 852 1	44.0	56	00 955 690 0	22.0	11	20 031 062 1	14.0	8	20 031 610 0	17.0	37
00 949 231 1	46.0	5	00 949 852 1	46.0	56	00 955 691 0	22.0	7	20 031 123 3	13.0	10	20 031 658 2	41.0	10
00 949 233 0	44.0	23	00 949 852 1	47.0	56	00 955 692 0	22.0	12	20 031 125 4	13.0	1	20 031 684 2	41.0	1
00 949 233 0	46.0	23	00 949 852 1	48.0	55	00 955 693 0	22.0	14	20 031 126 4	13.0	1	20 031 715 3	41.0	10
00 949 238 0	47.0	27	00 949 852 1	50.0	55	00 955 694 0	22.0	6	20 031 128 4	11.0	5	20 031 717 2	41.0	1
00 949 238 0	48.0	27	00 949 861 0	44.0	51	00 955 695 0	22.0	15	20 031 128 4	12.0	5	20 031 845 0	7.0	19
00 949 247 0	44.0	26	00 949 861 0	46.0	51	00 955 696 0	22.0	22	20 031 128 4	13.0	16	20 031 846 0	7.0	5
00 949 247 0	46.0	26	00 949 861 0	47.0	53	00 955 697 0	22.0	21	20 031 129 4	11.0	5	20 031 850 0	7.0	1
00 949 259 1	50.0	5	00 949 861 0	48.0	53	00 955 698 0	22.0	26	20 031 129 4	12.0	5	20 031 856 0	9.0	11
00 949 261 0	47.0	12	00 949 982 0	47.0	11	00 955 699 0	22.0	17	20 031 129 4	13.0	16	20 031 857 0	9.0	11
00 949 261 0	48.0	12	00 951 300 1	5.0	5	00 955 700 0	22.0	27	20 031 133 1	13.0	2	20 031 871 3	2.0	8
00 949 261 0	50.0	12	00 951 309 0	5.0	4	00 955 710 0	22.0	7	20 031 134 0	13.0	12	20 031 982 0	41.0	25
00 949 272 0	44.0	27	00 953 030 1	5.0	10	00 955 710 0	22.0	17	20 031 136 0	13.0	12	20 031 983 0	41.0	27
00 949 272 0	46.0	27	00 953 112 1	5.0	10	00 956 084 0	21.0	16	20 031 137 1	13.0	2	20 032 005 1	1.0	4
00 949 272 0	47.0	28	00 953 230 0	5.0	10	00 956 084 0	47.0	1	20 031 304 0	24.0	18	20 032 016 0	2.0	52
00 949 272 0	48.0	28	00 953 398 0	5.0	10	00 956 111 0	45.0	3	20 031 305 0	24.0	20	20 032 023 0	7.0	24
00 949 272 0	50.0	28	00 955 362 0	44.0	25	00 956 162 1	49.0	21	20 031 306 0	24.0	21	20 032 024 0	7.0	21
00 949 273 2	47.0	5	00 955 362 0	46.0	25	00 956 162 1	51.0	21	20 031 308 0	20.0	2	20 032 053 0	8.0	8
00 949 281 0	44.0	53	00 955 367 0	21.0	17	00 956 269 0	49.0	3	20 031 308 0	21.0	20	20 032 054 0	6.0	4
00 949 281 0	46.0	53	00 955 374 1	47.0	12	00 956 269 0	49.0	21	20 031 311 1	14.0	1	20 032 056 0	2.0	17
00 949 281 0	47.0	52	00 955 375 2	47.0	25	00 956 269 0	51.0	51	20 031 359 0	24.0	19	20 032 058 0	29.0	16
00 949 281 0	48.0	52	00 955 375 2	48.0	25	00 956 269 0	51.0	61	20 031 429 2	21.0	18	20 032 062 0	9.0	21
00 949 281 0	50.0	52	00 955 375 2	50.0	25	00 956 319 1	45.0	16	20 031 429 3	25.0	1	20 032 064 0	2.0	11
00 949 338 0	50.0	53	00 955 376 1	47.0	23	00 956 320 0	45.0	15	20 031 435 0	26.0	36	20 032 092 0	2.0	10
00 949 352 0	44.0	54	00 955 377 2	47.0	26	00 956 322 0	45.0	7	20 031 436 0	26.0	53	20 032 094 0	41.0	17
00 949 352 0	46.0	54	00 955 377 2	48.0	26	00 956 323 1	45.0	2	20 031 438 0	26.0	54	20 032 095 0	41.0	23
00 949 380 0	52.0	11	00 955 410 0	48.0	51	20 013 482 1	17.0	22	20 031 439 0	26.0	27	20 032 096 0	41.0	17
00 949 404 1	46.0	11	00 955 410 0	50.0	51	20 013 485 1	17.0	36	20 031 440 0	26.0	17	20 032 098 0	29.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 032 129 0	2.0	27	20 033 476 0	7.0	13	20 034 817 0	12.0	14	20 037 605 1	15.0	8	20 088 018 0	37.0	25
20 032 130 0	2.0	15	20 033 478 0	7.0	14	20 034 818 0	11.0	12	20 037 616 0	38.0	22	20 230 162 0	31.0	57
20 032 152 0	2.0	35	20 033 483 0	33.0	41	20 034 818 0	12.0	12	20 037 693 0	1.0	5	20 230 165 0	38.0	27
20 032 157 0	2.0	46	20 033 510 0	34.0	20	20 034 819 0	31.0	55	20 037 903 0	31.0	2	20 230 239 0	31.0	58
20 032 163 0	21.0	19	20 033 513 0	34.0	21	20 034 838 0	11.0	35	20 037 907 0	31.0	53	20 230 375 0	13.0	18
20 032 182 0	23.0	29	20 033 517 0	41.0	35	20 034 838 0	12.0	35	20 037 912 0	30.0	19	20 230 595 0	2.0	41
20 032 190 1	17.0	22	20 033 524 0	41.0	37	20 034 852 1	10.0	28	20 037 919 0	31.0	1	20 230 601 0	2.0	48
20 032 196 0	17.0	19	20 033 533 0	11.0	1	20 035 110 0	31.0	13	20 037 928 0	31.0	2	20 230 602 0	2.0	49
20 032 197 0	17.0	21	20 033 550 1	12.0	1	20 035 111 0	31.0	23	20 037 929 0	31.0	52	20 230 625 0	24.0	52
20 032 198 0	17.0	23	20 033 556 0	11.0	1	20 035 112 0	31.0	50	20 037 930 0	31.0	50	20 230 625 0	26.0	61
20 032 200 0	17.0	34	20 033 564 0	21.0	19	20 035 113 0	31.0	56	20 037 931 0	31.0	56	20 230 658 0	20.0	1
20 032 202 1	17.0	20	20 033 680 0	29.0	8	20 035 114 0	31.0	51	20 037 932 0	31.0	55	20 231 672 0	16.0	1
20 032 210 0	23.0	23	20 033 681 0	29.0	11	20 035 115 0	31.0	52	20 037 933 0	31.0	51	20 231 785 1	10.0	1
20 032 224 0	23.0	35	20 033 682 0	29.0	23	20 035 116 0	31.0	9	20 037 934 0	31.0	53	20 231 803 0	10.0	7
20 032 226 0	9.0	21	20 033 692 1	19.0	1	20 035 117 0	31.0	30	20 037 936 0	30.0	19	20 232 846 0	10.0	3
20 032 227 1	21.0	18	20 033 693 0	19.0	6	20 035 122 0	31.0	37	20 037 968 1	19.0	12	20 232 852 0	11.0	36
20 032 227 1	23.0	1	20 033 694 0	19.0	30	20 035 135 0	31.0	32	20 037 970 0	19.0	1	20 232 853 0	12.0	37
20 032 282 0	17.0	43	20 033 698 2	19.0	12	20 035 851 0	15.0	15	20 038 129 3	10.0	1	20 233 305 0	10.0	25
20 032 286 0	9.0	16	20 033 700 1	19.0	32	20 035 851 0	15.0	15	20 038 134 0	9.0	25	20 233 307 0	10.0	24
20 032 287 0	9.0	17	20 033 701 0	19.0	21	20 035 851 0	15.0	23	20 038 153 1	9.0	25	20 233 355 1	10.0	22
20 032 288 0	17.0	4	20 033 704 2	19.0	24	20 035 851 0	15.0	23	20 038 180 1	26.0	1	20 234 894 0	10.0	1
20 032 289 1	17.0	3	20 033 709 2	19.0	31	20 035 852 0	15.0	23	20 038 192 0	26.0	59	20 234 895 0	10.0	22
20 032 293 2	35.0	6	20 033 743 0	19.0	1	20 035 852 0	15.0	23	20 038 193 0	26.0	60	20 236 548 0	12.0	38
20 032 310 0	33.0	21	20 033 746 2	19.0	12	20 036 169 0	15.0	15	20 038 955 0	31.0	29	27 000 816 0	5.0	1
20 032 312 0	30.0	6	20 033 821 2	31.0	31	20 036 169 0	15.0	23	20 039 399 0	1.0	1	27 001 794 0	10.0	26
20 032 341 0	7.0	28	20 033 832 2	31.0	42	20 036 170 0	15.0	23	20 039 896 0	2.0	1	27 002 108 0	33.0	19
20 032 348 0	8.0	18	20 033 833 2	31.0	41	20 036 183 0	40.0	5	20 039 900 0	2.0	1	27 002 110 0	34.0	29
20 032 371 0	34.0	18	20 034 011 1	31.0	1	20 036 184 0	37.0	30	20 039 903 0	2.0	4	27 002 283 0	48.0	54
20 032 374 0	34.0	19	20 034 713 0	29.0	23	20 036 185 0	38.0	12	20 039 904 0	2.0	4	27 002 283 0	50.0	54
20 032 375 0	28.0	8	20 034 714 1	9.0	1	20 036 186 0	40.0	12	20 080 432 0	36.0	12	27 002 541 0	29.0	32
20 032 376 0	32.0	9	20 034 770 0	29.0	8	20 036 187 0	40.0	11	20 080 763 0	40.0	19	27 002 542 0	27.0	28
20 032 392 0	23.0	20	20 034 771 0	32.0	12	20 036 189 0	38.0	14	20 080 766 0	40.0	18	27 002 542 0	28.0	33
20 032 392 0	25.0	20	20 034 773 0	29.0	23	20 036 191 0	38.0	17	20 081 692 0	43.0	17	27 002 543 0	32.0	32
20 032 422 0	6.0	1	20 034 780 2	9.0	1	20 036 191 0	40.0	30	20 082 411 0	40.0	8	27 002 550 0	27.0	27
20 032 508 1	19.0	17	20 034 782 0	33.0	11	20 036 663 0	38.0	25	20 082 417 0	38.0	30	27 002 550 0	28.0	32
20 033 196 1	11.0	2	20 034 783 0	33.0	10	20 036 679 0	38.0	26	20 082 417 0	40.0	34	27 003 034 0	54.0	18
20 033 196 1	12.0	2	20 034 785 3	2.0	8	20 037 520 0	9.0	34	20 082 609 0	38.0	13	27 003 648 0	5.0	8
20 033 197 1	11.0	3	20 034 786 3	2.0	8	20 037 521 1	9.0	25	20 082 609 0	40.0	2	27 003 649 0	5.0	3
20 033 197 1	12.0	3	20 034 807 0	41.0	33	20 037 602 1	15.0	1	20 082 709 0	40.0	33	27 003 858 0	33.0	35
20 033 472 2	9.0	1	20 034 817 0	11.0	14	20 037 604 1	15.0	8	20 084 721 0	37.0	23	27 004 523 1	2.0	34

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 004 547 0	33.0	9	27 008 972 0	24.0	53	27 013 306 0	45.0	23	90 000 192 0	9.0	20			
27 004 552 0	2.0	40	27 008 972 0	25.0	15	27 013 314 0	49.0	10	90 000 192 0	17.0	7			
27 004 553 0	8.0	6	27 008 972 0	26.0	15	27 013 314 0	51.0	25	90 000 192 0	19.0	20			
27 004 553 0	8.0	28	27 010 148 0	53.0	12	27 013 315 0	49.0	8	90 000 198 0	38.0	18			
27 005 078 0	17.0	47	27 010 634 0	21.0	1	27 013 317 0	49.0	20	90 000 198 0	40.0	31			
27 005 079 0	17.0	48	27 010 634 0	45.0	1	27 013 317 0	51.0	17	90 000 252 0	33.0	34			
27 005 755 0	21.0	16	27 010 635 0	21.0	16	27 013 318 0	49.0	14	90 000 260 0	2.0	13			
27 005 755 0	48.0	1	27 010 635 0	49.0	1	27 013 318 0	51.0	45	90 000 307 0	2.0	9			
27 005 835 1	21.0	16	27 010 964 0	3.0	1	27 013 545 0	51.0	29	90 000 338 0	15.0	18			
27 005 835 1	50.0	1	27 011 026 0	54.0	21	27 013 546 0	51.0	30	90 000 426 0	24.0	11			
27 005 991 0	28.0	25	27 011 027 0	54.0	20	27 013 746 0	3.0	3	90 000 477 0	2.0	20			
27 006 269 0	54.0	19	27 011 044 0	38.0	21	27 013 830 0	4.0	1	90 000 512 0	7.0	25			
27 006 503 0	28.0	25	27 011 044 0	40.0	25	27 013 955 0	31.0	27	90 000 584 0	9.0	18			
27 006 760 0	49.0	21	27 011 193 0	54.0	23	27 014 152 0	33.0	27	90 000 584 0	17.0	1			
27 006 760 0	51.0	21	27 011 194 0	54.0	22	27 014 153 0	33.0	27	90 000 585 0	9.0	19			
27 006 777 0	19.0	13	27 011 896 0	50.0	26	27 014 154 0	17.0	14	90 000 585 0	17.0	2			
27 006 880 0	31.0	1	27 011 901 0	50.0	4	27 015 068 0	21.0	16	90 000 585 0	19.0	23			
27 007 466 0	29.0	22	27 012 214 0	49.0	2	27 015 068 0	51.0	67	90 000 588 0	17.0	12			
27 007 467 0	29.0	25	27 012 214 0	51.0	1	27 015 208 0	45.0	19	90 001 221 0	31.0	11			
27 007 537 0	29.0	22	27 012 220 0	49.0	21	27 015 217 0	45.0	20	90 001 222 0	31.0	36			
27 007 547 0	29.0	25	27 012 224 0	49.0	23	27 015 439 0	45.0	21	90 001 226 0	24.0	13			
27 007 739 0	29.0	3	27 012 224 0	51.0	63	27 015 449 0	45.0	22	90 001 266 0	24.0	47			
27 007 741 0	29.0	12	27 012 864 0	8.0	7	27 015 744 0	33.0	33	90 001 266 0	26.0	20			
27 007 742 0	29.0	9	27 013 207 0	45.0	9	27 016 406 0	27.0	13	90 001 283 0	7.0	20			
27 007 750 0	29.0	13	27 013 207 0	49.0	16	27 017 142 0	27.0	13	90 001 284 0	7.0	17			
27 007 975 0	31.0	39	27 013 207 0	51.0	31	27 017 577 0	51.0	12	90 001 285 0	2.0	7			
27 008 257 0	48.0	12	27 013 218 0	45.0	12	27 017 578 0	51.0	13	90 001 298 0	23.0	34			
27 008 257 0	50.0	12	27 013 218 0	49.0	13	27 017 579 0	51.0	21	90 001 474 0	31.0	14			
27 008 258 0	48.0	23	27 013 219 0	45.0	13	27 020 597 0	33.0	27	90 001 566 0	6.0	5			
27 008 258 0	50.0	23	27 013 219 0	49.0	15	27 021 260 0	54.0	10	90 001 607 0	50.0	27			
27 008 260 0	48.0	11	27 013 225 0	45.0	8	27 021 591 0	53.0	13	90 001 795 0	12.0	39			
27 008 260 0	50.0	11	27 013 225 0	49.0	9	27 026 105 0	5.0	9	90 001 854 0	49.0	4			
27 008 297 0	38.0	6	27 013 225 0	51.0	26	90 000 057 0	31.0	48	90 001 854 0	51.0	66			
27 008 297 0	40.0	23	27 013 296 0	45.0	5	90 000 081 0	31.0	54	90 001 863 0	13.0	15			
27 008 298 0	38.0	7	27 013 296 0	49.0	6	90 000 109 0	11.0	22	90 001 931 0	32.0	22			
27 008 298 0	40.0	29	27 013 296 0	51.0	5	90 000 109 0	12.0	22	90 002 013 0	26.0	44			
27 008 486 0	47.0	57	27 013 297 0	49.0	18	90 000 123 0	11.0	7	90 002 150 0	4.0	2			
27 008 972 0	11.0	28	27 013 300 0	45.0	14	90 000 123 0	12.0	7	90 002 623 0	26.0	32			
27 008 972 0	12.0	28	27 013 300 0	49.0	17	90 000 139 0	10.0	27	90 002 793 0	3.0	2			
27 008 972 0	23.0	15	27 013 300 0	51.0	32	90 000 182 0	1.0	11	90 003 277 0	10.0	5			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de