Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.



# Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001286\_00\_nl

F009 SmartTelematic + agrirouter, F010 agrirouter, F014 NEXT machine management - Aanmelding/inrichting bij agrirouter en NEXT machine management

Grootpakpersen Pelletoogstmachines Zelfrijdende machines









<b>1</b> 1.1 1.2 1.3	Over dit document	<b>4</b> 4 4
2	Veiligheid	5
2.1	Betekenis van de aanvulling op de handleiding	5
3	Inbedrijfstelling	6
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.3	agrirouter en KRONE SmartConnect gebruikersinterface	6 6 7 7 8
3.3	Regeis in de agrirouter instellen	10
4	Trefwoordenlijst	13

#### 1 Over dit document

1.1 Geldigheid



### 1 Over dit document

### 1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

	F009 SmartTelematic + agrirouter machine management - Aanmeld machine management	r, F010 agrirouter, F014 NEXT ing/inrichting bij agrirouter en NEXT
Machinetype:	BM105-14 (BiG M 450 CV)	BM105-15 (BiG M 450 CR 10m)
	BM105-17 (BiG M 450 CR)	BM105-24 (BiG M 450 CV Stufe 5)
	BM105-25 (BiG M 450 CR 10m Stufe 5)	BP105-10 (BiG Pack 870)
	BP105-11 (BiG Pack 870 VC)	BP205-10 (BiG Pack 890)
	BP205-11 (BiG Pack 890 VC)	BP305-10 (BiG Pack 1270)
	BP305-11 (BiG Pack 1270 VC)	BP405-10 (BiG Pack 1290)
	BP405-11 (BiG Pack 1290 VC)	BP405-20 (BiG Pack 1290 HDP)
	BP405-21 (BiG Pack 1290 HDP VC)	BX404-10 (BiG X 680)
	BX404-15 (BiG X 680 Stufe 0)	BX404-20 (BiG X 780)
	BX404-25 (BiG X 780 Stufe 0)	BX404-30 (BiG X 880)
	KRONE SmartConnect	PP201-20 (Premos 5000)

### 1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek <u>http://www.mediathek.krone.de//</u> worden gedownload.

### 1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

• Handleiding van de desbetreffende machine



# 2 Veiligheid

### <u> WAARSCHUWING</u>

#### Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

# <u> WAARSCHUWING</u>

#### Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

#### INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

### 2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ► Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, *zie pagina 4*.
- Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, zie pagina 4.
- De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- > De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

### 3.1 agrirouter en KRONE SmartConnect gebruikersinterface



### 3 Inbedrijfstelling

### 3.1 agrirouter en KRONE SmartConnect gebruikersinterface



SW000-232

► Het web-adres <u>https://goto.my-agrirouter.com/</u> oproepen.

#### 3.1.1 Account inrichten/met aanwezig account aanmelden

- Als een agrirouter-account aanwezig is: met de beschikbare aanmeldingsgegevens aanmelden.
- Als er geen agrirouter-account aanwezig is: een nieuw agrirouter-account aanmaken.

#### 3.1.2 Registratiecode genereren

8 @ nørvouer Startseite ✓ Mein agrirouter Mein Netzwerk Lernen & Support Konto	Registrierungscode
Kontroltzentrum Total Salar	Bitte verwenden Sie folgenden Code zur Registrierung der Telemetrie-Verbindung: 2770cd8c84 Guttig für: SmartConnect KRONE Guttig bis: 28.5.2019, 09.54:46 Image: Content of the state
O Engineering e	Schließen
Verbindungen Offene Anfragen	

SW000-233

- Om het controlecentrum te openen, het veld (1) aantippen.
- ► Om een nieuwe telemetrie-verbinding toe te voegen, Telemetrie-Verbindung aantippen.
- Om de "KRONE SmartConnect" te selecteren, aantippen.
- De registratiecode (2) noteren of (3) aantippen en de registratiecode (2) in de tussenopslag kopiëren.



#### 3.1.3 KRONE SmartConnect gebruikersinterface oproepen

- Met de wifi van de KRONE SmartConnect verbinden, zie het bijgevoegde document van de KRONE SmartConnect.
- ► De URL <u>http://box.krone.de</u> in de browser oproepen.

### 3.1.4 Registratiecode in KRONE SmartConnect gebruikersinterface invoeren

#### Menupunt "Instellingen" openen

	in the		
Apple North States	A Statisticus	• SREMenaturan	
Addressend     Social Company     Social Company     Social Company     C	And and - induction     Advanced - induced interview     Advanced - induced interview     Advanced - induced interview     Advanced - induced interview	Least-Induces     Logargere / Tourney     Sources     Sources	
f af stand and a stand	With test of     Wards test of     Wards (KB)     COBO'S     Wards (KB)     COBO'S     Wards (KB)     Topological	2 App Standards	
C. Projective great a "Atomitie Client"			
2 Pagastino garat a DRMP (pader or Ann, terra			
<ul> <li>Projektore operation ERCM Update com</li> <li>Statuster to conservation potential</li> <li>Statuster to conservation potential</li> <li>Statuster to the statuster to conservation</li> </ul>	- Teachdoldann	•	

SWC000-038

- ✓ De agrirouter moet gelicentieerd zijn.
- Om het menupunt "Instellingen" te openen, i aantippen.

#### "agrirouter" activeren

6.5	<ul> <li>Q — Q = N(M) (color   bookers data) (color   color</li> </ul>			€ ⊗ <b>θ</b> 1		1	Dokumentation	
	6	stellunge	1			agriro	uter	
	N97439 2628	0	Anvere ungen Dekumenteller Dekumenteller och men	8	ି	agrirouter agricouter ist maktiv	UR.	
0	Deeppyervalueg	to <sup>2</sup>	Farry Fidol Farry Filter tas Insteller		64	TAN		
•	Advactization control controls	8	Ng Woodan Ng Hoodan tal Hakitan Privat Calence Hakita Calence at Indony	1.0				
0.	Jalona Laspolteria	4	Dyperi Cherl					
		Ģ	Teosi Teosi	•				
		*	CED Dorinal Noble Schermarks at Losty D3 Dorasi Noble Schermarks at Losty					
					Ø	3 Anderung eskannt		

#### SWC000-030

- ✓ Het menupunt "Instellingen" is geopend.
- Om het menu te openen, Reference
  - ⇒ Het menu "agrirouter" wordt weergegeven.
- De agrirouter activeren.
- De eerder gekopieerde of genoteerd registratiecode invoeren.
- De wijzigingen opslaan.
- ➡ De KRONE SmartConnect verbindt zich met de agrirouter.

3.2 NEXT machine management



### 3.2 NEXT machine management

- Als er geen NEXT Farming-account aanwezig is: de URL <u>https://mein.nextfarming.de/registrierung.jsf?quelle=krone</u> in het browservenster invoeren en een nieuwe NEXT Farming-account aanmaken.
- Als er een NEXT Farming-account aanwezig is: de URL <u>https://mein.nextfarming.de</u> in het browservenster invoeren en met de beschikbare gegevens aanmelden.

#### Stap 1

Starten Sie	ilich in eine neue /	va von Digit	al Farming. Das NEXT Mach	ine Management vernetzt	auf
herstellerüb dem NEXT Managemei	Merse inre ge ergreifende M Machine Man nt-Systems No	aschinendat agement nut XT Farming	en. Ihre Maschinen behalter zen Sie einen zentralen Bes für eine individuelle und be	en und verarbeiten Sie I Sie mithilfe von Telemetri tandteil des modular aufge darfsgerechte digitale Befri	e im Blick. Mi bauten Farm ebsführung.
<u> 111</u>	<u>(\$)</u>	Î			Freischalten
EV.					

SW000-234

- De bedrijfsgegevens controleren en evt. completeren.
- ▶ De NEXT machine management module vrijschakelen.

#### Stap 2

1 2 3 4 5 6 NEXT Machine Management freischalten Aktivieren Sie in diesem Schitt ihre Lizenzien für das Modul. Fölgen Sie dazu dem Assistenten.	1     2     3     4     5     6       NEXT Machine Management freischalten Allweren Sie in desem Schrift Ihre Lizerzieh für das Modul Polgen Sie dazu dem Assidenten.
Wie mechten Sie das NEXT Machine Management freischatten?   Code eines Maschinenherstellers einösen  NEXT Machine Management über FarmFacts beziehen	NEXT Machine Management mit einem Maschinenherstellercode freischalten Bite geben Bie einen Freischaltoge eingeben Eine Lizeut ermöglicht die Nutzung einer Kommunkalonseinent Lizeut ermöglicht die Nutzung einer Kommunkalonseinent
Zurück Weller	Zurbox an event

SW000-235

- "Code van een machinefabrikant inwisselen" selecteren en "Verder" aantippen.
- ▶ De code van de machinefabrikant invoeren en "Inwisselen" aantippen.
  - ⇒ Een overzicht van de NEXT machine management licenties wordt weergegeven.





#### NEXT machine management 3.2

2     NEXT Machine Manageme Attiveers Get is desers Dotell The Lizere	nt freischalte	an Folger Die daza de	- (4) - (5) - (5) - (7)	-			a freischalten	) I agen bie dazu de		-•
	NEXT Mac Maschiner	hine Manaç hinerstellere	gement mit einem code freischalten			is das Bestellübersicht	Freis on Schilt ontailen S	chaitung Re ene Otersich dese atochi	bestätigen über finn Proschultarg und Admen nfen	
Bite geben sie einen Freischattode ein. Sie konnen einen oder metsene					Postion	Code	Ladget	Lizer/deduterpin	Pres	
2.000	Kommuneka	torsentell in NEX	T Machine Management			KRONE NEXT Machine Management Lizerz	NWA-TEST- XW7J2X	1 Jahr	Lauft zum Ende des Lipprizzetroximo automotioch aut.	0.60 e
	454e dae	en date angeben	Emiliaen						Pre	His: 0,00 €
Postice	Code	Larbot	Lasiutecingurgen	Press		Ich habe die Lizenzbedingungen von KRONE ;	plesen und bin dem	it einverstanden		
KRONE NEXT Machine Management Libert	NULLITEST. XXV7J2X	N Jame	Läufi zum Ende des Lizenzzeitnams automatisch Rati	0,00 4					-	
			F	Preis: 0,00 (	Ē					
		Zurici	Weiter					Later and	Neischaften/	

SW000-236

- Het vinkje voor de licentievoorwaarden plaatsen.
- Om het NEXT machine management vrij te schakelen "Nu vrijschakelen" aantippen.

#### Stap 3

1 2 3 4 5 6 Mil dem agritoular verbinden Der kynnete reid de verbinden Der zugepadamit för konstrukter i Kehl Y namig det sek konspekties käncetases and Appo her Discons se om Bilden und geben se anschedend of zugepadamit för konstrukter i kehl Y namig docterer film te kaudehendale automatur.	@
Conserting sacon	Halio Marc-Kevin, Dicko Micro Machine Managana Managana tana tana tana tana tana tana ta

SW000-237

- Om de verbinding met de agrirouter te maken, "Onboarding starten" aantippen.
- Niet in het agrirouter-account aangemeld: de agrirouter toegangsgegevens invoeren en verbinden.
- ▶ In het agrirouter-account aangemeld: u gaat direct naar de pagina.
- Om het agrirouter-account met het NEXT machine management te verbinden, "Verbinden" aantippen.



Kommunikationseinhei mitesen sotatt steam Sie ane vo Rozenzeladameinheiten, die Laar Lizenzeltaam und kann nächtige	iten und Lizenzen verknüpfen stringtung zwichen men Lizenzen und der Kommank seit auf Jahren im NEXT Stehtin-Vassigstrauf wirze chriticht inter augenoben werden.	abordekinedek aras kern ag erdek werden: Der Verknigt	orovdet her: Nar org erfolgt dalaett	wit für den
ris .	Autorise Builderson shafan	Preza	Osuer .	Enddelart
NONE NEXT Machine Management	SmattConnect - cd69/bad (	0,00 k	1.Mer	27.05.2320

Een op de agrirouter beschikbare communicatie-eenheid selecteren en "Verder" aantippen.



#### Stap 5

empartal oder zeichenn Sie dien Verstalen aus dem informationspo nahr Datei importieren imartadi einzechnen matiket februchbaret	ee maaraall ees. Sie helden wach spiller maan writt
Rottaven was dem informationspo nale Deletionsportleven normaaat einanstituen naaiden tracottaven	ortal
sontaan aas den internationepo nale Dalei reportieren maaad eksentatuen naader frikontapet	orta
eonturen aus dem informationspo n als Daiel importieren n mensed einze streven nacides fellowtaper	sortal
n ale Delei espositienen n manael etsantitren naakker tersostagorij	
n alle Casilei Reportieren In manwell einzerkteren In wolden ferszeitigerei	
n manaadi elitas Uhmen masilen misaatigen	
n askler fillsvilgeri	

#### SW000-239

Wanneer het NEXT farming account voor het eerst wordt ingericht, kunnen in deze stap de profielen worden aangemaakt.

- Om de profielen als bestand te importeren, "Profielen als bestand importeren" aantippen.
- Om de profielen handmatig in te tekenen, "Profielen handmatig intekenen" aantippen en handmatig vastleggen.
- Om de profielen later vast te leggen, "Profielen later vastleggen" aantippen.
- Om de stap af te sluiten, "Verder" aantippen.

#### Stap 6

0 0	-0-0	<u> </u>
Erfolgreich Beendet!		
Harzlichen Glückwunsch. Sie naben den	Startassistenten erfolgreich durchlaufen und	Können das gewählte Modul jetzt benutzen.
Wir wünschen ihnen viel Erfolg!		
Itr NEXT Farming Team		
	Zaroot Los-gett's hit NEXT Machine I	Vanagement

SW000-240

• Om de assistent te beëindigen, "Starten met het NEXT machine management" aantippen.

### 3.3 Regels in de agrirouter instellen

In het agrirouter-account kunnen vele routing-regels worden gedefinieerd. De volgende weergave toont een eenvoudig toewijzen van eindpunten zoals een KRONE SmartConnect aan het NEXT machine management account. Meer informatie, zie <u>https://lb.my-agrirouter.com/absender-empfaenger-modell/</u>.





Mein agrirouter Mein Netzwerk Lerner	n & Support Konto	(2)		
Kontrolizentrum	$\bigcirc$	Conjuntary Chapter (1)	Kontrolizentrum G	Brippi
୫ <del>କ</del>	(1)	Standard	Standard	Bates
3 1		Parto Nacion		(
Endpunkte Gruppen		(3)	WTRUEDER ROUTING	
Mein Netzwerk			Ti- these	
Konten verbinden				warmene verbandung
Offere d				
O Exception 0				

SW000-241

- ▶ Het "Controlecentrum" (1) aantippen.
- ▶ Het punt "Groepen" (2) selecteren.
- ► De groep "Standaard" (3) selecteren.
- Controleren of de KRONE SmartConnect onder leden is geregistreerd.
- ► Als de KRONE SmartConnect onder leden is geregistreerd, is alles in orde.
- Als de KRONE SmartConnect niet onder leden is geregistreerd, de KRONE SmartConnect ,et "+" (4) toevoegen.

	Kanloizantun 🗸		Neues Routing (Acitung: Akitvienung der Routen kann bis zu 2,5 min dauerni)	Ø
Temperature Concerning	Gigor	2	Absender: (4)	
Slinder Seminar of	Standard 39 Okano Stansopuper Wink Distance	3	geninger: Michard Ratice Management Michard Ratice Management	Ð
, E	The second of th	Meccontra	Taken Deta @	(D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)
				staligen Abbrechen
			6	

SW000-242

- ▶ De tab op "ROUTING" (1) wisselen.
- Om gegevensexporten van de KRONE SmartConnect naar het NEXT machine management te routen, het scherm "Als afzonder" (2) selecteren.
- ▶ Om een nieuwe routing regel toe te voegen, "+" (3) aantippen.
- ▶ In het veld ontvanger "NEXT machine management" (4) selecteren.
- ▶ In het veld informatiesoorten "Task Data" (5) selecteren.
- Om de gegevens af te sluiten, "Bevestigen" (6) aantippen.





#### SW000-243

➡ De routing-regel werd aangemaakt.



# 4 Trefwoordenlijst

# Α

Account inrichten/met aanwezig account aanmelden	6
agrirouter en KRONE SmartConnect gebruikersinterface	6
Andere geldende documenten	4

## В

Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

# G

Geldigheid	. 4

# I

Inbedrijfstelling	6
-------------------	---

# Κ

KRONE SmartConnect gebruikersinterface	
oproepen	7

## Ν

Nabestelling	4
NEXT machine management	8

# 0

```
Over dit document ...... 4
```

# R

Regels in de agrirouter instellen	10
Registratiecode genereren	6
Registratiecode in KRONE SmartConnect gebruikersinterface invoeren	7

### V

Veiligheid	5
------------	---



# Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

- Heinrich-Krone-Straße 10D-48480 Spelle
- Postfach 11 63D-48478 Spelle
- 🕾 +49 (0) 59 77 / 935-0
- 📇 +49 (0) 59 77 / 935-339
- www.landmaschinen.krone.de