



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Fortima F 1250

Fortima F 1600

Fortima F 1250 MC

Fortima F 1600 MC

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

897 001 - 906 000

150 050 689 01 H - 11/03/2020

/ 150 050 689 01 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste _____
No. of this spare parts list _____
N° de cette liste des pièces de rechange _____

Seitenteil						150 050 869 07				
Side part						150 441 416 3 47.0				
Partie latérale										
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1				
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1				
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1	
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1	
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8	10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000 —————
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X	=	as needed
No entry	=	No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Deichsel	Drawbar	Timon	1.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	2.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	3.0
Gehäuse vorn	Housing front	Carter avant	4.0
Gehäuse hinten	Housing rear	Carter arrière	5.0
Gehäuseverriegelung	Housing locking	Verrouillage du carter	6.0
Füllanzeige	Filling indicator	Indicateur	7.0
Pressdichtesensor	Baling density sensor	Capteur de la densité de pressage	8.0
Garnkasten	Twine box	Boîte à ficelle	9.0
Laufachse	Idling axle	Essieu portant	10.0
Laufachse	Axle	Essieu	11.0
Tandemachse ungebremst - 40 km/h BPW	Tandem axle unbraked - 40 km/h BPW	Essieu tandem sans freins- 40 km/h BPW	12.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu	13.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu	14.0
Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil	Brake coupling to brake valve	Accouplement de frein robinet de freinage	15.0
Vom Bremsventil zum Kessel	From brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	16.0
Vom Bremsventil zum Kessel	From brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	17.0
Vom Bremsventil zur Einzelachse	From brake valve to axle	Robinet de freinage essieu	18.0
Vom Bremsventil zur Einzelachse	From brake valve to axle	Robinet de freinage essieu	19.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	20.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	21.0
Hilfsbremse	Auxiliary brake	Frein auxiliaire	22.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	23.0
Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem	24.0
Handbremshebel	Hand brake lever	Levier de frein	25.0
Bowdenzug	Bowden cable	Câble de Bowden	26.0
Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil	Brake coupling to brake valve	Accouplement de frein robinet de freinage	27.0
Vom Bremsventil zum Kessel	From brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	28.0
Vom Bremsventil zum Kessel	From brake valve to reservoir	Robinet de freinage reservoir	29.0
Vom Bremsventil zur Tandemachse	From brake valve to tandem axle	Robinet de freinage essieu tandem	30.0
Vom Bremsventil zur Tandemachse	From brake valve to tandem axle	Robinet de freinage essieu tandem	31.0
Hydraulikbremse	Hydraulic brake	Frein hydraulique	32.0
Hilfsbremse	Auxiliary brake	Frein auxiliaire	33.0
Bereifung / Vorlegekeil	Tyres / Wheel chock	Pneumatiques / Cale de freinage	34.0
Schwenkvorrichtung / Bremsteller / Netzrolle	Swivelling device / brake disc / wrapping roll	Mecanisme de pivotement / rondelle frein / rouleau de filet	35.0
Bremshebel	Brake lever	Levier de frein	36.0
Anbauteile - Netzbremse lösen	Mounting parts - net brake loosen	Pièces de montage - filet frein dévisser	37.0
Netzbindung / Schneidmesser	Net tying / knife	Attache de réseau / couteau	38.0
Garnbindung	Twine tying	Liage par ficelle	39.0
Magnetkupplung	Magnetic coupling	Embrayage magnétique	40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anbauteile für Kombination NETZ/GARN	Mounting parts for net/twine wrap	Pièces de montage pour filet/ficelle	41.0
Schwinge	Rocker	Aile	42.0
Gummirolle montiert	Rubber roller installed	Rouleau caoutchou montee	43.0
Hauptgetriebe 540 U/min	Main gearbox 540 U/min	Carter principal 540 U/min	44.0
Spiralwalze mit Abstreiferbalken	Spiral roller with stripper bar	Rouleau spiral avec barre racleuse	45.0
Starterwalze / Kettenantrieb	Starter roller / Chain drive	Rouleau starter / Entraînement par chaîne	46.0
Kettenantrieb links	Chain drive lh side	Entraînement par chaîne côte gauche	47.0
Rollbodenantriebswelle	Drive shaft of bale formation conveyor	Arbre d'entraînement du fond à rouleaux	48.0
Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur	49.0
Rollboden kpl. mit Laufrollen	Baling floor Fortima F 1250	Fond de pressage Fortima F 1250	50.0
Rollboden kpl. mit Lager	Baling floor Fortima F 1250	Fond de pressage Fortima F 1250	51.0
Pick-up	Pick-up	Ramasseur	52.0
Schnecke	Auger	Vis d'amenée	53.0
Anbauteile Pick-up	Mounting parts Pick-up	Pieces de montage Pick-up	54.0
Rollenniederhalter	Crop press roller unit	Dispositif de placage à rouleaux	55.0
Tasträder kpl.	Guide wheels cpl.	Roues de jauge cpl.	56.0
Kettenantrieb rechts	Chain drive rh side	Entraînement par chaîne côte droit	57.0
Pick-up Antrieb	Pick-up drive	Entraînement du pick-up	58.0
Schneidwerk	Cutting mechanism	Dispositif de coupe	59.0
Fremdkörpersicherung - Messerschaltung	Safety device against foreign bodies	Sécurité contre corps étrangers	60.0
Förderrotor	Feed rotor	Rotor d'alimentation	61.0
Ballenauswerfer	Bale ejecter	Ejecteur de balle	62.0
Auffangblech	Collecting plate	Tôle réceptrice	63.0
Schutze vorne	Front guard	Protections avant	64.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	65.0
Schutz hinten	Rear guard	Tole de protection arriere	66.0
Hydraulik Pick-up Standard	Hydraulic pick-up lift	Relevage hydraulique du pick-up	67.0
Hydr.-elektr Pick-up- Messer 0 Schaltung	Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining	Circuit hydraulique	68.0
Hydraulik- Pick-up- Messer 0 Schaltung	Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining	Circuit hydraulique	69.0
Hydraulik Heckklappe	Hydraulics tailgate	Système hydraulique trappe arrière	70.0
Zentralschmierung - Öl	Central lubrication system - oil	Système de lubrification central - huile	71.0
Pumpe	Pump	Pompe	71.3
Zentralschmierung - Fett	Central lubrication system - grease	Système de lubrification central-graisse	72.0
Bedienung	Control	Commande	73.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	74.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	75.0
Kamerasystem	Camera system	Système de caméra	76.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	77.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	78.0
Rotor - Rückdrehsicherung	Rotor reversing prevention	Fusible de reverser du rotor	79.0



[illegible]



150 050 689 01 / 1.0


150 437 870 01

[illegible]




[illegible]

Stützfuß Support jack Béquille						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C						150 050 689 01 150 362 329 2 3.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 005 749 0	Stützfuß -kpl.	Support jack -cpl.	Béquille -cpl.		x	x	x	x			M 8 8,4 X 17 X 1,6	
2	27 005 827 0	Teleskoprohr	Telescopic tube	Tube télescopique		x	x	x	x				
3	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
5	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20	
6	27 005 828 0	Innenrohr	Inner tube	Tube intérieur		x	x	x	x				
7	27 005 824 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x				
8	27 005 826 0	Spindel	Spindle	Fuseau		x	x	x	x				
9	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			6 X 40 51204	
10	00 933 523 0	Axial-Rillenkugellager	Axial grooved ball bearing	Roulement rainures à billes axiale		x	x	x	x				
11	27 005 829 0	Aussenrohr	Outer tube	Tube extérieur		x	x	x	x				
12	27 005 825 0	Handkurbel	Crank	Manivelle		x	x	x	x				
13	00 912 641 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			6 X 30 AM 8 X 1	
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x	x	x				
15	00 290 324 1	Auftritt	Support draw bar	Marche pied		x	x	x	x				
16	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10 M 10 M 12 X 190 13 X 24 X 2,5	
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
19	00 900 260 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12	




[illegible]




150 050 689 01 / 5.0

150 421 520 05


[illegible]





Gehäuseverriegelung Housing locking Verrouillage du carter						F	F	F	F			150 050 689 01
897001 - 906000						1 2 5 0	1 6 0 0	1 2 5 0 M C	1 6 0 0 M C			150 407 729 3 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 918 409 0	Hydraulikzylinder - Dichtungssatz nicht möglich	Hydraulic cylinder -Seal kit not available	Vérin hydraulique -Jeu de joints non disponible		x	x	x	x			Dz 20/40 X 90/305
2	00 274 731 2	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x			Rd. 25 X 85
3	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			5 X 35
4	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x			M 20
5	00 274 718 2	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		x	x	x	x			
6	00 274 711 3	Hebel	Lever	Levier		x	x	x	x			
7	00 912 774 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			13 X 40
8	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			8 X 40
	00 912 780 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			13 X 75
	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			8 X 75
	00 274 066 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x			Rd. 25 X 80
10	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			8 X 35
11	00 274 059 4	Umlenkhebel	Bell crank	Levier de renvoi		2		2				
	00 274 349 5	UMLENKHEBEL LINKS	DEFLECTION LEVER LH.	UMLENKHEBEL LINKS			1		1			
	00 274 350 5	UMLENKHEBEL RECHTS	DEFLECTION LEVER RH.	UMLENKHEBEL RECHTS			1		1			
12	00 280 159 4	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x			Rd. 25 X 78
13	00 912 145 2	Splint 10 x 50 Zn8	SPLIT PIN 10X50	GOUPILLE FENDUE 10X50		x	x	x	x			
14	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
16	00 274 078 2	Gewindebolzen	Threaded bolt	Boulon fileté		x	x	x	x			
17	00 900 310 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 110
18	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
20	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 30
21	00 275 353 3	Lasche	Strap	Patte		x	x	x	x			
22	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
24	20 067 237 0	Sensorfahne Verriegelung	Sensor flag locking	Drapeau de capteur verrouillage		1		1				
25	00 904 710 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 6 X 16
26	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				6,4 X 12,5 X 1,6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x				M 6
28	20 067 238 0	Sensorhalter Verriegelung	Sensor support locking	Support de capteur verrouillage		1		1				
29	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x		x				M 8 X 20
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 8
31	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		x		x				
32	00 278 249 3	Gestänge -links	Rod -left	Tringlerie -gauche		x		x				
	00 278 303 2	Gestänge -rechts	Rod -right	Tringlerie -droite		x		x				




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 9.0

150 366 942 05


Garnkasten Twine box Boîte à ficelle						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 01 150 366 942 5 9.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 062 862 2	Seitenwand -rechts	Side wall -right	Paroi latérale -droite		x	x	x	x		
2	00 278 418 8	Getriebehälter -rechts	Gearbox support -right	Support de boîte de vitesse - droite		x	x	x	x		
3	00 277 750 2	Deckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x	x	x		
4	20 063 492 0	Anschlag	Limit stop	Butée		x	x	x	x		
5	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 20
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 8
8	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		x	x	x	x		
9	00 279 234 2	Federstange	Spring rod	Ressort tringle		x	x	x	x		Lg.= 1391
10	00 912 539 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x		3 X 20
11	00 015 145 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x		2 X 15 X 70
12	20 062 863 1	Garnkastenboden	Twine box ground	Fond de la boîte à ficelle		x	x	x	x		
13	00 277 493 6	Haube -Garnbindung	Hood twine tying	Capot liage par ficelle		x	x	x	x		
14	00 924 950 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		x	x	x	x		14,5/30 X 7,1/9,5
15	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x	x		35,5/42 X 15/18
16	00 925 003 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x	x	x		Rd. 7,2/14 X 6/8
17	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 25
18	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 21 X 2
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
21	00 277 744 4	Mittelwand f. Garnkasten	Central wall for twine box	Paroi médiane p. boîte à ficelle		x	x	x	x		
22	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 20
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		8,4 X 17 X 1,6
24	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x		M 8 X 20
25	20 062 861 1	Seitenwand -links	Side wall -left	Paroi latérale -gauche		x	x	x	x		
26	20 062 864 0	Getriebehälter -links	Gearbox support -left	Support de boîte de vitesse - gauche		x	x	x	x		
27	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 12 X 35
28	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		13 X 24 X 2,5
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 12
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 12
31	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 12 X 55 -10.9
32	00 279 787 1	Haube -Netzbindung	Hood net tying	Capot attache de résean		x	x	x	x		
33	00 279 786 4	Garnkastenboden	Twine box ground	Fond de la boîte à ficelle		x	x	x	x		
34	00 274 459 2	Fadenhalter	Cord holder	Support de ficelle		x	x	x	x		
35	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x		20 X 1,2
36	00 924 919 2	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x	x	x	x		
37	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 16




150 050 689 01 / 9.0

150 366 942 05


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 13.0

448 772 8



[illegible]




150 050 689 01 / 14.0

150 312 505 07


[illegible]




Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Brake coupling to brake valve Accouplement de frein robinet de freinag					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 438 101 1 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		x	x	x	x			
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x	x	x	x			
2	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		x	x	x	x			
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x	x	x	x			
3	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x	x			15 X 2
4	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x	x	x	x			M 16
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x	x	x	x			M 16 X 1,5
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x	x	x	x			S 18 / 12
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x			Rd. 11 / 18
8	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x	x	x	x			M 22 X 1,5
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x	x	x	x			M 22
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x	x			20,3 X 2,4
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		x	x	x	x			M 22 X 1,5
12	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x			L 15
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 6
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 22 X 1,5
15	00 945 484 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		x	x	x	x			M 22 X 1,5
16	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x	x			Rd. 20 / 28 X 3
18	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x	x	x			L 15
19	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	x			AL 15
20	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x	x	x	x			M 22 X 1,5
21	00 945 420 0	Anhängerbremssventil	Trailer coupling brake valve	Robinet de freinage		x	x	x	x			
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
24	00 945 362 0	Bremskraftregler	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		x	x	x	x			
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 30
26	00 278 580 2	Rohrwinkel	Tube angle	Tube patte angulaire		x	x	x	x			15 X 1,5
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x			Bo.= 18
28	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 6 X 45
29	00 278 574 4	Blechwinkel	Sheet steel angle	Patte angulaire		x	x	x	x			
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 35
32	00 278 573 4	Halter	Support	Cadre support		x	x	x	x			
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30
38	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 40
39	00 945 358 0	Löseventil	Release valve	Soupape de desserrage		x	x	x	x			




[illegible]



Vom Bremsventil zum Kessel -ITA Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01	
												150 438 112 1	17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable			x		x			Rd. 20/28	
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable			x		x			M 22 X 1,5	
3	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			x		x			L 15	
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x		x			L 15	
5	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x		x			L 15	
6	20 262 305 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 157 0	Hydraulic line 15 x 1,5 x 157	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 157			x		x				
7	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl			x		x			M 22 X 1,5/M 16 X 1,5	
8	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau			x		x			M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
9	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse			x		x			M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
10	20 262 299 0	Aufnahme links	Holder left	Logement ga.			x		x				
11	20 262 302 0	Aufnahme rechts	Holder right	Logement dr.			x		x				
12	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur			4		4				
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10	
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2	
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 25	
17	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 20	
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2	
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8	
20	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 8	
21	00 903 017 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 45	
22	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm			x		x				
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 6	
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 6	
25	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime			2		2			20 ltr.	
26	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m			x		x			15 X 1,5	
27	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
28	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
29	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 22 X 1,5	
30	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet			x		x			M 22 X 1,5	
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 24 X 2,5	




[illegible]



150 050 689 01 / 18.0

150 428 542 01


Vom Bremsventil zur Einzelachse F 1250 Front brake valve to axle Robin de freinage essieu						150 050 689 01 150 428 542 1 18.0			
897001 - 906000						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x	M 8 X 50
2	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x	
3	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x	Bo.= 15/12
4	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		x		x	M 22 X 1,5
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x	8,4 X 24 X 2
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x	M 8
7	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		x		x	Rd. 20/28
8	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x		x	L 15
9	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x		x	15 X 1,5
10	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		x		x	L 15
11	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x		x	L 15 / 12
12	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		x		x	M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
13	00 945 409 0	T-Stück	T-piece	Té		x		x	M 16 / 12 / 18 X 1,5
14	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x		x	M 16 X 1,5
15	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x		x	M 16
16	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x		x	15 X 2
17	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x		x	L 12 MB
18	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		x		x	Typ 12
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		x		x	Typ 12
	00 945 157 0	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		x		x	Typ 16
19	00 908 013 0	Bereifung	Tyres	Pneumatiques		.		.	(500-45/600-50)
20	00 910 327 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x	M 16 X 1,5
21	00 278 504 4	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x	17 X 50 X 3
		Gabel	Fork	Fourche		x		x	
22	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		x		x	Rd. 16 X 70
23	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x		x	4 X 28
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x		x	L 12
25	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x		x	AL 12
27	00 279 000 0	Schutz	Guard	Protecteur		x		x	
28	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x	13 X 24 X 2,5
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x	SKM 12
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x	M 12 X 30
31	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x		x	Lg.= 300
32	00 925 101 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x	Bo.= 14
33	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x	M 6 X 45
34	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x	SKM 6
35	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x	M 6
37	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x		x	A 16 X 22



150 050 689 01 / 18.0

150 428 542 01


[illegible]



150 050 689 01 / 19.0

150 437 475 01


Vom Bremsventil zur Einzelachse F 1600					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01	
Front brake valve to axle												150 437 475 1	19.0
Robin de freinage essieu					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 50	
2	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			x		x				
3	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x		x			Bo.= 15/12	
4	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable			x		x			M 22 X 1,5	
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8	
7	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable			x		x			Rd. 20/28	
8	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x		x			L 15	
9	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m			x		x			15 X 1,5	
10	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			x		x			L 15	
11	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x		x			L 15 / 12	
12	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl			x		x			M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5	
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			x		x			L 12	
14	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x		x			M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5	
15	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x		x			L 12 MB	
16	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet			x		x			Typ 12	
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet			x		x			Typ 12	
17	00 908 013 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 16 X 1,5	
18	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			17 X 50 X 3	
19	00 278 504 4	Gabel	Fork	Fourche			x		x				
20	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon			x		x			Rd. 16 X 70	
21	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			x		x			4 X 28	
22	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante			x		x			L 12	
23	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille			x		x			AL 12	
24	00 279 000 0	Schutz	Guard	Protecteur			x		x				
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12	
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 30	
27	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage			x		x			Lg.= 300	
28	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés			x		x			Bo.= 12	
29	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 45	
30	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 6	
31	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 6	
32	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x		x			A 16 X 22	
33	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x		x			M 16 X 1,5	
34	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude			x		x			L 15	
35	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou			4		4			M 12 X 1,5	
36	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
37	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	




150 050 689 01 / 19.0

150 437 475 01



[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C 				150 050 689 01 150 428 555 2 20.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		M 5
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x		B 5
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		6,4 X 18 X 1,6
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x	x	x	x		Rd. 35 X 17
5	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x		M 5 X 20
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x	x	x	x		M 18 X 1,5
7	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x	x		Lg.= 3800
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x	x	x	x		L 12
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x	x	x	x		L 12
13	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x	x	x	x		L 12 / 6
16	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		x		x			
	27 010 176 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x550 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x550 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x550 DKOL DKOL90°			x		x		
17	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x		M 10 X 1 / M 12 X 1,5
18	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x		M 20
19	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 20
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		10,5 X 21 X 2
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
22	00 279 369 2	Halter	Support	Cadre support		x	x	x	x		
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 12
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		SKM 12
25	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 10 X 65
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 12 X 30
27	00 279 371 2	Halteplatte	Supporting plate	Plaque support		x	x	x	x		
28	00 279 368 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x	x		Ez 25/30 X 50/175
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x	x		Ez 25/30
29	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x	x		5 X 30 X 150
30	00 903 057 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 90
31	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x		
32	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x		Bo.= 18
33	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x			M 8 X 50
34	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x			
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x			Bo.= 12/12
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x			M 8
37	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x		M 6 X 40
	90 002 148 0	Zylindersch.I-6kt M6 x 55 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M6 x 55	Vis cylind à six pans creux M6 x 55 Zn8			x		x		




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 23.0

150 311 245 04


Tandemachse F 1250 Tandem axle Essieu tandem					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 311 245 4 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 950 387 0	Tandemachse kpl.	Tandem axle cpl.	Essieu tandem cpl.		x		x				A = 2430
2	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				21 X 37 X 3
3	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 20 X 50
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x				SKM 20
5	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x				M 20
6	00 903 252 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x				M 20 X 50
7	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 20 X 60
8	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 20 X 35
9	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x				M 24 X 35
10	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		x		x				25 X 50 X 1,6
11	00 952 679 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				25 X 120 X 10
12	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		x		x				90 X 95 X 60
13	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône		x		x				H2/S M 6
14	00 952 191 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser		x		x				M 8 X 1 X 86
15	27 002 844 0	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite		x		x				
16	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x		x				12 X 30
17	27 002 843 0	Achskörper	Axle body	Corps d essieu		x		x				
18	27 002 845 0	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche		x		x				
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x		x				A 30 X 1,5
20	00 953 984 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x		x				3 X 27 X 120
21	27 002 846 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		x		x				Lg.= 330
22	27 002 847 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		x		x				Lg.= 943
23	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x		x				2,8 X 23 X 148
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x		x				4 X 28
25	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				15 X 28 X 2,5
26	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité		x		x				
27	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x		x				32013 X
28	00 952 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		x		x				300 x 60
29	00 952 446 1	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement		8		8				300 X 60
30	00 952 335 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		8		8				4,25 X 19 X 170
31	00 952 610 0	Radnabe -inkl. Radbolzen, Radmutter	Hub f. axle -incl. wheel pin, nut	Moyeu de roue -incl. boulon cyclable, ecrou de roue		x		x				6/160/205
32	00 910 250 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		x		x				M 18 X 1,5 X 57
33	00 910 215 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x		x				C 18,5
34	00 952 421 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		x		x				B 18 X 1,5
35	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x		x				32207 A
36	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x		x				5 X 50
37	00 908 931 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x		x				M 27 X 1,5



150 050 689 01 / 23.0

150 311 245 04


[illegible]



150 050 689 01 / 24.0

150 437 486 01


Tandemachse F 1600 Tandem axle Essieu tandem					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 437 486 1 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 950 387 0	Tandemachse kpl.	Tandem axle cpl.	Essieu tandem cpl.			x		x			A = 2430
2	00 278 721 0	Stützwinkel	Support angle	Équerre de support			x		x			
	00 278 720 0	Stützwinkel	Support angle	Équerre de support			x		x			
3	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 20 X 50
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 20
5	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 20
6	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 20 X 35
7	00 904 012 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x		x			M 20 X 60
8	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 20 X 60
9	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 24 X 35
10	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection			x		x			25 X 50 X 1,6
11	00 952 679 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			25 X 120 X 10
12	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col			x		x			90 X 95 X 60
13	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone			x		x			H2/S M 6
14	00 952 191 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser			x		x			M 8 X 1 X 86
15	27 002 844 0	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite			x		x			
16	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			x		x			12 X 30
17	27 002 843 0	Achskörper	Axle body	Corps d essieu			x		x			
18	27 002 845 0	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche			x		x			
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			x		x			A 30 X 1,5
20	00 953 984 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			x		x			3 X 27 X 120
21	27 002 846 0	Zugstange	Drawbar	Tringle			x		x			Lg.= 330
22	27 002 847 0	Zugstange	Drawbar	Tringle			x		x			Lg.= 943
23	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			x		x			2,8 X 23 X 148
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			x		x			4 X 28
25	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			15 X 28 X 2,5
26	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité			x		x			
27	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x		x			32013 X
28	00 952 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour			x		x			300 x 60
29	00 952 446 1	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement			8		8			300 X 60
30	00 952 335 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			8		8			4,25 X 19 X 170
31	00 952 610 0	Radnabe -inkl. Radbolzen,	Hub f. axle -incl. wheel pin, nut	Moyeu de roue -incl. boulon			x		x			6/160/205
32	00 910 250 1	Radmutter		cyclable, ecrou de roue			x		x			M 18 X 1.5 X 57
33	00 910 215 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue			x		x			C 18,5
34	00 952 421 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique			x		x			B 18 X 1,5
35	00 932 152 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue			x		x			
36	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			x		x			32207 A
36	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			x		x			5 X 50




150 050 689 01 / 24.0

150 437 486 01



[illegible]




[illegible]




[illegible]




Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Brake coupling to brake valve Accouplement de frein robinet de freinag						150 050 689 01 27.0					
						F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		x	x	x	x		
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x	x	x	x		
2	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		x	x	x	x		
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x	x	x	x		
3	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x	x	15 X 2	
4	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x	x	x	x	M 16	
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x	x	x	x	M 16 X 1,5	
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x	x	x	x	S 18 / 12	
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x	x	x	Rd. 11 / 18	
8	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		x	x	x	x	M 22 X 1,5	
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x	x	x	x	M 22	
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x	x	20,3 X 2,4	
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		x	x	x	x	M 22 X 1,5	
12	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x	L 15	
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x	SKM 6	
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 22 X 1,5	
15	00 945 484 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		x	x	x	x	M 22 X 1,5	
16	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x	x	Rd. 20 / 28 X 3	
18	00 921 047 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x	x	x	L 15	
19	00 921 043 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	x	AL 15	
20	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x	x	x	x	M 22 X 1,5	
21	00 945 420 0	Anhängerbremssventil	Trailer coupling brake valve	Robinet de freinage		x	x	x	x		
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 8	
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	8,4 X 17 X 1,6	
24	00 945 362 0	Bremskraftregler	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		x	x	x	x		
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 8 X 30	
26	00 278 580 2	Rohrwinkel	Tube angle	Tube patte angulaire		x	x	x	x	15 X 1,5	
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	Bo.= 18	
28	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x	M 6 X 45	
29	00 278 574 4	Blechwinkel	Sheet steel angle	Patte angulaire		x	x	x	x		
30	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 6	
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 35	
32	00 278 573 4	Halter	Support	Cadre support		x	x	x	x		
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	10,5 X 21 X 2	
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10	
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x	M 10 X 30	
38	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 40	
39	00 945 358 0	Löseventil	Release valve	Soupape de desserrage		x	x	x	x		




Vom Bremsventil zum Kessel Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 438 102 1 28.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x	x	x	x				20,3 X 2,4
2	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x	x	x	x				M 22
3	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		x	x	x	x				M 22 X 1,5
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x				L 15
5	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contr�l		x	x	x	x				M 22 X 1,5/M 16 X 1,5
6	00 945 067 1	Entw�sserungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		x	x	x	x				M 22 X 1,5
7	00 945 461 0	Druckluftbeh�lter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		x	x	x	x				20 ltr.
8	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x	x	x	x				M 22 X 1,5
9	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		x	x	x	x				
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	�crou hex		x	x	x	x				M 10
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque � bord d'arr�t		x	x	x	x				SKM 10
12	00 924 217 0	Kabelf�hrungst�lle	Cable bushing	Passe cable		x	x	x	x				Rd. 20/28
13	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon t�te hex		x	x	x	x				M 10 X 20
14	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	�crou hex		x	x	x	x				M 22 X 1,5
15	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		x	x	x	x				M 22 X 1,5
16	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				15 X 1,5
17	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				13 X 24 X 2,5
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	�crou hex		x	x	x	x				M 12
19	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x				Lg.= 300
20	00 924 008 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		x	x	x	x				Rd. 15
21	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis t�te cylindrique		x	x	x	x				M 5 X 16
22	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				5,3 X 10 X 1
23	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	�crou hex		x	x	x	x				M 5
24	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm			x		x				



Vom Bremsventil zum Kessel -ITA Brom brake valve to reservoir Robinet de freinage reservoir					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01	
												150 438 112 1	29.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque							
1	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable			x		x			Rd. 20/28	
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable			x		x			M 22 X 1,5	
3	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			x		x			L 15	
4	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			x		x			L 15	
5	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			x		x			L 15	
6	20 262 305 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 157 0	Hydraulic line 15 x 1,5 x 157	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 157			x		x				
7	00 945 068 3	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl			x		x			M 22 X 1,5/M 16 X 1,5	
8	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau			x		x			M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
9	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse			x		x			M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
10	20 262 299 0	Aufnahme links	Holder left	Logement ga.			x		x				
11	20 262 302 0	Aufnahme rechts	Holder right	Logement dr.			x		x				
12	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur			4		4				
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10	
15	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2	
16	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 25	
17	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 20	
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2	
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8	
20	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 8	
21	00 903 017 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 45	
22	27 009 402 0	Rohrschelle 15mm glatt	Tube clamp 15mm	Joint 15mm			x		x				
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 6	
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 6	
25	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime			2		2			20 ltr.	
26	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m			x		x			15 X 1,5	
27	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x		x			20,3 X 2,4	
28	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression			x		x			M 22	
29	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 22 X 1,5	
30	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet			x		x			M 22 X 1,5	
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 24 X 2,5	




[illegible]



150 050 689 01 / 30.0

150 428 569 02


Vom Bremsventil zur Tandemachse F 1250						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01	
From brake valve to tandem axle													150 428 569 1	30.0
Robin de freinage essieu tandem														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x		x					L 15	
2	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		x		x					M 22 X 1,5	
3	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x		x					15 X 1,5	
4	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		x		x					Rd. 20/28	
5	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		x		x					L 15	
6	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x		x					L 15	
7	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x		x					L 15 / 12	
8	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x		x					Lg.= 450	
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x		x					L 12 MB	
10	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		x		x					Typ 12	
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		x		x					Typ 12	
11	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x		x					A 16 X 22	
12	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x		x					M 16 X 1,5	
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x					SKM 12	
14	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou		x		x					M 12 X 1,5	
15	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		x		x					M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5	
16	00 945 409 0	T-Stück	T-piece	Té		x		x					M 16 / 12 / 18 X 1,5	
17	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x		x					M 16 X 1,5	
18	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		x		x					M 16	
19	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x		x					15 X 2	
20	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x					M 6 X 45	
21	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x					Bo.= 18	
22	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x		x					SKM 6	
23	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x		x					M 6	
24	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x					M 8 X 50	
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x						
26	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x					Bo.= 15/12	
27	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x					8,4 X 24 X 2	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x					M 8	
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x		x					Lg.= 300	
30	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x		x					9/6,6 X 4/5,2	
31	20 260 201 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1732 6	Hyd. line 12 x 1.5 x 1732 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1732 4		x		x						
32	20 069 920 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1407 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1407	coudes Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1407		x		x						
33	20 260 205 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1714 6	Hyd. line 12 x 1.5 x 1714 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1714 4		x		x						
		Bögen		coudes										




150 050 689 01 / 31.0

150 437 498 01


[illegible]




Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 01 150 428 563 2 32.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x	M 5	
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x	B 5	
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x	6,4 X 18 X 1,6	
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x	x	x	x	Rd. 35 X 17	
5	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x	M 5 X 20	
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		x	x	x	x	M 18 X 1,5	
7	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x	x	Lg.= 3800	
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x	x	x	x	L 12	
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x	x	x	x	L 12	
13	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x		x		M 18 X 1,5	
	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			x		x	L 12 / 6	
16	27 007 117 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x		x		Lg.= 450	
17	00 918 506 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x	x	Ez 22/25 X 60/165	
	00 918 802 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x	x	Ez 22/25	
18	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 12	
19	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 120 -10.9	
20	00 903 057 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x		x		M 6 X 90	
	90 002 148 0	Zylindersch.I-6kt M6 x 55 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M6 x 55	Vis cylind à six pans creux M6 x 55 Zn8			x		x		
21	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x		
22	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x	Bo.= 18	
	00 925 162 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x		Bo.= 22	
23	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x		M 8 X 50	
24	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x		x			
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x		x		Bo.= 12/12	
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x		x		M 8	
27	20 260 201 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1732 6 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1732 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1732 4 coudes		x		x			
	20 262 284 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1634 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1634	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1634			x		x		
28	20 069 920 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1407 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1407	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1407		x		x			
	20 262 282 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1439 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1439	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1439			x		x		
29	20 260 205 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1714 6 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 1714 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 1714 4 coudes		x		x			
	20 262 283 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1661 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1661	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1661			x		x		




[illegible]




[illegible]



Bereifung / Vorlegekeil Tyres / Wheel chock Pneumatiques / Cale de freinage						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 314 460 1 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 016 1 00 953 216 0 00 953 398 0	Rad -6 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x	x x x	x x x				11.5/80-15.3 6/TL 11.5/80 - 15.3 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 118 0 00 953 030 1 00 953 230 0	Felge -6 Loch Rad -6 Loch Reifen	Rim -6 hole Wheel -6 hole Tyre	Jante -6 trou Roue -6 trou Pneu		x . x	x . x	x . x	x . x				9.00 X 15.3 15.0/55-17 IMPL 10 PR 15.0/55 - 17 IMPL 10 PR
	00 953 398 0 00 953 112 1	Ventil -für schlauchlose Räder Felge -6 Loch	Valve -for tubeless wheels Rim -6 hole	Soupape -pour des rovers sans chambre Jante -6 trou		x x .	x x .	x x .	x x .				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 13.00 X 17
	00 953 036 0 00 953 248 0 00 953 398 0	Rad -6 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x	x x x	x x x	x x x				19.0/45-17 10 PLY 19.0/45-17 10 PLY Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 125 0 00 953 060 0 00 953 243 0	Felge -6 Loch Rad -6 Loch Reifen	Rim -6 hole Wheel -6 hole Tyre	Jante -6 trou Roue -6 trou Pneu		x . x x	x . x x	x . x x	x . x x				16.00 X 17 6/161/205/0 A2 500/50-17 10 PR 500/50-17 10PR
	00 953 398 0 00 953 125 0	Ventil -für schlauchlose Räder Felge -6 Loch	Valve -for tubeless wheels Rim -6 hole	Soupape -pour des rovers sans chambre Jante -6 trou		x x .	x x .	x x .	x x .				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 16.00 X 17 6/161/205/0 A2
	00 953 099 0 00 953 269 0 00 953 396 0	Rad -6 Loch Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x		x x x					500/50-17/14 PLY TL AW 500/50 R17 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 125 0 00 950 465 1 00 950 466 1	Felge -6 Loch Rad -rechts, 8 Loch Rad -links, 8 Loch	Rim -6 hole Wheel -right, 8 hole Wheel -left, 8 hole	Jante -6 trou Roue -à droite, 8 trou Roue -gauche, 8 trou		x . x x		x . x x					16.00 X 17 6/161/205/0 A2 600/50-22.5 8PR 600/50-22.5 8PR
	00 953 520 1 00 953 398 0 00 953 145 0	Reifen Ventil -für schlauchlose Räder Felge -8 Loch	Tyre Valve -for tubeless wheels Rim -8 hole	Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre Jante -8 trou		x x x		x x x					600/50-22.5 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 20.00 X 22.5 8/221/275/0 A3
	00 953 455 1	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		. x		. x					500/55-20 150A8 TL




Bereifung / Vorlegekeil Tyres / Wheel chock Pneumatiques / Cale de freinage						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 314 460 1 34.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 953 405 0 00 953 274 0 00 953 396 0	Rad - rechts Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Wheel - rh Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x		x x x					500/55-20 150A8 TL 500/55-20 150A8 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 149 1 27 011 387 0	Felge -8 Loch Rad	Rim -8 hole Wheel	Jante -8 trou Roue		x x		x x					16.00 x 20 8/221/275/0 A3 500/55-20 150A8 TL Farm pro 327
	27 011 405 0 00 953 149 1 00 953 396 0	Reifen Felge -8 Loch Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Tyre Rim -8 hole Valve -for tubeless wheels	Pneu Jante -8 trou Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x		x x x					500/55-20 155A8 TL Farm pro 327 16.00 x 20 8/221/275/0 A3 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A
	00 953 016 1 00 953 216 0	Rad Reifen	Wheel Tyre	Roue Pneu			x x		x x				11.5/80-15.3 6/TL 11.5/80 - 15.3
	00 953 398 0 00 953 118 0	Ventil -für schlauchlose Räder Felge	Valve -for tubeless wheels Rim	Soupape -pour des rovers sans chambre Jante			x x		x x				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 9.00 X 15.3
	00 953 030 1 00 953 230 0 00 953 398 0	Rad Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre			x x x		x x x				15.0/55-17 IMPL 10 PR 15.0/55 - 17 IMPL 10 PR Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 953 112 1 00 953 036 0 00 953 125 0	Felge Rad Felge -6 Loch	Rim Wheel Rim -6 hole	Jante Roue Jante -6 trou			x x x		x x x				13.00 X 17 19.0/45-17 10 PLY 16.00 X 17 6/161/205/0 A2
	00 953 398 0 00 953 248 0	Ventil -für schlauchlose Räder Reifen	Valve -for tubeless wheels Tyre	Soupape -pour des rovers sans chambre Pneu			x x		x x				Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 19.0/45-17 10 PLY
2	00 940 006 0	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		x	x	x	x				M 8 X 20 SKM 8
3	00 940 007 0	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		x	x	x	x				
4	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8




150 050 689 01 / 35.0

150 367 033 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 38.0

150 428 243 01


[illegible]



150 050 689 01 / 39.0

150 401 707 01


Garnbindung Twine tying Liage par ficelle					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 401 707 1 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 065 006 0	Garnführung -kpl.	Twine guide -cpl.	Guide-ficelle -cpl.		x	x	x	x			M 8 X 30 B 6 x 6 x 14
2	00 290 440 0	Führungsschiene	Guide rail	Reglette de guidage		x	x	x	x			
3	00 905 233 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
4	00 915 015 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			
5	00 280 054 5	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			5/8" Z= 6 6004 2RS I 42 X 1,75
6	00 930 504 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x			
7	00 911 642 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			
8	00 280 052 7	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x	x	x			
9	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			20 X 1,2 M 8
10	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
11	00 277 282 3	Schutzkasten	Protective box	Caisson de protection		x	x	x	x			SKM 8
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
13	00 277 273 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x	x	x			Z= 82 Rd. 62 5 X 14,5 M 8 X 20
14	00 924 535 1	Rückstrahler -rot	Rear reflector -red	Reflecteur -rouge		x	x	x	x			
15	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			
16	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8 M 8 X 50 8,4 X 17 X 1,6
20	00 904 817 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
21	00 277 206 2	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x	x			
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
23	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			1,6 X 13,4 X 40 5/8" Z= 6 5/8" X 72 Ro. 5/8 "
24	00 280 457 5	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			
25	00 921 858 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x	x	x			
26	00 921 983 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaine		x	x	x	x			
27	00 921 999 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coudé		x	x	x	x			5/8" 5,2 X 16 X 16 6 X 12 X 0,5
28	00 280 098 1	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x	x			
29	00 910 817 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
30	00 290 444 0	Platte -links	Plate -left	Plaque -gauche		x	x	x	x			
31	00 290 446 0	Platte -rechts	Plate -right	Plaque -droite		x	x	x	x			Rd. 12 X 550 M 6 X 35 6,4 X 12,5 X 1,6
32	00 290 447 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		x	x	x	x			
33	00 904 714 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
34	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
35	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6 M 8 X 25 Rd. 25 X 13 Lg.= 1300
36	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			
37	00 938 974 3	Seilführungsstück	Rope guide	Pièce de guidage		x	x	x	x			
39	00 278 073 2	Schutz -für Garnführung	Guard -for twine guide	Protecteur -pour guide-ficelle		x	x	x	x			
40	00 278 074 0	Anschlagschiene	Limit stop rail	Rail butée		x	x	x	x			Lg.= 1300
41	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 12



150 050 689 01 / 39.0

150 401 707 01


Garnbindung Twine tying Liage par ficelle						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C						150 050 689 01 150 401 707 1 39.0	
						897001 - 906000							
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
42	00 275 674 5	Fadenbegrenzer	Twine limiting device	Limiteur de ficelle		x	x	x	x			M 8 X 25 3 X 22 X 90 Rd. 16 X 195	
43	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
44	00 132 189 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x				
45	00 337 238 5	Einrastbolzen	Bolt	Axe		x	x	x	x				
46	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			6 X 24 M 8 X 10 Rd. 4 X 1065	
47	00 900 610 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
48	00 273 445 0	Drahtseil	Steel wire rope	Câble d'acier		x	x	x	x				
49	00 337 296 0	Gummigriff	Rubber holder	Ppoignee caoutchou		x	x	x	x				
50	20 062 719 0	Fadenführungsplatte	Twine guide plate	Plaque guidage ficelle		x	x	x	x			M 8 X 60	
51	00 290 449 0	Halter	Support	Cadre support		x	x	x	x				
52	00 280 222 5	Blech - Fadenbremse	Plate for twine brake	Plaque pur frein de ficelle		x	x	x	x				
53	00 904 819 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				
54	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			1,6 X 13,4 X 40 M 8 M 6 X 30 M 6	
55	00 909 410 1	Flügelmutter	Nut	Ecrou		x	x	x	x				
56	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
57	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
58	20 062 728 1	Bremsstange	Brake rod	Tige de commande de frein		x	x	x	x			M 8 X 40 M 8 X 16	
59	20 062 725 1	Halter	Support	Cadre support		x	x	x	x				
60	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
61	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
62	20 062 720 0	Fadenführung	Twine guide	Guide-ficelle		x	x	x	x				
63	00 277 207 1	Gleitschiene	Guide rail	Glissière		x	x	x	x				



150 050 689 01 / 40.0

150 401 732 02


[illegible]



150 050 689 01 / 41.0

444 718 3


[illegible]



150 050 689 01 / 42.0

448 760 0


[illegible]



150 050 689 01 / 43.0

448 763 6


Gummirolle montiert Rubber roller installed Rouleau caoutchou montee					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							448 763 6 43.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 16
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
3	00 278 586 2	Kabelhalter	Cable support	Support de câble		x	x	x	x			
4	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2
5	00 277 988 0	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon d'appui		x	x	x	x			
6	00 930 505 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x			6005 2RS
7	00 277 985 5	Gummirolle	Rubber roller	Galet gommeux		x	x	x	x			
8	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
9	00 930 506 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x			6006 2RS
10	00 277 993 6	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x	x	x			
11	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
12	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x			6205 2RS
13	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 55
17	00 279 318 2	Kupplungsbolzen	Pin	Axe		x	x	x	x			Rd. 30 X 205
18	00 934 913 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x			MB 6023 Du
19	00 279 285 2	Spannvorrichtung	Tension equipment	Dispositif tendeur		x	x	x	x			
20	00 278 010 0	Hülse	Bushing	Douille		x	x	x	x			12,5 X 30 X 13
21	00 922 300 0	Spannrolle	Jockey pulley	Galet tendeur		x	x	x	x			Rd. 156,25
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
23	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 45
24	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			60 X 75 X 1,0
25	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			A 60 X 2
26	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			25 X 35 X 1,0
27	00 279 289 0	Kupplungsrad	Clutch wheel	Roue d'embrayage		x	x	x	x			DM 173
28	00 273 005 0	Sperrbolzen	Locking pin	Cheville d'arret		x	x	x	x			Rd. 10 X 19
29	00 939 737 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			0,8 X 6,3 X 33
30	00 912 515 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			13 X 36
31	00 273 006 0	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x	x			Rd. 40 X 18
32	00 279 595 0	Signalscheibe	Indicator disc	Disque de signalisation		x	x	x	x			Rd. 108
33	00 279 688 0	Gleitblech -oben	Folding plate -top	Plaque de glissement -en haut		x	x	x	x			
34	00 904 804 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 30
35	00 279 690 0	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		x	x	x	x			
36	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6
37	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
38	00 279 689 0	Gleitblechhalter	Support	Support		x	x	x	x			
39	00 279 458 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		x	x	x	x			
40	00 905 000 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 6 X 12
41	00 900 290 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 100



150 050 689 01 / 43.0


448 763 6

[illegible]



Hauptgetriebe 540 U/min Main gearbox 540 U/min Carter principal 540 U/min						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 01 448 932 3 44.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 290 553 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x	x	x	x		
2	00 955 563 0	Getriebehals -links	Gearbox neck -left	Col de boîte de vitesses - gauche		x	x	x	x		
3	00 955 564 0	Getriebehals -rechts	Gearbox neck -right	Col de boîte de vitesses - droite		x	x	x	x		
4	00 290 550 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x	x	x	x		
7	00 955 615 0	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		x	x	x	x		Z= 11
8	00 955 567 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		x	x	x	x		Z= 25
9	00 955 568 0	Getriebewelle	Gearbox shaft	Arbre de boîte de vitesse		x	x	x	x		
10	00 955 569 0	Antriebswelle -links	Drive shaft -left	Arbre d'entraînement -gauche		x	x	x	x		
11	00 955 570 0	Antriebswelle -rechts	Drive shaft -right	Arbre d'entraînement -droite		x	x	x	x		
12	00 955 571 0	Profilbuchse	Profile bushing	Douille profilé		x	x	x	x		
28	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x	x		30211 A
29	00 932 131 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x	x		32009
30	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x	x	x	x		30209 A
31	00 930 169 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x		6309
32	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x		6309 2RS
37	00 910 854 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		75 X 85 X 0,5
40	00 910 855 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		75 X 85 X 0,3
	00 910 856 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		75 X 85 X 0,1
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0,3
43	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		90 X 100 X 0,1
	00 915 009 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x		B 16 X 10 X 50
	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x		I 75 X 2,5
	00 911 676 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x		I 85 x 3,0
49	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x		100 X 3,0
50	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x	x	x	x		A 16 X 22
51	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x	x		M 16 X 1,5
52	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x	x		AS 35 X 80 X 12
53	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x	x		AS 45 X 85 X 10
54	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x	x	x	x		AS 45 X 100 X 10
56	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 12 X 30
58	00 955 293 1	Sperrkeilfreilauf	Wedge lock freewheel	Roue libre à clavette		x	x	x	x		EF5/1L
59	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		M 8 X 30
60	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		45 X 55 X 0,5
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		45 X 55 X 0,3
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x		45 X 55 X 0,1
62	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x		A 45 X 1,75
65	00 919 816 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		x	x	x	x		M 16 X 1,5


[illegible]



150 050 689 01 / 45.0

150 367 103 03


Spiralwalze mit Abstreiferbalken Spiral roller with stripper bar Rouleau spiral avec barre racleuse						150 050 689 01 45.0					
						F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						
1	00 278 446 5	Walze	Roller	Rouleau		x	x	x	x		
2	00 934 611 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x		
3	00 292 145 2	Flanschlagergehäuse	Flange bearing housing	Corps de palier à bride		x	x	x	x		
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x	x	x		
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x		
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		
8	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
9	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
10	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
11	00 278 154 3	Abstreifer	Scraper	Racloir		x	x	x	x		
12	00 905 933 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x	x	x	x		
13	00 904 006 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x		
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		
16	00 278 157 8	Abstreiferbalken	Scraper bar	Barre racleuse		x	x	x	x		
17	00 278 726 2	Schutzblech	Guard plate	Garde-boue		x	x	x	x		
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		
19	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
20	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
21	00 278 181 6	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x	x	x		
22	00 278 821 1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x	x	x		
23	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x		
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		
27	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x		
28	00 278 288 1	Wickelschutz -rechts	Wrapping guard -right	Protecteur du système de liage -droite		x	x	x	x		
29	00 278 286 1	Wickelschutz -links	Wrapping guard -left	Protecteur du système de liage -gauche		x	x	x	x		



150 050 689 01 / 46.0

150 407 268 01


Starterwalze / Kettenantrieb Starter roller / Chain drive Rouleau starter / Entraînement par chaîne					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 407 268 1 46.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 278 108 5	Starterwalze	Starter roller	Rouleau starter		x	x	x	x			Rd. 35 X 1602 30 X 42 X 0,5 30 X 42 X 1,0
2	00 277 405 1	Achse	Axle	Essieu		x	x	x	x			
3	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
4	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			30 X 42 X 2,0 6206 2RS 62 X 2,0 A 10 X 8 X 36
	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x			
5	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			
6	00 915 116 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			
7	00 278 110 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			1" Z= 30 A 75 X 2,5 30,1 X 61,5 X 2 32,8 X 38 X 15,5
8	00 911 570 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			
9	00 280 749 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		x	x	x	x			
10	00 273 865 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x	x	x	x			
11	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 20
12	00 273 716 1	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		x	x	x	x			
13	00 273 635 2	Walzenhalter	Roller support	Support de rouleau		x	x	x	x			
14	20 065 155 0	Halter -links	Support -left	Cadre support -gauche		x	x	x	x			
15	20 065 154 0	Halter -rechts	Support -right	Cadre support -droite		x	x	x	x			M 20 SKZ 16 M 16 X 40
16	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			
17	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
18	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50 56 X 72 X 1,0 B 14 X 9 X 28 1" Z= 18
19	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			
20	00 915 006 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			
21	00 277 537 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			
22	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			A 55 X 2,0 1" X 70 Ro. 1" 1"
23	00 921 928 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x	x	x			
24	00 921 985 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaîne		x	x	x	x			
	00 921 995 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coudé		x	x	x	x			
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10 10,5 X 21 X 2 11 X 34 X 3 10,5 X 25 X 4
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
27	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x		x				
	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			
28	90 001 297 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x	x	x	x			M 10 X 150 6 X 30 X 149 25 X 28 X 40
29	00 277 238 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x	x	x	x			
30	00 278 131 3	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		x	x	x	x			
31	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x			
32	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			25 X 35 X 1,0 6 X 35
33	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			




150 050 689 01 / 46.0

150 407 268 01

[illegible]




[illegible]




150 050 689 01 / 48.0

150 407 349 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 52.0

150 440 139 01


Pick-up Pick-up Ramasseur						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01	
150 440 139 152.0														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 262 503 0	Pick-up mont. 1914/55/5reihig	Pick-up assembled 1914/55/5 rows	Ramasseur assemblé 1914/55/5 rang.		1	1	1	1					
2	20 262 500 0	Rotor mont.	Rotor assembled	Rotor assembl.		1	1	1	1					
3	27 006 473 0	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		1	1	1	1					
4	27 006 474 0	U-Abstreifer	U-Stripper	U-Racleur		12	12	12	12					
5	27 002 456 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		21	21	21	21					
6	27 006 472 0	Schutz -links	Guard -left	Protecteur -gauche		1	1	1	1					
7	00 900 255 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 8 X 16	
8	27 008 876 0	Federzinken außen	Spring tine outside	Dents a ressort à l'extérieur		10	10	10	10				Rd. 6	
9	00 938 154 1	Federschuh	Spring saddle	Patin de ressort		85	85	85	85					
10	27 009 836 0	Federzinken innen	Spring tine inside	Dents a ressort à l'intérieur		75	75	75	75				Rd. 6	
11	27 000 505 1	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression		85	85	85	85					
12	00 903 083 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				M 8 X 55	
13	27 006 422 1	Rotor	Rotor	Rotor		1	1	1	1					
14	27 006 423 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2	2	2	2					
15	27 006 426 0	Einlaufblech -links	Inflow sheet -left	Tôle d'entrée -gauche		1	1	1	1					
16	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x				M 10 X 25	
17	27 006 425 0	Einlaufblech -rechts	Inflow sheet -right	Tôle d'entrée -droite		1	1	1	1					
18	00 934 016 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		2	2	2	2					
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 10	
20	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 10 X 25	
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 10	
22	20 262 436 0	Rahmen	Frame	Cadre		1	1	1	1					
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				M 8	




150 050 689 01 / 53.0

150 440 256 01


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 57.0

150 440 362 01


Kettenantrieb rechts Chain drive rh side Entraînement par chaîne côte droit					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 440 362 1 57.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 276 995 1	Doppelkettenrad	Double chain wheel	Roue à chaîne double		x	x	x	x			Z= 11 3/4"
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
4	00 036 127 4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			6 X 19 X 35
5	00 276 803 3	Spannschraube	Turnbuckle	Tendeur		x	x	x	x			
6	00 277 700 1	Spannhebel -rechts , inkl. Buchse	Tension lever -right, incl. bushing	Levier de commande -droite, incl. douille		x	x	x	x			
7	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x			20 X 23 X 30
8	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 20 X 28 X 2,0
9	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			20 X 1,2
10	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x	x	x	x			17 X 26,9 X 15
11	00 910 822 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			16 X 35 X 0,5
12	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			3/4" Z= 13
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
14	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50
15	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			A 50 X 2,0
16	00 278 977 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x			S 50,3 X 75 X 2,5
17	20 067 212 0	Kettenrad 3/4" Z=30 65mm	Chain sprocket 3/4" Z=30 65mm	Roue à chaînes 3/4" Z=30 65mm		x	x	x	x			
18	00 278 972 2	Nabe	Hub	Moyeu		x	x	x	x			
19	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 35
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
21	90 003 522 0	Rollenkette einf 3/4"x52Ro kpl 40kN	Roller chain, single 3"x52Ro cpl. 40kN	Chaîne art. simple 3"x52Ro cpl. 40kN		x	x	x	x			
22	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		x	x	x	x			3/4"
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		x	x	x	x			3/4"
23	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			50 X 62 X 1,0
24	00 277 572 1	Rohr	Tube	Tube		x	x	x	x			51,2 X 57 X 10
25	00 934 632 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x	x	x	x			UC 210
26	00 274 903 5	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		x	x	x	x			
27	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		x	x	x	x			AM 8 X 1
28	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
30	00 277 929 2	Schutz	Guard	Protecteur		x	x	x	x			
31	00 277 571 2	Rohr	Tube	Tube		x	x	x	x			Lg.= 164
32	00 277 677 4	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermediaire		x	x	x	x			Rd. 50 X 483
33	00 915 003 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			B 14 X 9 X 36
34	00 915 207 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			B 14 X 9 X 50



150 050 689 01 / 57.0

150 440 362 01


Kettenantrieb rechts Chain drive rh side Entraînement par chaîne côte droit						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 440 362 1 57.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 277 540 4	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x				1 1/4" Z= 25
36	00 279 504 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 23
	00 277 469 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				x	x				Z= 20
37	00 934 210 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		x	x	x	x				
38	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 16 X 60
39	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 16
40	00 279 504 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		x	x						Z= 23
	00 277 470 5	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				x	x				Z= 26
41	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						S 50 X 62 X 3,0
	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x				S 60 X 75 X 3,0
42	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x						50 X 3,0
	00 911 562 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				x	x				A 60 X 3,0
43	00 915 205 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x						B 14 X 9 X 45
	00 915 008 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				x	x				B 18 X 11 X 45
44	00 278 254 3	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		x	x	x	x				
45	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x				25 X 28 X 40
46	00 922 301 0	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		x	x	x	x				1 1/4" Z= 9
47	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				M 20 X 50
48	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				SKM 20
49	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 20
50	00 278 599 1	Hülse	Bushing	Douille		x	x	x	x				20,5 X 24 X 20
51	00 240 712 3	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		x	x	x	x				
52	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x				Rd. 12 X 35
53	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x	x				4 X 28
54	00 908 011 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 16
55	20 067 827 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		x	x	x	x				
56	00 278 204 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x				5 X 21 X 120
57	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				17 X 30 X 3
58	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x				45 X 55 X 1
59	00 277 536 4	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x				1 1/4" Z= 18
60	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x				A 45 X 1,75
61	00 915 205 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x				B 14 X 9 X 45
62	00 921 986 1	Steckglied	Split link	Maille brisée		x	x	x	x				1 1/4" d= 10,19
	90 000 374 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		x	x	x	x				1 1/4" d= 9,53
	00 921 996 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		x	x	x	x				1 1/4" d= 10,19
63	00 920 609 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x	x	x				1 1/4" X 54 Ro.
	90 002 469 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x	x	x				1 1/4" X 54 Ro.
64	20 261 401 0	Schutz	Guard	Protection		x	x	x	x				



150 050 689 01 / 57.0

150 440 362 01


[illegible]



150 050 689 01 / 58.0

150 370 082 02


Pick-up Antrieb Pick-up drive Entraînement du pick-up					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 370 082 2 58.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 277 681 4	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			3/4" Z= 40
2	00 915 073 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			B 8 X 7 X 32
3	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			A 30 X 1,5
4	00 273 856 1	Spannarm m. DU-Buchse	Tensioning arm with DU-bushing	Bras de serrage avec douilles DU		x	x	x	x			
5	00 934 910 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x	x			20 X 23 X 30
6	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			20 X 28 X 1,0
7	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x	x	x	x			20 X 1,2
8	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		x	x	x	x			17 X 26,9 X 15
9	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			3/4" Z= 13
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16
11	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 50
12	00 276 803 3	Spannschraube	Turnbuckle	Tendeur		x	x	x	x			
13	00 036 127 4	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			6 X 19 X 35
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
16	00 276 097 3	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			3/4" Z= 11
17	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage	897001 - 853000	x	x	x	x			30 X 42 X 0,5
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x	x	x			30 X 42 X 1,0
18	00 921 730 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		x	x	x	x			3/4" X 64 Ro.
19	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		x	x	x	x			3/4"
	00 921 992 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		x	x	x	x			3/4"
20	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
21	27 006 499 0	Schutzhaube -links	Protective hood -left	Capot protecteur -gauche		x	x	x	x			
22	27 006 498 0	Schutzhaube -rechts	Protective hood -right	Capot protecteur -droite		x	x	x	x			
23	00 276 995 1	Doppelkettenrad	Double chain wheel	Roue à chaîne double	897001 - 853000 853001 -	x	x	x	x			Z= 11 3/4"
24	00 278 973 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		x	x	x	x			
	20 067 212 0	Kettenrad 3/4" Z=30 65mm	Chain sprocket 3/4" Z=30 65mm	Roue à chaînes 3/4" Z=30 65mm		x	x	x	x			
25	90 003 522 0	Rollenkette einf 3/4"x52Ro kpl	Roller chain, single 3"x52Ro cpl.	Chaîne art. simple 3"x52Ro cpl.		x	x	x	x			
26	27 006 475 0	40kN Schutzhaube	40kN Protective hood	40kN Capot protecteur		x	x	x	x			
27	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 35
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
29	00 277 684 1	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x	x			Rd. 150
30	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 35
31	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6
32	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
33	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x			1,6 X 13,4 X 40
34	00 915 072 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x	x	x	x			A 8 X 7 X 32



150 050 689 01 / 58.0

150 370 082 02


[illegible]



150 050 689 01 / 59.0

150 370 209 02


[illegible]



150 050 689 01 / 60.0

150 370 219 03


Fremdkörpersicherung - Messerschaltung Safety device against foreign bodies Sécurité contre corps étrangers					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 370 219 3 60.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 277 659 4	Fremdkörpersicherung	Foreign body protect.	Securite contre les				x	x			Lg.= 1326
2	00 279 428 0	Lagerdeckel	Cover	Couvercle de palier				x	x			
3	27 001 114 0	Flanschlager - kpl.	Flange bearing - cpl.	Palier a bride - cpl.				x	x			
4	00 934 622 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x	x			EN 207
5	00 279 354 1	Lagerplatte	Bearing plate	Taque d'appui				x	x			
6	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 30
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
8	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 10
9	00 279 721 0	Blechleiste	Plate bar	Barret en tole				x	x			Lg.= 1180
10	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 6 X 20
11	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			6,4 X 18 X 1,6
12	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 6
13	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 50
14	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur				x	x			
15	00 278 706 2	Anschlagrohr	Stop tube	Tube de butee				x	x			
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12
17	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 20
18	00 277 616 2	Regulierscheibe	Regulating disc	Disque de commande				x	x			
19	00 280 880 5	Spannhebel	Tension lever	Levier de commande				x	x			
20	00 910 862 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			30 X 42 X 0,3
	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			30 X 42 X 0,5
	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			30 X 42 X 2,0
21	00 279 305 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement				x	x			38 X 2,6 X 85
22	00 344 504 8	Profilstück	Profile piece	Pièce profilée				x	x			Rd. 50 X 35
23	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x	x			10 X 40
	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x	x			6 X 40
24	00 332 726 2	Bolzen	Pin	Boulon				x	x			Rd. 20 X 90
25	00 015 426 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression				x	x			2 X 16 X 50
26	00 332 727 7	Schaltkopf	Gear head	Tete de commande				x	x			
27	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x	x			5 X 30
28	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 70
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 12
30	00 939 636 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction				x	x			7 X 43 X 280
31	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 50
32	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 24 X 2,5
33	00 278 707 2	Zuglasche	Tension plate	Support de bride				x	x			
34	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 20



150 050 689 01 / 60.0

150 370 219 03


[illegible]



150 050 689 01 / 61.0

150 370 177 02


[illegible]




150 050 689 01 / 62.0

150 407 461 02

[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 64.0

150 407 516 04


Schutze vorne Front guard Protections avant						F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 M C F 1 6 0 0 M C				150 050 689 01 150 407 516 4 64.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-					Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 279 551 2	Schutzbügel li. geschw.	Protection lh.	Protection ga.		x	x	x	x	5 X 14,5 5,3 X 10 X 1	
2	00 278 438 0	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x	x	x	x		
3	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x		
4	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		
5	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 12 X 40 13 X 24 X 2,5 M 12	
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		
8	20 066 717 0	Schutzhalter vorne, rechts	Guard holder front, rh.	Support de prot. av. dr.		x	x	x	x		
9	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 25 10,5 X 21 X 2 10,5 X 18 X 1,6 SKM 10	
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x		
	00 910 616 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x		
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x	M 10 M 12 X 65 M 12 X 35	
13	00 278 667 2	Sicherheitsbügel	Safety bracket	Etrier de sécurité		x	x	x	x		
14	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
15	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		
16	00 279 544 2	Schutzbügel re. geschw.	Protection rh.	Protection dr.		x	x	x	x	Rd. 10 X 60 3,2	
17	00 913 214 1	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		x	x	x	x		
18	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x	x	x		
19	00 293 406 2	Haube	Hood	Capot		x	x	x	x		
20	27 002 802 0	Aufkleber	Label	Autocollant		x	x	x	x	Lg.= 1010 Lg.= 235 - 300N SKM 8 M 8	
21	00 274 609 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		x	x	x	x		
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x		
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		
24	20 066 716 0	Schutzhalter vorne, links	Guard holder front, lh.	Support de prot. av. ga.		x	x	x	x	4	
25	00 278 805 4	Schutzblech	Guard plate	Tôle de protection		x	x	x	x		
26	00 278 433 8	Schutzhalterung -links	Guard support -left	Support de protecteur -gauche		x	x	x	x		
27	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x	x	x		
28	00 278 432 6	Schutzhalterung -rechts	Guard support -right	Support de protecteur -droite		x	x	x	x	M 10 X 20 M 8 X 25	
29	20 062 877 0	Anschlag	Limit stop	Butée		x		x			
30	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x			
31	00 905 232 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x		
32	20 066 831 0	Halter Gasfeder vorder. Schutz	Support gas spring front guard	Support ressort à gaz prot. avant		x	x	x	x	16 X 20 X 10	
33	20 260 145 0	Halter rechts	Support rh.	Support dr.		x	x	x	x		
	20 260 139 0	Halter links	Support lh.	Support ga.		x	x	x	x		
34	00 332 618 0	Buchse	Bushing	Douille		x	x	x	x		
35	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x	M 10 X 35 M 12 X 65	
36	00 901 453 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x		



150 050 689 01 / 64.0

150 407 516 04


[illegible]



150 050 689 01 / 65.0

150 407 518 07


Seitenschutz Side guard Protection latérale					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 407 518 7 65.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 065 167 2	Schutz vorne li.+Halter+ Verschluss	Guard front left + support + lock	Prot. av. ga. + support + verrouillage		x		x				
	20 065 169 2	Schutz vorne re.+Halter+ Verschluss	Guard front right + support + lock	Prot. av. dr. + sup. + verrouillage		x		x				
2	20 066 807 1	Schutz vorne li.+Halter+ Versch.	Guard front lh.+supp.+lock	Prot. avant ga. + supp. + ferm.			x		x			
	20 066 808 1	Schutz vorne re.+Halter+ Versch.	Guard front rh.+supp.+lock	Prot. avant dr. + supp.+ferm.			x		x			
	20 069 757 0	Aufkleber Krone Fortima F li. grün	Label Krone Fortima F li. green	Autocollant Krone Fortima F li. vert		x	x	x	x			
	20 069 758 0	Aufkleber Krone Fortima F re. grün	Label Krone Fortima F re. green	Autocollant Krone Fortima F re.		x	x	x	x			
3	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	vert Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x	x	x			Rd. 62
4	00 938 984 1	Klappenverschluss	Gate lock	Fermeture de hayon		x	x	x	x			
5	00 905 232 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x	x	x			M 8 X 25
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 25
9	20 066 766 1	Verschlusshalter links	Lock support lh.	Support de fermeture gauche		x	x	x	x			
	20 066 768 1	Verschlusshalter rechts	Lock supprt right	Support de fermeture droit		x	x	x	x			
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
11	20 066 811 0	Schutzblech unten, links	Guard plate bottom, lh.	Tôle de protection en bas, ga.		x	x	x	x			
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
13	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 24 X 2,5
14	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
15	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 25
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
17	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 37 X 3
18	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 50
19	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
21	00 940 375 0	Reparatursatz für Kunststoff -beige	Repairing set for plastics - beige	Kit de réparation pour plastiq -beige		x	x	x	x			GFK
22	20 069 780 0	Schutzanschlag Garnkasten	Guard stop twine box	Butée de protection boîte à ficelle		2	2	2	2			
23	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x	x	x			Rd. 40 X 28 / M 8
24	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8
25	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 34 X 3
26	00 940 105 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		x	x	x	x			Lg.= 385,5 Hub= 150
27	20 069 375 0	Schutzhalter Garnkasten vorne, links	Guard support twine box front lh.	Support de prot. boîte à ficelle av. ga.		x	x	x	x			




150 050 689 01 / 65.0

150 407 518 07

[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 67.0


Hydraulik Pick-up Standard Hydraulic pick-up lift Relevage hydraulique du pick-up						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 448 718 3 67.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		x	x						M 18 X 1,5 Lg.= 4400 Rd. 1/14,2
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x						
3	00 920 056 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x						
4	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		x	x						
5	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x						M 18 X 1,5 L 12 AL 12 12 X 1,5
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x						
7	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x						
8	00 278 917 1	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x	x						
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x						L 12 12 X 1,5 L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
10	00 278 916 2	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x	x						
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x	x						
12	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x	x						
13	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		x	x						16 X 75/70 X 4 4 X 30
14	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		x	x						
15	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x						
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 30 X 3 Ez 25/30 X 210/315 Ez 25/30 5 X 51 X 460
17	00 281 244 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x						
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x						
18	00 279 053 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x						
19	00 279 052 0	Druckplatte	Pressure plate	Estampe		x	x						Rd. 16 X 70 M 8 X 50
20	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x						
21	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x						
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x						Bo.= 12/12 SKM 8 M 8 M 6 X 50
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						
26	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x						Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 Lg.= 300
28	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
30	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x						
31	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige Drossel	Ahrottle housing -for onesided throttle	Boîtier d' étranglement -pour piège unilatéral		x	x						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5



150 050 689 01 / 68.0

150 436 323 01


Hydr.-elektr Pick-up- Messer 0 Schaltung Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining Circuit hydraulique						897001 - 906000		F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 436 323 1 68.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune						x	x			M 18 X 1,5 Lg.= 3800 M 18 X 1,5
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction						x	x			
3	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression						x	x			
4	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet						x	x			
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt						x	x			SKM 8 M 8 X 16 12 V
6	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex						x	x			
7	00 919 069 0	2/2-Wegeventil	2/2-Directional-control valve	2/2-Distributeur						x	x			
8	00 919 001 0	Steuerblock -inkl. Wegeventil	Control bloc -incl. diverter valve	Bloc de commande -incl. Bloc						x	x			
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Bloc Male connector	valves multi voies Raccord filet						x	x			L 12 MB L 12 AL 12
10	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante						x	x			
11	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille						x	x			
12	20 261 580 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 324 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 324	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 324						x	x			Rd. 1/14,2 M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
13	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement						x	x			
14	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige	Ahrottle housing -for onesided	Boîtier d' étranglement -pour piège						x	x			
15	00 921 054 1	Drossel	throttle	unilatéral						x	x			M 18 X 1,5 Lg.= 620
16	00 921 003 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord						x	x			
	27 014 559 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression						x	x			
		Hyd-Schlauch 2SN 10x550 CEL	Hyd. hose 2 SN 10x550 CEL	Flexible hyd. 2 SN 10x550 CEL						x	x			
17	00 921 071 1	DKOL90 T-Stutzen	DKOL90° T connector	DKOL90° Raccord T réglable						x	x			L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
18	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction						x	x			
19	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL						x	x			
20	00 281 244 0	DKOL90 Hydraulikzylinder	DKOL90° Hydraulic cylinder	DKOL90° Vérin hydraulique						x	x			Ez 25/30 X 210/315 Ez 25/30 L 12
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints						x	x			
21	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude						x	x			
22	00 903 477 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique						x	x			AM 6 X 20 Bo.= 12 M 6 X 45 M 6 X 50
23	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés						x	x			
24	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique						x	x			
	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique							x			
	00 903 057 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique							x			M 6 X 90 Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6
25	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés						x	x			
26	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle						x	x			
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex						x	x			
28	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon						2	2			Rd. 16 X 70 16 X 85/76 X 4
29	20 062 908 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête						2	2			



150 050 689 01 / 68.0


150 436 323 01

[illegible]




150 050 689 01 / 69.0

Hydraulik- Pick-up- Messer 0 Schaltung Hydraulic- Pick-up- Blades 0 positining Circuit hydraulique						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 444 069 1 69.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		x	x	x	x				M 18 X 1,5 Lg.= 4400 Rd. 1/14,2
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x	x	x				
3	00 920 056 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x	x				
4	00 921 153 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x	x	x				
5	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x				M 18 X 1,5 L 12 AL 12 12 X 1,5
6	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x	x	x	x				
7	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	x				
8	00 278 917 1	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x	x	x	x				
9	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x	x	x				L 12 12 X 1,5 L 12 M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
10	00 278 916 2	Hydraulikleitung	Hydraulic line	Ligne hydraulique		x	x	x	x				
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x	x	x	x				
12	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		x	x	x	x				
13	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		x	x	x	x				16 X 75/70 X 4 4 X 30
14	00 277 707 0	Bolzen mit kleinem Kopf	Pin with small head	Boulon avec petite tête		x	x	x	x				
15	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x				
16	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				17 X 30 X 3 Ez 25/30 X 210/315 Ez 25/30 5 X 51 X 460
17	00 281 244 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x	x	x				
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x	x				
18	00 279 053 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x	x				
19	00 279 052 0	Druckplatte	Pressure plate	Estampe		x	x	x	x				Rd. 16 X 70 M 8 X 50
20	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x				
21	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x	x	x				
23	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x				Bo.= 12/12 SKM 8 M 8 M 6 X 50
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				
26	00 903 051 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x				
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x				Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 Lg.= 300
28	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				
29	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
30	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x				
31	00 276 337 1	Drosselgehäuse -für einseitige Drossel	Ahrottle housing -for onesided throttle	Boîtier d' étranglement -pour piège unilatéral		x	x	x	x				M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5 M 18 X 1,5
32	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x	x	x	x				
33	00 919 616 0	Staubmuffe -grün	Dust cap -green	Manchon anti-poussiere -vert				x	x				Zz 20/32 X 185/360 Zz 20/32
34	00 278 708 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique				x	x				
	00 921 423 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints				x	x				



150 050 689 01 / 69.0


[illegible]



150 050 689 01 / 70.0

150 407 781 04


Hydraulik Heckklappe Hydraulics tailgate Système hydraulique trappe arrière					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 407 781 4 70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x	x	x			M 18 X 1,5 Lg.= 3800 M 6 X 45
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x	x	x			
3	00 920 005 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x	x			
4	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			
5	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x	x	x			Bo.= 18 6,4 X 12,5 X 1,6 M 6 L 12
6	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
7	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		x	x	x	x			
9	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x	x	x	x			L 12 L 12 AL 12
10	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x	x	x			
11	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	x			
12	20 069 984 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 857 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 857 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 857 4		x		x				
	20 262 239 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 920 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 920	coudes Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 920			x		x			M 8 X 45
13	00 901 422 0	Bögen 6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
14	20 069 983 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2357 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2357	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2357		x		x				
	20 262 240 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2331 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2331	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2331			x		x			
15	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x	x	x			Lg.= 620 M 18 X 1,5 Ez 35/40 X 530/750 Ez 35/40 X 720/920
16	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x			
17	00 921 347 2	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x		x				
	00 921 348 2	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique			x		x			
18	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x	x	x			Ez 35/40 Lg.= 600 Lg.= 620 10 X 50
	00 921 001 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x		x				
	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			x		x			
19	00 912 145 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x	x			
20	00 280 159 4	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x			Rd. 25 X 78 M 18 X 1,5 AM 8 X 1 M 10 X 35
21	00 921 211 5	Kugelhahn -inkl. Hohlschraube	Ball valve -incl. hollow screw	Robinet à bille -incl. vis creuse		x	x	x	x			
22	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x	x	x			
23	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			10,5 X 21 X 2 M 10 5 X 35
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
26	00 275 126 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x	x			
27	00 912 615 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x	x			
28	00 277 758 0	Rohr	Tube	Tube		x		x				Lg.= 10 M 8 X 65
29	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			



150 050 689 01 / 70.0

150 407 781 04


[illegible]



150 050 689 01 / 71.0

150 407 768 03


Zentralschmierung - Öl Central lubrication system - oil Système de lubrification central - huile						897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 407 768 3 71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 938 522 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	x				MM2
2	00 938 523 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	x				MM3
3	00 938 524 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	x				MM4
4	00 938 527 0	Düse	Nozzle	Buse		x	x	x	x				MM7
5	00 938 531 0	Verteilerblock -8 fach	Distribution block -8 times	Bloc de distribution -8 fois		x	x	x	x				5/8" UNF
6	00 938 543 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x	x	x				
7	00 938 547 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		x	x	x	x				
8	00 938 545 0	Überwurfschraube	Union bolt	Boulon-raccord		x	x	x	x				
9	00 938 542 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	x				4 X 0.85
10	00 938 534 0	Pinselbürste	Brush	Brosse		x	x	x	x				
12	00 938 535 0	Einschraubwinkel	Elbow union	Raccord filete coude		x	x	x	x				
13	00 938 892 1	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				
14	00 278 479 4	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	x				M 10 X 30
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
16	00 278 486 4	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	x				SKM 10
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
18	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				M 10
19	00 278 487 5	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	x				5/16" UNF 1/8" BSP
20	00 938 536 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		x	x	x	x				
21	00 938 548 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x	x	x				
22	00 938 550 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				1/8" BSP
23	00 938 549 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x	x	x				1/8"
24	00 278 594 4	Uhrbefestigung	Clock attachment	Fixation holoère		x	x	x	x				M 8 X 25 SKM 8 M 8 M 8 X 55
25	00 278 483 2	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	x				
26	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
27	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				8,4 X 17 X 1,6 M 8 7 Ltr.
28	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x				
29	00 900 214 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
30	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x				Rd. 14/20
31	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
32	00 938 538 0	Ölvorratsbehälter	Oil reservoir	Reservoir d'huile		x	x	x	x				
33	00 938 530 0	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x	x				8 X 1,5
34	20 062 888 1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		x	x	x	x				
35	00 924 208 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		x	x	x	x				
36	00 938 533 0	Verteilerblock -6 fach	Distribution block -6 times	Bloc de distribution -6 fois		x	x	x	x				
37	00 938 539 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x	x	x				
38	00 278 485 5	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		x	x	x	x				
39	00 279 186 7	Schmierpumpenhalter	Support	Support		x	x	x	x				




150 050 689 01 / 71.0

150 407 768 03


[illegible]



[illegible]








[illegible]



150 050 689 01 / 73.0

150 431 618 01







[illegible]



150 050 689 01 / 74.0

150 410 921 01






[illegible]



150 050 689 01 / 75.0

150 368 249 02


Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage					897001 - 906000	F 1 2 5 0	F 1 6 0 0	F 1 2 5 0 M C	F 1 6 0 0 M C			150 050 689 01 150 368 249 2 75.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 610 2	Verlängerungskabel -7-polig	Extension cable -7-pole	Cable de rallonge -7-pôle		x	x	x	x			Lg.= 2800
2	00 924 576 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x	x	x	x			
3	00 924 782 0	Verlängerungskabel -7-polig	Extension cable -7-pole	Cable de rallonge -7-pôle		x	x	x	x			Lg.= 3000
4	00 924 783 0	Stecker -7-polig	Plug -7-pole	Connecteur -7-pôle		x	x	x	x			
5	00 924 677 0	Beleuchtungshalter	Illumination support	Support d'illumination		x	x	x	x			
6	00 924 537 0	Sidestrahler -weiss	Side lights -white	Catadioptré -blanc		x	x	x	x			Rd. 62
7	00 904 345 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 5 X 16
8	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 5
9	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			B 5
10	00 924 627 2	Kabel -rechts	Cable -right	Câble -droite		x	x	x	x			Lg.= 4500
11	00 924 645 1	Kabel -links	Cable -left	Câble -gauche		x	x	x	x			Lg.= 2000
12	00 924 611 0	Positionsleuchte -weiss	Position light -white	Feu de position -blanc		x	x	x	x			
13	00 924 709 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à I filament		x	x	x	x			12 V / 5 W
14	00 924 623 0	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x	x	x	x			
15	00 924 651 1	Kabel	Cable	Câble		x	x	x	x			Lg.= 1000
16	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 6 X 20
17	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			6,4 X 12,5 X 1,6
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 6
19	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 5 X 40
20	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x	x	x	x			
21	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x	x	x	x			Lg.= 4900
22	00 924 624 0	Kabel	Cable	Câble		x	x	x	x			Rd. 62
23	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		x	x	x	x			
24	00 924 698 0	Dreikammerleuchte -links	Lamp -left	Lampe -gauche		x	x	x	x			
25	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à I filament		x	x	x	x			12 V / 21 W
26	00 924 699 1	Ersatzhaube	Lens for lamp	Verre de lampe		x	x	x	x			
27	00 924 646 1	Kabel -links, 4-polig	Cable -left, 4-pole	Câble -gauche, 4-pôle		x	x	x	x			Lg.= 1300
28	00 924 697 0	Dreikammerleuchte -rechts	Lamp -right	Lampe -droite		x	x	x	x			
29	00 924 649 1	Kabel -rechts, 4-polig	Cable -right, 4-pole	Câble -droite, 4-pôle		x	x	x	x			Lg.= 3000
30	00 924 532 0	Dreieck-Rückstrahler	Rear reflector	Cataphote		x	x	x	x			
31	00 924 531 1	Rückstrahlerhalter	Reflector support	Support de catadioptré		x	x	x	x			
32	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 5 X 16
33	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			5,3 X 10 X 1
34	00 922 673 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x			Lg.= 100
35	00 925 112 1	Rohrhalter	Tube support	Support de tube		x	x	x	x			
36	00 914 702 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			6 X 12
37	00 924 013 0	Kabelschelle	Cable clamp	Collier pour câble		x	x	x	x			




150 050 689 01 / 75.0

150 368 249 02


[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]




150 050 689 01 / 79.0

449 691 7

Rotor - Rückdrehsicherung -optional Rotor reversing prevention Fusible de reverser du rotor						897001 - 906000 F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 F 1 2 5 0 F 1 6 0 0 M C M C
---	--	--	--	--	--	--


150 050 689 01



150 050 689 01 / 79.0





449 691 7

[illegible]




150 050 689 01 / 80.0

[illegible]




[illegible]



150 050 689 01 / 82.0

150 427 826 01


[illegible]











150 050 689 01 / 83.0

150 428 114 02

[illegible]



[illegible]



[illegible]

Fortima

40

KRONE





Zulässige Höchstgeschwindigkeit
30 km/h
Betriebserlaubnis
beachten!

Straßenfahrt
nur in Stellung



(Vollast)
am Bremskraftregler
zulässig

Verwendungshinweise
für die
Hydr. Bremse



- Den Anschlußschlauch für die Hydr. Bremse an einen Hydr. Bremsanschluß am Traktor oder an einer Hydr. Pumpe anschließen!
- Die Hydr. Bremsen sind nur abseits der öffentlichen Straße verwendet werden!
- Bei Straßenfahrt (Steuergeriff am Traktor sperrt) oder Anschlußschlauch zur Hydr. Bremse abkuppeln!








-3-
-2-
-1-
-0-



3,0 bar



Multi-Cut



150 050 689 01 / 86.0

150 407 556 03

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 002 0	61.0	27	00 274 136 3	7.0	5	00 276 450 0	55.0	26	00 277 684 1	58.0	29	00 278 108 5	46.0	1
00 003 041 4	37.0	6	00 274 136 3	8.0	8	00 276 803 3	57.0	5	00 277 698 1	57.0	10	00 278 110 1	46.0	7
00 015 145 1	9.0	11	00 274 215 3	35.0	13	00 276 803 3	58.0	12	00 277 698 1	58.0	8	00 278 131 3	46.0	30
00 015 426 0	60.0	25	00 274 327 6	36.0	21	00 276 995 1	53.0	14	00 277 700 1	57.0	6	00 278 133 0	46.0	34
00 030 195 2	60.0	43	00 274 336 3	7.0	4	00 276 995 1	57.0	1	00 277 707 0	67.0	14	00 278 147 0	47.0	29
00 036 127 4	57.0	4	00 274 336 3	8.0	4	00 276 995 1	58.0	23	00 277 707 0	69.0	14	00 278 154 3	45.0	11
00 036 127 4	58.0	13	00 274 340 0	4.0	18	00 277 143 2	6.0	35	00 277 714 3	59.0	20	00 278 157 8	45.0	16
00 036 295 1	58.0	37	00 274 349 5	6.0	11	00 277 206 2	39.0	21	00 277 714 3	61.0	20	00 278 181 6	45.0	21
00 132 189 1	39.0	44	00 274 350 5	6.0	11	00 277 207 1	39.0	63	00 277 719 0	65.0	40	00 278 204 1	47.0	10
00 139 881 0	80.0	1	00 274 363 1	26.0	1	00 277 238 1	46.0	29	00 277 729 4	1.0	5	00 278 204 1	57.0	56
00 153 329 0	79.0	56	00 274 376 2	5.0	2	00 277 273 2	39.0	13	00 277 731 6	1.0	4	00 278 205 3	47.0	11
00 187 960 0	20.0	4	00 274 436 1	48.0	23	00 277 282 3	39.0	11	00 277 737 3	62.0	2	00 278 249 3	6.0	32
00 187 960 0	32.0	4	00 274 459 2	9.0	34	00 277 405 1	46.0	2	00 277 744 4	9.0	21	00 278 254 3	47.0	16
00 219 034 4	4.0	11	00 274 609 0	64.0	21	00 277 425 2	10.0	1	00 277 750 2	9.0	3	00 278 254 3	57.0	44
00 225 461 1	40.0	7	00 274 673 3	48.0	22	00 277 469 4	57.0	36	00 277 758 0	70.0	28	00 278 286 1	45.0	29
00 240 074 1	77.0	6	00 274 711 3	6.0	6	00 277 470 5	57.0	40	00 277 779 2	60.0	39	00 278 288 1	45.0	28
00 240 211 0	79.0	51	00 274 718 2	6.0	5	00 277 470 5	59.0	12	00 277 800 4	62.0	1	00 278 303 2	6.0	32
00 240 712 3	57.0	51	00 274 731 2	6.0	2	00 277 493 6	9.0	13	00 277 847 3	62.0	27	00 278 310 3	6.0	32
00 250 067 4	20.0	29	00 274 903 5	48.0	13	00 277 505 1	1.0	1	00 277 847 3	63.0	28	00 278 313 4	6.0	32
00 250 067 4	36.0	14	00 274 903 5	57.0	26	00 277 534 3	47.0	28	00 277 892 1	7.0	10	00 278 323 0	48.0	12
00 250 308 0	62.0	13	00 274 949 0	39.0	23	00 277 536 4	57.0	59	00 277 929 2	57.0	30	00 278 367 3	4.0	17
00 270 283 1	7.0	13	00 274 949 0	39.0	54	00 277 537 2	46.0	21	00 277 985 5	43.0	7	00 278 370 0	7.0	20
00 273 005 0	43.0	28	00 274 949 0	58.0	33	00 277 538 1	47.0	3	00 277 988 0	43.0	5	00 278 383 2	7.0	18
00 273 006 0	43.0	31	00 275 126 1	70.0	26	00 277 540 4	57.0	35	00 277 993 6	43.0	10	00 278 390 1	7.0	22
00 273 289 1	55.0	27	00 275 346 1	4.0	21	00 277 571 2	57.0	31	00 278 008 5	68.0	41	00 278 393 1	86.0	17
00 273 316 6	35.0	3	00 275 352 1	6.0	42	00 277 572 1	57.0	24	00 278 010 0	43.0	20	00 278 400 5	86.0	24
00 273 319 0	35.0	12	00 275 353 3	6.0	21	00 277 575 6	1.0	2	00 278 023 1	42.0	18	00 278 401 5	86.0	25
00 273 321 2	35.0	19	00 275 357 1	6.0	40	00 277 576 3	1.0	20	00 278 024 0	36.0	9	00 278 402 2	7.0	28
00 273 323 3	35.0	23	00 275 628 1	41.0	2	00 277 577 3	1.0	19	00 278 024 0	42.0	12	00 278 409 0	7.0	9
00 273 327 3	35.0	24	00 275 674 5	39.0	42	00 277 581 8	1.0	3	00 278 034 3	36.0	1	00 278 411 2	7.0	17
00 273 445 0	39.0	48	00 275 739 4	5.0	19	00 277 606 8	59.0	22	00 278 035 0	36.0	3	00 278 415 2	86.0	15
00 273 635 2	46.0	13	00 275 739 4	49.0	2	00 277 611 5	59.0	24	00 278 036 2	42.0	9	00 278 418 8	9.0	2
00 273 716 1	46.0	12	00 276 097 3	53.0	4	00 277 611 5	61.0	25	00 278 041 4	42.0	25	00 278 428 3	55.0	28
00 273 825 0	61.0	5	00 276 097 3	58.0	16	00 277 616 2	60.0	18	00 278 049 5	38.0	3	00 278 432 6	64.0	28
00 273 856 1	58.0	4	00 276 148 3	42.0	5	00 277 635 1	59.0	4	00 278 051 5	38.0	14	00 278 433 8	64.0	26
00 273 865 0	46.0	10	00 276 154 0	42.0	1	00 277 635 1	61.0	4	00 278 052 1	36.0	10	00 278 438 0	64.0	2
00 274 059 4	6.0	11	00 276 337 1	67.0	31	00 277 640 0	53.0	8	00 278 054 8	36.0	17	00 278 446 5	45.0	1
00 274 066 3	6.0	9	00 276 337 1	68.0	14	00 277 659 4	60.0	1	00 278 073 2	39.0	39	00 278 450 2	42.0	19
00 274 078 2	6.0	16	00 276 337 1	69.0	31	00 277 677 4	57.0	32	00 278 074 0	39.0	40	00 278 451 2	42.0	16
00 274 085 4	6.0	33	00 276 337 1	79.0	60	00 277 681 4	58.0	1	00 278 087 1	38.0	25	00 278 467 0	62.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 278 471 2	62.0	18	00 278 708 0	60.0	35	00 279 053 1	69.0	18	00 279 523 1	79.0	41	00 280 749 0	46.0	9
00 278 471 2	63.0	19	00 278 708 0	69.0	34	00 279 181 1	63.0	1	00 279 544 2	64.0	16	00 280 880 5	60.0	19
00 278 475 3	35.0	8	00 278 720 0	12.0	20	00 279 183 1	63.0	15	00 279 551 2	64.0	1	00 281 244 0	67.0	17
00 278 479 4	71.0	14	00 278 720 0	24.0	2	00 279 184 0	63.0	16	00 279 562 2	79.0	25	00 281 244 0	68.0	20
00 278 483 2	71.0	25	00 278 721 0	12.0	21	00 279 186 7	71.0	39	00 279 563 1	79.0	14	00 281 244 0	69.0	17
00 278 485 5	71.0	38	00 278 721 0	24.0	2	00 279 221 2	59.0	1	00 279 566 0	77.0	5	00 281 790 5	5.0	9
00 278 486 4	71.0	16	00 278 726 2	45.0	17	00 279 234 2	9.0	9	00 279 580 2	37.0	18	00 282 362 1	63.0	2
00 278 487 5	71.0	19	00 278 805 4	64.0	25	00 279 249 2	22.0	18	00 279 581 0	37.0	8	00 282 593 4	1.0	22
00 278 504 4	18.0	21	00 278 821 1	45.0	22	00 279 249 2	33.0	18	00 279 582 0	37.0	7	00 290 038 2	48.0	1
00 278 504 4	19.0	19	00 278 836 2	86.0	13	00 279 250 1	22.0	19	00 279 586 0	37.0	11	00 290 307 0	79.0	36
00 278 524 5	41.0	19	00 278 858 5	57.0	74	00 279 250 1	33.0	19	00 279 587 1	37.0	13	00 290 324 1	3.0	15
00 278 526 6	41.0	21	00 278 878 6	26.0	3	00 279 254 0	22.0	15	00 279 587 1	41.0	8	00 290 328 0	56.0	19
00 278 527 2	41.0	22	00 278 916 2	67.0	10	00 279 254 0	33.0	15	00 279 594 0	38.0	20	00 290 329 0	56.0	19
00 278 538 9	58.0	36	00 278 916 2	68.0	33	00 279 285 2	43.0	19	00 279 595 0	43.0	32	00 290 345 0	79.0	54
00 278 573 4	15.0	32	00 278 916 2	69.0	10	00 279 289 0	43.0	27	00 279 607 0	38.0	4	00 290 394 0	71.0	56
00 278 573 4	27.0	32	00 278 917 1	67.0	8	00 279 290 0	38.0	29	00 279 615 0	79.0	3	00 290 440 0	39.0	2
00 278 574 4	15.0	29	00 278 917 1	68.0	34	00 279 297 3	38.0	1	00 279 621 0	79.0	32	00 290 442 1	41.0	15
00 278 574 4	22.0	30	00 278 917 1	69.0	8	00 279 305 0	60.0	21	00 279 622 0	79.0	15	00 290 444 0	39.0	30
00 278 574 4	27.0	29	00 278 922 4	38.0	23	00 279 318 2	43.0	17	00 279 625 1	79.0	22	00 290 446 0	39.0	31
00 278 574 4	33.0	30	00 278 931 0	68.0	35	00 279 349 1	59.0	19	00 279 670 4	79.0	43	00 290 447 0	39.0	32
00 278 580 2	15.0	26	00 278 932 0	1.0	27	00 279 354 1	60.0	5	00 279 673 0	79.0	26	00 290 448 1	41.0	9
00 278 580 2	27.0	26	00 278 936 2	7.0	31	00 279 355 0	49.0	25	00 279 688 0	43.0	33	00 290 449 0	39.0	51
00 278 586 2	43.0	3	00 278 969 0	62.0	22	00 279 358 0	49.0	24	00 279 689 0	43.0	38	00 290 461 0	79.0	19
00 278 594 4	71.0	24	00 278 969 0	63.0	23	00 279 368 0	20.0	28	00 279 690 0	43.0	35	00 290 466 0	79.0	33
00 278 596 4	59.0	24	00 278 970 0	62.0	23	00 279 369 2	20.0	22	00 279 721 0	60.0	9	00 290 467 1	5.0	21
00 278 596 4	61.0	25	00 278 970 0	63.0	24	00 279 371 2	20.0	27	00 279 778 5	55.0	1	00 290 550 0	44.0	4
00 278 598 1	56.0	10	00 278 972 2	57.0	18	00 279 418 0	49.0	19	00 279 786 4	9.0	33	00 290 553 0	44.0	1
00 278 599 1	47.0	21	00 278 973 1	58.0	24	00 279 423 0	53.0	9	00 279 787 1	9.0	32	00 291 147 1	76.0	8
00 278 599 1	57.0	50	00 278 977 0	57.0	16	00 279 428 0	60.0	2	00 280 052 7	39.0	8	00 291 512 0	56.0	11
00 278 640 2	59.0	23	00 278 982 1	59.0	17	00 279 432 1	86.0	26	00 280 052 7	40.0	3	00 292 145 2	45.0	3
00 278 641 1	42.0	8	00 278 993 0	26.0	4	00 279 440 0	7.0	24	00 280 054 5	39.0	5	00 293 406 2	64.0	19
00 278 649 2	59.0	3	00 278 993 0	26.0	14	00 279 441 0	7.0	30	00 280 098 1	39.0	28	00 293 912 0	66.0	21
00 278 662 6	60.0	45	00 279 000 0	18.0	27	00 279 458 0	43.0	39	00 280 159 4	6.0	12	00 293 912 0	86.0	3
00 278 666 4	1.0	11	00 279 000 0	19.0	24	00 279 464 0	79.0	17	00 280 159 4	70.0	20	00 301 186 0	74.0	7
00 278 667 2	64.0	13	00 279 049 0	35.0	26	00 279 479 1	61.0	2	00 280 222 5	39.0	52	00 301 761 0	73.0	26
00 278 685 2	38.0	6	00 279 052 0	67.0	19	00 279 480 1	61.0	3	00 280 353 2	1.0	31	00 301 856 0	73.0	16
00 278 691 2	59.0	2	00 279 052 0	68.0	38	00 279 501 1	61.0	24	00 280 361 3	48.0	4	00 301 987 0	74.0	5
00 278 692 5	38.0	5	00 279 052 0	69.0	19	00 279 504 2	57.0	36	00 280 457 5	39.0	24	00 302 006 1	43.0	42
00 278 706 2	60.0	15	00 279 053 1	67.0	18	00 279 504 2	57.0	40	00 280 497 2	4.0	10	00 302 051 0	73.0	11
00 278 707 2	60.0	33	00 279 053 1	68.0	37	00 279 504 2	61.0	15	00 280 584 3	1.0	6	00 302 068 0	73.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 302 182 0	74.0	6	00 344 565 1	65.0	28	00 900 306 1	4.0	15	00 900 616 0	41.0	16	00 900 637 0	1.0	24
00 302 300 0	74.0	16	00 345 478 2	6.0	37	00 900 306 1	21.0	11	00 900 616 0	71.0	26	00 900 637 0	15.0	35
00 302 321 2	38.0	36	00 345 478 2	79.0	30	00 900 306 1	60.0	28	00 900 616 0	76.0	13	00 900 637 0	27.0	35
00 302 321 2	74.0	14	00 346 376 2	1.0	7	00 900 310 1	6.0	17	00 900 616 0	79.0	24	00 900 637 0	38.0	34
00 302 351 0	73.0	18	00 346 414 0	48.0	5	00 900 310 1	63.0	12	00 900 617 0	15.0	25	00 900 637 0	45.0	10
00 302 352 0	74.0	2	00 441 071 2	86.0	18	00 900 324 0	1.0	12	00 900 617 0	27.0	25	00 900 637 0	57.0	75
00 302 355 0	74.0	18	00 441 072 2	86.0	18	00 900 375 1	12.0	13	00 900 617 0	44.0	59	00 900 637 0	58.0	38
00 302 356 0	73.0	19	00 441 074 2	86.0	18	00 900 375 1	23.0	8	00 900 617 0	78.0	16	00 900 637 0	60.0	6
00 302 356 0	74.0	3	00 441 190 1	4.0	22	00 900 375 1	24.0	6	00 900 622 0	7.0	8	00 900 637 0	66.0	2
00 302 362 0	74.0	9	00 900 200 0	8.0	11	00 900 380 1	12.0	14	00 900 622 0	8.0	7	00 900 637 0	71.0	15
00 302 409 2	6.0	31	00 900 200 0	78.0	2	00 900 380 1	23.0	7	00 900 632 0	35.0	1	00 900 637 0	71.0	63
00 302 409 2	38.0	35	00 900 201 0	25.0	7	00 900 380 1	24.0	8	00 900 632 0	43.0	1	00 900 637 0	79.0	1
00 302 409 2	60.0	14	00 900 201 0	36.0	26	00 900 606 0	38.0	7	00 900 634 0	1.0	23	00 900 638 0	3.0	16
00 302 409 2	74.0	13	00 900 201 0	37.0	9	00 900 606 0	73.0	7	00 900 634 0	16.0	13	00 900 638 0	4.0	6
00 302 472 0	74.0	8	00 900 201 0	58.0	30	00 900 608 0	6.0	44	00 900 634 0	28.0	13	00 900 638 0	15.0	31
00 302 959 0	73.0	8	00 900 214 0	71.0	29	00 900 608 0	8.0	16	00 900 634 0	42.0	10	00 900 638 0	27.0	31
00 302 983 0	74.0	11	00 900 224 0	12.0	2	00 900 608 0	36.0	5	00 900 634 0	45.0	20	00 900 638 0	57.0	19
00 303 174 0	73.0	8	00 900 224 0	23.0	9	00 900 608 0	60.0	10	00 900 634 0	48.0	8	00 900 638 0	58.0	27
00 303 296 2	73.0	9	00 900 224 0	24.0	9	00 900 608 0	75.0	16	00 900 634 0	59.0	27	00 900 638 0	64.0	35
00 303 410 2	73.0	1	00 900 242 2	8.0	11	00 900 608 0	76.0	15	00 900 634 0	61.0	18	00 900 638 0	70.0	23
00 303 431 0	73.0	17	00 900 242 2	71.0	48	00 900 608 0	78.0	2	00 900 634 0	64.0	30	00 900 639 0	15.0	38
00 303 556 2	73.0	3	00 900 242 2	72.0	3	00 900 610 0	39.0	47	00 900 634 0	65.0	29	00 900 639 0	25.0	19
00 303 732 0	74.0	15	00 900 253 1	35.0	25	00 900 612 0	9.0	37	00 900 634 0	66.0	14	00 900 639 0	27.0	38
00 303 914 0	73.0	15	00 900 253 1	39.0	41	00 900 612 0	39.0	61	00 900 636 0	4.0	6	00 900 639 0	71.0	63
00 332 014 3	70.0	37	00 900 253 1	66.0	18	00 900 612 0	40.0	23	00 900 636 0	9.0	17	00 900 653 0	60.0	17
00 332 541 1	60.0	37	00 900 253 1	66.0	24	00 900 612 0	41.0	24	00 900 636 0	17.0	16	00 900 653 0	63.0	18
00 332 618 0	64.0	34	00 900 255 1	52.0	7	00 900 612 0	68.0	6	00 900 636 0	22.0	25	00 900 655 0	9.0	41
00 332 726 2	60.0	24	00 900 260 0	3.0	19	00 900 614 0	3.0	5	00 900 636 0	29.0	16	00 900 655 0	36.0	25
00 332 727 7	60.0	26	00 900 264 1	6.0	41	00 900 614 0	6.0	14	00 900 636 0	33.0	25	00 900 655 0	65.0	15
00 332 939 4	60.0	41	00 900 284 1	45.0	8	00 900 614 0	7.0	26	00 900 636 0	36.0	18	00 900 655 0	79.0	28
00 335 426 3	56.0	7	00 900 284 1	60.0	13	00 900 614 0	8.0	9	00 900 636 0	37.0	19	00 900 656 0	6.0	20
00 335 428 2	56.0	8	00 900 284 1	66.0	7	00 900 614 0	9.0	5	00 900 636 0	38.0	33	00 900 656 0	18.0	30
00 335 429 2	56.0	9	00 900 285 1	65.0	31	00 900 614 0	9.0	22	00 900 636 0	41.0	10	00 900 656 0	19.0	26
00 335 776 1	26.0	12	00 900 287 1	37.0	16	00 900 614 0	17.0	17	00 900 636 0	43.0	11	00 900 656 0	20.0	26
00 336 735 1	76.0	11	00 900 290 0	43.0	41	00 900 614 0	29.0	17	00 900 636 0	45.0	6	00 900 656 0	21.0	6
00 337 238 5	39.0	45	00 900 301 1	9.0	31	00 900 614 0	34.0	4	00 900 636 0	52.0	20	00 900 656 0	36.0	11
00 337 296 0	39.0	49	00 900 302 1	21.0	2	00 900 614 0	35.0	15	00 900 636 0	55.0	13	00 900 656 0	44.0	56
00 337 846 9	80.0	2	00 900 302 1	26.0	7	00 900 614 0	38.0	10	00 900 636 0	64.0	9	00 900 656 0	48.0	15
00 344 504 8	60.0	22	00 900 302 1	60.0	31	00 900 614 0	57.0	66	00 900 636 0	65.0	8	00 900 657 0	9.0	27
00 344 518 3	36.0	27	00 900 304 1	65.0	39	00 900 616 0	7.0	14	00 900 636 0	66.0	12	00 900 657 0	25.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 657 0	48.0	15	00 901 422 0	70.0	13	00 903 017 1	32.0	31	00 904 026 0	7.0	11	00 905 111 4	38.0	11
00 900 657 0	64.0	15	00 901 423 0	18.0	1	00 903 045 1	40.0	15	00 904 031 0	4.0	28	00 905 154 2	35.0	4
00 900 658 0	57.0	28	00 901 423 0	19.0	1	00 903 050 2	20.0	37	00 904 031 0	5.0	28	00 905 231 1	5.0	3
00 900 658 0	64.0	5	00 901 423 0	20.0	33	00 903 051 2	67.0	26	00 904 345 1	75.0	7	00 905 231 1	6.0	29
00 900 658 0	79.0	42	00 901 423 0	30.0	24	00 903 051 2	68.0	24	00 904 345 1	77.0	18	00 905 231 1	9.0	24
00 900 675 0	46.0	18	00 901 423 0	32.0	23	00 903 051 2	69.0	26	00 904 347 1	20.0	5	00 905 231 1	41.0	23
00 900 675 0	79.0	2	00 901 423 0	67.0	21	00 903 057 2	20.0	30	00 904 347 1	32.0	5	00 905 231 1	68.0	42
00 900 677 0	4.0	2	00 901 423 0	69.0	21	00 903 057 2	32.0	20	00 904 369 1	4.0	29	00 905 232 1	64.0	31
00 900 677 0	46.0	18	00 901 423 0	70.0	29	00 903 057 2	68.0	24	00 904 710 1	6.0	25	00 905 232 1	65.0	5
00 900 677 0	57.0	14	00 901 423 0	71.0	58	00 903 083 1	52.0	12	00 904 712 1	62.0	24	00 905 233 1	39.0	3
00 900 677 0	58.0	11	00 901 433 0	65.0	18	00 903 252 1	12.0	18	00 904 712 1	63.0	25	00 905 235 1	37.0	10
00 900 677 0	61.0	9	00 901 434 0	43.0	13	00 903 252 1	23.0	6	00 904 714 1	39.0	33	00 905 237 0	37.0	10
00 900 677 0	64.0	37	00 901 434 0	79.0	20	00 903 425 1	8.0	19	00 904 730 1	8.0	22	00 905 251 2	45.0	27
00 900 678 0	57.0	38	00 901 435 0	13.0	15	00 903 448 0	78.0	7	00 904 731 2	7.0	34	00 905 922 1	5.0	20
00 900 678 0	63.0	4	00 901 436 0	20.0	25	00 903 453 1	75.0	19	00 904 731 2	71.0	57	00 905 922 1	35.0	21
00 900 678 0	79.0	6	00 901 436 0	38.0	32	00 903 477 1	41.0	26	00 904 732 2	39.0	36	00 905 922 1	49.0	3
00 900 688 0	11.0	4	00 901 437 0	21.0	7	00 903 477 1	68.0	22	00 904 732 2	39.0	43	00 905 933 1	45.0	12
00 900 688 0	12.0	17	00 901 437 0	25.0	12	00 903 482 1	22.0	21	00 904 732 2	55.0	6	00 905 933 1	48.0	10
00 900 688 0	13.0	22	00 901 438 0	45.0	9	00 903 482 1	33.0	21	00 904 745 1	55.0	14	00 905 937 0	42.0	7
00 900 688 0	14.0	4	00 901 439 1	79.0	57	00 903 483 1	40.0	20	00 904 754 2	5.0	10	00 906 007 1	18.0	38
00 900 688 0	23.0	3	00 901 445 0	38.0	26	00 903 484 1	15.0	28	00 904 754 2	55.0	22	00 906 007 1	19.0	33
00 900 688 0	24.0	3	00 901 451 0	4.0	12	00 903 484 1	18.0	33	00 904 754 2	66.0	26	00 906 007 1	30.0	12
00 900 688 0	47.0	20	00 901 451 0	37.0	17	00 903 484 1	19.0	29	00 904 755 2	55.0	24	00 906 007 1	31.0	12
00 900 688 0	57.0	47	00 901 451 0	43.0	23	00 903 484 1	22.0	12	00 904 804 1	4.0	25	00 906 007 1	44.0	51
00 901 004 0	25.0	15	00 901 452 0	45.0	19	00 903 484 1	27.0	28	00 904 804 1	5.0	12	00 906 010 1	22.0	9
00 901 028 1	39.0	56	00 901 453 0	64.0	14	00 903 484 1	30.0	20	00 904 804 1	43.0	34	00 906 010 1	33.0	9
00 901 028 1	76.0	20	00 901 453 0	64.0	36	00 903 484 1	31.0	20	00 904 817 1	39.0	20	00 906 800 2	4.0	20
00 901 048 1	70.0	29	00 901 458 0	79.0	40	00 903 484 1	33.0	12	00 904 817 1	71.0	58	00 906 809 0	80.0	5
00 901 049 1	44.0	69	00 901 459 0	79.0	7	00 903 484 1	68.0	24	00 904 819 1	39.0	53	00 908 011 1	57.0	54
00 901 061 2	36.0	24	00 901 460 0	79.0	8	00 903 484 1	70.0	4	00 904 836 1	55.0	23	00 908 013 0	18.0	19
00 901 061 2	43.0	44	00 901 462 2	32.0	19	00 903 652 0	77.0	15	00 904 839 0	62.0	3	00 908 013 0	19.0	17
00 901 072 1	35.0	10	00 901 482 0	59.0	8	00 903 661 0	77.0	11	00 904 850 1	52.0	16	00 908 036 0	18.0	41
00 901 151 1	56.0	12	00 901 482 0	61.0	13	00 903 745 0	16.0	21	00 904 884 2	59.0	25	00 908 036 0	19.0	35
00 901 214 3	62.0	29	00 901 486 1	62.0	15	00 903 745 0	28.0	21	00 904 884 2	61.0	26	00 908 036 0	30.0	14
00 901 214 3	63.0	29	00 901 504 0	46.0	36	00 903 745 0	75.0	32	00 904 951 2	39.0	16	00 908 036 0	31.0	14
00 901 243 1	1.0	8	00 901 512 0	62.0	29	00 903 747 1	72.0	10	00 904 951 2	45.0	23	00 908 053 0	11.0	11
00 901 411 1	71.0	47	00 901 512 0	63.0	29	00 904 006 0	45.0	13	00 904 983 1	49.0	21	00 908 053 0	14.0	11
00 901 412 1	79.0	21	00 903 017 1	17.0	21	00 904 012 0	12.0	22	00 904 983 1	59.0	21	00 908 207 1	20.0	1
00 901 421 1	39.0	60	00 903 017 1	20.0	37	00 904 012 0	24.0	7	00 904 983 1	61.0	21	00 908 207 1	32.0	1
00 901 422 0	6.0	38	00 903 017 1	29.0	21	00 904 025 1	48.0	24	00 905 000 2	43.0	40	00 908 207 1	75.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 207 1	77.0	14	00 908 212 0	45.0	5	00 908 701 0	16.0	18	00 908 704 1	39.0	57	00 908 706 0	65.0	7
00 908 208 0	8.0	13	00 908 212 0	60.0	8	00 908 701 0	17.0	32	00 908 704 1	40.0	22	00 908 706 0	70.0	40
00 908 208 0	18.0	35	00 908 212 0	65.0	19	00 908 701 0	20.0	23	00 908 704 1	43.0	37	00 908 706 0	71.0	31
00 908 208 0	19.0	31	00 908 212 0	66.0	9	00 908 701 0	21.0	4	00 908 704 1	60.0	12	00 908 706 0	78.0	18
00 908 208 0	20.0	40	00 908 212 0	71.0	18	00 908 701 0	25.0	4	00 908 704 1	62.0	26	00 908 718 0	8.0	21
00 908 208 0	30.0	23	00 908 215 0	4.0	16	00 908 701 0	26.0	11	00 908 704 1	63.0	27	00 908 719 0	4.0	5
00 908 208 0	31.0	23	00 908 215 0	26.0	8	00 908 701 0	28.0	18	00 908 704 1	67.0	29	00 908 719 0	56.0	14
00 908 208 0	32.0	34	00 908 215 0	37.0	20	00 908 701 0	29.0	32	00 908 704 1	68.0	27	00 908 719 0	57.0	78
00 908 208 0	36.0	4	00 908 215 0	47.0	12	00 908 701 0	32.0	18	00 908 704 1	69.0	29	00 908 719 0	62.0	11
00 908 208 0	39.0	35	00 908 215 0	58.0	20	00 908 701 0	36.0	12	00 908 704 1	70.0	7	00 908 719 0	64.0	40
00 908 208 0	40.0	11	00 908 215 0	59.0	16	00 908 701 0	37.0	21	00 908 704 1	71.0	40	00 908 719 0	79.0	12
00 908 208 0	71.0	50	00 908 215 0	60.0	29	00 908 701 0	45.0	15	00 908 704 1	72.0	13	00 908 721 0	47.0	24
00 908 210 0	3.0	3	00 908 215 0	61.0	23	00 908 701 0	47.0	8	00 908 704 1	75.0	18	00 908 721 0	49.0	14
00 908 210 0	5.0	5	00 908 215 0	65.0	14	00 908 701 0	48.0	17	00 908 704 1	76.0	17	00 908 726 2	1.0	10
00 908 210 0	6.0	39	00 908 215 0	79.0	55	00 908 701 0	49.0	23	00 908 704 1	78.0	5	00 908 727 1	14.0	20
00 908 210 0	7.0	7	00 908 220 0	57.0	39	00 908 701 0	57.0	2	00 908 704 1	79.0	18	00 908 732 0	1.0	14
00 908 210 0	8.0	6	00 908 220 0	62.0	8	00 908 701 0	58.0	15	00 908 706 0	6.0	15	00 908 758 0	1.0	26
00 908 210 0	17.0	20	00 908 220 0	63.0	5	00 908 701 0	63.0	14	00 908 706 0	7.0	16	00 908 758 0	3.0	18
00 908 210 0	29.0	20	00 908 220 0	79.0	5	00 908 701 0	64.0	7	00 908 706 0	8.0	24	00 908 758 0	5.0	7
00 908 210 0	35.0	17	00 908 225 0	11.0	2	00 908 701 0	65.0	12	00 908 706 0	9.0	7	00 908 758 0	9.0	20
00 908 210 0	37.0	3	00 908 225 0	12.0	16	00 908 701 0	77.0	8	00 908 706 0	15.0	22	00 908 758 0	13.0	16
00 908 210 0	38.0	8	00 908 225 0	13.0	24	00 908 701 0	79.0	29	00 908 706 0	18.0	6	00 908 758 0	15.0	34
00 908 210 0	39.0	10	00 908 225 0	14.0	2	00 908 702 0	16.0	23	00 908 706 0	19.0	6	00 908 758 0	17.0	13
00 908 210 0	48.0	26	00 908 225 0	23.0	5	00 908 702 0	28.0	23	00 908 706 0	20.0	36	00 908 758 0	20.0	21
00 908 210 0	65.0	24	00 908 225 0	24.0	5	00 908 702 0	78.0	10	00 908 706 0	25.0	9	00 908 758 0	21.0	9
00 908 210 0	66.0	20	00 908 225 0	46.0	16	00 908 704 1	4.0	27	00 908 706 0	27.0	22	00 908 758 0	22.0	27
00 908 210 0	67.0	25	00 908 225 0	49.0	16	00 908 704 1	5.0	25	00 908 706 0	30.0	28	00 908 758 0	25.0	14
00 908 210 0	68.0	43	00 908 225 0	57.0	49	00 908 704 1	6.0	27	00 908 706 0	32.0	26	00 908 758 0	27.0	34
00 908 210 0	69.0	25	00 908 225 0	60.0	34	00 908 704 1	8.0	14	00 908 706 0	34.0	6	00 908 758 0	29.0	13
00 908 210 0	70.0	33	00 908 515 1	79.0	31	00 908 704 1	9.0	44	00 908 706 0	36.0	16	00 908 758 0	33.0	27
00 908 210 0	71.0	28	00 908 521 2	18.0	14	00 908 704 1	15.0	30	00 908 706 0	37.0	1	00 908 758 0	35.0	7
00 908 210 0	79.0	59	00 908 521 2	30.0	17	00 908 704 1	17.0	24	00 908 706 0	39.0	17	00 908 758 0	36.0	20
00 908 212 0	4.0	9	00 908 521 2	31.0	17	00 908 704 1	22.0	23	00 908 706 0	41.0	18	00 908 758 0	37.0	14
00 908 212 0	16.0	10	00 908 525 1	6.0	4	00 908 704 1	22.0	29	00 908 706 0	44.0	70	00 908 758 0	38.0	19
00 908 212 0	28.0	10	00 908 525 1	20.0	18	00 908 704 1	25.0	17	00 908 706 0	45.0	25	00 908 758 0	41.0	12
00 908 212 0	35.0	5	00 908 525 1	79.0	38	00 908 704 1	27.0	30	00 908 706 0	52.0	23	00 908 758 0	43.0	43
00 908 212 0	36.0	22	00 908 701 0	3.0	21	00 908 704 1	29.0	24	00 908 706 0	55.0	8	00 908 758 0	46.0	25
00 908 212 0	37.0	15	00 908 701 0	4.0	14	00 908 704 1	33.0	23	00 908 706 0	57.0	77	00 908 758 0	52.0	21
00 908 212 0	38.0	17	00 908 701 0	6.0	19	00 908 704 1	33.0	29	00 908 706 0	58.0	32	00 908 758 0	55.0	9
00 908 212 0	43.0	8	00 908 701 0	9.0	30	00 908 704 1	38.0	15	00 908 706 0	64.0	23	00 908 758 0	57.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	58.0	28	00 909 908 1	29.0	19	00 909 909 1	61.0	19	00 909 913 1	11.0	3	00 910 342 0	12.0	3
00 908 758 0	62.0	5	00 909 908 1	34.0	5	00 909 909 1	64.0	11	00 909 913 1	12.0	15	00 910 342 0	23.0	10
00 908 758 0	64.0	12	00 909 908 1	35.0	16	00 909 909 1	65.0	20	00 909 913 1	13.0	23	00 910 342 0	24.0	10
00 908 758 0	65.0	10	00 909 908 1	38.0	9	00 909 909 1	66.0	3	00 909 913 1	14.0	3	00 910 351 1	4.0	26
00 908 758 0	66.0	10	00 909 908 1	39.0	12	00 909 909 1	71.0	17	00 909 913 1	20.0	19	00 910 351 1	5.0	13
00 908 758 0	70.0	25	00 909 908 1	40.0	24	00 909 909 1	76.0	9	00 909 913 1	23.0	4	00 910 351 1	20.0	3
00 908 758 0	71.0	64	00 909 908 1	41.0	25	00 909 909 1	79.0	9	00 909 913 1	24.0	4	00 910 351 1	32.0	3
00 908 758 0	76.0	10	00 909 908 1	44.0	68	00 909 909 1	79.0	58	00 909 913 1	46.0	11	00 910 351 1	40.0	21
00 908 758 0	79.0	10	00 909 908 1	45.0	24	00 909 910 1	4.0	13	00 909 913 1	47.0	23	00 910 351 1	60.0	11
00 908 805 1	10.0	5	00 909 908 1	48.0	25	00 909 910 1	6.0	18	00 909 913 1	49.0	15	00 910 351 1	62.0	25
00 908 805 1	13.0	3	00 909 908 1	57.0	76	00 909 910 1	9.0	29	00 909 913 1	57.0	48	00 910 351 1	63.0	26
00 908 931 1	12.0	24	00 909 908 1	64.0	22	00 909 910 1	18.0	29	00 909 913 1	62.0	28	00 910 351 1	78.0	3
00 908 931 1	23.0	37	00 909 908 1	65.0	6	00 909 910 1	19.0	25	00 909 913 1	63.0	10	00 910 351 1	80.0	6
00 908 931 1	24.0	37	00 909 908 1	66.0	19	00 909 910 1	20.0	24	00 909 920 1	35.0	14	00 910 353 0	5.0	8
00 909 410 1	7.0	33	00 909 908 1	67.0	24	00 909 910 1	21.0	3	00 910 031 0	20.0	2	00 910 353 0	37.0	4
00 909 410 1	39.0	55	00 909 908 1	68.0	5	00 909 910 1	26.0	9	00 910 031 0	32.0	2	00 910 353 0	46.0	27
00 909 554 0	44.0	78	00 909 908 1	69.0	24	00 909 910 1	30.0	13	00 910 031 0	75.0	9	00 910 353 0	55.0	25
00 909 903 0	5.0	4	00 909 908 1	70.0	32	00 909 910 1	31.0	13	00 910 031 0	77.0	12	00 910 353 0	62.0	4
00 909 904 1	46.0	17	00 909 908 1	71.0	27	00 909 910 1	36.0	13	00 910 215 0	12.0	29	00 910 353 0	65.0	25
00 909 906 1	8.0	12	00 909 908 1	76.0	14	00 909 910 1	43.0	22	00 910 215 0	23.0	33	00 910 353 0	66.0	4
00 909 906 1	15.0	13	00 909 908 1	79.0	23	00 909 910 1	45.0	14	00 910 215 0	24.0	33	00 910 356 0	62.0	12
00 909 906 1	17.0	23	00 909 909 1	3.0	17	00 909 910 1	48.0	16	00 910 216 0	11.0	10	00 910 361 1	46.0	27
00 909 906 1	18.0	34	00 909 909 1	4.0	8	00 909 910 1	49.0	22	00 910 216 0	14.0	10	00 910 362 0	7.0	32
00 909 906 1	19.0	30	00 909 909 1	9.0	19	00 909 910 1	57.0	29	00 910 225 0	10.0	7	00 910 365 0	78.0	8
00 909 906 1	20.0	39	00 909 909 1	16.0	11	00 909 910 1	59.0	15	00 910 225 0	13.0	5	00 910 365 0	84.0	34
00 909 906 1	27.0	13	00 909 909 1	17.0	14	00 909 910 1	60.0	16	00 910 250 1	23.0	32	00 910 411 1	6.0	26
00 909 906 1	29.0	23	00 909 909 1	28.0	11	00 909 910 1	61.0	22	00 910 250 1	24.0	32	00 910 411 1	9.0	43
00 909 906 1	30.0	22	00 909 909 1	29.0	14	00 909 910 1	63.0	17	00 910 256 0	12.0	30	00 910 411 1	22.0	28
00 909 906 1	31.0	22	00 909 909 1	35.0	2	00 909 910 1	65.0	16	00 910 303 1	4.0	3	00 910 411 1	25.0	16
00 909 906 1	32.0	33	00 909 909 1	36.0	23	00 909 910 1	79.0	27	00 910 303 1	56.0	21	00 910 411 1	33.0	28
00 909 906 1	38.0	12	00 909 909 1	38.0	2	00 909 912 1	4.0	4	00 910 303 1	57.0	57	00 910 411 1	38.0	16
00 909 906 1	40.0	12	00 909 909 1	42.0	11	00 909 912 1	56.0	13	00 910 303 1	62.0	16	00 910 411 1	39.0	34
00 909 906 1	71.0	49	00 909 909 1	43.0	2	00 909 912 1	57.0	13	00 910 303 1	64.0	39	00 910 411 1	43.0	36
00 909 906 1	73.0	6	00 909 909 1	45.0	7	00 909 912 1	58.0	10	00 910 303 1	67.0	16	00 910 411 1	67.0	28
00 909 906 1	76.0	21	00 909 909 1	48.0	7	00 909 912 1	59.0	7	00 910 303 1	68.0	31	00 910 411 1	68.0	26
00 909 908 1	6.0	30	00 909 909 1	52.0	19	00 909 912 1	61.0	8	00 910 303 1	69.0	16	00 910 411 1	69.0	28
00 909 908 1	7.0	6	00 909 909 1	57.0	68	00 909 912 1	62.0	9	00 910 325 0	8.0	20	00 910 411 1	70.0	6
00 909 908 1	8.0	5	00 909 909 1	58.0	39	00 909 912 1	63.0	6	00 910 326 0	66.0	27	00 910 411 1	71.0	41
00 909 908 1	9.0	6	00 909 909 1	59.0	28	00 909 912 1	64.0	38	00 910 327 0	18.0	20	00 910 411 1	75.0	17
00 909 908 1	17.0	19	00 909 909 1	60.0	7	00 909 912 1	79.0	11	00 910 327 0	19.0	18	00 910 411 1	76.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 411 1	78.0	4	00 910 500 1	64.0	4	00 910 603 0	37.0	2	00 910 863 0	58.0	17	00 911 519 0	50.0	7
00 910 413 0	3.0	4	00 910 500 1	75.0	33	00 910 603 0	41.0	17	00 910 863 0	60.0	20	00 911 519 0	51.0	7
00 910 413 0	7.0	27	00 910 500 1	77.0	13	00 910 603 0	41.0	20	00 910 864 1	5.0	14	00 911 522 1	9.0	35
00 910 413 0	8.0	23	00 910 500 1	78.0	9	00 910 603 0	70.0	34	00 910 864 1	40.0	18	00 911 522 1	39.0	9
00 910 413 0	9.0	23	00 910 506 1	3.0	20	00 910 609 0	65.0	17	00 910 864 1	46.0	3	00 911 522 1	40.0	1
00 910 413 0	15.0	23	00 910 506 1	6.0	22	00 910 609 0	79.0	13	00 910 864 1	53.0	3	00 911 522 1	41.0	1
00 910 413 0	25.0	8	00 910 506 1	7.0	2	00 910 616 1	64.0	10	00 910 864 1	58.0	17	00 911 522 1	57.0	9
00 910 413 0	27.0	23	00 910 506 1	8.0	2	00 910 658 0	60.0	44	00 910 865 1	5.0	14	00 911 522 1	58.0	7
00 910 413 0	36.0	28	00 910 506 1	9.0	28	00 910 703 1	47.0	26	00 910 865 1	46.0	3	00 911 529 0	36.0	8
00 910 413 0	37.0	5	00 910 506 1	16.0	17	00 910 718 1	57.0	8	00 910 865 1	60.0	20	00 911 529 0	42.0	13
00 910 413 0	39.0	22	00 910 506 1	17.0	31	00 910 732 1	38.0	30	00 910 866 1	5.0	23	00 911 529 0	55.0	5
00 910 413 0	55.0	7	00 910 506 1	18.0	28	00 910 732 1	47.0	5	00 910 885 0	1.0	30	00 911 535 1	5.0	26
00 910 413 0	57.0	67	00 910 506 1	21.0	12	00 910 732 1	48.0	20	00 910 893 0	44.0	60	00 911 535 1	23.0	19
00 910 413 0	58.0	31	00 910 506 1	25.0	3	00 910 732 1	56.0	17	00 910 893 0	47.0	6	00 911 535 1	24.0	19
00 910 413 0	71.0	30	00 910 506 1	26.0	10	00 910 735 3	57.0	41	00 910 894 0	44.0	60	00 911 535 1	53.0	1
00 910 413 0	78.0	17	00 910 506 1	28.0	17	00 910 735 3	61.0	10	00 910 894 0	47.0	6	00 911 535 1	58.0	3
00 910 414 0	1.0	25	00 910 506 1	29.0	31	00 910 740 1	57.0	41	00 910 898 0	5.0	16	00 911 545 0	1.0	29
00 910 414 0	4.0	7	00 910 506 1	45.0	18	00 910 740 1	59.0	9	00 910 898 0	44.0	60	00 911 549 1	38.0	31
00 910 414 0	9.0	18	00 910 506 1	47.0	9	00 910 803 0	6.0	45	00 910 898 0	47.0	6	00 911 549 1	44.0	62
00 910 414 0	15.0	33	00 910 506 1	57.0	3	00 910 803 0	42.0	3	00 910 898 0	48.0	19	00 911 549 1	47.0	4
00 910 414 0	17.0	15	00 910 506 1	58.0	14	00 910 807 0	42.0	6	00 910 898 0	49.0	7	00 911 549 1	48.0	21
00 910 414 0	20.0	20	00 910 506 1	60.0	32	00 910 808 1	40.0	16	00 910 899 0	38.0	28	00 911 549 1	57.0	60
00 910 414 0	21.0	8	00 910 506 1	63.0	13	00 910 817 0	39.0	29	00 910 899 0	47.0	6	00 911 553 0	57.0	15
00 910 414 0	22.0	26	00 910 506 1	64.0	6	00 910 822 0	57.0	11	00 910 899 0	48.0	19	00 911 554 0	57.0	42
00 910 414 0	25.0	13	00 910 506 1	65.0	13	00 910 826 1	40.0	9	00 910 899 0	57.0	58	00 911 554 0	61.0	11
00 910 414 0	27.0	33	00 910 506 1	77.0	7	00 910 826 1	58.0	6	00 910 903 0	57.0	23	00 911 557 1	46.0	22
00 910 414 0	29.0	15	00 910 510 2	23.0	25	00 910 842 0	36.0	7	00 910 904 0	57.0	23	00 911 557 1	47.0	30
00 910 414 0	33.0	26	00 910 510 2	24.0	25	00 910 844 1	43.0	26	00 910 914 0	46.0	19	00 911 561 0	43.0	25
00 910 414 0	35.0	6	00 910 512 2	23.0	2	00 910 844 1	46.0	32	00 910 914 0	47.0	25	00 911 562 0	57.0	42
00 910 414 0	36.0	19	00 910 514 1	1.0	9	00 910 844 1	47.0	18	00 911 004 0	43.0	24	00 911 562 0	59.0	10
00 910 414 0	37.0	22	00 910 514 1	14.0	21	00 910 844 1	57.0	69	00 911 004 0	59.0	11	00 911 568 0	53.0	6
00 910 414 0	38.0	18	00 910 514 1	57.0	70	00 910 845 1	42.0	15	00 911 004 0	61.0	14	00 911 570 0	46.0	8
00 910 414 0	43.0	4	00 910 515 2	1.0	13	00 910 845 1	55.0	4	00 911 133 0	53.0	10	00 911 642 0	39.0	7
00 910 414 0	46.0	26	00 910 515 2	26.0	16	00 910 854 0	44.0	37	00 911 134 0	53.0	11	00 911 642 0	40.0	4
00 910 414 0	55.0	10	00 910 603 0	7.0	15	00 910 855 0	44.0	37	00 911 165 0	44.0	40	00 911 653 0	5.0	18
00 910 414 0	64.0	10	00 910 603 0	17.0	18	00 910 856 0	44.0	37	00 911 166 0	44.0	40	00 911 653 0	49.0	4
00 910 414 0	66.0	8	00 910 603 0	18.0	5	00 910 862 0	60.0	20	00 911 168 0	44.0	40	00 911 659 0	46.0	5
00 910 414 0	70.0	24	00 910 603 0	19.0	5	00 910 863 0	5.0	14	00 911 319 1	35.0	20	00 911 670 0	44.0	47
00 910 500 1	16.0	22	00 910 603 0	29.0	18	00 910 863 0	46.0	3	00 911 324 1	48.0	9	00 911 676 0	44.0	48
00 910 500 1	28.0	22	00 910 603 0	30.0	27	00 910 863 0	53.0	2	00 911 510 0	14.0	19	00 911 686 0	44.0	49

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 807 0	60.0	35	00 912 643 2	46.0	33	00 915 072 1	53.0	5	00 918 802 0	21.0	10	00 920 897 0	32.0	13
00 911 807 0	69.0	34	00 912 644 2	3.0	9	00 915 072 1	58.0	34	00 918 802 0	32.0	17	00 920 901 1	20.0	44
00 912 066 1	18.0	23	00 912 644 2	60.0	23	00 915 073 1	58.0	2	00 919 001 0	68.0	8	00 920 901 1	22.0	6
00 912 066 1	19.0	21	00 912 645 2	6.0	36	00 915 081 1	53.0	13	00 919 069 0	68.0	7	00 920 901 1	32.0	30
00 912 066 1	23.0	24	00 912 646 2	5.0	24	00 915 081 1	58.0	35	00 919 070 0	68.0	40	00 920 901 1	33.0	6
00 912 066 1	24.0	24	00 912 647 2	56.0	18	00 915 116 0	46.0	6	00 919 102 0	12.0	7	00 920 901 1	67.0	5
00 912 066 1	47.0	15	00 912 670 1	6.0	7	00 915 203 0	47.0	7	00 919 102 0	23.0	13	00 920 901 1	68.0	4
00 912 066 1	57.0	53	00 912 673 2	6.0	10	00 915 203 0	48.0	3	00 919 102 0	24.0	13	00 920 901 1	69.0	5
00 912 091 1	12.0	25	00 912 677 2	82.0	10	00 915 205 0	57.0	43	00 919 103 0	81.0	7	00 920 901 1	70.0	16
00 912 091 1	23.0	36	00 912 678 2	49.0	9	00 915 205 0	57.0	61	00 919 105 0	3.0	14	00 920 904 0	79.0	61
00 912 091 1	24.0	36	00 912 678 2	60.0	40	00 915 205 0	61.0	16	00 919 105 0	4.0	23	00 920 905 0	72.0	6
00 912 130 1	6.0	43	00 912 678 2	82.0	6	00 915 206 0	48.0	2	00 919 105 0	5.0	27	00 920 911 1	15.0	12
00 912 145 1	70.0	19	00 912 681 2	6.0	8	00 915 207 0	57.0	34	00 919 105 0	45.0	4	00 920 911 1	16.0	4
00 912 145 2	6.0	13	00 912 714 2	60.0	23	00 915 214 0	79.0	4	00 919 105 0	48.0	6	00 920 911 1	17.0	4
00 912 509 1	42.0	2	00 912 718 2	83.0	10	00 916 014 2	47.0	14	00 919 105 0	57.0	27	00 920 911 1	18.0	8
00 912 515 0	43.0	30	00 912 719 2	84.0	16	00 916 014 2	57.0	52	00 919 105 0	70.0	22	00 920 911 1	19.0	8
00 912 539 2	9.0	10	00 912 720 2	83.0	6	00 916 056 3	18.0	22	00 919 105 0	82.0	13	00 920 911 1	27.0	12
00 912 579 2	6.0	34	00 912 724 2	84.0	8	00 916 056 3	19.0	20	00 919 106 0	72.0	2	00 920 911 1	28.0	4
00 912 579 2	7.0	1	00 912 742 2	12.0	10	00 916 056 3	67.0	20	00 919 107 0	48.0	14	00 920 911 1	29.0	4
00 912 579 2	8.0	1	00 912 742 2	23.0	16	00 916 056 3	68.0	28	00 919 300 0	22.0	14	00 920 911 1	30.0	1
00 912 582 2	54.0	3	00 912 742 2	24.0	16	00 916 056 3	69.0	20	00 919 300 0	33.0	14	00 920 911 1	31.0	1
00 912 584 2	67.0	15	00 912 774 2	6.0	7	00 917 004 1	55.0	18	00 919 313 0	70.0	35	00 920 916 0	72.0	5
00 912 584 2	68.0	30	00 912 780 2	6.0	8	00 917 004 1	56.0	22	00 919 509 0	60.0	42	00 920 920 1	72.0	4
00 912 584 2	69.0	15	00 913 214 1	64.0	17	00 917 006 1	55.0	17	00 919 616 0	69.0	33	00 920 920 1	72.0	8
00 912 608 2	6.0	34	00 914 036 0	75.0	38	00 917 103 0	64.0	18	00 919 616 0	79.0	53	00 920 921 1	72.0	14
00 912 611 2	7.0	19	00 914 138 0	39.0	15	00 917 104 1	64.0	27	00 919 664 0	79.0	63	00 920 942 0	18.0	11
00 912 611 2	56.0	20	00 914 138 0	64.0	3	00 917 506 0	26.0	5	00 919 810 1	60.0	36	00 920 942 0	19.0	11
00 912 611 2	60.0	38	00 914 138 0	66.0	29	00 917 508 0	26.0	5	00 919 810 1	69.0	35	00 920 942 0	30.0	7
00 912 611 2	71.0	46	00 914 138 0	75.0	40	00 917 601 0	37.0	12	00 919 816 0	44.0	65	00 920 942 0	31.0	7
00 912 613 2	60.0	27	00 914 702 0	75.0	36	00 917 601 0	41.0	7	00 920 005 0	20.0	7	00 920 943 0	22.0	7
00 912 615 2	6.0	3	00 915 003 0	38.0	27	00 917 602 0	26.0	6	00 920 005 0	32.0	7	00 920 943 0	33.0	7
00 912 615 2	47.0	19	00 915 003 0	57.0	33	00 917 603 1	1.0	17	00 920 005 0	68.0	3	00 920 963 1	72.0	1
00 912 615 2	57.0	71	00 915 006 0	46.0	20	00 917 620 0	55.0	20	00 920 005 0	70.0	3	00 920 964 0	72.0	8
00 912 615 2	70.0	27	00 915 007 0	47.0	27	00 917 624 0	55.0	21	00 920 005 0	79.0	47	00 920 972 0	31.0	8
00 912 616 2	62.0	19	00 915 008 0	57.0	43	00 918 310 0	36.0	15	00 920 056 1	67.0	3	00 920 977 1	20.0	16
00 912 616 2	63.0	20	00 915 008 0	59.0	13	00 918 409 0	6.0	1	00 920 056 1	69.0	3	00 920 977 1	67.0	13
00 912 620 2	49.0	9	00 915 009 0	44.0	43	00 918 499 1	79.0	39	00 920 609 0	57.0	63	00 920 977 1	68.0	19
00 912 638 2	39.0	46	00 915 015 0	39.0	4	00 918 506 0	21.0	10	00 920 800 0	72.0	8	00 920 977 1	69.0	13
00 912 638 2	49.0	26	00 915 043 0	40.0	6	00 918 506 0	32.0	17	00 920 897 0	20.0	13	00 921 001 0	70.0	18
00 912 641 2	3.0	13	00 915 047 0	41.0	3	00 918 733 0	79.0	39	00 920 897 0	21.0	16	00 921 002 0	22.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 002 0	33.0	16	00 921 071 1	33.0	17	00 921 155 0	32.0	6	00 921 992 0	58.0	19	00 924 208 0	71.0	35
00 921 003 1	68.0	16	00 921 071 1	67.0	9	00 921 171 1	22.0	1	00 921 995 0	46.0	24	00 924 217 0	16.0	12
00 921 003 1	70.0	15	00 921 071 1	68.0	17	00 921 171 1	33.0	1	00 921 996 0	47.0	2	00 924 217 0	17.0	1
00 921 003 1	70.0	18	00 921 071 1	69.0	9	00 921 171 1	70.0	1	00 921 996 0	57.0	62	00 924 217 0	18.0	7
00 921 019 1	22.0	3	00 921 073 1	18.0	10	00 921 206 0	18.0	25	00 921 999 0	39.0	27	00 924 217 0	19.0	7
00 921 019 1	33.0	3	00 921 073 1	19.0	10	00 921 206 0	19.0	23	00 922 300 0	43.0	21	00 924 217 0	28.0	12
00 921 043 0	15.0	19	00 921 073 1	30.0	5	00 921 206 0	22.0	4	00 922 301 0	57.0	46	00 924 217 0	29.0	1
00 921 043 0	27.0	19	00 921 073 1	31.0	5	00 921 206 0	33.0	4	00 922 302 0	47.0	22	00 924 217 0	30.0	4
00 921 046 1	18.0	24	00 921 075 0	17.0	3	00 921 206 0	67.0	7	00 922 313 1	57.0	12	00 924 217 0	31.0	4
00 921 046 1	19.0	22	00 921 075 0	29.0	3	00 921 206 0	68.0	11	00 922 313 1	58.0	9	00 924 262 0	9.0	8
00 921 046 1	22.0	5	00 921 077 1	22.0	11	00 921 206 0	69.0	7	00 922 322 1	46.0	35	00 924 263 0	65.0	23
00 921 046 1	33.0	5	00 921 077 1	33.0	11	00 921 206 0	70.0	11	00 922 542 0	55.0	12	00 924 517 0	75.0	21
00 921 046 1	67.0	6	00 921 079 1	19.0	13	00 921 206 0	79.0	50	00 922 671 1	16.0	19	00 924 531 1	75.0	31
00 921 046 1	68.0	10	00 921 079 1	20.0	9	00 921 211 5	70.0	21	00 922 671 1	18.0	31	00 924 531 1	77.0	16
00 921 046 1	69.0	6	00 921 079 1	22.0	10	00 921 263 1	22.0	24	00 922 671 1	19.0	27	00 924 532 0	66.0	31
00 921 046 1	70.0	10	00 921 079 1	32.0	9	00 921 263 1	33.0	24	00 922 671 1	22.0	20	00 924 532 0	75.0	30
00 921 046 1	79.0	49	00 921 079 1	33.0	10	00 921 265 1	67.0	1	00 922 671 1	26.0	13	00 924 532 0	77.0	17
00 921 047 1	15.0	18	00 921 079 1	70.0	9	00 921 265 1	68.0	1	00 922 671 1	28.0	19	00 924 532 0	78.0	14
00 921 047 1	27.0	18	00 921 083 1	19.0	14	00 921 265 1	69.0	1	00 922 671 1	30.0	29	00 924 535 1	39.0	14
00 921 054 1	32.0	13	00 921 083 1	67.0	12	00 921 347 2	70.0	17	00 922 671 1	31.0	29	00 924 535 1	66.0	30
00 921 054 1	68.0	15	00 921 083 1	68.0	18	00 921 348 2	70.0	17	00 922 671 1	33.0	20	00 924 535 1	75.0	41
00 921 059 2	20.0	17	00 921 083 1	69.0	12	00 921 417 1	20.0	28	00 922 671 1	67.0	30	00 924 536 1	66.0	28
00 921 060 2	18.0	17	00 921 088 1	18.0	39	00 921 417 1	67.0	17	00 922 671 1	69.0	30	00 924 537 0	75.0	6
00 921 060 2	19.0	15	00 921 088 1	19.0	34	00 921 417 1	68.0	20	00 922 671 1	71.0	60	00 924 537 0	77.0	19
00 921 060 2	30.0	9	00 921 088 1	30.0	6	00 921 417 1	69.0	17	00 922 671 1	72.0	9	00 924 571 0	75.0	20
00 921 060 2	31.0	9	00 921 088 1	31.0	6	00 921 423 1	60.0	35	00 922 671 1	74.0	12	00 924 573 0	86.0	6
00 921 060 2	68.0	9	00 921 093 1	79.0	62	00 921 423 1	69.0	34	00 922 671 1	76.0	12	00 924 574 0	86.0	7
00 921 065 1	17.0	5	00 921 122 2	79.0	48	00 921 467 3	70.0	17	00 922 672 2	22.0	20	00 924 576 0	75.0	2
00 921 065 1	29.0	5	00 921 131 2	81.0	1	00 921 513 0	38.0	24	00 922 672 2	33.0	20	00 924 610 2	75.0	1
00 921 066 1	20.0	8	00 921 145 0	22.0	2	00 921 730 0	58.0	18	00 922 672 2	79.0	64	00 924 611 0	75.0	12
00 921 066 1	32.0	8	00 921 145 0	33.0	2	00 921 858 0	39.0	25	00 922 673 1	75.0	34	00 924 623 0	75.0	14
00 921 066 1	67.0	11	00 921 145 0	67.0	2	00 921 928 0	46.0	23	00 922 674 0	76.0	12	00 924 624 0	75.0	22
00 921 066 1	68.0	21	00 921 145 0	68.0	2	00 921 947 0	47.0	1	00 922 900 1	26.0	2	00 924 627 2	75.0	10
00 921 066 1	69.0	11	00 921 145 0	69.0	2	00 921 980 0	57.0	22	00 922 900 1	26.0	2	00 924 627 2	77.0	9
00 921 066 1	70.0	8	00 921 145 0	70.0	2	00 921 980 0	58.0	19	00 922 990 0	1.0	21	00 924 634 0	65.0	3
00 921 067 1	21.0	14	00 921 145 0	79.0	52	00 921 983 0	39.0	26	00 924 007 0	80.0	4	00 924 634 0	75.0	23
00 921 067 1	68.0	32	00 921 153 0	67.0	4	00 921 985 0	46.0	24	00 924 008 0	16.0	20	00 924 638 0	77.0	1
00 921 067 1	69.0	32	00 921 153 0	68.0	13	00 921 986 1	47.0	2	00 924 008 0	28.0	20	00 924 638 0	78.0	20
00 921 067 1	70.0	36	00 921 153 0	69.0	4	00 921 986 1	57.0	62	00 924 010 0	72.0	11	00 924 645 1	75.0	11
00 921 071 1	22.0	17	00 921 155 0	20.0	6	00 921 992 0	57.0	22	00 924 013 0	75.0	37	00 924 645 1	77.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 924 646 1	75.0	27	00 925 105 0	67.0	23	00 930 169 0	44.0	31	00 934 352 1	59.0	6	00 938 535 0	71.0	12
00 924 649 1	75.0	29	00 925 105 0	69.0	23	00 930 278 0	11.0	7	00 934 352 1	61.0	12	00 938 536 0	71.0	20
00 924 651 1	75.0	15	00 925 105 0	70.0	31	00 930 319 0	50.0	6	00 934 554 0	79.0	34	00 938 537 0	71.0	43
00 924 675 0	73.0	14	00 925 107 1	19.0	28	00 930 328 0	38.0	13	00 934 611 0	45.0	2	00 938 538 0	71.0	32
00 924 676 0	73.0	25	00 925 107 1	20.0	38	00 930 500 0	79.0	16	00 934 622 0	60.0	4	00 938 539 0	71.0	37
00 924 677 0	75.0	5	00 925 107 1	22.0	22	00 930 504 0	39.0	6	00 934 625 0	48.0	18	00 938 540 0	71.0	51
00 924 693 0	75.0	25	00 925 107 1	32.0	32	00 930 504 0	40.0	2	00 934 632 0	57.0	25	00 938 542 0	71.0	9
00 924 697 0	75.0	28	00 925 107 1	33.0	22	00 930 505 0	42.0	17	00 934 901 0	35.0	22	00 938 543 0	71.0	6
00 924 698 0	75.0	24	00 925 107 1	41.0	27	00 930 505 0	43.0	6	00 934 910 0	57.0	7	00 938 544 0	71.0	45
00 924 699 1	75.0	26	00 925 107 1	68.0	23	00 930 506 0	5.0	17	00 934 910 0	58.0	5	00 938 545 0	71.0	8
00 924 709 0	75.0	13	00 925 108 0	71.0	61	00 930 506 0	43.0	9	00 934 913 1	43.0	18	00 938 546 0	71.0	53
00 924 723 0	77.0	4	00 925 111 0	7.0	35	00 930 506 0	49.0	5	00 934 917 0	46.0	31	00 938 547 0	71.0	7
00 924 723 0	78.0	19	00 925 111 0	57.0	65	00 930 535 0	43.0	12	00 934 917 0	47.0	17	00 938 548 0	71.0	21
00 924 782 0	75.0	3	00 925 112 1	75.0	35	00 930 535 0	56.0	6	00 934 917 0	57.0	45	00 938 549 0	71.0	23
00 924 783 0	75.0	4	00 925 134 0	18.0	2	00 930 536 1	46.0	4	00 934 918 0	79.0	35	00 938 550 0	71.0	22
00 924 919 2	9.0	36	00 925 134 0	19.0	2	00 930 536 1	53.0	7	00 934 921 0	79.0	37	00 938 556 0	9.0	38
00 924 950 0	9.0	14	00 925 134 0	20.0	34	00 930 537 0	53.0	12	00 934 927 0	36.0	2	00 938 675 0	35.0	11
00 925 003 0	9.0	16	00 925 134 0	30.0	25	00 930 542 0	51.0	6	00 934 927 0	42.0	14	00 938 831 0	56.0	5
00 925 008 0	9.0	15	00 925 134 0	32.0	24	00 930 569 0	44.0	32	00 936 021 0	44.0	52	00 938 892 1	71.0	13
00 925 016 0	35.0	9	00 925 134 0	67.0	22	00 932 107 0	10.0	4	00 936 033 1	44.0	53	00 938 933 0	72.0	7
00 925 016 0	36.0	6	00 925 134 0	69.0	22	00 932 107 0	13.0	4	00 936 035 0	44.0	54	00 938 974 3	39.0	37
00 925 056 0	18.0	44	00 925 134 0	70.0	30	00 932 108 0	44.0	30	00 937 721 0	18.0	37	00 938 974 3	41.0	13
00 925 056 0	19.0	38	00 925 134 0	71.0	62	00 932 110 0	10.0	3	00 937 721 0	19.0	32	00 938 976 1	56.0	15
00 925 056 0	30.0	30	00 925 145 0	20.0	31	00 932 110 0	13.0	8	00 937 721 0	30.0	11	00 938 984 1	65.0	4
00 925 056 0	31.0	30	00 925 145 0	32.0	21	00 932 110 0	44.0	28	00 937 721 0	31.0	11	00 939 100 4	85.0	2
00 925 101 1	18.0	32	00 925 146 0	18.0	3	00 932 131 0	44.0	29	00 937 721 0	44.0	50	00 939 125 1	85.0	3
00 925 102 1	15.0	27	00 925 146 0	19.0	3	00 932 149 0	11.0	12	00 937 727 0	22.0	8	00 939 145 1	86.0	2
00 925 102 1	20.0	32	00 925 146 0	30.0	26	00 932 149 0	14.0	13	00 937 727 0	33.0	8	00 939 218 1	86.0	2
00 925 102 1	22.0	13	00 925 146 0	70.0	39	00 932 152 0	12.0	26	00 938 154 1	52.0	9	00 939 361 1	86.0	23
00 925 102 1	27.0	27	00 925 156 0	26.0	15	00 932 152 0	23.0	35	00 938 518 0	71.0	44	00 939 471 1	85.0	1
00 925 102 1	30.0	21	00 925 162 0	32.0	22	00 932 152 0	24.0	35	00 938 518 0	71.3	1	00 939 520 1	85.0	4
00 925 102 1	31.0	21	00 925 181 0	75.0	39	00 932 166 0	14.0	7	00 938 519 0	71.0	42	00 939 529 0	85.0	5
00 925 102 1	32.0	22	00 926 101 0	44.0	98	00 932 180 0	12.0	31	00 938 522 0	71.0	1	00 939 636 2	60.0	30
00 925 102 1	33.0	13	00 926 180 0	35.0	27	00 932 180 0	23.0	27	00 938 523 0	71.0	2	00 939 636 2	62.0	6
00 925 102 1	67.0	27	00 927 103 0	47.0	13	00 932 180 0	24.0	27	00 938 524 0	71.0	3	00 939 732 1	7.0	3
00 925 102 1	68.0	25	00 927 105 0	7.0	12	00 933 523 0	3.0	10	00 938 527 0	71.0	4	00 939 732 1	8.0	3
00 925 102 1	69.0	27	00 928 200 0	1.0	28	00 934 012 0	55.0	3	00 938 530 0	71.0	33	00 939 737 1	43.0	29
00 925 102 1	70.0	5	00 929 926 0	35.0	27	00 934 016 1	52.0	18	00 938 531 0	71.0	5	00 940 006 0	34.0	2
00 925 105 0	20.0	35	00 930 131 0	42.0	4	00 934 210 0	57.0	37	00 938 533 0	71.0	36	00 940 007 0	34.0	3
00 925 105 0	32.0	25	00 930 132 0	5.0	17	00 934 210 0	61.0	7	00 938 534 0	71.0	10	00 940 105 0	65.0	26

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 940 188 1	4.0	19	00 945 083 0	15.0	4	00 945 089 0	29.0	9	00 945 485 0	15.0	5	00 951 312 0	13.0	7
00 940 198 1	71.0	54	00 945 083 0	18.0	15	00 945 089 0	29.0	27	00 945 485 0	27.0	5	00 951 313 1	13.0	12
00 940 287 0	66.0	5	00 945 083 0	27.0	4	00 945 104 0	16.0	16	00 945 486 0	15.0	8	00 951 321 1	13.0	10
00 940 375 0	65.0	21	00 945 083 0	30.0	18	00 945 104 0	17.0	26	00 945 486 0	27.0	8	00 951 328 0	11.0	14
00 942 002 4	85.0	6	00 945 083 0	31.0	18	00 945 104 0	18.0	9	00 945 487 0	16.0	3	00 951 328 0	14.0	16
00 942 016 1	86.0	9	00 945 084 0	15.0	3	00 945 104 0	19.0	9	00 945 487 0	17.0	2	00 951 362 0	10.0	9
00 942 037 1	86.0	8	00 945 084 0	18.0	16	00 945 104 0	28.0	16	00 945 487 0	18.0	4	00 951 385 0	13.0	20
00 942 038 1	86.0	10	00 945 084 0	27.0	3	00 945 104 0	29.0	26	00 945 487 0	19.0	4	00 951 386 0	13.0	14
00 942 111 0	86.0	20	00 945 084 0	30.0	19	00 945 104 0	30.0	3	00 945 487 0	28.0	3	00 951 397 2	11.0	6
00 942 132 0	86.0	19	00 945 084 0	31.0	19	00 945 104 0	31.0	3	00 945 487 0	29.0	2	00 951 397 2	14.0	6
00 942 211 1	86.0	21	00 945 085 0	15.0	7	00 945 145 0	18.0	12	00 945 487 0	30.0	2	00 951 413 0	14.0	15
00 942 215 0	86.0	14	00 945 085 0	27.0	7	00 945 145 0	19.0	12	00 945 487 0	31.0	2	00 951 418 2	14.0	9
00 942 218 0	71.0	52	00 945 086 0	15.0	6	00 945 145 0	30.0	15	00 945 488 0	15.0	20	00 951 422 0	14.0	12
00 942 253 0	86.0	5	00 945 086 0	27.0	6	00 945 145 0	31.0	15	00 945 488 0	16.0	8	00 951 878 0	11.0	5
00 942 360 3	85.0	9	00 945 088 0	15.0	9	00 945 157 0	18.0	18	00 945 488 0	17.0	9	00 951 878 0	14.0	5
00 944 012 0	77.0	10	00 945 088 0	16.0	2	00 945 158 1	18.0	18	00 945 488 0	27.0	20	00 952 191 0	23.0	14
00 945 000 0	15.0	1	00 945 088 0	17.0	7	00 945 158 1	19.0	16	00 945 488 0	28.0	8	00 952 191 0	24.0	14
00 945 000 0	27.0	1	00 945 088 0	17.0	8	00 945 158 1	30.0	10	00 945 488 0	29.0	9	00 952 311 0	12.0	23
00 945 012 0	15.0	2	00 945 088 0	17.0	9	00 945 158 1	31.0	10	00 945 504 0	16.0	15	00 952 311 0	23.0	38
00 945 012 0	27.0	2	00 945 088 0	17.0	28	00 945 358 0	15.0	39	00 945 504 0	17.0	30	00 952 311 0	24.0	38
00 945 014 0	15.0	11	00 945 088 0	18.0	43	00 945 358 0	27.0	39	00 945 504 0	28.0	15	00 952 312 0	10.0	6
00 945 014 0	27.0	11	00 945 088 0	19.0	37	00 945 362 0	15.0	24	00 945 504 0	29.0	30	00 952 335 1	23.0	30
00 945 037 1	16.0	9	00 945 088 0	27.0	9	00 945 362 0	27.0	24	00 949 445 1	81.0	2	00 952 335 1	24.0	30
00 945 037 1	17.0	12	00 945 088 0	28.0	2	00 945 409 0	18.0	13	00 949 447 0	81.0	6	00 952 415 1	12.0	32
00 945 037 1	28.0	9	00 945 088 0	29.0	7	00 945 409 0	30.0	16	00 949 521 0	81.0	9	00 952 415 1	23.0	26
00 945 037 1	29.0	12	00 945 088 0	29.0	8	00 945 409 0	31.0	16	00 949 630 0	81.0	5	00 952 415 1	24.0	26
00 945 057 1	15.0	14	00 945 088 0	29.0	9	00 945 420 0	15.0	21	00 949 842 0	80.0	3	00 952 421 0	12.0	28
00 945 057 1	16.0	14	00 945 088 0	29.0	28	00 945 420 0	27.0	21	00 949 852 1	84.0	40	00 952 421 0	23.0	34
00 945 057 1	17.0	29	00 945 089 0	15.0	10	00 945 437 0	15.0	1	00 950 272 4	14.0	1	00 952 421 0	24.0	34
00 945 057 1	27.0	14	00 945 089 0	16.0	1	00 945 437 0	15.0	2	00 950 345 2	12.0	1	00 952 422 0	23.0	28
00 945 057 1	28.0	14	00 945 089 0	17.0	7	00 945 437 0	27.0	1	00 950 387 0	23.0	1	00 952 422 0	24.0	28
00 945 057 1	29.0	29	00 945 089 0	17.0	8	00 945 437 0	27.0	2	00 950 387 0	24.0	1	00 952 446 1	23.0	29
00 945 067 1	16.0	6	00 945 089 0	17.0	9	00 945 448 0	15.0	16	00 950 444 3	11.0	1	00 952 446 1	24.0	29
00 945 067 1	17.0	8	00 945 089 0	17.0	27	00 945 448 0	27.0	16	00 950 465 1	34.0	1	00 952 610 0	23.0	31
00 945 067 1	28.0	6	00 945 089 0	18.0	42	00 945 461 0	16.0	7	00 950 466 1	34.0	1	00 952 610 0	24.0	31
00 945 067 1	29.0	8	00 945 089 0	19.0	36	00 945 461 0	17.0	25	00 950 607 7	13.0	1	00 952 679 0	12.0	4
00 945 068 3	16.0	5	00 945 089 0	27.0	10	00 945 461 0	28.0	7	00 951 300 1	10.0	8	00 952 679 0	23.0	11
00 945 068 3	17.0	7	00 945 089 0	28.0	1	00 945 461 0	29.0	25	00 951 300 1	13.0	6	00 952 679 0	24.0	11
00 945 068 3	28.0	5	00 945 089 0	29.0	7	00 945 484 0	15.0	15	00 951 303 1	10.0	2	00 953 016 1	34.0	1
00 945 068 3	29.0	7	00 945 089 0	29.0	8	00 945 484 0	27.0	15	00 951 303 1	13.0	9	00 953 016 1	34.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 953 030 1	34.0	1	00 953 398 0	34.0	1	00 956 426 2	82.0	11	20 065 365 0	59.0	14	20 067 666 0	9.0	39
00 953 030 1	34.0	1	00 953 405 0	34.0	1	00 956 430 0	82.0	12	20 065 365 0	61.0	17	20 067 667 0	9.0	40
00 953 036 0	34.0	1	00 953 455 1	34.0	1	00 956 480 0	82.0	2	20 065 365 0	65.0	33	20 067 778 0	78.0	15
00 953 036 0	34.0	1	00 953 520 1	34.0	1	00 956 484 0	84.0	5	20 065 554 0	79.0	65	20 067 827 0	57.0	55
00 953 060 0	34.0	1	00 953 716 1	26.0	4	20 053 605 0	76.0	6	20 066 324 0	62.0	21	20 068 120 0	19.0	39
00 953 097 1	56.0	1	00 953 716 1	26.0	14	20 060 364 1	1.0	32	20 066 324 0	63.0	22	20 068 121 0	19.0	40
00 953 099 0	34.0	1	00 953 823 0	44.0	97	20 062 586 0	76.0	7	20 066 327 0	62.0	20	20 068 389 0	73.0	23
00 953 112 1	34.0	1	00 953 845 0	23.0	23	20 062 719 0	39.0	50	20 066 327 0	63.0	21	20 068 395 0	78.0	1
00 953 112 1	34.0	1	00 953 845 0	24.0	23	20 062 720 0	39.0	62	20 066 716 0	64.0	24	20 068 396 0	78.0	11
00 953 118 0	34.0	1	00 953 943 0	12.0	27	20 062 725 1	39.0	59	20 066 717 0	64.0	8	20 068 397 0	78.0	11
00 953 118 0	34.0	1	00 953 984 0	23.0	20	20 062 728 1	39.0	58	20 066 766 1	65.0	9	20 068 585 0	50.0	2
00 953 125 0	34.0	1	00 953 984 0	24.0	20	20 062 790 1	59.0	5	20 066 768 1	65.0	9	20 068 585 0	51.0	2
00 953 125 0	34.0	1	00 955 293 1	44.0	58	20 062 806 0	61.0	6	20 066 786 0	66.0	1	20 068 586 0	50.0	5
00 953 125 0	34.0	1	00 955 293 1	47.0	31	20 062 820 0	54.0	1	20 066 787 0	66.0	1	20 068 586 0	51.0	5
00 953 125 0	34.0	1	00 955 450 0	84.0	17	20 062 861 1	9.0	25	20 066 801 1	66.0	6	20 069 018 0	21.0	13
00 953 145 0	34.0	1	00 955 452 0	84.0	26	20 062 862 2	9.0	1	20 066 807 1	65.0	1	20 069 023 0	21.0	1
00 953 149 1	34.0	1	00 955 453 0	82.0	20	20 062 863 1	9.0	12	20 066 808 1	65.0	1	20 069 031 0	21.0	5
00 953 149 1	34.0	1	00 955 453 0	83.0	18	20 062 864 0	9.0	26	20 066 809 0	65.0	34	20 069 174 0	50.0	1
00 953 184 0	56.0	4	00 955 453 0	84.0	28	20 062 877 0	64.0	29	20 066 810 0	65.0	32	20 069 175 0	51.0	1
00 953 216 0	34.0	1	00 955 456 0	84.0	32	20 062 888 1	71.0	34	20 066 811 0	65.0	11	20 069 176 0	50.0	1
00 953 216 0	34.0	1	00 955 458 0	82.0	25	20 062 908 0	68.0	29	20 066 826 0	66.0	17	20 069 375 0	65.0	27
00 953 230 0	34.0	1	00 955 458 0	83.0	23	20 062 923 0	76.0	18	20 066 829 1	66.0	15	20 069 377 0	65.0	27
00 953 230 0	34.0	1	00 955 563 0	44.0	2	20 062 924 0	76.0	19	20 066 830 1	66.0	15	20 069 433 0	55.0	15
00 953 243 0	34.0	1	00 955 564 0	44.0	3	20 063 402 0	26.0	14	20 066 831 0	64.0	32	20 069 605 0	49.0	20
00 953 248 0	34.0	1	00 955 567 0	44.0	8	20 063 492 0	9.0	4	20 066 838 0	8.0	15	20 069 650 0	49.0	20
00 953 248 0	34.0	1	00 955 568 0	44.0	9	20 063 807 0	65.0	36	20 066 839 0	8.0	18	20 069 679 0	48.0	11
00 953 267 1	56.0	2	00 955 569 0	44.0	10	20 063 844 0	66.0	13	20 066 840 0	8.0	10	20 069 705 0	5.0	15
00 953 269 0	34.0	1	00 955 570 0	44.0	11	20 064 793 0	61.0	1	20 066 842 0	8.0	18	20 069 705 0	49.0	6
00 953 274 0	34.0	1	00 955 571 0	44.0	12	20 064 957 0	40.0	8	20 066 843 0	8.0	10	20 069 708 0	5.0	6
00 953 339 0	56.0	3	00 955 615 0	44.0	7	20 064 958 0	40.0	10	20 066 848 0	7.0	23	20 069 709 0	49.0	1
00 953 396 0	34.0	1	00 955 944 1	84.0	50	20 064 960 0	40.0	5	20 066 850 0	7.0	29	20 069 742 0	49.0	8
00 953 396 0	34.0	1	00 956 105 0	83.0	9	20 064 961 1	40.0	19	20 067 212 0	57.0	17	20 069 747 0	49.0	10
00 953 396 0	34.0	1	00 956 139 1	82.0	7	20 064 963 0	40.0	17	20 067 212 0	58.0	24	20 069 748 0	49.0	12
00 953 398 0	34.0	1	00 956 140 0	82.0	8	20 065 006 0	39.0	1	20 067 237 0	6.0	24	20 069 749 0	49.0	11
00 953 398 0	34.0	1	00 956 162 1	84.0	21	20 065 154 0	46.0	15	20 067 238 0	6.0	28	20 069 754 0	49.0	17
00 953 398 0	34.0	1	00 956 269 0	82.0	15	20 065 155 0	46.0	14	20 067 444 0	63.0	3	20 069 756 0	49.0	17
00 953 398 0	34.0	1	00 956 269 0	83.0	13	20 065 167 2	65.0	1	20 067 452 0	71.0	59	20 069 757 0	65.0	2
00 953 398 0	34.0	1	00 956 269 0	84.0	21	20 065 169 2	65.0	1	20 067 453 0	71.0	55	20 069 758 0	65.0	2
00 953 398 0	34.0	1	00 956 356 0	83.0	5	20 065 170 1	4.0	1	20 067 650 2	25.0	1	20 069 764 0	66.0	22
00 953 398 0	34.0	1	00 956 356 0	84.0	6	20 065 171 1	5.0	1	20 067 653 1	25.0	18	20 069 768 0	66.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 069 772 0	66.0	23	20 081 129 3	74.0	1	20 261 930 0	65.0	30	27 001 132 0	14.0	14	27 006 423 0	52.0	14
20 069 778 0	65.0	30	20 081 130 1	74.0	10	20 262 006 0	70.0	38	27 001 133 0	11.0	8	27 006 425 0	52.0	17
20 069 780 0	65.0	22	20 081 131 0	73.0	4	20 262 239 0	70.0	12	27 001 133 0	14.0	8	27 006 426 0	52.0	15
20 069 782 0	65.0	30	20 081 229 0	73.0	22	20 262 240 0	70.0	14	27 001 147 1	11.0	9	27 006 472 0	52.0	6
20 069 901 0	38.0	22	20 081 462 0	76.0	24	20 262 282 0	20.0	41	27 001 206 0	9.0	42	27 006 473 0	52.0	3
20 069 917 0	65.0	38	20 081 537 0	76.0	4	20 262 282 0	32.0	28	27 001 213 0	66.0	11	27 006 474 0	52.0	4
20 069 919 0	20.0	43	20 081 540 0	76.0	4	20 262 283 0	20.0	43	27 001 339 0	83.0	11	27 006 475 0	58.0	26
20 069 920 0	18.0	49	20 081 541 0	76.0	23	20 262 283 0	32.0	29	27 001 339 0	84.0	22	27 006 496 0	54.0	2
20 069 920 0	20.0	41	20 081 542 0	76.0	22	20 262 284 0	20.0	42	27 001 397 0	81.0	3	27 006 498 0	58.0	22
20 069 920 0	30.0	32	20 081 652 0	40.0	13	20 262 284 0	32.0	27	27 001 420 0	25.0	5	27 006 499 0	58.0	21
20 069 920 0	32.0	28	20 081 837 0	74.0	17	20 262 299 0	17.0	10	27 002 456 0	52.0	5	27 006 967 0	68.0	39
20 069 921 0	65.0	37	20 082 408 0	74.0	17	20 262 299 0	29.0	10	27 002 802 0	64.0	20	27 007 117 0	21.0	15
20 069 958 0	18.0	47	20 082 414 0	8.0	17	20 262 302 0	17.0	11	27 002 802 0	86.0	3	27 007 117 0	30.0	8
20 069 962 0	18.0	45	20 082 414 0	74.0	15	20 262 302 0	29.0	11	27 002 843 0	12.0	11	27 007 117 0	32.0	16
20 069 972 0	20.0	42	20 082 417 0	78.0	24	20 262 305 0	17.0	6	27 002 843 0	23.0	17	27 007 464 0	55.0	11
20 069 983 0	70.0	14	20 082 420 0	78.0	23	20 262 305 0	29.0	6	27 002 843 0	24.0	17	27 008 297 0	78.0	6
20 069 984 0	70.0	12	20 082 710 0	78.0	23	20 262 436 0	52.0	22	27 002 844 0	23.0	15	27 008 298 0	78.0	6
20 069 987 0	49.0	10	20 083 963 0	73.0	9	20 262 467 0	55.0	19	27 002 844 0	24.0	15	27 008 458 0	14.0	17
20 080 206 0	73.0	10	20 260 004 1	66.0	17	20 262 471 0	55.0	2	27 002 845 0	23.0	18	27 008 459 0	14.0	18
20 080 372 0	74.0	4	20 260 139 0	64.0	33	20 262 495 0	55.0	16	27 002 845 0	24.0	18	27 008 876 0	52.0	8
20 080 373 0	73.0	13	20 260 145 0	64.0	33	20 262 500 0	52.0	2	27 002 846 0	23.0	21	27 008 969 0	13.0	2
20 080 384 0	73.0	20	20 260 183 0	18.0	48	20 262 503 0	52.0	1	27 002 846 0	24.0	21	27 008 974 0	12.0	33
20 080 601 0	73.0	12	20 260 184 0	18.0	46	27 000 505 1	52.0	11	27 002 847 0	23.0	22	27 008 975 0	12.0	12
20 080 694 0	73.0	17	20 260 201 0	30.0	31	27 000 757 0	82.0	3	27 002 847 0	24.0	22	27 009 402 0	16.0	24
20 080 763 0	77.0	3	20 260 201 0	32.0	27	27 000 759 0	82.0	4	27 003 452 0	81.0	8	27 009 402 0	17.0	22
20 080 763 0	78.0	21	20 260 205 0	30.0	33	27 000 905 0	83.0	2	27 003 453 0	81.0	4	27 009 402 0	28.0	24
20 080 764 0	77.0	10	20 260 205 0	32.0	29	27 000 905 0	84.0	1	27 003 996 0	86.0	16	27 009 402 0	29.0	22
20 080 765 0	77.0	10	20 260 383 0	56.0	16	27 000 906 0	83.0	3	27 004 680 0	13.0	21	27 009 836 0	52.0	10
20 080 766 0	77.0	2	20 260 627 0	25.0	11	27 000 906 0	84.0	2	27 004 802 0	18.0	18	27 009 877 0	65.0	35
20 080 766 0	78.0	22	20 260 628 0	25.0	10	27 000 907 0	84.0	12	27 004 802 0	19.0	16	27 009 877 0	86.0	1
20 080 808 0	73.0	2	20 261 076 0	5.0	11	27 000 908 0	84.0	13	27 004 802 0	30.0	10	27 009 971 0	84.0	51
20 080 811 0	73.0	5	20 261 213 0	4.0	1	27 000 909 0	84.0	21	27 004 802 0	31.0	10	27 009 972 0	84.0	52
20 080 842 0	76.0	4	20 261 214 0	5.0	1	27 000 910 0	84.0	25	27 005 749 0	3.0	1	27 010 176 0	20.0	16
20 080 984 4	73.0	21	20 261 238 0	4.0	24	27 000 911 0	83.0	14	27 005 824 0	3.0	7	27 010 524 0	83.0	1
20 081 010 0	76.0	1	20 261 401 0	57.0	64	27 000 911 0	84.0	27	27 005 825 0	3.0	12	27 010 526 0	82.0	1
20 081 012 0	76.0	3	20 261 489 0	5.0	22	27 000 912 0	84.0	31	27 005 826 0	3.0	8	27 010 964 0	2.0	1
20 081 013 0	76.0	2	20 261 580 0	68.0	12	27 000 913 0	84.0	29	27 005 827 0	3.0	2	27 011 387 0	34.0	1
20 081 014 0	76.0	5	20 261 581 0	68.0	36	27 000 914 0	84.0	30	27 005 828 0	3.0	6	27 011 405 0	34.0	1
20 081 015 0	76.0	5	20 261 907 0	5.0	11	27 001 114 0	60.0	3	27 005 829 0	3.0	11	27 011 544 0	25.0	20
20 081 016 0	76.0	5	20 261 910 0	4.0	24	27 001 132 0	11.0	13	27 006 422 1	52.0	13	27 011 879 0	50.0	3

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de