ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIÈCES DETACHEES



150 440 866 01

150 050 786 05 - 08/10/2019

KWT 1600

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
á partir de mach.-no

1 021 425 -

150 050 786 05

Erläuterungen
Explanations
Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Seitenteil
Side part
Partie latérale

985 001 - 1 001 000

EC 600-3 | EC 750-3 | EC 900-3 | EC 1050-3

150 050 869 07

150 441 416 3 **47.0**

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu´au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu´au n° de machine 1 001 000

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Stützfuß	Headstock / Supporting foot	Cadre trois points / Béquille	1.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	2.0
Rahmen vorne	Frame front	Bâti avant	3.0
Rahmen hinten	Frame back	Bâti arriere	4.0
Handkurbel	Crank	Manivelle	5.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre porteur	6.0
Leuchtenträger	Lighting bracket	Eclairage	7.0
Lenkstangen	Steering rod	Barre de direction	8.0
Laufachsstummel	Wheel axle stub	Embout d'essieu	9.0
Bremsachse	Brake axle	Essieu	10.0
Bereifung	Tyres	Pneumatiques	11.0
Druckluftbremsanlage	Air pressure brake fitting	Frein pneumatique	12.0
Hydraulische Bremse	Hydraulic brakes	Frein hydraulique	13.0
Handbremse	Handbrake	Frein à main	14.0
Antrieb kpl.	Drive cpl.	Entrainement cpl.	15.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Carter principal	16.0
Holm - innen	Support tube - inside	Tube support - intérieure	17.0
Holm A - E	Beam A - E	Chapeau A - E	18.0
Holm F - H	Beam F - H	Chapeau F - H	19.0
Gelenk	Link	Joint	20.0
Kreisel-Getriebe	Rotor-Gearbox	Rotor-Carter	21.0
Kreisel - 6-Loch	Rotor	Rotor	22.0
Radarm	Wheel bracket	Bras de roue	23.0
Bereifung / Wickelschutztopf	Tyres / Guard	Pneumatiques / Protecteur	24.0
Ersatzrad - 16	Spare wheel - 16	Roue de rechange - 16	25.0
Ersatzrad - 18	Spare wheel - 18	Roue de rechange - 18	26.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	27.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	28.0
Seitenschutz	Lateral guard	Protecteur latéral	29.0
Hydraulik - vorne	Hydraulics - front	Système hydraulique - devant	30.0
Hydraulikblock	Hydraulic block	Bloc hydraulique	31.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lift	Système hydraulique - relevage	32.0
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics - lift	Système hydraulique - relevage	33.0
Hydraulik - Lenkung	Hydraulics - steering	Système hydraulique - ditection	34.0
Hydraulik - Unterlenker	Hydraulocs - lower control arm	Hydraulique - bras de commande inférieur	35.0
Hydraulik - Speicher	Hydraulics - storage	Hydraulique - grenier	36.0
Hydraulik - Tragrahmen	Hydraulics - supporting frame	Systéme hydraulique - cadre porteur	37.0
Hydraulik - links	Hydraulics - left	Systéme hydraulique - gauche	38.0
Hydraulik - rechts	Hydraulics - right	Systéme hydraulique - droite	39.0
Kabelbaum - Beleuchtung	Wiring Harness - lighting	Faisceau electrique - installation d'éclairage	40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	41.0
Warnfolie	Warning film	Feuille d´avertissement	42.0
Einstecktasche SMV-Zeichen	Insert pocket SMV sign	Poche plaque d'ident p véhicules lents	43.0
Nachtschwadgetriebe	Night-swath gearbox	Boîte de vitesses d'andaine nocturne	44.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d'épandage en limite	45.0
Grenzstreueinrichtung	Border spreading system	Dispositif d'épandage en limite	46.0
Grenzstreueinrichtung - hydraulik	Border spreading system - hydraulics	Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique	47.0
Grenzstreueinrichtung - Bedienung	Border spreading system - control	Dispositif d'épandage en limite - commande	48.0
Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum	Border spreading system - wiring harness	Dispositif d'épandage en limite - faisceau electrique	49.0
Abzieher OctoLink - Werkzeug	Extractor tool OctoLink	Outil d'extracteur OctoLink	50.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	51.0
Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel	52.0
Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé	53.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	54.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	55.0



150 050 786 05 / 1.0

150 437 953 04


Dreipunktbock / Stützfuß **Headstock / Supporting foot** **Cadre trois points / Béquille**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 953 4 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
9	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 104
10	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
11	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
12	00 912 093 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 63
13	00 908 833 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 30 X 1.5
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
15	20 044 114 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2						
16	20 044 113 0	Bolzen 50 X 174 Zn8	Bolt 50 X 174 A3G	Boulon 50 X 174 A3G		1						
17	20 044 115 0	Haltestück	Retaining piece	Pièce de maintien		1						
18	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
19	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50
20	00 154 744 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 138
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
23	00 901 010 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 120
24	20 046 904 0	Bolzen 25 X 131	Bolt 25 X 131	Boulon 25 X 131		1						
25	20 140 578 0	Oberlenkeranbindung	Top link connection	Raccord du guide supérieur		1						
26	20 140 592 0	Oberlenkerbolzen	Top link bolt	Goujon du bras supérieur		1						
27	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						12 X 55
28	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1						Lg.= 215
29	20 044 848 0	Rahmenanschluss m. Lager mont.	Frame connection w. bearing assem.	Racc. du cadre avec palier assembl.		1						
30	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 68 X 2,5
31	00 934 779 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial		1						GEH 40 ES-2RS
32	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
33	00 901 056 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 220
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
35	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
36	20 044 116 0	Stabilisierungsfeder	Stabilisation spring	Ressort de stabilisation		1						
37	20 044 117 0	U-Blech	U plate	Tôle en U		1						
38	20 044 118 0	Klemmblech	Clamping plate	Plaque de serrage		1						
39	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
40	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
41	20 140 571 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1						
42	20 140 322 0	Griffbolzen	Handle bolt	Boulon de manette		1						
43	00 270 040 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						3 X 40 X 58
44	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
45	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50




150 050 786 05 / 1.0

150 437 953 04

Dreipunktbock / Stützfuß **Headstock / Supporting foot** **Cadre trois points / Béquille**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 953 4 **1.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
46	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						50 X 3,0
47	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 2,0
48	20 141 640 1	Dreipunktbock KWT 1600/2000	Three-point hitch KWT 1600/ 2000	Support trois points KWT 1600/ 2000		1						
49	20 141 081 1	Gelenkwellenhalter	Universal shaft bracket	Support de l'arbre à cardan		1						
50	00 281 781 1	Buchse	Bushing	Douille		2						11 X 18 X 8
51	00 900 215 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 160
52	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
53	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
54	27 004 267 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						150 X 60 X 59
55	00 903 110 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 40
56	00 910 616 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 18 X 1,6
57	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
58	20 046 290 1	Anschlag rechts	Stop right	Butée droite		1						
59	20 046 286 1	Anschlag links	Stop left	Butée gauche		1						
60	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						40 X 50 X 2,5


1
2
3
4
WARNING
To avoid serious injury or death
Always use the safety chain when driving with an attached machine.
Read instructions regarding safety chain!


Sicherungskette ASAE-44 **Safety chain ASAE-44** **Chaîne de sécurité ASAE-44**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 430 882 3 **2.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 830 0	Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44		1						
2	90 002 793 0	Schäkel C 1 verzinkt mit Lösesicherung	Shackle C 1 verzinkt	Manille C 1 verzinkt		1						
3	27 013 746 0	Aufkleber Sicherheitskette verwenden EN	Label Sicherheitskette verwenden	Autocollant Sicherheitskette verwenden		x						
4	27 025 226 0	Vorhängeschloss Burgwächter 400E HB				x						
	27 026 264 0	Schlüssel für Vorhängeschloss 400E HB				x						



150 050 786 05 / 3.0

150 438 021 02


Rahmen vorne **Frame front** **Bâti avant**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 438 021 2 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 845 0	Rahmen vorne	Frame front	Cadre avant		1						
2	00 233 197 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						14 X 71 X 830
3	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20
4	20 044 142 0	Gewindestück m. Buchse	Threaded piece with bushing	Pièce filetée avec douille		2						
5	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						30 X 34 X 20
6	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
7	20 044 139 0	Doppelgelenk m. Buchsen mont.	Double joint with bushings ass.	Articulation jumelle + douilles ass.		1						
8	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 20
9	20 044 462 0	Bolzen 30 X 109 Zn8	Bolt 30 x 109 A3G	Boulon 30 X 109 A3G		1						
10	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
11	00 254 410 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 30 X 96
12	20 044 846 0	Ablage	Deposition	Dépose		1						
13	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
14	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
16	00 015 528 1	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2						
	00 201 359 2	Zugfeder mit Haken	Tension spring with hook	Ressort tendeur avec crochet		x						2 X 13 X 60
17	00 168 156 5	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2						
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
19	00 906 983 1	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						B 8 X 22
20	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4						80 X 30 / M12 X 37
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
22	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 60 X 36 / M 10
23	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
24	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
25	20 044 162 0	Anschlag	Stop	Butée		1						
26	20 140 249 0	Anschlag rechts	Stop right	Butée dr.		1						
27	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35
28	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
29	20 140 263 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1						
32	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
34	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 6
35	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 20
36	20 140 265 0	Ventilbetätigung rechts	Valve activation rh	Activation de vanne dr.		1						
37	20 140 266 0	Halterung rechts	Support rh	Fixation dr.		1						
38	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		2						G 8 X 32
39	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8



150 050 786 05 / 3.0

150 438 021 02


Rahmen vorne **Frame front** **Bâti avant**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 438 021 2 **3.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
40	20 140 264 0	Gewindestange M8 A3G	Threaded rod M8 A3G	Tige filetée M8 A3G		1						
41	20 046 456 0	Schlauchhalter links	Hose support lh.	Supp. du tuyau flexible ga.		1						
42	20 046 457 0	Schlauchhalter rechts	Hose support rh.	Supp. du tuyau flexible dr.		1						
43	20 046 455 0	Schlauchführung	Hose guide	Conduit pour tuyaux		1						
44	20 046 453 0	Abdeckung Schlauchführung	Cover hose guide	Couvercle conduit pour tuyaux		1						
45	20 046 476 0	Ablage	Compartment	Dépose		1						
46	00 901 124 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 180
47	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
48	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
49	00 180 641 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						3 X 23 X 133



150 050 786 05 / 4.0

150 438 851 04


Rahmen hinten **Frame back** **Bâti arriere**					1021425 -	KW T 1600						**150 050 786 05** 150 438 851 4 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 927 0	Rahmen hinten m. Buchsen mont.	Frame rear with bushing assembled	Cadre arrière + douilles assembl.		1						
2	90 000 119 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						50 X 55 X 40
3	00 935 060 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						60 X 65 X 55
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
5	20 046 178 1	Unterlenker m. Buchse mont.	Lower link with bushing assembled	Bras guidage inférieur avec dl. ass.		1						
6	90 002 125 0	Lagerbuchse 55x60x60 Schmi-Tasche	Bearing bushing 55x60x60	Coussinet 55x60x60 Creux de graissage		2						
7	20 044 225 0	Unterlenkerbolzen	Guide arm bolt	Axe de bras inférieur		2						
8	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
9	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
11	20 044 290 0	Pendelstrebe m. Buchse f. kl. Bereifung	Pendulum strut w. bushing f. sm. tyres	Cont. pend. + douille p. pneu. pet.		2						
	00 923 247 0	Kugelgelenk	Ball joint	Rotule		x						
12	00 935 340 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						40 X 44 X 50
13	20 044 292 0	Bolzen 40 X 127 Zn8	Bolt 40 x 127 A3G	Boulon 40 X 127 A3G		1						
14	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0
15	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
16	20 046 471 2	Bolzen 40 X 197				1						
17	20 044 293 0	Bolzen 30 X 151 ZLÜ	Bolt 30 X 151 Dacromet	Boulon 30 X 151 Dacromet		2						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45
21	00 924 019 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						80 - 85
28	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 17 / M 10
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
30	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
32	20 141 009 1	Bowdenzug kpl. 3x1085/660	Bowden cable cpl. 3 x 1085/660	Câble Bowden cpl. 3 x 1085/660		1						
33	00 273 128 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
35	20 140 548 0	Verstellblech	Adjustment plate	Tôle de réglage		1						
37	00 935 328 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 30
43	00 901 490 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		4						M 16 X 120
44	90 000 077 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						21 X 90
45	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16
46	00 901 486 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		10						M 16 X 85
47	00 271 388 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		10						16,5 X 25 X 26
48	00 910 661 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						41 X 56 X 4,0




150 050 786 05 / 4.0

150 438 851 04

Rahmen hinten **Frame back** **Bâti arriere**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 438 851 4 **4.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
49	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 2,0
	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0
50	20 141 475 1	Umlenkhebel m. Buchse	Deflecting lever m. Socket	Levier de renvoi + douille		1						
51	00 930 328 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						626 2RS
52	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 35
53	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
54	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
55	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
56	20 141 469 0	Schaltkulisse A	Gear shifting gate A	Coulisseau de commande A		1						
57	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
58	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
59	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
60	20 141 478 0	Halter Schaltkulisse	Support gear shifting gate	Support coulisseau de commande		1						
61	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1







150 050 786 05 / 5.0

150 439 019 03

Handkurbel **Crank** **Manivelle**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 439 019 3 **5.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 925 011 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1						
2	20 045 090 0	Handkurbel	Hand crank	Manivelle		1						
3	20 045 086 0	Adapterstück Rd 40	Adapter unit lh. Rd 40	Pièce adaptateur Rd 40		1						
4	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	20 045 085 0	Lagerhalter	Bearing holder	Support du palier		1						
7	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						A 8 X 7 X 36
8	00 262 001 2	Klauenkupplung	Dog clutch	Crabotage		2						Z= 8
9	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
10	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 30 X 1,5
11	00 908 831 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1						M 27 X 1,5
12	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 50
13	20 045 074 0	Kunststoffbuchse	Plastic sleeve	Douille en plastique		2						
14	00 933 506 0	A.RI.KUGELLAG. 51106	ROLLER BEAR 51106 711	BUTEE 51106		2						
15	20 045 073 0	Platte	Plate	Plaque		1						
16	20 045 081 0	Verstellspindel	Adjustment spindle	Broche de réglage		1						
17	20 045 078 0	Gabel Neigungsverstellung	Yoke weld. incl. adj.	Fourche réglage d'inclinaison		1						
18	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
19	20 045 089 1	Haltekonsole	Retaining console	Console de maintien		1						
20	27 003 941 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 28
21	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
22	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 70
23	90 001 380 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 6
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
28	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
30	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
31	20 045 005 0	Bolzen 60 X 126 A3G	Bolt 60 X 126 A3G	Boulon 60 X 126 A3G		1						


9
10
11
1
6
7
8
2
5
3
4
13
35
14
12
17
16
15
13
20
19
18
33


Tragrahmen **Supporting frame** **Cadre porteur**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 716 6 **6.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 934 2	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support		1						
2	00 901 493 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 150
3	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
4	20 045 104 0	Unterlage 3 mm	Shim 3 mm	Support 3 mm		x						
	20 045 105 0	Unterlage 6 mm	Shim 6 mm	Support 6 mm		x						
5	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
6	00 185 523 3	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4						Rd. 60 X 36 / M 10
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
9	20 044 454 0	Bolzen 35 X 200 Zn8	Bolt 35 X 200 A3G	Boulon 35 X 200 A3G		1						
10	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
	00 910 657 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						35 X 50 X 2
11	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
12	20 044 151 0	Bolzen 30 X 113 Zn8	Bolt 30 x 113 A3G	Boulon 30 X 113 A3G		1						
13	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
14	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
15	20 140 078 1	Bolzen 30 X 168				1						
16	20 140 312 0	Buchse 30,5 x 44,5 x 30 Zn8	Socket 30.5 x 44.5 x 30 A3G	Douille 30,5 x 44,5 x 30 A3G		1						
17	20 142 694 0	Kurvenscheibe				1						
18	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
19	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
33	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
35	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0



150 050 786 05 / 7.0

150 522 504 01


Leuchtenträger **Lighting bracket** **Eclairage**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 522 504 1 **7.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 143 630 0	Leuchtenträger				1						
2	20 143 631 0	Kennzeichenhalter				1						
3	00 901 072 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 100
4	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1,0
8	00 153 089 0	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 25 X 153
9	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
10	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45



150 050 786 05 / 8.0

150 439 070 01


Lenkstangen **Steering rod** **Barre de direction**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 439 070 1 **8.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 923 206 1	Gelenkspindel	Hinged spindle	Broche de réglage articulée		1						M 30 X 220
2	00 908 039 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 30
3	20 044 198 0	Lenkstange vorn	Steering rod front	Bielle avant		1						
4	00 153 088 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 104
5	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
6	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
7	20 044 897 0	Lenkstange mitte	Steering rod centre	Bielle centre		1						
8	20 044 215 0	Bolzen 25 X 123 Zn8	Bolt 25 x 123 A3G	Boulon 25 X 123 A3G		1						
9	20 044 202 0	Lenkstange hinten	Steering rod rear	Bielle arrière		1						
10	27 004 531 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 50,8
11	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 130
12	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
14	20 044 896 0	Lenkhebel	Steering lever	Levier pivotant		1						
15	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 50 X 62 X 3,0
16	20 044 281 0	Deckel Rd 70	Cover Rd 70	Couvercle Rd 70		2						
17	00 912 523 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 70
18	20 044 209 0	Bolzen 30 X 190 A3G	Bolt 30 x 190 A3G	Boulon 30 X 190 A3G		1						
19	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
22	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
23	20 044 205 0	Verstellhebel m. Buchsen mont.	Adjusting lever + bushings assembl.	Levier de réglage + douilles assembl.		1						
24	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						30 X 34 X 20
25	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
26	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
27	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45
28	20 044 207 0	Zwischenlenker hinten	Interm. control arm rear	Bras de commande intermédiaire arr.		1						
29	20 044 213 0	Bolzen 25 X 95 Zn8	Bolt 25 X 95 A3G	Boulon 25 X 95 A3G		1						
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
31	00 232 694 1	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						30,5 X 38 X 9
32	20 044 214 0	Bolzen 30 X 97 Zn8	Bolt 30 X 97 A3G	Boulon 30 X 97 A3G		1						
33	20 044 212 0	Bolzen 25 X 105 Zn8	Bolt 25 x 105 A3G	Boulon 25 X 105 A3G		3						
34	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
35	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 45
36	20 044 894 0	Schwinge	Rocker arm	Balancier		1						




150 050 786 05 / 8.0

150 439 070 01

Lenkstangen Steering rod Barre de direction					1021425 -	KWT 1600						150 050 786 05 150 439 070 1 8.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	20 044 278 0	Spurstange links	Track rod left	Barre d´accouplement ga.		1						
	20 044 279 0	Spurstange rechts	Track rod right	Barre d´accouplement dr.		1						
38	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2						M 30 X 1,5
39	27 005 345 0	Kugelgelenkkopf	Ball joint head	Pivot à rotule		2						M 30 X 1,5
40	00 908 927 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2						M 24 X 1,5
41	00 912 089 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						5 X 40
42	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
43	00 912 752 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 80
44	20 044 280 0	Deckel Rd 80	Cover Rd 80	Couvercle Rd 80		2						
45	20 140 097 0	Betätiger	Actuator	Dispositif d'actionnement		1						
46	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
47	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16
48	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
49	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
	00 901 073 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 110
50	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
51	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Laufachsstummel **Wheel axle stub** **Embout d'essieu**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 439 175 2 **9.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 039 0	Achsschenkel links	Steering knuckle left	Fusée d'essieu ga.		1						
	20 045 043 0	Achsschenkel rechts	Steering knuckle right	Fusée d'essieu dr.		1						
2	27 003 672 0	Dichtungssatz -1 Satz = 2 Stück	Sealing set -1 Set = 2 pieces	Jeu de joints -1 Bloc = 2 pièces		x						
3	00 932 160 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						30213
4	27 003 671 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		x						6/160/205
5	00 951 300 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		x						M 18 X 1,5 X 54
6	00 910 215 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 18,5
7	00 952 421 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		x						B 18 X 1,5
8	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		x						32210 A
9	27 003 674 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		x						M 39 X 1,5
10	27 008 474 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 67
11	00 952 305 1	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		x						Rd. 90,1




150 050 786 05 / 10.0

150 414 417 03

Bremsachse **Brake axle** **Essieu**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 414 417 3 **10.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 283 0	Achsschenkel links	Steering knuckle lh.	Fusée d'essieu ga.		1						
	20 044 284 0	Achsschenkel rechts	Steering knuckle rh	Fusée d'essieu dr.		1						
2	27 008 459 0	Federnsatz	Spring set	Ensemble de ressort		2						
3	00 951 413 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		2						300 X 90
4	27 025 927 0	Radkappe Ø90 "ADR"				2						
5	27 003 674 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		2						M 39 X 1,5
6	27 008 474 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 67
7	00 932 155 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						32210 A
8	27 003 672 0	Dichtungssatz -1 Satz = 2 Stück	Sealing set -1 Set = 2 pieces	Jeu de joints -1 Bloc = 2 pièces		x						
9	00 908 053 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20 X 1,5
10	00 910 216 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 20,5
11	27 004 058 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2						8/220/275
12	00 951 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		x						300 X 100 Geteilt
13	00 951 418 2	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		2						M 20 X 1,5 X 80
14	00 932 160 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30213
15	27 008 458 0	Buchse	Bushing	Douille		2						
16	27 008 460 0	Bremswelle	Brake shaft	Arbre de frein		2						
17	27 008 461 0	Bremshebel -links/rechts	Brake lever -left/right	Levier de frein -gauche/droite		2						
18	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 38 X 1,75
19	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
20	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4


1


Bereifung **Tyres** **Pneumatiques**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 445 011 8 **11.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 036 0	Rad	Wheel	Roue		2						19.0/45-17 10 PLY
	00 953 125 0	Felge -6 Loch	Rim -6 hole	Jante -6 trou		x						16.00 X 17 6/161/205/0 A2
	00 953 248 0	Reifen	Tyre	Pneu		x						19.0/45-17 10 PLY
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x						Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	27 016 173 0	Rad 500/50-17 10PR TL AW 320	Wheel 500/50-17 10PR TL AW 320	Roue 500/50-17 10PR TL AW 320		. 2						
	00 953 125 0	Felge -6 Loch	Rim -6 hole	Jante -6 trou		x						16.00 X 17 6/161/205/0 A2
	27 016 171 0	Reifen 500/50-17 10PR TL AW 320	Tyre 500/50-17 10PR TL AW 320	Pneumatique 500/50-17 10PR TL AW 320		x						
	00 953 398 0	Ventil -für schlauchlose Räder	Valve -for tubeless wheels	Soupape -pour des rovers sans chambre		x						Rd. 15,7 X 42,5 TR 415
	00 947 021 0	Rad - links	Wheel - lh	Roue - gauche		. 1						500/50-17/14 PR
	00 947 003 1	Rad - rechts	Wheel - rh	Roue - droite		1						500/50-17/14 PR
	00 953 190 0	Felge -8 Loch	Rim -8 hole	Jante -8 trou		x						16.00 X 17 8/221/275/0 A2
	00 953 530 0	Reifen	Tyre	Pneu		x						500/50-17/14 PR
	00 953 331 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x						500/50-17 TR 15



150 050 786 05 / 12.0

150 439 797 04


Druckluftbremsanlage **Air pressure brake fitting** **Frein pneumatique**					1021425 -	KW T 1600						**150 050 786 05** 150 439 797 4 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
2	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5
4	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						15 X 2
5	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 16
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		x						S 18 / 12
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						Rd. 11 / 18
8	00 945 518 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		5						M 22 X 1,5
9	00 945 107 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		4						M 22 X 1,5
10	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 22 X 1,5
11	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		9						M 22
12	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		9						20,3 X 2,4
13	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2						M 22 X 1,5
14	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2						M 22 X 1,5
16	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil				1						
17	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		x						M 22 X 1,5
18	00 945 067 1	Entwässerungsventil	Drain valve	Soupape de vidange d'eau		x						M 22 X 1,5
19	00 945 037 1	Spannband	Tension band	Collier tendeur		1						
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
22	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
23	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2						Typ 12
24	00 945 151 2	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		2						M16 X 1,5
25	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 12 / Typ 16
26	00 945 461 0	Druckluftbehälter	Air pressure container	Reservoir a air comprime		1						20 ltr.
27	20 141 024 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2738 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2738	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2738		1						
28	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 15
29	20 141 025 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1596 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1596	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1596		1						
30	00 945 349 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 22 X 1,5
31	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2						M 16 X 1,5
32	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2						M 16
33	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						15 X 2
34	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						9/6,6 X 4/5,2
35	20 140 017 0	Bolzen 14 X 82 Zn8	Bolt 14 X 82 A3G	Boulon 14 X 82 A3G		2						



150 050 786 05 / 12.0

150 439 797 04


Druckluftbremsanlage **Air pressure brake fitting** **Frein pneumatique**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 439 797 4 **12.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
36	00 003 135 5	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						4 X 32 X 147
37	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
38	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
39	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 18/18
40	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
41	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
42	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
43	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 15
44	00 945 536 1	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1						M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5
45	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16 X 1,5
46	90 004 408 0	Gerader Schotteinschr.st M16x1,5/M22x1,5				1						



150 050 786 05 / 13.0

150 448 150 01


Hydraulische Bremse **Hydraulic brakes** **Frein hydraulique**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 448 150 1 **13.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 347 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 5 X 20
2	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1						Rd. 35 X 17
3	00 910 519 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 20 X 1,5
4	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
5	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5
6	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		3						L 15 / 12
7	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 1600
8	20 141 023 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2776 5 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2776	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2776		1						
9	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						L 15
10	20 141 024 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2738 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 2738	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 2738		1						
11	00 921 075 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 15
12	20 141 025 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1596 8 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1596	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1596		1						
13	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						L 15
14	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 750
15	27 002 923 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 25/30 X 60/165
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Ez 25/30
16	00 945 370 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2						Typ 12 / Typ 16
17	20 045 978 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		2						
18	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
19	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
20	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
22	20 140 017 0	Bolzen 14 X 82 Zn8	Bolt 14 X 82 A3G	Boulon 14 X 82 A3G		2						
23	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
24	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5
25	00 003 135 5	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						4 X 32 X 147
26	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
28	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8



150 050 786 05 / 14.0

150 447 686 03


Handbremse **Handbrake** **Frein à main**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 447 686 3 **14.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 001 420 0	Handbremshebel	Hand brake lever	Levier de frein		1						
2	27 013 310 0	Gasfeder 385/145 900N	Gas spring 385/145 900N	Ressort à gaz 385/145 900N		1						
3	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
6	20 260 627 0	Aufnahme Bremshebel 55mm links	Holder brake lever 55mm lh	Log. levier de freinage 55mm ga.		1						
7	20 260 628 0	Aufnahme Bremshebel 55mm rechts	Holder brake lever 55mm rh	Log. levier de freinage 55mm dr.		1						
8	00 901 004 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 70
9	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
11	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70
12	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
14	20 067 653 1	Hebel	Lever	Levier		2						
15	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
16	00 922 900 1	Drahtseil -ld.-Nr.= 1m	Steel wire rope -ld.-no.= 1m	Câble d'acier -ld.-no.= 1m		x						Rd. 5
17	20 140 967 1	Bowdenzughülle 13,8x/1720 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/ 1720+tube POM	Câble bowden 13,8 x /1720 + Tube POM		1						
18	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x						A 6
19	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x						5
20	20 140 764 0	Seilrollenhalter	Cable roller support	Support de poulie à câble		1						
21	00 003 041 4	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		2						Rd. 60
22	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 12 X 35
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x						4 X 28
25	20 140 973 1	Bowdenzughülle 13,8x/2750 + Rohr POM	Bowden cable sleeve 13.8x/ 2750+tube POM	Câble bowden 13,8 x /2750 + Tube POM		1						
26	20 140 972 0	Bowdenzughülle 13,8x/2095 + Rohr POM	Bow. cab. envel. 13.8 x /2095 + tube POM	Gaine du câble bowden 13,8 x / 2095		1						
27	27 011 544 0	Bedienungsseil Ø6x3500	Control cable RD6 3500mm	Câble de commande RD6 3500mm		1						
28	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						12 X 40 / 34
29	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
31	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
32	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15



150 050 786 05 / 15.0

150 438 839 03


Antrieb kpl. **Drive cpl.** **Entrainement cpl.**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 438 839 3 **15.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 010 065 0	Gelenkw.WWE 2380 SDF25 SW 1160	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380		1						
2	20 046 650 0	Schutztopf	Guard cup	Barillet de protection		1						
3	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
4	20 046 590 0	Schutztopfhalter	Guard cup support	Support du barillet de protection		2						
5	20 046 693 0	Flanschlager 35mm 4-Loch mont.	Flange-mounted bearing 4-Loch	Palier à bride 4-Loch		2						
6	90 002 164 0	Lagereinsatz 35x90x46 F	Bearing insert 35x90x46 6	Logement de palier 35x90x46 6		2						
7	90 001 255 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1 Lg.= 29
8	00 901 465 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 150
	00 901 097 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 160
9	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
10	20 045 181 0	Distanzring Ro 44,5x10	Spacer ring Ro 44.5x10	Bague entretoise Ro 44,5x10		1						
11	20 141 494 0	Antriebswelle vorne Rd 40	Drive shaft front Rd 40	Arbre d'entraînement avant Rd 40		1						
12	00 956 067 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel		1						1 3/8" Z= 6/6
13	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						AEL 208
14	00 934 300 0	Flanschlagergehäuse	Flange bearing	Palier a bride		1						
15	20 044 192 0	Lagerhalter	Bearing holder	Support du palier		1						
16	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
17	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
18	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
19	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
20	00 153 531 1	Buchse	Bushing	Douille		2						12,5 X 22 X 15
21	20 044 194 2	Antriebswelle hinten	Drive shaft rear	Arbre d'entraînement arrière		1						
22	27 013 781 1	Gelenkw.W 2400 SC25ZSW 660 K35B+F5/1R	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
23	27 001 643 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		1						
24	00 906 809 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						spezial (6 X 16)
25	00 910 607 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						7,4 X 22 X 2
26	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		1						
27	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						90 - 110
28	20 141 495 0	Distanzhülse	Spacer tube	Douille d'écartement		1						
29	20 141 500 0	Lagerhalter	Bearing support	Support de palier		1						
30	20 141 507 0	Distanzhülse	Spacer tube	Douille d'écartement		2						
31	00 937 505 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						34 X 3



150 050 786 05 / 16.0

150 437 513 02


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Carter principal**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 437 513 2 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 387 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale assemblée		1						
2	90 002 674 0	Radial-WDR GP 38 x 75 x 10	Rotary shaft sealing ring GP 38x75x10	Bag.à lèvres caout. + ressort GP38x75x10		1						
3	00 911 670 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 75 X 2,5
4	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
5	00 911 002 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,3
	00 911 003 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 0,5
	00 911 004 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						60 X 75 X 1,0
6	90 002 589 0	Kegelrollenlager 33108		Roulement à rouleaux coniques 33108		1						
7	20 140 698 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1						
8	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6208
9	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 910 876 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,5
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
10	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
11	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						80 X 2,5
12	90 002 675 0	Radial-WDR WAG 38 x 80 x 10	Rotary shaft sealing ring WAG 38x80x10	Bag.à lèvres caout.+ressort WAG 38x80x10		1						
13	20 140 356 1	Antriebswelle Hauptgetriebe Rd 40 h9	Drive shaft main gearbox rd 40 h9	Arbre d'entraîn. boîte de vit. princip.		1						
14	00 915 169 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 12 X 8 X 56
16	20 140 355 0	Distanzhülse 48,3x3,25		Douille d'écartement Ro 48, 3x3,25		1						
18	00 931 122 0	Schrägkugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1						3207 2RS
19	20 042 466 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1						35,9 X 42,4 X 52,5
20	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						140 X 3
21	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
22	00 262 061 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte		1						
23	00 910 807 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,3
	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
26	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6207 2RS
27	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,1
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0



150 050 786 05 / 16.0

150 437 513 02


Hauptgetriebe **Main gearbox** **Carter principal**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 513 2 **16.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 35 X 1,5
29	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
30	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 72 X 10
31	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24
32	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 18 X 1,5
33	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,2						
34	20 142 504 0	Radsatz Z=14/19	Radsatz Z=14/19			1						



150 050 786 05 / 17.0

150 437 490 02


Holm - innen **Support tube - inside** **Tube support - intérieure**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 490 2 **17.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 421 0	Holm innen mit Buchse	Bar inside with bushing	Mancheron intérieur avec douille		2						
2	90 002 338 0	Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Douille de serrage intérieure 1 35/39		2						
3	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		2						
4	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						48,9 X 2,62
7	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						35 X 39 X 25
8	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
9	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
10	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
11	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
12	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
14	00 900 222 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 320
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
17	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 60
18	00 915 742 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		x						8 X 20
19	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 2,0
20	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
21	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		2						
22	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
23	20 044 085 1	Distanzhülse 35 x 40 x 84	Spacer sleeve 35 x 40 x 84	Douille d'écartement 35 x 40 x 84		2						
24	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5



150 050 786 05 / 18.0

150 437 560 02


Holm A - E **Beam A - E** **Chapeau A - E**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 560 2 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 424 0	Holm A-B links mit Buchse	Bar A-B left with bushing	Mancheron A-B gauche avec douille		1						
	20 141 425 0	Holm A-B rechts mit Buchse	Bar A-B right with bushing	Mancheron A-B droit avec douille		1						
2	90 002 338 0	Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Douille de serrage intérieure 1		8						
				35/39								
3	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8						35 X 39 X 25
5	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8						48,9 X 2,62
6	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		8						
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
9	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
10	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
11	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
12	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
13	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
14	20 140 358 1	Antriebswelle Holm A-B Rd 35 h9	Drive shaft bar A-B rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. A- B		2						
				Rd 35 h9								
15	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		6						6009 2RS
16	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
17	20 046 680 0	Scheibe A 45,2 x 74 x 1,5 Zn8	Washers A 45,2 x 74 x 1,5	Rondelles A 45,2 x 74 x 1,5		x						
18	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		8						
19	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
20	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8						A 30 X 2,0
21	20 140 311 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		2						
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 12
24	90 003 190 0	Sicherungsring 32 x 2 ZLÜ	Retaining ring 32 x 2	Bague d'arrêt 32 x 2		8						
25	20 141 411 0	Gelenkbolzen E	Joint bolt E	Boulon articulé E		4						
26	90 002 111 0	Zylinderstift 8 x 16	Cylinder pin 8 x 16	Goupille de serrage 8 x 16		x						
27	20 044 963 0	Anschraublasche E	Screw plate E	Attache à visser E		4						
28	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
29	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16 X 1,5
30	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
31	20 141 428 0	Holm D-E links mit Buchse	Bar D-E left with bushing	Mancheron D-E gauche avec douille		1						
	20 141 429 0	Holm D-E rechts mit Buchse	Bar D-E right with bushing	Mancheron D-E droit avec douille		1						



150 050 786 05 / 18.0

150 437 560 02


Holm A - E **Beam A - E** **Chapeau A - E**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 560 2 **18.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	20 140 389 1	Antriebswelle Holm D-E Rd 35 h9	Drive shaft bar D-E Rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. D- E Rd 35 h9		2						
33	20 140 392 0	Distanzhülse 35 x 40 x 44	Spacer sleeve 35 x 40 x 44	Douille d'écartement 35 x 40 x 44		2						
34	00 924 236 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2						Rd. 50 X 58 M 10
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
36	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
37	20 141 410 0	Gelenkbolzen Z	Joint bolt Z	Boulon articulé Z		4						
38	20 044 962 0	Anschraublasche Z	Screw plate Z	Attache à visser Z		4						
39	20 046 751 1	Halter Absperrventil -rechts	Support stop valve -right	Support vanne d'arrêt -droite		1						
40	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
41	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		4						
42	20 046 706 0	Abdeckung F	Cover F	Couvercle F		2						
43	20 046 707 0	Abdeckung G	Cover G	Couvercle G		2						
44	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5



150 050 786 05 / 19.0

150 437 628 03


Holm F - H **Beam F - H** **Chapeau F - H**					1021425 -	KW T 1600						**150 050 786 05** 150 437 628 3 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 431 0	Holm F mit Buchse	Beam F with bushing	Mancheron F avec douille		2						
2	90 002 338 0	Einspannbuchse EG 35/39 x 25	Inner tension bushing 1 35/39 x 25	Douille de serrage intérieure 1 35/39		6						
3	20 140 362 1	Antriebswelle Holm F Rd 35 h9	Drive shaft bar F rd 35 h9	Arbre d'entraînement chapeau F Rd 35 h9		2						
4	00 930 150 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6009 2RS
5	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
6	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,5
7	20 140 360 0	Klauenkupplung Z=8	Claw coupling Z = 8 (profile A 35x31)	Accouplement à griffes Z=8		6						
8	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0
9	00 911 504 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		6						A 30 X 2,0
10	90 003 190 0	Sicherungsring 32 x 2 ZLÜ	Retaining ring 32 x 2	Bague d'arrêt 32 x 2		8						
11	20 141 411 0	Gelenkbolzen E	Joint bolt E	Boulon articulé E		4						
12	90 002 111 0	Zylinderstift 8 x 16	Cylinder pin 8 x 16	Goupille de serrage 8 x 16		x						
13	20 044 963 0	Anschraublasche E	Screw plate E	Attache à visser E		4						
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
15	00 908 717 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16 X 1,5
16	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
18	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
19	20 046 705 0	Abdeckung E	Cover E	Couvercle E		2						
20	20 046 708 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		8						
21	90 000 358 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
22	00 934 965 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						35 X 39 X 25
24	90 000 226 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		4						48,9 X 2,62
25	20 140 771 0	Kreiselachse kurz	Rotor axle short	Essieu des toupies cou.		4						
27	20 141 434 0	Holm G-H links mit Buchse	Bar G-H left with bushing	Mancheron G-H gauche avec douille		1						
	20 141 435 0	Holm G-H rechts mit Buchse	Bar G-H right with bushing	Mancheron G-H droit avec douille		1						
28	00 938 512 0	Schraubensicherung -hochfest	Screw locking -high-strength	Frein de vis -à haute résistance		x						50 ml
29	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
30	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
31	90 000 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 0,5
	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
33	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25




150 050 786 05 / 19.0

150 437 628 03

Holm F - H **Beam F - H** **Chapeau F - H**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 628 3 **19.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
34	20 140 391 1	Antriebswelle Holm G-H Rd 35 h9	Drive shaft bar G-H Rd 35 h9	Arbre d'entraînement chap. G- H Rd 35 h9		2						
35	20 140 392 0	Distanzhülse 35 x 40 x 44	Spacer sleeve 35 x 40 x 44	Douille d'écartement 35 x 40 x 44		2						
36	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
37	20 140 145 1	Anschlag	Stop	Butée		1						
38	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35
39	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
40	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
43	20 044 962 0	Anschraublasche Z	Screw plate Z	Attache à visser Z		4						
44	20 141 410 0	Gelenkbolzen Z	Joint bolt Z	Boulon articulé Z		4						
45	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5


13
5
14
2
13
5
12
1
7
8
3
4
5
14
9
15
10
11
6
15


Gelenk **Link** **Joint**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 699 1 **20.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 256 0	Lasche Gelenk 5b	Lug joint 5b	Attache articulation 5b		2						
2	20 140 255 0	Lasche Gelenk 5a	Lug joint 5a	Attache articulation 5a		2						
3	20 140 191 0	Rolle	Roll	Rouleau		4						
4	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
5	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
6	20 140 194 0	Gelenk 3b	Joint 3b	Articulation 3b		2						
7	20 140 195 0	Gelenk 3a	Joint 3a	Articulation 3a		2						
8	20 140 190 0	Zapfen Rd 40	Journal Rd 40	Pivot Rd 40		4						
9	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
10	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
11	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
12	20 140 184 0	Bolzen Rd 25 h9 x289 A3G	Bolt Rd 25 h9 x 289 A3G	Boulon Rd 25 h9 x289 A3G		2						
13	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
14	20 140 193 0	Bolzen 25 X 256	Bolt 25 x 256	Goujon 25 X 256		4						
15	20 140 185 0	Lasche Gelenk 4	Lug joint 4	Attache articulation 4		4						



150 050 786 05 / 21.0

150 437 485 01


Kreisel-Getriebe **Rotor-Gearbox** **Rotor-Carter**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 437 485 1 **21.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 365 0	Kreiselgetriebe mont.	Rotor gearbox assembled	Engrenage de toupie assemblé		1						
2	00 936 060 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 60 X 95 X 10
3	00 911 681 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						I 95 X 3,0
4	00 910 868 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 1
	00 910 824 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,5
	00 910 859 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 95 X 0,1
5	00 911 561 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 60 X 2
6	00 930 112 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6012
7	90 000 021 0	Buchse	Bushing	Douille		1						16 X 20
8	20 140 366 0	Radsatz 16/42 (6 Loch)		Paire de roues 16/42 6 trous		1						
9	00 936 171 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 45 X 62 X 7
10	20 040 073 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1						
11	00 930 363 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						16016
12	00 926 000 0	Getriebefliessfett -Id.-Nr.= 1kg	Semi-fluid gear lubricant -Id. -no.= 1kg	Graisse fluide pour boites de -Id.-no.= 1kg		0,4						
13	00 262 058 1	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						Rd. 65 X 14
14	00 936 429 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						C 65 X 90 X 10
16	00 936 071 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						As 190 X 220 X 12
17	00 262 059 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						Rd. 3
18	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
19	00 930 154 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						6011 2RS
20	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
21	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
22	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1						M 16 X 1,5
23	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 16 X 22



150 050 786 05 / 22.0

150 504 876 02


Kreisel - 6-Loch **Rotor** **Rotor**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 504 876 2 **22.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 522 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		1						
2	00 263 346 1	Kreiselteller	Rotor plate	Assiette de rotor		1						
3	20 141 956 0	Zinkenarm	Zinkenarm	Bras porte-dents		6						
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30
6	20 142 001 2	Zinken rechtsdrehend (grün)	Tine clockwise rot. (green)	Dent rotation à droite (verte)		6						
7	20 142 000 2	Zinken linksdrehend (beige)	Tine anticlockwise threading (beige)	Dent rotation à gauche (beige)		6						
8	00 900 227 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 80 -10.9
9	00 260 505 2	Exzenter	Excentric	Excentré		6						
10	00 260 504 1	Befestigungsklemme	Fixing clip	Pince de fixation		6						
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
12	00 153 037 2	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		6						
13	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
14	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
15	00 153 021 1	Unterlage	Mat	Alaise		6						
16	00 262 057 1	Verstärkungsring	Grommet	Anneau de renforcement		1						



150 050 786 05 / 23.0

150 437 526 02


Radarm **Wheel bracket** **Bras de roue**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 526 2 **23.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 040 635 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1						Rd. 40
2	20 040 634 0	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		1						Rd. 40
3	00 155 048 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		7						Rd. 35
4	00 155 049 3	Radarm	Wheel bracket	Bras de roue		5						Rd. 35
5	20 044 169 1	Achsbock innen m. Schmiernippel	Axle support inside + grease nipple	Support d'essieu int. + graisseur		2						
6	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						CM 8 X 1
7	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 55
	00 912 660 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						7 X 55
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		14						10 X 45
9	20 140 549 0	Distanzhülse	Spacer ring	Douille d'écartement		2						
10	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
11	00 153 029 5	Achsbock	Axle support	Support d'essieu		10						
12	20 044 168 0	Achsbock aussen mit Schmiernippel	Axle sup. outs. + grease nipple	Support d'essieu ext. + graisseur		2						
13	00 260 600 1	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		14						Rd. 12 X 176
14	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x						5 X 32
15	00 262 535 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		12						37,6 X 48,8 X 20
16	00 263 623 0	Wickelschutz -optional	Wrapping guard -optional	Protecteur du système de liage -optionnel		x						
17	00 153 113 3	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x						Rd. 35
	90 000 444 0	Anschraublasche -optional	Mounting strap -optional	Patte à visser -optionnel		x						Rd. 43
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10




150 050 786 05 / 24.0

444 934 3

Bereifung / Wickelschutztopf **Tyres / Guard** **Pneumatiques / Protecteur**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 444 934 3 **24.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		12						16 X 6.50-8 10PR
2	20 042 562 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		12						D= 25
3	27 005 639 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		12						48 X 25 X 13,5
4	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		24						6205 2RS
5	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		12						16 X 6.50-8 10PLY
6	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		12						16 X 6.50-8 TR 13
7	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		12						5.5 X 8
8	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		12						27 X 30 X 34
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
11	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		12						Rd. 52
12	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille) -kpl.	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (groove) -cpl.	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (rainure) -cpl.		2						
13	20 042 563 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2						D= 30
14	00 938 836 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						57 X 30 X 13,5
15	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6206 2RS
16	00 953 261 1	Reifen	Tyre	Pneu		2						18 X 8.50-8 RT 6 PLY
17	00 953 329 0	Schlauch	Hose	Tuyau		2						18 X 8.50-8 TR 13
18	00 953 159 1	Felge 7.0x8	Rim 7.0x8	Jante 7.0x8		2						
19	00 938 835 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2						34 X 1,8 X 75
20	00 938 834 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 62
21	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						30 X 42 X 2,0
22	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d’ajustage		x						25 X 35 X 1,0
23	00 937 636 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		12						23,52 X 1,78


8
4
3
7
2
1
4
3
6
5


Ersatzrad - 16 -optional **Spare wheel - 16** **Roue de rechange - 16**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 444 694 0 **25.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 261 110 0	Radhalter	Wheel holder	Support de roue		1						
2	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		2						Rd. 10
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
5	00 261 109 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						
6	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 75
7	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		1						16 X 6.50-8 10PR
8	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45



150 050 786 05 / 26.0

150 310 594 02


Ersatzrad - 18 -optional **Spare wheel - 18** **Roue de rechange - 18**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 310 594 2 **26.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 263 618 0	Radhalter	Wheel holder	Support de roue		1						
2	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		2						Rd. 10
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
5	00 953 059 2	Rad 18x8.5-8 6PR C-737 (Rille) -kpl.	Wheel 18x8.5-8 6PR C-737 (groove) -cpl.	Roue 18x8.5-8 6PR C-737 (rainure) -cpl.		1						
6	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						22 X 72 X 5
7	00 917 011 0	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		1						10 X 45
8	00 261 109 0	Anschraublasche	Mounting strap	Patte à visser		1						
9	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 75



150 050 786 05 / 27.0

150 437 853 03


Schutze - Kreisel **Guard - rotor** **Protecteurs - rotor**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 437 853 3 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 044 970 0	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		6						
2	20 044 972 0	Diagonale Holm A-B	Transverse beam A-B	Diagonale chapeau A-B		2						
3	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
4	20 044 971 0	Gelenkstück	Joint part	Articulation		2						
5	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
6	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
8	20 044 406 0	Schutz Holm A-B mit Buchse	Guard beam A-B with bushing	Protection chapeau A-B + douille		2						
9	90 002 048 0	Einspannbuchse EG 30/38 x 20	Inner tension bushing 1 30/38 x 20	Douille de serrage intérieure 1 30/38		2						
10	00 901 454 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 55
	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85
11	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
12	20 044 197 0	Bolzen 30 X 46 A3G	Bolt 30 x 46 A3G	Boulon 30 X 46 A3G		2						
13	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
14	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
15	00 912 677 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 55
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
18	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
19	20 044 973 0	Diagonale D-E	Transverse D-E	Diagonale D-E		2						
20	20 044 408 1	Schutz Holm D-E m. Buchse	Schutz Holm D-E m. Buchse	Protection mancheron D-E + douille		2						
21	90 001 484 0	Einspannbuchse EG 20/26 x 20	Bushing	Douille		6						
22	20 044 188 0	Bolzen 20 X 48 A3G	Bolt 20 x 48 A3G	Boulon 20 X 48 A3G		6						
23	20 044 694 0	Distanzblech	Distance plate	Tôle d'écartement		2						
24	20 044 692 0	Halter Gleitrolle	Support slide roller	Support roul. de gliss.		2						
25	20 044 693 0	Gleitrolle	Slide roller	Rouleau de gliss.		2						
26	90 000 575 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 85
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
28	20 044 967 0	Schutz Holm F mit Buchse	Guard beam F with bushing	Protection chapeau F + douille		2						
29	20 044 968 0	Schutz außen, links	Guard outside, left	Protection ext., ga.		1						
	20 044 969 0	Schutz außen, rechts	Guard outside, right	Protection ext., dr.		1						
30	20 044 163 0	Kunststoffschiene	Plastic rail	Barre en plastique		2						
31	00 904 026 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 8 X 30
32	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
34	00 901 436 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 65



150 050 786 05 / 27.0

150 437 853 03


Schutze - Kreisel **Guard - rotor** **Protecteurs - rotor**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 853 3 **27.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	90 003 094 0	6kt-Schraube M12 x 120	Hex bolt M12 x 120	Vis six pans M12 x 120		x						



150 050 786 05 / 28.0

150 437 900 01


Verriegelung **Locking mechanism** **Verrouillage**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 437 900 1 **28.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 045 112 1	Anlenkung innen	Steering inside	Articulation int.		2						
2	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20
3	20 044 440 1	Gewindestück	Threaded piece	Pièce filetée		2						
4	00 935 334 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						25 X 28 X 20
5	20 044 452 0	Bolzen 25 X 77 Zn8	Bolt 25 X 77 A3G	Boulon 25 X 77 A3G		2						
6	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
7	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
8	20 045 108 0	Bolzen 35 X 109 ZLÜ	Bolt 35 X 109 Dacromet	Boulon 35 X 109 Dacromet		2						
9	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
10	20 045 106 0	Distanzhülse	Spacer sleeve	Douille d'écartement		4						
11	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
12	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 20
13	20 045 109 0	Lagerbolzen Rd 35 h9 x74	Bearing bolt Rd 35 h9 x74 A3G	Boulon du palier Rd 35 h9 x74		4						
14	20 045 111 0	Rolle 25,5 x 40 x 16 Zn8	Roller 25.5 x 40 x 16 A3G	Rouleau 25,5 x 40 x 16 A3G		4						
15	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
16	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
17	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
18	20 046 743 0	Bolzen 30 X 234	Bolt 30 X 234	Boulon 30 X 234		2						
19	20 044 428 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 11 Zn8	Spacer bushing 30.2 x 38 x 11 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 11 A3G		2						
20	20 044 429 0	Lasche A	Link A	Languette A		2						
21	20 044 431 0	Gleitscheibe 2 x Rd 180	Sliding disc 2 x Rd 180	Rondelle de gliss. 2 x Rd 180		4						
22	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		2						
23	20 044 430 0	Lasche B	Link B	Languette B		2						
24	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
25	20 046 744 0	Pendelbegrenzung	Pendulum limitation	Limitation pend.		2						
26	20 044 450 0	Bolzen 35 X 54 Zn8	Bolt 35 X 54 A3G	Boulon 35 X 54 A3G		2						
27	20 046 741 0	Bolzen 30 X 228 Zn8	Bolt 30 x 228 A3G	Boulon 30 X 228 A3G		4						
28	20 044 435 0	Distanzhülse 30,2 x 38 x 20 Zn8	Spacer sleeve 30.2 x 38 x 20 A3G	Douille d'écart. 30,2 x 38 x 20 A3G		2						
29	20 044 438 1	Verriegelung B mitte	Locking B centre	Verrouillage B centre		2						



150 050 786 05 / 29.0

150 439 192 04


Seitenschutz **Lateral guard** **Protecteur latéral**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 439 192 4 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 750 0	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		2						
2	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
5	20 141 752 1	Verbindungsblech	Connection sheet	Tôle de raccordement		2						
6	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 75
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
9	20 044 637 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, links	Guard support main frame rear left	Support de prot. cadre prin. arr. ga.		1						
	20 044 639 1	Schutzhalter Hauptrahmen hinten, rechts	Guard support main frame rear right	Support de prot. cadre prin. arr. dr.		1						
10	20 140 292 0	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 X 144 A3G	Boulon 25 X 144 A3G		2						
11	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
12	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35
13	20 044 898 0	Begrenzungsstrebe	Limitation strut	Potence de limitation		4						
14	00 200 350 3	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 60
15	20 025 265 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 1,5
16	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
17	20 044 636 0	Gleitplatte	Slide plate	Plaque de glissement		2						
18	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 55
19	00 144 143 1	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 20 X 100
20	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
21	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
22	20 045 384 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		4						
23	20 044 900 0	Torsionsrohr	Torsion tube	Tube de torsion		2						
24	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
25	20 141 229 0	Winkel	Angle	Cornière		8						
26	20 141 231 0	Winkel vorne	Angle front	Cornière avant		2						
27	20 044 641 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, links	Guard support main frame front left	Support de prot. cadre prin. av. ga.		1						
	20 044 642 1	Schutzhalter Hauptrahmen vorne, rechts	Guard support main frame front right	Support de prot. cadre prin. av. dr.		1						
28	20 044 611 0	Warntafelhalter vorne	Warning panel support front	Supp. du pan. d´avert. avant		2						
29	20 044 905 0	Rohr Schutz vorne	Tube guard front	Tube protection avant		2						
30	00 912 502 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						12 X 40
31	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70
36	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60



150 050 786 05 / 29.0

150 439 192 04


Seitenschutz **Lateral guard** **Protecteur latéral**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 439 192 4 **29.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
37	00 153 877 0	Rundstahlbügel	Round steel bow	Branchon d'actier rond		4						Rd. 10
38	00 262 149 0	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		4						
39	20 141 751 0	Seitenschutz hinten	Side guard rear	Protection latérale arrière		2						



150 050 786 05 / 30.0

150 439 251 04


Hydraulik - vorne **Hydraulics - front** **Système hydraulique - devant**					1021425 -	KW T 1600						**150 050 786 05** 150 439 251 4 **30.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2						
	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		3						M 18 X 1,5
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		2						M 18 X 1,5 250 Bar
4	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		x						
7	00 921 030 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		3						Lg.= 1600
8	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		3						
		NW06/10	NW06/10	inscript.								
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		x						
9	20 140 748 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2762 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2762	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
		Bögen		2762								
10	20 140 749 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2659 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2659	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
		Bögen		2659								
11	20 140 747 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2804 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2804	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
		Bögen		2804								
12	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
13	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
14	20 140 750 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 416 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 416	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
		Bögen		416								
15	20 140 751 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 766 6	Hydraulic line 12 x 1,5 x 766	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
		Bögen		766								
16	27 000 981 1	Hubbegrenzer NC-12L-13 2- Wege	Lift limiter -12L-13 two-way 350bar	Limiteur de course -12L-13 à deux		1						
		350bar		voies								
	20 141 113 0	Ventilhebel Hubbegrenzer	Valve lever lift limiter	Levier de vanne supt. limiteur de levage		1						
19	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 55
21	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
22	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
23	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
24	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
25	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/12
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
27	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8




150 050 786 05 / 30.0

150 439 251 04

Hydraulik - vorne Hydraulics - front Système hydraulique - devant					1021425 -	KWT 1600						150 050 786 05 150 439 251 4 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
30	00 918 310 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x						M 8 X 95


2
3
2
3
2
7
6
8
6
4
5
1
9
2
2
2

Hydraulikblock **Hydraulic block** **Bloc hydraulique**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 446 792 1 **31.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 014 822 1	Steuerblock	Control block	Bloc de commande		1						
	27 020 232 0	Senkbrems-Sperrventil	Lower brake lock valve	Vanne d'arrêt de frein d'abaissement		2						
	27 020 233 0	Druckzuschaltventil 180bar	Pressure supply valve 350 bar	Soup mise en circuit de pression		1						
	27 020 536 0	Schraube Druckfeder 12,2/2,3x50,25/10,5	Compression spring 12.2/2. 3x50.25/10.5	350bar Ressort de compr. 12,2/2,3x50, 25/10,5		1						
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6						M 18 X 1,5
3	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 MB
4	20 140 766 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		1						
5	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 25
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
9	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						



150 050 786 05 / 32.0

150 458 708 01

Hydraulik - Aushebung - Teil 1
Hydraulics - lift
Système hydraulique - relevage


1021425 -

KW 1600

150 050 786 05

150 458 708 1 **32.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 755 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1777 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1777	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1777		1						
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
3	20 140 886 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 838 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 838	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 838		1						
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
5	20 140 753 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1886 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1886	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1886		1						
6	20 141 480 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 778 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 778	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 778		1						
7	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
8	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
9	00 900 424 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 140
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
11	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
12	20 141 481 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 322 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 322	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 322		1						



150 050 786 05 / 33.0

150 446 795 02


Hydraulik - Aushebung -Teil 2 **Hydraulics - lift** **Système hydraulique - relevage**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 446 795 2 **33.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 756 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1544 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1544	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1544		1						
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
3	20 140 875 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1070 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1070	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1070		1						
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
5	20 140 874 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1129 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1129	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1129		1						
6	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
7	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL DKOL		2						
8	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5
11	27 013 015 1	Hyd-Zylinder DZ 40/80x1010/ 1200	Hydraulic cylinder DZ 40/ 80x1010/1200	Vérin hyd. DZ 40/80x1010/1200		1						
	27 013 016 0	Dichtungssatz DZ40/80	Gasket set DZ40/80	Jeu de joints DZ40/80		x						
12	90 002 374 0	Lagerbuchse 35x39x35	Bearing bushing 35x39x35	Coussinet 35x39x35		4						
13	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
14	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		1						1,5 X 12 X 1
15	20 044 454 0	Bolzen 35 X 200 Zn8	Bolt 35 X 200 A3G	Boulon 35 X 200 A3G		1						
16	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5
17	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 55
18	00 288 254 0	Steckbolzen	Locking pin	Axe débrochable		1						Rd. 35 X 182
19	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 35
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
24	20 141 453 0	Schaltstange	Selector shaft	Tige de commande		1						
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
26	20 141 502 0	Führungsstück	Guide piece	Pièce de guidage		1						
27	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
28	00 938 860 0	Gehäusefuß	Housing foot	Piet de boîtier		1						Rd. 20 X 7
29	20 141 490 0	Halter für Rohrschelle	Support for pipe clamp	Support pour collier pour tubes		1						
30	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		2						
31	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"



150 050 786 05 / 33.0

150 446 795 02


Hydraulik - Aushebung -Teil 2 Hydraulics - lift Système hydraulique - relevage					1021425 -	KWT 1600						150 050 786 05 150 446 795 2 33.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
32	20 141 488 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 927 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 927	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 927		2						
33	20 141 487 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 927 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 927	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 927		2						
34	20 141 448 0	U-Blech	U-sheet	Tôle en U		1						
35	20 141 446 0	Betätiger	Actuator	Dispositif d'actionnement		1						
36	00 912 608 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						5 X 20
37	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
38	00 901 006 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 90
39	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
40	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6



150 050 786 05 / 34.0

150 458 727 01

Hydraulik - Lenkung **Hydraulics - steering** **Système hydraulique - ditection**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 458 727 1 **34.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 466 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1362 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1362	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1362		1						
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4						M 18 X 1,5
3	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL		6						
		DKOL	DKOL	DKOL								
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		5						M 18 X 1,5
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						L 12
6	20 141 504 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 393 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 393	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 393		1						
7	27 013 011 1	Hyd-Zylinder DZ 45/60x130/315	Hydraulic cylinder DZ 45/ 60x130/315	Vérin hyd. DZ 45/60x130/315		1						
	27 016 220 0	Dichtungssatz DZ45/60	Gasket set DZ45/60	Jeu de joints DZ45/60		x						
	27 026 000 0	Doppelsperrbl. Reihe L 12 3/8"	Double shut-off unit L 12 3/8"	Bloc d'arrêt double L 12 3/8"		1						
8	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2						L 12
9	20 140 274 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 346 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 346	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 346		1						
10	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
11	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
12	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
13	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45
14	20 140 275 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 404 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 404	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 404		1						
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
16	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
17	20 141 468 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 824 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 824	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 824		1						
18	27 002 269 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1200	Hyd. hose 1SN-K 8x1200 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1200 DKOL		1						
		DKOL DKOL90	DKOL90°	DKOL90°								
19	20 141 467 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1373 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1373	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1373		1						
20	20 140 881 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 754 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 754	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 754		1						



150 050 786 05 / 35.0

150 446 917 03

Hydraulik - Unterlenker
Hydraulocs - lower control arm
Hydraulique - bras de commande inférieur


1021425 -

KWT 1600

150 050 786 05

150 446 917 3 **35.0**


Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 140 144 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1032 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1032	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1032		1						
2	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						L 12
3	20 140 028 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 312 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 312	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 312		1						
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
5	20 141 593 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 707 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 707	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 707		1						
6	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
7	00 920 903 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		1						2 X 16 X 20
8	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
12	20 140 882 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 181 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 181	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 181		1						
13	20 140 884 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 509 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 509	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 509		1						
14	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 8 X 1
15	27 013 013 0	Hyd-Zylinder ZZ 30/60x368/632	Hydraulic cylinder ZZ 30/ 60x368/632	Vérin hydraul. ZZ 30/60x368/ 632		2						
	27 013 014 0	Dichtungssatz EZ30/60	Gasket set EZ30/60	Jeu de joints EZ30/60		x						
16	20 140 005 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 540 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 540	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 540		2						
17	20 140 843 0	Bolzen 30 X 166 Zn8	Bolt 30 x 166 A3G	Boulon 30 X 166 A3G		2						
18	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 45
19	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 30 X 42 X 2,5
	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
20	90 002 370 0	Einspannbuchse EG 30/35 x 15	Inner tension bushing 1 30/35 x 15	Douille de serrage intérieure 1 30/35		4						
21	90 002 372 0	Lagerbuchse 30,2x33,9x7	Bearing bushing 30,2x33,9x7	Coussinet 30,2x33,9x7		2						
22	90 002 371 0	Lagerbuchse 30x34x25	Bearing bushing 30x34x25	Coussinet 30x34x25		4						
23	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		2						
24	20 141 482 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 457 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 457	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 457		1						
25	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 18 X 1,5 / E R3/8"
26	27 014 105 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, mechanisch	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
27	00 900 424 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 140



150 050 786 05 / 35.0

150 446 917 03


Hydraulik - Unterlenker **Hydraulocs - lower control arm** **Hydraulique - bras de commande inférieur**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 446 917 3 **35.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
28	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8



150 050 786 05 / 36.0

150 447 086 03


Hydraulik - Speicher **Hydraulics - storage** **Hydraulique - grenier**					1021425 -	KW T 1600						**150 050 786 05** 150 447 086 3 **36.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
9	20 140 628 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 773 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 773	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 773		1						
10	20 140 623 0	Halter Hydraulikspeicher	Support hydraulic accumulator	Support accumulateur hydraulique		1						
11	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						9 X 36 X 2,5
12	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
13	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
14	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3						M 18 X 1,5
16	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 E R 1/2"
17	00 919 346 0	Hydraulikspeicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2						0,6 L
18	20 140 629 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 106 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 106	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 106		1						
19	00 924 040 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						113 - 121
20	27 014 751 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1100 CEL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8 x 1100 CEL DKOL 90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1100 CEL DKOL90°		1						
21	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
22	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
23	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						
24	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prevu pour cette machine		x						



150 050 786 05 / 37.0

150 440 331 02


Hydraulik - Tragrahmen **Hydraulics - supporting frame** **Systéme hydraulique - cadre porteur**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 440 331 2 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 501 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1300 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1300 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1300 CEL DKOL45°		3						
2	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8						M 18 X 1,5
3	20 140 288 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 843 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 843	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 843		1						
4	20 140 276 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 963 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 963	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 963		1						
5	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		5						L 12
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
7	20 140 289 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 330 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 330	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 330		1						
8	20 140 290 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 299	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 299		1						
9	20 140 278 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 121 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 121	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 121		1						
10	27 009 703 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x450 DKOL	Hyd. hose 1SN-K 8x450 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x450 DKOL		2						
11	27 013 916 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x495/660	Hydraulic cylinder DZ 25/ 40x495/660	Vérin hyd. DZ 25/40x495/660		1						
	27 013 917 0	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
12	20 042 709 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 25 X 162
13	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
14	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40
15	20 044 191 0	Bolzen 25 X 115 Zn8	Bolt 25 X 115 A3G	Boulon 25 X 115 A3G		1						
16	00 910 367 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						25 X 44 X 4
17	20 140 475 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1						
18	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
19	20 140 279 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 493 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 493	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 493		1						
20	20 140 286 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 809 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 809	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 809		1						
21	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 12
22	20 140 287 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1098 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1098	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1098		1						
23	20 140 280 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1						




150 050 786 05 / 37.0

150 440 331 02


Hydraulik - Tragrahmen **Hydraulics - supporting frame** **Systéme hydraulique - cadre porteur**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 440 331 2 **37.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
24	20 140 281 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 280 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 280		1						
25	20 140 284 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 392		x						
26	20 140 283 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 485 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 485	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 485		2						
27	20 140 474 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 496 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 496	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 496		1						
28	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar
29	20 140 282 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 310 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 310	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 310		1						
30	20 140 285 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 392 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 392	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 392		1						
31	20 140 277 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 431 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 431	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 431		1						
32	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
33	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
34	00 901 410 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 40
35	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
36	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
37	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
38	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
39	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
40	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12
41	27 016 502 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1400 CEL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 10 x 1400 CEL DKOL 45°	Flex. hyd. 2 SN 10x1400 CEL DKOL45°		1						


46
49
48
47
44
45
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
19
18
21
12
14
16
38
20
40
15
22
24
39
35
33
32
34
30
31
27
16
28
18
29
42
43
45
36
41
23
25
26
37
150 050 786 05 / 38.0
150 440 299 01


Hydraulik - links **Hydraulics - left** **Systéme hydraulique - gauche**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 440 299 1 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		2						
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1						
3	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
4	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L = 125mm				1						
5	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1						Lg.= 355
6	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
7	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1						G 8 X 32
8	20 140 294 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2194 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2194	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2194		1						
9	20 140 293 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2023 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2023	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2023		1						
10	20 140 295 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2171 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2171	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2171		1						
11	20 140 296 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2168 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2168	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2168		1						
12	27 013 005 0	Hyd-Zylinder DZ 35/60x1025/ 1610 Combi	Hydraulic cylinder DZ 35/ 60x1025/1610	Vérin hyd. DZ 35/60x1025/1610 Combi		1						
	27 013 006 0	Dichtungssatz DZ35/75	Gasket set DZ35/75	Jeu de joints DZ35/75		x						
13	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		4						M 18 X 1,5
14	20 140 574 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 864 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 864	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 864		1						
15	20 044 338 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 218 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 218	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 218		1						
16	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
17	20 140 303 0	Bolzen 30 X 174 Zn8	Bolt 30 X 174 A3G	Boulon 30 X 174 A3G		1						
18	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
19	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
20	20 140 304 0	Bolzen 30 X 155 Zn8	Bolt 30 X 155 A3G	Boulon 30 X 155 A3G		1						
21	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		1						
22	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		3						
23	20 140 309 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1871 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1871	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1871		1						


46
49
48
47
44
45
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
19
18
21
12
14
16
38
20
40
15
22
24
39
35
33
32
34
30
31
27
16
28
18
29
42
43
45
36
41
23
25
26
37
150 050 786 05 / 38.0
150 440 299 01

Hydraulik - links **Hydraulics - left** **Systéme hydraulique - gauche**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 440 299 1 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
24	20 140 308 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1272 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1272	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1272		1						
25	20 140 486 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1115 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1115	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1115		1						
26	20 140 310 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 795 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 795	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 795		1						
27	27 014 014 0	Hyd-Zylinder DZ 30/60x440/872 links	Hydraulic cylinder DZ 30/ 60x440/872	Vérin hyd. DZ 30/60x440/872 links		1						
	27 014 015 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x						
28	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 30 X 150
29	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
30	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1						
31	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
32	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
33	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
34	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
35	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35
36	27 013 147 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1750 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1750 DKOL90° CEL		1						
37	27 005 405 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x2200 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x2200 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x2200 DKOL90° CEL		2						
38	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
39	20 140 307 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1120 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1120	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1120		1						
40	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		x						
41	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L = 125mm				1						
42	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90
43	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						9 X 3
44	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
45	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
46	27 004 572 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 25 / 29
47	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
48	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
49	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60
	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 65
	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70


46
49
48
47
44
45
1
2
13
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17
19
18
21
12
14
16
38
20
40
15
22
24
39
35
33
32
34
30
31
27
16
28
18
29
42
43
45
36
41
23
25
26
37
150 050 786 05 / 38.0
150 440 299 01


Hydraulik - links **Hydraulics - left** **Systéme hydraulique - gauche**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 440 299 1 **38.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80



150 050 786 05 / 39.0

150 440 709 01


Hydraulik - rechts Hydraulics - right Systéme hydraulique - droite					1021425 -	KWT 1600						150 050 786 05 150 440 709 1 39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 701 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x335 CEL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x335 CEL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x335 CEL CEL		3						
2	27 012 184 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x370 DKOL DKOL90°		1						
3	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
4	20 040 514 0	Seil	Rope	Cordage		1						Lg.= 355
5	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
6	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1						G 8 X 32
7	20 140 316 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2200 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2200	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2200		1						
8	20 140 319 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2167 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2167	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2167		1						
9	20 140 318 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1952 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1952	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1952		1						
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		7						M 18 X 1,5
11	27 000 977 0	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		2						500 Bar
	27 025 798 0	Hebel Hubbegrenzer L = 125mm				2						
12	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
13	20 140 311 0	Halter Hubbegrenzer	Support hoist limiter	Support limiteur de levage		1						
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
15	27 013 005 0	Hyd-Zylinder DZ 35/60x1025/ 1610 Combi	Hydraulic cylinder DZ 35/ 60x1025/1610	Vérin hyd. DZ 35/60x1025/1610 Combi		1						
	27 013 006 0	Dichtungssatz DZ35/75	Gasket set DZ35/75	Jeu de joints DZ35/75		x						
16	20 140 575 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 850 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 850	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 850		1						
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
18	20 044 326 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 216 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 216	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 216		1						
19	00 924 005 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		x						70 - 90
20	20 140 303 0	Bolzen 30 X 174 Zn8	Bolt 30 X 174 A3G	Boulon 30 X 174 A3G		1						
21	20 140 304 0	Bolzen 30 X 155 Zn8	Bolt 30 X 155 A3G	Boulon 30 X 155 A3G		1						
22	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
23	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 50
24	27 009 705 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x700 DKOL90 CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x700 DKOL90° CEL		1						
25	27 009 704 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Hyd. hose 1SN-K 8x600 DKOL CEL	Flex. hyd. 1SN-K 8x600 DKOL CEL		1						
26	00 903 089 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 90




150 050 786 05 / 39.0

150 440 709 01

Hydraulik - rechts **Hydraulics - right** **Systéme hydraulique - droite**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 440 709 1 **39.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	00 938 875 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						9 X 3
28	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
30	27 009 706 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1025	Hyd. hose 1SN-K 8x1025 DKOL	Flex. hyd. 1SN-K 8x1025 DKOL		2						
		DKOL CEL	CEL	CEL								
31	27 014 016 0	Hyd-Zylinder DZ 30/60x440/905	Hydraulic cylinder DZ 30/	Vérin hyd. DZ 30/60x440/905		1						
		rechts	60x440/905	rechts								
	27 014 017 0	Dichtungssatz DZ30/60	Gasket set DZ30/60	Jeu de joints DZ30/60		x						
32	00 908 024 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
33	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
34	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24 X 1,5
35	20 140 189 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1						
36	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0
37	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35
38	00 129 452 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						Rd. 30 X 150
39	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 4
40	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 50
41	20 140 317 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2082 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 2082	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1						
		Bögen		2082								
42	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 12	Racc en équerre sens régl45° L 12		1						
		12 Zn8	Zn8	Zn8								
43	00 920 969 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1500	Hyd. hose 1SN-K 8x1500 DKOL	Flex. hydraulique 1SN-K 8x1500		1						
		DKOL DKOL	DKOL	DKOL DKOL								
44	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x						Rd. 15 / 18
45	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 12/12
46	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
47	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
48	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2


Kabelbaum - Beleuchtung **Wiring Harness - lighting** **Faisceau electrique - installation d'éclairage**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 522 488 1 **40.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 924 782 0	Verlängerungskabel	Extension cable	Cable de rallonge		1						Lg.= 3000
2	00 924 576 0	Stecker	Plug	Connecteur		x						
3	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber	Plug 7-p Bu silver	Cavalier 7-p Bu argenté		x						
4	20 086 138 0	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj.	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj.	Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj.		1						
		Verb.	Verb.	Verb.								
5	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x						
6	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x						
7	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x						6,3 X 0,8
8	20 088 775 0	Kabelbaum 7-p Baj. auf 2 x 5-Baj+Falchk.				1						
9	20 082 417 0	Mehrfachverteiler	Distributor	Distributeur		x						
10	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
11	00 924 610 3	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N	Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N		1						



150 050 786 05 / 41.0

150 522 493 01


Beleuchtung **Lighting** **Installation d'éclairage**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 522 493 1 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Jeu de carters d'éclairage		2						
2	20 084 448 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2						
	20 087 420 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -USA	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -USA		2						
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2						
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament buld	Lampe à l filament		2						12 V / 21 W
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2						
3	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x						
4	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6 verzinkt	Oval-head screw Torx 3,0x6 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 3,0x6		x						
5	20 084 247 0	Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		x						
6	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen gerade	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		x						
7	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x						
8	20 143 578 0	Halterohr				2						
9	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 90
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
13	20 143 571 0	Schutzblech hinten rechts				1						
	20 143 570 0	Schutzblech hinten links				1						
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
15	00 924 536 1	Begrenzungsstrahler -gelb	Side light -yellow	Feu d'encombrement -jaune		2						Rd. 62
16	00 914 138 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x						5 X 14,5
17	20 085 380 0	Kabelführungstülle 15mm 3mm	Grommet 15mm 3mm panel	Passe-câble 15mm 3mm en tôle		2						
18	20 082 609 0	Blech Leuchte K LED 2-p 12V/24V	Light K LED 2-p 12V/24V	Voyant K DEL 2-p 12V/24V		1						



150 050 786 05 / 41.0

150 522 493 01


Beleuchtung **Lighting** **Installation d'éclairage**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 522 493 1 **41.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
19	00 905 210 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 6 X 16
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
22	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x						
		verzinkt	verzinkt	4,0x12								
23	20 230 530 0	Halter Geschw.-Schild (KS.)	Support welded sign (KS.)	Support panneau soudé (KS.)		1						
24	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2						
25	20 086 091 0	Stecker 5-p St schwarz	Plug 5-p St black	Cavalier 5-p St noir		2						
26	00 305 058 0	Flachsteckhülse 6,3-1	Blade receptacle 8	Cliquet en étoile 8		8						




150 050 786 05 / 42.0

150 489 843 03

Warnfolie **Warning film** **Feuille d´avertissement**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 489 843 3 **42.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1						
2	27 016 623 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1						
3	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1						
4	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1						
5	27 022 542 0	Aufkleber Frontfolie LT 2 grün/beige -USA	Label front film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -USA		1						
6	27 022 540 0	Aufkleber Backfolie LT 2 grün/ beige -USA	Label rear film LT 2 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -USA		1						
7	27 022 541 0	Aufkleber Frontfolie LT 1 grün/beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -USA		1						
8	27 022 539 0	Aufkleber Backfolie LT 1 grün/ beige -USA	Label front film LT 1 green/ beige -USA	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -USA		1						
9	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2						
10	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x						
11	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x						
12	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2						
13	27 012 452 0	Aufkleber retroreflektierende Folie gelb -USA	Label -USA	Autocollant -USA		2						


4
3
1
2
5
6


Einstecktasche SMV-Zeichen **Insert pocket SMV sign** **Poche plaque d'ident p véhicules lents**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 522 500 1 **43.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 020 168 0	Einstecktasche SMV-Zeichen	Insert pocket SMV sign	Poche plaque d'ident p véhicules lents		1						
2	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
5	00 917 100 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						2,5
6	20 142 052 0	Bolzen 8 X 20	Bolt 8 X 20	Boulon 8 X 20		1						



150 050 786 05 / 44.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 461 918 1 **44.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 515 0	Nachtschwadgetriebe mont.				1						
2	20 141 514 0	Getriebegehäuse	Transmission housing casting	Rallonge de carter		1						
3	20 141 512 0	Stirnrad M=4 Z=27	Spur wheel M=4 Z=27	Pignon M=4 Z=27		1						
4	20 141 517 0	Achse Rd 35 h9				1						
5	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 10 X 8 X 40
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
7	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 35 X 45 X 2,5
8	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6207
9	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
10	00 910 700 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 56 X 72 X 3
11	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						72 X 2,5
12	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2						Rd. 72
13	20 141 511 0	Stirnrad M=4 Z=42	Spur wheel M=4 Z=42	Pignon M=4 Z=42		1						
14	20 141 516 0	Übergangshülse				1						
15	90 002 979 0	Passfeder B 18 x 11 x 40	Fit-in key B 18 x 11 x 40	Ressort d'ajustage B 18 x 11 x 40		1						
16	00 910 740 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 60 X 75 X 3,0
17	00 930 142 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6212
18	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 110 X 1
19	00 910 716 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 90 X 110 X 3,5
20	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						110 X 4,0
21	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 60 X 110 X 10
22	20 141 513 0	Stirnritzelwelle M=4 Z=14	Front pinion shaft M=4 Z=14	Arbre de pignon droit M=4 Z=14		1						
23	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
24	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6307
25	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,3
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						63 X 80 X 0,5
26	00 910 741 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 63 X 80 X 3
27	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						80 X 2,5
28	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 80 X 10
29	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 35 X 80 X 12
30	20 141 519 0	Dichtung 1mm	JOINT	JOINT		1						
31	20 141 520 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de l'engrenage		1						
32	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 10
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
34	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		4						A 18 X 24




150 050 786 05 / 44.0

150 461 918 01


Nachtschwadgetriebe -optional **Night-swath gearbox** **Boîte de vitesses d'andaine nocturne**					1021425 -	KW T 1600						**150 050 786 05** 150 461 918 1 **44.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		3						M 18 X 1,5
36	00 919 811 1	Entlüftungsfilter	Breather	Reniflard		1						M 18 X 1,5
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		0,4						
38	20 141 662 0	Flanschplatte	Flange plate			1						
39	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
40	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
41	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
42	00 910 802 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 0,5
	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0
43	90 003 249 0	Passfeder A 10 x 8 x 80	Fit-in key A 10 x 8 x 80	Ressort d'ajustage A 10 x 8 x 80		1						
44	27 018 825 0	Klemmring geteilt	Clamping ring split 40x60x15 R65	Anneau de serrage divis. 40x60x15 R65		1						
45	20 141 659 0	Gelenkwellenschutz		Protection articulée de l'arbre schw.		1						
46	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
48	00 949 213 0	Zapfwellenschutz	Guard	Tole de protection		1						Rd. 99/55 X 128
49	20 141 661 0	Gummilasche	Rubber link	Sangle caoutchouc		2						
50	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 16
51	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
52	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
53	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6


1
2
3
2
5
6
7
9
4
10
19
16
11
20
10
22
20
5
22
15
7
18
17
12
13
14
8
16
18
21
16
18
19
23
19

Grenzstreueinrichtung -optional **Border spreading system** **Dispositif d'épandage en limite**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 466 894 1 **45.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 342 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 200
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
3	20 141 114 0	Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de serrage		1						
4	20 141 715 0	Halter Grenzstreueinrichtung	Support border spreading system	Supt. disp. de projection en bordure		1						
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
6	00 901 546 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 110
7	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 24
8	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
9	00 901 459 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 95
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
11	20 141 716 0	Zylinderhalter	Cylinder retainer	Porte-vérin		1						
12	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1						Rd. 50 X 17 / M 10
13	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
16	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
17	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
18	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
19	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
20	20 141 717 0	Gelenklasche lang	Joint plate, long	Languette d'articulation, longue		2						
21	20 141 125 1	Bolzen 25 X 124 Zn8	Bolt 25 X 124 Zn8	Boulon 25 X 124 Zn8		1						
22	20 141 718 0	Gelenklasche kurz	Joint plate, short	Languette d'articulation, courte		2						
23	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						


3
2
2
1
5
11
9
6
10
4
7
8
18
20
19
14
10
9
16
12
21
19
17
13
15
KRONE


Grenzstreueinrichtung -optional **Border spreading system** **Dispositif d'épandage en limite**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 466 918 2 **46.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 141 788 1	Tuchhalter m. Buchsen	Cloth support with bushings	Support de toile avec douilles		1						
2	00 935 333 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						25 X 28 X 25
3	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						AM 6 X 1
4	20 141 745 0	Höhenverstellung	Height adjustment	Réglage de la hauteur		1						
5	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
8	20 140 664 0	Schwadtuchhalter	Swath cloth support	Support de toile d'andain		1						
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3
10	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
11	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
13	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		1						
14	20 140 665 0	Klemmband	Clamping strap	Collier de serrage		1						
15	20 140 671 0	Schwadtuch	Swath cloth	Toile d'andain		1						
16	00 265 332 1	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		4						Lg.= 430
17	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		4						Lg.= 100
18	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
21	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25



150 050 786 05 / 47.0

150 466 925 02


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional **Border spreading system - hydraulics** **Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 466 925 2 **47.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5
2	27 014 309 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x670 DKOL DKOL90°		2						
3	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5 / E R3/8"
4	27 017 407 0	Wegeventil m.Geh. 6/2- Schieber, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						
	27 019 126 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-plug	Bobine 12V S/W connecteur DT		x						
5	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
8	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5
10	27 000 666 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x3000 DKOL DKOL90°		2						
11	00 920 065 3	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x4320 DKOL CEL	Hydraulic hose 1SN-K 8x4320	Flexible hydraulique 1SN-K 8x4320		2						
12	27 008 662 0	Hochdruckschlauch	High pressure hose	Flexible		2						Lg.= 1500
14	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2						M 18 X 1,5
15	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		2						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
16	00 919 324 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		1						0,8 X 12 X 1
17	27 013 713 0	Drosselscheibe	Orifice plate	Rondelle d´étranglement		1						
18	27 008 278 1	Hyd-Zylinder DZ 25/40x270/470	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		1						
	27 003 464 1	Dichtungssatz DZ25/40	Gasket set DZ25/40	Jeu de joints DZ25/40		x						
	90 003 340 0	Lagerbuchse 25x28x30	Bearing bushing 25x28x30	Coussinet 25x28x30		1						
19	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						BM 8 X 1
20	20 140 674 1	Bolzen 25 X 106 Zn8	Bolt 25 x 106 Zn8	Boulon 25 X 106 Zn8		1						
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 2
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
23	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						6 X 35
24	20 140 673 1	Bolzen 25 X 144 Zn8	Bolt 25 x 144 ZN8	Boulon 25 X 144 Zn8		1						
25	20 140 651 0	Hülse 25 x 34 x 20 Zn8	Sleeve 25 x 34 x 20 A3G	Douille 25 x 34 x 20 A3G		2						
26	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 15/15
27	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
28	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100
29	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
30	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter		1						



150 050 786 05 / 47.0

150 466 925 02


Grenzstreueinrichtung - hydraulik -optional Border spreading system - hydraulics Dispositif d'épandage en limite - sys. hydraulique					1021425 -	KWT 1600						150 050 786 05 150 466 925 2 47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		x						
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		x						
	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence		x						
31	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12-R 3/8"
32	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"
33	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		2						M 18 X 1,5
34	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12




150 050 786 05 / 48.0

150 448 368 06


Grenzstreueinrichtung - Bedienung -optional Border spreading system - control Dispositif d'épandage en limite - commande					1021425 -	KWT 1600						150 050 786 05 150 448 368 6 48.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 401 0	Bedienbox Schwadtuch	Operation panel swath cloth	Boîtier de commande toile d'andain		1						
2	27 017 342 0	Aufkleber Bedienbox KWT grün	Label Bedienbox KWT green	Autocollant Bedienbox KWT vert		1						
3	00 301 775 0	Kippschalter -ON - OFF	Tappet switch -ON - OFF	Interrupteur à bascule -ON - OFF		1						
4	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL		1						
5	20 084 968 1	Kabelbaum Zubehör Bedienung	Cable harness accesories operation	Faisceau de câbles accessoire commande		1						
6	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		1						
7	00 301 977 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1						5 A
8	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x						6,3 X 0,8
9	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde		1						
10	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1						
11	20 084 967 0	Kabelbaum Anschluß Stecker 2- p Bu DT	CH connection plug 2-pole sock. DT	Fdc raccordement conn. 2-p douille DT		1						
12	00 303 316 2	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		x						
13	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		1						
14	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1						
15	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1						
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		x						
16	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x						
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x						


1
2
3
3

Grenzstreueinrichtung - Kabelbaum -optional **Border spreading system - wiring harness** **Dispositif d'épandage en limite - faisceau electrique**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 494 660 1 **49.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 086 929 0	KB 2-pol Sti DT auf 2x2-pol Bu DT	Cable 2-pol Sti DT auf 2x2- pol Bu DT	Fdc installation		1						
2	00 303 315 2	Stecker 2-p St grau	Plug 2-p St grey	Cavalier 2-p St gris		x						
3	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x						


8
1
2
3
4
5
6
7


Abzieher OctoLink - Werkzeug **Extractor tool OctoLink** **Outil d'extracteur OctoLink**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 499 315 2 **50.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 904 836 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 45
2	20 141 258 0	Schraubplatte	Screw-on plate	Plaque à visser		1						
3	20 141 259 0	Spindelmutter G 1/2" Rd 35	Spindle nut G 1/2" round 35	Écrou de broche G 1/2" Rd 35		1						
4	20 141 179 0	Abzieher OctoLink Rd 135 x 60	Extractor OctoLink round 135 x 60	Extracteur OctoLink Rd 135 x 60		1						
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
7	90 003 126 0	Spindel G1/2"x110	Spindle G1/2" x 110	Broche G1/2"x110		1						
8	20 141 260 0	Abzieher OctoLink mont.	Extractor OctoLink assembled	Extracteur OctoLink assembl.		1						




150 050 786 05 / 51.0

150 422 020 01

Hauptgelenkwelle **Main Pto shaft** **Arbre à cardans primaire**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 422 020 1 **51.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 010 065 0	Gelenkw.WWE 2380 SDF25 SW 1160	Universal shaft WWE 2380	Arbre à cardan WWE 2380		1						
4	27 011 724 0	Schutzhälfte SDH SW 25A 1000	Safety guard hal. (85.15.42-K) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.15.42-K) SDH SW 25 1		1						
5	27 011 725 0	Schutzhälfte SDFH SW 25J 1000	Safety guard hal. (85.25.62) SDFH SW 25	Moitié de prot. (85.25.62) SDFH SW 25 2		1						
11	27 000 058 0	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1						1 3/8" Z= 6
13	00 949 759 2	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1						
21	00 949 397 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 6 X 1
23	00 949 430 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2300-1b
24	00 912 721 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						10 X 75
25	00 949 753 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 1000
26	00 955 277 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1						Lg.= 1000
27	00 955 353 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2380-2a
28	27 011 774 0	Kreuzgarnitur kpl. P-Dich. WW 2380	Cross kit cpl. P-seal WW 2380	Garn. en croix cpl. joint P WW 2380		1						
29	00 955 279 0	Ronde	Circular blank	Ronde		x						Rd. 23,75 X 2
30	00 949 779 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		1						DOPG2380
31	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 8 X 1
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x						3,5 X 9,5
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1						SD 15/25
55	27 000 680 0	Schutztrichter mit Manschette	Guard cone with flexible guard	Cône protecteur avec manchon		1						SD25-WW
56	00 949 789 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SD15/25
57	27 011 703 0	Schutztrichter (2380) SD SW 25	Guard cone (2380) SD SW 25	Entonnoir de protection (2380) SD SW 25		1						
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400
59	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 500


1
4
6
7
3
5
2

Kreuzgelenk **Universal joint** **Joint universel**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 448 963 0 **52.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 956 067 0	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel		1						1 3/8" Z= 6/6
2	00 901 122 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 70
3	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
4	00 949 380 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6
5	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		x						M 8 X 1
6	00 949 899 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1						W 2400
7	00 955 298 0	Nabengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1						1 3/8" Z= 6



150 050 786 05 / 53.0

150 438 889 03

Gelenkwelle **Pto drive shaft** **Arbre articulé**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 438 889 3 **53.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 013 781 1	Gelenkw.W 2400 SC25ZSW 660 K35B+F5/1R	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1						
4	27 015 728 0	Schutzhäl. (85.25.620) SDH SW 25 A 1000	Safety guard hal. (85.25.620) SDH SW 25	Moitié de prot. (85.25.620) SDH SW 25 1		1						
5	27 011 016 0	Schutzhäl. (85.25.42-K) SD SW 25 J 1000	Safety guard hal. (85.25.42-K) SD SW 25	Moitié de prot. (85.25.42-K) SD SW 25 2		1						
11	00 949 982 0	Sperrkeilfreilauf	Block-key free wheel mechanism	Coin blockage de roue libre		1						1 3/8" Z= 6
12	27 015 565 0	Sternratsche 2400 K 35B ZV 1500Nm	Star ratchet 5 K 35B ZV 1500NMR	Cliquet en étoile 5 K 35B ZV 1500000006		1						
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1						RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						10 X 80
25	00 949 358 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1						Lg.= 750
26	27 020 557 0	Wellengabel WG 2400 2aH 565mm	Shaft yoke WG 2400 2aH 565mm	Fourche d'arbre WG 2400 2aH 565mm		1						
27	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		1						M 6 X 1
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2						SC25/SD25
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		2						3,5 X 9,5
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1						
55	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1						SC25
57	00 949 852 0	Haltekette	Chain	Chainette		1						Lg.= 400
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1						

KWT 1600


1

KWT 1600


2

KRONE


3



4




5




6




7




8




9




10




11




12



13




14



16




17



18



19




20


150 050 786 05 / 54.0

150 439 486 06


Hinweisaufkleber **General information labels** **Plaque indicatrices generales**					1021425 -	KWT 1600						**150 050 786 05** 150 439 486 6 **54.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 025 958 0	Aufkleber KWT 1600 beige	Label	Autocollant		1						
2	27 010 079 0	Aufkleber KWT1600 beige	Label KWT1600 beige	Autocollant KWT1600 beige		2						
3	00 942 295 0	Aufkleber -beige	Tag -beige	Autocollant -beige		2						Lg.= 500
	00 942 296 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		1						Lg.= 370
4	00 942 119 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
5	00 942 134 2	Aufkleber Radmuttern nachziehen blau DE	Label "Retightening wheel nuts" blue DE	Autocol. Radmuttern nachziehen bleu DE		x						
6	00 939 172 3	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
7	00 942 253 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						30
8	00 939 420 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
9	00 939 278 4	Aufkleber Reibkupplung lüften blau DE	Label "Vent friction clutch" blue EN	Autocollant Reibkupplung lüften bleu DE		x						
10	00 942 085 1	Aufkleber Schrauben täglich prüfen blau	Label "Check screws daily" blue	Autocol. contr. vis quotidiennement bleu		x						
11	00 942 335 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						1,7 bar
	00 939 170 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						2,0 bar
	00 942 107 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						1,5 bar
12	00 939 138 3	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
13	00 939 139 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
14	27 020 417 0	Aufkleber Warnfolie vollrefl. Typ III	Label warning foil fully ref. Type III	Autocollant Warnfolie vollrefl. Typ III		x						
16	27 013 390 1	Aufkleber KWT 1600 weiß Schlauchclip	Label KWT 1600 white	Autocollant KWT 1600 blanc		x						
17	00 939 218 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						25
	00 939 145 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						40
18	00 942 012 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
19	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		x						
20	27 018 170 0	Aufkleber	Label Wagenheberansatzpunkt	Autocollant		x						
		Wagenheberansatzpunkt blau	blue	Wagenheberansatzpunkt bleu								




1




2



3




4




5



6



7



8



9

Sicherheitsaufkleber **Warning signs** **Plaque indicatrices de securite**					1021425 -	KW 1600						**150 050 786 05** 150 439 487 6 **55.0**
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 939 100 4	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
2	00 939 471 1	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
3	00 942 459 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
4	27 009 880 0	Aufkleber Konturmarkierung Plane gelb -Id.-Nr.= 1m	Label Konturmarkierung Plane yellow -Id.-no.= 1m	Autocollant Konturmarkierung Plane jaune -Id.-no.= 1m		9,5						
5	00 939 472 2	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
6	27 015 636 0	Aufkleber gelb/schwarz	Label	Autocollant		x						
7	00 939 529 0	Aufkleber	Tag	Autocollant		x						
8	27 008 204 0	Aufkleber Lasten gelb	Lable	Autocollant		x						
9	27 021 592 0	Aufkleber Traktorhydraulik sperren gelb	Label lock tractor hydraulics yellow	Autocollant Traktorhydraulik sperren		x						

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	31.0	9	00 260 505 2	22.0	9	00 900 424 0	35.0	27	00 901 008 1	33.0	19	00 901 455 0	29.0	6
00 000 001 0	36.0	21	00 260 600 1	23.0	13	00 900 607 0	44.0	50	00 901 008 1	33.0	37	00 901 457 0	27.0	5
00 000 001 0	36.0	22	00 261 109 0	25.0	5	00 900 612 0	33.0	27	00 901 008 1	37.0	37	00 901 457 0	27.0	10
00 000 001 0	36.0	23	00 261 109 0	26.0	8	00 900 614 0	31.0	8	00 901 008 1	38.0	49	00 901 459 0	45.0	9
00 000 001 0	36.0	24	00 261 110 0	25.0	1	00 900 614 0	36.0	12	00 901 008 1	47.0	5	00 901 465 0	15.0	8
00 003 041 4	14.0	21	00 262 001 2	5.0	8	00 900 617 0	4.0	57	00 901 010 0	1.0	23	00 901 482 0	4.0	8
00 003 135 5	12.0	36	00 262 057 1	22.0	16	00 900 617 0	33.0	25	00 901 034 2	38.0	49	00 901 482 0	17.0	17
00 003 135 5	13.0	25	00 262 058 1	21.0	13	00 900 622 0	47.0	28	00 901 042 1	12.0	42	00 901 486 1	4.0	46
00 015 528 1	3.0	16	00 262 059 0	21.0	17	00 900 634 0	44.0	46	00 901 042 1	13.0	28	00 901 490 0	4.0	43
00 129 452 1	38.0	28	00 262 061 1	16.0	22	00 900 636 0	23.0	18	00 901 042 1	30.0	27	00 901 493 0	6.0	2
00 129 452 1	39.0	38	00 262 149 0	29.0	38	00 900 636 0	44.0	33	00 901 042 1	33.0	19	00 901 546 0	45.0	6
00 144 143 1	29.0	19	00 262 535 1	23.0	15	00 900 637 0	3.0	48	00 901 048 1	38.0	49	00 901 602 1	25.0	6
00 153 021 1	22.0	15	00 263 346 1	22.0	2	00 900 637 0	5.0	25	00 901 049 1	38.0	49	00 901 602 1	26.0	9
00 153 029 5	23.0	11	00 263 618 0	26.0	1	00 900 637 0	8.0	49	00 901 049 1	39.0	47	00 903 045 1	3.0	35
00 153 037 2	22.0	12	00 263 623 0	23.0	16	00 900 637 0	12.0	20	00 901 054 2	47.0	28	00 903 089 0	38.0	42
00 153 088 1	1.0	9	00 265 332 1	46.0	16	00 900 637 0	41.0	14	00 901 056 0	1.0	33	00 903 089 0	39.0	26
00 153 088 1	8.0	4	00 270 040 2	1.0	43	00 900 638 0	19.0	38	00 901 072 1	7.0	3	00 903 110 0	1.0	55
00 153 089 0	7.0	8	00 271 388 1	4.0	47	00 900 655 0	17.0	12	00 901 073 1	8.0	49	00 904 026 0	27.0	31
00 153 113 3	23.0	17	00 273 128 1	4.0	33	00 900 655 0	18.0	9	00 901 097 1	15.0	8	00 904 347 1	13.0	1
00 153 531 1	15.0	20	00 276 337 1	35.0	6	00 900 655 0	19.0	18	00 901 122 0	13.0	18	00 904 732 2	31.0	5
00 153 877 0	25.0	2	00 281 781 1	1.0	50	00 900 655 0	19.0	33	00 901 122 0	22.0	13	00 904 745 1	8.0	19
00 153 877 0	26.0	2	00 288 254 0	33.0	18	00 900 656 0	13.0	21	00 901 122 0	52.0	2	00 904 745 1	46.0	5
00 153 877 0	29.0	37	00 301 775 0	48.0	3	00 900 656 0	16.0	25	00 901 124 1	3.0	46	00 904 836 1	50.0	1
00 154 744 1	1.0	20	00 301 977 0	48.0	7	00 900 656 0	44.0	41	00 901 410 0	37.0	34	00 904 850 1	3.0	47
00 155 048 3	23.0	3	00 302 688 0	40.0	7	00 900 657 0	3.0	13	00 901 422 0	34.0	13	00 904 850 1	29.0	2
00 155 049 3	23.0	4	00 302 689 0	48.0	8	00 900 657 0	15.0	18	00 901 423 0	5.0	4	00 904 951 2	43.0	2
00 168 156 5	3.0	17	00 303 315 2	49.0	2	00 900 657 0	44.0	40	00 901 425 0	12.0	42	00 905 210 1	41.0	19
00 180 641 3	3.0	49	00 303 316 2	48.0	12	00 900 658 0	5.0	28	00 901 425 0	13.0	28	00 906 007 1	21.0	22
00 185 523 3	3.0	22	00 305 058 0	41.0	26	00 900 658 0	6.0	18	00 901 425 0	33.0	19	00 906 010 1	16.0	32
00 185 523 3	6.0	6	00 332 014 3	33.0	14	00 900 658 0	17.0	8	00 901 431 0	14.0	15	00 906 010 1	44.0	35
00 187 960 0	13.0	2	00 900 201 0	14.0	3	00 900 658 0	18.0	12	00 901 431 0	29.0	24	00 906 809 0	15.0	24
00 200 350 3	29.0	14	00 900 215 0	1.0	51	00 900 658 0	19.0	29	00 901 433 0	1.0	40	00 906 983 1	3.0	19
00 201 359 2	3.0	16	00 900 222 0	17.0	14	00 900 658 0	27.0	10	00 901 434 0	29.0	18	00 908 024 0	38.0	31
00 229 610 0	47.0	33	00 900 227 2	22.0	8	00 900 658 0	46.0	11	00 901 435 0	27.0	18	00 908 024 0	39.0	32
00 230 743 0	47.0	8	00 900 239 1	46.0	21	00 900 677 0	1.0	19	00 901 435 0	29.0	36	00 908 039 1	8.0	2
00 230 743 0	47.0	34	00 900 242 2	4.0	52	00 900 678 0	8.0	46	00 901 436 0	27.0	34	00 908 053 0	10.0	9
00 232 694 1	8.0	31	00 900 253 1	18.0	23	00 901 004 0	5.0	22	00 901 437 0	14.0	11	00 908 207 1	13.0	4
00 233 197 1	3.0	2	00 900 335 1	22.0	5	00 901 004 0	14.0	8	00 901 437 0	29.0	31	00 908 210 0	3.0	39
00 254 410 0	3.0	11	00 900 342 0	45.0	1	00 901 006 0	33.0	38	00 901 439 1	41.0	9	00 908 210 0	38.0	6
00 260 504 1	22.0	10	00 900 424 0	32.0	9	00 901 008 1	30.0	27	00 901 454 0	27.0	10	00 908 210 0	39.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 210 0	39.0	28	00 908 706 0	37.0	39	00 909 800 1	19.0	30	00 909 909 1	19.0	39	00 910 216 0	10.0	10
00 908 212 0	12.0	22	00 908 706 0	38.0	45	00 909 800 1	45.0	10	00 909 909 1	23.0	19	00 910 303 1	6.0	3
00 908 220 0	8.0	47	00 908 706 0	39.0	29	00 909 800 1	46.0	10	00 909 909 1	25.0	3	00 910 334 0	6.0	10
00 908 225 0	1.0	35	00 908 706 0	43.0	4	00 909 904 1	4.0	45	00 909 909 1	26.0	3	00 910 334 0	33.0	16
00 908 225 0	27.0	3	00 908 706 0	47.0	7	00 909 906 1	3.0	33	00 909 909 1	27.0	27	00 910 339 0	26.0	6
00 908 225 0	28.0	2	00 908 717 1	18.0	29	00 909 906 1	4.0	54	00 909 909 1	29.0	3	00 910 351 1	44.0	51
00 908 521 2	12.0	45	00 908 717 1	19.0	15	00 909 906 1	33.0	40	00 909 909 1	41.0	11	00 910 351 1	46.0	20
00 908 525 1	3.0	3	00 908 719 0	4.0	10	00 909 906 1	37.0	33	00 909 909 1	44.0	47	00 910 353 0	8.0	50
00 908 541 1	8.0	38	00 908 719 0	6.0	33	00 909 906 1	41.0	20	00 909 909 1	45.0	14	00 910 361 1	7.0	4
00 908 701 0	3.0	15	00 908 719 0	17.0	16	00 909 906 1	44.0	52	00 909 909 1	46.0	6	00 910 367 0	37.0	16
00 908 701 0	5.0	30	00 908 721 0	20.0	11	00 909 906 1	46.0	19	00 909 909 1	50.0	5	00 910 411 1	4.0	53
00 908 701 0	6.0	20	00 908 721 0	28.0	12	00 909 907 0	3.0	23	00 909 910 1	3.0	14	00 910 411 1	14.0	9
00 908 701 0	8.0	13	00 908 726 2	45.0	8	00 909 907 0	8.0	51	00 909 910 1	5.0	29	00 910 411 1	30.0	21
00 908 701 0	13.0	20	00 908 727 1	10.0	19	00 909 907 0	44.0	32	00 909 910 1	15.0	19	00 910 411 1	33.0	39
00 908 701 0	15.0	17	00 908 727 1	38.0	33	00 909 908 1	3.0	18	00 909 910 1	16.0	24	00 910 413 0	1.0	22
00 908 701 0	22.0	11	00 908 727 1	39.0	34	00 909 908 1	4.0	58	00 909 910 1	17.0	13	00 910 413 0	14.0	4
00 908 701 0	24.0	10	00 908 758 0	1.0	53	00 909 908 1	12.0	41	00 909 910 1	18.0	8	00 910 414 0	1.0	52
00 908 701 0	27.0	7	00 908 758 0	3.0	24	00 909 908 1	13.0	29	00 909 910 1	19.0	17	00 910 414 0	14.0	12
00 908 701 0	29.0	8	00 908 758 0	4.0	30	00 909 908 1	14.0	30	00 909 910 1	19.0	32	00 910 414 0	41.0	10
00 908 701 0	45.0	5	00 908 758 0	5.0	27	00 909 908 1	18.0	22	00 909 910 1	27.0	11	00 910 506 1	3.0	21
00 908 701 0	46.0	12	00 908 758 0	6.0	8	00 909 908 1	27.0	32	00 909 910 1	29.0	7	00 910 506 1	8.0	12
00 908 701 0	52.0	3	00 908 758 0	7.0	6	00 909 908 1	30.0	28	00 909 910 1	44.0	39	00 910 506 1	14.0	23
00 908 704 1	3.0	32	00 908 758 0	8.0	21	00 909 908 1	31.0	6	00 909 910 1	45.0	2	00 910 506 1	15.0	16
00 908 704 1	4.0	55	00 908 758 0	14.0	13	00 909 908 1	32.0	10	00 909 911 0	13.0	19	00 910 510 2	12.0	37
00 908 704 1	5.0	24	00 908 758 0	18.0	36	00 909 908 1	33.0	22	00 909 911 0	15.0	9	00 910 510 2	13.0	24
00 908 704 1	14.0	10	00 908 758 0	19.0	40	00 909 908 1	34.0	12	00 909 912 1	1.0	18	00 910 512 2	3.0	28
00 908 704 1	30.0	22	00 908 758 0	23.0	20	00 909 908 1	35.0	28	00 909 912 1	1.0	34	00 910 512 2	29.0	20
00 908 704 1	41.0	21	00 908 758 0	25.0	4	00 909 908 1	37.0	38	00 909 912 1	4.0	9	00 910 514 1	1.0	10
00 908 704 1	44.0	53	00 908 758 0	26.0	4	00 909 908 1	38.0	44	00 909 912 1	6.0	5	00 910 514 1	7.0	9
00 908 704 1	46.0	18	00 908 758 0	27.0	16	00 909 908 1	39.0	48	00 909 912 1	8.0	48	00 910 514 1	8.0	5
00 908 706 0	1.0	21	00 908 758 0	29.0	4	00 909 908 1	43.0	3	00 909 912 1	17.0	15	00 910 514 1	8.0	34
00 908 706 0	4.0	59	00 908 758 0	41.0	12	00 909 908 1	47.0	6	00 909 912 1	18.0	28	00 910 514 1	10.0	20
00 908 706 0	5.0	5	00 908 758 0	45.0	15	00 909 909 1	1.0	39	00 909 912 1	19.0	14	00 910 514 1	20.0	4
00 908 706 0	14.0	5	00 908 758 0	46.0	7	00 909 909 1	4.0	29	00 909 912 1	22.0	4	00 910 514 1	20.0	13
00 908 706 0	27.0	33	00 908 758 0	50.0	6	00 909 909 1	5.0	26	00 909 913 1	20.0	10	00 910 514 1	28.0	6
00 908 706 0	30.0	29	00 908 831 1	5.0	11	00 909 909 1	6.0	7	00 909 913 1	28.0	11	00 910 514 1	28.0	9
00 908 706 0	31.0	7	00 908 833 1	1.0	13	00 909 909 1	7.0	5	00 909 917 1	38.0	32	00 910 514 1	29.0	11
00 908 706 0	32.0	11	00 908 927 0	8.0	40	00 909 909 1	8.0	20	00 909 917 1	39.0	33	00 910 514 1	37.0	13
00 908 706 0	33.0	23	00 909 800 1	17.0	9	00 909 909 1	12.0	21	00 909 917 1	45.0	7	00 910 514 1	45.0	18
00 908 706 0	35.0	29	00 909 800 1	18.0	11	00 909 909 1	18.0	35	00 910 215 0	9.0	6	00 910 514 1	47.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 515 2	1.0	14	00 910 740 1	8.0	42	00 910 942 0	17.0	10	00 912 093 1	1.0	12	00 914 138 0	41.0	16
00 910 515 2	1.0	44	00 910 740 1	16.0	4	00 910 942 0	18.0	10	00 912 502 1	29.0	30	00 915 074 0	5.0	7
00 910 515 2	4.0	18	00 910 740 1	44.0	16	00 910 942 0	19.0	31	00 912 523 0	8.0	17	00 915 123 0	44.0	5
00 910 515 2	6.0	13	00 910 741 1	16.0	10	00 910 962 0	44.0	25	00 912 538 0	4.0	19	00 915 169 1	16.0	14
00 910 515 2	20.0	9	00 910 741 1	44.0	26	00 910 963 0	44.0	25	00 912 538 0	8.0	27	00 915 742 0	17.0	18
00 910 515 2	27.0	14	00 910 802 0	16.0	23	00 911 002 0	16.0	5	00 912 538 0	35.0	18	00 916 014 2	14.0	22
00 910 515 2	28.0	17	00 910 802 0	44.0	42	00 911 003 0	16.0	5	00 912 608 2	33.0	36	00 917 004 1	23.0	14
00 910 515 2	35.0	19	00 910 803 0	16.0	23	00 911 004 0	16.0	5	00 912 643 2	29.0	16	00 917 011 0	23.0	8
00 910 515 2	38.0	18	00 910 803 0	44.0	42	00 911 023 0	16.0	9	00 912 643 2	29.0	21	00 917 011 0	25.0	8
00 910 515 2	39.0	22	00 910 807 0	16.0	23	00 911 024 1	16.0	9	00 912 643 2	45.0	19	00 917 011 0	26.0	7
00 910 515 2	39.0	39	00 910 824 0	21.0	4	00 911 130 0	16.0	27	00 912 643 2	47.0	23	00 917 012 2	1.0	27
00 910 519 0	13.0	3	00 910 844 1	7.0	7	00 911 133 0	16.0	27	00 912 660 2	23.0	7	00 917 100 0	43.0	5
00 910 604 0	36.0	11	00 910 844 1	24.0	22	00 911 134 0	16.0	27	00 912 670 1	20.0	5	00 917 506 0	14.0	18
00 910 607 0	15.0	25	00 910 845 1	38.0	34	00 911 134 0	23.0	10	00 912 670 1	28.0	7	00 917 602 0	14.0	19
00 910 609 0	6.0	19	00 910 845 1	39.0	36	00 911 134 0	44.0	23	00 912 670 1	37.0	14	00 918 310 0	30.0	30
00 910 609 0	22.0	14	00 910 848 0	44.0	18	00 911 136 1	17.0	22	00 912 672 1	1.0	45	00 919 002 0	51.0	22
00 910 609 0	24.0	9	00 910 849 0	44.0	18	00 911 136 1	19.0	36	00 912 672 1	28.0	16	00 919 002 0	53.0	22
00 910 609 0	27.0	6	00 910 851 1	44.0	18	00 911 136 1	44.0	6	00 912 672 1	38.0	29	00 919 002 0	53.0	27
00 910 609 0	46.0	9	00 910 859 1	21.0	4	00 911 504 0	17.0	19	00 912 672 1	39.0	40	00 919 003 0	51.0	31
00 910 616 1	1.0	56	00 910 864 1	17.0	20	00 911 504 0	18.0	20	00 912 673 2	3.0	27	00 919 103 0	52.0	5
00 910 653 1	1.0	57	00 910 864 1	18.0	19	00 911 504 0	19.0	9	00 912 673 2	29.0	12	00 919 105 0	1.0	32
00 910 653 1	45.0	16	00 910 864 1	19.0	5	00 911 510 0	10.0	18	00 912 673 2	38.0	35	00 919 105 0	3.0	6
00 910 653 1	47.0	21	00 910 864 1	19.0	8	00 911 535 1	5.0	10	00 912 673 2	39.0	37	00 919 105 0	4.0	4
00 910 657 1	6.0	10	00 910 865 1	6.0	35	00 911 541 0	16.0	28	00 912 675 2	1.0	11	00 919 105 0	5.0	18
00 910 661 1	4.0	14	00 910 865 1	24.0	21	00 911 554 0	1.0	46	00 912 675 2	3.0	10	00 919 105 0	8.0	25
00 910 661 1	4.0	48	00 910 868 0	21.0	4	00 911 557 1	21.0	21	00 912 675 2	6.0	14	00 919 105 0	27.0	13
00 910 700 1	21.0	20	00 910 876 0	16.0	9	00 911 561 0	21.0	5	00 912 675 2	7.0	10	00 919 105 0	28.0	15
00 910 700 1	44.0	10	00 910 898 0	18.0	16	00 911 664 0	1.0	30	00 912 675 2	8.0	6	00 919 105 0	35.0	14
00 910 702 1	5.0	9	00 910 898 0	19.0	6	00 911 668 0	16.0	21	00 912 675 2	8.0	30	00 919 106 0	47.0	19
00 910 702 1	8.0	22	00 910 905 1	1.0	47	00 911 668 0	44.0	11	00 912 675 2	8.0	35	00 919 107 0	23.0	6
00 910 702 1	8.0	26	00 910 912 0	16.0	29	00 911 670 0	16.0	3	00 912 677 2	27.0	15	00 919 108 0	4.0	61
00 910 702 1	17.0	24	00 910 912 0	21.0	18	00 911 673 0	16.0	11	00 912 716 2	38.0	19	00 919 108 0	18.0	30
00 910 702 1	18.0	44	00 910 912 0	44.0	9	00 911 673 0	44.0	27	00 912 716 2	39.0	23	00 919 108 0	19.0	16
00 910 702 1	19.0	45	00 910 913 0	16.0	29	00 911 681 0	21.0	3	00 912 717 2	4.0	15	00 919 108 0	33.0	13
00 910 702 1	28.0	24	00 910 913 0	21.0	18	00 911 691 0	44.0	20	00 912 717 2	6.0	11	00 919 108 0	46.0	3
00 910 702 1	35.0	19	00 910 913 0	44.0	9	00 912 066 1	12.0	38	00 912 717 2	33.0	17	00 919 324 0	47.0	16
00 910 703 1	4.0	49	00 910 914 0	4.0	49	00 912 066 1	13.0	23	00 912 721 0	51.0	24	00 919 346 0	36.0	17
00 910 716 0	44.0	19	00 910 914 0	16.0	29	00 912 066 1	14.0	24	00 912 722 1	53.0	24	00 919 602 1	36.0	16
00 910 727 1	44.0	7	00 910 914 0	21.0	18	00 912 089 1	8.0	41	00 912 747 2	23.0	7	00 919 603 0	30.0	3
00 910 735 3	8.0	15	00 910 915 0	4.0	49	00 912 091 1	5.0	12	00 912 752 0	8.0	43	00 919 664 0	30.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 675 0	47.0	31	00 921 067 1	38.0	13	00 924 005 0	39.0	19	00 926 101 0	16.0	33	00 936 060 0	21.0	2
00 919 811 1	44.0	36	00 921 067 1	39.0	10	00 924 007 0	15.0	27	00 926 101 0	44.0	37	00 936 071 0	21.0	16
00 919 918 1	32.0	7	00 921 067 1	39.0	17	00 924 019 0	4.0	21	00 927 105 0	3.0	38	00 936 171 1	21.0	9
00 919 918 1	33.0	31	00 921 067 1	47.0	9	00 924 040 0	36.0	19	00 927 105 0	38.0	7	00 936 429 0	21.0	14
00 919 918 1	34.0	10	00 921 071 1	30.0	13	00 924 218 0	3.0	20	00 927 105 0	39.0	6	00 937 505 0	15.0	31
00 919 918 1	35.0	25	00 921 071 1	33.0	2	00 924 236 0	18.0	34	00 930 112 0	21.0	6	00 937 546 0	16.0	20
00 919 918 1	47.0	3	00 921 071 1	34.0	5	00 924 260 1	4.0	28	00 930 137 0	44.0	8	00 937 636 0	24.0	23
00 919 918 1	47.0	32	00 921 071 1	35.0	2	00 924 260 1	45.0	12	00 930 138 0	16.0	8	00 937 721 0	21.0	23
00 920 065 3	47.0	11	00 921 071 1	37.0	5	00 924 517 0	40.0	6	00 930 142 0	44.0	17	00 937 727 0	16.0	31
00 920 083 0	13.0	14	00 921 073 1	12.0	28	00 924 536 1	41.0	15	00 930 150 0	18.0	15	00 937 727 0	44.0	34
00 920 868 0	36.0	14	00 921 074 1	12.0	10	00 924 571 0	40.0	5	00 930 150 0	19.0	4	00 938 512 0	17.0	11
00 920 868 0	47.0	15	00 921 075 0	13.0	11	00 924 576 0	40.0	2	00 930 154 0	21.0	19	00 938 512 0	18.0	13
00 920 901 1	31.0	2	00 921 077 1	36.0	13	00 924 610 3	40.0	11	00 930 167 0	44.0	24	00 938 512 0	19.0	28
00 920 901 1	33.0	8	00 921 077 1	37.0	18	00 924 675 0	48.0	10	00 930 328 0	4.0	51	00 938 557 0	46.0	17
00 920 903 0	35.0	7	00 921 077 1	39.0	14	00 924 693 0	41.0	2	00 930 363 0	21.0	11	00 938 831 0	24.0	8
00 920 942 0	13.0	6	00 921 077 1	47.0	14	00 924 693 0	41.0	2	00 930 535 0	24.0	4	00 938 833 0	24.0	11
00 920 969 1	39.0	43	00 921 079 1	34.0	15	00 924 782 0	40.0	1	00 930 536 1	24.0	15	00 938 834 0	24.0	20
00 921 030 1	13.0	7	00 921 079 1	38.0	3	00 925 011 0	5.0	1	00 930 537 0	16.0	26	00 938 835 0	24.0	19
00 921 030 1	30.0	7	00 921 079 1	39.0	12	00 925 056 0	12.0	34	00 931 122 0	16.0	18	00 938 836 0	24.0	14
00 921 053 1	13.0	9	00 921 088 1	12.0	43	00 925 105 0	30.0	25	00 932 155 0	9.0	8	00 938 860 0	33.0	28
00 921 054 1	30.0	23	00 921 093 1	35.0	8	00 925 105 0	33.0	21	00 932 155 0	10.0	7	00 938 875 0	38.0	43
00 921 054 1	32.0	2	00 921 145 0	30.0	2	00 925 105 0	37.0	35	00 932 160 0	9.0	3	00 938 875 0	39.0	27
00 921 054 1	33.0	6	00 921 148 0	30.0	24	00 925 105 0	38.0	47	00 932 160 0	10.0	14	00 939 100 4	55.0	1
00 921 054 1	34.0	2	00 921 148 0	34.0	16	00 925 105 0	39.0	45	00 933 506 0	5.0	14	00 939 138 3	54.0	12
00 921 054 1	35.0	4	00 921 148 0	37.0	28	00 925 107 1	37.0	40	00 934 300 0	15.0	14	00 939 139 1	54.0	13
00 921 054 1	37.0	2	00 921 155 0	13.0	5	00 925 134 0	12.0	40	00 934 618 0	15.0	13	00 939 145 1	54.0	17
00 921 054 1	38.0	38	00 921 171 1	30.0	1	00 925 134 0	13.0	27	00 934 779 0	1.0	31	00 939 170 1	54.0	11
00 921 054 1	39.0	3	00 921 250 0	12.0	14	00 925 134 0	14.0	31	00 934 965 1	17.0	7	00 939 172 3	54.0	6
00 921 054 1	47.0	1	00 921 263 1	30.0	1	00 925 134 0	30.0	26	00 934 965 1	18.0	3	00 939 218 1	54.0	17
00 921 060 2	31.0	3	00 921 417 1	13.0	15	00 925 134 0	33.0	20	00 934 965 1	19.0	22	00 939 278 4	54.0	9
00 921 065 1	13.0	13	00 922 651 2	1.0	28	00 925 134 0	37.0	36	00 935 060 1	4.0	3	00 939 420 1	54.0	8
00 921 066 1	34.0	8	00 922 671 1	14.0	29	00 925 134 0	38.0	48	00 935 328 0	4.0	37	00 939 471 1	55.0	2
00 921 066 1	37.0	21	00 922 671 1	40.0	10	00 925 134 0	39.0	46	00 935 329 0	3.0	5	00 939 472 2	55.0	5
00 921 067 1	30.0	12	00 922 672 2	40.0	10	00 925 134 0	47.0	27	00 935 329 0	8.0	24	00 939 529 0	55.0	7
00 921 067 1	32.0	4	00 922 672 2	47.0	29	00 925 136 0	37.0	32	00 935 333 0	46.0	2	00 942 012 1	54.0	18
00 921 067 1	33.0	4	00 922 900 1	14.0	16	00 925 146 0	12.0	39	00 935 334 0	3.0	8	00 942 085 1	54.0	10
00 921 067 1	34.0	4	00 923 206 1	8.0	1	00 925 146 0	13.0	26	00 935 334 0	28.0	4	00 942 107 1	54.0	11
00 921 067 1	35.0	11	00 923 247 0	4.0	11	00 925 146 0	30.0	25	00 935 340 0	4.0	12	00 942 119 1	54.0	4
00 921 067 1	36.0	15	00 924 005 0	15.0	3	00 925 203 1	44.0	12	00 936 014 0	16.0	30	00 942 134 2	54.0	5
00 921 067 1	37.0	6	00 924 005 0	38.0	16	00 926 000 0	21.0	12	00 936 021 0	44.0	29	00 942 253 0	54.0	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 295 0	54.0	3	00 949 358 0	53.0	25	00 953 398 0	11.0	1	20 044 194 2	15.0	21	20 044 639 1	29.0	9
00 942 296 0	54.0	3	00 949 380 0	52.0	4	00 953 530 0	11.0	1	20 044 197 0	27.0	12	20 044 641 1	29.0	27
00 942 335 0	54.0	11	00 949 397 1	51.0	21	00 953 630 1	14.0	28	20 044 198 0	8.0	3	20 044 642 1	29.0	27
00 942 459 0	55.0	3	00 949 430 0	51.0	23	00 955 277 0	51.0	26	20 044 202 0	8.0	9	20 044 692 0	27.0	24
00 945 000 0	12.0	2	00 949 523 0	53.0	23	00 955 279 0	51.0	29	20 044 205 0	8.0	23	20 044 693 0	27.0	25
00 945 012 0	12.0	1	00 949 630 0	51.0	14	00 955 298 0	52.0	7	20 044 207 0	8.0	28	20 044 694 0	27.0	23
00 945 014 0	12.0	13	00 949 753 0	51.0	25	00 955 353 0	51.0	27	20 044 209 0	8.0	18	20 044 845 0	3.0	1
00 945 037 1	12.0	19	00 949 759 2	51.0	13	00 955 355 1	53.0	52	20 044 212 0	8.0	33	20 044 846 0	3.0	12
00 945 067 1	12.0	18	00 949 779 0	51.0	30	00 956 067 0	15.0	12	20 044 213 0	8.0	29	20 044 848 0	1.0	29
00 945 083 0	12.0	5	00 949 789 0	51.0	56	00 956 067 0	52.0	1	20 044 214 0	8.0	32	20 044 894 0	8.0	36
00 945 083 0	12.0	32	00 949 842 0	15.0	26	00 956 434 0	53.0	21	20 044 215 0	8.0	8	20 044 896 0	8.0	14
00 945 084 0	12.0	4	00 949 852 0	53.0	57	20 025 265 0	29.0	15	20 044 225 0	4.0	7	20 044 897 0	8.0	7
00 945 084 0	12.0	33	00 949 852 1	51.0	58	20 037 921 0	48.0	14	20 044 278 0	8.0	37	20 044 898 0	29.0	13
00 945 085 0	12.0	7	00 949 861 0	51.0	51	20 040 073 0	21.0	10	20 044 279 0	8.0	37	20 044 900 0	29.0	23
00 945 086 0	12.0	6	00 949 861 0	53.0	51	20 040 514 0	38.0	5	20 044 280 0	8.0	44	20 044 905 0	29.0	29
00 945 088 0	12.0	11	00 949 899 0	52.0	6	20 040 514 0	39.0	4	20 044 281 0	8.0	16	20 044 934 2	6.0	1
00 945 089 0	12.0	12	00 949 982 0	53.0	11	20 040 522 1	22.0	1	20 044 283 0	10.0	1	20 044 962 0	18.0	38
00 945 107 1	12.0	9	00 951 300 1	9.0	5	20 040 634 0	23.0	2	20 044 284 0	10.0	1	20 044 962 0	19.0	43
00 945 151 2	12.0	24	00 951 413 0	10.0	3	20 040 635 0	23.0	1	20 044 290 0	4.0	11	20 044 963 0	18.0	27
00 945 158 1	12.0	23	00 951 418 2	10.0	13	20 042 466 0	16.0	19	20 044 292 0	4.0	13	20 044 963 0	19.0	13
00 945 339 1	12.0	16	00 951 422 0	10.0	12	20 042 562 0	24.0	2	20 044 293 0	4.0	17	20 044 967 0	27.0	28
00 945 349 0	12.0	30	00 952 305 1	9.0	11	20 042 563 0	24.0	13	20 044 326 0	39.0	18	20 044 968 0	27.0	29
00 945 370 1	12.0	25	00 952 421 0	9.0	7	20 042 709 0	37.0	12	20 044 338 0	38.0	15	20 044 969 0	27.0	29
00 945 370 1	13.0	16	00 953 036 0	11.0	1	20 044 085 1	17.0	23	20 044 406 0	27.0	8	20 044 970 0	27.0	1
00 945 437 0	12.0	1	00 953 058 1	24.0	1	20 044 113 0	1.0	16	20 044 408 1	27.0	20	20 044 971 0	27.0	4
00 945 437 0	12.0	2	00 953 058 1	25.0	7	20 044 114 0	1.0	15	20 044 428 0	28.0	19	20 044 972 0	27.0	2
00 945 461 0	12.0	26	00 953 059 2	24.0	12	20 044 115 0	1.0	17	20 044 429 0	28.0	20	20 044 973 0	27.0	19
00 945 485 0	12.0	3	00 953 059 2	26.0	5	20 044 116 0	1.0	36	20 044 430 0	28.0	23	20 045 005 0	5.0	31
00 945 485 0	12.0	31	00 953 125 0	11.0	1	20 044 117 0	1.0	37	20 044 431 0	28.0	21	20 045 039 0	9.0	1
00 945 488 0	12.0	17	00 953 125 0	11.0	1	20 044 118 0	1.0	38	20 044 435 0	28.0	28	20 045 043 0	9.0	1
00 945 518 0	12.0	8	00 953 158 0	24.0	7	20 044 139 0	3.0	7	20 044 438 1	28.0	29	20 045 073 0	5.0	15
00 945 536 1	12.0	44	00 953 159 1	24.0	18	20 044 142 0	3.0	4	20 044 440 1	28.0	3	20 045 074 0	5.0	13
00 947 003 1	11.0	1	00 953 190 0	11.0	1	20 044 151 0	6.0	12	20 044 450 0	28.0	26	20 045 078 0	5.0	17
00 947 021 0	11.0	1	00 953 248 0	11.0	1	20 044 162 0	3.0	25	20 044 452 0	28.0	5	20 045 081 0	5.0	16
00 949 213 0	44.0	48	00 953 249 2	24.0	5	20 044 163 0	27.0	30	20 044 454 0	6.0	9	20 045 085 0	5.0	6
00 949 281 0	51.0	53	00 953 261 1	24.0	16	20 044 168 0	23.0	12	20 044 454 0	33.0	15	20 045 086 0	5.0	3
00 949 281 0	53.0	53	00 953 328 0	24.0	6	20 044 169 1	23.0	5	20 044 462 0	3.0	9	20 045 089 1	5.0	19
00 949 283 0	51.0	59	00 953 329 0	24.0	17	20 044 188 0	27.0	22	20 044 611 0	29.0	28	20 045 090 0	5.0	2
00 949 338 0	53.0	55	00 953 331 0	11.0	1	20 044 191 0	37.0	15	20 044 636 0	29.0	17	20 045 104 0	6.0	4
00 949 352 0	51.0	54	00 953 398 0	11.0	1	20 044 192 0	15.0	15	20 044 637 1	29.0	9	20 045 105 0	6.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 045 106 0	28.0	10	20 084 246 0	41.0	6	20 140 256 0	20.0	1	20 140 318 0	39.0	9	20 140 748 0	30.0	9
20 045 107 0	28.0	22	20 084 247 0	41.0	5	20 140 263 0	3.0	29	20 140 319 0	39.0	8	20 140 749 0	30.0	10
20 045 108 0	28.0	8	20 084 429 2	48.0	9	20 140 264 0	3.0	40	20 140 322 0	1.0	42	20 140 750 0	30.0	14
20 045 109 0	28.0	13	20 084 448 0	41.0	2	20 140 265 0	3.0	36	20 140 355 0	16.0	16	20 140 751 0	30.0	15
20 045 111 0	28.0	14	20 084 452 1	41.0	2	20 140 266 0	3.0	37	20 140 356 1	16.0	13	20 140 753 0	32.0	5
20 045 112 1	28.0	1	20 084 721 0	40.0	3	20 140 274 0	34.0	9	20 140 358 1	18.0	14	20 140 755 0	32.0	1
20 045 181 0	15.0	10	20 084 882 0	41.0	2	20 140 275 0	34.0	14	20 140 360 0	17.0	21	20 140 756 0	33.0	1
20 045 384 0	29.0	22	20 084 882 0	41.0	2	20 140 276 0	37.0	4	20 140 360 0	18.0	18	20 140 764 0	14.0	20
20 045 978 0	13.0	17	20 084 967 0	48.0	11	20 140 277 0	37.0	31	20 140 360 0	19.0	7	20 140 766 0	31.0	4
20 046 178 1	4.0	5	20 084 968 1	48.0	5	20 140 278 0	37.0	9	20 140 362 1	19.0	3	20 140 771 0	17.0	3
20 046 286 1	1.0	59	20 085 183 0	49.0	3	20 140 279 0	37.0	19	20 140 365 0	21.0	1	20 140 771 0	18.0	6
20 046 290 1	1.0	58	20 085 380 0	41.0	17	20 140 280 0	37.0	23	20 140 366 0	21.0	8	20 140 771 0	19.0	25
20 046 453 0	3.0	44	20 085 863 0	42.0	9	20 140 281 0	37.0	24	20 140 387 1	16.0	1	20 140 843 0	35.0	17
20 046 455 0	3.0	43	20 086 091 0	41.0	25	20 140 282 0	37.0	29	20 140 389 1	18.0	32	20 140 874 0	33.0	5
20 046 456 0	3.0	41	20 086 114 0	41.0	24	20 140 283 0	37.0	26	20 140 391 1	19.0	34	20 140 875 0	33.0	3
20 046 457 0	3.0	42	20 086 138 0	40.0	4	20 140 284 0	37.0	25	20 140 392 0	18.0	33	20 140 881 0	34.0	20
20 046 471 2	4.0	16	20 086 401 0	48.0	1	20 140 285 0	37.0	30	20 140 392 0	19.0	35	20 140 882 0	35.0	12
20 046 476 0	3.0	45	20 086 929 0	49.0	1	20 140 286 0	37.0	20	20 140 474 0	37.0	27	20 140 884 0	35.0	13
20 046 590 0	15.0	4	20 087 420 0	41.0	2	20 140 287 0	37.0	22	20 140 475 0	37.0	17	20 140 886 0	32.0	3
20 046 650 0	15.0	2	20 087 422 0	41.0	2	20 140 288 0	37.0	3	20 140 486 0	38.0	25	20 140 927 0	4.0	1
20 046 680 0	18.0	17	20 088 775 0	40.0	8	20 140 289 0	37.0	7	20 140 548 0	4.0	35	20 140 967 1	14.0	17
20 046 693 0	15.0	5	20 140 005 0	35.0	16	20 140 290 0	37.0	8	20 140 549 0	23.0	9	20 140 972 0	14.0	26
20 046 705 0	19.0	19	20 140 017 0	12.0	35	20 140 292 0	29.0	10	20 140 571 0	1.0	41	20 140 973 1	14.0	25
20 046 706 0	18.0	42	20 140 017 0	13.0	22	20 140 293 0	38.0	9	20 140 574 0	38.0	14	20 141 009 1	4.0	32
20 046 707 0	18.0	43	20 140 028 0	35.0	3	20 140 294 0	38.0	8	20 140 575 0	39.0	16	20 141 023 0	13.0	8
20 046 708 0	18.0	41	20 140 078 1	6.0	15	20 140 295 0	38.0	10	20 140 578 0	1.0	25	20 141 024 0	12.0	27
20 046 708 0	19.0	20	20 140 097 0	8.0	45	20 140 296 0	38.0	11	20 140 592 0	1.0	26	20 141 024 0	13.0	10
20 046 741 0	28.0	27	20 140 144 0	35.0	1	20 140 303 0	38.0	17	20 140 623 0	36.0	10	20 141 025 0	12.0	29
20 046 743 0	28.0	18	20 140 145 1	19.0	37	20 140 303 0	39.0	20	20 140 628 0	36.0	9	20 141 025 0	13.0	12
20 046 744 0	28.0	25	20 140 184 0	20.0	12	20 140 304 0	38.0	20	20 140 629 0	36.0	18	20 141 081 1	1.0	49
20 046 751 1	18.0	39	20 140 185 0	20.0	15	20 140 304 0	39.0	21	20 140 651 0	47.0	25	20 141 113 0	30.0	16
20 046 904 0	1.0	24	20 140 189 0	38.0	30	20 140 307 0	38.0	39	20 140 664 0	46.0	8	20 141 114 0	45.0	3
20 067 653 1	14.0	14	20 140 189 0	39.0	35	20 140 308 0	38.0	24	20 140 665 0	46.0	14	20 141 125 1	45.0	21
20 080 593 0	48.0	6	20 140 190 0	20.0	8	20 140 309 0	38.0	23	20 140 671 0	46.0	15	20 141 179 0	50.0	4
20 080 593 0	48.0	13	20 140 191 0	20.0	3	20 140 310 0	38.0	26	20 140 673 1	45.0	23	20 141 229 0	29.0	25
20 081 229 0	48.0	15	20 140 193 0	20.0	14	20 140 311 0	18.0	21	20 140 673 1	47.0	24	20 141 231 0	29.0	26
20 082 417 0	40.0	9	20 140 194 0	20.0	6	20 140 311 0	39.0	13	20 140 674 1	45.0	17	20 141 258 0	50.0	2
20 082 498 0	48.0	4	20 140 195 0	20.0	7	20 140 312 0	6.0	16	20 140 674 1	47.0	20	20 141 259 0	50.0	3
20 082 609 0	41.0	18	20 140 249 0	3.0	26	20 140 316 0	39.0	7	20 140 698 0	16.0	7	20 141 260 0	50.0	8
20 083 976 0	41.0	1	20 140 255 0	20.0	2	20 140 317 0	39.0	41	20 140 747 0	30.0	11	20 141 410 0	18.0	37

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 141 410 0	19.0	44	20 141 520 0	44.0	31	27 002 923 0	13.0	15	27 009 705 0	38.0	21	27 014 014 0	38.0	27
20 141 411 0	18.0	25	20 141 593 0	35.0	5	27 003 464 1	47.0	18	27 009 705 0	39.0	24	27 014 015 0	38.0	27
20 141 411 0	19.0	11	20 141 640 1	1.0	48	27 003 671 0	9.0	4	27 009 706 0	39.0	30	27 014 016 0	39.0	31
20 141 421 0	17.0	1	20 141 659 0	44.0	45	27 003 672 0	9.0	2	27 009 880 0	55.0	4	27 014 017 0	39.0	31
20 141 424 0	18.0	1	20 141 661 0	44.0	49	27 003 672 0	10.0	8	27 010 065 0	15.0	1	27 014 105 0	32.0	8
20 141 425 0	18.0	1	20 141 662 0	44.0	38	27 003 674 0	9.0	9	27 010 065 0	51.0	1	27 014 105 0	33.0	30
20 141 428 0	18.0	31	20 141 715 0	45.0	4	27 003 674 0	10.0	5	27 010 079 0	54.0	2	27 014 105 0	34.0	11
20 141 429 0	18.0	31	20 141 716 0	45.0	11	27 003 941 0	5.0	20	27 011 013 0	47.0	30	27 014 105 0	35.0	26
20 141 431 0	19.0	1	20 141 717 0	45.0	20	27 003 942 0	5.0	21	27 011 016 0	53.0	5	27 014 309 0	47.0	2
20 141 434 0	19.0	27	20 141 718 0	45.0	22	27 004 009 0	46.0	13	27 011 186 0	47.0	30	27 014 751 0	36.0	20
20 141 435 0	19.0	27	20 141 745 0	46.0	4	27 004 012 0	12.0	39	27 011 544 0	14.0	27	27 014 822 1	31.0	1
20 141 446 0	33.0	35	20 141 750 0	29.0	1	27 004 058 0	10.0	11	27 011 703 0	51.0	57	27 015 565 0	53.0	12
20 141 448 0	33.0	34	20 141 751 0	29.0	39	27 004 267 0	1.0	54	27 011 724 0	51.0	4	27 015 636 0	55.0	6
20 141 453 0	33.0	24	20 141 752 1	29.0	5	27 004 531 0	8.0	10	27 011 725 0	51.0	5	27 015 728 0	53.0	4
20 141 466 0	34.0	1	20 141 788 1	46.0	1	27 004 572 0	38.0	46	27 011 774 0	51.0	28	27 016 171 0	11.0	1
20 141 467 0	34.0	19	20 141 956 0	22.0	3	27 004 602 0	39.0	44	27 012 184 0	38.0	2	27 016 173 0	11.0	1
20 141 468 0	34.0	17	20 142 000 2	22.0	7	27 005 345 0	8.0	39	27 012 184 0	39.0	2	27 016 220 0	34.0	7
20 141 469 0	4.0	56	20 142 001 2	22.0	6	27 005 405 1	38.0	37	27 012 452 0	42.0	13	27 016 421 1	42.0	4
20 141 475 1	4.0	50	20 142 052 0	43.0	6	27 005 639 0	24.0	3	27 012 453 0	42.0	12	27 016 422 1	42.0	3
20 141 478 0	4.0	60	20 142 504 0	16.0	34	27 006 967 0	47.0	30	27 013 005 0	38.0	12	27 016 501 0	37.0	1
20 141 480 0	32.0	6	20 142 694 0	6.0	17	27 007 828 0	14.0	32	27 013 005 0	39.0	15	27 016 502 0	37.0	41
20 141 481 0	32.0	12	20 143 570 0	41.0	13	27 007 828 0	47.0	26	27 013 006 0	38.0	12	27 016 622 1	42.0	1
20 141 482 0	35.0	24	20 143 571 0	41.0	13	27 008 204 0	55.0	8	27 013 006 0	39.0	15	27 016 623 1	42.0	2
20 141 487 0	33.0	33	20 143 578 0	41.0	8	27 008 278 1	47.0	18	27 013 011 1	34.0	7	27 017 197 0	48.0	15
20 141 488 0	33.0	32	20 143 630 0	7.0	1	27 008 458 0	10.0	15	27 013 013 0	35.0	15	27 017 342 0	48.0	2
20 141 490 0	33.0	29	20 143 631 0	7.0	2	27 008 459 0	10.0	2	27 013 014 0	35.0	15	27 017 407 0	47.0	4
20 141 494 0	15.0	11	20 230 530 0	41.0	23	27 008 460 0	10.0	16	27 013 015 1	33.0	11	27 017 466 0	47.0	30
20 141 495 0	15.0	28	20 260 627 0	14.0	6	27 008 461 0	10.0	17	27 013 016 0	33.0	11	27 018 170 0	54.0	20
20 141 500 0	15.0	29	20 260 628 0	14.0	7	27 008 474 0	9.0	10	27 013 147 0	38.0	36	27 018 825 0	44.0	44
20 141 502 0	33.0	26	27 000 058 0	51.0	11	27 008 474 0	10.0	6	27 013 310 0	14.0	2	27 019 126 0	47.0	4
20 141 504 0	34.0	6	27 000 666 1	47.0	10	27 008 662 0	47.0	12	27 013 390 1	54.0	16	27 019 766 0	53.0	90
20 141 507 0	15.0	30	27 000 680 0	51.0	55	27 009 701 0	38.0	1	27 013 713 0	47.0	17	27 020 168 0	43.0	1
20 141 511 0	44.0	13	27 000 977 0	38.0	4	27 009 701 0	38.0	22	27 013 746 0	2.0	3	27 020 232 0	31.0	1
20 141 512 0	44.0	3	27 000 977 0	38.0	41	27 009 701 0	38.0	40	27 013 781 1	15.0	22	27 020 233 0	31.0	1
20 141 513 0	44.0	22	27 000 977 0	39.0	11	27 009 701 0	39.0	1	27 013 781 1	53.0	1	27 020 417 0	54.0	14
20 141 514 0	44.0	2	27 000 981 1	30.0	16	27 009 703 0	33.0	7	27 013 830 0	2.0	1	27 020 536 0	31.0	1
20 141 515 0	44.0	1	27 001 420 0	14.0	1	27 009 703 0	34.0	3	27 013 868 0	30.0	8	27 020 557 0	53.0	26
20 141 516 0	44.0	14	27 001 643 0	15.0	23	27 009 703 0	37.0	10	27 013 869 0	30.0	8	27 021 260 0	54.0	19
20 141 517 0	44.0	4	27 002 269 1	34.0	18	27 009 704 0	35.0	23	27 013 916 1	37.0	11	27 021 592 0	55.0	9
20 141 519 0	44.0	30	27 002 283 0	53.0	54	27 009 704 0	39.0	25	27 013 917 0	37.0	11	27 022 539 0	42.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 022 540 0	42.0	6	90 002 338 0	18.0	2									
27 022 541 0	42.0	7	90 002 338 0	19.0	2									
27 022 542 0	42.0	5	90 002 370 0	35.0	20									
27 025 226 0	2.0	4	90 002 371 0	35.0	22									
27 025 798 0	38.0	4	90 002 372 0	35.0	21									
27 025 798 0	38.0	41	90 002 374 0	33.0	12									
27 025 798 0	39.0	11	90 002 589 0	16.0	6									
27 025 927 0	10.0	4	90 002 635 0	39.0	42									
27 025 958 0	54.0	1	90 002 674 0	16.0	2									
27 026 000 0	34.0	7	90 002 675 0	16.0	12									
27 026 264 0	2.0	4	90 002 793 0	2.0	2									
90 000 021 0	21.0	7	90 002 979 0	44.0	15									
90 000 022 0	17.0	10	90 003 094 0	27.0	35									
90 000 022 0	18.0	10	90 003 119 0	41.0	4									
90 000 022 0	19.0	31	90 003 120 0	41.0	22									
90 000 077 0	4.0	44	90 003 121 0	41.0	7									
90 000 117 0	44.0	21	90 003 122 0	41.0	3									
90 000 119 0	4.0	2	90 003 126 0	50.0	7									
90 000 121 0	45.0	13	90 003 190 0	18.0	24									
90 000 176 0	30.0	19	90 003 190 0	19.0	10									
90 000 226 0	17.0	4	90 003 249 0	44.0	43									
90 000 226 0	18.0	5	90 003 278 0	42.0	10									
90 000 226 0	19.0	24	90 003 340 0	47.0	18									
90 000 358 0	18.0	40	90 003 366 0	42.0	11									
90 000 358 0	19.0	21	90 003 560 0	48.0	16									
90 000 426 0	44.0	28	90 003 561 0	48.0	16									
90 000 444 0	23.0	17	90 004 408 0	12.0	46									
90 000 575 0	27.0	26												
90 001 255 0	15.0	7												
90 001 380 0	3.0	34												
90 001 380 0	5.0	23												
90 001 484 0	27.0	21												
90 001 566 0	1.0	60												
90 001 712 0	8.0	11												
90 002 048 0	27.0	9												
90 002 111 0	18.0	26												
90 002 111 0	19.0	12												
90 002 125 0	4.0	6												
90 002 164 0	15.0	6												
90 002 338 0	17.0	2												

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

Ersatzteil-Katalog auch auf CD-ROM erhältlich !

Use

KRONE original spare parts only !

This will increase operational reliability and help to save costs !

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it‘s better

to use Krone original spare parts

Spare parts list also available on CD-ROM !

N‘utiliser que

des pièces de rechange d‘origine KRONE !

Vous augmentez ainsi la sécurité de fonctionnement et vous réduisez considérablement vos coûts !

Les pièces de rechange d‘origine KRONE vous donnent la sécurité d‘une exeptionnelle résistance à l‘usure, d‘une longue durée d‘utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d‘origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d‘une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d‘usure, ne tiennent pas ce qu‘elles promettent par leur apparence ! En effet il n‘est guère possible de vérifier visuellement la qualité d‘une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux pièces de rechange d‘origine KRONE !

Catalogue de pièces de rechange également disponible sur CD-ROM !



. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0
Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale
Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: http://www.krone.de
eMail: info.ldm@krone.de