



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut B 870 CV

EasyCut B 870 CV Collect

EasyCut B 870 CR

EasyCut B 870 CR Collect

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 - 1 044 100

150 050 802 06 H - 16/09/2020

/ 150 050 802 06 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**


Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Three-point hitch	Cadre trois points	1.0
Federentlastung / Schwenkmechanik	Spring compensation / pivoting-mechanics	Ressort compensateur / mécanique de pivoter	2.0
Ausleger	Cantilever	Cantilever	3.0
Beleuchtungsträger	Lighting carrier	Support d'éclairage	4.0
Zettergehäuse	Tine conditioner housing	Bati du conditionneur	5.0
Conditionergehäuse	Roller conditioner housing	Carter du conditionneur à rouleaux	6.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	7.0
Zetterwalze	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	8.0
Walze	Roller	Rouleau	9.0
Walze	Roller	Rouleau	10.0
Lagerung - Walze	Bearing - roller	Palier - rouleau	11.0
Schutze	Guards	Protections	12.0
Schutze	Guards	Protections	13.0
Pendelrohr	Pendulum tube	Tube pendulaire	14.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	15.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	16.0
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	17.0
Leitblech	Deflector sheet	Défecteur	18.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	19.0
Dritte Schwadablage	Third swathlaying	Tiers dépose d'andain	20.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	21.0
Dritte Schwadablage	Third swathlaying	Tiers dépose d'andain	22.0
Antrieb	Drive system	Entraînement	23.0
Antrieb	Drive system	Entraînement	24.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	25.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	26.0
Hauptgelenkwelle	Main universal shaft	Arbre à cardan principal	27.0
T-Getriebe Comer	T-Gearbox	T-Carter	28.0
T-Getriebe Comer	T-Gearbox	T-Carter	29.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	30.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	31.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	32.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	33.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	34.0
Schaltgetriebe rechts	Transmission RH	Boîte de vitesses droite	35.0
Hauptgetriebe - rechts	Main gearbox - right	Carter principal - droite	36.0
Schaltgetriebe links	Transmission LH	Boîte de vitesses gauche	37.0
Hauptgetriebe - links	Main gearbox - left	Carter principal - gauche	38.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts	Cutter bar - SafeCut INSIDE - right	Lamier - SafeCut INSIDE - droite	39.0
Mähholm - SafeCut INSIDE - links	Cutter bar - SafeCut INSIDE - left	Lamier - SafeCut INSIDE - gauche	40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zusatzgetriebe - rechts	Geabox - right	Carter - droite	41.0
Zusatzgetriebe - links	Geabox - left	Carter - gauche	42.0
Zubehör - Zusatzgetriebe	Accessories - Geabox	Accessoires - Carter	43.0
Zubehör - Mähholm	Accessories - cutter bar	Accessoirea - lamier	44.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	45.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	46.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	47.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	48.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	49.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	50.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	51.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	52.0
Querförderband - Rahmen	Conveyor belt - Frame	Convoeur transversal - Cadre	53.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoeur transversal	54.0
Schwadbeschleunigerwalze	Swath accelerator roller	Cylindre d'accélérateur d'andain	55.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	56.0
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	56.1
Hydraulik - Anschluss	Hydraulic connection	Raccordement hydraulique	57.0
Steuerblock	Control bloc	Raccordement hydraulique	57.1
Steuerblock	Control bloc	Bloc de commande	57.3
Hydraulik - Aushebung	Hydraulics — lifting mechanism	Bloc de commande	57.6
Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Relevage hydraulique	58.0
Hydraulik - Aushebung Querförderband	Hydraulics - lift conveyor belt	Vérin hydraulique	59.0
Hydraulik - Querförderband	Hydraulics - conveyor belt	Système hydraulique - levage convoeur transversal	60.0
Querförderband - Antrieb	Conveyor belt - Drive	Système hydraulique - convoeur transversal	61.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Convoeur transversal - Entrainement	62.0
Elektronische Bedienung	Electr. control	Electr. commande	63.0
Beleuchtung	Lighting	Electr. commande	64.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Éclairage	65.0
Hinweis aufkleber	Information labels	Autocollant de sécurité	66.0
Dokumentenbehälter	Document box	Autocollant d'avertissement	67.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Boîte à documents	68.0
		Plaque d'identif. pour véhicules lents	69.0




150 050 802 06 / 1.0

150 437 950 04

Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						1026400 - 1044100 B 8 7 0 C V B 8 7 0 C V B 8 7 0 C R B 8 7 0 C R
---	--	--	--	--	--	--


150 050 802 06



150 050 802 06 / 1.0

150 437 950 04


Dreipunktbock Three-point hitch Cadre trois points						1026400 - 1044100				150 050 802 06			
						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 437 950 4	1.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 8	
38	20 036 329 3	Halter Steckdosen	Support sockets	Support prises		1	1	1	1				
39	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 30	
40	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
41	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			11 X 48 X 5	
42	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2	2	2			35 X 39 X 30	
44	00 259 972 1	Lasche -inkl. Buchse	Strap -incl. bushing	Patte -incl. douille		1	1	1	1				
45	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16	
46	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 30	
47	00 924 010 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		2	2	2	2			Rd. 12	
48	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x	x	x			M 5 X 16	
49	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x	x	x			B 5	
50	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x	x			M 5	
51	20 038 767 0	Bedienungshalter	Control holder	Support de commande		1	1	1	1				
52	20 233 942 0	Bolzen 30 X 115	Bolt 30 X 115	Boulon 30 X 115		2	2	2	2				
53	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 12 X 40	
54	20 037 123 0	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de capotage		1	1	1	1				
55	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 8 X 20	
56	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			13 X 30 X 6	
57	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12	
58	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12	




150 050 802 06 / 2.0

150 437 959 01


Federentlastung / Schwenkmechanik Spring compensation / pivoting-mechanics Ressort compensateur / mécanique de pivoter						1026400 - 1044100				B 8 7 0 C V B 8 7 0 C V B 8 7 0 C R B 8 7 0 C R C O I				150 050 802 06		150 437 959 1		2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 039 299 0	Zugfeder m. Gew.-Stange 16 x 68 x 752	Tension spring + threaded rod 16 x 68	Res. de tract. + tige filetée 16 x 68		4			4									
	20 039 296 0	Zugfeder m. Gew.-Stange 18 x 72 x 810	Tension spring + threaded rod 18 x 72	Res. de tract. + tige filetée 18 x 72			4		4									
2	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4	4	4	4								4 X 28	
3	00 908 914 0	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		4	4	4	4								M 16	
4	20 033 129 0	Butzen Rd 55 h9 x35 A3G	Slug Rd 55 h9 x35 A3G	Pion Rd 55 h9 x35 A3G		4	4	4	4									
5	90 001 685 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		8	8	8	8								30 X 1,5	
6	90 001 682 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		8	8	8	8								20 X 23 / 30 X 21,5	
7	20 033 229 0	Gewindestopfen Rd 60 h9 A3G	Threaded plug Rd 60 h9 A3G	Tige filetée Rd 60 h9 A3G		4		4										
	20 033 130 0	Gewindestopfen Rd 65 h9 A3G	Threaded plug Rd 65 h9 A3G	Tige filetée Rd 65 h9 A3G			4		4									
8	20 034 762 0	Zugstange 589mm	Connecting rod 589mm	Tige de traction 589mm		4		4										
9	20 031 678 1	Zugstange 560mm	Connecting rod 560mm	Tige de traction 560mm			4		4									
10	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		4	4	4	4								AM 8 X 1	
11	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		8	8	8	8								30 X 34 X 20	
11	20 039 134 0	Federlagerung	Spring bearing	Palier de ressort		2	2	2	2									
12	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x	x								S 42 X 52 X 3	
13	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4								10 X 55	
14	20 039 133 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2	2	2	2									
15	00 908 531 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x	x								M 24	
16	00 259 086 0	Spindel	Spindle	Fuseau		4	4	4	4									
17	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4	4	4								8 X 30	
18	00 062 057 3	Griff	Handle	Poignée		4	4	4	4									
19	20 038 243 1	Schwenkmechanik	Swing mechanism	Organe mécanique de balancement		1	1	1	1									
20	20 039 132 0	Hebel	Lever	Levier		2	2	2	2									
21	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x								M 10 X 35	
22	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x								11 X 34 X 3	
23	20 061 362 0	Buchse	Bushing	Douille		8	8	8	8								11 X 22 X 10	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x								SKM 10	
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x								M 10	




[illegible]



Beleuchtungsträger Lighting carrier Support d'éclairage					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 438 154 6 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 039 752 2	Beleuchtungsträger	Lighting carrier	Support d'éclairage		1	1	1	1			21 X 44 X 8 M 20 X 150
2	20 038 244 0	Zugstrebe 1071mm	Tension strut 1071mm	Triant 1071 mm		2	2	2	2			
3	00 910 360 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
4	00 900 391 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
5	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 20 M 20 M 16 X 40 17 X 30 X 3
6	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
7	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
8	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
9	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 16 M 16 M 16 X 110
10	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
11	20 032 919 0	Stützfuß	Support jack	Béquille		1	1	1	1			
12	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
13	20 032 555 0	Absteckbolzen	Poling bolt	Boulon de jalonner		1	1	1	1			Rd. 25 X 129 2 X 19 X 55 C 40 X M 12 6 X 45
14	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1	1	1			
15	00 919 510 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1	1	1			
16	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1	1	1			
17	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			17 X 40 X 6 M 16 X 45
18	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
19	20 231 459 0	Querholm	Cross bar	Bras transversale		1	1	1	1			
20	20 231 468 0	Leuchtenarm kurz links	Light arm short left	Bras de voyants cou. ga.			1		1			
21	20 231 465 0	Leuchtenarm kurz rechts	Light arm short right	Bras de voyants cou. dr.			1		1			21 X 37 X 3 M 20 X 50 M 16 X 30
22	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
23	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
24	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 30 10,5 X 21 X 2 M 10 5,3 X 20 X 1,5
26	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			
28	00 910 519 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			
29	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		2	2	2	2			4,8 X 11 Lg.= 117
30	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x	x	x			
31	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		2	2	2	2			
32	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		2	2	2	2			
33	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 24 X 2 SKM 8 M 8 X 16
34	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			
35	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			
36	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1	1	1			
37	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1	1	1			Rd. 30 X 17 / M 8 M 8
38	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			




Beleuchtungsträger Lighting carrier Support d'éclairage					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			150 050 802 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 438 154 6	4.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
39	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour couteaux		1	1	1	1				
40	20 231 460 0	Abdeckhaube Querholm m. Aufkleber	Cover hood cross bar with label	Capot de protection barre transv. + auto		1	1	1	1				
41	27 010 220 0	Aufkleber Krone Emblem grün	Lable Krone Emblem green	Autocollant Krone Emblem verte		1	1	1	1				
42	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x	x	x			M 8 X 30	
43	90 001 849 0	Linienflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x	x	x				
44	20 231 558 0	Leuchtenarm	Light arm	Bras d'éclairage		2		2					
	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x	x			8,4 X 17 X 1,6	



150 050 802 06 / 5.0

150 438 258 06


Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			150 050 802 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 438 258 6 5.0
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 430 029 0	Seitenwand innen links	Side wall inside lh	Paroi latérale intérieure, gauche		1	1					10 X 60 M 24 X 130
	20 430 021 0	Seitenwand innen rechts	Side wall inside rh	Paroi latérale intérieure dr.		1	1					
2	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					
3	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		8	8					
4	20 039 588 1	Scheibe 25,6 x 50 x 5 Zn8	Disc 25.6 x 50 x 5 A3G	Rondelle 25,6 x 50 x 5 A3G		8	8					SKM 24 M 24
5	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
6	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
7	20 233 710 0	Oberlenker	Top link	Bras supérieur		4	4					
8	20 230 699 0	Seilzug 8 x 445	Cable pull 8 x 445	Câble de commande 8 x 445		2	2					M 10 X 25 SKM 10
9	20 034 852 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		4	4					
10	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
13	00 900 392 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 90
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
17	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
18	90 001 602 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 16 X 65
19	20 037 299 1	Tragholm links m. Nietm.	Carrying bar left with rivet nuts	Poutre support gauche avec écrou borgne		1	1					
	20 037 205 1	Tragholm rechts m. Nietm.	Carrying bar right w. rivet nuts	Poutre support droite avec écrou borgne		1	1					
20	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					80 X 30 / M12 X 37
21	00 256 448 0	Distanzplatte	Spacer plate	Plaque d'ecartement		x	x					
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
23	00 908 703 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12 X 1,5
24	00 254 367 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					
25	20 034 090 0	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
27	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
28	20 037 771 1	Zetterklappe geriffelt, lang	Conditioning sheet corrugated, long	Trappe cond. cannelée, longue		2						
	20 037 770 1	Zetterklappe glatt, lang	Conditioning sheet smooth (long)	Trappe de cond. lisse, longue			2					
29	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 16 X 20
30	20 035 069 0	Klemmblech	Clamping plate	Tôle de serrage		2	2					Lg.= 2477
31	20 037 769 0	Schutztuch f. Zetterklappe	Guard cloth for tedder flap	Tablier de prot. p. trappe de fan.		2	2					
32	90 000 584 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20
33	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6



150 050 802 06 / 5.0

150 438 258 06


Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 438 258 6 5.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
34	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
35	20 036 230 0	Schwenkhebel links	Pivoted lever lh.	Levier pivotant ga.		1	1					
	20 035 066 0	Schwenkhebel -rechts	Turning lever -right	Levier oscillant -droite		1	1					
36	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		8	8					3,2 X 28
37	20 032 995 0	Verbindungshebel	Connection lever	Levier de raccordement		8	8					
38	00 953 630 1	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					12 X 40 / 34
39	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					12 X 28 / 22
40	20 036 312 1	Zetterhaube links	Conditioner hood left	Capot de faneuse gauche		1	1					
41	20 036 308 1	Zetterhaube rechts -rechts	Conditioner hood right -right	Capot de faneuse droit -droite		1	1					
	90 002 262 0	6kt-Schraube M8 x 20	Screw	Vis		x	x					
44	20 036 219 2	Seitenwand m. Blindnietm. außen, links	Side wall + bl. riv. nuts outside, left	Paroi lat.+écrous-rivets aveu. ext., ga.		1	1					
	20 036 204 2	Seitenwand m. Blindnietm. aussen, rechts	Side wall + bl. riv. nut outside, right	Paroi lat.+écrous-rivets aveu. ext., dr.		1	1					
45	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5
46	00 912 634 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					6 X 16
47	20 035 054 0	Lagerblech	Bearing plate	Tôle de palier		2	2					
48	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
49	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
50	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2	2					Rd. 30 X 10 / M 8
51	20 034 766 0	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		2	2					
52	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 16
53	20 036 504 1	Platte f. Mähholm	Plate f. cutter bar	Plaque p. mancheron de fauchage		2	2					
54	00 901 214 3	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 150
55	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 20
56	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 50 X 8
57	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 20
58	00 900 275 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 45 -10.9
59	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
60	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
62	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 50 X 3
63	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					8 X 40
66	20 233 218 0	Klemmblech	Clamping sheet	Plaque de serrage		2	2					
67	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 20 X 28 X 2,0
68	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					20 X 28 X 1,0
69	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2
	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1
70	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille		4	4					12,5 X 25 X 25



150 050 802 06 / 5.0

150 438 258 06



Zettergehäuse Tine conditioner housing Bati du conditionneur						1026400 - 1044100		B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I				150 050 802 06	
														150 438 258 6		5.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
71	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 12 X 70 -10.9	
72	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 16 X 45	



150 050 802 06 / 6.0

150 430 640 05



Conditionergehäuse Roller conditioner housing Carter du conditionneur à rouleaux					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 430 640 5 6.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 906 0	Conditionergehäuse links	Conditioner housing left	Carter de conditionneuse gauche				1	1			M 8 X 20,5
	20 234 905 0	Conditionergehäuse rechts	Conditioner housing rh	Carter de conditionneuse droit				1	1			
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle				x	x			
3	90 002 550 0	Passschraube M24 x 200	Fit bolt M24 x 200	Boulon ajusté M24 x 200				8	8			
4	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			26 X 44 X 2
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 24
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 10
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
8	00 924 228 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc				4	4			Rd. 50 / M 10
9	20 036 082 1	Abweisblech innen, rechts	Deflector plate inside, rh.	Tôle déflectrice int., dr.				2	2			
10	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 10 X 25
11	00 904 761 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 10 X 70
12	20 036 078 0	Buchse 17,8 x 25 x 47 Zn8	Socket 17.8 x 25 x 47 A3G	Douille 17,8 x 25 x 47 A3G				4	4			10 X 60
13	00 254 367 0	Bolzen	Pin	Boulon				2	2			
14	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				2	2			
15	20 034 090 0	Bolzen	Pin	Boulon				2	2			
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8
17	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 25
18	20 036 081 1	Abweisblech außen, rechts	Deflector plate outside, right	Tôle déflectrice ext., dr.				2	2			
19	20 230 699 0	Seilzug 8 x 445	Cable pull 8 x 445	Câble de commande 8 x 445				2	2			
20	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			17 X 50 X 3
21	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				4	4			8 X 40
22	00 924 218 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc				2	2			80 X 30 / M12 X 37
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12
25	20 037 016 2	Strebe	Strut	Potence				2	2			
26	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 10 X 30
27	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 45
28	00 281 641 4	Scherbuchse 8,2 x 25 x 14,5	Shear sleeve 8.2 x 25 x 14,5	Douille de cisaillement 8,2 x 25 x 14,5				8	8			M 8
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			
30	20 233 710 0	Oberlenker	Top link	Bras supérieur				4	4			
31	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 24
32	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre				8	8			M 24 X 130
33	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 8 X 20
34	20 039 588 1	Scheibe 25.6 x 50 x 5 Zn8	Disc 25.6 x 50 x 5 A3G	Rondelle 25.6 x 50 x 5 A3G				8	8			
35	20 230 145 0	Verschleißblech	Wear plate	Tôle d'usure				4	4			
36	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 35



150 050 802 06 / 7.0


150 468 767 01

Zetterwalze Tine conditioner Rouleau conditionneur					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 468 767 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 233 318 1 90 003 581 0	Zetterwalze mont. Einspannbuchse EG 16/20 x 13	Tine rotor assembled Inner tension bushing 1 16/20 x 13	Rotor à dents assemblé Douille de serrage intérieure 1 16/20		1 x	1 x						
2	20 233 806 1	Zetterwalze mont. links	Tine rotor assembled left	Rotor à dents assembl. ga.		1	1						
	90 003 581 0	Einspannbuchse EG 16/20 x 13	Inner tension bushing 1 16/20 x 13	Douille de serrage intérieure 1 16/20		x	x						
3	20 232 846 0	Zinken kurz rechts	Tines short, right	Dent court dr.		2	2						
4	90 003 277 0	Flachrundschr. M14x46 ZLÜ	round-head screw M14x46 ZLUE	Boulon à tête bombée M14x46		x	x						
5	00 908 714 0	Sicherungsmutter	Locknut	ZLUE Écrou hex		x	x					M 14	
6	20 231 803 0	Zinken lang	Tine long	Dent longue		88	88						
7	90 002 316 0	Verschlussschraube I-6kt M14x1,5	Screw plug I-6kt M14x1,5 ohne	Boulon filete I-6kt M14x1,5 ohne		4	4						
8	20 233 791 0	Zinken kurz, links	Magnet Tine short, lh.	Magnet Dent courte gauche		2	2					ESPE 208 AEL 208	
9	90 001 479 0	Stehlager	Pillow block bearing	Palier à chapeau		2	2						
	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2						
10	27 006 537 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon protecteur		2	2					Rd. 88 R 1/8" 13 X 30 X 6 SKM 12	
11	00 919 200 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2						
12	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
14	00 901 452 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 50	



150 050 802 06 / 8.0

[illegible]





150 050 802 06 / 9.0

150 430 554 10

[illegible]



[illegible]



150 050 802 06 / 11.0

150 430 603 06

Lagerung - Walze Bearing - roller Palier - rouleau					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 430 603 6 11.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 002 591 0	Lagereinsatz 45x100x58,7 C	Bearing insert 45x100x58,7 3	Logement de palier 45x100x58, 7 3				4	4			
2	20 036 107 0	Flanschlagergehäuse 100mm 10-Loch Zn8	Flange bearing housing 100mm 10 holes	Corps de palier à bride 100mm 10 trous				6	6			
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
4	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 30
5	20 036 079 1	Lagerhalter rechts	Bearing holder rh.	Support du palier droit				1	1			
	20 036 084 1	Lagerhalter links	Bearing holder left	Support du palier gauche				1	1			
6	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 10 X 25
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 10
8	00 920 920 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				12	12			LL M 8 X 1 Keg.
9	20 038 987 0	Hyd.-Leitung 6 x 1 x 79 1 Bogen	Hydraulic line 6 x 1 x 79	Conduite hydraulique 6 x 1 x 79				6	6			
10	27 001 282 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure				6	6			
11	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m	Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m				x	x			6 X 1,5
12	00 908 019 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 14 X 1,5
13	00 938 515 0	Rohrverbinder	Tube union	Tubulure				6	6			M 14 X 1,5
14	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone				6	6			CM 8 X 1
15	20 036 077 0	Abdeckblech innen	Cover plate inside	SUPPORT				2	2			
16	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 10 X 40
17	20 036 279 0	Schwinge CR mit Buchsen	Rocker arm CR mit bushings	Balancier avec douilles et graisseurs				4	4			
18	90 002 321 0	Bundbuchse 30x38/44x30	Collar bushing 30x38/44x30	Douille à collerette 30x38/ 44x30				8	8			
19	20 036 096 0	Bolzen 30 X 132 Zn8	Bolt 30 X 132 A3G	axe 40 x 171				4	4			
20	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				4	4			10 X 45
21	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x	x			M 16
22	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 16 X 50
23	90 001 689 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x			M 10 X 45 -10.9
24	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante				4	4			Rd. 50 X 25
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			17 X 40 X 6
26	20 036 104 0	Zwischenblech	Intermediate plate	SUPPORT				4	4			
27	20 036 141 1	Federhalter		Support de ressort				4	4			
28	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 40
29	20 036 363 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 265 lg.	SPRING 400 LG	Ressort de traction+pièce filetée 265lg.				4	4			
30	20 036 093 0	Bolzen 30 X 95 Zn8	Bolt 30 x 95 A3G	PALIER				4	4			
32	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10 Zn8	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G				8	8			
33	90 002 292 0	Lagereinsatz 40x100x50 F	Bearing insert 40x100x50 6	Logement de palier 40x100x50 6				4	4			




150 050 802 06 / 11.0

150 430 603 06

[illegible]

Schutze Guards Protections					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 438 375 4 12.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 075 0	Schutztuch -vorn	Protecting skirt -front	Toile de protection -devant		2	2					6,5 X 28
2	20 035 074 0	Schutzprofil	Protective profile	Tube de protection		2	2					
3	90 001 692 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					
4	20 037 247 1	Frontschutz	Front guard	Protection avant		2	2					
5	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon		12	12					4,0 - 4,5
6	20 032 985 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		4	4					SKM 6 4,2 X 25
7	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
8	90 001 611 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
11	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2					1,6 X 13,4 X 40
12	20 034 865 0	Klinke	Ratchet	Cliquet		2	2					
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
14	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
15	20 036 787 0	Stütze	Support	Supporteur		2	2					8,4 X 21 X 4
16	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
20	20 034 159 0	Hebelabdeckung -links	Lever cover -left	Couvercle de levier -gauche		1	1					
	20 032 668 0	Hebelabdeckung -rechts	Lever cover -right	Couvercle de levier -droite		1	1					M 8 X 20 SKM 8
21	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
23	20 034 175 3	Konsole außen, links	Console outside left	Console ext. ga.		1	1					
	20 032 522 3	Konsole außen, rechts	Console outside right	Console ext. dr.		1	1					4 X 20 Rd. 12 X 35 13 X 30 X 6
24	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					
25	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		4	4					
26	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
28	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
29	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4	4					Rd. 30 X 10 / M 8
30	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8
31	20 032 442 3	Seitenschutz	Side guard	Protection latérale		2	2					
32	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement		8	8					
33	20 032 470 0	Schutzprofil	Protective profile	Tube de protection		2	2					
34	20 034 173 1	Schutztuch -links aussen	Protecting skirt -outside left	Toile de protection - extérieur en		1	1					
				gauche								


[illegible]



150 050 802 06 / 13.0

150 443 117 04



Schutze Guards Protections					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 443 117 4 13.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 075 0	Schutztuch	Protecting skirt	Toile de protection				2	2			6,5 X 28
2	20 035 074 0	Schutzprofil	Protective profile	Tube de protection				2	2			
3	90 001 692 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse				x	x			
4	20 037 247 1	Frontschutz	Front guard	Protection avant				2	2			
5	90 001 614 0	Dübel	Dowel	Goujon				12	12			4,0 - 4,5
6	20 032 985 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement				4	4			SKM 6 4,2 X 25
7	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			
8	90 001 611 0	Blechschaube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse				x	x			
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			8,4 X 24 X 2
11	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression				2	2			1,6 X 13,4 X 40
12	20 034 865 0	Klinke	Ratchet	Cliquet				2	2			
13	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			8,4 X 17 X 1,6
14	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 30
15	20 036 787 0	Stütze	Support	Supporteur				2	2			8,4 X 21 X 4
16	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			
17	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 40
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			13 X 24 X 2,5
19	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12
20	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				4	4			4 X 20
21	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon				4	4			Rd. 12 X 35
22	20 036 044 1	Konsole links	Console left	Console ga.				1	1			
	20 036 062 2	Konsole rechts	Console right	Console dr.				1	1			SKM 16
23	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			
24	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 16 X 40
25	27 006 135 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc				4	4			Rd. 30 X 10 / M 8
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8
27	20 231 788 0	Außenschutz links	Outer guard lh.	Protection extérieure ga.				1	1			
	20 231 778 0	Außenschutz rechts	Outer guard rh.	Protection latérale droite				1	1			
28	20 032 470 0	Schutzprofil	Protective profile	Tube de protection				2	2			
29	20 032 986 0	Abdeckkappe	Cover cap	Bonnet de recouvrement				8	8			
30	20 038 648 1	Abweisblech	Deflector sheet	Défecteur				2	2			
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 30
32	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			10,5 X 21 X 2
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 10
35	20 034 173 1	Schutztuch -links aussen	Protecting skirt -outside left	Toile de protection - extérieur en gauche				1	1			



150 050 802 06 / 13.0

150 443 117 04


[illegible]




150 050 802 06 / 14.0

150 426 953 01

[illegible]





Schwadablage Swathlaying Dèpose d'andain						1026400 - 1044100					150 050 802 06 150 438 317 1 15.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 034 559 3	Seitenblech aussen, links	Side sheet outside, lh.	Tôle latérale extérieure gauche		1						M 8 X 25 8,4 X 17 X 1,6		
2	20 034 580 2	Seitenblech aussen, rechts	Side sheet outside, rh.	Tôle latérale extérieure droite		1								
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						SKM 8 M 8 M 8 X 20		
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
5	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
6	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30 11 X 34 X 3 SKM 10		
7	20 036 808 0	Träger aussen, links	Support outside lh.	Support ext., ga.		1								
8	20 036 806 0	Träger aussen, rechts	Support outside rh.	Support ext. dr.		1								
9	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 M 10		
10	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						17 X 37 X 3		
13	20 032 679 2	Schwadklappe links	Swath flap left	Volet d'andainage ga.		2								
14	90 002 064 0	Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
15	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3 M 12 M 8 X 30 8,4 X 24 X 2		
16	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
17	00 909 503 1	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x								
18	00 904 813 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25 11 X 36 X 1 M10		
19	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
20	20 033 401 0	Verlängerung -links	Extension -left	Rallonge -gauche		2								
21	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20,5		
22	00 910 605 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
23	27 006 777 0	Sterngriff	Handle	Poignee		8								
24	20 036 320 0	Zwischenblech mit Blindnietmuttern	Intermediate plate + blind rivet nuts	Tôle d'intermédiaire + écrous aveugles		2						M 12 X 25		
25	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x								
26	20 037 543 1	Verteilblech	Deflector sheet	Tôle d'épandage		1								
27	20 036 257 1	Verteilblech rechts	Deflector sheet right	Défecteur droit		1								
28	00 903 137 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x								
29	20 033 383 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		2								
30	20 032 676 2	Schwadklappe rechts	Swath flap right	Volet d'andainage droit		2								
31	20 034 560 1	Seitenblech innen, links - links innen	Side sheet inside, lh. - inside left	Tôle latérale intérieur, gauche -intérieur en gauche		1								
32	20 034 579 1	Seitenblech innen, rechts - rechts innen	Side sheet inside, rh. - inside right	Tôle latérale intérieure, droite -intérieur à droite		1								
33	20 036 807 0	Träger innen, links	Support inside lh.	Support int., ga.		1								
34	20 036 805 0	Träger innen, rechts	Support inside rh.	Support int. dr.		1								





150 050 802 06 / 16.0

150 443 163 01


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 802 06 / 19.0

150 438 319 03




[illegible]



150 050 802 06 / 20.0

150 412 023 03






[illegible]




150 050 802 06 / 21.0

150 443 179 01


[illegible]



[illegible]




Antrieb Drive system Entraînement						1026400 - 1044100		B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06
														150 438 188 2 23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 955 940 2	Gelenkwelle kpl. W 2500 SD25 1010mm	Universal shaft cpl. W 2500 SD25 1010mm	Arbre à cardan cpl. W 2500 SD25 1010mm		1	1							
	27 010 633 1	Gelenkwelle kpl. SFT S9 1010mm	Universal shaft cpl. SFT S9 1010mm	Arbre à cardan cpl. SFT S9 1010mm		1	1							
2	27 021 268 0	Gelenkwelle W 2500 SD25 1110	Universal shaft W 2500 SD25 1110	Arbre à cardan W 2500 SD25 1110		1	1							
	00 924 050 1	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		3	3							120 - 140
	00 924 020 1	Schneckenengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1							130 - 150
3	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							M 8 X 16
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8
6	00 255 871 2	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		1	1							
7	00 259 159 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses		1								
8	00 259 160 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses			1							
9	20 038 234 0	Getriebekonsole	Gearbox console	Console de boîte de vitesses		1	1							M 16 X 35
10	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x							M 16 X 65
	00 901 483 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 16
12	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							17 X 40 X 6
13	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 55
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 16
15	00 955 489 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		2	2							
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 24 X 2
17	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 12
18	27 010 724 1	Gelenkwelle WK 2500 SC25 Z 640	Univ shaft WK 2500 SC25 Z 640	Arbre à car.WK 2500 SC25 Z 640		1	1							
	27 016 311 0	FK90/4TFR Gelenkwelle G7 660mm FNK re. 1600Nm	FK90/4TFR Universal shaft G7 660 mm FNK rh. 1600Nm	FK90/4TFR Arbre à cardan G7 660mm dr. 1600Nm		1	1							
19	27 010 725 1	Gelenkwelle WK 2500 SC25 Z 640	Univ shaft WK 2500 SC25 Z 640	Arbre à car.WK 2500 SC25 Z 640		1	1							
	27 016 312 0	FK90/4TFL Gelenkwelle G7 660mm FNK li. 1600Nm	FK90/4TFL Universal shaft G7 660 mm FNK lh. 1600Nm	FK90/4TFL Arbre à cardan G7 660mm ga. 1600Nm		1	1							
20	20 038 835 1	Schaltgetriebe mont. rechts	Manual gearbox assembled rh	Boîte de vitesses assemblée droite		1	1							
21	00 259 102 5	Schaltgetriebe mont. links	Manual gearbox left assembled	Boîte de vitesses assemblé gauche		1	1							
22	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 40
23	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2							151.99 X 3.53
24	00 900 673 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 25
25	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 30



150 050 802 06 / 23.0

150 438 188 02


[illegible]




150 050 802 06 / 24.0

150 443 185 05


Antrieb Drive system Entraînement					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 443 185 5 24.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 955 940 2	Gelenkwelle kpl. W 2500 SD25 1010mm	Universal shaft cpl. W 2500 SD25 1010mm	Arbre à cardan cpl. W 2500 SD25 1010mm				1	1			
	27 010 633 1	Gelenkwelle kpl. SFT S9 1010mm	Universal shaft cpl. SFT S9 1010mm	Arbre à cardan cpl. SFT S9 1010mm				1	1			
2	27 021 268 0	Gelenkwelle W 2500 SD25 1110	Universal shaft W 2500 SD25 1110	Arbre à cardan W 2500 SD25 1110				1	1			
	00 924 050 1	Schneckenewindeschelle	Tube clip	Bride				3	3			120 - 140
	00 924 020 1	Schneckenewindeschelle	Tube clip	Bride				1	1			130 - 150
3	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x	x			M 8 X 16
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8
6	00 255 871 2	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur				1	1			
7	00 259 159 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses				1				
8	00 259 160 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses					1			
9	20 038 234 0	Getriebekonsole	Gearbox console	Console de boîte de vitesses				x	x			M 16 X 35
10	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			SKM 16
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			
12	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			17 X 40 X 6
13	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 16 X 55
14	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 16
15	00 955 489 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection				2	2			
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x	x			8,4 X 24 X 2
17	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 12
18	27 013 887 1	Gelenkwelle WK 2500 SC25 Z 640mm K92/4	Univer. shaft WK 2500 SC25 Z 640mm K92/4	Arbr. à card. WK 2500 SC25 Z 640mm K92/4				2	2			
19	20 035 909 5	Hauptgetriebe kpl. rechts	Main gearbox cpl. rh.	Boîte de vitesses principale cpl. dr				1	1			
20	20 035 917 5	Hauptgetriebe kpl. links	Main gearbox cpl. left	Boîte de vitesses principale cpl. gauche				1	1			
21	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				2	2			151,99 X 3,53
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12
23	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12
24	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 16 X 40
25	90 000 480 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 75 -10.9
26	27 015 166 0	Kupplung Rotex	Rotex coupling	Accouplement Rotex				2	2			
	27 006 614 0	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique				2	2			
27	90 000 139 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial				2	2			GEG 30 ET - 2RS
28	20 230 780 0	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement				2	2			
30	90 003 797 0	Paßscheibe 45x55x2 Zn8	Shim ring 45x55x1 Zn8	Rondelle d'ajustage 45x55x2 Zn8				x	x			
	90 003 798 0	Paßscheibe 45x55x1 Zn8	Shim ring 45x55x1 Zn8	Rondelle d'ajustage 45x55x1 Zn8				x	x			




Hauptgelenkwelle Main Pto shaft Arbre à cardans primaire					Walterscheid	1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I				150 050 802 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 445 377 1	25.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 955 940 2	Gelenkwelle kpl. W 2500 SD25 1010mm	Universal shaft cpl. W 2500 SD25 1010mm	Arbre à cardan cpl. W 2500 SD25 1010mm		1	1	1	1						
4	27 015 569 0	Schutzhälfte (85.26.08) SDH 25 A 1000	Safety guard half (85.26.08) SDH 25 1	Moitié de protection (85.26. 08) SDH 25 1		1	1	1	1						
5	00 955 425 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1	1	1	1					Lg.= 1000 1 3/8" Z= 6	
11	00 949 442 1	AS-Gabel	AS-yoke	Mâchoire AS		1	1	1	1						
13	27 016 688 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8"(6) 118mm	Slip-on yoke AG 2500 1 3/8"(6) 118 mm	Fourche amovible AG 2500 1 3/ 8"(6) 118mm		1	1	1	1						
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1	1	1					AM 6 X 1 RG2500-S4	
21	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2	2	2						
22	00 919 108 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2	2	2						
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1	1	1						
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2	2	2					10 X 90 RG2500-S5 SC25/SD25 3,5 X 9,5	
27	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1	1	1						
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2	2	2						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x	x	x						
54	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2	2	2	2					SC 25 / SD 25	
55	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1	1	1	1						
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1	1	1	1						




[illegible]



[illegible]



T-Getriebe T-Gearbox T-Carter					Comer	1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			150 050 802 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 701 228.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x		x					M 10 X 25
2	00 936 073 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2		2					As 45 X 72 X 8
3	00 955 716 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1		1					
4	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1		1					30209 A
5	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		3		3					45 X 55 X 0,3
6	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x		x					S 45 X 55 X 3,0
7	00 909 553 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1		1					M 40 X 1,5
8	00 955 715 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		1		1					40 X 62 X 1,25
9	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					40 X 50 X 1
10	00 955 803 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1		1					Z= 20
11	00 932 154 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1		1					32209
12	00 915 007 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2		2					B 14 X 9 X 40
13	00 955 804 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1		1					
14	00 955 718 0	Verlängerung	Extension	Rallonge		1		1					
15	00 936 074 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1		1					A 52 X 85 X 10
16	00 955 713 0	Welle	Shaft	Arbre		1		1					
17	00 906 008 0	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4		4					R 3/8"
18	00 955 712 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1		1					
19	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x		x					45 X 55 X 0,5
20	00 955 805 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1		1					Z= 27
25	00 259 159 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses		1		1					
26	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		3,6		3,6					
27	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1		1					R 3/8"




150 050 802 06 / 29.0

444 854 2


T-Getriebe T-Gearbox T-Carter					Comer	1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							444 854 2	29.0
1	00 259 160 0	T-Getriebe	T-Gearbox	T-Boîte de vitesses			1		1				
2	00 936 021 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			AS 35 X 80 X 12	
3	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			3		3			30208 A	
4	00 955 830 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1		1				
5	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 20	
6	00 955 829 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1		1			1 3/8" Z= 6	
7	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1		1			30308 A	
8	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			40 X 50 X 0,1	
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			40 X 50 X 0,5	
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			40 X 50 X 1	
9	00 955 831 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			2		2			Z= 17	
10	00 908 935 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat			2		2			M 30 X 1,5	
11	00 912 003 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			2		2			4 X 60	
12	00 955 837 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1		1				
13	00 906 014 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			1		1			R= 1/2"	
14	00 955 835 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1		1				
15	00 955 834 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			1		1				
16	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			AS 50 X 80 X 8	
17	00 903 105 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 10 X 20	
18	00 936 374 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2		2			A 45 X 72 X 10	
19	00 932 108 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2		2			30209 A	
20	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			45 X 55 X 0,3	
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			45 X 55 X 0,5	
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			45 X 55 X 1	
21	00 955 836 0	Abtriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1		1			1 3/8"	
22	00 955 833 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique			1		1			Z= 23	
23	00 955 832 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			1		1				
24	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			1		1			R 3/8"	
25	90 003 176 0	Belüftungsfilter 1/8"	Ventilation filter 1/8"	Filtre d'apport d'air 1/8"			1		1				
26	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			2,5		2,5				
27	00 936 073 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1		1			As 45 X 72 X 8	

[illegible]




Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1026400 - 1044100		B 8 7 0 C V		B 8 7 0 C V C O I		B 8 7 0 C R		B 8 7 0 C R C O I		150 050 802 06		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-												150 445 169 2	31.0
Bemerkung/Remarks/Remarque																		
1	27 017 638 0	Reibfreilauf G7 FNK34/H7 R 1600Nm	Friction freewheel 32 FNK34/ H7 R 1600NMR	Roue libre à friction 32 FNK34/H7 R		1	1											
	00 956 512 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4	4										140/85	
	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1										M 6 X 1	
	00 956 269 0	Klemmschraube	Clamping screw	Vis de serrage		x	x										M 12	
2	00 955 445 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2											
8	00 912 721 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1										10 X 75	
13	27 013 297 0	Profilrohr innen G7 geh. 1000	Section tube inner 27 geh. 1000	Tube profilé intérieure 27 geh.		1	1											
14	27 017 603 0	Wellengabel WG Gr.7 495mm	Shaft fork WG size 7 495 mm	Fourche d'arbre WG tai. 7 495mm		1	1											
16	00 912 719 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1										10 X 65	
17	00 956 319 1	Innengabel für Innenrohr	Inner yoke for male tube	Machoire int. pour tube int.		1	1											
21	00 956 317 0	Aussengabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1										1 3/8" Z= 6	
25	27 013 207 0	Schutztrichter 100-Serie	Guard cone 100-Serie	Pot de protection 100-Série Taille 5-8		1	1											
26	27 013 225 0	Lauftring aussen Gr.7-8 Global	Raceway outside size 7-8 global	Bague de roulement ext. tai.7- 8		1	1											
				global														
28	00 955 453 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x										4,8 X 22	
29	27 013 218 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) A 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 1 1000	Tube de protection (Basis- Tricht) 1 1000		1	1											
30	27 013 219 0	Schutzrohr (Basis-Tricht) I 1006	Protective tube (Basis-Tricht) 3 1000	Tube de protection (Basis- Tricht) 3 1000		1	1											
31	27 013 314 0	Vollschutztrichter 290	Full guard cone 290	Entonnoir de protection compl. 290		1	1											
32	27 013 300 0	Lauftring innen Gr.107/108 Global	Raceway inside size 107/108	Bague de roul. int. tai. 107/ 108		1	1											
40	00 955 458 0	Haltekette	global Chain	glob. Chainette		2	2											
61	00 956 269 0	Klemmschraube	Clamping screw	Vis de serrage		x	x										M 12	
62	27 016 311 0	Gelenkwelle G7 660mm FNK re.	Universal shaft G7 660 mm FNK	Arbre à cardan G7 660mm dr.		1	1											
		1600Nm	rh. 1600Nm	1600Nm														

Gelenkwelle Universal shaft Arbre à cardan						1026400 - 1044100				150 050 802 06 150 438 248 2 32.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 010 725 1	Gelenkwelle WK 2500 SC25 Z 640 FK90/4TFL	Univ shaft WK 2500 SC25 Z 640 FK90/4TFL	Arbre à car.WK 2500 SC25 Z 640 FK90/4TFL		1	1					Lg.= 1095	
4	00 955 420 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1	1						
5	27 012 661 0	Schutzhälfte SDH 25J 1000	Safety guard half (T85.25.115)	Moitié de protection (T85.25. 115)		1	1						
11	27 028 459 0	Aufsteckgabel AG 2500 1 3/8" (6)	SDH 25 2	SDH 25		1	1						
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1						
13	27 028 460 0	Reibfreilauf 2400 FK90/4TFL	Friction freewheel 5 FK90/ 4TFL	Roue libre à friction 5 FK90/ 4TFL		1	1						
21	00 955 406 1	1650Nm Kreuzgarnitur	1650Nm Cross assy	1650Nm Croisillon		1	1					M 6 X 1	
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2						
23	27 028 467 0	Rillengabel RG 2500 S4				1	1						
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1					10 X 90 Lg.= 750	
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1	1						
26	27 012 672 0	Wellengabel WG 2400 S5 535mm	Shaft yoke WG 2400 S5 535mm	Fourche d'ondes WG 2400 S5 535mm		1	1						
27	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1	1					SC25/SD25 3,5 X 9,5	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2						
52	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1	1						
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x						
54	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1	1					Lg.= 400	
55	27 015 788 0	Gleitring (grün) SC	Slide ring (green) SC	Bague de glissement (grün) SC		1	1						
56	27 020 504 0	Schutztrichter	Guard funnel	Entonnoir de protection		1	1						
57	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1	1						
90	27 019 766 0	Aufkleber-Set m.Bedienungsanl.	Label set with operating instructions	Jeu d'autocollants + notice d'utilisatio		1	1						




[illegible]

[illegible]




150 050 802 06 / 35.0

Schaltgetriebe rechts Transmission RH Boîte de vitesses droite						1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 449 794 14 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2						A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2						80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 80 X 0,3
4	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 80 X 1,0
	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3						6307
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1						Rd. 80 X 10
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2						A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						70 X 90 X 1,0
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2						6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1						A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1						Z= 14
14	00 919 829 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1						M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1						A 18 X 24
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1	1						
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x						M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2						M 18 X 1,5
21	00 139 427 1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		2	2						35 X 44,5 X 6,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4						160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2						62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1						Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltmuffe	Shifter collar	Manchon de commande		1	1						
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1						A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1						Z= 35
29	00 256 189 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1						
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
31	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 25
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4						16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4						10 X 30
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1						6407
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 0,3



150 050 802 06 / 35.0


Schaltgetriebe rechts Transmission RH Boîte de vitesses droite						1026400 - 1044100		B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06
														449 794 14 35.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
36	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							35 X 45 X 2,0
	00 256 838 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1							Z= 27
37	00 256 841 1	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		1	1							Z= 26
38	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1							B 10 X 8 X 25
39	00 915 037 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1							B 10 X 8 X 60
40	20 038 834 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1							
41	00 937 583 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1							258 X 4
42	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1							Z= 33
43	00 256 109 2	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		1	1							
45	00 256 111 3	Exzenter	Excentric	Excentré		1	1							
46	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							M 8 X 16
47	00 256 112 1	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		1	1							Lg.= 167.5
48	00 256 845 4	Schaltgetriebegehäuse rechts	Manual gearbox housing right	Carter de boîte de vitesses droit		1	1							
50	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1							Z= 44
51	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3							A 35 X 1,5
52	00 256 413 3	Zetierantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditonneur		1	1							Lg.= 355
53	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							80 X 100 X 0,5
54	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							80 X 100 X 0,3
	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1							100 X 4
	00 256 173 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1							
	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 25
57	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12
58	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1							151,99 X 3,53
59	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 40
60	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 16
62	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1							AS 40 X 55 X 7
63	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1							55 X 2
64	00 910 956 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							35 X 40 X 0,5
65	20 038 835 1	Schaltgetriebe mont. rechts - kpl.	Manual gearbox assembled rh -	Boîte de vitesses assemblée droite		1	1							
66	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	-cpl. Huile -Id.-no.= 1ltr		1,7	1,7							
67	20 230 625 0	Hinweisschild Getriebedrehzahl	Information label gearbox speed	Panneau vitesse d'engrenage		1	1							
68	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1							90 - 110
69	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		1	1							



150 050 802 06 / 36.0

150 430 383 05


Hauptgetriebe - rechts Main gearbox - right Carter principal - droite					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 430 383 5 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 909 5	Hauptgetriebe kpl. rechts	Main gearbox cpl. rh.	Boîte de vitesses principale cpl. dr				1	1			Z= 44 AS 60 X 110 X 10 A 35 X 1,5
2	20 015 619 0	Stimrad	Spur gear	Roue d'engrenage				1	1			
3	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			
4	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			
5	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			S 35 X 45 X 2,5 35 X 45 X 0,1 35 X 45 X 0,3 35 X 45 X 1,0
6	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
7	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			110 X 4,0 90 X 110 X 0,3 90 X 110 X 0,5 90 X 110 X 1
8	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
9	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			6212 2RS Z= 14 33 X 4
10	20 030 295 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique				1	1			
11	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			
12	00 258 076 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter d'engrenage				1	1			
13	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				3	3			M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 A 40 X 72 X 10 70 X 90 X 0,1
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				1	1			
16	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			
17	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			70 X 90 X 0,3 70 X 90 X 0,5 70 X 90 X 1,0 6308 2RS
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
18	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				1	1			
19	00 258 077 3	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon				1	1			Z= 14 A 10 X 8 X 40 Rd. 100 X 12 Z= 26
20	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				1	1			
21	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture				1	1			
22	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique				1	1			
23	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques				2	2			30210 A 80 X 90 X 0,1 80 X 90 X 0,3 80 X 90 X 0,5
24	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			80 X 90 X 1,0 S 70 X 90 X 3,5 90 X 3 50 X 62 X 0,1
25	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			
26	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				3	3			
27	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			50 X 62 X 0,3 50 X 62 X 0,5
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			



150 050 802 06 / 36.0

150 430 383 05


Hauptgetriebe - rechts Main gearbox - right Carter principal - droite					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06	
												150 430 383 5	36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			50 X 62 X 1,0	
28	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			S 50 X 62 X 3,0	
29	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			50 X 3,0	
30	00 936 393 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			B2 50 X 90 X 13	
31	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			155 X 4	
32	00 258 122 1	Deckel	Cover	Couvercle				1	1				
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 12	
34	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 25	
35	90 003 433 0	Verschlußdeckel gummiert	Cover rubberized	Bouchon caoutchouté				1	1				
36	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			72 X 2,5	
37	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 0,5	
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 1,0	
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 2,0	
38	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				1	1			6207	
39	20 038 882 1	Antriebswelle Freilauf CR rechts	Drive shaft freewheel CR right	Arbre d'entraînement roue li. CR				1	1				
				dr.									
40	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression				4	4			0,6 X 3,5 X 14	
41	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre				2	2				
42	20 035 906 0	Tellerrad M=6 Z=26/14 90° rechts	Crown wheel M=6 Z=26/14 90° (rh)	Couronne M=6 Z=26/14 90° (re)				1	1				
43	00 930 264 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				1	1			6310	
44	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			A 35 X 80 X 13	
45	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			154 X 3	
46	20 038 883 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte				1	1				
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10	
48	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 25	
49	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				1,3	1,3				
50	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 30	
51	20 038 887 1	Schutzhalterung	Guard support	Support protecteur				1	1				
52	20 230 955 0	Befestigung	Fastening	Fixation				1	1				
53	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 35	
54	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12	



150 050 802 06 / 37.0

444 588 6


Schaltgetriebe links Transmission LH Boîte de vitesses gauche					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 444 588 6 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 35 X 80 X 13
2	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					80 X 2,5
3	00 911 022 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,1
	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 0,3
4	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 80 X 1,0
	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		3	3					6307
5	90 000 426 0	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 80 X 10
6	00 259 105 1	Schaltfinger -links	Shift finger -left	Doigt de commande -gauche		1	1					
8	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					60 X 72 X 1,0
9	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 72 X 10
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					70 X 90 X 1,0
11	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
12	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 40
13	00 256 186 5	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1	1					Z= 14
14	00 919 829 0	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard		1	1					M 18 X 1,5
15	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
16	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
18	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1	1					
19	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		x	x					M 8 X 16
20	00 906 040 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 18 X 1,5
21	00 139 427 1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle entretoise		2	2					35 X 44,5 X 6,5
22	00 930 103 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4					160 07
23	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					62 X 2,0
24	00 256 836 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 29
25	00 256 104 6	Schaltnuffe	Shifter collar	Manchon de commande		1	1					
27	00 915 136 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 100
28	00 256 837 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 35
29	00 259 104 1	Getriebedeckel -links	Gearbox cover -left	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
30	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	-gauche Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
31	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30
32	00 912 508 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					16 X 30
33	00 912 711 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					10 X 30
34	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6407



150 050 802 06 / 37.0

444 588 6


Schaltgetriebe links Transmission LH Boîte de vitesses gauche						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 444 588 6 37.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
35	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
36	00 256 838 1	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 27
37	00 256 841 1	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		1	1					Z= 26
38	00 915 105 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					B 10 X 8 X 25
39	00 915 037 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					B 10 X 8 X 60
40	20 038 834 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1					
41	00 937 583 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					258 X 4
42	00 256 839 2	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 33
45	00 256 111 3	Exzenter	Excentric	Excentré		1	1					
46	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 16
47	00 256 112 1	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		1	1					Lg.= 167.5
48	00 259 101 6	Schaltgetriebegehäuse links	Manual gearbox housing left	Carter de boîte de vitesses gauche		1	1					
50	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 44
51	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3	3					A 35 X 1,5
52	00 256 413 3	Zetierantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de conditineur		1	1					Lg.= 355
53	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 100 X 0,5
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 100 X 0,3
54	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					100 X 4
55	00 256 173 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1	1					
56	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 25
57	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
58	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
59	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 40
60	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16
61	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,7	1,7					
62	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					AS 40 X 55 X 7
63	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					55 X 2
64	00 910 956 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 40 X 0,5
65	00 259 102 5	Schaltgetriebe mont. links - kpl.	Manual gearbox left assembled -cpl.	Boîte de vitesses assemblé gauche -cpl.		1	1					
66	00 949 842 0	Adapterring	Adapter ring	Bague d'adaptation		1	1					
67	00 924 007 0	Schneckengewindeschelle	Tube clip	Bride		1	1					90 - 110
68	20 230 625 0	Hinweisschild Getriebedrehzahl	Information label gearbox speed	Panneau vitesse d'engrenage		1	1					



150 050 802 06 / 38.0

150 430 707 04


Hauptgetriebe - links Main gearbox - left Carter principal - gauche					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 430 707 4 38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 035 917 5	Hauptgetriebe kpl. links	Main gearbox cpl. left	Boîte de vitesses principale cpl. gauche				1	1			
2	20 015 619 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				1	1			Z= 44
3	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			AS 60 X 110 X 10
4	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			A 35 X 1,5
5	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			S 35 X 45 X 2,5
6	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			35 X 45 X 1,0
7	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			110 X 4,0
8	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			90 X 110 X 1
9	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			6212 2RS
10	20 030 295 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique				1	1			Z= 14
11	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			33 X 4
12	20 035 910 2	Getriebegehäuse links	Gearbox housing left	Carter d'engrenage gauche				1	1			
13	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				3	3			M 18 X 1,5
15	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge				1	1			M 18 X 1,5
16	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			A 40 X 72 X 10
17	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			70 X 90 X 1,0
18	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				1	1			6308 2RS
19	00 258 077 3	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon				1	1			Z= 14
20	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				1	1			A 10 X 8 X 40
21	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture				1	1			Rd. 100 X 12
22	20 013 199 0	Kegelradwelle	Bevel wheel shaft	Arbre de pignon conique				1	1			Z= 26
23	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques				2	2			30210 A
24	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			80 X 90 X 0,5
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			80 X 90 X 1,0
25	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			S 70 X 90 X 3,5
26	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				3	3			90 X 3
27	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			50 X 62 X 0,1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			50 X 62 X 0,3




150 050 802 06 / 38.0

150 430 707 04

Hauptgetriebe - links Main gearbox - left Carter principal - gauche						1026400 - 1044100				150 050 802 06 150 430 707 4 38.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			Bemerkung/Remarks/Remarque	
28	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			50 X 62 X 1,0	
	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique				x	x			S 50 X 62 X 3,0	
	00 911 554 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1			50 X 3,0	
30	00 936 393 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			B2 50 X 90 X 13	
31	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			155 X 4	
32	00 258 122 1	Deckel	Cover	Couvercle				1	1			SKM 12	
33	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x				
34	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 25	
35	90 003 433 0	Verschlußdeckel gummiert	Cover rubberized	Bouchon caoutchouté				1	1			72 X 2,5 56 X 72 X 0,3	
36	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				1	1				
37	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x				
38	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 0,5	
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 1,0	
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x	x			56 X 72 X 2,0	
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				1	1			6207	
39	20 038 888 1	Antriebswelle Freilauf CR links	Drive shaft freewheel CR left	Arbre d'entraînement roue li. CR ga.				1	1			0,6 X 3,5 X 14	
40	20 031 618 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression				4	4				
41	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre				2	2				
42	20 035 907 0	Tellerrad M=6 Z=26/14 90° links	Crown wheel M=6 Z=26/14 90° (lh)	Couronne M=6 Z=26/14 90° (li)				1	1			6310 A 35 X 80 X 13	
43	00 930 264 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				1	1				
44	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1				
45	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			154 X 3	
46	20 038 883 1	Getriebedeckel	Gear cover	Couvercle de boîte				1	1			SKM 10 M 10 X 25	
47	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x				
48	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x				
49	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				1,3	1,3			M 10 X 30	
50	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x				
51	20 038 887 1	Schutzhalterung	Guard support	Support protecteur				1	1				
52	20 230 955 0	Befestigung	Fastening	Fixation				1	1				
53	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 12 X 35	
54	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 12	




Mähholm - SafeCut INSIDE - rechts Cutter bar - SafeCut INSIDE - right Lamier - SafeCut INSIDE - droite						1026400 - 1044100				150 050 802 06 150 388 647 8 39.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1	1	1	1				
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1	1	1				
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6	6	6				
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing Spur gear	palier Roue d'engrenage		8	8	8	8			Z= 66	
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		4	4	4	4				
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3	3	3	3				
6	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7	7	7			89 X 4,5	
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKK 12	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12	
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1	1	1				
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6	6	6			X= 145	
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1	1	1				
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5	
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1			A 18 X 24	
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 16 X 1,5	
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1			A 16 X 22	
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 30	
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30	30	30			Rd. 65 X 18,5	
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30	30	30			50 X 4	
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	15	15	15			30 X 5	
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x			M 16	
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55	55	55	55			M 12 X 25	
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	7	7	7				
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 12 X 50	
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 12 X 20	
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12	
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1			M 18 X 1,5	
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 10 X 1	
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			151,99 X 3,53	
31	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1	1	1				
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10	
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 20	
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	7	7	7				



150 050 802 06 / 39.0

150 388 647 08


[illegible]



150 050 802 06 / 40.0

150 398 418 09


Mähholm - SafeCut INSIDE - links Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Lamier - SafeCut INSIDE - gauche					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 398 418 9 40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 536 1	Mähholm kpl. 3140, links -kpl. -"A"	Cutterbar cpl 3140, left -cpl. -"A"	Mancheron de fauchage cpl. 3140, ga. -cpl. -"A"		1	1	1	1			
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	7	7	7			89 X 4,5
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 12 X 20
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKK 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 12
6	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3	3	3	3			
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4	4	4	4			
7	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	8	8	8			Z= 66
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec		6	6	6	6			
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1	1	1	1			
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6	6	6			X= 145
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 16 X 30
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30	30	30			Rd. 65 X 18,5
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30	30	30			50 X 4
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	15	15	15			30 X 5
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x			M 16
16	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55	55	55	55			M 12 X 25
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1	1	1			
18	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 18 X 1,5
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec		1	1	1	1			
20	00 937 721 0	Dichtring	bearing	palier		1	1	1	1			A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlussschraube	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1			M 16 X 1,5
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Screw plug	Bouchon fileté		7	7	7	7			
			Skid	Lame								
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 12 X 50
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 12
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1	1			A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1	1	1			M 18 X 1,5
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1	1			151,99 X 3,53
28	00 253 421 5	Deckel	Cover	Couvercle		1	1	1	1			
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x			SKM 10
30	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x			M 10 X 20
31	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1	1			M 10 X 1




150 050 802 06 / 40.0

150 398 418 09


[illegible]



Zusatzgetriebe - rechts Geabox - right Carter - droite					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 430 586 5 41.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 038 461 1	Getriebe f. obere CR- Walze mont. rechts	Gearbox for upper CR roller assembl. rh.	Getriebe f. obere CR- Walze mont. re.				1	1			
2	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.				1	1			
3	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint				1	1			
4	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.				1	1			
6	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 60
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 10
9	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x			M 10 X 35 -10.9
10	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				6	6			M 18 X 1,5
11	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete				1	1			M 18 X 1,5 - R 1/4"
12	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle				1	1			1/4"
13	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard				1	1			R 1/4"
14	00 258 129 3	Profilwelle	Profile shaft	Arbre à cannelures				1	1			
15	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				2	2			AS 50 X 80 X 8
16	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				2	2			80 X 2,5
17	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			6010 2RS
18	00 258 135 1	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel M=3,25 Z=45	Pignon M=3,25 Z=45				1	1			
19	20 014 257 1	Scheibe mit Kegelsenkung 13 x 81 x 5 Zn8	plate	Rond. av. dépresion co. 13 x 81 x 5 A3G				1	1			
20	00 904 064 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x			M 12 X 35
21	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				4	4			6206 2RS
22	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				2	2			Z= 34
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 12
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8
25	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau				1	1			Rd. 204
26	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau				1	1			Rd. 180
27	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			AS 120 X 150 X 12
28	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			16024
29	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				1	1			Z= 45
30	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			140 X 3
31	20 031 957 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de boîte				1	1			
32	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 16
33	20 239 210 0	Doppelkreutzgelenk kpl.	Double universal joint cpl.	Double joint à cardan cpl.				1	1			
34	20 430 007 0	Ausgleichsscheibe	Compensation disc	Cale				x	x			
35	90 003 831 0	O-Ring 76 x 3	O-ring seal 76 x 3	Joint torique 76 x 3				1	1			
36	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 20
37	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				0,3	0,3			




[illegible]



150 050 802 06 / 42.0

150 430 709 05


Zusatzgetriebe - links Geabox - left Carter - gauche					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 430 709 5 42.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 037 472 1	Getriebe f. obere CR- Walze mont. links	Gearbox for upper CR roller assembl. lh.	Engrenage pour rouleau supérieur BM 400C				1	1			
2	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.				1	1			
3	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint				1	1			
4	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.				1	1			
5	00 904 761 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée				x	x			M 10 X 70
6	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 60
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 10
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 10
9	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée				x	x			M 10 X 35 -10.9
10	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				6	6			M 18 X 1,5
11	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete				1	1			M 18 X 1,5 - R 1/4"
12	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle				1	1			1/4"
13	00 919 821 2	BelüftungsfILTER	Breather	Reniflard				1	1			R 1/4"
14	00 258 129 3	Profilwelle	Profile shaft	Arbre à cannelures				1	1			
15	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				2	2			AS 50 X 80 X 8
16	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				2	2			80 X 2,5
17	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			6010 2RS
18	00 258 135 1	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel M=3,25 Z=45	Pignon M=3,25 Z=45				1	1			
19	20 014 257 1	Scheibe mit Kegelsenkung 13 x 81	plate	Rond. av. dépresion co. 13 x 81 x				1	1			
20	00 904 064 0	x 5 Zn8 Senkschraube	Countersunkscrew	5 A3G Vis à tête fraisée				x	x			M 12 X 35
21	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				4	4			6206 2RS
22	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				2	2			Z= 34
23	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 12
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x	x			SKM 8
25	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau				1	1			Rd. 204
26	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau				1	1			Rd. 180
27	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				1	1			AS 120 X 150 X 12
28	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				2	2			16024
29	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				1	1			Z= 45
30	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				1	1			140 X 3
31	20 031 957 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de boîte				1	1			
32	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 8 X 16
33	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr				0,3	0,3			
34	90 001 520 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x	x			M 10 X 65 -10.9
35	00 912 509 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				1	1			4 X 16
36	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x	x			M 10



150 050 802 06 / 42.0

150 430 709 05


[illegible]



150 050 802 06 / 43.0

150 430 585 03



[illegible]





150 050 802 06 / 44.0

150 430 521 04


[illegible]



[illegible]



[illegible]




A		
B		

150 050 802 06 / 47.0

150 438 384 08

Messerschraubverschluss Blade fastening Fixation de couteaux						1026400 - 1044100						150 050 802 06	
						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			150 438 384 8	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x	x	x			6,3 X 16 Rd. 155	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		4	4	4	4				
3	20 031 311 1	Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste - "A"	Mower drum 356EC screw conn. wide bar - "A"	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag - "A"		4	4	4	4				
	20 031 311 1	Mähtrommel (356) Schraubv. br. Leiste - "B"	Mower drum 356EC screw conn. wide bar - "B"	Tam de coupe (356) ferm à vis large bag - "B"		4	4	4	4			M 12 Kopfh. 8,7 M 10	
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x	x	x				
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x				
6	20 038 055 1	Schutz f. Messerhalteschraube	Guard for blade retaining screw	Protection pour vis porte- couteaux		28	28	28	28				
7	20 031 062 1	Messerteller (356) - "A"	Cutting disc (356) screw connection - "A"	Disque de coupe (356) - "A"		10	10	10	10				
	20 031 061 1	Messerteller (377) - "B"	Cutting disc (377) screw	Disque de coupe (377) - "B"		8	8	8	8				
	20 031 062 1	Messerteller (356) - "B"	connection - "B" Cutting disc (356) screw connection - "B"	Disque de coupe (356) - "B"		2	2	2	2				
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		28	28	28	28				
9	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x	x	x			M 10 X 25 -10.9	
10	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		14	14	14	14				
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		14	14	14	14				
11	00 253 744 0	Messerschraube	Knife screw	Vis couteau		28	28	28	28			M 12 X 29	
12	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		10	10	10	10			SKM 10 M 10 X 30 SW 17/19	
13	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x	x				
14	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x	x				
16	00 925 303 2	Doppelringschlüssel	Spanner key	Cle		1	1	1	1				
17	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x	x	x			310 MI	
18	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfbblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout. + tôles d'éjection -optionnel		10	10	10	10				
19	20 031 255 0	Räumer -optional	Stripper -optional	Deflecteur -optionnel		4	4	4	4				




Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux						1026400 - 1044100 B 8 7 0 C V B 8 7 0 C V B 8 7 0 C R B 8 7 0 C R
---	--	--	--	--	--	--


150 050 802 06

150 438 385 8


48.0




[illegible]



[illegible]





Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Prot. for blade retaining screw 2-set Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2						1026400 - 1044100		B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I				150 050 802 06		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-											150 451 541 3	50.0
Bemerkung/Remarks/Remarque																	
1	20 231 671 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Protecteur vis porte couteaux Kit de 2MD		x	x	x	x								
2	20 231 673 0	Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set HD	Prot. for blade retaining screw 2-set HD	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 HD		x	x	x	x								
7	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x	x	x							Lg.= 450	



150 050 802 06 / 51.0

150 505 733 01


[illegible]



[illegible]

Querförderband - Rahmen Conveyor belt - Frame Convoeur transversal - Cadre						1026400 - 1044100				150 050 802 06			
						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 472 378 5	53.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 234 440 0	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support			2					Rd. 25 X 110	
3	20 237 980 0	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support					2				
5	20 034 144 0	Bolzen	Pin	Boulon			4		4				
5	20 035 881 0	Bolzen 20 X 102 A3G	Pin 20 X 102 A3G	Axe 20 X 102 A3G			4		4				
6	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4		4			10 X 40	
7	00 912 643 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4		4			6 X 35	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 12	
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12	
10	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 30	
	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 25	
11	00 934 909 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette			4		4			30 X 34/42 X 26	
12	20 034 582 1	Lagerplatte m. Buchse aussen,	Bearing plate with socket outside,	Plaque du palier + douille ext., dr.			1						
	20 036 907 0	rechts Lagerplatte mit Buchse außen,	rh. Bearing plate + bushing outside,lh	Plaques du palier + douille extérieur ga.					1				
	20 034 625 1	rechts Lagerplatte m. Buchse aussen,	Bearing plate with socket outside,	Plaques du palier + douille ext., ga.			1						
	20 036 905 0	links Lagerplatte mit Buchse außen,	lh. Bearing plate + bushing outside,lh	Plaques du palier + douille extérieur ga.					1				
13	20 036 299 3	links Lagerplatte m. Buchse innen,	Bearing plate with bushing inside	Plaques du palier avec douille int.,			1						
	20 036 906 3	rechts Lagerplatte m. Buchse innen,	(rh.) Bearing plate with bushing inside	dr. Plaques du palier avec douille int.,					1				
	20 036 304 3	rechts Lagerplatte m. Buchse innen, links	(rh.) Bearing plate with bushing inside	dr. Plaques du palier avec douille int.,			1						
	20 036 904 3	(lh.) Lagerplatte m. Buchse innen, links	(lh.) Bearing plate with bushing inside	ga. Plaques du palier avec douille int.,					1				
14	00 924 218 0	(lh.) Gummipuffer	(lh.) Rubber pad	ga. Tampon en caoutchouc			8		8			80 X 30 / M12 X 37	
15	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 25	
16	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 37 X 3	
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10	
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10	
19	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 30	
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 24 X 2,5	
21	27 006 413 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique			2		2			40 ccm	
22	20 035 133 2	Schutzbügel	Hoop guard	Etrier de protection			2		2				
23	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 40	
24	20 039 142 0	Leitblech	Deflector plate	Défecteur			10		10				


[illegible]



150 050 802 06 / 54.0

150 472 186 04


Querförderband Conveyor belt Convoeur transversal					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06	
												150 472 186 4	54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 034 011 1 27 006 880 0 27 027 744 0 27 027 745 0	Transportband Leiste -inkl. Niet , Scheibe Niete außen (Kit) Niete innen (Kit)	Conveyor belt Strip -incl. rivet , washer	Bande de transport Barette -incl. rivet , rondelle			2 30 x x		2 30 x x			Lg.= 770	
	20 432 231 0	Transportband 910 mm Kunststoff -optional	-optional	-optionnel			2		2				
2	20 231 809 4	Rahmen f. QFB	Frame for cross conveyor belt	Cadre p. bande transporteuse transvers.			2		2				
3	20 232 558 3	Anlaufschiene	Rail	Rail d'amenée			8		8				
4	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 8 X 25	
5	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 35 X 5	
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2	
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8	
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8	
9	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 80	
10	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x		x			M 10	
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10	
12	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 25 X 4	
13	20 233 815 0	Stützblech	Support sheet	Tôle de support			4		4				
14	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 30	
15	20 231 795 3	Gitterwalze ballig	Mesh pattern roller convex	Rouleau cage bombé			4		4				
16	20 231 797 2	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon			6		6				
17	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKZ 8	
18	00 903 079 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 8 X 35	
19	00 904 839 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			M 10 X 60	
20	20 231 801 0	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression			8		8				
21	20 231 793 3	Lagerhalter	Bearing holder	Support de palier			8		8				
22	20 235 173 0	Abdeckung Lagerhalter rechts	Cover bearing holder right	Couvercle support de palier dr.			4		4				
23	90 000 060 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			8		8			40	
24	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4		4			6 X 24	
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10	
26	20 231 802 3	Haltering	Holding ring	Bague de retenue			4		4				
27	90 001 577 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée			x		x			M 8 X 20	
28	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue			6		6			Rd. 72,1	
29	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			40 X 50 X 2	
	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			40 X 50 X 1	
30	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			8		8			BM 8 X 1	
31	20 235 173 0	Abdeckung Lagerhalter rechts	Cover bearing holder right	Couvercle support de palier dr.			4		4				



150 050 802 06 / 54.0

150 472 186 04


[illegible]



150 050 802 06 / 55.0

150 471 074 06


Schwadbeschleunigerwalze -optional Swath accelerator roller Cylindre d'accélérateur d'andain					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 472 074 6 55.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 813 1	Wurfwalze 910mm	Discharge roller 910mm	Rouleau d'éjection 910mm			2		2			H2/S M 6
2	90 002 698 0	Lagereinsatz 25x52x27 E	Bearing insert 25x52x27 4	Logement de palier 25x52x27 4			4		4			
3	20 039 580 3	Flanschlagergehäuse	Flange-mounted bearing housing	Corps de palier à bride			4		4			
4	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			4		4			
5	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			25 X 35 X 1,0
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			25 X 35 X 0,5
	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			25 X 35 X 0,3
	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			25 X 35 X 0,1
6	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			4		4			A 25 X 1,2
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8
8	90 000 035 0	Aufbauschraube	Construction screw	Boulon de construction			x		x			M8 x 20
9	20 231 816 0	Zapfenabdeckung	Journal cover	Couvercle de pivot			2		2			
10	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 12
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 24 X 2
12	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 20
13	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x			S 20 X 28 X 2,0
14	20 038 948 0	Keilriemenscheibe 2 90mm/20mm SPA DW=90	V-belt pulley 2 90mm/20mm SPA DW=90	Polea de la correa trapezoi 2 90mm/20mm			2		2			A 6 X 6 X 28 20 X 28 X 1,0
15	00 915 047 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			2		2			
16	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			
	00 910 808 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x		x			20 X 28 X 0,3
17	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2		2			20 X 1,2
18	27 009 254 1	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoïdale			4		4			Lg.= 635
19	20 231 820 0	Keilriemenabdeckung rechts	V-belt cover rh	Capot de la courroie trapézoïdale			1		1			
	20 231 826 0	Keilriemenabdeckung links	V-belt cover lh	dr. Capot de la courroie trapézoïdale ga.			1		1			
20	90 002 729 0	Augenschraube M8x50	Eye bolt M8 x 50	Vis à œil M8x50			x		x			
21	90 002 262 0	6kt-Schraube M8 x 20	Screw	Vis			x		x			8,4 X 17 X 1,6 M 8
22	20 231 817 0	Brücke	Jumper	Jonction			2		2			
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			
24	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			
25	20 231 812 4	Schwinge rechts	Rocker arm right	Cadre de suspension droit			1		1			M 8 X 35
	20 231 824 4	Schwinge links	Rocker arm left	Cadre de suspension gauche			1		1			
26	00 904 814 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x		x			
27	20 232 710 1	Abstreifer	Scraper	Racloir			4		4			
28	20 231 822 2	Lagerring	Bearing ring	Bague de roulement			4		4			SKZ 8
29	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			



150 050 802 06 / 55.0


150 471 074 06


Schwadbeschleunigerwalze -optional Swath accelerator roller Cylindre d'accélérateur d'andain						1026400 - 1044100				150 050 802 06			
						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 472 074 6	55.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
30	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 8 X 25	
31	20 238 257 0	Verschlußbügel links	Locking bracket left	Étrier de fermeture gauche			2		2			Rd. 72,1	
32	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue			2		2			SKM 10	
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x				
34	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 16	
35	00 900 201 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 35	
36	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 55	
38	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x		x			M 8	
41	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30	
42	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2	
43	20 060 210 0	Buchse	Bushing	Douille			4		4			10 X 13 X 7	
44	00 912 636 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2		2			6 X 20	
45	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10	
46	20 038 589 1	Verstellchiene	Adjusting rail	Rail à réglage			4		4				
47	20 038 593 1	Rastschiene	Locking bar	Rail à cran			2		2				
48	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			2		2			1,6 X 13,4 X 40	
49	20 233 878 0	Bedienhebel rechts	Control lever right	Levier de commande dr.			1		1				
50	20 038 594 1	Bedienhebel	Control lever	Levier de commande			1		1				
51	20 238 258 0	Verschlußbügel rechts	Locking bracket rh	Étrier de fermeture droit			2		2				
58	27 026 230 0	Keilriemenscheibe 2 85mm/35mm	V-belt pulley 2 85mm/35mm	Poulie de courroie trapézoïdale 2			2		2				
59	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	85 mm/ Rondelle d'ajustage			x		x			35 X 45 X 1,0	
63	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x		x			S 35 X 45 X 2,5	
64	20 432 300 0	Motorflansch		Motorflansch geschw.			2		2				
65	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 25	
66	20 231 043 1	Aufkleberblech	Label sheet	Tôle pour autocollant			2		2				
67	20 234 433 0	Motorstütze rechts	Engine support right	Support de moteur droit			1		1				
	20 234 447 0	Motorstütze links	Engine support left	Support de moteur gauche			1		1				




150 050 802 06 / 56.0

150 437 968 02







Hydraulik - Anschluss Hydraulic connection Raccordement hydraulique					1026400 - 1029000	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I				150 050 802 06 150 437 969 5 57.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1 2	00 921 145 0 27 013 869 0 27 013 868 0	Kupplungsstecker Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Connector plug Handle halves + labelling set NW06/10 Labelling kit hydraulic hose	Fiche de jonction Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr			4 4 1		4 4 1				M 18 X 1,5
3 4 5	00 921 171 1 27 001 090 0 00 921 079 1	Staubmuffe -rot Hochdruckschlauchleitung L-Stutzen	40numbers Dust cap -red High pressure hose line Adjustable L connection	40chif. Manchon anti-poussiere -rouge Conduite de tuyau haute pression Raccord L réglable			4 4 3		4 4 3				Lg.= 1700 L 12
6 7 8	20 234 543 0 00 920 901 1 20 234 543 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 481 2 Bögen Einschraubstutzen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 481 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 481 Male connector Hydraulic line 12 x 1,5 x 481	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 481 Raccord filet Conduite hydraulique 12 x 1,5 x			1 7 1		1 7 1				M 18 X 1,5
9 10	27 024 240 0 20 234 545 0	Bögen Steuerblock Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 568 3 Bögen	Control block Hydraulic line 12 x 1,5 x 568	481 Bloc de commande Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 568			1 1		1 1				
11 12 13	27 024 241 0 00 901 602 1 00 910 414 0	Steuerblock Querförderband 6kt-Schraube Scheibe	Control block cross conveyor belt Hex head bolt Washer	Bloc de comm. bande transport. transv. Boulon tête hex Rondelle			1 x x		1 x x				M 10 X 75 10,5 X 21 X 2
14 15 16	00 910 361 1 00 909 909 1 00 908 758 0	Scheibe Sperrkantscheibe Sicherungsmutter	Washer Detent edged washer Locknut	Rondelle Disque à bord d'arrêt Écrou hex			x x x		x x x				10,5 X 25 X 4 SKM 10 M 10




Hydraulik - Anschluss Hydraulic connection Raccordement hydraulique						1029001 - 1044100				150 050 802 06			
						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 437 969 6	57.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction			4		4			M 18 X 1,5	
2	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22			8		8				
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge			4		4				
4	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			4		4			Lg.= 1700	
5	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			3		3			L 12	
6	20 234 543 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 481 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 481	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 481			1		1				
7	00 920 901 1	Bögen											
		Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			7		7			M 18 X 1,5	
8	20 234 543 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 481 2	Hydraulic line 12 x 1,5 x 481	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 481			1		1				
		Bögen											
9	27 024 240 0	Steuerblock	Control block	Bloc de commande			1		1				
10	20 234 545 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 568 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 568	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 568			1		1				
		Bögen											
11	27 024 241 0	Steuerblock Querförderband	Control block cross conveyor belt	Bloc de comm. bande transport. transv.			1		1				
12	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 75	
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2	
14	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 25 X 4	
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10	
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 10	
17	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.			1		1				
18	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée			x		x				



[illegible]




[illegible]



150 050 802 06 / 58.0


150 438 075 06



150 050 802 06 / 59.0


150 442 718 03

Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder Vérin hydraulique						1026400 - 1044100		B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			150 050 802 06	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 442 718 3	59.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	27 020 643 0	Hyd-Zylinder DZ 30/70x850/1140	Hydraulic cylinder DZ 30/70x850/1140	Vérin hyd. DZ 30/70x850/1140		1	1	1	1						
2	27 016 478 0 00 934 920 0	Dichtungssatz DZ30/70 Lagerbuchse	Gasket set DZ30/70 Bearing bush	Jeu de joints DZ30/70 Coussinet		1 2	1 2	1 2	1 2					30 X 34 X 30	
3	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		2	2	2	2					AL 8	
4	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		2	2	2	2					L 8	
5	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2					R 1/4" / M 14 X 1,5	
6	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1	1	1						
7	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2	2	2					L 12/G 1/4"	
8	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		2	2	2	2						
9	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		2	2	2	2					M 8 X 1	
10	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1	1	1					L 12-R 3/8"	
11	00 919 022 0	2-Wege-Sitzventil	2-way seated valve	Clapet à siège 2 voies		1	1	1	1						
12	00 919 070 0	Magnetspule	Solenoid coil	Bobine d'electro-aimant		1	1	1	1					lg.=40 ,12V	
13	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence		1	1	1	1						



150 050 802 06 / 60.0


150 438 099 03



150 050 802 06 / 61.0

150 443 319 03

Hydraulik - Querförderband Hydraulics - conveyor belt Système hydraulique - convoyeur transversal						150 050 802 06 150 443 319 3 61.0						
1026400 - 1044100						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			Bemerkung/Remarks/Remarque
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	27 014 941 0 27 016 505 0 27 016 506 0	Kunststofftank 15l kpl. Rücklauffilter + Element & VA Ersatzelement 0090 R 010 MM	Plastic tank 15l cpl Return filter + element & VA Spare part 0090 R 010 MM	Réservoir en plastique 15l cpl. Filtre de retour + élément & VA Élément de remplacement 0090 R 010mm			1 1 1		1 1 1			
2	27 018 734 0 27 024 305 0 90 003 072 0	Ölmeßstab Dichtungssatz Kunststofftank Einschraubstutzen L 12 / M18x1,5 F Zn8	Oil dipstick Gasket set plastic tank Screw-in fitting L 12 / M18x1, 5 F Zn8	Jauge d'huile Jeu de joints réservoir en plastique Manchon fileté L 12 / M18x1,5 F Zn8			1 1 1		1 1 1			
3	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			3		3			M 18 X 1,5
4	20 230 354 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 402 1 Bogen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 402	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 402			1		1			
5	00 921 086 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			1		1			M 12 X 1,5 / M 18 X 1,5
6	00 921 070 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord			1		1			L 6
7	90 003 009 0	Einschraubstutzen L 35 / M33x2 F Zn8	Screw-in fitting L 35 / M33x2 F Zn8	Manchon fileté L 35 / M33x2 F Zn8			1		1			
8	27 013 053 0	Hyd-Schlauch SG 32x640 DKOL	Hyd. hose SG 32x640 DKOL	Tuyau flex. hyd. SG 32x640 DKOL			1		1			
9	00 919 758 0 00 903 077 1 00 901 670 0	DKOL90 Flanschverschraubung Zylinderschraube Zylinderschraube	DKOL90° Flange connection Allen screw Allen screw	DKOL90° Connexion de collerette Vis tête cylindrique Vis tête cylindrique			1 x x		1 x x			M 45 X 2 M 8 X 25 M 8 X 60 -12.9
10	00 909 903 0 27 000 988 0 27 007 845 0	Sperrkantscheibe O-Ring Pumpe	Detent edged washer O-ring Pump	Disque à bord d'arrêt Joint torique Pompe			x 1 1		x 1 1			SKZ 8 32 X 2,5 46 ccm
11	27 009 973 0	Flanschverschraubung	Flange connection	Connexion de collerette			1		1			M 30 X 2
	00 903 077 1 90 000 068 0 00 909 903 0 27 000 988 0	Zylinderschraube Zylinderschraube Sperrkantscheibe O-Ring	Allen screw Allen screw Detent edged washer O-ring	Vis tête cylindrique Vis tête cylindrique Disque à bord d'arrêt Joint torique			x x x 1		x x x 1			M 8 X 25 M 8 X 50 -10.9 SKZ 8 32 X 2,5
12	90 000 083 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			1		1			M 30 X 2 / M 26 X 1,5
13	00 230 747 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord			1		1			L 18
14	00 921 170 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord			5		5			L 18
15	00 920 116 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1		1			Lg.= 820
16	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			1		1			M 26 X 1,5
17	90 001 439 0	Einschraubstutzen L 18 / G 3/ 8" E Zn8	Screw-in fitting L 18 / G 3/ 8" E Zn8	Manchon fileté L 18 / G 3/8" E Zn8			1		1			
18	00 919 166 0	Drosselventil	Restrictor valve	Soupape d étranglement			1		1			
19	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			1		1			M 18 X 1,5 / E R3/8"




150 050 802 06 / 61.0

150 443 319 03






Hydraulik - Querförderband Hydraulics - conveyor belt Système hydraulique - convoyeur transversal					1026400 - 1044100	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R			150 050 802 06 150 443 319 3 61.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
20	20 039 495 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 226 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 226	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 226			1		1			
21	20 230 355 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 332 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 332	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 332			1		1			
22	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			1		1			M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5 L 18 L18 E G 3/4"
23	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable			1		1			
24	00 919 328 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			3		3			
25	27 015 035 0	Ölkühler kpl. mit E-Motor 12 V	Oil cooler cpl with E-engine 12 V	Radiateur à huile cpl.+moteur			1		1			
26	20 230 278 0	Lüftungsgitter Klemmbefestigung	Ventilation grid clamp fastening	élect. 12V Grille d'aération fixation par serrage			1		1			
27	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 8 X 30
28	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			8,4 X 17 X 1,6
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 8
30	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 8
31	27 002 448 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1		1			Lg.= 620
33	20 230 320 0	Halter Hyd. Querförderband	Support hyd. cross conveyor belt	Support bande transporteuse transv. hyd.			1		1			
34	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 12 X 35
35	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 12
36	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x		x			M 12
37	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			13 X 37 X 3
38	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 70
39	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 21 X 2
40	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			10,5 X 30 X 2,5
41	00 262 947 0	Buchse	Bushing	Douille			2		2			13 X 30 X 40
42	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x		x			SKM 10
43	27 015 106 0	Gelenkb. Spannband 25x1mm Ø 214-232	Joint bolt tension.str. 25x1mm Ø 214-232	Boulon articulé bande de serrage 25x1mm			2		2			M 10
44	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x		x			M 10 X 30
45	20 230 353 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 1533 4	Hydraulic line 18 x 1,5 x 1533	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x			1		1			
46	20 030 201 0	Bögen Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	1533 Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante			1		1			18 X 1,5
47	00 903 060 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x		x			M 6 X 100
48	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x		x			6,4 X 12,5 X 1,6
49	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement			4		4			

[illegible]



150 050 802 06 / 62.0






150 438 136 05



150 050 802 06 / 63.0

150 438 498 05






Elektronische Bedienung Electr. control Electr. commande						1026400 - 1044100				150 050 802 06				
						B 8 7 0 C V	B 8 7 0 C V C O I	B 8 7 0 C R	B 8 7 0 C R C O I			150 438 498 5		63.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 086 122 1	Bedienbox EC890,870CV 2017/4	1 EC890,870CV 2017/4	Boîtier de commande 2017/4		1		1						
2	20 083 603 0	Aufkleber Mäher Basisbedienung	Label mower	Autocollant Mäher		1		1						
3	00 302 233 0	Kippschalter -ON - OFF - MOM	Tappet switch -ON - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -ON - OFF - MOM		1		1						
4	00 303 813 0	Kippschalter -ON - ON - ON	Tappet switch -ON - ON - ON	Interrupteur à bascule -ON - ON - ON		1		1						
5	20 086 137 0	Kabelbaum Zubehör Bedienung	Cable harness accessories operation	Faisceau de câbles accessoire commande		1		1						
6	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p		1		1						
7	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde		1		1						
8	00 301 061 0	Diode	Diode	Diode		x		x				IN 4007		
9	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible		x		x						
10	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x		x				6,3 X 0,8		
11	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue		x		x				6,3 X 0,8		
12	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		x		x						
13	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		x		x						
14	00 303 063 3	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir		x		x						
15	20 081 229 0	Halter	Support	Cadre support		1		1						
	27 017 197 0	Reduzierhülse 30/25	Reducing bushing 30/25	Douille de réduction 30/25		1		1						
16	20 037 921 0	Halter Bedienung	Holder operation	Support commande		1		1						
17	20 086 093 1	Kabelbaum ohne Querförderband	Cable harness w/o cross conveyor belt	Fdc sans bande transporteuse transv.		1		1						
18	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		x		x						
19	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x		x						
20	90 003 560 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x10 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x10	Vis à tête plate RIPP M5x10 ZLÜ		x		x						
	90 003 561 0	Ripp-Zylinderkopfschraube M5x16 ZLÜ SW	Cylinder screw RIPP M5x16	Vis à tête plate RIPP M5x16 ZLÜ		x		x						
21	20 087 286 0	Blindkappe Bu schwarz	Blind cap Bu sw	Cache Bu sw		x		x						



150 050 802 06 / 64.0


150 438 499 10

Elektronische Bedienung Electr. control Electr. commande						1026400 - 1044100				150 050 802 06			
						B 8 7 0 C V				B 8 7 0 C V C O I			
						B 8 7 0 C R				B 8 7 0 C R C O I			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	20 086 124 3	Bedienbox EC870CV Collect 2019/34	1 EC870CV Collect 2019/34	Boîtier de comm. EC870CV Collect 2019/34			1		1				
2	20 086 117 0	Kabelb. Anschluß Bedienung 14-pol-Steck.	Ch connection operation device 14-p-plug	Fdc raccordement commande conn. 14-p			1		1				
3	20 084 429 2	Kabelbaum Spannungsversorgung Bedienbox	Cable harness power supply oper. panel	Fdc alim. en tension boîtier de cde			1		1				
4	00 302 233 0	Kippschalter -ON - OFF - MOM	Tappet switch -ON - OFF - MOM	Interrupteur à bascule -ON - OFF - MOM			1		1				
5	00 303 813 0	Kippschalter -ON - ON - ON	Tappet switch -ON - ON - ON	Interrupteur à bascule -ON - ON - ON			1		1				
6	20 086 221 2	Bedienbox EC870CV Collect 2019/34	1 EC870CV Collect 2019/34				1		1				
7	20 083 078 0	Aufkleber Mäher mit QFB Basisbedienung	Label mower with cross conveyor belt	Autocollant Mäher mit QFB			1		1				
8	20 086 218 1	Kabelb. Zubeh. Bed. ECB870CV Col2019/34					1		1				
9	20 080 593 0	Sicherungshalter	Fuse carrier	Porte-fusible			1		1				
10	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat			1		1			15 A	
11	20 082 498 0	Signalleuchte rot LED	Signal lamp red LED	Feu de signalisation rouge DEL			1		1				
12	20 084 331 0	Adapter 2-p DT - 3-p GDM	Adapter 2-p DT - 3-p GDM	Adaptateur 2-p DT - 3-p GDM			1		1				
14	20 087 888 1	Verteiler Platinensteuerung 0, 1-1,37A	Distr. block circ. board con. 0.1-1.37A	Verteiler Platinensteuerung 0, 1-1,37A			1		1				
15	00 301 061 0	Diode	Diode	Diode			x		x			IN 4007	
16	20 082 326 0	Einschraubstutzen PG11	Screw-in support PG11	Manchon fileté PG11			x		x				
	20 082 297 0	Klemmdichtring NW8,5	Clamp sealing ring NW8,5	Bague d'étanchéité de serrage NW8,5			x		x				
	20 082 295 0	Überwurfmutter NW8,5	Union nut NW8,5	Écrou de buse-pastille NW8,5 PG11			x		x				
19	20 082 330 0	Flachdichtung 24-18mm	Flat seal 24-18mm	Joint plat 24-18mm			x		x				
20	00 924 675 0	Stecker -2-polig	Plug -2-pole	Connecteur -2-pôle			x		x				
21	00 303 063 3	Stecker 14-p Bu schwarz	Plug 14-p Bu black	Cavalier 14-p Bu noir			x		x				
22	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x		x			6,3 X 0,8	
23	00 302 689 0	Flachsteckhülse -blau	Flat sleeve -blue	Douille plate -bleue			x		x			6,3 X 0,8	
24	00 924 615 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge			x		x			2,5 x 0,5	
25	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.			x		x				
26	00 303 907 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture			x		x				
27	20 087 892 1	Kabelb. EC B870 Standard m. Steckanschl.	Cable harness EC B 870 stand w plug conn	Faisceau de câb. B870 stand.+ conn. enf.			1		1				



150 050 802 06 / 64.0


150 438 499 10



150 050 802 06 / 65.0

150 438 529 08








Beleuchtung Lighting Éclairage						1026400 - 1044100 B870C V B870C V B870C R B870C R						150 050 802 06 150 438 529 8 65.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 083 976 0	Gehäuse Satz Beleuchtung	Housing kit lighting	Kit carter d'éclairage		2	2	2	2				
2	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1	1	1	1				
	27 016 421 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Gauche		1	1	1	1				
3	20 084 450 0	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.		2	2	2	2				
	20 087 421 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm*	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6		2	2	2	2				
	00 924 693 0	76,6 mm Einfadenlampe	mm Singel filament bulb	mm Lampe à l filament		2	2	2	2			12 V / 21 W	
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2	2	2	2				
	20 084 452 1	Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V -optional	Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optional	Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb. -optionnel		2	2	2	2				
	20 087 422 0	Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm	Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm	Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm		2	2	2	2				
	00 924 693 0	Einfadenlampe	Singel filament bulb	Lampe à l filament		2	2	2	2			12 V / 21 W	
	20 084 882 0	LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul	LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul	DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module		2	2	2	2				
4	20 084 246 0	Adapterstecker Steckzungen gerade	Adapterp plug straight latch plates	Fiche adaptateur languettes droite		8	8	8	8				
5	20 084 247 0	Adapterstecker Steckzungen abgew.	Adapter plug Steckzungen abgew.	Fiche adaptateur Steckzungen abgew.		8	8	8	8				
6	90 003 119 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6	Oval-head screw Torx 3,0x6	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x	x	x				
7	20 039 714 0	verzinkt Halterohr	verzinkt Support tube	3,0x6 Tube de support		2	2	2	2				
9	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25		x	x	x	x				
10	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5.0 x 16 galvanised	Vis à tête bombée Torx 5,0x16 zinguée		x	x	x	x				
11	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12		x	x	x	x				
12	20 086 114 0	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adapter 5-p - 4-p FlachstH	Adaptateur 5-p - 4-p FlachstH		2	2	2	2				
14	20 086 206 0	Kabelb. 7-p. Typ 12N Verb. auf 2x5-p Baj	Cable harness	Faisceau de câbles 7-p type 12N		1	1	1	1				
15	00 924 571 0	Steckdose -7-polig	Socket -7-pole	Prise de courant -7-pôle		x	x	x	x				
16	00 924 517 0	Steckdosenuntersatz	Socket base	Base de prise de courant		x	x	x	x				
17	00 302 688 0	Flachsteckhülse -rot	Flat sleeve -red	Douille plate -rouge		x	x	x	x			6,3 X 0,8	



150 050 802 06 / 65.0

150 438 529 08

[illegible]



[illegible]

EASYCUT

B 870 CV






EASYCUT

B 870 CV

KRONE

- D Transportband einstellen - siehe Betriebsanleitung
- GB Setting conveyor belt - refer to operating instructions
- E Ajustar la cinta de transporte - véase manual de instrucciones original
- F Régler la bande transporteuse - voir notice d'utilisation
- I Regolare il nastro trasportatore - vedere istruzioni di esercizio originali
- RU Регулировка шириной укладки - см. инструкция по эксплуатации
- J 搬送ベルトを調整する -取扱説明書を参照

22



18



4

EASYCUT


B 870 CR

EASYCUT

B 870 CR




21



10



11




12

19

- DE Spezialöl - siehe Betriebsanleitung.
- EN Special oil - see Operating Instruction.
- ES Aceite especial - consultar las instrucciones de servicio.
- FR Huile spéciale - voir la notice de fonctionnement.
- IT Olio speciale - vedi il libretto d'uso.
- NL Speciale olie - zie bedieningshandleiding.
- RU Специальное масло см. инструкцию по эксплуатации.

22



16

20




17


150 050 802 06 / 67.0

150 438 521 10

[illegible]



[illegible]



150 050 802 06 / 69.0

150 474 690 02

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	11.0	41	00 253 421 5	39.0	31	00 256 837 1	37.0	28	00 274 949 0	55.0	48	00 900 275 0	5.0	58
00 000 001 0	11.0	42	00 253 421 5	40.0	28	00 256 838 1	35.0	36	00 281 641 4	6.0	28	00 900 275 0	44.0	4
00 000 001 0	11.0	43	00 253 480 1	39.0	25	00 256 838 1	37.0	36	00 301 061 0	63.0	8	00 900 285 1	12.0	38
00 000 001 0	11.0	44	00 253 480 1	40.0	22	00 256 839 2	35.0	42	00 301 061 0	64.0	15	00 900 285 1	13.0	39
00 000 001 0	11.0	45	00 253 547 0	39.0	13	00 256 839 2	37.0	42	00 301 168 0	64.0	35	00 900 285 1	41.0	6
00 000 001 0	11.0	46	00 253 547 0	40.0	10	00 256 841 1	35.0	37	00 301 169 0	64.0	35	00 900 285 1	42.0	6
00 000 001 0	39.0	37	00 253 566 3	51.0	1	00 256 841 1	37.0	37	00 301 186 0	64.0	43	00 900 289 1	54.0	9
00 000 001 0	39.0	38	00 253 657 0	51.0	4	00 256 845 4	35.0	48	00 301 219 0	11.0	38	00 900 304 1	14.0	2
00 000 001 0	40.0	35	00 253 671 1	12.0	49	00 258 076 4	36.0	12	00 301 225 0	64.0	35	00 900 335 0	39.0	19
00 000 001 0	40.0	36	00 253 671 1	13.0	46	00 258 077 3	36.0	19	00 301 987 0	64.0	43	00 900 335 1	1.0	46
00 062 057 3	2.0	18	00 253 744 0	47.0	11	00 258 077 3	38.0	19	00 302 076 0	64.0	10	00 900 335 1	4.0	24
00 139 178 2	1.0	16	00 253 745 0	48.0	5	00 258 122 1	36.0	32	00 302 182 0	64.0	43	00 900 335 1	23.0	25
00 139 427 1	35.0	21	00 253 745 0	49.0	5	00 258 122 1	38.0	32	00 302 233 0	63.0	3	00 900 335 1	40.0	11
00 139 427 1	37.0	21	00 254 367 0	5.0	24	00 258 129 3	41.0	14	00 302 233 0	64.0	4	00 900 349 1	4.0	12
00 139 888 4	47.0	10	00 254 367 0	6.0	13	00 258 129 3	42.0	14	00 302 688 0	63.0	10	00 900 391 1	4.0	4
00 139 888 4	48.0	6	00 255 498 1	67.0	8	00 258 135 1	41.0	18	00 302 688 0	64.0	21	00 900 392 0	5.0	13
00 139 889 4	47.0	10	00 255 499 2	67.0	7	00 258 135 1	42.0	18	00 302 688 0	65.0	17	00 900 608 0	62.0	14
00 139 889 4	48.0	6	00 255 501 1	23.0	31	00 259 029 2	1.0	4	00 302 689 0	63.0	11	00 900 612 0	4.0	35
00 144 943 3	49.0	21	00 255 871 2	23.0	6	00 259 086 0	2.0	16	00 302 689 0	64.0	22	00 900 612 0	41.0	32
00 222 735 1	5.0	39	00 255 871 2	24.0	6	00 259 101 6	37.0	48	00 303 063 3	63.0	14	00 900 612 0	42.0	32
00 226 488 0	5.0	70	00 256 104 6	35.0	25	00 259 102 5	23.0	21	00 303 063 3	64.0	20	00 900 614 0	1.0	55
00 230 743 0	58.0	12	00 256 104 6	37.0	25	00 259 102 5	37.0	65	00 303 315 2	64.0	41	00 900 614 0	5.0	27
00 230 747 0	61.0	13	00 256 109 2	35.0	43	00 259 104 1	37.0	29	00 303 316 2	64.0	37	00 900 614 0	12.0	21
00 250 946 1	19.0	34	00 256 111 3	35.0	45	00 259 105 1	37.0	6	00 303 813 0	63.0	4	00 900 614 0	35.0	16
00 253 020 1	39.0	20	00 256 111 3	37.0	45	00 259 134 2	1.0	22	00 303 813 0	64.0	5	00 900 614 0	37.0	16
00 253 020 1	40.0	12	00 256 112 1	35.0	47	00 259 159 0	23.0	7	00 303 903 0	64.0	42	00 900 614 0	41.0	36
00 253 024 3	45.0	4	00 256 112 1	37.0	47	00 259 159 0	24.0	7	00 303 907 0	63.0	18	00 900 614 0	42.0	40
00 253 024 3	46.0	4	00 256 113 3	35.0	18	00 259 159 0	28.0	25	00 303 907 0	64.0	25	00 900 614 0	43.0	19
00 253 026 5	45.0	6	00 256 113 3	37.0	18	00 259 160 0	23.0	8	00 305 059 0	64.0	39	00 900 614 0	55.0	12
00 253 026 5	46.0	6	00 256 173 3	35.0	55	00 259 160 0	24.0	8	00 337 256 3	4.0	14	00 900 616 0	1.0	34
00 253 028 1	45.0	9	00 256 173 3	37.0	55	00 259 160 0	29.0	1	00 900 201 0	55.0	35	00 900 616 0	6.0	17
00 253 028 1	46.0	9	00 256 186 5	35.0	13	00 259 163 2	3.0	15	00 900 226 0	44.0	8	00 900 616 0	15.0	2
00 253 030 0	39.0	4	00 256 186 5	37.0	13	00 259 188 0	3.0	17	00 900 242 2	60.0	32	00 900 616 0	19.0	18
00 253 030 0	40.0	7	00 256 189 3	35.0	29	00 259 832 0	1.0	10	00 900 253 1	23.0	17	00 900 616 0	43.0	18
00 253 034 4	35.0	50	00 256 413 3	35.0	52	00 259 857 0	1.0	3	00 900 253 1	24.0	17	00 900 616 0	55.0	65
00 253 034 4	37.0	50	00 256 413 3	37.0	52	00 259 881 0	1.0	13	00 900 253 1	41.0	23	00 900 616 0	62.0	19
00 253 047 0	47.0	12	00 256 448 0	5.0	21	00 259 972 1	1.0	44	00 900 253 1	42.0	23	00 900 616 0	68.0	3
00 253 047 0	48.0	13	00 256 836 1	35.0	24	00 262 947 0	61.0	40	00 900 253 1	54.0	35	00 900 617 0	12.0	14
00 253 052 1	47.0	2	00 256 836 1	37.0	24	00 274 949 0	12.0	11	00 900 253 1	55.0	10	00 900 617 0	13.0	14
00 253 052 1	48.0	2	00 256 837 1	35.0	28	00 274 949 0	13.0	11	00 900 272 2	9.0	13	00 900 617 0	54.0	14

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 617 0	61.0	27	00 900 656 0	43.0	12	00 901 411 1	61.0	56	00 904 045 3	47.0	9	00 904 850 1	17.0	4
00 900 617 0	68.0	3	00 900 656 0	53.0	19	00 901 422 0	6.0	27	00 904 045 3	48.0	7	00 904 850 1	19.0	29
00 900 632 0	49.0	13	00 900 657 0	6.0	36	00 901 425 0	61.0	52	00 904 045 3	49.0	6	00 904 850 1	20.0	2
00 900 632 0	55.0	34	00 900 657 0	36.0	53	00 901 431 0	3.0	10	00 904 047 3	41.0	9	00 904 850 1	21.0	18
00 900 634 0	29.0	5	00 900 657 0	38.0	53	00 901 431 0	11.0	28	00 904 047 3	42.0	9	00 904 850 1	22.0	11
00 900 634 0	39.0	33	00 900 657 0	51.0	12	00 901 431 0	53.0	45	00 904 047 3	52.0	4	00 904 850 1	53.0	10
00 900 634 0	40.0	30	00 900 657 0	61.0	34	00 901 437 0	61.0	38	00 904 062 2	39.0	26	00 904 884 2	13.0	52
00 900 636 0	28.0	1	00 900 658 0	1.0	53	00 901 451 0	54.0	48	00 904 062 2	40.0	23	00 904 951 2	9.0	20
00 900 636 0	35.0	31	00 900 658 0	12.0	17	00 901 452 0	7.0	14	00 904 063 1	44.0	2	00 904 951 2	15.0	6
00 900 636 0	36.0	48	00 900 658 0	13.0	17	00 901 452 0	8.0	14	00 904 064 0	19.0	12	00 904 951 2	16.0	2
00 900 636 0	38.0	48	00 900 658 0	44.0	9	00 901 452 0	51.0	2	00 904 064 0	41.0	20	00 904 951 2	17.0	1
00 900 637 0	1.0	39	00 900 658 0	51.0	9	00 901 454 0	51.0	12	00 904 064 0	42.0	20	00 904 951 2	19.0	3
00 900 637 0	4.0	25	00 900 658 0	53.0	23	00 901 483 0	23.0	10	00 904 064 0	51.0	5	00 904 951 2	21.0	8
00 900 637 0	11.0	4	00 900 658 0	62.0	4	00 901 602 1	57.0	12	00 904 071 1	39.0	26	00 904 951 2	22.0	5
00 900 637 0	12.0	41	00 900 673 0	23.0	24	00 901 602 1	57.1	12	00 904 071 1	40.0	23	00 904 951 2	43.0	10
00 900 637 0	13.0	31	00 900 674 0	23.0	10	00 901 670 0	61.0	9	00 904 731 2	6.0	33	00 904 951 2	69.0	7
00 900 637 0	15.0	8	00 900 674 0	24.0	10	00 902 401 0	3.0	14	00 904 731 2	12.0	60	00 905 000 2	69.0	3
00 900 637 0	20.0	12	00 900 675 0	4.0	7	00 903 032 0	64.0	32	00 904 731 2	13.0	56	00 905 755 0	23.0	32
00 900 637 0	22.0	12	00 900 675 0	13.0	24	00 903 060 0	61.0	47	00 904 731 2	16.0	7	00 905 755 0	43.0	5
00 900 637 0	36.0	50	00 900 675 0	23.0	22	00 903 073 1	5.0	52	00 904 731 2	19.0	35	00 906 007 1	39.0	17
00 900 637 0	37.0	31	00 900 675 0	24.0	24	00 903 073 1	23.0	3	00 904 732 2	53.0	40	00 906 007 1	40.0	21
00 900 637 0	38.0	50	00 900 675 0	35.0	59	00 903 073 1	24.0	3	00 904 732 2	54.0	4	00 906 008 0	28.0	17
00 900 637 0	43.0	15	00 900 675 0	37.0	59	00 903 073 1	35.0	46	00 904 732 2	68.0	7	00 906 008 0	29.0	24
00 900 637 0	47.0	14	00 900 676 0	4.0	18	00 903 073 1	37.0	46	00 904 743 1	62.0	25	00 906 010 1	39.0	15
00 900 637 0	48.0	15	00 900 676 0	5.0	72	00 903 077 1	55.0	30	00 904 745 1	6.0	26	00 906 010 1	40.0	18
00 900 637 0	55.0	41	00 900 677 0	11.0	22	00 903 077 1	61.0	9	00 904 745 1	16.0	16	00 906 014 0	29.0	13
00 900 637 0	61.0	44	00 900 688 0	4.0	23	00 903 077 1	61.0	11	00 904 745 1	21.0	5	00 906 031 0	39.0	29
00 900 638 0	2.0	21	00 900 837 2	9.0	9	00 903 079 1	54.0	18	00 904 745 1	53.0	10	00 906 031 0	40.0	31
00 900 638 0	19.0	6	00 900 837 2	10.0	8	00 903 105 1	29.0	17	00 904 755 2	11.0	16	00 906 040 1	35.0	20
00 900 655 0	9.0	8	00 901 042 1	60.0	20	00 903 137 1	15.0	26	00 904 761 2	6.0	11	00 906 040 1	36.0	13
00 900 655 0	10.0	7	00 901 046 1	55.0	36	00 903 137 1	16.0	21	00 904 761 2	42.0	5	00 906 040 1	37.0	20
00 900 655 0	12.0	28	00 901 048 1	12.0	37	00 903 137 1	19.0	31	00 904 813 1	15.0	17	00 906 040 1	38.0	13
00 900 655 0	35.0	56	00 901 048 1	13.0	38	00 903 137 1	21.0	16	00 904 813 1	43.0	8	00 906 040 1	41.0	10
00 900 655 0	36.0	34	00 901 072 1	58.0	8	00 903 205 1	5.0	29	00 904 814 1	55.0	26	00 906 040 1	42.0	10
00 900 655 0	37.0	56	00 901 132 1	23.0	13	00 903 482 1	65.0	28	00 904 839 0	54.0	19	00 906 132 0	35.0	19
00 900 655 0	38.0	34	00 901 132 1	24.0	13	00 903 745 0	1.0	48	00 904 850 1	5.0	10	00 906 132 0	37.0	19
00 900 655 0	51.0	2	00 901 142 1	53.0	50	00 904 002 2	39.0	26	00 904 850 1	6.0	10	00 906 404 0	39.0	24
00 900 655 0	53.0	15	00 901 214 3	5.0	54	00 904 002 2	40.0	3	00 904 850 1	11.0	6	00 906 404 0	40.0	16
00 900 656 0	11.0	39	00 901 218 2	3.0	4	00 904 017 1	51.0	6	00 904 850 1	15.0	20	00 906 948 0	49.0	22
00 900 656 0	23.0	27	00 901 411 1	58.0	22	00 904 044 3	1.0	32	00 904 850 1	16.0	18	00 906 949 0	47.0	1

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 906 949 0	48.0	1	00 908 704 1	61.0	51	00 908 726 2	6.0	5	00 909 904 1	5.0	17	00 909 909 1	9.0	12
00 908 019 1	11.0	12	00 908 704 1	61.0	60	00 908 758 0	2.0	25	00 909 906 1	12.0	7	00 909 909 1	11.0	3
00 908 056 0	47.0	4	00 908 704 1	65.0	30	00 908 758 0	3.0	11	00 909 906 1	13.0	7	00 909 909 1	12.0	42
00 908 056 0	48.0	12	00 908 704 1	69.0	5	00 908 758 0	4.0	27	00 909 906 1	14.0	9	00 909 909 1	13.0	33
00 908 056 0	49.0	10	00 908 706 0	1.0	37	00 908 758 0	5.0	12	00 909 906 1	58.0	21	00 909 909 1	15.0	10
00 908 207 1	1.0	50	00 908 706 0	4.0	38	00 908 758 0	6.0	6	00 909 906 1	61.0	59	00 909 909 1	16.0	15
00 908 210 0	12.0	30	00 908 706 0	5.0	48	00 908 758 0	11.0	7	00 909 906 1	62.0	15	00 909 909 1	19.0	8
00 908 212 0	11.0	35	00 908 706 0	6.0	29	00 908 758 0	12.0	43	00 909 906 1	65.0	29	00 909 909 1	20.0	14
00 908 212 0	12.0	40	00 908 706 0	9.0	17	00 908 758 0	13.0	34	00 909 906 1	69.0	4	00 909 909 1	21.0	4
00 908 212 0	13.0	40	00 908 706 0	12.0	9	00 908 758 0	15.0	11	00 909 908 1	1.0	36	00 909 909 1	22.0	14
00 908 212 0	30.0	13	00 908 706 0	13.0	9	00 908 758 0	16.0	14	00 909 908 1	4.0	34	00 909 909 1	35.0	30
00 908 212 0	53.0	42	00 908 706 0	15.0	5	00 908 758 0	19.0	9	00 909 908 1	5.0	26	00 909 909 1	36.0	47
00 908 212 0	54.0	10	00 908 706 0	16.0	4	00 908 758 0	20.0	15	00 909 908 1	6.0	16	00 909 909 1	37.0	30
00 908 220 0	11.0	21	00 908 706 0	17.0	3	00 908 758 0	21.0	3	00 909 908 1	9.0	18	00 909 909 1	38.0	47
00 908 510 1	55.0	38	00 908 706 0	19.0	5	00 908 758 0	22.0	15	00 909 908 1	12.0	22	00 909 909 1	39.0	32
00 908 515 1	3.0	13	00 908 706 0	20.0	8	00 908 758 0	41.0	8	00 909 908 1	13.0	26	00 909 909 1	40.0	29
00 908 524 2	56.0	5	00 908 706 0	21.0	6	00 908 758 0	42.0	8	00 909 908 1	15.0	4	00 909 909 1	41.0	7
00 908 524 2	56.1	5	00 908 706 0	22.0	7	00 908 758 0	43.0	16	00 909 908 1	16.0	3	00 909 909 1	42.0	7
00 908 524 2	60.0	15	00 908 706 0	43.0	6	00 908 758 0	47.0	5	00 909 908 1	19.0	4	00 909 909 1	47.0	13
00 908 531 2	2.0	15	00 908 706 0	53.0	39	00 908 758 0	48.0	11	00 909 908 1	21.0	7	00 909 909 1	48.0	14
00 908 701 0	1.0	58	00 908 706 0	54.0	8	00 908 758 0	49.0	9	00 909 908 1	22.0	6	00 909 909 1	49.0	12
00 908 701 0	5.0	60	00 908 706 0	55.0	24	00 908 758 0	52.0	3	00 909 908 1	23.0	4	00 909 909 1	53.0	18
00 908 701 0	6.0	24	00 908 706 0	61.0	30	00 908 758 0	53.0	17	00 909 908 1	24.0	4	00 909 909 1	54.0	11
00 908 701 0	12.0	19	00 908 706 0	62.0	17	00 908 758 0	54.0	25	00 909 908 1	35.0	17	00 909 909 1	55.0	33
00 908 701 0	13.0	19	00 908 706 0	68.0	6	00 908 758 0	55.0	45	00 909 908 1	37.0	17	00 909 909 1	57.0	15
00 908 701 0	14.0	4	00 908 706 0	69.0	9	00 908 758 0	57.0	16	00 909 908 1	41.0	24	00 909 909 1	57.1	15
00 908 701 0	19.0	14	00 908 714 0	7.0	5	00 908 758 0	57.1	16	00 909 908 1	42.0	24	00 909 909 1	58.0	9
00 908 701 0	24.0	22	00 908 714 0	8.0	5	00 908 758 0	58.0	10	00 909 908 1	43.0	7	00 909 909 1	61.0	41
00 908 701 0	36.0	54	00 908 718 0	64.0	34	00 908 758 0	61.0	42	00 909 908 1	53.0	38	00 909 910 1	1.0	57
00 908 701 0	38.0	54	00 908 719 0	4.0	10	00 908 914 0	2.0	3	00 909 908 1	54.0	7	00 909 910 1	5.0	22
00 908 701 0	39.0	8	00 908 719 0	5.0	16	00 908 935 1	29.0	10	00 909 908 1	55.0	7	00 909 910 1	6.0	23
00 908 701 0	40.0	5	00 908 719 0	23.0	14	00 909 503 1	15.0	16	00 909 908 1	61.0	29	00 909 910 1	7.0	13
00 908 701 0	44.0	7	00 908 719 0	24.0	14	00 909 503 1	16.0	13	00 909 908 1	62.0	24	00 909 910 1	8.0	13
00 908 701 0	51.0	7	00 908 719 0	53.0	47	00 909 553 0	28.0	7	00 909 908 1	68.0	5	00 909 910 1	9.0	7
00 908 701 0	51.0	13	00 908 721 0	1.0	14	00 909 611 0	39.0	23	00 909 908 1	69.0	8	00 909 910 1	10.0	10
00 908 701 0	53.0	8	00 908 721 0	3.0	6	00 909 611 0	40.0	15	00 909 909 1	1.0	40	00 909 910 1	11.0	37
00 908 701 0	54.0	46	00 908 721 0	4.0	6	00 909 903 0	54.0	17	00 909 909 1	2.0	24	00 909 910 1	12.0	27
00 908 701 0	61.0	36	00 908 721 0	5.0	57	00 909 903 0	55.0	29	00 909 909 1	3.0	12	00 909 910 1	13.0	53
00 908 703 0	5.0	23	00 908 726 2	1.0	30	00 909 903 0	61.0	9	00 909 909 1	5.0	11	00 909 910 1	19.0	13
00 908 704 1	58.0	26	00 908 726 2	5.0	6	00 909 903 0	61.0	11	00 909 909 1	6.0	7	00 909 910 1	23.0	28

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 910 1	24.0	23	00 910 347 0	19.0	26	00 910 414 0	12.0	39	00 910 605 0	19.0	32	00 910 865 1	43.0	1
00 909 910 1	35.0	57	00 910 347 0	20.0	3	00 910 414 0	13.0	32	00 910 605 0	21.0	17	00 910 877 0	9.0	4
00 909 910 1	36.0	33	00 910 347 0	21.0	14	00 910 414 0	19.0	7	00 910 605 0	22.0	9	00 910 877 0	10.0	3
00 909 910 1	37.0	57	00 910 347 0	22.0	10	00 910 414 0	20.0	13	00 910 609 0	11.0	40	00 910 885 0	5.0	69
00 909 910 1	38.0	33	00 910 347 0	53.0	28	00 910 414 0	22.0	13	00 910 609 0	12.0	45	00 910 885 0	54.0	29
00 909 910 1	39.0	27	00 910 353 0	2.0	22	00 910 414 0	43.0	14	00 910 609 0	15.0	15	00 910 888 0	29.0	8
00 909 910 1	40.0	24	00 910 353 0	15.0	9	00 910 414 0	53.0	44	00 910 609 0	16.0	12	00 910 890 0	29.0	8
00 909 910 1	43.0	11	00 910 353 0	19.0	19	00 910 414 0	55.0	42	00 910 609 0	53.0	16	00 910 891 0	28.0	9
00 909 910 1	44.0	5	00 910 360 0	4.0	3	00 910 414 0	57.0	13	00 910 609 0	61.0	37	00 910 891 0	29.0	8
00 909 910 1	51.0	3	00 910 361 1	3.0	9	00 910 414 0	57.1	13	00 910 625 0	1.0	15	00 910 893 0	9.0	4
00 909 910 1	53.0	9	00 910 361 1	54.0	12	00 910 414 0	61.0	39	00 910 625 0	5.0	56	00 910 893 0	10.0	3
00 909 910 1	61.0	35	00 910 361 1	57.0	14	00 910 414 0	64.0	35	00 910 639 1	1.0	41	00 910 894 0	9.0	4
00 909 910 1	62.0	3	00 910 361 1	57.1	14	00 910 506 1	5.0	59	00 910 653 1	6.0	4	00 910 894 0	10.0	3
00 909 911 0	10.0	6	00 910 362 0	4.0	17	00 910 506 1	12.0	18	00 910 718 1	5.0	67	00 910 894 0	28.0	5
00 909 911 0	54.0	45	00 910 362 0	11.0	25	00 910 506 1	13.0	18	00 910 718 1	55.0	13	00 910 894 0	29.0	20
00 909 912 1	1.0	45	00 910 362 0	23.0	12	00 910 506 1	14.0	3	00 910 727 1	36.0	5	00 910 898 0	9.0	4
00 909 912 1	4.0	9	00 910 362 0	24.0	12	00 910 506 1	44.0	6	00 910 727 1	38.0	5	00 910 898 0	10.0	3
00 909 912 1	5.0	14	00 910 362 0	53.0	49	00 910 506 1	51.0	10	00 910 727 1	55.0	63	00 910 898 0	28.0	19
00 909 912 1	13.0	23	00 910 366 0	12.0	16	00 910 506 1	53.0	20	00 910 732 1	1.0	6	00 910 898 0	29.0	20
00 909 912 1	23.0	11	00 910 366 0	13.0	16	00 910 506 1	54.0	44	00 910 732 1	9.0	5	00 910 899 0	9.0	4
00 909 912 1	24.0	11	00 910 378 0	54.0	5	00 910 512 2	3.0	5	00 910 732 1	10.0	4	00 910 899 0	10.0	3
00 909 912 1	35.0	60	00 910 411 1	14.0	8	00 910 512 2	4.0	22	00 910 732 1	28.0	6	00 910 899 0	29.0	20
00 909 912 1	37.0	60	00 910 411 1	58.0	25	00 910 514 1	1.0	29	00 910 735 3	36.0	28	00 910 900 0	36.0	27
00 909 912 1	53.0	48	00 910 411 1	60.0	31	00 910 515 2	1.0	26	00 910 735 3	38.0	28	00 910 900 0	38.0	27
00 909 912 1	62.0	20	00 910 411 1	61.0	48	00 910 515 2	3.0	18	00 910 744 0	36.0	25	00 910 902 0	36.0	27
00 909 913 1	4.0	5	00 910 413 0	1.0	35	00 910 519 0	4.0	28	00 910 744 0	38.0	25	00 910 902 0	38.0	27
00 909 913 1	5.0	55	00 910 413 0	4.0	44	00 910 603 0	1.0	35	00 910 808 1	55.0	16	00 910 903 0	36.0	27
00 909 917 1	5.0	5	00 910 413 0	5.0	49	00 910 603 0	4.0	33	00 910 826 1	5.0	68	00 910 903 0	38.0	27
00 909 917 1	6.0	31	00 910 413 0	12.0	13	00 910 603 0	12.0	10	00 910 826 1	55.0	16	00 910 904 0	36.0	27
00 910 031 0	1.0	49	00 910 413 0	13.0	13	00 910 603 0	13.0	10	00 910 840 0	55.0	5	00 910 904 0	38.0	27
00 910 303 1	4.0	8	00 910 413 0	15.0	3	00 910 603 0	15.0	18	00 910 842 0	55.0	5	00 910 912 0	36.0	37
00 910 320 0	1.0	56	00 910 413 0	17.0	2	00 910 603 0	19.0	17	00 910 843 1	55.0	5	00 910 912 0	38.0	37
00 910 320 0	7.0	12	00 910 413 0	19.0	30	00 910 603 0	20.0	7	00 910 844 1	55.0	5	00 910 913 0	36.0	37
00 910 320 0	8.0	12	00 910 413 0	21.0	20	00 910 603 0	23.0	16	00 910 848 0	36.0	8	00 910 913 0	38.0	37
00 910 320 0	12.0	26	00 910 413 0	55.0	23	00 910 603 0	24.0	16	00 910 848 0	38.0	8	00 910 914 0	36.0	37
00 910 320 0	53.0	54	00 910 413 0	60.0	21	00 910 603 0	53.0	35	00 910 849 0	36.0	8	00 910 914 0	38.0	37
00 910 327 0	5.0	62	00 910 413 0	61.0	28	00 910 603 0	54.0	6	00 910 849 0	38.0	8	00 910 915 0	36.0	37
00 910 327 0	6.0	20	00 910 413 0	62.0	18	00 910 603 0	55.0	11	00 910 851 1	36.0	8	00 910 915 0	38.0	37
00 910 347 0	15.0	14	00 910 413 0	68.0	4	00 910 605 0	15.0	21	00 910 851 1	38.0	8	00 910 944 0	36.0	24
00 910 347 0	16.0	11	00 910 414 0	4.0	26	00 910 605 0	16.0	19	00 910 865 1	23.0	26	00 910 944 0	38.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 945 0	36.0	24	00 911 132 0	37.0	35	00 911 691 0	36.0	7	00 912 724 2	26.0	24	00 919 069 0	57.6	8
00 910 945 0	38.0	24	00 911 132 0	38.0	6	00 911 691 0	38.0	7	00 912 724 2	27.0	6	00 919 070 0	59.0	12
00 910 946 0	36.0	24	00 911 133 0	35.0	35	00 912 003 0	29.0	11	00 912 724 2	30.0	24	00 919 102 0	55.0	4
00 910 946 0	38.0	24	00 911 133 0	37.0	35	00 912 046 1	5.0	36	00 912 724 2	32.0	24	00 919 105 0	1.0	8
00 910 947 0	36.0	24	00 911 133 0	45.0	8	00 912 066 1	2.0	2	00 912 724 2	34.0	24	00 919 105 0	2.0	9
00 910 947 0	38.0	24	00 911 133 0	46.0	8	00 912 066 1	48.0	24	00 912 745 3	3.0	16	00 919 106 0	54.0	30
00 910 956 0	35.0	64	00 911 134 0	35.0	35	00 912 500 3	1.0	7	00 914 036 0	4.0	30	00 919 107 0	11.0	14
00 910 956 0	37.0	64	00 911 134 0	36.0	6	00 912 508 1	35.0	32	00 915 007 0	28.0	12	00 919 108 0	25.0	22
00 910 970 0	35.0	10	00 911 134 0	37.0	35	00 912 508 1	37.0	32	00 915 011 0	54.0	38	00 919 108 0	26.0	22
00 910 970 0	36.0	17	00 911 134 0	38.0	6	00 912 509 1	41.0	38	00 915 016 0	23.0	30	00 919 166 0	61.0	18
00 910 970 0	37.0	10	00 911 134 0	55.0	59	00 912 509 1	42.0	35	00 915 037 0	35.0	39	00 919 200 0	7.0	11
00 910 970 0	38.0	17	00 911 136 1	35.0	35	00 912 530 0	45.0	11	00 915 037 0	37.0	39	00 919 200 0	8.0	11
00 910 972 0	35.0	10	00 911 136 1	37.0	35	00 912 530 0	46.0	11	00 915 047 0	55.0	15	00 919 202 0	58.0	18
00 910 972 0	36.0	17	00 911 164 0	35.0	8	00 912 538 0	11.0	20	00 915 105 0	35.0	38	00 919 328 0	61.0	24
00 910 972 0	37.0	10	00 911 164 0	37.0	8	00 912 579 2	12.0	24	00 915 105 0	37.0	38	00 919 510 0	4.0	15
00 910 972 0	38.0	17	00 911 503 0	45.0	13	00 912 579 2	13.0	20	00 915 122 0	35.0	12	00 919 603 0	60.0	18
00 910 973 0	35.0	10	00 911 503 0	46.0	13	00 912 634 2	5.0	46	00 915 122 0	36.0	20	00 919 630 0	59.0	7
00 910 973 0	36.0	17	00 911 519 0	9.0	16	00 912 636 2	55.0	44	00 915 122 0	37.0	12	00 919 664 0	60.0	18
00 910 973 0	37.0	10	00 911 519 0	10.0	13	00 912 638 2	54.0	24	00 915 122 0	38.0	20	00 919 675 0	59.0	10
00 910 973 0	38.0	17	00 911 522 1	55.0	17	00 912 643 2	45.0	11	00 915 126 1	43.0	3	00 919 743 0	62.0	13
00 910 974 0	35.0	10	00 911 529 0	55.0	6	00 912 643 2	46.0	11	00 915 136 0	35.0	27	00 919 758 0	61.0	9
00 910 974 0	36.0	17	00 911 541 0	35.0	51	00 912 643 2	53.0	7	00 915 136 0	37.0	27	00 919 821 2	41.0	13
00 910 974 0	37.0	10	00 911 541 0	36.0	4	00 912 645 2	4.0	16	00 916 014 2	12.0	25	00 919 821 2	42.0	13
00 910 974 0	38.0	17	00 911 541 0	37.0	51	00 912 670 1	5.0	63	00 916 014 2	13.0	21	00 919 829 0	35.0	14
00 910 992 0	35.0	53	00 911 541 0	38.0	4	00 912 670 1	6.0	21	00 917 004 1	1.0	24	00 919 829 0	37.0	14
00 910 992 0	37.0	53	00 911 541 0	54.0	40	00 912 671 2	2.0	17	00 917 012 2	1.0	11	00 919 832 0	28.0	27
00 910 993 0	35.0	53	00 911 554 0	36.0	29	00 912 677 2	1.0	18	00 917 104 1	48.0	20	00 919 918 1	61.0	19
00 910 993 0	37.0	53	00 911 554 0	38.0	29	00 912 681 2	1.0	27	00 917 105 0	53.0	26	00 919 951 0	59.0	9
00 911 022 0	35.0	3	00 911 653 0	35.0	63	00 912 711 0	35.0	33	00 919 002 0	30.0	22	00 919 961 0	59.0	4
00 911 022 0	37.0	3	00 911 653 0	37.0	63	00 912 711 0	37.0	33	00 919 002 0	31.0	1	00 919 962 0	59.0	3
00 911 023 0	35.0	3	00 911 659 0	35.0	23	00 912 714 2	53.0	6	00 919 002 0	32.0	22	00 919 964 0	59.0	5
00 911 023 0	37.0	3	00 911 659 0	37.0	23	00 912 717 2	2.0	13	00 919 002 0	33.0	1	00 920 116 0	61.0	15
00 911 024 1	35.0	3	00 911 668 0	36.0	36	00 912 718 2	5.0	2	00 919 002 0	34.0	22	00 920 817 1	62.0	5
00 911 024 1	37.0	3	00 911 668 0	38.0	36	00 912 718 2	6.0	14	00 919 022 0	59.0	11	00 920 868 0	58.0	17
00 911 130 0	35.0	35	00 911 673 0	35.0	2	00 912 719 2	31.0	16	00 919 069 0	57.3	2	00 920 868 0	60.0	12
00 911 130 0	36.0	6	00 911 673 0	37.0	2	00 912 719 2	33.0	16	00 919 069 0	57.3	4	00 920 890 0	59.0	6
00 911 130 0	37.0	35	00 911 673 0	41.0	16	00 912 721 1	31.0	8	00 919 069 0	57.3	6	00 920 901 1	56.0	9
00 911 130 0	38.0	6	00 911 673 0	42.0	16	00 912 721 1	33.0	8	00 919 069 0	57.6	2	00 920 901 1	56.1	9
00 911 132 0	35.0	35	00 911 680 0	36.0	26	00 912 722 1	27.0	17	00 919 069 0	57.6	4	00 920 901 1	57.0	7
00 911 132 0	36.0	6	00 911 680 0	38.0	26	00 912 724 2	25.0	24	00 919 069 0	57.6	6	00 920 901 1	57.1	7

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 920 901 1	58.0	7	00 924 005 0	58.0	2	00 925 208 1	38.0	21	00 932 109 0	36.0	23	00 937 568 0	23.0	23
00 920 901 1	60.0	28	00 924 007 0	35.0	68	00 925 303 2	47.0	16	00 932 109 0	38.0	23	00 937 568 0	24.0	21
00 920 902 0	61.0	22	00 924 007 0	37.0	67	00 925 901 0	41.0	12	00 932 137 0	29.0	7	00 937 568 0	35.0	58
00 920 920 1	11.0	8	00 924 010 0	1.0	47	00 925 901 0	42.0	12	00 932 154 0	28.0	11	00 937 568 0	37.0	58
00 920 931 0	41.0	11	00 924 020 1	23.0	2	00 926 029 1	61.0	68	00 934 618 0	7.0	9	00 937 568 0	39.0	30
00 920 931 0	42.0	11	00 924 020 1	24.0	2	00 926 101 0	28.0	26	00 934 618 0	8.0	9	00 937 568 0	40.0	27
00 921 054 1	58.0	5	00 924 050 1	23.0	2	00 926 101 0	29.0	26	00 934 901 0	1.0	25	00 937 576 0	39.0	6
00 921 054 1	60.0	6	00 924 050 1	24.0	2	00 926 101 0	35.0	66	00 934 909 0	53.0	11	00 937 576 0	40.0	2
00 921 067 1	58.0	11	00 924 218 0	5.0	20	00 926 101 0	36.0	49	00 934 920 0	59.0	2	00 937 579 0	39.0	21
00 921 067 1	60.0	17	00 924 218 0	6.0	22	00 926 101 0	37.0	61	00 934 925 0	1.0	42	00 937 579 0	40.0	13
00 921 067 1	61.0	3	00 924 218 0	53.0	14	00 926 101 0	38.0	49	00 934 954 0	1.0	2	00 937 583 0	35.0	41
00 921 070 1	61.0	6	00 924 227 0	4.0	37	00 926 101 0	39.0	34	00 935 329 0	2.0	10	00 937 583 0	37.0	41
00 921 071 1	58.0	13	00 924 228 1	6.0	8	00 926 101 0	40.0	33	00 936 021 0	29.0	2	00 937 621 0	36.0	31
00 921 077 1	60.0	19	00 924 517 0	65.0	16	00 926 101 0	41.0	37	00 936 049 1	45.0	7	00 937 621 0	38.0	31
00 921 079 1	57.0	5	00 924 571 0	65.0	15	00 926 101 0	42.0	33	00 936 049 1	46.0	7	00 937 721 0	39.0	18
00 921 079 1	57.1	5	00 924 576 0	65.0	24	00 930 103 0	35.0	22	00 936 073 0	28.0	2	00 937 721 0	40.0	20
00 921 079 1	58.0	15	00 924 610 3	65.0	23	00 930 103 0	37.0	22	00 936 073 0	29.0	27	00 937 727 0	35.0	15
00 921 079 1	60.0	8	00 924 615 0	64.0	23	00 930 137 0	36.0	38	00 936 074 0	28.0	15	00 937 727 0	37.0	15
00 921 086 0	61.0	5	00 924 675 0	63.0	13	00 930 137 0	38.0	38	00 936 300 2	29.0	16	00 937 727 0	39.0	16
00 921 087 1	60.0	14	00 924 675 0	64.0	19	00 930 152 0	41.0	17	00 936 300 2	41.0	15	00 937 727 0	40.0	25
00 921 089 1	56.0	4	00 924 689 0	63.0	12	00 930 152 0	42.0	17	00 936 300 2	42.0	15	00 938 515 0	11.0	13
00 921 089 1	56.1	4	00 924 689 0	64.0	24	00 930 167 0	35.0	4	00 936 339 1	35.0	1	00 938 933 0	11.0	11
00 921 093 1	58.0	6	00 924 693 0	65.0	3	00 930 167 0	37.0	4	00 936 339 1	36.0	44	00 939 278 4	67.0	6
00 921 145 0	56.0	1	00 924 693 0	65.0	3	00 930 264 0	36.0	43	00 936 339 1	37.0	1	00 939 472 2	66.0	6
00 921 145 0	57.0	1	00 924 782 0	65.0	25	00 930 264 0	38.0	43	00 936 339 1	38.0	44	00 939 475 3	67.0	22
00 921 170 0	61.0	14	00 925 029 0	1.0	20	00 930 338 0	35.0	34	00 936 359 0	35.0	9	00 939 567 1	67.0	10
00 921 171 1	56.1	11	00 925 102 1	61.0	50	00 930 338 0	37.0	34	00 936 359 0	36.0	16	00 939 576 0	66.0	5
00 921 171 1	57.0	3	00 925 105 0	61.0	54	00 930 341 0	45.0	3	00 936 359 0	37.0	9	00 940 082 2	23.0	29
00 921 171 1	57.1	3	00 925 107 1	58.0	19	00 930 341 0	46.0	3	00 936 359 0	38.0	16	00 940 218 1	23.0	29
00 921 173 0	61.0	64	00 925 107 1	61.0	58	00 930 351 0	36.0	9	00 936 374 1	29.0	18	00 940 218 1	43.0	4
00 921 175 0	62.0	10	00 925 134 0	60.0	22	00 930 351 0	38.0	9	00 936 393 2	36.0	30	00 940 236 0	47.0	17
00 921 179 2	62.0	7	00 925 134 0	61.0	53	00 930 536 1	41.0	21	00 936 393 2	38.0	30	00 940 236 0	48.0	25
00 921 234 0	59.0	8	00 925 134 0	62.0	28	00 930 536 1	42.0	21	00 936 568 0	36.0	45	00 940 287 0	17.0	6
00 921 238 0	61.0	23	00 925 135 0	60.0	30	00 930 568 0	35.0	11	00 936 568 0	38.0	45	00 940 501 0	54.0	42
00 922 651 2	1.0	23	00 925 136 0	58.0	20	00 930 568 0	36.0	18	00 937 502 0	45.0	5	00 942 038 1	67.0	18
00 922 651 2	48.0	19	00 925 136 0	61.0	57	00 930 568 0	37.0	11	00 937 502 0	46.0	5	00 942 196 1	66.0	4
00 922 651 2	53.0	27	00 925 145 0	14.0	6	00 930 568 0	38.0	18	00 937 546 0	41.0	30	00 942 197 1	66.0	3
00 922 671 1	62.0	29	00 925 145 0	61.0	49	00 932 107 0	29.0	3	00 937 546 0	42.0	30	00 942 200 1	66.0	2
00 922 672 2	50.0	7	00 925 148 0	14.0	5	00 932 108 0	28.0	4	00 937 564 1	35.0	54	00 942 301 0	67.0	3
00 923 241 1	3.0	2	00 925 208 1	36.0	21	00 932 108 0	29.0	19	00 937 564 1	37.0	54	00 942 320 0	67.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 341 1	67.0	3	00 955 375 2	26.0	25	00 955 940 2	23.0	1	20 031 129 4	39.0	5	20 032 679 2	15.0	12
00 949 229 0	27.0	19	00 955 406 1	25.0	21	00 955 940 2	24.0	1	20 031 129 4	40.0	6	20 032 919 0	4.0	11
00 949 248 0	25.0	27	00 955 406 1	26.0	21	00 955 940 2	25.0	1	20 031 129 4	45.0	1	20 032 920 0	1.0	21
00 949 248 0	26.0	27	00 955 406 1	30.0	21	00 956 269 0	31.0	1	20 031 133 1	46.0	2	20 032 985 0	12.0	6
00 949 249 0	25.0	54	00 955 406 1	32.0	21	00 956 269 0	31.0	61	20 031 134 0	46.0	12	20 032 985 0	13.0	6
00 949 249 0	26.0	54	00 955 410 0	25.0	55	00 956 269 0	33.0	1	20 031 136 0	45.0	12	20 032 986 0	12.0	32
00 949 281 0	25.0	53	00 955 410 0	26.0	55	00 956 269 0	33.0	61	20 031 137 1	45.0	2	20 032 986 0	13.0	29
00 949 281 0	26.0	53	00 955 410 0	30.0	52	00 956 317 0	31.0	21	20 031 255 0	47.0	19	20 032 995 0	5.0	37
00 949 281 0	30.0	53	00 955 410 0	32.0	52	00 956 317 0	33.0	21	20 031 255 0	48.0	28	20 033 119 1	4.0	29
00 949 281 0	32.0	53	00 955 410 0	34.0	52	00 956 319 1	31.0	17	20 031 255 0	49.0	18	20 033 129 0	2.0	4
00 949 281 0	34.0	53	00 955 420 0	30.0	4	00 956 319 1	33.0	17	20 031 266 0	49.0	11	20 033 130 0	2.0	7
00 949 442 1	25.0	11	00 955 420 0	32.0	4	00 956 434 0	30.0	27	20 031 311 1	47.0	3	20 033 196 1	39.0	2
00 949 477 1	26.0	11	00 955 425 0	25.0	5	00 956 434 0	32.0	27	20 031 311 1	47.0	3	20 033 196 1	40.0	19
00 949 499 0	25.0	23	00 955 425 0	26.0	5	00 956 434 0	34.0	27	20 031 608 0	12.0	53	20 033 197 1	39.0	3
00 949 499 0	26.0	23	00 955 445 0	31.0	2	00 956 512 0	31.0	1	20 031 608 0	13.0	45	20 033 197 1	40.0	8
00 949 568 0	34.0	13	00 955 445 0	33.0	2	00 956 512 0	33.0	1	20 031 610 0	12.0	52	20 033 229 0	2.0	7
00 949 630 0	25.0	14	00 955 453 0	27.0	10	20 013 199 0	36.0	22	20 031 610 0	13.0	44	20 033 383 0	15.0	27
00 949 630 0	26.0	14	00 955 453 0	31.0	28	20 013 199 0	38.0	22	20 031 618 0	36.0	40	20 033 401 0	15.0	19
00 949 630 0	30.0	12	00 955 453 0	33.0	28	20 014 257 1	41.0	19	20 031 618 0	38.0	40	20 033 458 1	4.0	36
00 949 630 0	32.0	12	00 955 458 0	31.0	40	20 014 257 1	42.0	19	20 031 678 1	2.0	8	20 033 458 1	48.0	26
00 949 630 0	34.0	12	00 955 458 0	33.0	40	20 015 619 0	36.0	2	20 031 957 1	41.0	31	20 033 533 0	39.0	1
00 949 842 0	35.0	69	00 955 489 0	23.0	15	20 015 619 0	38.0	2	20 031 957 1	42.0	31	20 033 536 1	40.0	1
00 949 842 0	37.0	66	00 955 489 0	24.0	15	20 017 343 0	51.0	15	20 031 958 0	41.0	26	20 033 700 1	20.0	5
00 949 852 1	25.0	56	00 955 712 0	28.0	18	20 030 024 0	51.0	8	20 031 958 0	42.0	26	20 033 970 1	19.0	10
00 949 852 1	26.0	56	00 955 713 0	28.0	16	20 030 201 0	61.0	46	20 031 959 0	41.0	25	20 033 971 1	19.0	2
00 949 852 1	30.0	57	00 955 715 0	28.0	8	20 030 295 0	36.0	10	20 031 959 0	42.0	25	20 033 974 0	19.0	16
00 949 852 1	32.0	57	00 955 716 0	28.0	3	20 030 295 0	38.0	10	20 031 966 0	41.0	29	20 034 004 1	19.0	28
00 949 852 1	34.0	57	00 955 718 0	28.0	14	20 030 451 0	41.0	22	20 031 966 0	42.0	29	20 034 011 1	54.0	1
00 949 861 0	25.0	51	00 955 803 0	28.0	10	20 030 451 0	42.0	22	20 032 442 3	12.0	31	20 034 090 0	5.0	25
00 949 861 0	26.0	51	00 955 804 0	28.0	13	20 030 455 1	41.0	3	20 032 470 0	12.0	33	20 034 090 0	6.0	15
00 949 861 0	30.0	51	00 955 805 0	28.0	20	20 030 455 1	42.0	3	20 032 470 0	13.0	28	20 034 118 1	19.0	2
00 949 861 0	32.0	51	00 955 829 0	29.0	6	20 031 007 0	48.0	22	20 032 508 1	17.0	5	20 034 120 0	19.0	16
00 949 861 0	34.0	51	00 955 830 0	29.0	4	20 031 061 1	47.0	7	20 032 522 3	12.0	23	20 034 123 1	19.0	28
00 952 311 0	54.0	28	00 955 831 0	29.0	9	20 031 062 1	47.0	7	20 032 523 1	12.0	34	20 034 130 1	19.0	10
00 952 311 0	55.0	32	00 955 832 0	29.0	23	20 031 062 1	47.0	7	20 032 523 1	13.0	35	20 034 141 0	12.0	36
00 953 630 1	5.0	38	00 955 833 0	29.0	22	20 031 123 3	45.0	10	20 032 548 1	4.0	31	20 034 141 0	13.0	37
00 955 361 0	26.0	26	00 955 834 0	29.0	15	20 031 123 3	46.0	10	20 032 550 0	11.0	24	20 034 142 0	12.0	35
00 955 362 0	30.0	25	00 955 835 0	29.0	14	20 031 128 4	39.0	5	20 032 555 0	4.0	13	20 034 142 0	13.0	36
00 955 362 0	32.0	25	00 955 836 0	29.0	21	20 031 128 4	40.0	6	20 032 668 0	12.0	20	20 034 144 0	53.0	3
00 955 362 0	34.0	25	00 955 837 0	29.0	12	20 031 128 4	46.0	1	20 032 676 2	15.0	28	20 034 159 0	12.0	20

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 034 173 1	12.0	34	20 035 852 0	48.0	4	20 036 169 0	48.0	4	20 036 960 1	16.0	6	20 037 992 2	49.0	2
20 034 173 1	13.0	35	20 035 881 0	53.0	5	20 036 170 0	48.0	4	20 036 961 0	16.0	5	20 037 993 2	49.0	1
20 034 175 3	12.0	23	20 035 897 1	9.0	3	20 036 180 0	61.0	55	20 036 962 0	16.0	24	20 038 051 0	47.0	8
20 034 544 0	36.0	41	20 035 898 1	9.0	14	20 036 204 2	5.0	44	20 036 963 1	16.0	23	20 038 051 0	48.0	8
20 034 544 0	38.0	41	20 035 899 2	9.0	10	20 036 219 2	5.0	44	20 036 974 0	51.0	11	20 038 051 0	49.0	7
20 034 559 3	15.0	1	20 035 906 0	36.0	42	20 036 230 0	5.0	35	20 037 016 2	6.0	25	20 038 055 1	47.0	6
20 034 560 1	15.0	29	20 035 907 0	38.0	42	20 036 245 3	19.0	1	20 037 052 0	19.0	22	20 038 055 1	48.0	10
20 034 579 1	15.0	29	20 035 909 5	24.0	19	20 036 246 4	19.0	23	20 037 084 0	56.0	6	20 038 055 1	49.0	8
20 034 580 2	15.0	1	20 035 909 5	36.0	1	20 036 248 3	19.0	1	20 037 084 0	56.1	6	20 038 094 1	49.0	17
20 034 582 1	53.0	12	20 035 910 2	38.0	12	20 036 257 1	15.0	25	20 037 085 0	56.0	7	20 038 234 0	23.0	9
20 034 625 1	53.0	12	20 035 917 5	24.0	20	20 036 279 0	11.0	17	20 037 085 0	56.1	7	20 038 234 0	24.0	9
20 034 762 0	2.0	8	20 035 917 5	38.0	1	20 036 299 3	53.0	13	20 037 086 0	56.0	8	20 038 243 1	2.0	19
20 034 766 0	5.0	51	20 036 021 0	21.0	22	20 036 304 3	53.0	13	20 037 086 0	56.1	8	20 038 244 0	4.0	2
20 034 817 0	39.0	14	20 036 022 1	21.0	19	20 036 308 1	5.0	40	20 037 123 0	1.0	54	20 038 261 0	58.0	14
20 034 817 0	40.0	17	20 036 023 1	21.0	21	20 036 312 1	5.0	40	20 037 205 1	5.0	19	20 038 262 0	58.0	16
20 034 818 0	39.0	12	20 036 024 1	21.0	2	20 036 316 0	19.0	21	20 037 247 1	12.0	4	20 038 298 0	22.0	1
20 034 818 0	40.0	32	20 036 025 0	21.0	9	20 036 320 0	15.0	23	20 037 247 1	13.0	4	20 038 300 0	22.0	3
20 034 838 0	39.0	35	20 036 026 0	21.0	11	20 036 329 3	1.0	38	20 037 294 1	20.0	10	20 038 303 0	13.0	54
20 034 842 0	40.0	9	20 036 030 1	21.0	19	20 036 363 0	11.0	29	20 037 296 1	20.0	11	20 038 459 1	41.0	2
20 034 852 1	5.0	9	20 036 031 0	21.0	22	20 036 428 2	1.0	33	20 037 299 1	5.0	19	20 038 459 1	42.0	2
20 034 865 0	12.0	12	20 036 032 1	21.0	2	20 036 473 0	12.0	46	20 037 349 0	21.0	10	20 038 460 1	41.0	4
20 034 865 0	13.0	12	20 036 033 1	21.0	21	20 036 473 0	13.0	50	20 037 445 0	1.0	9	20 038 460 1	42.0	4
20 035 054 0	5.0	47	20 036 041 3	20.0	1	20 036 504 1	5.0	53	20 037 446 0	1.0	12	20 038 461 1	41.0	1
20 035 066 0	5.0	35	20 036 042 3	20.0	9	20 036 627 0	1.0	31	20 037 472 1	42.0	1	20 038 482 0	14.0	1
20 035 069 0	5.0	30	20 036 044 1	13.0	22	20 036 686 1	9.0	2	20 037 536 1	43.0	9	20 038 492 0	19.0	15
20 035 074 0	12.0	2	20 036 062 2	13.0	22	20 036 787 0	12.0	15	20 037 543 1	15.0	25	20 038 589 1	55.0	46
20 035 074 0	13.0	2	20 036 077 0	11.0	15	20 036 787 0	13.0	15	20 037 602 1	48.0	3	20 038 593 1	55.0	47
20 035 075 0	12.0	1	20 036 078 0	6.0	12	20 036 805 0	15.0	30	20 037 602 1	48.0	3	20 038 594 1	55.0	50
20 035 075 0	13.0	1	20 036 079 1	11.0	5	20 036 806 0	15.0	7	20 037 604 1	48.0	9	20 038 613 1	49.0	3
20 035 133 2	53.0	22	20 036 081 1	6.0	18	20 036 807 0	15.0	30	20 037 604 1	48.0	9	20 038 618 1	49.0	4
20 035 133 2	62.0	2	20 036 082 1	6.0	9	20 036 808 0	15.0	7	20 037 605 1	48.0	9	20 038 645 1	9.0	11
20 035 215 0	62.0	21	20 036 084 1	11.0	5	20 036 836 0	4.0	39	20 037 610 2	49.0	14	20 038 648 1	13.0	30
20 035 216 0	62.0	22	20 036 090 0	43.0	13	20 036 904 3	53.0	13	20 037 611 2	49.0	15	20 038 701 2	44.0	1
20 035 230 0	47.0	18	20 036 093 0	11.0	30	20 036 905 0	53.0	12	20 037 615 2	49.0	16	20 038 767 0	1.0	51
20 035 230 0	48.0	27	20 036 096 0	11.0	19	20 036 906 3	53.0	13	20 037 769 0	5.0	31	20 038 823 0	43.0	9
20 035 230 0	49.0	19	20 036 097 0	11.0	32	20 036 907 0	53.0	12	20 037 770 1	5.0	28	20 038 825 2	44.0	1
20 035 310 1	19.0	11	20 036 104 0	11.0	26	20 036 946 0	16.0	1	20 037 771 1	5.0	28	20 038 834 0	35.0	40
20 035 395 0	19.0	24	20 036 107 0	11.0	2	20 036 947 2	16.0	17	20 037 899 3	21.0	1	20 038 834 0	37.0	40
20 035 779 0	1.0	5	20 036 141 1	11.0	27	20 036 949 0	16.0	10	20 037 921 0	63.0	16	20 038 835 1	23.0	20
20 035 851 0	48.0	4	20 036 169 0	48.0	4	20 036 951 0	16.0	22	20 037 921 0	64.0	29	20 038 835 1	35.0	65

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 038 882 1	36.0	39	20 080 593 0	63.0	9	20 086 137 0	63.0	5	20 230 955 0	36.0	52	20 233 307 0	8.0	3
20 038 883 1	36.0	46	20 080 593 0	64.0	9	20 086 206 0	65.0	14	20 230 955 0	38.0	52	20 233 318 1	7.0	1
20 038 883 1	38.0	46	20 081 229 0	63.0	15	20 086 218 1	64.0	8	20 231 043 1	55.0	66	20 233 599 0	18.0	1
20 038 887 1	36.0	51	20 081 229 0	64.0	30	20 086 221 2	64.0	6	20 231 459 0	4.0	19	20 233 600 0	18.0	2
20 038 887 1	38.0	51	20 081 630 0	53.0	33	20 087 286 0	63.0	21	20 231 460 0	4.0	40	20 233 710 0	5.0	7
20 038 888 1	38.0	39	20 082 295 0	64.0	16	20 087 286 0	64.0	46	20 231 465 0	4.0	21	20 233 710 0	6.0	30
20 038 925 0	9.0	6	20 082 297 0	64.0	16	20 087 421 0	65.0	3	20 231 468 0	4.0	20	20 233 715 1	3.0	1
20 038 925 0	10.0	5	20 082 326 0	64.0	16	20 087 422 0	65.0	3	20 231 558 0	4.0	43	20 233 716 1	3.0	1
20 038 948 0	55.0	14	20 082 330 0	64.0	16	20 087 888 1	64.0	14	20 231 617 0	21.0	1	20 233 791 0	7.0	8
20 038 987 0	11.0	9	20 082 498 0	64.0	11	20 087 892 1	64.0	27	20 231 671 0	50.0	1	20 233 806 1	7.0	2
20 039 132 0	2.0	20	20 082 569 1	64.0	36	20 099 134 0	23.0	33	20 231 673 0	50.0	2	20 233 815 0	54.0	13
20 039 133 0	2.0	14	20 083 078 0	64.0	7	20 140 272 0	1.0	19	20 231 712 0	12.0	56	20 233 831 0	54.0	34
20 039 134 0	2.0	11	20 083 078 0	67.0	17	20 230 000 1	62.0	32	20 231 712 0	13.0	55	20 233 853 0	53.0	25
20 039 142 0	53.0	24	20 083 238 0	64.0	48	20 230 145 0	6.0	35	20 231 778 0	13.0	27	20 233 878 0	55.0	49
20 039 296 0	2.0	1	20 083 603 0	63.0	2	20 230 179 0	62.0	31	20 231 783 0	9.0	19	20 233 916 1	19.0	33
20 039 299 0	2.0	1	20 083 603 0	67.0	16	20 230 275 1	61.0	61	20 231 788 0	13.0	27	20 233 918 2	53.0	46
20 039 495 0	61.0	20	20 083 976 0	65.0	1	20 230 278 0	61.0	26	20 231 793 3	54.0	21	20 233 928 0	54.0	32
20 039 580 3	55.0	3	20 084 246 0	65.0	4	20 230 320 0	61.0	33	20 231 795 3	54.0	15	20 233 942 0	1.0	52
20 039 588 1	5.0	4	20 084 247 0	65.0	5	20 230 339 0	3.0	7	20 231 797 2	54.0	16	20 234 427 2	53.0	51
20 039 588 1	6.0	34	20 084 257 0	65.0	21	20 230 353 0	61.0	45	20 231 801 0	54.0	20	20 234 428 1	53.0	37
20 039 596 0	52.0	2	20 084 331 0	64.0	12	20 230 354 0	61.0	4	20 231 802 3	54.0	26	20 234 433 0	55.0	67
20 039 597 0	52.0	1	20 084 429 2	63.0	7	20 230 355 0	61.0	21	20 231 803 0	7.0	6	20 234 437 1	53.0	37
20 039 600 2	9.0	23	20 084 429 2	64.0	3	20 230 375 0	45.0	16	20 231 809 4	54.0	2	20 234 440 0	53.0	1
20 039 600 2	10.0	19	20 084 450 0	65.0	3	20 230 375 0	46.0	16	20 231 812 4	55.0	25	20 234 447 0	55.0	67
20 039 601 2	9.0	22	20 084 452 1	65.0	3	20 230 468 0	61.0	63	20 231 813 1	55.0	1	20 234 465 0	49.0	20
20 039 601 2	10.0	18	20 084 686 0	61.0	67	20 230 473 1	12.0	44	20 231 816 0	55.0	9	20 234 539 0	60.0	26
20 039 604 0	22.0	2	20 084 721 0	65.0	26	20 230 473 1	13.0	51	20 231 817 0	55.0	22	20 234 540 0	60.0	27
20 039 605 0	22.0	4	20 084 862 0	64.0	49	20 230 474 0	12.0	51	20 231 820 0	55.0	19	20 234 541 0	60.0	25
20 039 621 0	10.0	2	20 084 882 0	65.0	3	20 230 474 0	13.0	41	20 231 822 2	55.0	28	20 234 542 0	60.0	24
20 039 623 0	10.0	9	20 084 882 0	65.0	3	20 230 586 3	10.0	1	20 231 824 4	55.0	25	20 234 543 0	57.0	6
20 039 624 0	10.0	11	20 085 183 0	63.0	19	20 230 625 0	35.0	67	20 231 826 0	55.0	19	20 234 543 0	57.0	8
20 039 714 0	65.0	7	20 085 183 0	64.0	28	20 230 625 0	37.0	68	20 232 558 3	54.0	3	20 234 543 0	57.1	6
20 039 716 0	51.0	14	20 085 259 0	64.0	31	20 230 650 0	12.0	51	20 232 661 0	53.0	52	20 234 543 0	57.1	8
20 039 752 2	4.0	1	20 085 863 0	65.0	33	20 230 650 0	13.0	41	20 232 665 0	53.0	53	20 234 545 0	57.0	10
20 039 807 1	19.0	23	20 086 093 1	63.0	17	20 230 654 2	12.0	44	20 232 710 1	55.0	27	20 234 545 0	57.1	10
20 047 622 0	3.0	8	20 086 114 0	65.0	12	20 230 654 2	13.0	51	20 232 846 0	7.0	3	20 234 905 0	6.0	1
20 060 210 0	55.0	43	20 086 117 0	63.0	6	20 230 699 0	5.0	8	20 232 852 0	39.0	36	20 234 906 0	6.0	1
20 061 362 0	2.0	23	20 086 117 0	64.0	2	20 230 699 0	6.0	19	20 232 852 0	40.0	34	20 235 089 3	9.0	1
20 063 822 0	21.0	12	20 086 122 1	63.0	1	20 230 780 0	24.0	28	20 233 218 0	5.0	66	20 235 173 0	54.0	22
20 080 169 2	64.0	47	20 086 124 3	64.0	1	20 230 862 0	51.0	16	20 233 305 0	8.0	6	20 235 173 0	54.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 235 233 0	8.0	8	27 001 100 0	43.0	4	27 006 777 0	22.0	8	27 011 190 0	67.0	12	27 013 868 0	56.0	2
20 235 258 0	53.0	58	27 001 282 0	11.0	10	27 006 777 0	53.0	29	27 011 462 0	61.0	62	27 013 868 0	56.1	12
20 235 259 0	53.0	58	27 002 283 0	30.0	54	27 006 880 0	54.0	1	27 011 516 1	58.0	3	27 013 868 0	57.0	2
20 235 314 0	44.0	3	27 002 283 0	32.0	54	27 006 929 0	27.0	7	27 011 517 0	60.0	16	27 013 868 0	57.1	17
20 235 431 0	54.0	36	27 002 283 0	34.0	54	27 006 937 0	27.0	11	27 011 575 0	58.0	27	27 013 869 0	56.0	2
20 235 826 0	53.0	41	27 002 448 0	61.0	31	27 006 938 0	27.0	12	27 011 901 0	34.0	4	27 013 869 0	57.0	2
20 236 284 1	1.0	1	27 002 618 0	27.0	4	27 006 967 0	59.0	13	27 012 452 0	65.0	20	27 013 887 1	24.0	18
20 236 840 0	19.0	36	27 002 619 0	27.0	5	27 007 091 1	62.0	6	27 012 453 0	65.0	19	27 013 887 1	34.0	1
20 236 841 0	19.0	37	27 002 631 0	27.0	18	27 007 706 0	62.0	27	27 012 661 0	30.0	5	27 013 928 0	67.0	5
20 237 980 0	53.0	1	27 002 632 0	27.0	8	27 007 828 0	60.0	23	27 012 661 0	32.0	5	27 014 941 0	61.0	1
20 238 086 0	8.0	1	27 002 633 1	27.0	9	27 007 845 0	61.0	10	27 012 661 0	34.0	5	27 015 035 0	61.0	25
20 238 094 0	8.0	2	27 002 640 1	27.0	13	27 007 975 0	54.0	41	27 012 671 0	34.0	23	27 015 106 0	61.0	43
20 238 257 0	55.0	31	27 002 662 0	1.0	28	27 007 983 0	66.0	1	27 012 672 0	30.0	26	27 015 166 0	24.0	26
20 238 258 0	55.0	51	27 003 848 0	62.0	8	27 008 972 0	36.0	15	27 012 672 0	32.0	26	27 015 209 0	27.0	20
20 239 143 0	43.0	17	27 004 011 0	60.0	29	27 008 972 0	38.0	15	27 012 672 0	34.0	26	27 015 218 0	27.0	21
20 239 144 0	43.0	17	27 004 572 0	62.0	30	27 008 972 0	39.0	28	27 012 673 0	34.0	11	27 015 442 0	27.0	22
20 239 210 0	41.0	33	27 004 686 0	60.0	10	27 008 972 0	40.0	26	27 013 053 0	61.0	8	27 015 451 0	27.0	23
20 239 210 0	42.0	37	27 005 078 0	12.0	54	27 009 074 0	67.0	11	27 013 059 0	67.0	1	27 015 569 0	25.0	4
20 240 543 0	69.0	10	27 005 078 0	13.0	42	27 009 254 1	55.0	18	27 013 060 0	67.0	2	27 015 569 0	26.0	4
20 430 007 0	41.0	34	27 005 079 0	12.0	55	27 009 782 0	60.0	9	27 013 207 0	31.0	25	27 015 788 0	30.0	55
20 430 007 0	42.0	38	27 005 079 0	13.0	43	27 009 918 0	62.0	16	27 013 207 0	33.0	25	27 015 788 0	32.0	55
20 430 021 0	5.0	1	27 005 085 0	58.0	23	27 009 973 0	61.0	11	27 013 218 0	31.0	29	27 015 788 0	34.0	55
20 430 029 0	5.0	1	27 005 142 0	58.0	24	27 010 148 0	66.0	7	27 013 218 0	33.0	29	27 016 311 0	23.0	18
20 430 130 0	54.0	33	27 006 135 0	5.0	50	27 010 183 0	62.0	26	27 013 219 0	31.0	30	27 016 311 0	31.0	62
20 430 830 0	56.1	2	27 006 135 0	12.0	29	27 010 220 0	4.0	40	27 013 219 0	33.0	30	27 016 312 0	23.0	19
20 430 830 0	57.1	2	27 006 135 0	13.0	25	27 010 220 0	67.0	21	27 013 225 0	31.0	26	27 016 312 0	33.0	62
20 431 389 0	54.0	37	27 006 413 0	53.0	21	27 010 633 1	23.0	1	27 013 225 0	33.0	26	27 016 336 0	9.0	21
20 431 391 0	54.0	47	27 006 413 0	62.0	1	27 010 633 1	24.0	1	27 013 235 0	27.0	15	27 016 341 0	58.0	18
20 432 231 0	54.0	1	27 006 537 0	7.0	10	27 010 633 1	27.0	1	27 013 291 0	27.0	16	27 016 421 1	65.0	2
20 432 300 0	54.0	43	27 006 537 0	8.0	10	27 010 724 1	23.0	18	27 013 292 0	27.0	14	27 016 422 1	65.0	2
20 432 300 0	55.0	64	27 006 590 0	4.0	32	27 010 724 1	30.0	1	27 013 293 0	27.0	3	27 016 478 0	59.0	1
20 432 948 0	1.0	17	27 006 614 0	24.0	26	27 010 725 1	23.0	19	27 013 294 0	27.0	2	27 016 505 0	61.0	1
27 000 603 0	60.0	7	27 006 767 0	56.1	1	27 010 725 1	32.0	1	27 013 297 0	31.0	13	27 016 506 0	61.0	1
27 000 806 0	34.0	21	27 006 767 0	57.1	1	27 011 186 0	57.3	3	27 013 297 0	33.0	13	27 016 622 1	65.0	22
27 000 988 0	61.0	9	27 006 777 0	15.0	22	27 011 186 0	57.3	5	27 013 300 0	31.0	32	27 016 623 1	65.0	22
27 000 988 0	61.0	11	27 006 777 0	16.0	20	27 011 186 0	57.3	7	27 013 300 0	33.0	32	27 016 688 0	25.0	13
27 001 090 0	56.0	3	27 006 777 0	17.0	7	27 011 186 0	57.6	3	27 013 314 0	31.0	31	27 016 688 0	26.0	13
27 001 090 0	56.1	3	27 006 777 0	19.0	27	27 011 186 0	57.6	5	27 013 314 0	33.0	31	27 016 758 0	60.0	11
27 001 090 0	57.0	4	27 006 777 0	20.0	4	27 011 186 0	57.6	7	27 013 568 0	67.0	19	27 016 771 0	60.0	11
27 001 090 0	57.1	4	27 006 777 0	21.0	15	27 011 186 0	57.6	9	27 013 569 0	67.0	20	27 016 951 0	30.0	13

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 017 059 0	58.0	4	27 024 241 0	57.0	11	90 000 192 0	12.0	47	90 001 614 0	13.0	5	90 003 277 0	8.0	4
27 017 197 0	63.0	15	27 024 241 0	57.1	11	90 000 192 0	13.0	49	90 001 682 0	2.0	6	90 003 278 0	65.0	34
27 017 197 0	64.0	30	27 024 241 0	57.6	1	90 000 227 0	36.0	11	90 001 685 0	2.0	5	90 003 330 0	65.0	31
27 017 240 0	66.0	3	27 024 305 0	61.0	1	90 000 227 0	38.0	11	90 001 689 0	11.0	23	90 003 366 0	65.0	32
27 017 603 0	31.0	14	27 024 818 0	67.0	23	90 000 338 0	48.0	23	90 001 692 0	12.0	3	90 003 433 0	36.0	35
27 017 603 0	33.0	14	27 026 230 0	55.0	58	90 000 426 0	35.0	5	90 001 692 0	13.0	3	90 003 433 0	38.0	35
27 017 638 0	31.0	1	27 027 744 0	54.0	1	90 000 426 0	37.0	5	90 001 849 0	4.0	42	90 003 560 0	63.0	20
27 017 639 0	33.0	1	27 027 745 0	54.0	1	90 000 440 0	5.0	71	90 001 863 0	45.0	15	90 003 560 0	64.0	44
27 017 828 0	27.0	24	27 028 459 0	30.0	11	90 000 480 0	24.0	25	90 001 863 0	46.0	15	90 003 561 0	63.0	20
27 018 734 0	61.0	1	27 028 459 0	32.0	11	90 000 484 0	41.0	27	90 001 868 0	14.0	10	90 003 561 0	64.0	44
27 018 918 0	62.0	13	27 028 460 0	32.0	13	90 000 484 0	42.0	27	90 001 932 0	60.0	13	90 003 581 0	7.0	1
27 019 766 0	30.0	90	27 028 467 0	30.0	23	90 000 584 0	5.0	32	90 002 064 0	15.0	13	90 003 581 0	7.0	2
27 019 766 0	32.0	90	27 028 467 0	32.0	23	90 000 584 0	12.0	50	90 002 064 0	16.0	9	90 003 581 0	8.0	1
27 019 766 0	34.0	90	27 028 470 0	30.0	13	90 000 584 0	13.0	47	90 002 262 0	5.0	41	90 003 581 0	8.0	2
27 020 001 0	69.0	1	90 000 032 0	61.0	16	90 000 584 0	20.0	6	90 002 262 0	55.0	21	90 003 797 0	24.0	30
27 020 168 0	69.0	6	90 000 032 0	62.0	9	90 000 585 0	12.0	48	90 002 292 0	11.0	33	90 003 798 0	24.0	30
27 020 169 0	69.0	2	90 000 035 0	55.0	8	90 000 585 0	13.0	48	90 002 316 0	7.0	7	90 003 809 0	54.0	39
27 020 504 0	30.0	56	90 000 060 0	54.0	23	90 000 588 0	5.0	33	90 002 316 0	8.0	7	90 003 831 0	41.0	35
27 020 504 0	32.0	56	90 000 068 0	61.0	11	90 001 230 0	41.0	39	90 002 321 0	11.0	18	90 003 831 0	42.0	39
27 020 504 0	34.0	56	90 000 083 0	61.0	12	90 001 230 0	42.0	36	90 002 510 0	18.0	3			
27 020 643 0	59.0	1	90 000 109 0	39.0	22	90 001 266 0	35.0	62	90 002 510 0	53.0	55			
27 021 260 0	67.0	4	90 000 109 0	40.0	14	90 001 266 0	37.0	62	90 002 550 0	6.0	3			
27 021 268 0	23.0	1	90 000 113 0	5.0	45	90 001 273 0	43.0	20	90 002 591 0	11.0	1			
27 021 268 0	24.0	1	90 000 113 0	6.0	2	90 001 284 0	5.0	3	90 002 601 0	4.0	41			
27 021 268 0	26.0	1	90 000 113 0	15.0	24	90 001 284 0	6.0	32	90 002 635 0	58.0	28			
27 021 591 0	66.0	8	90 000 113 0	19.0	20	90 001 439 0	61.0	17	90 002 698 0	55.0	2			
27 021 829 0	68.0	1	90 000 117 0	36.0	3	90 001 479 0	7.0	9	90 002 729 0	55.0	20			
27 021 830 0	68.0	2	90 000 117 0	38.0	3	90 001 479 0	8.0	9	90 003 009 0	61.0	7			
27 022 539 0	65.0	37	90 000 121 0	61.0	39	90 001 520 0	41.0	40	90 003 016 0	64.0	33			
27 022 540 0	65.0	36	90 000 123 0	39.0	7	90 001 520 0	42.0	34	90 003 071 0	61.0	66			
27 022 541 0	65.0	38	90 000 123 0	40.0	4	90 001 561 0	9.0	15	90 003 072 0	61.0	2			
27 022 542 0	65.0	35	90 000 130 0	11.0	34	90 001 561 0	10.0	12	90 003 094 0	53.0	59			
27 022 684 0	58.0	18	90 000 138 0	41.0	28	90 001 565 0	5.0	69	90 003 119 0	65.0	6			
27 023 593 0	34.0	13	90 000 138 0	42.0	28	90 001 565 0	54.0	29	90 003 120 0	65.0	11			
27 023 658 0	30.0	13	90 000 139 0	24.0	27	90 001 577 0	54.0	27	90 003 121 0	56.1	13			
27 024 240 0	56.0	10	90 000 139 0	43.0	2	90 001 599 0	53.0	43	90 003 121 0	57.1	18			
27 024 240 0	56.1	10	90 000 150 0	2.0	12	90 001 602 0	5.0	18	90 003 121 0	65.0	10			
27 024 240 0	57.0	9	90 000 176 0	14.0	7	90 001 611 0	12.0	8	90 003 122 0	65.0	9			
27 024 240 0	57.1	9	90 000 176 0	58.0	22	90 001 611 0	13.0	8	90 003 176 0	29.0	25			
27 024 240 0	57.3	1	90 000 192 0	5.0	34	90 001 614 0	12.0	5	90 003 277 0	7.0	4			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de