



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



AX 280 L

AX 310 L

AX 280 D

AX 310 D

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 051 107 03 - 08/10/2019

**// 150 051 107 03 //**

# Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel  
Denomination of this diagram  
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel  
Validity of this diagram  
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört  
No. of drawing belonging to this page  
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.  
No. of diagram  
N°. du diagramme

Maschinentypen  
Machine types  
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste  
No. of this spare parts list  
N° de cette liste des pièces de rechange

| Seitenteil<br>Side part<br>Partie latérale |              |                       |                  |                         |                     | 150 050 869 07             |    |    |    |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----|----|----|
| Pos.                                       | ID-Nr.       | Benennung             | Description      | Description             | Masch.-Nr.          | EC                         | EC | EC | EC |
| 1                                          | 20 094 592 0 | Kolbenstopper -links  | Ram stop -left   | Arrêt de piston -gauche | 985 001 - 1 001 000 | 6                          | 7  | 9  | 1  |
|                                            | 20 094 585 0 | Kolbenstopper -rechts | Ram stop -right  | Arrêt de piston -droite | 985 001 - 1 001 000 | 0                          | 5  | 0  | 0  |
|                                            | 20 090 704 1 | Kolbenstopper -links  | Ram stop -left   | Arrêt de piston -gauche | 985 001 -           | 3                          | 3  | 3  | 3  |
|                                            | 20 090 702 1 | Kolbenstopper -rechts | Ram stop -right  | Arrêt de piston -droite | - 1 001 000         |                            |    |    |    |
| 2                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter      | Locknut          | Écrou hex               |                     | x                          | x  | x  | x  |
| 3                                          | 20 093 795 0 | Lagerhülse            | Bearing brushing | Douille de palier       |                     | 4                          | 6  | 6  | 8  |
|                                            |              |                       |                  |                         |                     | 150 441 416 3              |    |    |    |
|                                            |              |                       |                  |                         |                     | 47.0                       |    |    |    |
|                                            |              |                       |                  |                         |                     | Bemerkung/Remarks/Remarque |    |    |    |
|                                            |              |                       |                  |                         |                     | M 10                       |    |    |    |
|                                            |              |                       |                  |                         |                     | 10,2 X 25 X 22             |    |    |    |

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001  
This spare part is valid from mach. no. 985 001  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000  
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000  
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000  
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.  
Ord. no.  
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung  
Position of spare part in the drawing  
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich !  
Spare parts list also  
available on CD-ROM !  
Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ  
X = nach Bedarf  
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type  
X = as needed  
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type  
X = selon besoin  
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


| INHALTSVERZEICHNIS                                                                                                                                 | TABLE OF CONTENTS                                                                                                    | TABLE DES MATIERES                                                                                                  | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| -----CHASSIS<br>Deichsel Obenanhängung<br>Deichsel Untenanhängung<br>Rahmen / Holzboden                                                            | -----CHASSIS<br>Drawbar<br>Drawbar<br>Frame / Wooden floor                                                           | -----CHASSIS<br>Timon<br>Timon<br>Bâti / Plancher en bois                                                           | 1.0<br>2.0<br>3.0<br>4.0      |
| Schlauchgarderobe<br>Kratzboden<br>Kegelradgetriebe<br>Stützfuß                                                                                    | Hose cabinet<br>Conveying floor<br>Bevel gear drive<br>Support jack                                                  | Support de tuyau flexible<br>Fond mouvant<br>Engrenage conique<br>Béquille                                          | 5.0<br>6.0<br>7.0<br>8.0      |
| -----FAHRWERK<br>Tandemaggregat<br>Bremsachse<br>Laufachse                                                                                         | -----CHASSIS<br>Tandem axle assy<br>Brake axle<br>Idling axle                                                        | -----CHÂSSIS<br>Collection essieu tandem<br>Essieu<br>Essieu portant                                                | 9.0<br>10.0<br>11.0<br>12.0   |
| Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)<br>Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Kessel)<br>Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Rahmen)<br>Druckluftbremsanlage | Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting | Frein pneumatique<br>Frein pneumatique<br>Frein pneumatique<br>Frein pneumatique                                    | 13.0<br>14.0<br>15.0<br>16.0  |
| Hydraulische Bremse<br>Hydraulische Blockierung Lenkachse<br>Tandemachse<br>Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)                               | Hydraulic brakes<br>Hydraulic locking facility steering axle<br>Tandem axle<br>Air pressure brake fitting            | Frein hydraulique<br>Verrouillage hydraul. essieu directeur<br>Essieu tandem<br>Frein pneumatique                   | 17.0<br>18.0<br>19.0<br>20.0  |
| Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Kessel)<br>Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Rahmen)<br>Druckluftbremsanlage<br>Hydraulische Bremse                      | Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting<br>Hydraulic brakes           | Frein pneumatique<br>Frein pneumatique<br>Frein pneumatique<br>Frein hydraulique                                    | 21.0<br>22.0<br>23.0<br>24.0  |
| Hydraulische Blockierung Lenkachse<br>Tandemaggregat<br>Bremsachse<br>Laufachse                                                                    | Hydraulic locking facility steering axle<br>Tandem axle assy<br>Brake axle<br>Idling axle                            | Verrouillage hydraul. essieu directeur<br>Collection essieu tandem<br>Essieu<br>Essieu portant                      | 25.0<br>26.0<br>27.0<br>28.0  |
| Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)<br>Druckluftbremsanlage<br>Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Kessel)<br>Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achse  | Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting | Frein pneumatique<br>Frein pneumatique<br>Frein pneumatique<br>Frein pneumatique                                    | 29.0<br>30.0<br>31.0<br>32.0  |
| Hydraulischer Ausgleich<br>Hydraulische Bremse<br>Hydraulischer Ausgleich<br>Hydraulische Blockierung Lenkachse                                    | Hydraulic compensation<br>Hydraulic brakes<br>Hydraulic compensation<br>Hydraulic locking facility steering axle     | Compensation hydraulique<br>Frein hydraulique<br>Compensation hydraulique<br>Verrouillage hydraul. essieu directeur | 33.0<br>34.0<br>35.0<br>36.0  |
| Tandemaggregat<br>Bremsachse<br>Druckluftbremsanlage(Kupplung-Achsaggr.)<br>Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Kessel)                                  | Tandem axle assy<br>Brake axle<br>Air pressure brake fitting<br>Air pressure brake fitting                           | Collection essieu tandem<br>Essieu<br>Frein pneumatique<br>Frein pneumatique                                        | 37.0<br>38.0<br>39.0<br>40.0  |

| INHALTSVERZEICHNIS                    | TABLE OF CONTENTS                  | TABLE DES MATIERES                        | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Rahmen) | Air pressure brake fitting         | Frein pneumatique                         | 41.0                          |
| Druckluftbremsanlage                  | Air pressure brake fitting         | Frein pneumatique                         | 42.0                          |
| Hydraulische Bremse                   | Hydraulic brakes                   | Frein hydraulique                         | 43.0                          |
| Hydraulische Bremse                   | Hydraulic brakes                   | Frein hydraulique                         | 44.0                          |
| Federaggregat - Ersatzteile           | Spring unit - Spare parts          | Groupe du ressort - Pièces de rechange    | 45.0                          |
| Bereifung / Vorlegekeil               | Tyres / Wheel chock                | Pneumatiques / Cale de freinage           | 46.0                          |
| -----EINZUG                           | -----INTAKE                        | -----ENGAGEMENT                           | 47.0                          |
| Förderkanal / Abstreiferbalken        | Conveyor channel / Scraper bar     | Canal d'alimentation / Barre radeuse      | 48.0                          |
| Fördertrommel                         | Feed drum                          | Tambour de convoyage                      | 49.0                          |
| Schneidwerk                           | Cutting mechanism                  | Dispositif de coupe                       | 50.0                          |
| Winkelstutzen für Schmierung          | Elbow fitting for lubrication      | Manchon angulaire pour lubrification      | 51.0                          |
| Anbauteile - Schneidwerk              | Mounting parts - cutting mechanism | Pièces de montage - mecanisme de coupe    | 52.0                          |
| Pick-up                               | Pick-up                            | Pick-up                                   | 53.0                          |
| Pick-up - Aufhängung / Zubehör        | Pick-up - Suspension / Accessories | Pick-up - Suspension / Accessoirea        | 54.0                          |
| Rollenniederhalter                    | Roll-type crop guard               | Engalisateur à rouleaux                   | 55.0                          |
| Tasträder kpl.                        | Depth wheel cpl.                   | Roue de terrage cpl.                      | 56.0                          |
| -----AUFBAU                           | -----CONSTRUCTION                  | -----CONSTRUCTION                         | 57.0                          |
| Aufbau unten                          | Superstructure bottom              | Ridelles                                  | 58.0                          |
| Aufbau unten                          | Superstructure bottom              | Ridelles                                  | 59.0                          |
| Einstiegluke / Leiter                 | Inspection door assembled / Leader | Trappe d'acce's monte'/ Echelle           | 60.0                          |
| Aufbau oben                           | Super structure (Above)            | Parois superieures de la caisse           | 61.0                          |
| Aufbau oben                           | Super structure (Above)            | Parois superieures de la caisse           | 62.0                          |
| Aufbau oben                           | Super structure (Above)            | Parois superieures de la caisse           | 63.0                          |
| Häckselklappe                         | Chopping flap                      | Volet de hachage                          | 64.0                          |
| Gutleitklappe                         | baffle plate                       | tôle de chicane                           | 65.0                          |
| Gutleitklappe                         | baffle plate                       | tôle de chicane                           | 66.0                          |
| Plane und Aufbauseile                 | Plane and rope                     | Bache et cables                           | 67.0                          |
| Plane und Aufbauseile                 | Plane and rope                     | Bache et cables                           | 68.0                          |
| Faltgatter                            | Folding grid                       | Râtelier repliable                        | 69.0                          |
| Aufsatzblech                          | Attachment plate                   | Tl. de rehaussement                       | 70.0                          |
| -----HECKKLAPPE                       | -----TAILGATE                      | -----TRAPPE ARRIÈRE                       | 71.0                          |
| Heckklappe / Leuchenträger            | Back door / Lighting bracket       | Hayon / Eclairage                         | 72.0                          |
| Heckklappe / Leuchenträger            | Back door / Lighting bracket       | Hayon / Eclairage                         | 73.0                          |
| Heckklappe / Leuchenträger            | Back door / Lighting bracket       | Hayon / Eclairage                         | 74.0                          |
| -----HECKKLAPPE UND DOSIERGERÄT       | -----TAILGATE AND DOSING UNIT      | -----TRAPPE ARRIÈRE ET APPEREIL DE DOSAGE | 75.0                          |
| 2-Dosierwalzen                        | 2-Metering rollers                 | 2-Rouleaux dosevrs                        | 76.0                          |
| Heckklappe / Leuchenträger            | Back door / Lighting bracket       | Hayon / Eclairage                         | 77.0                          |
| Dritte Dosierwalze kpl.               | Third metering roller cpl.         | Troisième rouleav dosevr cpl.             | 78.0                          |
| -----RADABDECKUNG                     | -----WHEEL COVER                   | -----AILE                                 | 79.0                          |
| Abdeckblech                           | Cover plate                        | Tôle de recouvrement                      | 80.0                          |

| INHALTSVERZEICHNIS                   | TABLE OF CONTENTS                            | TABLE DES MATIERES                              | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Abdeckblech                          | Cover plate                                  | Tôle de recouvrement                            | 81.0                          |
| Radabdeckung                         | Wheel cover                                  | Couvercle de roue                               | 82.0                          |
| Radabdeckung                         | Wheel cover                                  | Couvercle de roue                               | 83.0                          |
| -----ANTRIEB                         | -----DRIVES                                  | -----ENTRAINEMENTS                              | 84.0                          |
| Hauptgelenkwelle                     | Main Pto shaft                               | Arbre à cardans primaire                        | 85.0                          |
| Getriebe vorne                       | Gearbox front                                | Carter avant                                    | 86.0                          |
| Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min    | Input angular gear 1000U/min                 | Transmission en angle d'entrée                  | 87.0                          |
| Kettenantrieb                        | Chain drive                                  | Actionnement de chaîne                          | 88.0                          |
| -----ANTRIEB                         | -----DRIVES                                  | -----ENTRAINEMENTS                              | 89.0                          |
| Hauptgelenkwelle                     | Main Pto shaft                               | Arbre à cardans primaire                        | 90.0                          |
| Getriebe vorne                       | Gearbox front                                | Carter avant                                    | 91.0                          |
| Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min    | Input angular gear 1000U/min                 | Transmission en angle d'entrée                  | 92.0                          |
| Kettenantrieb                        | Chain drive                                  | Actionnement de chaîne                          | 93.0                          |
| Dosiererge triebe                    | Discharge gearbox                            | Carder de doser                                 | 94.0                          |
| Dosierwalzenschal tung               | Metering roller shift mechanism              | Commande rouleaux doseurs                       | 95.0                          |
| Antrieb nach hinten                  | Rear drive                                   | Entraînement en arrière                         | 96.0                          |
| -----HYDRAULIK                       | -----HYDRAULICS                              | -----SYSTÈME HYDRAULIQUE                        | 97.0                          |
| Ventilblock                          | Valve block                                  | Bloc de soupapes                                | 98.0                          |
| Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock | Hydraulics - tractor to main block           | Système hydraulique - tracteur au bloc          | 99.0                          |
| Hydraulik - Faltgatter               | Hydraulics                                   | Système hydraulique                             | 100.0                         |
| Hydraulik - Vorschubgetriebe         | Hydraulics                                   | Système hydraulique                             | 101.0                         |
| Hydraulik - Vorschubgetriebe         | Hydraulics                                   | Système hydraulique                             | 102.0                         |
| Hydraulik - Heckklappe               | Hydraulics - Tailgate                        | Système hydraulique - Trappe arrière            | 103.0                         |
| Hydraulik - Heckklappe               | Hydraulics - Tailgate                        | Système hydraulique - Trappe arrière            | 104.0                         |
| Hydraulik - Heckklappe               | Hydraulics - Tailgate                        | Système hydraulique - Trappe arrière            | 105.0                         |
| Hydraulik - Achssperre               | Hydraulics - axle lock                       | Système hydraulique-- - blocage d' essieu       | 106.0                         |
| Hydraulik - Achssperre               | Hydraulics - axle lock                       | Système hydraulique-- - blocage d' essieu       | 107.0                         |
| Hydraulik - Messerbalken             | Hydraulics - Cutterbar                       | Système hydraulique - Barre de coupe supérieure | 108.0                         |
| Hydraulik - Messerbalken             | Hydraulics - Cutterbar                       | Système hydraulique - Barre de coupe supérieure | 109.0                         |
| Hydraulik - Pick-up                  | Hydraulic - pick-up lift                     | Relevage hydraulique - du pick-up               | 110.0                         |
| Hydraulik - Knickdeichsel            | Hydraulics - Offset drawbar                  | Système hydraulique - Timon pliant              | 111.0                         |
| Hydraulik - Häckselklappe            | Hydraulics - chopping flap                   | Système hydraulique - volet de hachage          | 112.0                         |
| Hydraulik - Dosierwalzenschal tung   | Hydraulics - metering roller shift mechanism | Système hydraulique - commande rouleaux doseurs | 113.0                         |
| Hydraulische Bremse                  | Hydraulic brakes                             | Frein hydraulique                               | 114.0                         |
| -----ELEKTRONIK                      | -----ELECTRONICS                             | -----ÉLECTRONIQUE                               | 115.0                         |
| Beleuchtung                          | Lighting                                     | Installation d'éclairage                        | 116.0                         |
| Beleuchtung - Kotflügel              | Lighting - Mudguard                          | Installation d'éclairage - Garde-boue           | 117.0                         |
| Kabelbaum - Beleuchtung              | Wiring Harness - lighting                    | Faisceau électrique - installation d'éclairage  | 118.0                         |
| Elektronische Bedienung              | Electr. control                              | Electr. commande                                | 119.0                         |
| Kabelbaum - Ventilblock              | Wiring Harness - valve block                 | Faisceau électrique - bloc de soupapes          | 120.0                         |

| INHALTSVERZEICHNIS            | TABLE OF CONTENTS                      | TABLE DES MATIERES                          | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Elektronische Bedienung       | Electr. control                        | Electr. commande                            | 121.0                         |
| Kabelbaum                     | Wiring harness                         | Faisceau électrique                         | 122.0                         |
| Kabelbaum                     | Wiring harness                         | Faisceau électrique                         | 123.0                         |
| Elektronik                    | Electronics                            | Électronique                                | 124.0                         |
| Bedienbox Basis Rundumleuchte | Operation basic allround light 2013/39 | Commande base gyrophare 2013/39             | 125.0                         |
| -----SCHUTZEINRICHTUNG        | -----PROTECTIVE EQUIPMENT              | -----DISPOSITIF DE PROTECTION               | 126.0                         |
| Schutze vorne                 | Front guard                            | Protecteur avant                            | 127.0                         |
| Schutze hinten                | Rear guard                             | Toile de protection arrière                 | 128.0                         |
| Dokumentenbehälter            | Document box                           | Boîte à documents                           | 129.0                         |
| Sicherheitsaufkleber          | Warning signs                          | Plaque indicatrices de sécurité             | 130.0                         |
| Hinweisaufkleber              | General information labels             | Plaque indicatrices générales               | 131.0                         |
| -----KOMFORT- & HILFSSYSTEME  | -----COMFORT & AUXILIARY SYSTEMS       | -----SYSTÈME DE CONFORT DE L'AIDE           | 132.0                         |
| Ölzentralschmierung           | Central oil lubrication                | Système de lubrification central            | 133.0                         |
| -----ZUBEHÖR                  | -----ACCESSORIES                       | -----ACCESSOIRES                            | 134.0                         |
| Tasträder -hinten             | Depth wheel -back                      | Roue de terrage -derrière                   | 135.0                         |
| Deichselfederung              | Drawbar springiness                    | Suspension à ressorts du pairle             | 136.0                         |
| Rotorabdeckung                | Rotor cover                            | Recouvrement du rotor                       | 137.0                         |
| Power Load                    | Power Load                             | Power Load                                  | 138.0                         |
| Querförderband                | Conveyor belt                          | Convoyer transversal                        | 139.0                         |
| Querförderband - Anbauteile   | Conveyor belt - mounting parts         | Convoyer transversal - pièces de montage    | 140.0                         |
| Hydraulik - Querförderband    | Hydraulics - conveyor belt             | Système hydraulique - convoyeur transversal | 141.0                         |
| Hydraulik - Querförderband    | Hydraulics - conveyor belt             | Système hydraulique - convoyeur transversal | 142.0                         |
| Kabelbaum - Querförderband    | Wiring harness - conveyor belt         | Faisceau électrique - convoyeur transversal | 143.0                         |
| Kabelbaum - Querförderband    | Wiring harness - conveyor belt         | Faisceau électrique - convoyeur transversal | 145.0                         |
| Videosystem                   | Video system                           | System vidéo                                | 146.0                         |
| Knickdeichseltaster 1.0       |                                        |                                             | 147.0                         |
| Arbeitsscheinwerfer - LED     | Work light - LED                       | Phare de travail - LED                      | 148.0                         |
| Multifunktionsjoystick        | Multifunction joystick                 | Manette levier d'avanc. multifonctions      | 149.0                         |
| Sicherungskette ASAE-178      | Safety chain ASAE-178                  | Chaîne de sécurité ASAE-178                 | 150.0                         |
| Deichselautomatik             | Drawbar control system                 | Automatisme de timon                        | 151.0                         |
| Deichselautomatik             | Drawbar control system                 | Automatisme de timon                        | 152.0                         |
| Terminal CCI 200              | Terminal CCI 200                       | Terminal CCI 200                            | 153.0                         |
| Terminal CCI 800              | Terminal CCI 800                       | Terminal CCI 800                            | 154.0                         |
| Terminal CCI 1200             | Terminal CCI 1200                      | Terminal CCI 1200                           | 155.0                         |
| Videosystem / CCI             | Video system / CCI                     | System vidéo / CCI                          | 156.0                         |
| Kabelsatz - CCI Terminal      | Cable loom - CCI Terminal              | Jeu de câbles - CCI Terminal                | 157.0                         |
| Terminal - Delta              | Terminal - Delta                       | Terminal - Delta                            | 158.0                         |
| SMV - Zeichen                 | SMV sign                               | Signe SMV                                   | 159.0                         |
| Notbremssystem                | Emergency brake system                 | Système de freinage d'urgence               | 160.0                         |
| Beleuchtung                   | Lighting                               | Éclairage                                   | 161.0                         |






150 051 107 03 / 1.0


150 471 729 01




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 107 03 / 4.0


150 472 119 02

[illegible]






[illegible]



150 051 107 03 / 6.0

150 471 963 02


| <b>Kratzboden</b><br><b>Conveying floor</b><br><b>Fond mouvant</b> |              |                                     |                                          |                                    | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 471 963 2 <b>6.0</b>     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------|
| Pos.                                                               | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                              | Description                        | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                |
| 1                                                                  | 20 054 078 0 | Kratzboden                          | Conveying floor                          | Fond mouvant                       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | G 10 X 31 X 357 Glieder<br>Lg.= 940<br>M 10 X 29          |
| 2                                                                  | 27 002 293 1 | Rundstahlkette -paarweise           | Steel chain -by pairs                    | Chaîne acier -par paires           |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                           |
| 3                                                                  | 00 338 713 0 | Kratzbodenleiste                    | U-strip                                  | Barrette de fond mouvant           |            | 40                             | 40                             | 40                             | 40                             |  |  |                                                           |
| 4                                                                  | 00 905 303 4 | Flachrundschrabe                    | Coach bolt                               | Vis a tête bombée                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 5                                                                  | 00 200 583 3 | Distanzstück                        | Spacer                                   | Pièce d'entretoisement             |            | 80                             | 80                             | 80                             | 80                             |  |  | SKM 10<br>M 10<br>G 10 X 31                               |
| 6                                                                  | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                      | Disque à bord d'arrêt              |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 7                                                                  | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                          | Hex nut                                  | Écrou hex                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 8                                                                  | 00 922 610 1 | Verbindungsglied                    | Connect. link                            | Maillon de jonction                |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 9                                                                  | 90 000 057 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 120<br>M 10<br><br>D= 40                           |
| 10                                                                 | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form           | Hex nut -low form                        | Écrou hex -forme basse             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 11                                                                 | 00 345 626 7 | Stützlagerhalter                    | Support bearing                          | Support de crapaudine              |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 12                                                                 | 00 345 645 1 | Halbschale                          | Half shell                               | Demi-coquille                      |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 13                                                                 | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 35<br>13 X 24 X 2,5<br>M 12<br>10,5 X 21 X 2       |
| 14                                                                 | 00 910 506 1 | Scheibe                             | Washer                                   | Rondelle                           |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 15                                                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 16                                                                 | 00 910 414 0 | Scheibe                             | Washer                                   | Rondelle                           |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 17                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10<br>40,5 X 48,3 X 35                                  |
| 18                                                                 | 00 285 007 0 | Distanzbuchse                       | Spacer bushing                           | Entretoise prise femelle           |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                           |
| 19                                                                 | 20 059 813 0 | Kratzbodenantriebswelle Rd 40 x2281 | Drive sh. floor conv. drive Rd 40 x 2281 | Entraîn. de fond mouv. Rd 40 x2281 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                           |
| 20                                                                 | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 21                                                                 | 00 915 356 0 | Passfeder                           | Fit-in key                               | Clavette                           |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  | M 10 X 35<br>A 12 X 8 X 56<br>M 10 X 12<br>A 40 X 63 X 18 |
| 22                                                                 | 00 905 933 1 | Gewindestift                        | Threaded pin                             | Goujon fileté                      |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 23                                                                 | 00 911 323 1 | Stellring                           | Collar                                   | Bague d'arrêt                      |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 24                                                                 | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel                  | Grease niple                             | Graisser à cone                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 25                                                                 | 00 934 935 0 | Lagerbuchse                         | Bearing bush                             | Coussinet                          |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | AM 8 X 1<br>40 X 44 X 50<br>10,5 X 21 X 2<br>M 10         |
| 26                                                                 | 00 910 414 0 | Scheibe                             | Washer                                   | Rondelle                           |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 27                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 28                                                                 | 00 900 391 1 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 29                                                                 | 00 908 225 0 | 6kt-Mutter                          | Hex nut                                  | Écrou hex                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 20 X 150<br>M 20                                        |
| 30                                                                 | 20 051 173 1 | Halter f. Umlenkrolle               | Support for deflection roll              | Support galet de renvoi            |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 31                                                                 | 20 055 637 0 | Umlenkrad Z=6, B=35 m. Buchsen      | Guide wheel Z=6 35mm                     | Roue de renvoi Z=6 35mm            |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 32                                                                 | 00 934 965 1 | Lagerbuchse                         | Bearing bush                             | Coussinet                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 33                                                                 | 20 051 174 0 | Umlenkwell                          | Guide shaft                              | Arbre de renvoi                    |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 35 X 39 X 25<br>Rd. 35 X 892<br><br>M 10 X 25             |
| 34                                                                 | 20 051 167 1 | Abschlussblech -vorne               | Connexion endplate -front                | Tôle d'extrémité -devant           |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                           |
| 35                                                                 | 00 904 850 1 | Flachrundschrabe                    | Coach bolt                               | Vis a tête bombée                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                           |
| 36                                                                 | 00 938 515 0 | Rohrverbinder                       | Tube union                               | Tubulure                           |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                           |
| 37                                                                 | 00 908 519 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form           | Hex nut -low form                        | Écrou hex -forme basse             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 14 X 1,5                                                |




150 051 107 03 / 6.0

150 471 963 02

[illegible]




| <b>Kegelradgetriebe</b><br><b>Bevel gear drive</b><br><b>Engrenage conique</b> |              |                                        |                                      |                                        | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 358 501 5 <b>7.0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                           | ID-Nr.       | Benennung                              | Description                          | Description                            | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                            |
| 1                                                                              | 00 338 059 0 | Kegelradgetriebe -kpl.                 | Bevel gear -cpl.                     | Engrenage conique -cpl.                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 80 X 2,5<br>A 50 X 2,0                                |
| 2                                                                              | 00 955 677 0 | Getriebedichtung                       | Gearbox seal                         | Joint de boîte de vitesses             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 3                                                                              | 00 911 673 0 | Sicherungsring                         | Circlip                              | Circlip                                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 4                                                                              | 00 911 553 0 | Sicherungsring                         | Circlip                              | Circlip                                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 5                                                                              | 00 930 110 0 | Rillenkugellager                       | Grooved ball bearing                 | Roulement à gorge                      |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 6010                                                  |
| 6                                                                              | 00 955 673 0 | Ritzel                                 | Pinion                               | Pignon                                 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 1/2"<br>3/8"                                          |
| 7                                                                              | 00 955 669 0 | Ölschauglas                            | Oil sight glass                      | Voyant d'huile                         |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 8                                                                              | 00 955 524 0 | Verschlussschraube                     | Screw plug                           | Bouchon fileté                         |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 9                                                                              | 90 001 377 0 | Reduzier-Verschraubung                 | Reducer fitting                      | Réduction                              |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | G 1/2" / G 1/4"                                       |
| 10                                                                             | 00 955 668 0 | Getriebegehäuse                        | Gearbox housing                      | Carter du boîte de vitesses            |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 62<br>62 X 2,0                                        |
| 11                                                                             | 00 925 202 2 | Verschlussdeckel                       | Sealing cap                          | Couvercle de fermeture                 |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                       |
| 12                                                                             | 00 911 659 0 | Sicherungsring                         | Circlip                              | Circlip                                |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                       |
| 13                                                                             | 00 930 165 0 | Rillenkugellager                       | Grooved ball bearing                 | Roulement à gorge                      |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 6305                                                  |
| 14                                                                             | 00 955 672 0 | Getriebewelle                          | Gearbox shaft                        | Arbre de boîte de vitesse              |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | A 8 X 7 X 30                                          |
| 15                                                                             | 00 955 675 0 | Tellerrad                              | Crown wheel                          | Grande couronne                        |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 16                                                                             | 00 915 070 0 | Passfeder                              | Fit-in key                           | Clavette                               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 17                                                                             | 00 936 431 0 | Radial-Wellendichtring                 | Radial-shaft sealing ring            | Radial-bague d'étanchéité              |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 65 X 100 X 10                                         |
| 18                                                                             | 00 911 686 0 | Sicherungsring                         | Circlip                              | Circlip                                |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 100 X 3,0                                             |
| 19                                                                             | 00 930 113 0 | Rillenkugellager                       | Grooved ball bearing                 | Roulement à gorge                      |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 6013                                                  |
| 20                                                                             | 00 955 671 0 | Hohlwelle                              | Hollow shaft                         | Arbre creux                            |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 21                                                                             | 00 955 670 0 | Stirnrad                               | Spur gear                            | Roue d'engrenage                       |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | M 8 X 16                                              |
| 22                                                                             | 00 955 678 0 | Getriebedichtung                       | Gearbox seal                         | Joint de boîte de vitesses             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 23                                                                             | 00 955 676 0 | Getriebedeckel                         | Gearbox cover                        | Couvercle du boîte de vitesses         |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 24                                                                             | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                           | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                        |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                       |
| 25                                                                             | 00 911 569 1 | Sicherungsring                         | Circlip                              | Circlip                                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 72 X 2,5                                              |
| 26                                                                             | 00 901 435 0 | 6kt-Schraube                           | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                        |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 60                                             |
| 27                                                                             | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                       | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                |
| 28                                                                             | 90 000 038 0 | Scheibe                                | Washer                               | Rondelle                               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 11 X 55 X 5                                           |
| 29                                                                             | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                       | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 12                                                |
| 30                                                                             | 00 900 837 2 | 6kt-Schraube                           | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                        |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 30 Plus                                        |
| 31                                                                             | 20 053 658 0 | Drehmomentstütze                       | Torque support                       | Support dynamometrique                 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | A 12 X 8 X 100                                        |
| 32                                                                             | 00 915 182 0 | Passfeder                              | Fit-in key                           | Clavette                               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 34                                                                             | 00 915 072 1 | Passfeder                              | Fit-in key                           | Clavette                               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | A 8 X 7 X 32                                          |
| 35                                                                             | 27 023 181 0 | Hyd.-Motor 248,1 cm3 Roller            | Hydr. motor 248.1 CM3 roller         | Moteur hyd. 248,1 CM3 rouleau          |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
|                                                                                | 27 023 450 0 | Dichtungssatz f. Hydr. Motor OMR/OMP X | Gasket set for hyd. engine OMR/OMP X | Jeu de joints p. moteur hyd. OMR/OMP X |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                       |
| 36                                                                             | 00 909 911 0 | Sperrkantscheibe                       | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKZ 12                                                |
| 37                                                                             | 00 903 139 1 | Zylinderschraube                       | Allen screw                          | Vis tête cylindrique                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 35                                             |






[illegible]




[illegible]



150 051 107 03 / 9.0

150 472 381 01


[illegible]



150 051 107 03 / 10.0


150 520 696 01

[illegible]










[illegible]



[illegible]



[illegible]




[illegible]







| Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Rahmen)<br>Air pressure brake fitting<br>Frein pneumatique |              |                                  |                               |                                |            | 1026400 -                  |                            |                            |                            | 150 051 107 03             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                                                                                          |              |                                  |                               |                                |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D | 150 520 703 1 15.0         |  |  |  |
| Pos.                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                        | Description                   | Description                    | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |
| 1                                                                                        | 00 921 089 1 | Winkel-Schottstutzen             | Angle bulkhead union          | Raccord de cloison angulaire   |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | L 12                       |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 18 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 908 524 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form        | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 18 X 1,5                 |  |  |  |
| 2                                                                                        | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 18 X 1,5                 |  |  |  |
| 3                                                                                        | 00 945 489 0 | Winkel-Einschraubsteckverbindung | Threaded elbow union          | Raccord fileté angulaire       |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 088 0 | Druckring                        | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 22                       |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 088 0 | Druckring                        | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 22                       |  |  |  |
| 4                                                                                        | 00 921 074 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form        | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 339 1 | Bremsventil m. Löseventil        |                               |                                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 5                                                                                        | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10 X 35                  |  |  |  |
| 6                                                                                        | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            | x                          | x                          | x                          | x                          | SKM 10                     |  |  |  |
| 7                                                                                        | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10                       |  |  |  |
| 8                                                                                        | 00 901 437 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10 X 70                  |  |  |  |
| 9                                                                                        | 00 338 294 3 | Achsverbindung                   | Axle union                    | Jonction d'essieu              |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 10                                                                                       | 00 945 393 0 | Bremskraftregler                 | Brake engine regulator        | Regulateur de puissance de fr. |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 11                                                                                       | 00 945 500 0 | Prüfanschluss                    | Connection for testing instr. | Racc. pour appareil de contrôl |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 16 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 083 0 | Druckring                        | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 16                       |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 084 0 | O-Ring                           | O-ring                        | Joint torique                  |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | 15 X 2                     |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 18 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 145 0 | Prüfanschluss                    | Connection for testing instr. | Racc. pour appareil de contrôl |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5    |  |  |  |
| 12                                                                                       | 00 908 521 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form        | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 16 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 900 223 1 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 110                  |  |  |  |
| 13                                                                                       | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            | x                          | x                          | x                          | x                          | SKM 8                      |  |  |  |
| 14                                                                                       | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                       | Hex nut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8                        |  |  |  |
| 15                                                                                       | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8                        |  |  |  |
| 16                                                                                       | 00 925 134 0 | Deckplatte                       | Cover plate                   | Plaque de recouvrement         |            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |                            |  |  |  |
| 17                                                                                       | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften           | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          | Bo.= 12/12                 |  |  |  |
| 18                                                                                       | 00 925 146 0 | Rohrschelle -2 Hälften           | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          | Bo.= 15/12                 |  |  |  |
| 19                                                                                       | 27 007 828 0 | Rohrschelle -2 Hälften           | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          | Bo.= 15/15                 |  |  |  |
| 20                                                                                       | 00 904 817 1 | Flachrundschrabe                 | Coach bolt                    | Vis a tête bombée              |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 50                   |  |  |  |
| 21                                                                                       | 00 904 743 1 | Flachrundschrabe                 | Coach bolt                    | Vis a tête bombée              |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 80                   |  |  |  |
| 22                                                                                       | 00 901 008 1 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 80                   |  |  |  |
| 23                                                                                       | 00 945 132 0 | Kunststoffrohr -ld.-Nr.= 1m      | Plastic tube -ld.-no.= 1m     | Tube plastique -ld.-no.= 1m    |            | x                          | x                          | x                          | x                          | 12 X 1,5                   |  |  |  |
| 24                                                                                       | 00 922 672 2 | Kabelbinder                      | Cable band                    | Collier de serrage             |            | x                          | x                          | x                          | x                          | Lg.= 450                   |  |  |  |
|                                                                                          |              |                                  |                               |                                |            |                            |                            |                            |                            |                            |  |  |  |




[illegible]



[illegible]




[illegible]







| Tandemachse -0320/0330 |              |                          |                              |                        | 1026400 -  | A<br>X           | A<br>X           | A<br>X           | A<br>X           |  |  | 150 051 107 03             |  |      |
|------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------------------|--|------|
| Tandem axle            |              |                          |                              |                        |            | 2<br>8<br>0<br>L | 3<br>1<br>0<br>L | 2<br>8<br>0<br>D | 3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 351 746 2              |  | 19.0 |
| Essieu tandem          |              |                          |                              |                        |            |                  |                  |                  |                  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |      |
| Pos.                   | ID-Nr.       | Benennung                | Description                  | Description            | Masch.-Nr- |                  |                  |                  |                  |  |  |                            |  |      |
| 1                      | 27 004 131 0 | Tandemachse              | Tandem axle                  | Essieu tandem          |            | 1                | 1                | 1                | 1                |  |  |                            |  |      |
| 2                      | 00 904 708 0 | Flachrundschraube        | Coach bolt                   | Vis a tête bombée      |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 16 X 40                  |  |      |
|                        | 00 904 723 0 | Flachrundschraube        | Coach bolt                   | Vis a tête bombée      |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 16 X 50                  |  |      |
| 3                      | 00 910 303 1 | Scheibe                  | Washer                       | Rondelle               |            | x                | x                | x                | x                |  |  | 17 X 30 X 3                |  |      |
| 4                      | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt  |            | x                | x                | x                | x                |  |  | SKM 16                     |  |      |
| 5                      | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                      | Écrou hex              |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 16                       |  |      |
| 6                      | 00 952 866 0 | Parabelfeder             | Parabolic spring             | Ressort parabolique    |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  |                            |  |      |
| 7                      | 00 952 888 0 | Bolzen                   | Pin                          | Boulon                 |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | Rd. 70 X 319               |  |      |
| 8                      | 00 952 887 0 | Bundbuchse               | Collar bush                  | Douille de touchette   |            | 4                | 4                | 4                | 4                |  |  | 70 X 75/95 X 40            |  |      |
| 9                      | 00 952 892 0 | Lager                    | Bearing                      | Palier                 |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  |                            |  |      |
| 10                     | 00 919 002 0 | Kegelschmiernippel       | Grease niple                 | Graisser à cone        |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | M 6 X 1                    |  |      |
| 11                     | 00 952 889 0 | Scheibe                  | Washer                       | Rondelle               |            | x                | x                | x                | x                |  |  | 90 / 53 X 8                |  |      |
| 12                     | 00 952 972 0 | Kronenmutter             | Castellated nut              | Ecrou crenele plat     |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | M 52 X 2                   |  |      |
| 13                     | 00 912 135 1 | Splint                   | Cotter pin                   | Goupille fendue        |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | 8 X 80                     |  |      |
| 14                     | 00 339 879 1 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                | Boulon tête hex        |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 30 X 190                 |  |      |
| 15                     | 00 952 893 0 | Federplatte              | Spring plate                 | Plaque ressort         |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | 56 X 200 X 30              |  |      |
| 16                     | 00 910 515 2 | Scheibe                  | Washer                       | Rondelle               |            | x                | x                | x                | x                |  |  | 31 X 56 X 4                |  |      |
| 17                     | 00 908 039 1 | 6kt-Mutter               | Hex nut                      | Écrou hex              |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 30                       |  |      |
| 18                     | 00 901 250 1 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                | Boulon tête hex        |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 24 X 280                 |  |      |
|                        | 00 901 027 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                | Boulon tête hex        |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 24 X 290                 |  |      |
| 19                     | 90 003 862 0 | 6kt-Schraube M24x320 ZLÜ | Hexagon head screw M24 x 320 | Vis six pans M24 x 320 |            | x                | x                | x                | x                |  |  |                            |  |      |
|                        | 00 952 890 0 | Federplatte              | Spring plate                 | Plaque ressort         |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | 100 VK                     |  |      |
|                        | 00 952 891 0 | Federplatte              | Spring plate                 | Plaque ressort         |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | 120 VK                     |  |      |
| 20                     | 00 952 971 0 | Gummiplatte              | Rubber plate                 | Plaque en caoutchouc   |            | 4                | 4                | 4                | 4                |  |  |                            |  |      |
| 21                     | 00 910 514 1 | Scheibe                  | Washer                       | Rondelle               |            | x                | x                | x                | x                |  |  | 26 X 44 X 4                |  |      |
| 22                     | 00 908 031 1 | 6kt-Mutter               | Hex nut                      | Écrou hex              |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 24                       |  |      |
| 24                     | 00 901 049 1 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                | Boulon tête hex        |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 8 X 70                   |  |      |
| 25                     | 00 910 413 0 | Scheibe                  | Washer                       | Rondelle               |            | x                | x                | x                | x                |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |  |      |
| 26                     | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                      | Écrou hex              |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 8                        |  |      |
| 27                     | 00 952 683 0 | Seilrolle                | Rope pulley                  | Poulie à cable         |            | 2                | 2                | 2                | 2                |  |  | Rd. 80                     |  |      |
| 28                     | 00 901 434 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                | Boulon tête hex        |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 10 X 55                  |  |      |
| 29                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                      | Écrou hex              |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 10                       |  |      |
| 30                     | 27 001 541 0 | Spindel                  | Spindle                      | Fuseau                 |            | 1                | 1                | 1                | 1                |  |  |                            |  |      |
| 31                     | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                | Boulon tête hex        |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 16 X 40                  |  |      |
| 32                     | 00 910 303 1 | Scheibe                  | Washer                       | Rondelle               |            | x                | x                | x                | x                |  |  | 17 X 30 X 3                |  |      |
| 33                     | 00 908 220 0 | 6kt-Mutter               | Hex nut                      | Écrou hex              |            | x                | x                | x                | x                |  |  | M 16                       |  |      |
| 34                     | 27 001 542 0 | Seil -kpl.               | Rope -cpl.                   | Cordage -cpl.          |            | 1                | 1                | 1                | 1                |  |  | Lg.= 1150                  |  |      |
| 35                     | 20 053 225 1 | Gleitschiene             | Guide rail                   | Glissière              |            | 4                | 4                | 4                | 4                |  |  | Lq.= 2380                  |  |      |



[illegible]




[illegible]



150 051 107 03 / 22.0

150 353 035 02

[illegible]




150 051 107 03 / 23.0

150 353 167 04




[illegible]


- 28
- 29



[illegible]




| Hydraulische Blockierung Lenkachse<br>Hydraulic locking facility steering axle<br>Verrouillage hydraul. essieu directeur |              |                             |                                   |                                   |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 338 261 5<br><b>25.0</b> |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|----------------------|
| Pos.                                                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                       | Description                       | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |                      |
| 5                                                                                                                        | 00 921 265 1 | Staubmuffe -gelb            | Dust cap -yellow                  | Manchon anti-poussiere -jaune     |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | M 18 X 1,5<br>Lg.= 2200<br>12 X 1,5                |                      |
| 6                                                                                                                        | 00 921 145 0 | Kupplungsstecker            | Connector plug                    | Fiche de jonction                 |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 7                                                                                                                        | 00 920 984 1 | Hochdruckschlauchleitung    | High pressure hose line           | Conduite de tuyau haute pression  |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 8                                                                                                                        | 20 054 110 0 | Hydraulikleitung -inkl.     | Hydraulic line -incl. nozzle disc | Ligne hydraulique -incl. écrou de |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 9                                                                                                                        | 00 921 077 1 | Überwurfmutter, Schneidring | cap, cutting ring                 | buse-pastille, baque coupante     |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | M 18 X 1,5<br>MAVL 12 R1/4"<br>A 14 X 20 X 1,5     |                      |
| 10                                                                                                                       | 00 920 919 0 | T-Stutzen                   | T connector                       | Raccord T réglable                |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 11                                                                                                                       | 00 937 717 1 | Manometerverschraubung      | Connector                         | Coude                             |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
|                                                                                                                          |              | Dichtring                   | Gasket ring                       | Bague d'étanchéité                |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 12                                                                                                                       | 00 940 103 0 | Kolbendruckschalter         | Piston pressure switch            | Interrupteur pression piston      |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | G 1/4"<br>12 X 1,5                                 |                      |
| 13                                                                                                                       | 20 054 111 0 | Hydraulikleitung -inkl.     | Hydraulic line -incl. nozzle disc | Ligne hydraulique -incl. écrou de |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 14                                                                                                                       | 00 921 054 1 | Überwurfmutter, Schneidring | cap, cutting ring                 | buse-pastille, baque coupante     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  | M 18 X 1,5                                         |                      |
|                                                                                                                          |              | Verbindungsstutzen          | Connector                         | Raccord                           |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 15                                                                                                                       | 20 054 112 0 | Hydraulikleitung -inkl.     | Hydraulic line -incl. nozzle disc | Ligne hydraulique -incl. écrou de |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | 12 X 1,5                                           |                      |
|                                                                                                                          |              | Überwurfmutter, Schneidring | cap, cutting ring                 | buse-pastille, baque coupante     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |                      |
| 16                                                                                                                       | 00 921 087 1 | Gerade-Schottstutzen        | Straight 2-way connector          | Coupleur droit deux raccords      |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | M 18 X 1,5                                         |                      |
| 18                                                                                                                       | 00 908 524 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form   | Hex nut -low form                 | Écrou hex -forme basse            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 18 X 1,5                                         |                      |
| 19                                                                                                                       | 20 054 298 0 | Hydraulikleitung -inkl.     | Hydraulic line -incl. nozzle disc | Ligne hydraulique -incl. écrou de |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | 12 X 1,5                                           |                      |
|                                                                                                                          |              | Überwurfmutter, Schneidring | cap, cutting ring                 | buse-pastille, baque coupante     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |                      |
| 20                                                                                                                       | 00 921 028 1 | Hochdruckschlauchleitung    | High pressure hose line           | Conduite de tuyau haute pression  |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | Lg.= 1000                                          | M 18 X 1,5 / E R3/8" |
| 21                                                                                                                       | 00 919 918 1 | Einschraubstutzen           | Male connector                    | Raccord filet                     |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 22                                                                                                                       | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften      | Tube clamp -2 halves              | Bride -2 moitiés                  |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | Bo.= 12/12                                         |                      |
| 23                                                                                                                       | 00 925 134 0 | Deckplatte                  | Cover plate                       | Plaque de recouvrement            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 24                                                                                                                       | 00 901 042 1 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                   |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 8 X 35                                           |                      |
| 25                                                                                                                       | 00 921 206 0 | Überwurfmutter              | Nozzle disc cap                   | Écrou de buse-pastille            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                    |                      |
| 26                                                                                                                       | 00 921 046 1 | Schneidring                 | Cutting ring                      | Baque coupante                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | L 12                                               | M 18 X 1,5           |
| 27                                                                                                                       | 00 921 067 1 | Winkelstutzen               | Angle lug                         | Jarret tubulure                   |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                    |                      |
|                                                                                                                          |              |                             |                                   |                                   |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |                      |
|                                                                                                                          |              |                             |                                   |                                   |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |                      |
|                                                                                                                          |              |                             |                                   |                                   |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |                      |



150 051 107 03 / 26.0

150 520 637 01

| <b>Tandemaggregat -16t. -3938/3939</b><br><b>Tandem axle assy</b><br><b>Collection essieu tandem</b> |              |                                     |                                    |                                   |            | <div>1026400 -</div> <div> <div>A X</div> <div>2 8 0 L</div> <div>A X</div> <div>3 1 0 L</div> <div>A X</div> <div>2 8 0 D</div> <div>A X</div> <div>3 1 0 D</div> </div> |    |    |    | <div>150 051 107 03</div> <div>150 520 637 1</div> <div>26.0</div> |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pos.                                                                                                 | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                        | Description                       | Masch.-Nr- |                                                                                                                                                                           |    |    |    |                                                                    | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                                    | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                            | Écrou hex                         |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | M 16                       |
| 2                                                                                                    | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt             |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | SKM 16                     |
| 3                                                                                                    | 00 336 988 1 | Standbremse m. Lagerbügel           | Parking brake with bearing bracket | Frein de parking + étrier         |            | 1                                                                                                                                                                         | 1  | 1  | 1  |                                                                    |                            |
| 4                                                                                                    | 00 917 506 0 | Kausche                             | Grommet thimble                    | Cosse a corde                     |            | 2                                                                                                                                                                         | 2  | 2  | 2  |                                                                    | A 6                        |
| 5                                                                                                    | 00 917 603 1 | Drahtseilklemme                     | Wire rope clamp                    | Pince de cable metallique         |            | 6                                                                                                                                                                         | 6  | 6  | 6  |                                                                    | 6,5                        |
| 6                                                                                                    | 00 922 948 0 | Drahtseil -Id.-Nr.= 1m              | Steel wire rope -Id.-no.= 1m       | Câble d'acier -Id.-no.= 1m        |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | Rd. 6                      |
| 7                                                                                                    | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                            | Écrou hex                         |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | M 10                       |
| 8                                                                                                    | 00 910 414 0 | Scheibe                             | Washer                             | Rondelle                          |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | 10,5 X 21 X 2              |
| 9                                                                                                    | 00 952 683 0 | Seilrolle                           | Rope pulley                        | Poulie à cable                    |            | 1                                                                                                                                                                         | 1  | 1  | 1  |                                                                    | Rd. 80                     |
| 10                                                                                                   | 00 900 284 1 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                   |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | M 10 X 50                  |
| 11                                                                                                   | 00 912 613 2 | Spannstift                          | Roll pin                           | Goupille de serrage               |            | 2                                                                                                                                                                         | 2  | 2  | 2  |                                                                    | 5 X 30                     |
| 12                                                                                                   | 00 910 303 1 | Scheibe                             | Washer                             | Rondelle                          |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | 17 X 30 X 3                |
| 13                                                                                                   | 20 053 222 0 | Bremsausgleich                      | Brake equalizer                    | Égalité de freinage               |            | 1                                                                                                                                                                         | 1  | 1  | 1  |                                                                    |                            |
| 14                                                                                                   | 27 004 688 0 | Hydraulikzylinder                   | Hydraulic cylinder                 | Vérin hydraulique                 |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    | Ez 75/80 X 155/355         |
|                                                                                                      | 27 005 375 0 | Dichtungssatz                       | Sealing set                        | Jeu de joints                     |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    | Ez 75/80                   |
|                                                                                                      | 00 924 021 0 | Schneckenengewindeschelle           | Tube clip                          | Bride                             |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    | 100 - 120                  |
|                                                                                                      | 00 919 202 0 | Kegelschmiernippel                  | Grease niple                       | Graisneur à cone                  |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    | Am 6 X 1                   |
|                                                                                                      | 27 025 761 0 | Faltenbalg 100/140 L.max=240 min=50 | Bellows 100/140 L.max=240 min=50   | Soufflet 100/140 L.max=240 min=50 |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    |                            |
|                                                                                                      | 90 001 870 0 | Kegelschmiernippel                  | Grease niple                       | Graisneur à cone                  |            | 8                                                                                                                                                                         | 8  | 8  | 8  |                                                                    | Cm 6                       |
| 15                                                                                                   | 20 059 591 1 | Achsrahmen                          |                                    |                                   |            | 1                                                                                                                                                                         | 1  | 1  | 1  |                                                                    |                            |
| 16                                                                                                   | 90 001 567 0 | Sicherungsring                      | Circlip                            | Circlip                           |            | 16                                                                                                                                                                        | 16 | 16 | 16 |                                                                    | 40 X 2,5                   |
| 17                                                                                                   | 90 001 566 0 | Stützscheibe                        | Supporting disc                    | Rondelle diélectrique             |            | 16                                                                                                                                                                        | 16 | 16 | 16 |                                                                    | 40 X 50 X 2,5              |
| 18                                                                                                   | 00 910 885 0 | Passscheibe                         | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage               |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | 40 X 50 X 2                |
| 19                                                                                                   | 20 053 873 0 | Bolzen                              | Pin                                | Boulon                            |            | 8                                                                                                                                                                         | 8  | 8  | 8  |                                                                    | Rd. 40                     |
| 20                                                                                                   | 20 053 874 0 | Buchse                              | Bushing                            | Douille                           |            | 16                                                                                                                                                                        | 16 | 16 | 16 |                                                                    | Rd. 50                     |
| 21                                                                                                   | 90 001 565 0 | Passscheibe                         | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage               |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | 40 X 50 X 1                |
| 22                                                                                                   | 90 003 275 0 | Sicherungsmutter M24 ZLÜ            | Locknut M24                        | Écrou de blocage M24              |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    |                            |
| 23                                                                                                   | 90 004 018 0 | Scheibe (24) 25 x 44 x 4 ZLÜ 300HV  | Washers (24) 25 x 44 x 4 3         | Rondelles (24) 25 x 44 x 4 3      |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    |                            |
| 24                                                                                                   | 90 000 334 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                            | Écrou hex                         |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | M 30 -10.9                 |
| 25                                                                                                   | 00 910 515 2 | Scheibe                             | Washer                             | Rondelle                          |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | 31 X 56 X 4                |
| 26                                                                                                   | 20 053 372 0 | Verschleissblech                    | Wearing plate                      | Tôle d'usure                      |            | 8                                                                                                                                                                         | 8  | 8  | 8  |                                                                    |                            |
| 27                                                                                                   | 20 251 256 0 | Spurplatte                          | Tracking plate                     | Plaque de butée                   |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    |                            |
| 28                                                                                                   | 27 016 338 0 | Parabelfeder 70 x 56 x 475          | Parabolic spring                   | Ressort parabolique               |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    |                            |
|                                                                                                      | 27 024 203 0 | Federschraube 12x75 K.24x13         |                                    |                                   |            | 4                                                                                                                                                                         | 4  | 4  | 4  |                                                                    |                            |
|                                                                                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                            | Écrou hex                         |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | M 12                       |
| 29                                                                                                   | 90 000 304 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                   |            | x                                                                                                                                                                         | x  | x  | x  |                                                                    | M 30 X 260                 |




150 051 107 03 / 26.0


150 520 637 01



[illegible]




[illegible]




1

[illegible]




[illegible]






[illegible]



150 051 107 03 / 31.0

150 520 660 01


| Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Kessel)<br>Air pressure brake fitting<br>Frein pneumatique |              |                             |                               |                                 |            | 1026400 -                  |                            |                            |                            | 150 051 107 03             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                                                                                          |              |                             |                               |                                 |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D | 150 520 660 1              |  |  |  |
|                                                                                          |              |                             |                               |                                 |            |                            |                            |                            |                            | 31.0                       |  |  |  |
| Pos.                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                   | Description                     | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |
| 1                                                                                        | 00 945 495 0 | Steckeinheit                | Snap-on connection            | Unité enfichable                |            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | M 18 X 1,5                 |  |  |  |
| 2                                                                                        | 00 921 060 2 | Einschraubstutzen           | Male connector                | Raccord filet                   |            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | L 12 MB                    |  |  |  |
| 3                                                                                        | 00 909 903 0 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt           |            | x                          | x                          | x                          | x                          | SKZ 8                      |  |  |  |
| 4                                                                                        | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                       | Écrou hex                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8                        |  |  |  |
| 5                                                                                        | 27 010 322 0 | Park-Löseventil             | Safety valve                  | Valve de sécurité               |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 6                                                                                        | 00 904 819 1 | Flachrundschraube           | Coach bolt                    | Vis a tête bombée               |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 60                   |  |  |  |
| 7                                                                                        | 00 910 506 1 | Scheibe                     | Washer                        | Rondelle                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          | 13 X 24 X 2,5              |  |  |  |
| 8                                                                                        | 00 945 489 0 | Winkel-                     | Threaded elbow union          | Raccord fileté angulaire        |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
| 9                                                                                        | 00 945 495 0 | Einschraubsteckverbindung   | Snap-on connection            | Unité enfichable                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | M 18 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 454 1 | Winkel-                     | Threaded elbow union          | Raccord fileté angulaire        |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          |              | Einschraubsteckverbindung   |                               |                                 |            |                            |                            |                            |                            |                            |  |  |  |
| 10                                                                                       | 00 945 504 0 | Winkel-Einschraubstutzen    | Angle-male connector          | Angle-raccord filet             |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 945 487 0 | Steckeinheit                | Snap-on connection            | Unité enfichable                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
|                                                                                          | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                 |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10 X 35                  |  |  |  |
|                                                                                          | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                 |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10 X 30                  |  |  |  |
| 12                                                                                       | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt           |            | x                          | x                          | x                          | x                          | SKM 10                     |  |  |  |
| 13                                                                                       | 20 256 813 0 | Halter Bremsventil unten    |                               |                                 |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 14                                                                                       | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                  | Hex nut                       | Écrou hex                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10                       |  |  |  |
| 15                                                                                       | 20 256 814 0 | Halter Bremsventil mont.    |                               |                                 |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 16                                                                                       | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                       | Écrou hex                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 10                       |  |  |  |
| 17                                                                                       | 00 945 420 0 | Anhängerbremssventil        | Trailer coupling brake valve  | Robinet de freinage             |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |  |  |
| 18                                                                                       | 00 906 007 1 | Verschlussschraube          | Screw plug                    | Bouchon fileté                  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | M 16 X 1,5                 |  |  |  |
| 19                                                                                       | 00 945 190 0 | Druckluftbehälter           | Air pressure container        | Reservoir a air comprime        |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | 60 ltr.                    |  |  |  |
| 20                                                                                       | 00 945 067 1 | Entwässerungsventil         | Drain valve                   | Soupape de vidange d'eau        |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | M 22 X 1,5                 |  |  |  |
| 21                                                                                       | 00 945 068 3 | Prüfanschluss               | Connection for testing instr. | Racc. pour appareil de contrôle |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          | M 22 X 1,5/M 16 X 1,5      |  |  |  |
| 22                                                                                       | 00 945 532 0 | Spannband                   | Tension band                  | Collier tendeur                 |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | Rd. 310                    |  |  |  |
| 23                                                                                       | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt           |            | x                          | x                          | x                          | x                          | SKM 8                      |  |  |  |
| 24                                                                                       | 00 904 732 2 | Flachrundschraube           | Coach bolt                    | Vis a tête bombée               |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 25                   |  |  |  |
| 25                                                                                       | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                  | Hex nut                       | Écrou hex                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 12                       |  |  |  |
| 26                                                                                       | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt           |            | x                          | x                          | x                          | x                          | SKM 12                     |  |  |  |
| 27                                                                                       | 00 904 743 1 | Flachrundschraube           | Coach bolt                    | Vis a tête bombée               |            | x                          | x                          | x                          | x                          | M 8 X 80                   |  |  |  |
| 28                                                                                       | 27 007 828 0 | Rohrschelle -2 Hälften      | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés                |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          | Bo.= 15/15                 |  |  |  |
| 29                                                                                       | 00 945 132 0 | Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m | Plastic tube -Id.-no.= 1m     | Tube plastique -Id.-no.= 1m     |            | x                          | x                          | x                          | x                          | 12 X 1,5                   |  |  |  |
| 30                                                                                       | 00 945 104 0 | Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m | Plastic tube -Id.-no.= 1m     | Tube plastique -Id.-no.= 1m     |            | x                          | x                          | x                          | x                          | 15 X 1,5                   |  |  |  |
|                                                                                          |              |                             |                               |                                 |            |                            |                            |                            |                            |                            |  |  |  |




150 051 107 03 / 32.0

150 520 652 01

| <b>Druckluftbremsanlage - Bremsv.-Achse</b><br><b>Air pressure brake fitting</b><br><b>Frein pneumatique</b> |              |                             |                               |                                |            | <b>150 051 107 03</b><br><br><b>32.0</b> |                            |                            |                            |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                                                                                              |              |                             |                               |                                |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L               | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |                            |  |
|                                                                                                              |              |                             |                               |                                |            |                                          |                            |                            |                            | 150 520 652 1              |  |
| Pos.                                                                                                         | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                   | Description                    | Masch.-Nr- |                                          |                            |                            |                            | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |
| 1                                                                                                            | 00 920 911 1 | Einschraubstutzen           | Male connector                | Raccord filet                  |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | L 15                       |  |
| 2                                                                                                            | 00 945 487 0 | Steckeinheit                | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | M 22 X 1,5                 |  |
| 3                                                                                                            | 00 945 370 1 | Beipack                     | Kit included                  | Kit inclus                     |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | Typ 12 / Typ 16            |  |
| 4                                                                                                            | 00 945 157 0 | Membran-Zylinder            | Cylinder membr.               | Plancher complet               |            | 4                                        | 4                          | 4                          | 4                          | Typ 16                     |  |
| 5                                                                                                            | 00 945 536 1 | Winkel-Einschraubstutzen    | Angle-male connector          | Angle-raccord filet            |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | M 16 X 1,5 / M 16 X 1,5    |  |
|                                                                                                              | 00 945 083 0 | Druckring                   | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | M 16                       |  |
|                                                                                                              | 00 945 084 0 | O-Ring                      | O-ring                        | Joint torique                  |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | 15 X 2                     |  |
|                                                                                                              | 00 908 521 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form   | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | M 16 X 1,5                 |  |
| 6                                                                                                            | 00 945 485 0 | Schlauchstutzen             | Hose connector                | Raccord d'haute                |            | 4                                        | 4                          | 4                          | 4                          | M 16 X 1,5                 |  |
|                                                                                                              | 00 945 083 0 | Druckring                   | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | M 16                       |  |
|                                                                                                              | 00 945 084 0 | O-Ring                      | O-ring                        | Joint torique                  |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | 15 X 2                     |  |
| 7                                                                                                            | 00 945 086 0 | Schlauchschele              | Hose clamp                    | Collier de serrage de tuyau    |            | 8                                        | 8                          | 8                          | 8                          | S 18 / 12                  |  |
| 8                                                                                                            | 00 945 504 0 | Winkel-Einschraubstutzen    | Angle-male connector          | Angle-raccord filet            |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | M 22 X 1,5                 |  |
| 9                                                                                                            | 00 230 744 0 | Doppelnippel                | Double nipple                 | Double raccord                 |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | L 15                       |  |
| 10                                                                                                           | 00 921 065 1 | Winkelstutzen               | Angle lug                     | Jarret tubulure                |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | L 15                       |  |
| 11                                                                                                           | 00 945 349 0 | Schlauchstutzen             | Hose connector                | Raccord d'haute                |            | 4                                        | 4                          | 4                          | 4                          | M 22 X 1,5                 |  |
| 12                                                                                                           | 00 921 073 1 | T-Verbindungsstutzen        | T-connector                   | T-raccord                      |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | L 15                       |  |
| 13                                                                                                           | 00 945 399 1 | Beipack                     | Kit included                  | Kit inclus                     |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | Typ 9                      |  |
| 14                                                                                                           | 00 945 497 0 | T-Schottsteckverbindung     | Snap-on tee-union             | Union double passe-cloison "T" |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | M 22 X 1,5                 |  |
| 15                                                                                                           | 00 910 369 0 | Scheibe                     | Washer                        | Rondelle                       |            | x                                        | x                          | x                          | x                          | 23 X 39 X 3                |  |
| 16                                                                                                           | 00 921 074 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form   | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | x                                        | x                          | x                          | x                          | M 22 X 1,5                 |  |
| 17                                                                                                           | 00 924 217 0 | Kabelführungsstülle         | Cable bushing                 | Passe cable                    |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | Rd. 20/28                  |  |
| 18                                                                                                           | 00 904 816 1 | Flachrundschraube           | Coach bolt                    | Vis a tête bombée              |            | x                                        | x                          | x                          | x                          | M 8 X 45                   |  |
| 19                                                                                                           | 27 007 828 0 | Rohrschelle -2 Hälften      | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | Bo.= 15/15                 |  |
| 20                                                                                                           | 00 925 134 0 | Deckplatte                  | Cover plate                   | Plaque de recouvrement         |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          |                            |  |
| 21                                                                                                           | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                       | Écrou hex                      |            | x                                        | x                          | x                          | x                          | M 8                        |  |
| 22                                                                                                           | 00 945 104 0 | Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m | Plastic tube -Id.-no.= 1m     | Tube plastique -Id.-no.= 1m    |            | x                                        | x                          | x                          | x                          | 15 X 1,5                   |  |
| 23                                                                                                           | 00 945 151 2 | Prüfanschluss               | Connection for testing instr. | Racc. pour appareil de contrôl |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | M16 X 1,5                  |  |
|                                                                                                              | 00 945 083 0 | Druckring                   | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | M 16                       |  |
|                                                                                                              | 00 945 084 0 | O-Ring                      | O-ring                        | Joint torique                  |            | 1                                        | 1                          | 1                          | 1                          | 15 X 2                     |  |
| 25                                                                                                           | 00 906 007 1 | Verschlussschraube          | Screw plug                    | Bouchon fileté                 |            | 2                                        | 2                          | 2                          | 2                          | M 16 X 1,5                 |  |
|                                                                                                              |              |                             |                               |                                |            |                                          |                            |                            |                            |                            |  |
|                                                                                                              |              |                             |                               |                                |            |                                          |                            |                            |                            |                            |  |



[illegible]




150 051 107 03 / 34.0

150 520 646 01




[illegible]




150 051 107 03 / 35.0

150 520 644 01

| Hydraulischer Ausgleich<br>Hydraulic compensation<br>Compensation hydraulique |              |                                      |                                 |                                      | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 520 644 1<br><b>35.0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| Pos.                                                                          | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                     | Description                          | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |
| 1                                                                             | 20 257 784 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2031 6 Bögen | Hydraulic line 12 x 1,5 x 2031  | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2031 |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 18 X 1.5                                         |
| 2                                                                             | 00 921 122 2 | Kugelhahn                            | Ball valve                      | Robinet à bille                      |            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |  |  |                                                    |
|                                                                               | 00 919 664 0 | Handhebel -inkl. Schraube,           | Hand lever -incl. screw, washer | Levier à main -incl. boulon,         |            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |  |  |                                                    |
| 3                                                                             | 00 230 743 0 | Scheibe Doppelnippel                 | Double nipple                   | rondelle Double raccord              |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | L 12                                               |
| 4                                                                             | 00 921 079 1 | L-Stutzen                            | Adjustable L connection         | Raccord L réglable                   |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | L 12                                               |
| 5                                                                             | 20 257 782 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 270 2        | Hydraulic line 12 x 1,5 x 270   | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 270  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 6                                                                             | 90 002 955 0 | Bögen Gegenmutter 6kt M18 Zn8        | Hexagon counter-nut M18 Zn8     | 270 Contre-écrou à six pans M18 Zn8  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 18 X 1,5                                         |
| 7                                                                             | 00 921 087 1 | Gerade-Schottstutzen                 | Straight 2-way connector        | Coupleur droit deux raccords         |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 8                                                                             | 20 257 783 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 139 2        | Hydraulic line 12 x 1,5 x 139   | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 139  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 9                                                                             | 00 921 067 1 | Bögen Winkelstutzen                  | Angle lug                       | 139 Jarret tubulure                  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 18 X 1,5                                         |
| 10                                                                            | 20 257 785 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 466 2 Bögen  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 466   | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 466  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 11                                                                            | 27 002 898 0 | Hochdruckschlauchleitung             | High pressure hose line         | Conduite de tuyau haute pression     |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Lg.= 410                                           |
| 12                                                                            | 00 920 902 0 | Reduzier-Verschraubung               | Reducer fitting                 | Réduction                            |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5                            |
| 13                                                                            | 00 921 175 0 | T-Verbindungsstutzen                 | T-connector                     | T-raccord                            |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 18                                               |
| 14                                                                            | 20 257 787 0 | Hyd.-Leitung 18 x 2 x 803 4 Bögen    | Hydraulic line 18 x 2 x 803     | Conduite hydraulique 18 x 2 x 803    |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 15                                                                            | 00 921 182 0 | Überwurfmutter                       | Nozzle disc cap                 | Écrou de buse-pastille               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | AL 18                                              |
| 16                                                                            | 00 920 858 1 | Verschlusskegel mit O-Ring           | Locking cone w. O-ring          | Cône de verouillage av.joint t       |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 18                                               |
| 17                                                                            | 00 921 238 0 | L-Stutzen                            | Adjustable L connection         | Raccord L réglable                   |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 18                                               |
| 18                                                                            | 00 921 174 1 | Einschraubstutzen                    | Male connector                  | Raccord filet                        |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | L 18                                               |
| 19                                                                            | 00 921 119 1 | Winkel-Schottstutzen                 | Angle bulkhead union            | Raccord de cloison angulaire         |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 18                                               |
| 20                                                                            | 00 921 095 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form            | Hex nut -low form               | Écrou hex -forme basse               |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 26 X 1,5                                         |
| 21                                                                            | 00 920 981 2 | Hochdruckschlauchleitung             | High pressure hose line         | Conduite de tuyau haute pression     |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Lg.= 460                                           |
| 22                                                                            | 20 257 786 0 | Hyd.-Leitung 18 x 2 x 803 4 Bögen    | Hydraulic line 18 x 2 x 803     | Conduite hydraulique 18 x 2 x 803    |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 23                                                                            | 00 904 816 1 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                      | Vis a tête bombée                    |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 45                                           |
| 24                                                                            | 00 925 158 0 | Rohrschelle -2 Hälften               | Tube clamp -2 halves            | Bride -2 moitiés                     |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Bo.= 18/12                                         |
| 25                                                                            | 00 925 134 0 | Deckplatte                           | Cover plate                     | Plaque de recouvrement               |            | 7                          | 7                          | 7                          | 7                          |  |  |                                                    |
| 26                                                                            | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                         | Écrou hex                            |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8                                                |
| 27                                                                            | 00 925 160 0 | Rohrschelle -2 Hälften               | Tube clamp -2 halves            | Bride -2 moitiés                     |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Bo.= 18/15                                         |
| 28                                                                            | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften               | Tube clamp -2 halves            | Bride -2 moitiés                     |            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |  |  | Bo.= 12/12                                         |
| 29                                                                            | 00 904 817 1 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                      | Vis a tête bombée                    |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 50                                           |
|                                                                               |              |                                      |                                 |                                      |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                    |




[illegible]



150 051 107 03 / 37.0

150 521 603 01

| Tandemaggregat -0332/0333/0334/0335 |              |                                      |                                    |                            |            | 1026400 - | A | A | A | A |  |                     | 150 051 107 03             |      |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|--|---------------------|----------------------------|------|
| Tandem axle assy                    |              |                                      |                                    |                            |            |           | 2 | 3 | 2 | 3 |  |                     | 150 521 603 1              | 37.0 |
| Collection essieu tandem            |              |                                      |                                    |                            |            |           | 8 | 1 | 8 | 1 |  |                     |                            |      |
| Pos.                                | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                        | Description                | Masch.-Nr- | L         | L | D | D |   |  |                     | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                   | 27 024 965 0 | Bausatz ADR Achsaggreg. VB 16t starr | Rubber roller                      | Galet gommeux              |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | 17 X 40 X 70        |                            |      |
| 2                                   | 00 938 842 0 | Gummirolle                           |                                    |                            |            | 6         | 6 | 6 | 6 |   |  |                     |                            |      |
| 3                                   | 20 053 071 1 | Achsrahmen                           |                                    |                            |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                     |                            |      |
| 4                                   | 20 258 548 0 | Gleitschiene                         | Locknut<br>Washer                  | Écrou hex<br>Rondelle      |            | 4         | 4 | 4 | 4 |   |  | M 8<br>8,4 X 24 X 2 |                            |      |
| 5                                   | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                     |                                    |                            |            | x         | x | x | x |   |  |                     |                            |      |
| 6                                   | 00 910 603 0 | Scheibe                              |                                    |                            |            | x         | x | x | x |   |  |                     |                            |      |
| 7                                   | 00 000 000 0 |                                      |                                    |                            |            | 4         | 4 | 4 | 4 |   |  |                     |                            |      |
| 8                                   | 00 904 741 1 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                         | Vis a tête bombée          |            | x         | x | x | x |   |  | M 8 X 70            |                            |      |
| 9                                   | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                            | Écrou hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 16                |                            |      |
| 10                                  | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt      |            | x         | x | x | x |   |  | SKM 16              |                            |      |
| 11                                  | 00 336 988 1 | Standbremse m. Lagerbügel            | Parking brake with bearing bracket | Frein de parking + étrier  |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                     |                            |      |
| 12                                  | 00 917 506 0 | Kausche                              | Grommet thimble                    | Cosse a corde              |            | 2         | 2 | 2 | 2 |   |  | A 6                 |                            |      |
| 13                                  | 00 917 603 1 | Drahtseilklemme                      | Wire rope clamp                    | Pince de cable metallique  |            | 6         | 6 | 6 | 6 |   |  | 6,5                 |                            |      |
| 14                                  | 00 922 948 0 | Drahtseil -Id.-Nr.= 1m               | Steel wire rope -Id.-no.= 1m       | Câble d'acier -Id.-no.= 1m |            | x         | x | x | x |   |  | Rd. 6               |                            |      |
| 15                                  | 00 900 285 1 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                      | Boulon tête hex            |            | x         | x | x | x |   |  | M 10 X 60           |                            |      |
| 16                                  | 00 910 414 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                   |            | x         | x | x | x |   |  | 10,5 X 21 X 2       |                            |      |
| 17                                  | 00 952 683 0 | Seilrolle                            | Rope pulley                        | Poulie à cable             |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | Rd. 80              |                            |      |
| 18                                  | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                            | Écrou hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 10                |                            |      |
| 19                                  | 20 053 222 0 | Bremsausgleich                       | Brake equalizer                    | Égalité de freinage        |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                     |                            |      |
| 20                                  | 00 910 303 1 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                   |            | x         | x | x | x |   |  | 17 X 30 X 3         |                            |      |
| 21                                  | 00 912 613 2 | Spannstift                           | Roll pin                           | Goupille de serrage        |            | 2         | 2 | 2 | 2 |   |  | 5 X 30              |                            |      |
| 22                                  | 00 904 732 2 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                         | Vis a tête bombée          |            | x         | x | x | x |   |  | M 8 X 25            |                            |      |
| 23                                  | 20 258 552 0 | Halter f. Unterlegkeile              |                                    |                            |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                     |                            |      |
| 24                                  | 00 910 413 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                   |            | x         | x | x | x |   |  | 8,4 X 17 X 1,6      |                            |      |
| 25                                  | 00 922 672 2 | Kabelbinder                          | Cable band                         | Collier de serrage         |            | x         | x | x | x |   |  | Lg.= 450            |                            |      |
|                                     |              |                                      |                                    |                            |            |           |   |   |   |   |  |                     |                            |      |
|                                     |              |                                      |                                    |                            |            |           |   |   |   |   |  |                     |                            |      |
|                                     |              |                                      |                                    |                            |            |           |   |   |   |   |  |                     |                            |      |




150 051 107 03 / 38.0


150 408 098 04




| <b>Bremsachse</b><br><b>Brake axle</b><br><b>Essieu</b> |              |                                   |                                   |                                     |            | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 408 098 4 <b>38.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                    | ID-Nr.       | Benennung                         | Description                       | Description                         | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                       | 27 008 936 0 | Bremsachse                        | Brake axle                        | Essieu                              |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 8/220/275 1950                                         |  |
| 2                                                       | 00 951 370 0 | Radkappe                          | Wheel cap                         | Chapeau de roue                     |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | Rd. 139                                                |  |
| 3                                                       | 27 010 515 0 | Kronenmutter M58x1,5 SW80 ADR     | Castellated nut M58x1,5 SW80 ADR  | Ecrou crenele plat M58x1,5 SW80 ADR |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 4                                                       | 00 932 157 0 | Kegelrollenlager                  | Taper roller bearing              | Roulement à rouleaux coniques       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 32213                                                  |  |
| 5                                                       | 27 004 067 0 | Radnabe                           | Hub f. axle                       | Moyeu de roue                       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 8/221/275                                              |  |
| 6                                                       | 00 951 418 2 | Riffelbolzen                      | Wheel pin                         | Boulon de fix.de roue               |            | 16                             | 16                             | 16                             | 16                             |  |  | M 20 X 1,5 X 80                                        |  |
| 7                                                       | 00 910 216 0 | Federring                         | Spring washer                     | Rondelle elastique                  |            | 16                             | 16                             | 16                             | 16                             |  |  | C 20,5                                                 |  |
| 8                                                       | 00 908 053 0 | 6kt-Mutter                        | Hex nut                           | Écrou hex                           |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 20 X 1,5                                             |  |
| 9                                                       | 00 932 168 0 | Kegelrollenlager                  | Taper roller bearing              | Roulement à rouleaux coniques       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 32216                                                  |  |
| 10                                                      | 27 010 513 0 | Bremstrommel 08/220/275 350x90    | Brake drum                        | Moyeu tambour                       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 11                                                      | 27 010 496 0 | Gestängesteller                   | Rod control                       | Element de commande                 |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 12                                                      | 27 010 521 0 | Dichtsatz Radnabe Set=1Stz.       | Sealing set power unit            | Jeu de joints                       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 13                                                      | 27 010 510 0 | Bremsbacke kpl. 359E 350 x 90 Kit | Brake Shoe cpl. 359E 350 x 90 Kit | Machoire de frein 359E 350 x 90 Kit |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 14                                                      | 27 010 511 0 | Federn für Bre.-Backe (QC) Kit    | Spring                            | Ressorts                            |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 15                                                      | 27 008 458 0 | Buchse                            | Bushing                           | Douille                             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 16                                                      | 27 010 517 0 | Splint f. Kronenmutter Ø5x65mm    | Cotter pin Ø5x65mm                | Goupille fendue Ø5x65mm             |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 17                                                      | 00 910 514 1 | Scheibe                           | Washer                            | Rondelle                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 26 X 44 X 4                                            |  |
| 18                                                      | 00 908 727 1 | Sicherungsmutter                  | Locknut                           | Écrou hex                           |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 24 X 1,5                                             |  |
| 19                                                      | 27 010 514 0 | Bremswelle 359E                   | Brake shaft                       | Arbre de frein                      |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 20                                                      | 27 010 519 0 | Sicherungsscheibe Ø 60,5mm        | Plate Ø 60,5mm                    | Plateau Ø 60,5mm                    |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 21                                                      | 00 911 538 0 | Sicherungsring                    | Circlip                           | Circlip                             |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | A 32 X 1,5                                             |  |
| 22                                                      | 00 951 408 0 | Zugfeder                          | Tension spring                    | Ressort de traction                 |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 3,5 X 30 X 175                                         |  |
|                                                         |              |                                   |                                   |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                         |              |                                   |                                   |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                         |              |                                   |                                   |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                         |              |                                   |                                   |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |




[illegible]



[illegible]



| Druckluftbremsanlage (Bremsv.-Rahmen) |              |                                  |                               |                                | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03             |  |      |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|------|
| Air pressure brake fitting            |              |                                  |                               |                                |            |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 521 614 1              |  | 41.0 |
| Frein pneumatique                     |              |                                  |                               |                                |            |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |      |
| Pos.                                  | ID-Nr.       | Benennung                        | Description                   | Description                    | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |  |      |
| 1                                     | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 18 X 1,5                 |  |      |
|                                       | 00 921 089 1 | Winkel-Schottstutzen             | Angle bulkhead union          | Raccord de cloison angulaire   |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 12                       |  |      |
|                                       | 00 908 524 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form        | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 18 X 1,5                 |  |      |
| 2                                     | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 18 X 1,5                 |  |      |
| 3                                     | 00 945 489 0 | Winkel-Einschraubsteckverbindung | Threaded elbow union          | Raccord fileté angulaire       |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 22 X 1,5                 |  |      |
|                                       | 00 945 088 0 | Druckring                        | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 22                       |  |      |
|                                       | 00 945 089 0 | O-Ring                           | O-ring                        | Joint torique                  |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | 20,3 X 2,4                 |  |      |
| 4                                     | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 18 X 1,5                 |  |      |
|                                       | 00 945 057 1 | 6kt-Mutter                       | Hex nut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 22 X 1,5                 |  |      |
|                                       | 00 945 339 1 | Bremsventil m. Löseventil        |                               |                                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 5                                     | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10 X 35                  |  |      |
| 6                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | SKM 10                     |  |      |
| 7                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10                       |  |      |
| 8                                     | 00 901 437 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10 X 70                  |  |      |
| 9                                     | 00 338 294 3 | Achsverbindung                   | Axle union                    | Jonction d essieu              |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 10                                    | 00 945 393 0 | Bremskraftregler                 | Brake engine regulator        | Regulateur de puissance de fr. |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 11                                    | 00 900 223 1 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 110                  |  |      |
| 12                                    | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | SKM 8                      |  |      |
| 13                                    | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                       | Hex nut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8                        |  |      |
| 14                                    | 00 945 500 0 | Prüfanschluss                    | Connection for testing instr. | Racc. pour appareil de contrôl |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 16 X 1,5                 |  |      |
|                                       | 00 945 083 0 | Druckring                        | Thrust ring                   | Anneau de pression             |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 16                       |  |      |
|                                       | 00 945 084 0 | O-Ring                           | O-ring                        | Joint torique                  |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | 15 X 2                     |  |      |
|                                       | 00 945 495 0 | Steckeinheit                     | Snap-on connection            | Unité enfichable               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 18 X 1,5                 |  |      |
| 15                                    | 00 945 145 0 | Prüfanschluss                    | Connection for testing instr. | Racc. pour appareil de contrôl |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5    |  |      |
|                                       | 00 908 521 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form        | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 16 X 1,5                 |  |      |
|                                       | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                       | Écrou hex                      |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8                        |  |      |
| 16                                    | 00 925 134 0 | Deckplatte                       | Cover plate                   | Plaque de recouvrement         |            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |  |  |                            |  |      |
| 17                                    | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften           | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          |  |  | Bo.= 12/12                 |  |      |
| 18                                    | 00 925 146 0 | Rohrschelle -2 Hälften           | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | Bo.= 15/12                 |  |      |
| 19                                    | 27 007 828 0 | Rohrschelle -2 Hälften           | Tube clamp -2 halves          | Bride -2 moitiés               |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Bo.= 15/15                 |  |      |
| 20                                    | 00 901 008 1 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 80                   |  |      |
| 21                                    | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 50                   |  |      |
| 22                                    | 00 904 817 1 | Flachrundschrabe                 | Coach bolt                    | Vis a tête bombée              |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 50                   |  |      |
| 23                                    | 00 945 132 0 | Kunststoffrohr -ld.-Nr.= 1m      | Plastic tube -ld.-no.= 1m     | Tube plastique -ld.-no.= 1m    |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 12 X 1,5                   |  |      |
|                                       |              |                                  |                               |                                |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |  |      |




150 051 107 03 / 42.0


150 521 623 01




[illegible]




| <b>Hydraulische Bremse - 14t.</b><br><b>Hydraulic brakes</b><br><b>Frein hydraulique</b> |              |                                                     |                                                     |                                                                 | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 478 034 2 <b>43.0</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                                           | Description                                         | Description                                                     | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |
| 1                                                                                        | 00 921 087 1 | Gerade-Schottstutzen                                | Straight 2-way connector                            | Coupleur droit deux raccords                                    |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 18 X 1,5                                             |
| 2                                                                                        | 00 908 524 2 | 6kt-Mutter -niedrige Form                           | Hex nut -low form                                   | Écrou hex -forme basse                                          |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 18 X 1,5                                             |
| 3                                                                                        | 20 053 018 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | 12 X 1,5                                               |
| 4                                                                                        | 00 920 901 1 | Einschraubstutzen                                   | Male connector                                      | Raccord filet                                                   |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | M 18 X 1,5                                             |
| 5                                                                                        | 00 921 258 1 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Lg.= 670                                               |
| 6                                                                                        | 00 920 083 0 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | Lg.= 750                                               |
| 7                                                                                        | 00 921 079 1 | L-Stutzen                                           | Adjustable L connection                             | Raccord L réglable                                              |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 12                                                   |
| 8                                                                                        | 00 921 071 1 | T-Stutzen                                           | T connector                                         | Raccord T réglable                                              |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 12                                                   |
| 9                                                                                        | 20 053 019 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | 12 X 1,5                                               |
| 10                                                                                       | 00 953 845 0 | Zugfeder                                            | Tension spring                                      | Ressort de traction                                             |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | 2,8 X 23 X 148                                         |
| 11                                                                                       | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 16 X 40                                              |
| 12                                                                                       | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                                    | Detent edged washer                                 | Disque à bord d'arrêt                                           |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | SKM 16                                                 |
| 13                                                                                       | 00 338 155 0 | Zylinderhalter                                      | Cylinder support                                    | Support de vérin                                                |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  |                                                        |
| 14                                                                                       | 00 910 303 1 | Scheibe                                             | Washer                                              | Rondelle                                                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 17 X 30 X 3                                            |
| 15                                                                                       | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 16                                                   |
| 16                                                                                       | 00 921 399 0 | Hydraulikzylinder                                   | Hydraulic cylinder                                  | Vérin hydraulique                                               |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | Ez 25/45 X 95/312                                      |
|                                                                                          | 00 921 418 1 | Dichtungssatz                                       | Sealing set                                         | Jeu de joints                                                   |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | Ez 25/45                                               |
|                                                                                          | 00 953 634 0 | Bolzen                                              | Pin                                                 | Boulon                                                          |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | Rd. 15 X 45                                            |
|                                                                                          | 00 912 066 1 | Splint                                              | Cotter pin                                          | Goupille fendue                                                 |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | 4 X 28                                                 |
|                                                                                          | 00 910 510 2 | Scheibe                                             | Washer                                              | Rondelle                                                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 15 X 28 X 2,5                                          |
|                                                                                          | 00 911 805 0 | Sprengring                                          | Snap ring                                           | Circlips                                                        |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | B 45 X 2,5                                             |
| 17                                                                                       | 00 901 454 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 12 X 55                                              |
| 18                                                                                       | 00 910 506 1 | Scheibe                                             | Washer                                              | Rondelle                                                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |
| 19                                                                                       | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 12                                                   |
| 20                                                                                       | 00 920 868 0 | Mini-Messanschluss                                  | Connector f.mini-test equipm.                       | Raccord instr.mesureur mini                                     |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 16 X 2 / M 18 X 1,5                                  |
| 21                                                                                       | 00 900 244 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 6 X 50                                               |
| 22                                                                                       | 00 925 135 0 | Deckplatte                                          | Cover plate                                         | Plaque de recouvrement                                          |            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |  |  |                                                        |
| 23                                                                                       | 27 004 011 0 | Rohrschelle -2 Hälften                              | Tube clamp -2 halves                                | Bride -2 moitiés                                                |            | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          |  |  | Bo.= 12/12                                             |
| 24                                                                                       | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 6                                                    |
| 25                                                                                       | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8                                                    |
| 26                                                                                       | 00 925 134 0 | Deckplatte                                          | Cover plate                                         | Plaque de recouvrement                                          |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                        |
| 27                                                                                       | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                              | Tube clamp -2 halves                                | Bride -2 moitiés                                                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | Bo.= 12/12</                                           |



[illegible]




[illegible]






| Bereifung / Vorlegekeil         |                                                              |                                                                          |                                                            |                                                                |            | 1026400 -        | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03                                                                                |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tyres / Wheel chock             |                                                              |                                                                          |                                                            |                                                                |            |                  |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 476 688 1                                                                                 | 46.0 |
| Pneumatiques / Cale de freinage |                                                              |                                                                          |                                                            |                                                                |            |                  |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                                                               |      |
| Pos.                            | ID-Nr.                                                       | Benennung                                                                | Description                                                | Description                                                    | Masch.-Nr- |                  |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                                                    |      |
|                                 | 00 953 036 0<br>00 953 125 0<br>00 953 248 0<br>00 953 398 0 | Rad<br>Felge -6 Loch<br>Reifen<br>Ventil -für schlauchlose Räder         | Wheel<br>Rim -6 hole<br>Tyre<br>Valve -for tubeless wheels | Roue<br>Jante -6 trou<br>Pneu<br>Soupape -pour des rovers sans |            | x<br>x<br>x<br>x | x<br>x<br>x<br>x           | x<br>x<br>x<br>x           | x<br>x<br>x<br>x           |                            |  |  | 19.0/45-17 10 PLY<br>16.00 X 17 6/161/205/0 A2<br>19.0/45-17 10 PLY<br>Rd. 15,7 X 42,5 TR 415 |      |
|                                 | 27 010 763 0<br>27 010 764 0                                 | Rad -links<br>Rad -rechts                                                | Wheel -left<br>Wheel -right                                | chambre<br>Roue -gauche<br>Roue -droite                        |            | .<br>x<br>x      | .<br>x<br>x                | .<br>x<br>x                | .<br>x<br>x                |                            |  |  | 500/50-17 149A8 TL Flotation<br>500/50-17 149A8 TL Flotation                                  |      |
|                                 | 00 953 125 0<br>00 953 530 0<br>00 953 396 0                 | Felge -6 Loch<br>Reifen<br>Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder | Rim -6 hole<br>Tyre<br>Valve -for tubeless wheels          | Jante -6 trou<br>Pneu<br>Soupape -pour des rovers sans chambre |            | x<br>x<br>x      | x<br>x<br>x                | x<br>x<br>x                | x<br>x<br>x                |                            |  |  | 16.00 X 17 6/161/205/0 A2<br>500/50-17/14 PR<br>Rd. 15,7 X 50 TR 618 A                        |      |
|                                 | 27 013 128 0<br><br>00 953 125 0                             | Rad<br><br>Felge -6 Loch                                                 | Wheel<br><br>Rim -6 hole                                   | Roue<br><br>Jante -6 trou                                      |            | .<br>x<br>x      | .<br>x<br>x                | .<br>x<br>x                | .<br>x<br>x                |                            |  |  | 500/50-17 149A8 TL Farm pro 327<br>16.00 X 17 6/161/205/0 A2                                  |      |
|                                 | 27 011 401 0<br>00 953 396 0                                 | Reifen<br>Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder                  | Tyre<br>Valve -for tubeless wheels                         | Pneu<br>Soupape -pour des rovers sans chambre                  |            | x<br>x<br>.      | x<br>x<br>.                | x<br>x<br>.                | x<br>x<br>.                |                            |  |  | 500/50-17 149A8 Farm pro 327<br>Rd. 15,7 X 50 TR 618 A                                        |      |
|                                 | 00 947 021 0<br>00 947 003 1<br>00 953 190 0<br>00 953 530 0 | Rad - links<br>Rad - rechts<br>Felge -8 Loch<br>Reifen                   | Wheel - lh<br>Wheel - rh<br>Rim -8 hole<br>Tyre            | Roue - gauche<br>Roue - droite<br>Jante -8 trou<br>Pneu        |            | x<br>x<br>x<br>x | x<br>x<br>x<br>x           | x<br>x<br>x<br>x           | x<br>x<br>x<br>x           |                            |  |  | 500/50-17/14 PR<br>500/50-17/14 PR<br>16.00 X 17 8/221/275/0 A2<br>500/50-17/14 PR            |      |
|                                 | 00 953 331 0<br><br>27 011 386 0                             | Schlauch<br><br>Rad                                                      | Hose<br><br>Wheel                                          | Tuyau<br><br>Roue                                              |            | x<br>.           | x<br>.                     | x<br>.                     | x<br>.                     |                            |  |  | 500/50-17 TR 15<br><br>500/50-17 149A8 TL Farm pro 327                                        |      |
|                                 | 00 953 190 0<br>27 011 401 0<br>00 953 331 0                 | Felge -8 Loch<br>Reifen<br>Schlauch                                      | Rim -8 hole<br>Tyre<br>Hose                                | Jante -8 trou<br>Pneu<br>Tuyau                                 |            | x<br>x<br>x<br>. | x<br>x<br>x<br>.           | x<br>x<br>x<br>.           | x<br>x<br>x<br>.           |                            |  |  | 16.00 X 17 8/221/275/0 A2<br>500/50-17 149A8 Farm pro 327<br>500/50-17 TR 15                  |      |
|                                 | 00 953 455 1<br>00 953 405 0<br>00 953 149 1<br>00 953 274 0 | Rad - links<br>Rad - rechts<br>Felge -8 Loch<br>Reifen                   | Wheel - lh<br>Wheel - rh<br>Rim -8 hole<br>Tyre            | Roue - gauche<br>Roue - droite<br>Jante -8 trou<br>Pneu        |            | x<br>x<br>x<br>x | x<br>x<br>x<br>x           | x<br>x<br>x<br>x           | x<br>x<br>x<br>x           |                            |  |  | 500/55-20 150A8 TL<br>500/55-20 150A8 TL<br>16.00 x 20 8/221/275/0 A3<br>500/55-20 150A8      |      |
|                                 | 00 953 396 0                                                 | Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder                            | Valve -for tubeless wheels                                 | Soupape -pour des rovers sans chambre                          |            | x                | x                          | x                          | x                          |                            |  |  | Rd. 15,7 X 50 TR 618 A                                                                        |      |




[illegible]



150 051 107 03 / 47.0

150 479 602 01


[illegible]



150 051 107 03 / 48.0

150 432 550 02

| <b>Förderkanal / Abstreiferbalken</b><br><b>Conveyor channel / Scraper bar</b><br><b>Canal d'alimentation / Barre radeuse</b> |              |                                      |                                |                                          |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 432 550 2 <b>48.0</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                          | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                    | Description                              | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                                                                             | 20 057 557 1 | Förderkanal 32 Messer                |                                |                                          |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | Lg.= 1432                                              |  |
| 2                                                                                                                             | 20 052 453 0 | Anschlagschiene                      | Limit stop rail                | Rail butée                               |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                             | 20 056 981 0 | Abstreiferbalken                     | Scraper bar                    | Barre porte-racloirs                     |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                             | 20 057 483 0 | U-Profil                             | U-profile                      | Profilé en U                             |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                             | 20 051 075 1 | Abstreifer                           | Scraper                        | Racleur                                  |            | 32        | 32                             | 32                             | 32                             |                                |  |  | M 12 X 140<br>SKM 12<br>M 12                           |  |
| 6                                                                                                                             | 90 000 359 0 | Flachrundschrabe                     | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                        |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                             | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                             | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                             | 20 056 989 0 | Distanzblech 2mm                     | Distance plate 2 mm            | Tôle d'écartement 2mm                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 16 X 40                                              |  |
|                                                                                                                               | 20 056 990 0 | Distanzblech 3mm                     | Distance plate 3 mm            | Tôle d'écartement 3mm                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                            | 00 904 708 0 | Flachrundschrabe                     | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                        |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                               | 20 059 627 0 | Flachrundschrabe M16x40 -<br>spezial | Coach bolt M16 x 40 -special   | Boulon à tête bombée M16x40 -<br>spécial |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 11                                                                                                                            | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 12 X 35                                              |  |
| 12                                                                                                                            | 20 051 300 0 | Bodenblech                           | Floor plate                    | Tôle de fond                             |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 13                                                                                                                            | 00 904 850 1 | Flachrundschrabe                     | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                        |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 14                                                                                                                            | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | SKM 10<br>M 10                                         |  |
| 15                                                                                                                            | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                                                                            | 20 051 302 0 | Abschlussblech -rechts/links         | Connexion endplate -right/left | Tôle d'extrémité -droite/ gauche         |            | 2         | 2                              | 2                              | 2                              |                                |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 17                                                                                                                            | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe                     | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                        |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 18                                                                                                                            | 00 910 353 0 | Scheibe                              | Washer                         | Rondelle                                 |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 11 X 34 X 3                                            |  |
| 19                                                                                                                            | 20 050 902 0 | Halter -rechts/links                 | Support -right/left            | Cadre support -droite/gauche             |            | 2         | 2                              | 2                              | 2                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 20                                                                                                                            | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 8 X 25<br>8,4 X 17 X 1,6                             |  |
| 21                                                                                                                            | 00 910 413 0 | Scheibe                              | Washer                         | Rondelle                                 |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 22                                                                                                                            | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | SKM 8<br>M 8                                           |  |
| 23                                                                                                                            | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 24                                                                                                                            | 20 051 276 1 | Abweisblech (AX)                     | Deflection sheet (AX)          | Tôle défectrice (AX)                     |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 25                                                                                                                            | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe                     | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                        |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 26                                                                                                                            | 00 901 546 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 24 X 110<br>26 X 44 X 4                              |  |
| 27                                                                                                                            | 00 910 514 1 | Scheibe                              | Washer                         | Rondelle                                 |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                                                                            | 00 908 726 2 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 24<br>M 20 X 55 -10.9                                |  |
| 29                                                                                                                            | 90 000 211 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                                                                            | 00 910 512 2 | Scheibe                              | Washer                         | Rondelle                                 |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 21 X 37 X 3<br>SKM 20<br>M 20                          |  |
| 31                                                                                                                            | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 32                                                                                                                            | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 20                                                   |  |
| 33                                                                                                                            | 20 057 471 0 | Spannstück                           | Clamping piece                 | Pièce de serrage                         |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 34                                                                                                                            | 00 908 220 0 | 6kt-Mutter                           | Hex nut                        | Écrou hex                                |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 16<br>17 X 30 X 3                                    |  |
| 35                                                                                                                            | 00 910 303 1 | Scheibe                              | Washer                         | Rondelle                                 |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                                                        |  |




150 051 107 03 / 48.0

150 432 550 02




[illegible]



150 051 107 03 / 49.0

150 335 168 06


| Fördertrummel<br>Feed drum<br>Tambour de convoyage |              |                           |                               |                                | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 335 168 6<br><b>49.0</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| Pos.                                               | ID-Nr.       | Benennung                 | Description                   | Description                    | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |
| 1                                                  | 20 051 070 0 | Fördertrummel             | Feed drum                     | Tambour de convoyage           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 2                                                  | 20 052 240 0 | Förderzinken              | Conveyor tine                 | Dent convoyeuse                |            | 99                             | 99                             | 99                             | 99                             |  |  |                                                    |
| 3                                                  | 20 257 584 0 | Kettenrad 3/4" Z=25 80mm  | Sprocket wheel 3/4" Z=25 80mm | Roue à chaîne 3/4" Z=25 80mm   |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 4                                                  | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 16                                             |
| 5                                                  | 00 900 326 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 16 X 1,5 X 50 -10.9                              |
| 6                                                  | 00 334 829 2 | Stirnrad                  | Spur gear                     | Roue d'engrenage               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Z= 45                                              |
| 7                                                  | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKZ 10                                             |
| 8                                                  | 00 903 114 2 | Zylinderschraube          | Allen screw                   | Vis tête cylindrique           |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 60 -10.9                                    |
| 9                                                  | 20 051 113 0 | Lagerflansch -links       | Bearing flange -left          | Bride de palier -gauche        |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 10                                                 | 20 051 111 0 | Lagerbolzen               | Bearing bolt                  | Boulon d'appui                 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 60 X 133                                       |
| 11                                                 | 90 001 566 0 | Stützscheibe              | Supporting disc               | Rondelle diélectrique          |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 40 X 50 X 2,5                                      |
| 12                                                 | 90 001 379 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing          | Roulement à gorge              |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 6208 2RS                                           |
| 13                                                 | 20 051 112 0 | Stirnrad - Kettenrad      | Spur gear - chain wheel       | Pignon - arbre dr rous a chain |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 14                                                 | 90 001 565 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 1                                        |
|                                                    | 00 910 889 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 0,3                                      |
|                                                    | 00 910 890 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 0,5                                      |
|                                                    | 00 910 888 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 0,1                                      |
| 15                                                 | 00 911 518 0 | Sicherungsring            | Circlip                       | Circlip                        |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 40 X 2,5                                           |
| 16                                                 | 00 911 673 0 | Sicherungsring            | Circlip                       | Circlip                        |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 80 X 2,5                                           |
| 17                                                 | 00 902 434 2 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | BM 10 X 35                                         |
| 18                                                 | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form | Hex nut -low form             | Écrou hex -forme basse         |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10                                               |
| 19                                                 | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel        | Grease niple                  | Graisser à cone                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | AM 8 X 1                                           |
| 20                                                 | 00 937 025 0 | Nilos-Ring                | Nilos-ring                    | Nilos-Rondelle d'etancheite    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 22216 JV                                           |
| 21                                                 | 00 931 922 0 | Pendelrollenlager         | Pendular roller bearing       | Roulement à galets rouleaux    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 22216 E                                            |
|                                                    |              |                           |                               | pendulaire                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |
| 22                                                 | 00 910 829 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 0,3                                    |
|                                                    | 00 910 832 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 0,5                                    |
|                                                    | 00 910 828 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 1                                      |
| 23                                                 | 00 911 698 0 | Sicherungsring            | Circlip                       | Circlip                        |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 140 X 4,0                                          |
| 24                                                 | 00 925 215 0 | Verschlussdeckel          | Sealing cap                   | Couvercle de fermeture         |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 140                                            |
| 25                                                 | 00 338 663 0 | Schmierverlängerung       | Lubrication extension         | Allongement de graissage       |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 10.2 X 2.65 X 50                                   |
| 26                                                 | 00 338 406 2 | Lagerflansch -rechts      | Bearing flange -right         | Bride de palier -droite        |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 27                                                 | 00 937 026 0 | Nilos-Ring                | Nilos-ring                    | Nilos-Rondelle d'etancheite    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 22212 JV                                           |
| 28                                                 | 00 931 914 0 | Pendelrollenlager         | Pendular roller bearing       | Roulement à galets rouleaux    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 22212 ES                                           |
|                                                    |              |                           |                               | pendulaire                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                    |
| 29                                                 | 00 910 851 1 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 90 X 110 X 0.3                                     |
|                                                    | 00 910 849 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 90 X 110 X 0,5                                     |
|                                                    | 00 910 848 0 | Passscheibe               | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 90 X 110 X 1                                       |



150 051 107 03 / 49.0

150 335 168 06


[illegible]



150 051 107 03 / 50.0

150 520 857 01

| Schneidwerk<br>Cutting mechanism<br>Dispositif de coupe |              |                                   |                                 |                                | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 520 857 1 <b>50.0</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|
| Pos.                                                    | ID-Nr.       | Benennung                         | Description                     | Description                    | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                      |
| 1                                                       | 20 052 027 0 | Messerstange                      | Knifetube                       | Barre de verouillage           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 35 X 1533,5                                 |
| 2                                                       | 00 912 672 1 | Spannstift                        | Roll pin                        | Goupille de serrage            |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 8 X 50                                          |
| 3                                                       | 20 257 714 0 | Messerbalken vorne                |                                 |                                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                 |
| 4                                                       | 00 900 304 1 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 60                                       |
| 5                                                       | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                        | Hex nut                         | Écrou hex                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12                                            |
| 6                                                       | 00 912 639 3 | Spannstift                        | Roll pin                        | Goupille de serrage            |            | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |  |  | 6 X 26                                          |
| 7                                                       | 20 256 702 0 | Schaltrohr                        | Switching tube                  | Tube de commutation            |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                 |
| 8                                                       | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 16 X 50                                       |
| 9                                                       | 00 910 362 0 | Scheibe                           | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 17 X 40 X 6                                     |
| 10                                                      | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                         | Écrou hex                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 16                                            |
| 11                                                      | 20 052 034 0 | Achse                             | Axle                            | Essieu                         |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 16 X 1471                                   |
| 12                                                      | 20 052 035 0 | Buchse                            | Bushing                         | Douille                        |            | 16                             | 16                             | 16                             | 16                             |  |  | 16,5 X 25 X 14                                  |
| 13                                                      | 90 004 153 0 | Augenschraube M16x220 Zn8 Form LB | Eye bolt M16 x 220 Zn8 shape LB | Vis à œil M16x220 Zn8 forme LB |            | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |  |  |                                                 |
| 14                                                      | 00 910 621 0 | Scheibe                           | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 17,5 X 35 X 2                                   |
| 15                                                      | 90 001 735 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 16 X 70 -10.9                                 |
| 16                                                      | 00 910 303 1 | Scheibe                           | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 17 X 30 X 3                                     |
| 17                                                      | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                  | Detent edged washer             | Disque à bord d'arrêt          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 16                                          |
| 18                                                      | 00 910 506 1 | Scheibe                           | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 13 X 24 X 2,5                                   |
| 19                                                      | 00 901 451 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 45                                       |
| 20                                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                         | Écrou hex                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12                                            |
| 21                                                      | 00 910 320 0 | Scheibe                           | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 13 X 30 X 6                                     |
| 22                                                      | 00 911 520 0 | Sicherungsring                    | Circlip                         | Circlip                        |            | 96                             | 96                             | 96                             | 96                             |  |  | A 16 X 1,5                                      |
| 23                                                      | 00 334 913 1 | Bolzen                            | Pin                             | Boulon                         |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  | Rd. 16 X 30,2                                   |
| 24                                                      | 00 338 016 4 | Messerhebel                       | Blade lever                     | Levier du couteau              |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  |                                                 |
| 25                                                      | 00 348 250 0 | Bolzen                            | Pin                             | Boulon                         |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  | Rd. 20 X 28,6                                   |
| 26                                                      | 00 348 250 0 | Bolzen                            | Pin                             | Boulon                         |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  | Rd. 20 X 28,6                                   |
|                                                         | 00 935 335 0 | Lagerbuchse mit Schmiertaschen    | Bearing bush                    | Coussinet                      |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  | 16 X 18 X 15                                    |
| 27                                                      | 00 919 108 0 | Kegelschmiernippel                | Grease niple                    | Graisneur à cone               |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  | AM 6 X 1                                        |
| 28                                                      | 20 257 349 1 | Druckrolle                        |                                 |                                |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  |                                                 |
| 29                                                      | 00 334 830 3 | Zugfeder                          | Tension spring                  | Ressort de traction            |            | 32                             | 32                             | 32                             | 32                             |  |  | 5 X 31 X 164                                    |
| 30                                                      | 20 257 712 0 | Messerbalken hinten 32 Messer     |                                 |                                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                 |
| 31                                                      | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel                | Grease niple                    | Graisneur à cone               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | AM 8 X 1                                        |
| 32                                                      | 00 143 556 2 | Druckfeder                        | Pressure spring                 | Ressort de pression            |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 3,5 X 26,5 X 60                                 |
| 33                                                      | 00 905 922 1 | Gewindestift                      | Threaded pin                    | Goujon fileté                  |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | M 8 X 10                                        |
| 34                                                      | 20 052 032 0 | Bolzen                            | Pin                             | Boulon                         |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 35 X 105                                    |
| 35                                                      | 20 052 033 0 | Einrastbolzen                     | Bolt                            | Axe                            |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 16 X 177                                    |
| 36                                                      | 20 051 203 0 | Schaltwelle                       | Feed shaft                      | Arbre de commande              |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                 |




150 051 107 03 / 50.0


150 520 857 01



[illegible]




[illegible]



150 051 107 03 / 52.0

150 520 855 01


[illegible]



150 051 107 03 / 53.0

150 478 154 01

| <b>Pick-up</b><br><b>Pick-up</b><br><b>Pick-up</b> |              |                                |                                  |                                          |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 478 154 1 <b>53.0</b>  |  |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                               | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                      | Description                              | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                  | 20 252 562 0 | Pick-up mont.                  | Pick-up assembled                | Ramasseur assemblé                       |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 2                                                  | 27 002 456 0 | Abstreifer                     | Stripper                         | Racleur                                  |            |           | 29                             | 29                             | 29                             | 29                             |  |  |                                                         |  |
| 3                                                  | 20 059 899 0 | Federzinken Ø6,5/L=187 gekr.   | Holder tines cranked             | Dent de réception coudée                 |            |           | 10                             | 10                             | 10                             | 10                             |  |  |                                                         |  |
| 4                                                  | 20 059 900 0 | Federzinken Ø6,5/L=187 gerade  | Spring tine Ø6,5/L=187 straight  | Dent à ressort Ø6,5/L=187 coudée         |            |           | 65                             | 65                             | 65                             | 65                             |  |  |                                                         |  |
| 5                                                  | 00 903 109 1 | Zylinderschraube               | Allen screw                      | Vis tête cylindrique                     |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 35 -10.9                                         |  |
| 6                                                  | 20 059 905 0 | Druckplatte                    | Pressure plate                   | Plaque de compression                    |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 7                                                  | 20 057 920 2 | Verlustsicherung               | Loss protection                  | Dispositif de protection contre la perte |            |           | 75                             | 75                             | 75                             | 75                             |  |  |                                                         |  |
| 8                                                  | 20 253 486 0 | Rotor Pick-Up                  | Rotor pick-up                    | Rotor ramasseur                          |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 9                                                  | 20 253 487 0 | Rotor Pick-Up -kpl.            | Rotor pick-up -cpl.              | Rotor ramasseur -cpl.                    |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 10                                                 | 27 013 500 0 | Druckplatte                    | Pressure plate                   | Plaque de compression                    |            |           | 75                             | 75                             | 75                             | 75                             |  |  |                                                         |  |
| 11                                                 | 90 002 919 0 | Zylindersch.I-6kt M8 x 35 ZLÜ  | Cylinder screw hexagon socket M8 | Vis cylind à six pans creux M8 x 35      |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 12                                                 | 00 934 017 2 | Flanschlager                   | x 35<br>Flange bearing           | ZLÜ<br>Palier a bride                    |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 35 X 45 X 2,0<br>35 X 45 X 1,0                          |  |
| 13                                                 | 00 911 136 1 | Passscheibe                    | Shim ring                        | Rondelle d'ajustage                      |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
|                                                    | 00 911 134 0 | Passscheibe                    | Shim ring                        | Rondelle d'ajustage                      |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 14                                                 | 20 052 216 0 | Ring                           | Ring                             | Anneau                                   |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 35,5 X 44,5 X 3                                         |  |
| 15                                                 | 20 059 126 0 | Seitenteil rechts              | Side part right                  | Partie latérale dr.                      |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 16                                                 | 27 001 472 0 | Puffer                         | Buffer                           | Tampon                                   |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |  |
| 17                                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                    |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                  |  |
| 18                                                 | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30                                               |  |
| 19                                                 | 20 057 230 2 | Rahmen (1595 /15 Zinken)       | Frame (1595 /15 tines)           | Cadre (1595 /15 dents)                   |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 20                                                 | 00 903 209 1 | ZYL.SCHR. 16X35 12.9           | CYL. HEAD BOLT 16X35 12.9        | VIS A TETE CYLINDRIQUE 16X35             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 21                                                 | 20 024 302 0 | Sicherungsscheibe              | Lock washer                      | Rondelle de protection                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 5 X 54<br>SKM 16<br>M 16                                |  |
| 22                                                 | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                    |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 23                                                 | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                          | Écrou hex                                |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 24                                                 | 20 253 305 0 | Seitenteil links               | Side part left                   | Partie latérale ga.                      |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 25                                                 | 00 273 289 1 | Hülse                          | Bushing                          | Douille                                  |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 13,6 X 20 X 20<br>11 X 34 X 3<br>M 10 X 50<br>M 10 X 40 |  |
| 26                                                 | 00 910 353 0 | Scheibe                        | Washer                           | Rondelle                                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 27                                                 | 00 905 157 2 | Flachrundschrabe               | Coach bolt                       | Vis a tête bombée                        |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
|                                                    | 00 905 255 1 | Flachrundschrabe               | Coach bolt                       | Vis a tête bombée                        |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 28                                                 | 20 059 244 0 | Rohr mit Übergangsblech links  | Tube with transition plate left  | Tube avec tôle de transition ga.         |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |  |
| 29                                                 | 20 059 099 0 | Rohr mit Übergangsblech        | Tube with transition plate       | Tube avec plaque de transition           |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |  |
| 30                                                 | 20 059 096 0 | Rohr mit Übergangsblech        | Tube with transition sheet       | Tube avec plaque de transition           |            |           | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |  |  |                                                         |  |
| 31                                                 | 20 059 112 0 | Rohr mit Übergangsblech rechts | Tube with transition sheet right | Tube avec plaque de transition dr.       |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 32                                                 | 20 059 214 0 | Gleitrohr                      | Slide tube                       | Tube de glissement                       |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | M 8 X 20 -10.9                                          |  |
| 33                                                 | 90 000 026 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |




150 051 107 03 / 53.0

150 478 154 01




[illegible]



150 051 107 03 / 54.0

150 432 805 03


| Pick-up - Aufhängung / Zubehör     |              |                          |                                |                                  |            | 1026400 - | A | A | A | A |  |                            | 150 051 107 03 |      |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|--|----------------------------|----------------|------|
| Pick-up - Suspension / Accessories |              |                          |                                |                                  |            |           | 2 | 3 | 2 | 3 |  |                            | 150 432 805 3  | 54.0 |
| Pick-up - Suspension / Accessoirea |              |                          |                                |                                  |            |           | 8 | 1 | 8 | 1 |  |                            |                |      |
| Pos.                               | ID-Nr.       | Benennung                | Description                    | Description                      | Masch.-Nr- | L         | L | D | D |   |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |                |      |
| 1                                  | 20 051 191 0 | Seitenteil               | Side part                      | Partie latérale                  |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | M 16 X 40<br>SKM 16        |                |      |
| 2                                  | 20 057 234 0 | Seitenteil rechts oben   | Side part right top            | Partie latérale dr. en haut      |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                            |                |      |
| 3                                  | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  |                            |                |      |
| 4                                  | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt            |            | x         | x | x | x |   |  |                            |                |      |
| 5                                  | 00 910 362 0 | Scheibe                  | Washer                         | Rondelle                         |            | x         | x | x | x |   |  | 17 X 40 X 6                |                |      |
| 6                                  | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 12 X 30                  |                |      |
| 7                                  | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt            |            | x         | x | x | x |   |  | SKM 12                     |                |      |
| 8                                  | 20 053 289 0 | Abdeckblech              | Cover plate                    | Tôle de recouvrement             |            | 2         | 2 | 2 | 2 |   |  |                            |                |      |
| 9                                  | 00 922 313 1 | Kettenrad                | Chain sprocket                 | Roue à chaînes                   |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | 3/4" Z= 13                 |                |      |
| 10                                 | 00 910 714 0 | Stützscheibe             | Supporting disc                | Rondelle diélectrique            |            | x         | x | x | x |   |  | 16 X 22 X 1,5              |                |      |
| 11                                 | 00 901 137 1 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 16 X 80                  |                |      |
| 12                                 | 00 911 522 1 | Sicherungsring           | Circlip                        | Circlip                          |            | x         | x | x | x |   |  | 20 X 1,2                   |                |      |
| 13                                 | 00 910 718 1 | Stützscheibe             | Supporting disc                | Rondelle diélectrique            |            | x         | x | x | x |   |  | S 20 X 28 X 2,0            |                |      |
| 14                                 | 00 934 910 0 | Lagerbuchse              | Bearing bush                   | Coussinet                        |            | 2         | 2 | 2 | 2 |   |  | 20 X 23 X 30               |                |      |
| 15                                 | 00 273 856 1 | Spannarm m. DU-Buchse    | Tensioning arm with DU-bushing | Bras de serrage avec douilles DU |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                            |                |      |
| 16                                 | 00 927 101 1 | Gabelkopf kpl.           | Clevis cpl.                    | Chape cpl.                       |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | G 12 X 48                  |                |      |
| 17                                 | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter               | Hex nut                        | Écrou hex                        |            | x         | x | x | x |   |  | M 12                       |                |      |
| 18                                 | 20 053 209 0 | Buchse                   | Bushing                        | Douille                          |            | 2         | 2 | 2 | 2 |   |  | 13 X 21/35 X 35            |                |      |
| 19                                 | 00 278 205 3 | Gewindestange            | Threaded rod                   | Tige filetée                     |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | M 12 X 230                 |                |      |
| 20                                 | 00 344 711 0 | Druckfeder               | Pressure spring                | Ressort de pression              |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | 4,5 X 27,5 X 100           |                |      |
| 21                                 | 00 910 506 1 | Scheibe                  | Washer                         | Rondelle                         |            | x         | x | x | x |   |  | 13 X 24 X 2,5              |                |      |
| 22                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                        | Écrou hex                        |            | x         | x | x | x |   |  | M 12                       |                |      |
| 23                                 | 20 057 783 2 | Kettenschutz             |                                |                                  |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                            |                |      |
| 24                                 | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 8 X 30                   |                |      |
| 25                                 | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt            |            | x         | x | x | x |   |  | SKM 8                      |                |      |
| 26                                 | 20 256 841 0 | Pick-Up Seitenteil links |                                |                                  |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                            |                |      |
|                                    | 00 923 247 0 | Kugelgelenk              | Ball joint                     | Rotule                           |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                            |                |      |
| 27                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt            |            | x         | x | x | x |   |  | SKM 10                     |                |      |
| 28                                 | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 10 X 25                  |                |      |
| 29                                 | 90 002 595 0 | Spannstift 20 x 18       | Roll pin 20 x 18               | Axe de serrage 20 x 18           |            | x         | x | x | x |   |  |                            |                |      |
| 30                                 | 00 910 320 0 | Scheibe                  | Washer                         | Rondelle                         |            | x         | x | x | x |   |  | 13 X 30 X 6                |                |      |
| 31                                 | 00 901 451 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 12 X 45                  |                |      |
| 32                                 | 20 257 757 0 | Abschernabe              |                                |                                  |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  |                            |                |      |
| 33                                 | 00 915 040 0 | Passfeder                | Fit-in key                     | Clavette                         |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | A 10 X 6 X 56              |                |      |
| 34                                 | 00 348 658 0 | Flansch                  | Flange                         | Bride                            |            | 1         | 1 | 1 | 1 |   |  | Rd. 50 X 25                |                |      |
| 35                                 | 00 903 106 1 | Zylinderschraube         | Allen screw                    | Vis tête cylindrique             |            | x         | x | x | x |   |  | M 10 X 25                  |                |      |
| 36                                 | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x         | x | x | x |   |  | M 8 X 20                   |                |      |
| 37                                 | 00 910 603 0 | Scheibe                  | Washer                         | Rondelle                         |            | x         | x | x | x |   |  | 8,4 X 24 X 2               |                |      |



150 051 107 03 / 54.0

150 432 805 03


[illegible]



150 051 107 03 / 55.0

150 473 412 04

| <b>Rollenniederhalter</b><br><b>Roll-type crop guard</b><br><b>Engalisateur à rouleaux</b> |              |                                      |                                    |                                      | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 473 412 4 <b>55.0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                       | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                        | Description                          | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |
| 1                                                                                          | 20 057 008 0 | Walze 1928 breit                     | Roller width 1928                  | Rouleau largeur 1928                 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | M 8 X 25<br>Rd. 188<br>ASPFL 205                       |
| 2                                                                                          | 00 904 732 2 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 3                                                                                          | 27 006 379 0 | Wickelschutz                         | Wrapping guard                     | Protecteur du système de liage       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 4                                                                                          | 00 934 012 0 | Flanschlager                         | Flange bearing                     | Palier a bride                       |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 5                                                                                          | 00 910 413 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 8,4 X 17 X 1,6<br>M 8<br>Rd. 101<br>SKM 10             |
| 6                                                                                          | 00 908 058 0 | 6kt-Mutter                           | Hex nut                            | Écrou hex                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 7                                                                                          | 00 348 835 0 | Schutztopf                           | Protecting cup                     | Pot de protection                    |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 8                                                                                          | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 9                                                                                          | 00 900 253 1 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 8 X 12<br>A 25 X 1,2<br>M 10 X 50<br>11 X 34 X 3     |
| 10                                                                                         | 00 911 529 0 | Sicherungsring                       | Circlip                            | Circlip                              |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 11                                                                                         | 00 905 157 2 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 12                                                                                         | 00 910 353 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 13                                                                                         | 00 273 289 1 | Hülse                                | Bushing                            | Douille                              |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 13,6 X 20 X 20<br><br>10,5 X 21 X 2<br>M 10            |
| 14                                                                                         | 20 057 113 0 | Puffer                               | Damper                             | Tampon                               |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 15                                                                                         | 00 910 414 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 16                                                                                         | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                            | Écrou hex                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 17                                                                                         | 20 057 194 0 | Walzenhalter links                   | Roller holder left                 | Porte-rouleaux ga.                   |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 8,4 X 24 X 2<br>SKM 8                                  |
|                                                                                            | 20 057 195 0 | Walzenhalter rechts                  | Roller holder right                | Porte-rouleaux dr.                   |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 19                                                                                         | 00 910 603 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 20                                                                                         | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 21                                                                                         | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                            | Écrou hex                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 8                                                    |
| 22                                                                                         | 90 003 409 0 | Rundstahlkette G 6x24x24Gl. Zn8      | Round steel chain G 6x24x24Gl. Zn8 | Chaîne en acier G 6x24x24Gl. Zn8     |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 23                                                                                         | 20 254 539 0 | Kettenhalter                         | Chain support                      | Support de chaîne                    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 24                                                                                         | 20 251 334 0 | Schrumpfschlauch 300mm lang, 40-13mm | Shrink hose 300 mm long, 40-13mm   | Tube flexible thermo. 300mm, 40-13mm |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |
| 25                                                                                         | 20 258 827 0 | Walzenhalter links                   |                                    |                                      |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
|                                                                                            | 20 258 828 0 | Walzenhalter rechts                  |                                    |                                      |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 26                                                                                         | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 20<br>10,5 X 30 X 2,5                           |
| 27                                                                                         | 90 000 121 0 | Scheibe                              | Washer                             | Rondelle                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 29                                                                                         | 20 251 287 0 | Druckfeder 4 x 20 x 70               | Compression spring 4 x 20 x 70     | Ressort de compression 4 x 20 x 70   |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 30                                                                                         | 00 281 758 0 | Druckfeder                           | Pressure spring                    | Ressort de pression                  |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 3 X 19 X 30<br>M 10 X 30                               |
| 32                                                                                         | 00 904 745 1 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                        |
| 36                                                                                         | 20 257 747 0 | Prallblech                           |                                    |                                      |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 37                                                                                         | 90 004 403 0 | Rundkopfschraube I-6Kt 7.0x60        |                                    |                                      |            | 14                             | 14                             | 14                             | 14                             |  |  |                                                        |
|                                                                                            |              | Zn8                                  |                                    |                                      |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |
| 38                                                                                         | 27 021 546 1 | Niederhalterzinken                   |                                    |                                      |            | 14                             | 14                             | 14                             | 14                             |  |  |                                                        |




150 051 107 03 / 56.0

150 335 980 06




[illegible]



150 051 107 03 / 57.0

150 479 532 01


[illegible]



150 051 107 03 / 58.0

150 478 351 04


| <b>Aufbau unten -GL; HL</b><br><b>Superstructure bottom</b><br><b>Ridelles</b> |              |                       |                     |                       |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 478 351 4 <b>58.0</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                           | ID-Nr.       | Benennung             | Description         | Description           | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                              | 00 905 252 1 | Flachrundschraube     | Coach bolt          | Vis a tête bombée     |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 2                                                                              | 00 910 414 0 | Scheibe               | Washer              | Rondelle              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 10,5 X 21 X 2                                          |  |
| 3                                                                              | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe      | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | SKM 10                                                 |  |
| 4                                                                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter      | Locknut             | Écrou hex             |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10                                                   |  |
| 5                                                                              | 20 051 309 0 | Eckblech              | Corner plate        | Tôle carnière         |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | M 12 X 170 -10.9<br>M 12 X 150                         |  |
| 6                                                                              | 20 051 310 0 | Eckblech              | Corner plate        | Tôle carnière         |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                              | 00 901 098 2 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                | 00 901 465 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                              | 00 910 506 1 | Scheibe               | Washer              | Rondelle              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |  |
| 9                                                                              | 27 002 654 0 | Vierkant-Stopfen      | Square plug         | Bouchon carré         |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  | 80 X 80                                                |  |
| 10                                                                             | 20 052 329 0 | Distanzrohr           | Spacer tube         | Tube d'entretoisement |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  | 13,6 X 20 X 63                                         |  |
| 11                                                                             | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe      | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | SKM 12                                                 |  |
| 12                                                                             | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter      | Locknut             | Écrou hex             |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 12                                                   |  |
| 13                                                                             | 20 257 653 0 | Vorderwand            |                     |                       |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | M 10 X 60<br>9,2 X 30 X 25                             |  |
| 14                                                                             | 00 905 159 2 | Flachrundschraube     | Coach bolt          | Vis a tête bombée     |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 15                                                                             | 20 056 490 0 | Distanzrohr           | Spacer tube         | Tube d'écartement     |            | 9                          | 9                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                             | 00 910 353 0 | Scheibe               | Washer              | Rondelle              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 11 X 34 X 3                                            |  |
| 17                                                                             | 20 051 303 0 | Verkleidung           | Cladding            | Revêtement            |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  | 830 X 960                                              |  |
| 18                                                                             | 00 905 251 2 | Flachrundschraube     | Coach bolt          | Vis a tête bombée     |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 20                                              |  |
| 19                                                                             | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe      | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | SKM 16                                                 |  |
| 20                                                                             | 00 900 674 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 16 X 35                                              |  |
|                                                                                | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 16 X 30                                              |  |
| 21                                                                             | 20 252 561 1 | Runge                 |                     |                       |            | 16                         | 16                         |                            |                            |  |  | 1060 X 810                                             |  |
| 22                                                                             | 00 338 825 1 | Seitenwand            | Side wall           | Paroi latérale        |            | 4                          | 4                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                             | 00 348 604 0 | Seitenwand            | Side wall           | Paroi latérale        |            | 4                          | 4                          |                            |                            |  |  | 1060 X 2310                                            |  |
| 24                                                                             | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 30                                              |  |
| 25                                                                             | 90 000 121 0 | Scheibe               | Washer              | Rondelle              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                        |  |
| 26                                                                             | 20 252 549 2 | Längsholm lang links  |                     |                       |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                | 20 252 550 2 | Längsholm lang rechts |                     |                       |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | M 12 X 30                                              |  |
| 27                                                                             | 20 052 730 0 | Zapfen                | Spigot              | Maneton               |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                             | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 29                                                                             | 20 052 111 1 | Runge links           | Stake left          | Ranche ga.            |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                | 20 052 112 1 | Runge rechts          | Stake right         | Ranche dr.            |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | M 6 X 20                                               |  |
| 30                                                                             | 00 904 023 2 | Senkschraube          | Countersunkscrew    | Vis à tête fraisée    |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 6,4 X 18 X 1,6                                         |  |
| 31                                                                             | 00 910 351 1 | Scheibe               | Washer              | Rondelle              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 6                                                    |  |
| 32                                                                             | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter      | Locknut             | Écrou hex             |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 33                                                                             | 00 904 708 0 | Flachrundschraube     | Coach bolt          | Vis a tête bombée     |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 16 X 40                                              |  |
| 34                                                                             | 20 052 113 0 | Lasche                | Strap               | Patte                 |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |



150 051 107 03 / 58.0

150 478 351 04

[illegible]




150 051 107 03 / 59.0


150 478 243 04



| Aufbau unten -GD; HD<br>Superstructure bottom<br>Ridelles |              |                       |                         |                                 | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 478 243 4<br><b>59.0</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| Pos.                                                      | ID-Nr.       | Benennung             | Description             | Description                     | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |
| 1                                                         | 20 051 309 0 | Eckblech              | Corner plate            | Tôle carnière                   |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | M 12 X 180<br>13 X 24 X 2,5                        |
| 2                                                         | 20 051 310 0 | Eckblech              | Corner plate            | Tôle carnière                   |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 3                                                         | 00 901 124 1 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt           | Boulon tête hex                 |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                    |
| 4                                                         | 00 910 506 1 | Scheibe               | Washer                  | Rondelle                        |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                    |
| 5                                                         | 20 052 329 0 | Distanzrohr           | Spacer tube             | Tube d'entretoisement           |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 13,6 X 20 X 63                                     |
| 6                                                         | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter      | Locknut                 | Écrou hex                       |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 12                                               |
| 7                                                         | 27 002 654 0 | Vierkant-Stopfen      | Square plug             | Bouchon carré                   |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 80 X 80                                            |
| 8                                                         | 20 257 653 0 | Vorderwand            |                         |                                 |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 9                                                         | 20 051 303 0 | Verkleidung           | Cladding                | Revêtement                      |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 830 X 960                                          |
| 10                                                        | 20 252 561 1 | Runge                 |                         |                                 |            |                            |                            | 13                         | 13                         |  |  |                                                    |
| 11                                                        | 00 348 604 0 | Seitenwand            | Side wall               | Paroi latérale                  |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 1060 X 2310                                        |
| 12                                                        | 00 338 825 1 | Seitenwand            | Side wall               | Paroi latérale                  |            |                            |                            | 4                          | 4                          |  |  | 1060 X 810                                         |
| 13                                                        | 00 338 828 0 | Seitenwand            | Side wall               | Paroi latérale                  |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 1060 X 2060                                        |
| 14                                                        | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe      | Coach bolt              | Vis a tête bombée               |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 10 X 25                                          |
|                                                           | 00 905 159 2 | Flachrundschrabe      | Coach bolt              | Vis a tête bombée               |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 10 X 60                                          |
| 15                                                        | 00 910 353 0 | Scheibe               | Washer                  | Rondelle                        |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | 11 X 34 X 3                                        |
| 16                                                        | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter      | Locknut                 | Écrou hex                       |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 10                                               |
| 17                                                        | 20 252 551 1 | Längsholm lang links  |                         |                                 |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
|                                                           | 20 252 552 1 | Längsholm lang rechts |                         |                                 |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 18                                                        | 00 338 827 1 | Seitenwand            | Side wall               | Paroi latérale                  |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 1060 X 1060                                        |
| 19                                                        | 20 253 336 1 | Runge f. Ladeluke     | Stake for loading hatch | Ranche pour rampe de chargement |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 20                                                        | 27 002 655 0 | Vierkant-Stopfen      | Square plug             | Bouchon carré                   |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 60 X 60                                            |
| 21                                                        | 20 254 317 1 | Gegenplatte links     | Counterplate left       | Contre-plaque ga.               |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 22                                                        | 20 255 291 0 | Gegenplatte rechts    | Counter plate right     | Contre-plaque dr.               |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                    |
| 23                                                        | 00 904 983 1 | Flachrundschrabe      | Coach bolt              | Vis a tête bombée               |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 12 X 30                                          |
| 24                                                        | 00 910 347 0 | Scheibe               | Washer                  | Rondelle                        |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | 17 X 37 X 3                                        |
| 25                                                        | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter      | Locknut                 | Écrou hex                       |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 12                                               |
|                                                           |              |                       |                         |                                 |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                           |              |                       |                         |                                 |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                           |              |                       |                         |                                 |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                    |




| Einstiegluke / Leiter -GD; HD<br>Inspection door assembled / Leader<br>Trappe d'acce's monte'/ Echelle |              |                            |                           |                                   |            | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|------|
| Pos.                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                  | Description               | Description                       | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | 150 478 427 5              | 60.0 |
|                                                                                                        |              |                            |                           |                                   |            |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                                      | 00 901 451 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt             | Boulon tête hex                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12 X 45                  |      |
| 2                                                                                                      | 00 910 506 1 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 13 X 24 X 2,5              |      |
| 3                                                                                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                         |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12                       |      |
| 4                                                                                                      | 00 334 370 0 | Hebel                      | Lever                     | Levier                            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 385                   |      |
| 5                                                                                                      | 00 334 375 0 | Hebel                      | Lever                     | Levier                            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 608                   |      |
| 6                                                                                                      | 00 334 371 1 | Hebel                      | Lever                     | Levier                            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 255                   |      |
| 7                                                                                                      | 00 281 248 1 | Bolzen                     | Pin                       | Boulon                            |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | Rd. 16 X 117               |      |
| 8                                                                                                      | 00 912 641 2 | Spannstift                 | Roll pin                  | Goupille de serrage               |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | 6 X 30                     |      |
| 9                                                                                                      | 20 051 321 0 | Einstiegluke               | Inspection door assembled | Trappe d'acce's monte'            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                            |      |
| 10                                                                                                     | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe           | Coach bolt                | Vis a tête bombée                 |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 25                  |      |
| 11                                                                                                     | 00 910 353 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 11 X 34 X 3                |      |
| 12                                                                                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                         |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10                       |      |
| 13                                                                                                     | 00 910 414 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 21 X 2              |      |
| 14                                                                                                     | 20 254 118 0 | Halter f. Luke             | Support f hatch           | Support pour lucarne              |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                            |      |
| 15                                                                                                     | 00 338 830 1 | Profilblech f.Einstiegluke | Profile sheet for hatch   | Tôle profilée p. lucarne d'entrée |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                            |      |
| 16                                                                                                     | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt             | Boulon tête hex                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 16 X 50                  |      |
| 17                                                                                                     | 00 910 303 1 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 17 X 30 X 3                |      |
| 18                                                                                                     | 90 000 362 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 17 X 40 X 8                |      |
| 19                                                                                                     | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                         |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 16                       |      |
| 20                                                                                                     | 20 253 604 0 | Leiter                     | Ladder                    | Échelle                           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                            |      |
| 21                                                                                                     | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt             | Boulon tête hex                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 8 X 30                   |      |
| 22                                                                                                     | 00 910 604 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 9 X 36 X 2,5               |      |
| 23                                                                                                     | 00 347 212 3 | Gummironde                 | Rubber                    | Rondelle caoutchouc               |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | Rd. 50 X 10                |      |
| 24                                                                                                     | 00 910 413 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |      |
| 25                                                                                                     | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                         |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 8                        |      |
| 26                                                                                                     | 20 253 602 2 | Halter f. Leiter           |                           |                                   |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                            |      |
| 27                                                                                                     | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt             | Boulon tête hex                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 25                  |      |
| 28                                                                                                     | 00 910 371 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 20 X 2              |      |
| 29                                                                                                     | 20 258 623 0 | Halter                     | Support                   | Support                           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                            |      |
| 30                                                                                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                         |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10                       |      |
|                                                                                                        |              |                            |                           |                                   |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |      |
|                                                                                                        |              |                            |                           |                                   |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |      |



150 051 107 03 / 61.0

150 518 449 01


| Aufbau oben -GL; HL<br>Super structure (Above)<br>Parois superieures de la caisse |              |                                    |                                 |                                        | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 518 449 1<br><b>61.0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| Pos.                                                                              | ID-Nr.       | Benennung                          | Description                     | Description                            | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |
| 1                                                                                 | 20 253 330 0 | Bordwand 800 links                 | Platform gate 800 left          | Ridelle 800 ga.                        |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 253 331 0 | Bordwand 800 rechts                | Platform gate 800 right         | Ridelle 800 dr.                        |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 2                                                                                 | 90 002 030 0 | Linsenflanschschraube Torx M10x25  | Lense head torx screw M10x25    | Vis à tête con. bomb. Torx M10x25 ZLUE |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 3                                                                                 | 00 910 353 0 | Scheibe                            | Washer                          | Rondelle                               |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 11 X 34 X 3                                        |
| 4                                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                   | Locknut                         | Écrou hex                              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10                                               |
| 5                                                                                 | 20 252 918 0 | Halter                             | Support                         | Support                                |            | 16                         | 16                         |                            |                            |  |  |                                                    |
| 6                                                                                 | 90 000 121 0 | Scheibe                            | Washer                          | Rondelle                               |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                    |
| 7                                                                                 | 00 910 414 0 | Scheibe                            | Washer                          | Rondelle                               |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 10,5 X 21 X 2                                      |
| 8                                                                                 | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 25                                          |
| 9                                                                                 | 20 253 335 0 | Distanzrohr                        | Spacer tube                     | Tube d'écartement                      |            | 4                          | 6                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 10                                                                                | 20 252 917 0 | Beschriftungsblech                 | Labelling plate                 | Tôle d'étiquetage                      |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 11                                                                                | 20 252 579 0 | Runge oben                         | Stake top                       | Ranche en haut                         |            | 12                         |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 253 752 0 | Runge oben                         | Stake top                       | Ranche en haut                         |            |                            | 12                         |                            |                            |  |  |                                                    |
| 12                                                                                | 00 905 159 2 | Flachrundschrabe                   | Coach bolt                      | Vis a tête bombée                      |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 60                                          |
| 13                                                                                | 20 253 334 0 | Distanzrohr                        | Spacer tube                     | Tube d'écartement                      |            | 18                         | 18                         |                            |                            |  |  |                                                    |
| 14                                                                                | 20 253 333 0 | Endblech 2                         | End plate 2                     | Tôle finale 2                          |            | 4                          | 4                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 15                                                                                | 20 253 332 0 | Endblech 1                         | End plate 1                     | Tôle finale 1                          |            | 4                          | 4                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 16                                                                                | 20 252 717 0 | Seitenblech oben hinten, links     | Side sheet top rear left        | Tôle latérale en haut arrière, ga.     |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 252 716 0 | Seitenblech oben hinten, rechts    | Side sheet top rear right       | Tôle latérale en haut arrière, dr.     |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 254 033 0 | Seitenblech oben hinten, links     | Side sheet top rear left        | Tôle latérale en haut arrière, ga.     |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 254 034 0 | Seitenblech oben hinten, rechts    | Side sheet top rear right       | Tôle latérale en haut arrière, dr.     |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 17                                                                                | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 30                                          |
| 18                                                                                | 20 252 719 0 | Seitenblech links Aufsatz          | Side sheet left boost tailgate  | Tôle latérale ga rehausse trappe       |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 252 720 0 | Heckklappe                         |                                 | arrière                                |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 254 046 0 | Seitenblech rechts Aufsatz Heckkl. | Side sheet right boost tailgate | Tôle latérale dr. rehausse trappe arr. |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   |              | Heckklappe                         |                                 |                                        |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 254 046 0 | Seitenblech links Aufsatz Heckkl.  | Side sheet left top tailgate    | Tôle latérale ga. rehausse trappe      |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 254 045 0 | Seitenblech rechts Aufsatz Heckkl. | Side sheet right top tailgate   | arr.                                   |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 19                                                                                | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8 X 60                                           |
| 20                                                                                | 00 910 413 0 | Scheibe                            | Washer                          | Rondelle                               |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 8,4 X 17 X 1,6                                     |
| 21                                                                                | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                   | Locknut                         | Écrou hex                              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8                                                |
| 22                                                                                | 20 252 724 0 | Rückwandblech oben                 | Rear wall plate top             | Tôle de paroi arrière en haut          |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                    |
|                                                                                   | 20 254 047 0 | Rückwandblech oben                 | Rear wall plate top             | Tôle de paroi arrière en haut          |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                    |
| 23                                                                                | 00 901 010 0 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8 X 120                                          |
| 24                                                                                | 00 914 701 0 | Blindniet                          | Blind rivet                     | Rivet aveugle                          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 6,5 X 14                                           |



150 051 107 03 / 61.0

150 518 449 01

[illegible]




150 051 107 03 / 62.0

150 518 450 03




| <b>Aufbau oben -GL; HL</b><br><b>Super structure (Above)</b><br><b>Parois superieures de la caisse</b> |              |                                          |                              |                                            |            | 1026400 - |    | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|
|                                                                                                        |              |                                          |                              |                                            |            |           |    |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 518 450 3 <b>62.0</b>  |
| Pos.                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                  | Description                                | Masch.-Nr- |           |    |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                                      | 20 253 332 0 | Endblech 1                               | End plate 1                  | Tôle finale 1                              |            | 4         | 4  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 2                                                                                                      | 20 253 334 0 | Distanzrohr                              | Spacer tube                  | Tube d'écartement                          |            | 18        | 18 |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 3                                                                                                      | 90 002 030 0 | Linsenflanschschraube Torx M10x25        | Lense head torx screw M10x25 | Vis à tête con. bomb. Torx M10x25<br>ZLUE  |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 4                                                                                                      | 00 905 159 2 | Flachrundschraube                        | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                          |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 60                  |
| 5                                                                                                      | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                         | Locknut                      | Écrou hex                                  |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | M 10                       |
| 6                                                                                                      | 20 253 333 0 | Endblech 2                               | End plate 2                  | Tôle finale 2                              |            | 4         | 4  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 7                                                                                                      | 20 252 579 0 | Runge oben                               | Stake top                    | Ranche en haut                             |            | 12        |    |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 8                                                                                                      | 20 253 752 0 | Runge oben                               | Stake top                    | Ranche en haut                             |            |           | 10 |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 00 910 353 0 | Scheibe                                  | Washer                       | Rondelle                                   |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | 11 X 34 X 3                |
| 9                                                                                                      | 20 253 335 0 | Distanzrohr                              | Spacer tube                  | Tube d'écartement                          |            | 4         | 6  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 10                                                                                                     | 27 002 392 0 | Aufkleber -beige                         | Tag -beige                   | Autocollant -beige                         |            | 2         | 2  |                            |                            |                            |                            |  |  | Lg.= 1600                  |
| 11                                                                                                     | 27 020 323 0 | Aufkleber AX 280 HL beige<br>Trägerfolie | Label AX 280 HL beige        | Autocollant AX 280 HL beige                |            | 3         |    |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 27 020 327 0 | Aufkleber AX 310 HL beige<br>Trägerfolie | Label AX 310 HL beige        | Autocollant AX 310 HL beige                |            |           | 3  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 12                                                                                                     | 20 252 917 0 | Beschriftungsblech                       | Labelling plate              | Tôle d'étiquetage                          |            | 2         | 2  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 13                                                                                                     | 90 000 121 0 | Scheibe                                  | Washer                       | Rondelle                                   |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | 10,5 X 30 X 2,5            |
| 14                                                                                                     | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                | Boulon tête hex                            |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 25                  |
| 15                                                                                                     | 20 252 918 0 | Halter                                   | Support                      | Support                                    |            | 16        | 16 |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 16                                                                                                     | 20 253 330 0 | Bordwand 800 links                       | Platform gate 800 left       | Ridelle 800 ga.                            |            | 1         | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 20 253 331 0 | Bordwand 800 rechts                      | Platform gate 800 right      | Ridelle 800 dr.                            |            | 1         | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 17                                                                                                     | 20 253 749 0 | Aufsatzblech 1                           | Top sheet 1                  | Tôle 1                                     |            |           | 2  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 18                                                                                                     | 20 253 751 0 | Aufsatzblech 3                           | Top sheet 3                  | Tôle 3                                     |            |           | 2  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 19                                                                                                     | 20 257 718 0 | Aufsatzblech links                       |                              |                                            |            |           | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 20 257 720 0 | Aufsatzblech rechts                      |                              |                                            |            |           | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 20                                                                                                     | 00 905 251 2 | Flachrundschraube                        | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                          |            |           | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 20                  |
| 21                                                                                                     | 00 910 414 0 | Scheibe                                  | Washer                       | Rondelle                                   |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | 10,5 X 21 X 2              |
| 22                                                                                                     | 20 257 719 0 | Rohrbügel                                |                              |                                            |            |           | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 23                                                                                                     | 90 002 922 0 | Flachrundschr.Schlitz M10x70 Zn8         | Coach screw slot M10x70 Zn8  | Boulon à tête bombée à fente<br>M10x70 Zn8 |            |           | x  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 24                                                                                                     | 20 255 083 0 | Seitenblech oben hinten, links           | Side sheet top rear, left    | Tôle latérale en haut arrière, ga.         |            |           | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 20 252 717 0 | Seitenblech oben hinten, links           | Side sheet top rear left     | Tôle latérale en haut arrière, ga.         |            | 1         |    |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 20 255 084 0 | Seitenblech oben hinten, rechts          | Side sheet top rear, right   | Tôle latérale en haut arrière, dr.         |            |           | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 20 252 716 0 | Seitenblech oben hinten, rechts          | Side sheet top rear right    | Tôle latérale en haut arrière, dr.         |            | 1         |    |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
| 25                                                                                                     | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                | Boulon tête hex                            |            | x         | x  |                            |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 30                  |
| 26                                                                                                     | 20 254 047 0 | Rückwandblech oben                       | Rear wall plate top          | Tôle de paroi arrière en haut              |            |           | 1  |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |
|                                                                                                        | 20 252 724 0 | Rückwandblech oben                       | Rear wall plate top          | Tôle de paroi arrière en haut              |            | 1         |    |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |



150 051 107 03 / 62.0

150 518 450 03


| <b>Aufbau oben -GL; HL</b><br><b>Super structure (Above)</b><br><b>Parois superieures de la caisse</b> |                              |                                    |                                 |                                        |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 518 450 3 <b>62.0</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                   | ID-Nr.                       | Benennung                          | Description                     | Description                            | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 27                                                                                                     | 00 914 701 0                 | Blindniet                          | Blind rivet                     | Rivet aveugle                          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 6,5 X 14                                               |  |
| 28                                                                                                     | 00 000 000 0<br>00 000 000 0 |                                    |                                 |                                        |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 29                                                                                                     | 00 901 010 0                 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8 X 120                                              |  |
| 30                                                                                                     | 00 910 413 0                 | Scheibe                            | Washer                          | Rondelle                               |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 8,4 X 17 X 1,6                                         |  |
| 31                                                                                                     | 00 908 706 0                 | Sicherungsmutter                   | Locknut                         | Écrou hex                              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8                                                    |  |
| 32                                                                                                     | 00 908 701 0                 | Sicherungsmutter                   | Locknut                         | Écrou hex                              |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 12                                                   |  |
| 33                                                                                                     | 00 910 506 1                 | Scheibe                            | Washer                          | Rondelle                               |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |  |
| 34                                                                                                     | 20 256 007 1                 | Verstärkung                        |                                 |                                        |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 35                                                                                                     | 90 003 239 0                 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 12 X 80 Zn8                                          |  |
| 36                                                                                                     | 00 901 048 1                 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8 X 65                                               |  |
| 37                                                                                                     | 20 257 717 0                 | Abdeckblech links                  | Cover sheet left                | Tôle de capotage gauche                |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 38                                                                                                     | 20 257 716 0                 | Abdeckblech rechts                 | Cover sheet right               | Tôle de capotage droite                |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 20 255 087 0                 | Seitenblech links Aufsatz Heckkl.  | Side sheet left top tailgate    | Tôle latérale ga. rehausse trappe arr. |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 20 252 719 0                 | Seitenblech links Aufsatz          | Side sheet left boost tailgate  | Tôle latérale ga rehausse trappe       |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |                              | Heckklappe                         |                                 | arrière                                |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 20 255 089 0                 | Seitenblech rechts Aufsatz Heckkl. | Side sheet right top tailgate   | Tôle latérale dr. rehausse trappe arr. |            |                            | 1                          |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 20 252 720 0                 | Seitenblech rechts Aufsatz         | Side sheet right boost tailgate | Tôle latérale dr. rehausse trappe      |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |                              | Heckklappe                         |                                 | arr.                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 39                                                                                                     | 00 901 425 0                 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 8 X 60                                               |  |
| 40                                                                                                     | 00 905 252 1                 | Flachrundschrabe                   | Coach bolt                      | Vis a tête bombée                      |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 41                                                                                                     | 00 909 909 1                 | Sperrkantscheibe                   | Detent edged washer             | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | SKM 10                                                 |  |
| 42                                                                                                     | 00 901 072 1                 | 6kt-Schraube                       | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 100                                             |  |
|                                                                                                        |                              |                                    |                                 |                                        |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |                              |                                    |                                 |                                        |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |                              |                                    |                                 |                                        |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |




150 051 107 03 / 63.0

150 478 716 02

| <b>Aufbau oben -GD; HD</b><br><b>Super structure (Above)</b><br><b>Parois superieures de la caisse</b> |              |                                   |                              |                                        |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 478 716 2 <b>63.0</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                         | Description                  | Description                            | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                                                      | 20 253 330 0 | Bordwand 800 links                | Platform gate 800 left       | Ridelle 800 ga.                        |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 20 253 331 0 | Bordwand 800 rechts               | Platform gate 800 right      | Ridelle 800 dr.                        |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                      | 90 002 030 0 | Linsenflanschschraube Torx M10x25 | Lense head torx screw M10x25 | Vis à tête con. bomb. Torx M10x25 ZLUE |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                      | 00 910 353 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                               |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 11 X 34 X 3<br>M 10<br>M 10 X 25<br>10,5 X 21 X 2      |  |
| 4                                                                                                      | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                      | Écrou hex                              |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                      | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                        |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                      | 00 910 414 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                               |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                      | 90 000 121 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                               |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                        |  |
| 8                                                                                                      | 20 252 918 0 | Halter                            | Support                      | Support                                |            |           |                                |                                | 16                             | 16                             |  |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                      | 20 253 335 0 | Distanzrohr                       | Spacer tube                  | Tube d'écartement                      |            |           |                                |                                | 4                              | 6                              |  |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                     | 20 252 917 0 | Beschriftungsblech                | Labelling plate              | Tôle d'étiquetage                      |            |           |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 11                                                                                                     | 20 253 332 0 | Endblech 1                        | End plate 1                  | Tôle finale 1                          |            |           |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | M 10 X 60                                              |  |
| 12                                                                                                     | 00 905 159 2 | Flachrundschaube                  | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                      |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 13                                                                                                     | 20 253 334 0 | Distanzrohr                       | Spacer tube                  | Tube d'écartement                      |            |           |                                |                                | 18                             | 18                             |  |  |                                                        |  |
| 14                                                                                                     | 20 253 333 0 | Endblech 2                        | End plate 2                  | Tôle finale 2                          |            |           |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  |                                                        |  |
| 15                                                                                                     | 00 905 253 1 | Flachrundschaube                  | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                      |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30<br><br>Lg.= 1600                             |  |
| 16                                                                                                     | 20 252 579 0 | Runge oben                        | Stake top                    | Ranche en haut                         |            |           |                                |                                | 12                             |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 20 253 752 0 | Runge oben                        | Stake top                    | Ranche en haut                         |            |           |                                |                                |                                | 12                             |  |  |                                                        |  |
| 17                                                                                                     | 27 002 392 0 | Aufkleber -beige                  | Tag -beige                   | Autocollant -beige                     |            |           |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 18                                                                                                     | 00 905 251 2 | Flachrundschaube                  | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                      |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 20                                              |  |
| 19                                                                                                     | 27 020 322 0 | Aufkleber AX 280 HD beige         | Label AX 280 HD beige        | Autocollant AX 280 HD beige            |            |           |                                |                                | 3                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |              | Trägerfolie                       |                              |                                        |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 27 020 320 0 | Aufkleber AX 280 GD beige         | Label AX 280 GD beige        | Autocollant AX 280 GD beige            |            |           |                                |                                | 3                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |              | Trägerfolie                       |                              |                                        |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 27 020 326 0 | Aufkleber AX 310 HD beige         | Label AX 310 HD beige        | Autocollant AX 310 HD beige            |            |           |                                |                                |                                | 3                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        |              | Trägerfolie                       |                              |                                        |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                        | 27 020 324 0 | Aufkleber AX 310 GD beige         | Label AX 310 GD beige        | Autocollant AX 310 GD beige            |            |           |                                |                                |                                | 3                              |  |  |                                                        |  |
| 20                                                                                                     | 20 253 749 0 | Aufsatzblech 1                    | Top sheet 1                  | Tôle 1                                 |            |           |                                |                                |                                | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 21                                                                                                     | 20 253 751 0 | Aufsatzblech 3                    | Top sheet 3                  | Tôle 3                                 |            |           |                                |                                |                                | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 22                                                                                                     | 20 253 750 0 | Aufsatzblech 2                    | Top sheet 2                  | Tôle 2                                 |            |           |                                |                                |                                | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                  | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt                  |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                 |  |
|                                                                                                        |              |                                   |                              |                                        |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |




| <b>Häckselklappe -HL; HD</b><br><b>Chopping flap</b><br><b>Volet de hachage</b> |              |                           |                                |                                   |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 478 931 5 <b>64.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                            | ID-Nr.       | Benennung                 | Description                    | Description                       | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                               | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter          | Locknut                        | Écrou hex                         |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12                                                   |  |
| 2                                                                               | 00 910 303 1 | Scheibe                   | Washer                         | Rondelle                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 17 X 30 X 3                                            |  |
| 3                                                                               | 00 910 506 1 | Scheibe                   | Washer                         | Rondelle                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |  |
| 4                                                                               | 20 257 977 0 | Gegenplatte links         |                                |                                   |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 5                                                                               | 20 257 978 0 | Gegenplatte rechts        |                                |                                   |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 6                                                                               | 00 904 983 1 | Flachrundschaube          | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 30                                              |  |
| 7                                                                               | 90 003 239 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 80 Zn8                                          |  |
| 7                                                                               | 20 229 456 0 | Distanzhülse 13 x 25 x 45 | Spacer sleeve 13 x 25 x 45     | Douille d'écartement 13 x 25 x 45 |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                               | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer            | ZnNi<br>Disque à bord d'arrêt     |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 12                                                 |  |
| 9                                                                               | 20 253 035 0 | Halter                    | Support                        | Support                           |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 10                                                                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter          | Locknut                        | Écrou hex                         |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10                                                   |  |
| 11                                                                              | 00 910 353 0 | Scheibe                   | Washer                         | Rondelle                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 11 X 34 X 3                                            |  |
| 12                                                                              | 20 256 642 0 | Befestigungswinkel        | Fastening angle                | Équerre de fixation               |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 13                                                                              | 00 904 757 0 | Flachrundschaube          | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 50                                              |  |
| 14                                                                              | 00 904 779 1 | Flachrundschaube          | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 45 -10.9                                        |  |
| 15                                                                              | 20 253 841 0 | Rahmen Häckselklappe      | Frame for chopping flap welded | Cadre volet de hachage            |            |           |                                | 1                              |                                | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                              | 20 253 117 0 | Rahmen Häckselklappe      | Frame chopping flap            | Cadre volet de hachage            |            |           | 1                              |                                | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 17                                                                              | 90 000 121 0 | Scheibe                   | Washer                         | Rondelle                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                        |  |
| 17                                                                              | 00 901 072 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 100                                             |  |
| 18                                                                              | 00 901 160 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 150                                             |  |
| 19                                                                              | 90 001 397 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 170                                             |  |
| 20                                                                              | 27 002 655 0 | Vierkant-Stopfen          | Square plug                    | Bouchon carré                     |            |           | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  | 60 X 60                                                |  |
| 20                                                                              | 90 000 575 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 85                                              |  |
| 21                                                                              | 20 051 753 0 | Schutzblech               | Guard plate                    | Garde-boue                        |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 22                                                                              | 00 343 378 1 | Halter                    | Support                        | Cadre support                     |            |           | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                              | 00 905 252 1 | Flachrundschaube          | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 23                                                                              | 00 904 745 1 | Flachrundschaube          | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30                                              |  |
| 24                                                                              | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                 |  |
| 25                                                                              | 00 901 049 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 8 X 70                                               |  |
| 26                                                                              | 00 910 603 0 | Scheibe                   | Washer                         | Rondelle                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |
| 27                                                                              | 20 253 036 1 | Hebel                     | Lever                          | Levier                            |            |           | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                              | 20 253 051 0 | Distanzrohr               | Spacer tube                    | Tube d'écartement                 |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 29                                                                              | 00 348 229 0 | Bolzen                    | Pin                            | Boulon                            |            |           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                              | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 8                                                  |  |
| 31                                                                              | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter          | Locknut                        | Écrou hex                         |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 8                                                    |  |
| 32                                                                              | 20 250 530 0 | Distanzbuchse Rd 35 x29   | Spacer sleeve Rd 35x29         | Douille d'écartement Rd 35 x29    |            |           | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                        |  |
| 33                                                                              | 00 901 455 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 75                                              |  |






[illegible]



150 051 107 03 / 65.0

150 479 105 02


| <b>Gutleitklappe -GL; GD</b><br><b>baffle plate</b><br><b>tôle de chicane</b> |              |                    |                     |                                        |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 479 105 2 <b>65.0</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                          | ID-Nr.       | Benennung          | Description         | Description                            | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                             | 00 343 378 1 | Halter             | Support             | Cadre support                          |            | 1                          |                            | 1                          |                            |  |  | M 10 X 20<br>10,5 X 21 X 2<br>M 10                     |  |
| 2                                                                             | 00 905 251 2 | Flachrundschaube   | Coach bolt          | Vis a tête bombée                      |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 3                                                                             | 00 910 414 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 4                                                                             | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex                              |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 5                                                                             | 20 051 753 0 | Schutzblech        | Guard plate         | Garde-boue                             |            | 1                          |                            | 1                          |                            |  |  | M 10 X 80<br>10,5 X 30 X 2,5                           |  |
| 6                                                                             | 20 253 655 0 | Stirnwand oben     | End wall top        | Front en haut                          |            | 1                          |                            | 1                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                             | 00 901 438 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex                        |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                             | 90 000 121 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 9                                                                             | 00 332 542 2 | Bolzen 16 X 47 Zn8 |                     |                                        |            | 5                          |                            | 5                          |                            |  |  | 17 X 30 X 3<br>5 X 30<br>11 X 34 X 3                   |  |
| 10                                                                            | 00 910 303 1 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 11                                                                            | 00 912 613 2 | Spannstift         | Roll pin            | Goupille de serrage                    |            | 10                         |                            | 10                         |                            |  |  |                                                        |  |
| 12                                                                            | 00 910 353 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 13                                                                            | 00 910 361 1 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  | 10,5 X 25 X 4<br><br>M 10 X 25                         |  |
| 14                                                                            | 20 250 711 1 | Sensorblech        |                     |                                        |            | 1                          |                            | 1                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 15                                                                            | 20 253 723 0 | Sensorhalter       | Sensor support      | Support de capteur                     |            | 1                          |                            | 1                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                            | 00 904 850 1 | Flachrundschaube   | Coach bolt          | Vis a tête bombée                      |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 17                                                                            | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  | SKM 10<br><br>M 8 X 100                                |  |
| 18                                                                            | 20 250 707 0 | Gutleitklappe      | Crop guide flap     | Trappe déflectrice de matière récoltée |            | 1                          |                            | 1                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 19                                                                            | 00 901 054 2 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex                        |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 20                                                                            | 00 910 413 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 21                                                                            | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex                              |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  | 8,4 X 17 X 1,6<br>M 8                                  |  |
| 22                                                                            | 20 051 758 0 | Halter             | Support             | Cadre support                          |            | 2                          |                            | 2                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                            | 20 253 699 0 | Bolzenführung      | Bolt guide          | Guidage du boulon                      |            | 2                          |                            | 2                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 24                                                                            | 00 904 049 0 | Senkschraube       | Countersunk screw   | Vis à tête fraisée                     |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 25                                                                            | 00 910 512 2 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                               |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  | M 10 X 30<br>21 X 37 X 3<br>5 X 32                     |  |
| 26                                                                            | 00 917 004 1 | Klappstecker       | Linch pin           | Goupille clip                          |            | 2                          |                            | 2                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 27                                                                            | 20 052 516 0 | Führungslasche     | Guide strap         | Patte de guidage                       |            | 2                          |                            | 2                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                            | 00 901 439 1 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex                        |            | x                          |                            | x                          |                            |  |  | M 10 X 90<br>6 X 30<br>60 X 60                         |  |
| 29                                                                            | 00 912 641 2 | Spannstift         | Roll pin            | Goupille de serrage                    |            | 2                          |                            | 2                          |                            |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                            | 27 002 655 0 | Vierkant-Stopfen   | Square plug         | Bouchon carré                          |            | 2                          |                            | 2                          |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                               |              |                    |                     |                                        |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                               |              |                    |                     |                                        |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |



150 051 107 03 / 66.0

150 480 308 01


[illegible]



150 051 107 03 / 67.0

150 479 385 01

[illegible]




150 051 107 03 / 68.0

150 479 359 01




[illegible]



150 051 107 03 / 69.0

150 503 813 03




| <b>Faltgatter</b><br><b>Folding grid</b><br><b>Râtelier repliable</b> |              |                                   |                              |                                   | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 503 813 3 <b>69.0</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                         | Description                  | Description                       | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                   |
| 1                                                                     | 20 051 343 1 | Vorderwand                        | Front wall                   | Ridelle avant                     |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | M 10 X 60<br>10,5 X 21 X 2                                   |
| 2                                                                     | 20 051 814 0 | Halter                            | Support                      | Cadre support                     |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 3                                                                     | 00 900 285 1 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 4                                                                     | 00 910 414 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 5                                                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                      | Écrou hex                         |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 10<br>8,4 X 17 X 1,6<br>M 8<br>M 8 X 80                    |
| 6                                                                     | 00 910 413 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 7                                                                     | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                      | Écrou hex                         |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 8                                                                     | 00 901 008 1 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 9                                                                     | 90 000 575 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 10 X 85<br>10,5 X 30 X 2,5<br>M 10 X 30                    |
| 10                                                                    | 90 000 121 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 11                                                                    | 20 254 948 0 | Halter                            | Support                      | Support                           |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 12                                                                    | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 13                                                                    | 20 051 816 0 | Lasche                            | Strap                        | Patte                             |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | SKM 10<br>M 10 X 35                                          |
| 14                                                                    | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                  | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt             |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 15                                                                    | 20 254 950 0 | Halter Rohrbügel                  | Support tubular bar          | Support étrier tubulaire          |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 16                                                                    | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 17                                                                    | 00 901 485 2 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 16 X 75 -10.9<br>17 X 30 X 3<br>M 16<br>Ez 25/30 X 280/400 |
| 18                                                                    | 00 910 303 1 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 19                                                                    | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                      | Écrou hex                         |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 20                                                                    | 00 337 659 3 | Hydraulikzylinder                 | Hydraulic cylinder           | Vérin hydraulique                 |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 21                                                                    | 00 341 734 3 | Gewindelasche                     | Thread latch                 | Patte filet                       |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | M 16 X 80<br>M 16<br>6 X 30<br>M 10 X 80                     |
|                                                                       | 00 908 620 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form         | Hex nut -low form            | Écrou hex -forme basse            |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
|                                                                       | 00 912 641 2 | Spannstift                        | Roll pin                     | Goupille de serrage               |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
|                                                                       | 00 900 289 1 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 23                                                                    | 20 053 681 0 | Seilhalter                        | Rope holder                  | Détendeur du cordage              |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | M 10 X 55<br>M 10 X 70                                       |
| 24                                                                    | 20 053 682 0 | Seilhalter                        | Rope holder                  | Détendeur du cordage              |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 25                                                                    | 00 901 434 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 26                                                                    | 00 904 761 2 | Flachrundschrabe                  | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                 |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 27                                                                    | 20 051 815 0 | Halter                            | Support                      | Cadre support                     |            | 6                              | 6                              |                                |                                |  |  | M 10 X 25                                                    |
| 28                                                                    | 20 252 917 0 | Beschriftungsblech                | Labelling plate              | Tôle d'étiquetage                 |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 29                                                                    | 20 256 203 0 | Halter                            | Support                      | Support                           |            | 16                             | 16                             |                                |                                |  |  |                                                              |
| 30                                                                    | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                | Boulon tête hex                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 31                                                                    | 90 002 030 0 | Linsenflanschschraube Torx M10x25 | Lenze head torx screw M10x25 | Vis à tête con. bomb. Torx M10x25 |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 13,6 X 20 X 63                                               |
| 33                                                                    | 20 052 329 0 | Distanzrohr                       | Spacer tube                  | Tube d'entretoisement             |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 34                                                                    | 20 053 278 0 | Federhalter                       | Spring support               | Support de ressort                |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  |                                                              |
| 35                                                                    | 00 904 763 2 | Flachrundschrabe                  | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                 |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 10 X 80<br>13 X 24 X 2,5                                   |
| 36                                                                    | 00 910 340 0 | Scheibe                           | Washer                       | Rondelle                          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                                                              |



150 051 107 03 / 69.0

150 503 813 03


| <b>Faltgatter</b><br><b>Folding grid</b><br><b>Râtelier repliable</b> |              |                            |                       |                             |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 503 813 3 <b>69.0</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                  | Description           | Description                 | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 37                                                                    | 00 345 998 3 | Zugfeder                   | Tension spring        | Ressort de traction         |            | 2         | 2                              |                                |                                |                                |  |  | 8 X 49 X 402                                           |  |
| 38                                                                    | 20 254 949 0 | Federbefestigung           | Spring fastening      | Fixation de ressort         |            | 2         | 2                              |                                |                                |                                |  |  | M 12 X 35                                              |  |
| 39                                                                    | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt         | Boulon tête hex             |            | x         | x                              |                                |                                |                                |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |  |
| 40                                                                    | 00 910 506 1 | Scheibe                    | Washer                | Rondelle                    |            | x         | x                              |                                |                                |                                |  |  | M 12                                                   |  |
| 41                                                                    | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter           | Locknut               | Écrou hex                   |            | x         | x                              |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 4950                                              |  |
| 42                                                                    | 27 002 297 0 | Kunststoffseil             | Plastic cable         | Corde plastique             |            | 10        | 10                             |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 4950                                              |  |
| 43                                                                    | 27 002 286 0 | Kunststoffseil             | Plastic cable         | Corde plastique             |            | 21        | 21                             |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 920                                               |  |
| 44                                                                    | 00 151 184 2 | Spannseil                  | Tensioning rope       | Tendeur                     |            | 2         | 2                              |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 5850                                              |  |
| 45                                                                    | 20 051 830 0 | Leiste                     | Strip                 | Barette                     |            | 6         | 6                              |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 5630                                              |  |
| 46                                                                    | 20 051 832 0 | Leiste                     | Strip                 | Barette                     |            | 4         | 4                              |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 2120                                              |  |
| 47                                                                    | 20 255 259 0 | Halter f. Plane            | Support for canvas    | Support pour bâche          |            | 1         | 1                              |                                |                                |                                |  |  | 5 X 32                                                 |  |
| 48                                                                    | 20 052 160 1 | Rohr                       | Tube                  | Tube                        |            | 2         | 2                              |                                |                                |                                |  |  | M 8 X 60                                               |  |
| 49                                                                    | 00 917 004 1 | Klappstecker               | Linch pin             | Goupille clip               |            | 4         | 4                              |                                |                                |                                |  |  | 2020 X 1408,5                                          |  |
| 50                                                                    | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt         | Boulon tête hex             |            | x         | x                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 51                                                                    | 20 052 105 0 | Plane                      | Tarpaulin             | Bâche                       |            | 1         | 1                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 52                                                                    | 20 051 347 0 | Rohrbügel                  | Tube bow              | Étrier                      |            | 1         | 1                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 53                                                                    | 20 051 346 0 | Rohrbügel                  | Tube bow              | Étrier                      |            | 1         | 1                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 54                                                                    | 20 051 807 0 | Rohrbügel                  | Tube bow              | Étrier                      |            | 1         | 1                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 55                                                                    | 00 331 665 3 | Gleitplane                 | Sliding plane         | Bâche glisse                |            | 1         | 1                              |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 1600                                              |  |
| 56                                                                    | 27 002 392 0 | Aufkleber -beige           | Tag -beige            | Autocollant -beige          |            | 2         | 2                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 57                                                                    | 27 020 319 0 | Aufkleber AX 280 FL beige  | Label AX 280 FL beige | Autocollant AX 280 FL beige |            | 3         | 3                              |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 58                                                                    | 00 909 549 0 | Trägerfolie<br>Käfigmutter | Nut                   | Ecrou                       |            | 16        | 16                             |                                |                                |                                |  |  | M 10                                                   |  |
|                                                                       |              |                            |                       |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                       |              |                            |                       |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                       |              |                            |                       |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                       |              |                            |                       |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |



150 051 107 03 / 70.0

150 479 471 02

[illegible]




150 051 107 03 / 71.0

150 479 552 01




[illegible]



150 051 107 03 / 72.0

150 475 459 01


| Heckklappe / Leuchenträger -GL; HL<br>Back door / Lighting bracket<br>Hayon / Eclairage |              |                    |                     |                          | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                    | ID-Nr.       | Benennung          | Description         | Description              | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 475 459 1 72.0                                         |
|                                                                                         |              |                    |                     |                          |            |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                 |
| 1                                                                                       | 20 253 115 0 | Führung links      | Guidance lh.        | Guidage gauche           |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | M 10 X 40<br>10,5 X 21 X 2<br>M 10 X 25                    |
| 2                                                                                       | 00 901 431 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 3                                                                                       | 00 910 414 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 4                                                                                       | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 5                                                                                       | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt    |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | SKM 10<br>M 10                                             |
| 6                                                                                       | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex                |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 7                                                                                       | 20 056 285 2 | Haltewinkel links  |                     |                          |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 8                                                                                       | 20 056 233 0 | Halteplatte        | Holding plate       | Plaque de fixation       |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 9                                                                                       | 00 910 514 1 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 26 X 44 X 4<br>6 X 40<br>M 8 X 55<br>SKM 8                 |
| 10                                                                                      | 00 912 644 2 | Spannstift         | Roll pin            | Goupille de serrage      |            | 4                          | 4                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 11                                                                                      | 00 901 046 1 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 12                                                                                      | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt    |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 13                                                                                      | 00 910 413 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | 8,4 X 17 X 1,6<br>Lg.= 2110                                |
| 14                                                                                      | 20 052 261 0 | Endblech           | Limit plate         | Tôle fin de course       |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 15                                                                                      | 00 343 321 1 | Druckblech         | Pressure plate      | Tole de pression         |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 16                                                                                      | 00 910 353 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 17                                                                                      | 00 015 145 1 | Druckfeder         | Pressure spring     | Ressort de pression      |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  | 2 X 15 X 70                                                |
| 18                                                                                      | 20 056 288 2 | Haltewinkel rechts |                     |                          |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 19                                                                                      | 20 253 116 0 | Führung rechts     | Guidance rh.        | Guidage droit            |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 20                                                                                      | 20 054 221 0 | Sensorhalter       | Sensor support      | Support de capteur       |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 21                                                                                      | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 30<br>10,5 X 21 X 2<br>10,5 X 25 X 4<br>Rd. 20 X 25 |
| 22                                                                                      | 90 000 587 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 23                                                                                      | 00 910 361 1 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 25                                                                                      | 00 348 879 0 | Ronde              | Circular blank      | Ronde                    |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 26                                                                                      | 00 904 332 1 | Senkschraube       | Countersunkscrew    | Vis à tête fraisée       |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 4 X 35<br>4,3 X 9 X 0,8<br>M 4<br>M 8                    |
| 27                                                                                      | 00 910 325 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle                 |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 28                                                                                      | 00 908 718 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex                |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 29                                                                                      | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex                |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 30                                                                                      | 00 343 319 1 | Haltewinkel        | Supporting angle    | Jarret de support        |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | M 8 X 16<br>M 8 X 60                                       |
| 31                                                                                      | 20 253 183 0 | Leuchenträger      | Lamp support        | Support de lampe         |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 32                                                                                      | 00 905 230 1 | Flachrundschraube  | Coach bolt          | Vis a tête bombée        |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 33                                                                                      | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 34                                                                                      | 00 901 160 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 150<br>M 10 X 60<br>Rd. 25 X 72<br>25,5 X 38 X 12   |
| 35                                                                                      | 00 900 285 1 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |            | x                          | x                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 36                                                                                      | 00 343 300 0 | Bolzen             | Pin                 | Boulon                   |            | 2                          | 2                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 37                                                                                      | 00 153 328 0 | Buchse             | Bushing             | Douille                  |            | 4                          | 4                          |                            |                            |  |  |                                                            |
| 38                                                                                      | 00 942 301 0 | Aufkleber -beige   | Tag -beige          | Autocollant -beige       |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  | Lg.= 775                                                   |
| 39                                                                                      | 20 253 712 0 | Rückwandblech      | Rear wall plate     | Tôle de la paroi arrière |            | 1                          | 1                          |                            |                            |  |  |                                                            |



150 051 107 03 / 72.0

150 475 459 01


[illegible]



150 051 107 03 / 73.0

150 518 527 01

| <b>Heckklappe / Leuchtenträger - 280 FL</b><br><b>Back door / Lighting bracket</b><br><b>Hayon / Eclairage</b> |              |                               |                                     |                             |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 518 527 1 <b>73.0</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                           | ID-Nr.       | Benennung                     | Description                         | Description                 | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                                                              | 20 256 335 0 | Halter Zylinder links         | Support cylinder left               | Support vérin gauche        |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  | M 10                                                   |  |
|                                                                                                                | 20 256 336 0 | Halter Zylinder rechts        | Support cylinder right              | Support vérin droit         |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                              | 20 256 332 0 | Halteplatte                   | Retaining plate                     | Plaque de fixation          |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                             | Écrou hex                   |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                              | 00 910 414 0 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>26 X 44 X 4<br>25 X 40 X 16<br>6 X 42 |  |
| 5                                                                                                              | 00 910 514 1 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                              | 00 911 300 1 | Stellring                     | Collar                              | Bague d'arrêt               |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                              | 00 917 006 1 | Klappstecker                  | Linch pin                           | Goupille clip               |            | 4         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                              | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe              | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt       |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  | SKM 10<br>M 10 X 25<br>M 10 X 100                      |  |
| 9                                                                                                              | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                       | Boulon tête hex             |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                             | 00 900 290 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                       | Boulon tête hex             |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 11                                                                                                             | 20 256 333 0 | Halterung links               | Support left                        | Support gauche              |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                | 20 256 334 0 | Halterung rechts              | Support right side                  | Support droit               |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  | Lg.= 2110<br><br>M 8 X 55                              |  |
| 12                                                                                                             | 20 052 261 0 | Endblech                      | Limit plate                         | Tôle fin de course          |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 13                                                                                                             | 20 253 183 0 | Leuchtenträger                | Lamp support                        | Support de lampe            |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 14                                                                                                             | 00 901 046 1 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                       | Boulon tête hex             |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 15                                                                                                             | 00 905 230 1 | Flachrundschrabe              | Coach bolt                          | Vis a tête bombée           |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  | M 8 X 16<br><br>11 X 34 X 3<br>2 X 15 X 70             |  |
| 16                                                                                                             | 00 343 321 1 | Druckblech                    | Pressure plate                      | Toile de pression           |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 17                                                                                                             | 00 910 353 0 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 18                                                                                                             | 00 015 145 1 | Druckfeder                    | Pressure spring                     | Ressort de pression         |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 19                                                                                                             | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                             | Écrou hex                   |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  | M 8<br>8,4 X 17 X 1,6<br><br>17,5 X 30 X 3             |  |
| 20                                                                                                             | 00 910 413 0 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 21                                                                                                             | 00 343 319 1 | Haltewinkel                   | Supporting angle                    | Jarret de support           |            | 1         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 22                                                                                                             | 00 910 511 1 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                                                             | 00 343 300 0 | Bolzen                        | Pin                                 | Boulon                      |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  | Rd. 25 X 72                                            |  |
| 24                                                                                                             | 27 015 966 0 | Hyd-Zylinder DZ 25/40x331/544 | Hydraulic cylinder DZ 25/40x331/544 | Vérin hyd. DZ 25/40x331/544 |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                | 00 908 620 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form     | Hex nut -low form                   | Écrou hex -forme basse      |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  | M 16                                                   |  |
|                                                                                                                | 00 336 248 1 | Auge                          | Eyelet                              | Oeillet                     |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  | 25,5 X 38 X 12                                         |  |
| 25                                                                                                             | 00 153 328 0 | Buchse                        | Bushing                             | Douille                     |            | 4         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 26                                                                                                             | 20 053 908 0 | Hubbegrenzung                 | Lift limitation                     | Limitation de la course     |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  | 6 X 40                                                 |  |
| 27                                                                                                             | 00 912 644 2 | Spannstift                    | Roll pin                            | Goupille de serrage         |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                                                             | 20 053 891 0 | Querstrebe                    | Tie bar                             | Vigne de traversée          |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  | 6 X 30                                                 |  |
| 29                                                                                                             | 00 912 641 2 | Spannstift                    | Roll pin                            | Goupille de serrage         |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                                                             | 20 053 907 0 | Führung                       | Guide                               | Guidage                     |            | 2         |                                |                                |                                |                                |  |  | 17 X 37 X 3                                            |  |
| 31                                                                                                             | 00 910 347 0 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
| 32                                                                                                             | 00 910 506 1 | Scheibe                       | Washer                              | Rondelle                    |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |  |
| 33                                                                                                             | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                             | Écrou hex                   |            | x         |                                |                                |                                |                                |  |  | M 12                                                   |  |




150 051 107 03 / 73.0

150 518 527 01




| <b>Heckklappe / Leuchtenträger - 280 FL</b><br><b>Back door / Lighting bracket</b><br><b>Hayon / Eclairage</b> |              |                  |                     |                       |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 518 527 1 <b>73.0</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                           | ID-Nr.       | Benennung        | Description         | Description           | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 34                                                                                                             | 00 917 005 0 | Federsteckbolzen | Spring stick bolt   | Ressort bâton boulon  |            | 2                          |                            |                            |                            |  |  | Rd. 12 X 65                                            |  |
| 35                                                                                                             | 20 053 895 0 | Querrohr         | Cross tube          | Tube transversale     |            | 2                          |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 70                                              |  |
| 36                                                                                                             | 00 901 437 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | 10,5 X 20 X 2                                          |  |
| 37                                                                                                             | 00 910 371 0 | Scheibe          | Washer              | Rondelle              |            | x                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 38                                                                                                             | 20 055 100 0 | Strebe           | Strut               | Contrefiche           |            | 2                          |                            |                            |                            |  |  | 7 X 43 X 450                                           |  |
| 39                                                                                                             | 00 341 068 4 | Zugfeder         | Tension spring      | Ressort de traction   |            | 2                          |                            |                            |                            |  |  | M 10                                                   |  |
| 40                                                                                                             | 00 909 502 0 | Ringmutter       | Lifting eye nut     | Écrou à anneau        |            | 2                          |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 150                                             |  |
| 41                                                                                                             | 00 901 160 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 42                                                                                                             | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | M 8 X 60                                               |  |
| 43                                                                                                             | 00 900 285 1 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | M 10 X 60                                              |  |
| 44                                                                                                             | 00 942 301 0 | Aufkleber -beige | Tag -beige          | Autocollant -beige    |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  | Lg.= 775                                               |  |
| 45                                                                                                             | 20 053 885 0 | Heckklappe       | Back door           | Hayon                 |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 46                                                                                                             | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | SKM 8                                                  |  |
| 47                                                                                                             | 20 053 279 0 | Sensorblech      | Sensor plate        | Tôle de capteur       |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  | M 8 X 70                                               |  |
| 48                                                                                                             | 00 901 049 1 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | Rd. 20 X 25                                            |  |
| 49                                                                                                             | 00 348 879 0 | Ronde            | Circular blank      | Ronde                 |            | 1                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 50                                                                                                             | 00 904 332 1 | Senkschraube     | Countersunkscrew    | Vis à tête fraisée    |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | M 4 X 35                                               |  |
| 51                                                                                                             | 00 910 325 0 | Scheibe          | Washer              | Rondelle              |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | 4,3 X 9 X 0,8                                          |  |
| 52                                                                                                             | 00 908 718 0 | Sicherungsmutter | Locknut             | Écrou hex             |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | M 4                                                    |  |
| 53                                                                                                             | 20 055 099 0 | Führung          | Guide               | Guidage               |            | 2                          |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
| 54                                                                                                             | 00 901 484 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | M 16 X 70                                              |  |
| 55                                                                                                             | 00 910 327 0 | Scheibe          | Washer              | Rondelle              |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | 17 X 50 X 3                                            |  |
| 56                                                                                                             | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter | Locknut             | Écrou hex             |            | x                          |                            |                            |                            |  |  | M 16                                                   |  |
|                                                                                                                |              |                  |                     |                       |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                |              |                  |                     |                       |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                |              |                  |                     |                       |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                |              |                  |                     |                       |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                        |  |



150 051 107 03 / 74.0

150 520 955 01


| <b>Heckklappe / Leuchtenträger - 310 FL</b><br><b>Back door / Lighting bracket</b><br><b>Hayon / Eclairage</b> |              |                    |                     |                        |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 520 955 1 <b>74.0</b>        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                           | ID-Nr.       | Benennung          | Description         | Description            | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                    |  |
| 1                                                                                                              | 00 912 644 2 | Spannstift         | Roll pin            | Goupille de serrage    |            |           |                                | 4                              |                                |                                |  |  | 6 X 40                                                        |  |
| 2                                                                                                              | 00 910 515 2 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | 31 X 56 X 4                                                   |  |
| 3                                                                                                              | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt  |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | SKM 10                                                        |  |
| 4                                                                                                              | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | M 10 X 25                                                     |  |
| 5                                                                                                              | 20 257 655 0 | Haltewinkel links  |                     |                        |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  | M 10 X 90                                                     |  |
|                                                                                                                | 20 257 658 0 | Haltewinkel rechts |                     |                        |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 6                                                                                                              | 20 258 064 0 | Halteplatte        |                     |                        |            |           |                                | 2                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 7                                                                                                              | 00 901 439 1 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 8                                                                                                              | 00 910 414 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>M 10                                         |  |
| 9                                                                                                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex              |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 10                                                                                                             | 20 253 115 0 | Führung links      | Guidance lh.        | Guidage gauche         |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
|                                                                                                                | 20 253 116 0 | Führung rechts     | Guidance rh.        | Guidage droit          |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 11                                                                                                             | 00 901 431 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | M 10 X 40<br>M 8 X 30<br>SKM 8<br>M 8 X 60                    |  |
| 12                                                                                                             | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 13                                                                                                             | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe   | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt  |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 14                                                                                                             | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 15                                                                                                             | 00 910 413 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | 8,4 X 17 X 1,6                                                |  |
| 16                                                                                                             | 20 055 337 0 | Klemmleiste        | Clamping strap      | Plaque de serrage      |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 17                                                                                                             | 20 055 338 0 | Gummileiste        | Rubber bar          | Barrette en caoutchouc |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 18                                                                                                             | 20 256 750 0 | Abschlußblech      | End plate           | Tôle d'obturation      |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 19                                                                                                             | 20 258 067 0 | Endblech           |                     |                        |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  | M 8 X 20<br><br>M 8                                           |  |
| 20                                                                                                             | 00 905 231 1 | Flachrundschrabe   | Coach bolt          | Vis a tête bombée      |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 21                                                                                                             | 00 343 321 1 | Druckblech         | Pressure plate      | Toile de pression      |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 22                                                                                                             | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex              |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 23                                                                                                             | 00 910 353 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | 11 X 34 X 3<br>2 X 15 X 70<br><br>M 4 X 35                    |  |
| 24                                                                                                             | 00 015 145 1 | Druckfeder         | Pressure spring     | Ressort de pression    |            |           |                                | 2                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 25                                                                                                             | 00 343 319 1 | Haltewinkel        | Supporting angle    | Jarret de support      |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 26                                                                                                             | 00 904 332 1 | Senkschraube       | Countersunk screw   | Vis à tête fraisée     |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 27                                                                                                             | 00 348 879 0 | Ronde              | Circular blank      | Ronde                  |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  | Rd. 20 X 25<br>4,3 X 9 X 0,8<br>M 4                           |  |
| 28                                                                                                             | 00 910 325 0 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 29                                                                                                             | 00 908 718 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex              |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 30                                                                                                             | 20 253 183 0 | Leuchtenträger     | Lamp support        | Support de lampe       |            |           |                                | 1                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 31                                                                                                             | 00 910 514 1 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | 26 X 44 X 4<br>25,5 X 38 X 12<br>Rd. 25 X 72<br>M 12 X 80 Zn8 |  |
| 32                                                                                                             | 00 153 328 0 | Buchse             | Bushing             | Douille                |            |           |                                | 4                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 33                                                                                                             | 00 343 300 0 | Bolzen             | Pin                 | Boulon                 |            |           |                                | 2                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 34                                                                                                             | 90 003 239 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |
| 35                                                                                                             | 00 910 506 1 | Scheibe            | Washer              | Rondelle               |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  | 13 X 24 X 2,5<br>M 12                                         |  |
| 36                                                                                                             | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter   | Locknut             | Écrou hex              |            |           |                                | x                              |                                |                                |  |  |                                                               |  |



150 051 107 03 / 74.0

150 520 955 01


[illegible]



150 051 107 03 / 75.0

150 479 580 01

[illegible]




150 051 107 03 / 76.0

150 475 056 01




| <b>2-Dosierwalzen -kpl.</b><br><b>2-Metering rollers</b><br><b>2-Rouleaux doseurs</b> |              |                                      |                        |                                |            | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 475 056 1 <b>76.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                            | Description            | Description                    | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                                     | 20 051 096 0 | Dosierwalze                          | Metering roller        | Rouleau doseur                 |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 63,5 X 7,1 X 5<br>63,5 X 4 X 36,5<br>50 X 62 X 1,0     |  |
| 2                                                                                     | 20 051 147 0 | Distanzring                          | Spacer ring            | Bague d'écartement             |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  |                                                        |  |
| 3                                                                                     | 20 051 898 0 | Distanzrohr                          | Spacer tube            | Tube d'entretoisement          |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 4                                                                                     | 00 910 904 0 | Passscheibe                          | Shim ring              | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 5                                                                                     | 20 051 230 1 | Wickelschutz                         | Wrapping guard         | Protecteur du système de liage |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  | 50 X 90 X 20                                           |  |
| 6                                                                                     | 20 051 365 0 | Seitenteil -links                    | Side part -left        | Partie latérale -gauche        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                                     | 20 051 895 0 | Lagerblech -links                    | Bearing plate -left    | Tôle de palier -gauche         |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                                     | 90 000 254 0 | Rillenkugellager                     | Grooved ball bearing   | Roulement à gorge              |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  |                                                        |  |
| 9                                                                                     | 90 000 255 0 | Flanschlager                         | Flange bearing         | Palier a bride                 |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  | SKM 12<br>M 12 X 60                                    |  |
| 10                                                                                    | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer    | Disque à bord d'arrêt          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 11                                                                                    | 00 900 304 1 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt          | Boulon tête hex                |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 12                                                                                    | 20 051 896 0 | Lagerblech -rechts                   | Bearing plate -right   | Tôle de palier -droite         |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 13                                                                                    | 20 051 364 0 | Seitenteil -rechts                   | Side part -right       | Partie latérale -droite        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 14                                                                                    | 20 051 902 0 | Sensorhalter                         | Sensor support         | Support de capteur             |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 15                                                                                    | 00 302 409 2 | Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm | Namur sensor Namur M12 | Capt. Namur                    |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                                    | 00 915 205 0 | Passfeder                            | Fit-in key             | Clavette                       |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | B 14 X 9 X 45<br>1" Z= 25<br>13 X 70 X 6<br>SKM 10     |  |
| 17                                                                                    | 20 051 847 0 | Kettenrad                            | Chain sprocket         | Roue à chaînes                 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 18                                                                                    | 00 910 642 0 | Scheibe                              | Washer                 | Rondelle                       |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 19                                                                                    | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer    | Disque à bord d'arrêt          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 20                                                                                    | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt          | Boulon tête hex                |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30<br><br>1" Z= 22                              |  |
| 21                                                                                    | 20 051 231 0 | Wickelschutz                         | Wrapping guard         | Protecteur du système de liage |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 22                                                                                    | 20 051 374 0 | Führungsblech                        | Guide plate            | Tôle de guidage                |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                                    | 20 051 843 0 | Kettenrad                            | Chain sprocket         | Roue à chaînes                 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 24                                                                                    | 20 051 899 0 | Federhalter                          | Spring support         | Support de ressort             |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 35 X 86,5<br><br>25 X 28 X 40                      |  |
| 25                                                                                    | 00 343 458 1 | Bolzen                               | Pin                    | Boulon                         |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 26                                                                                    | 20 052 099 0 | Spannhebel                           | Tension lever          | Levier de commande             |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 27                                                                                    | 00 934 917 0 | Lagerbuchse                          | Bearing bush           | Coussinet                      |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                                    | 00 910 514 1 | Scheibe                              | Washer                 | Rondelle                       |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 26 X 44 X 4<br>8 X 40<br>M 20 X 55 -10.9<br>1" Z= 12   |  |
| 29                                                                                    | 00 912 670 1 | Spannstift                           | Roll pin               | Goupille de serrage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                                    | 90 000 211 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt          | Boulon tête hex                |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 31                                                                                    | 00 922 322 1 | Kettenspannrad                       | Tensioning sprocket    | Tendeur de chaîne              |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 32                                                                                    | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                | Écrou hex                      |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 20<br>5 X 30 X 150<br>M 10 X 195<br>M 10             |  |
| 33                                                                                    | 00 250 067 4 | Zugfeder                             | Tension spring         | Ressort de traction            |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 34                                                                                    | 00 905 341 0 | Ösensschraube                        | Eye screw              | Vis à œillet                   |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 35                                                                                    | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                           | Hex nut                | Écrou hex                      |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                        |  |
| 36                                                                                    | 00 910 414 0 | Scheibe                              | Washer                 | Rondelle                       |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>7 X 38 X 235                          |  |
| 37                                                                                    | 00 340 439 3 | Zugfeder                             | Tension spring         | Ressort de traction            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |



150 051 107 03 / 76.0

150 475 056 01


| <b>2-Dosierwalzen -kpl.</b><br><b>2-Metering rollers</b><br><b>2-Rouleaux dosevrs</b> |              |                                |                    |                             |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 475 056 1 <b>76.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                      | Description        | Description                 | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 38                                                                                    | 00 921 941 0 | Rollenkette                    | Roller chain       | Chain à rouleaux            |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 1" X 74 Ro.                                            |  |
| 39                                                                                    | 00 921 985 0 | Steckglied mit Drahtverschluss | Chain lock         | Joint de chaîne             |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 1"                                                     |  |
|                                                                                       | 00 921 995 0 | Gekröpftes Glied               | Cranked chain link | Maillon coudé               |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 1"                                                     |  |
| 40                                                                                    | 20 051 370 0 | Schliessblech                  | Locking plate      | Gâche                       |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 41                                                                                    | 20 051 897 0 | Lagerplatte                    | Bearing plate      | Taque d'appui               |            |           |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 42                                                                                    | 00 905 251 2 | Flachrundschraube              | Coach bolt         | Vis a tête bombée           |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 20                                              |  |
| 43                                                                                    | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter               | Locknut            | Écrou hex                   |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10                                                   |  |
| 44                                                                                    | 20 052 070 0 | Kettenschutz                   | Chain protection   | Protection de chaîne        |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 45                                                                                    | 00 900 345 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt      | Boulon tête hex             |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 16 X 80                                              |  |
|                                                                                       | 00 900 678 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt      | Boulon tête hex             |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 16 X 60                                              |  |
| 46                                                                                    | 00 910 303 1 | Scheibe                        | Washer             | Rondelle                    |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 17 X 30 X 3                                            |  |
| 47                                                                                    | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter               | Locknut            | Écrou hex                   |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 16                                                   |  |
| 49                                                                                    | 90 000 218 0 | Passfeder                      | Fit-in key         | Clavette                    |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | A 14 X 9 X 125                                         |  |
| 50                                                                                    | 00 904 708 0 | Flachrundschraube              | Coach bolt         | Vis a tête bombée           |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 16 X 40                                              |  |
| 51                                                                                    | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt      | Boulon tête hex             |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12 X 40                                              |  |
| 52                                                                                    | 00 910 658 0 | Scheibe                        | Washer             | Rondelle                    |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 36 X 65 X 4,5                                          |  |
| 53                                                                                    | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter               | Locknut            | Écrou hex                   |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12                                                   |  |
| 54                                                                                    | 20 051 890 0 | Getriebehalter                 | Gearbox support    | Support de boîte de vitesse |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 55                                                                                    | 20 051 148 0 | Getriebe                       | Gearbox            | Carter                      |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 56                                                                                    | 00 910 327 0 | Scheibe                        | Washer             | Rondelle                    |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 17 X 50 X 3                                            |  |
| 57                                                                                    | 00 925 024 0 | Verschlussstopfen              | Sealing plug       | Bouchon d'étanchéité        |            |           |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 51,5/55 X 18/21                                        |  |
|                                                                                       |              |                                |                    |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                       |              |                                |                    |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                       |              |                                |                    |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                                       |              |                                |                    |                             |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |



150 051 107 03 / 77.0

150 475 165 02


| Heckklappe / Leuchenträger<br>Back door / Lighting bracket<br>Hayon / Eclairage |              |                               |                                         |                             | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 475 165 2 <b>77.0</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------------------|
| Pos.                                                                            | ID-Nr.       | Benennung                     | Description                             | Description                 | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                       |
| 1                                                                               | 20 052 124 0 | Heckklappe                    | Back door                               | Hayon                       |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 6,5 X 14                                         |
| 2                                                                               | 20 051 908 0 | Blech                         | Plate                                   | Tôle                        |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 3                                                                               | 00 914 701 0 | Blindniet                     | Blind rivet                             | Rivet aveugle               |            |                            |                            | 46                         | 46                         |  |  |                                                  |
| 4                                                                               | 20 051 351 0 | Rohrbügel                     | Tube bow                                | Étrier                      |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 5                                                                               | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                                 | Écrou hex                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 8<br>8,4 X 17 X 1,6                            |
| 6                                                                               | 00 910 413 0 | Scheibe                       | Washer                                  | Rondelle                    |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 7                                                                               | 20 051 891 0 | Sensorblech                   | Sensor plate                            | Tôle de capteur             |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 8                                                                               | 20 052 054 0 | Sensorblech                   | Sensor plate                            | Tôle de capteur             |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 9                                                                               | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                           | Boulon tête hex             |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 8 X 30<br>M 12 X 50<br>M 12<br>M 10 X 80       |
| 10                                                                              | 00 900 302 1 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                           | Boulon tête hex             |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 11                                                                              | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                    | Hex nut                                 | Écrou hex                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 12                                                                              | 00 901 438 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                           | Boulon tête hex             |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 13                                                                              | 00 910 414 0 | Scheibe                       | Washer                                  | Rondelle                    |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>M 10<br>Rd. 35 X 49,5<br>8 X 40 |
| 14                                                                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                                 | Écrou hex                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 15                                                                              | 20 051 934 0 | Bolzen                        | Pin                                     | Boulon                      |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                  |
| 16                                                                              | 00 912 670 1 | Spannstift                    | Roll pin                                | Goupille de serrage         |            |                            |                            | 3                          | 3                          |  |  |                                                  |
| 17                                                                              | 00 336 248 1 | Auge                          | Eyelet                                  | Oeillet                     |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | M 16                                             |
| 18                                                                              | 00 908 620 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form     | Hex nut -low form                       | Écrou hex -forme basse      |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 19                                                                              | 27 015 966 0 | Hyd-Zylinder DZ 25/40x331/544 | Hydraulic cylinder DZ 25/<br>40x331/544 | Vérin hyd. DZ 25/40x331/544 |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                  |
| 20                                                                              | 27 016 203 0 | Dichtungssatz DZ25/40         | Gasket set DZ25/40                      | Jeu de joints DZ25/40       |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | Rd. 30 X 48<br>5 X 30<br>M 16 X 80               |
| 21                                                                              | 20 051 935 0 | Bolzen                        | Pin                                     | Boulon                      |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                  |
| 22                                                                              | 00 912 613 2 | Spannstift                    | Roll pin                                | Goupille de serrage         |            |                            |                            | 4                          | 4                          |  |  |                                                  |
| 22                                                                              | 00 341 734 3 | Gewindelasche                 | Thread latch                            | Patte filet                 |            |                            |                            | 4                          | 4                          |  |  |                                                  |
| 23                                                                              | 20 051 353 0 | Strebe                        | Strut                                   | Contrefiche                 |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | Lg.= 439                                         |
| 24                                                                              | 20 051 918 0 | Gummileiste                   | Rubber bar                              | Barrette en caoutchouc      |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 25                                                                              | 20 051 919 0 | Leiste                        | Strip                                   | Barette                     |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 26                                                                              | 00 905 241 1 | Flachrundschrabe              | Coach bolt                              | Vis a tête bombée           |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 8 X 70                                         |
| 27                                                                              | 20 252 732 1 | Leuchenträger                 | Lamp support                            | Support de lampe            |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | M 8 X 20                                         |
| 28                                                                              | 00 905 231 1 | Flachrundschrabe              | Coach bolt                              | Vis a tête bombée           |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 29                                                                              | 20 051 905 0 | Haubenblech                   | Cover                                   | Capot                       |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | M 10 X 25                                        |
| 30                                                                              | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe              | Coach bolt                              | Vis a tête bombée           |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                  |
| 31                                                                              | 20 051 367 0 | Seitenblech -links            | Side plate -left                        | Tôle latérale -gauche       |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
|                                                                                 | 20 051 366 0 | Seitenblech -rechts           | Side plate -right                       | Tôle latérale -droite       |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                  |
| 32                                                                              | 00 336 735 1 | Halteblech                    | Holding plate                           | Tôle de fixation            |            |                            |                            | 6                          | 6                          |  |  |                                                  |
| 33                                                                              | 20 051 892 0 | Lochleiste                    | Perforated                              | Secteur positions multiples |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                  |
| 34                                                                              | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                           | Boulon tête hex             |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 10 X 35                                        |
| 35                                                                              | 00 910 515 2 | Scheibe                       | Washer                                  | Rondelle                    |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | 31 X 56 X 4                                      |



150 051 107 03 / 77.0

150 475 165 02

[illegible]




150 051 107 03 / 78.0

150 420 371 02




| <b>Dritte Dosierwalze kpl.</b><br><b>Third metering roller cpl.</b><br><b>Troisième rouleav dosevr cpl.</b> |              |                                |                               |                                |            | 1026400 - | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 420 371 2 <b>78.0</b>  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                   | Description                    | Masch.-Nr- |           |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                                                                           | 20 051 096 0 | Dosierwalze                    | Metering roller               | Rouleav dosevr                 |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 63,5 X 7,1 X 5                                          |  |
| 2                                                                                                           | 20 051 147 0 | Distanzring                    | Spacer ring                   | Bague d'écartement             |            |           |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                         |  |
| 3                                                                                                           | 20 051 230 1 | Wickelschutz                   | Wrapping guard                | Protecteur du système de liage |            |           |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                         |  |
| 4                                                                                                           | 20 055 630 0 | Seitenblech oben, rechts       | Side sheet top right          | Tôle latérale en haut, dr.     |            |           |                            |                            | 1                          |                            |  |  |                                                         |  |
| 5                                                                                                           | 20 253 792 0 | Seitenblech oben rechts        | Seitenblech oben rechts       | Tôle latérale en haut droite   |            |           |                            |                            |                            | 1                          |  |  | 50 X 90 X 20                                            |  |
| 6                                                                                                           | 90 000 254 0 | Rillenkugellager               | Grooved ball bearing          | Roulement à gorge              |            |           |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                                                           | 90 000 255 0 | Flanschlager                   | Flange bearing                | Palier a bride                 |            |           |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                                                           | 20 055 631 0 | Haubenblech oben               | Hood sheet top                | Tôle du capot en haut          |            |           |                            |                            | 1                          |                            |  |  |                                                         |  |
| 8                                                                                                           | 20 253 753 1 | Haubenblech oben               |                               |                                |            |           |                            |                            |                            | 1                          |  |  | M 10 X 25<br>10,5 X 21 X 2<br>M 10                      |  |
| 9                                                                                                           | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe               | Coach bolt                    | Vis a tête bombée              |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 9                                                                                                           | 00 910 414 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                       |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 10                                                                                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                      |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 11                                                                                                          | 20 055 629 0 | Seitenblech oben, links        | Side sheet top left           | Tôle latérale en haut, ga.     |            |           |                            |                            | 1                          |                            |  |  | M 10 X 25<br>M 10 X 30                                  |  |
| 12                                                                                                          | 20 253 793 0 | Seitenblech oben links         | Seitenblech oben links        | Tôle latérale en haut gauche   |            |           |                            |                            |                            | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 12                                                                                                          | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 12                                                                                                          | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 13                                                                                                          | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  | SKM 12<br>M 12 X 50<br><br>B 14 X 9 X 40                |  |
| 14                                                                                                          | 00 900 302 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 15                                                                                                          | 20 054 373 1 | Kettenrad 1" Z=25 50mm         | Sprocket wheel 1 Z = 25 50 mm | Roue à chaîne 1" Z=25 50mm     |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 16                                                                                                          | 00 915 007 0 | Passfeder                      | Fit-in key                    | Clavette                       |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 17                                                                                                          | 00 910 904 0 | Passscheibe                    | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  | 50 X 62 X 1,0<br>50 X 62 X 2,0<br>13 X 70 X 6<br>SKM 10 |  |
| 18                                                                                                          | 00 910 905 1 | Passscheibe                    | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage            |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 19                                                                                                          | 00 910 642 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                       |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 20                                                                                                          | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt          |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 21                                                                                                          | 20 051 843 0 | Kettenrad                      | Chain sprocket                | Roue à chaînes                 |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 1" Z= 22<br>M 20 X 55 -10.9<br>1" Z= 12                 |  |
| 22                                                                                                          | 90 000 211 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 23                                                                                                          | 00 922 322 1 | Kettenspannrad                 | Tensioning sprocket           | Tendeur de chaine              |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 24                                                                                                          | 20 052 101 0 | Spannhebel                     | Tension lever                 | Levier de commande             |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 25                                                                                                          | 00 934 917 0 | Lagerbuchse                    | Bearing bush                  | Coussinet                      |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 25 X 28 X 40<br>M 20<br>26 X 44 X 4<br>8 X 40           |  |
| 26                                                                                                          | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                      |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 27                                                                                                          | 00 910 514 1 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                       |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 28                                                                                                          | 00 912 670 1 | Spannstift                     | Roll pin                      | Goupille de serrage            |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 29                                                                                                          | 00 340 439 3 | Zugfeder                       | Tension spring                | Ressort de traction            |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 7 X 38 X 235<br>M 10 X 195<br>M 10<br>1" X 70 Ro.       |  |
| 30                                                                                                          | 00 905 341 0 | Ösenschrabe                    | Eye screw                     | Vis à oeillet                  |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 31                                                                                                          | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                       | Écrou hex                      |            |           |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                                                         |  |
| 32                                                                                                          | 00 921 928 0 | Rollenkette                    | Roller chain                  | Chain à rouleaux               |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |
| 33                                                                                                          | 00 921 985 0 | Steckglied mit Drahtverschluss | Chain lock                    | Joint de chaine                |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 1"<br>63,5 X 4 X 36,5                                   |  |
| 34                                                                                                          | 20 051 898 0 | Distanzrohr                    | Spacer tube                   | Tube d'entretoisement          |            |           |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                                                         |  |



150 051 107 03 / 78.0

150 420 371 02


[illegible]



150 051 107 03 / 79.0

150 472 894 01


[illegible]



150 051 107 03 / 80.0

150 472 862 02

[illegible]




150 051 107 03 / 81.0


150 472 901 02




[illegible]




| <b>Radabdeckung -620</b><br><b>Wheel cover</b><br><b>Couvercle de roue</b> |              |                            |                           |                               |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 472 919 3 <b>82.0</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                       | ID-Nr.       | Benennung                  | Description               | Description                   | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                          | 00 904 702 0 | Linsenschraube             | Fillister head screw      | Vis tête bombée               |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 2                                                                          | 90 000 121 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                      |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                        |  |
| 3                                                                          | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe           | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt         |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | SKM 10                                                 |  |
| 4                                                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                     |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 10                                                   |  |
| 5                                                                          | 20 253 670 0 | Schmutzfänger links        | Dirt trap lh.             | Pare-boue ga.                 |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 669 0 | Schmutzfänger rechts       | Dirt trap rh.             | Pare-boue dr.                 |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 6                                                                          | 20 253 671 0 | Halter Radabdeckung links  | Support wheel cover left  | Support couvercle de roue ga. |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 673 0 | Halter Radabdeckung rechts | Support wheel cover right | Support couvercle de roue dr. |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                          | 00 910 609 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                      |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 13 X 37 X 3                                            |  |
| 8                                                                          | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe           | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt         |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | SKM 12                                                 |  |
| 9                                                                          | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt             | Boulon tête hex               |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 12 X 30                                              |  |
| 10                                                                         | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                   | Écrou hex                     |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 8                                                    |  |
| 11                                                                         | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe           | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt         |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | SKM 8                                                  |  |
| 12                                                                         | 00 910 603 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                      |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |
| 13                                                                         | 00 905 231 1 | Flachrundschrabe           | Coach bolt                | Vis a tête bombée             |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 8 X 20                                               |  |
| 14                                                                         | 20 253 665 0 | Kotflügel links            | Mudguard left             | Aile gauche                   |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 666 0 | Kotflügel rechts           | Mudguard right            | Aile droite                   |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                         | 20 253 672 0 | Halter Radabdeckung links  | Support wheel cover left  | Support couvercle de roue ga. |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 674 0 | Halter Radabdeckung rechts | Support wheel cover right | Support couvercle de roue dr. |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 17                                                                         | 20 253 667 0 | Schmutzfänger links        | Dirt trap lh.             | Pare-boue ga.                 |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 668 0 | Schmutzfänger rechts       | Dirt trap rh.             | Pare-boue dr.                 |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 18                                                                         | 00 903 745 0 | Zylinderschraube           | Allen screw               | Vis tête cylindrique          |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 5 X 16                                               |  |
| 19                                                                         | 00 910 500 1 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                      |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 5,3 X 10 X 1                                           |  |
| 20                                                                         | 00 910 031 0 | Federring                  | Spring washer             | Rondelle elastique            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | B 5                                                    |  |
| 21                                                                         | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                 | Hex nut                   | Écrou hex                     |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 5                                                    |  |
| 22                                                                         | 00 944 917 1 | Schmutzfänger              | Mud flap                  | Bavettement d'aile            |            | 2         | 2                              | 2                              | 2                              |                                |  |  | 500 X 300                                              |  |
| 23                                                                         | 20 253 677 1 | Kotflügel links kurz       | Mudguard left short       | Aile gauche courte            |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 678 1 | Kotflügel rechts kurz      | Mudguard right short      | Aile droite courte            |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                                                        |  |
| 26                                                                         | 00 910 603 0 | Scheibe                    | Washer                    | Rondelle                      |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |
| 27                                                                         | 00 904 709 0 | Linsenschraube             | Fillister head screw      | Vis tête bombée               |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 8 X 20                                               |  |
|                                                                            |              |                            |                           |                               |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |
|                                                                            |              |                            |                           |                               |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |  |



| <b>Radabdeckung -710</b><br><b>Wheel cover</b><br><b>Couvercle de roue</b> |              |                                       |                                        |                                         |            | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 473 029 3 <b>83.0</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                       | ID-Nr.       | Benennung                             | Description                            | Description                             | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                          | 27 020 417 0 | Aufkleber Warnfolie vollrefl. Typ III | Label warning foil fully ref. Type III | Autocollant Warnfolie vollrefl. Typ III |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 2                                                                          | 20 252 736 0 | Warntafelhalter                       | Warning panel support                  | Support de panneau d'avertissement      |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 4                                                                          | 90 000 121 0 | Scheibe                               | Washer                                 | Rondelle                                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                        |  |
| 5                                                                          | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                      | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                 |  |
| 6                                                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                      | Locknut                                | Écrou hex                               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10                                                   |  |
| 7                                                                          | 00 905 252 1 | Flachrundschrabe                      | Coach bolt                             | Vis a tête bombée                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 25                                              |  |
| 8                                                                          | 00 336 735 1 | Halteblech                            | Holding plate                          | Tôle de fixation                        |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                        |  |
| 9                                                                          | 20 058 441 0 | Halter f. Leuchte                     | Support for lamp                       | Support pour voyant                     |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  |                                                        |  |
| 10                                                                         | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                         |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 12 X 30                                              |  |
| 11                                                                         | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                      | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 12                                                 |  |
| 12                                                                         | 00 910 609 0 | Scheibe                               | Washer                                 | Rondelle                                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 13 X 37 X 3                                            |  |
| 13                                                                         | 00 905 232 1 | Flachrundschrabe                      | Coach bolt                             | Vis a tête bombée                       |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 8 X 25                                               |  |
| 14                                                                         | 00 910 603 0 | Scheibe                               | Washer                                 | Rondelle                                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |
| 15                                                                         | 20 253 138 0 | Schmutzfänger links                   | Dirt trap lh.                          | Pare-boue ga.                           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                         | 20 253 139 0 | Schmutzfänger rechts                  | Dirt trap rh.                          | Pare-boue dr.                           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 143 0 | Halter Radabdeckung links             | Support wheel cover left               | Support couvercle de roue ga.           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 142 0 | Halter Radabdeckung rechts            | Support wheel cover right              | Support couvercle de roue dr.           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 17                                                                         | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                      | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 8                                                  |  |
| 18                                                                         | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                      | Locknut                                | Écrou hex                               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 8                                                    |  |
| 19                                                                         | 20 253 136 0 | Kotflügel links                       | Mudguard left                          | Aile gauche                             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 137 0 | Kotflügel rechts                      | Mudguard right                         | Aile droite                             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                         | 20 253 144 0 | Halter Radabdeckung links             | Support wheel cover left               | Support couvercle de roue ga.           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 24                                                                         | 00 944 917 1 | Schmutzfänger                         | Mud flap                               | Bavettem d'aile                         |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  | 500 X 300                                              |  |
| 25                                                                         | 00 903 745 0 | Zylinderschraube                      | Allen screw                            | Vis tête cylindrique                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 5 X 16                                               |  |
| 26                                                                         | 00 910 519 0 | Scheibe                               | Washer                                 | Rondelle                                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 5,3 X 20 X 1,5                                         |  |
| 27                                                                         | 00 910 031 0 | Federring                             | Spring washer                          | Rondelle elastique                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | B 5                                                    |  |
| 28                                                                         | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                            | Hex nut                                | Écrou hex                               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 5                                                    |  |
| 29                                                                         | 20 253 140 0 | Schmutzfänger links                   | Dirt trap lh.                          | Pare-boue ga.                           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 141 0 | Schmutzfänger rechts                  | Dirt trap rh.                          | Pare-boue dr.                           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                         | 20 252 735 0 | Warntafelhalter                       | Warning panel support                  | Support de panneau                      |            | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |  |  |                                                        |  |
| 31                                                                         | 20 253 680 1 | Kotflügel links                       | Mudguard left                          | d'avertissement<br>Aile gauche          |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
|                                                                            | 20 253 681 1 | Kotflügel rechts                      | Mudguard right                         | Aile droite                             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |  |
| 32                                                                         | 00 904 702 0 | Linsenschraube                        | Fillister head screw                   | Vis tête bombée                         |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 25                                              |  |
|                                                                            | 90 000 206 0 | Linsenflanschschraube                 | Fillister head screw                   | Vis à tête conique bombée               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30                                              |  |
| 33                                                                         | 00 910 603 0 | Scheibe                               | Washer                                 | Rondelle                                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |





[illegible]






[illegible]




79

1





7



21


78

| <b>Hauptgelenkwelle -WWE G7 1210mm LR23</b><br><b>Main Pto shaft</b><br><b>Arbre à cardans primaire</b> |              |                                                |                                                     |                                                         |            | <b>150 051 107 03</b><br>150 449 913 2 <b>85.0</b> |                            |                            |                            |                            |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------|
| 1026400 -                                                                                               |              |                                                |                                                     |                                                         |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L                         | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |                            |  |  |            |
| Pos.                                                                                                    | ID-Nr.       | Benennung                                      | Description                                         | Description                                             | Masch.-Nr- |                                                    |                            |                            |                            | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |            |
| 1                                                                                                       | 27 016 735 0 | Gelenkw.WWE G7 1210 LR23<br>1500Nm             | Universal shaft WWE G7                              | Transmission ByPy 1210 LR23<br>1500Nm                   |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 2                                                                                                       | 27 000 906 0 | Kreuzgarnitur                                  | Cross assy                                          | Croisillon                                              |            | 2                                                  | 2                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 5                                                                                                       | 27 013 541 0 | Innengabel f. Aussenr. WW Gr.7                 | Inner fork for outer tube WW size 7                 | Fourche intérieure p. tube ext. WW                      |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 6                                                                                                       | 00 956 356 0 | Zentralgabel                                   | Centric yoke                                        | tai.7<br>Appui central                                  |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 8                                                                                                       | 00 912 721 1 | Spannstift                                     | Roll pin                                            | Goupille de serrage                                     |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  | 10 X 75    |
| 12                                                                                                      | 27 013 542 0 | Profilrohr außen G7 besch. 1340                | Section tube outer 27 besch. 1340                   | Tube profilé extérieure 27 besch.                       |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 13                                                                                                      | 27 013 543 0 | Profilrohr innen G7 besch. 1350                | Inner section tube G7 coated 1350                   | 1340<br>Tube profilé int. G7 revêtu 1350                |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 16                                                                                                      | 00 912 719 2 | Spannstift                                     | Roll pin                                            | Goupille de serrage                                     |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  | 10 X 65    |
| 17                                                                                                      | 00 956 319 1 | Innengabel für Innenrohr                       | Inner yoke for male tube                            | Machoire int. pour tube int.                            |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 21                                                                                                      | 27 017 645 0 | Nockenschaltkupplung G7 LR23/<br>H7 1500Nm     | Cam-type clutch G7 LR23/H7<br>1500Nm                | Acpt. de coup. à cames G7<br>LR23/H7 1500Nm             |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 22                                                                                                      | 00 955 445 0 | Kreuzgarnitur                                  | Cross assy                                          | Croisillon                                              |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 25                                                                                                      | 27 013 453 0 | Schutztrichter 100-Serie 239                   | Guard cone 100-Serie 239                            | Entonnoir de protection 100- Serie<br>239               |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 26                                                                                                      | 27 013 225 0 | Laufring aussen Gr.7-8 Global                  | Raceway outside size 7-8 global                     | Bague de roulement ext. tai.7- 8<br>global              |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 27                                                                                                      | 27 000 911 0 | Laufring                                       | Ball race                                           | Anneau de roulement                                     |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 28                                                                                                      | 00 955 453 0 | Schraube                                       | Screw                                               | Boulon                                                  |            | x                                                  | x                          |                            |                            |                            |  |  | 4,8 X 22   |
| 29                                                                                                      | 27 013 545 0 | Schutzrohr (Basis-Tricht) A 1265               | Protective tube (Basis-Tricht) G5-8<br>1            | Tube de protection (Basis- Tricht)<br>G5-8 1            |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 30                                                                                                      | 27 013 546 0 | Schutzrohr (Basis-Tricht) I 1265               | Protective tube (Basis-Tricht) 3                    | Tube de protection (Basis- Tricht)                      |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 31                                                                                                      | 27 013 207 0 | Schutztrichter 100-Serie                       | 1265<br>Guard cone 100-Serie                        | 3 1265<br>Pot de protection 100-Série Taille<br>5-8     |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 32                                                                                                      | 27 013 300 0 | Laufring innen Gr.107/108 Global               | Raceway inside size 107/108                         | Bague de roul. int. tai. 107/ 108                       |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 34                                                                                                      | 27 013 454 0 | Schraube f.Schutztrichter 4,8 x 22<br>verz     | global<br>Screw for protec funnel 4.8 x 22<br>galva | glob.<br>Vis p. entonnoir de prot. 4,8 x 22<br>zing.    |            | x                                                  | x                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 40                                                                                                      | 00 955 458 0 | Haltekette                                     | Chain                                               | Chainette                                               |            | 2                                                  | 2                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 48                                                                                                      | 00 949 229 0 | Aufkleber                                      | Tag                                                 | Autocollant                                             |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  |            |
| 78                                                                                                      | 27 009 577 0 | Klemmschraube                                  | Clamping screw                                      | Vis de serrage                                          |            | 1                                                  | 1                          |                            |                            |                            |  |  | M 14 X 1,5 |
| 79                                                                                                      | 27 018 115 0 | Außengabel ZV S6 1 3/8"(21)<br>106mm -optional | Outer fork T S6 1 3/8"(21) 106 mm<br>-optional      | Fourche ext. ZV S6 1 3/8"(21)<br>106mm -optionnel       |            | x                                                  | x                          |                            |                            |                            |  |  |            |
|                                                                                                         | 27 018 116 0 | Außengabel ZV S6 1 3/4"(6)<br>120mm -optional  | Outer fork T S6 1 3/4"(6) 120 mm<br>-optional       | Fourche extérieure ZV S6 1 3/<br>4"(6) 120mm -optionnel |            | x                                                  | x                          |                            |                            |                            |  |  |            |




79

1




7



21

78


[illegible]



150 051 107 03 / 86.0

150 430 047 03

[illegible]




150 051 107 03 / 87.0

150 490 819 01




| <b>Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min</b><br><b>Input angular gear 1000U/min</b><br><b>Transmission en angle d'entrée</b> |              |                                             |                                          |                                             |            | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 490 819 1 <b>87.0</b> |                            |                            |                            |  |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                                   | Description                              | Description                                 | Masch.-Nr- | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L                             | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque    |  |
| 1                                                                                                                        | 27 012 626 0 | Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min -inkl. Öl | Input angular gear 1000U/min - incl. oil | Transmission en angle d'entrée -incl. huile |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  | AS 60 X 95 X 10<br>I 95 X 3,0 |  |
| 2                                                                                                                        | 00 936 060 0 | Radial-Wellendichtring                      | Radial-shaft sealing ring                | Radial-bague d'étanchéité                   |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 3                                                                                                                        | 00 911 681 0 | Sicherungsring                              | Circlip                                  | Circlip                                     |            | 2                                                      | 2                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 4                                                                                                                        | 90 003 321 0 | Stützscheibe S 81x95x3,5                    | Support disc S 81x95x3,5                 | Rondelle d'appui S 81x95x3,5                |            | 2                                                      | 2                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 5                                                                                                                        | 90 003 322 0 | Passscheibe 81x95x0,5                       | Shim ring 81x95x0,5                      | Bague de calage 81x95x0,5                   |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
|                                                                                                                          | 90 003 323 0 | Passscheibe 81x95x0,3                       | Shim ring 81x95x0,3                      | Bague de calage 81x95x0,3                   |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
|                                                                                                                          | 90 003 324 0 | Passscheibe 81x95x0,1                       | Shim ring 81x95x0,1                      | Bague de calage 81x95x0,1                   |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 6                                                                                                                        | 00 932 179 0 | Kegelrollenlager                            | Taper roller bearing                     | Roulement à rouleaux coniques               |            | 2                                                      | 2                          |                            |                            |  |  | 32012 X                       |  |
| 7                                                                                                                        | 27 021 113 0 | Zahnwelle                                   | Splined shaft                            | Arbre denté                                 |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 8                                                                                                                        | 27 021 112 0 | Kegelrad                                    | Bevel gear                               | Roue conique                                |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 9                                                                                                                        | 90 002 855 0 | Passscheibe 60x68x0,3                       | Shim ring 60x68x0,3                      | Bague de calage 60x68x0,3                   |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
|                                                                                                                          | 90 002 854 0 | Passscheibe 60x68x0,1                       | Shim ring 60x68x0,1                      | Bague de calage 60x68x0,1                   |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  | A 60 X 3,0                    |  |
| 10                                                                                                                       | 90 003 319 0 | Stützscheibe S 60x67x3                      | Support disc S 60x67x3                   | Rondelle d'appui S 60x67x3                  |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 11                                                                                                                       | 00 911 562 0 | Sicherungsring                              | Circlip                                  | Circlip                                     |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 12                                                                                                                       | 27 019 478 0 | Verschlußkappe 95X10                        | Disc 16.5x74x12                          | Rondelle 16,5x74x12                         |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 13                                                                                                                       | 27 019 390 0 | Lagerflansch                                | Bearing flange                           | Bride de palier                             |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  | M 18 X 1,5<br><br>SKZ 10      |  |
| 14                                                                                                                       | 00 906 040 1 | Verschlussschraube                          | Screw plug                               | Bouchon fileté                              |            | 3                                                      | 3                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 15                                                                                                                       | 27 019 479 0 | Entlüftungsventil M18x1,5-keg               | Bleed valve M18x1,5-keg                  | Soupape de purge M18x1,5-keg                |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 16                                                                                                                       | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe                            | Detent edged washer                      | Disque à bord d'arrêt                       |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 17                                                                                                                       | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                                | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  | M 10 X 35                     |  |
| 18                                                                                                                       | 27 021 111 0 | Kegelritzelwelle                            | Bevel pinion shaft                       | Arbre de pignon conique                     |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 19                                                                                                                       | 90 003 316 0 | Kegelrollenlager 31310                      | CONE BALL BEARING 30310                  | ROULEMENT 30310                             |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 20                                                                                                                       | 90 003 325 0 | Passscheibe 94x110x0,5                      | Shim ring 94x110x0,5                     | Bague de calage 94x110x0,5                  |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
|                                                                                                                          | 90 003 326 0 | Passscheibe 94x110x0,3                      | Shim ring 94x110x0,3                     | Bague de calage 94x110x0,3                  |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
|                                                                                                                          | 90 003 327 0 | Passscheibe 94x110x0,1                      | Shim ring 94x110x0,1                     | Bague de calage 94x110x0,1                  |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 21                                                                                                                       | 90 003 318 0 | Stützscheibe S 94x110x3,5                   | Support disc S 94x110x3,5                | Rondelle d'appui S 94x110x3,5               |            | 2                                                      | 2                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 22                                                                                                                       | 27 019 474 0 | Sicherungsring 110x5                        | Disc 16.5x74x12                          | Rondelle 16,5x74x12                         |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 23                                                                                                                       | 00 911 691 0 | Sicherungsring                              | Circlip                                  | Circlip                                     |            | 2                                                      | 2                          |                            |                            |  |  | 110 X 4,0<br>30310            |  |
| 24                                                                                                                       | 00 932 127 0 | Kegelrollenlager                            | Taper roller bearing                     | Roulement à rouleaux coniques               |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 25                                                                                                                       | 90 003 328 0 | Radial-WDR AS 70 x 110 x 10                 | OIL SEAL A 70X110X13 B2                  | BAGUE ETANCHEITE 70 X 110 X 13              |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 26                                                                                                                       | 27 019 400 0 | Mutter                                      | Profile shaft 6354-5                     | Arbre d'entraînement                        |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 27                                                                                                                       | 27 012 682 0 | Getriebeöl Mobilube HD 85W- 140 I Kan.      | Gearbox Mobilube HD 85W-140 l.           | Huile à eng. Mobilube HD 85W-140 litres     |            | x                                                      | x                          |                            |                            |  |  |                               |  |
| 28                                                                                                                       | 90 003 343 0 | O-Ring 260 x 3                              | O-ring seal 260 x 3                      | Joint torique 260 x 3                       |            | 1                                                      | 1                          |                            |                            |  |  |                               |  |
|                                                                                                                          |              |                                             |                                          |                                             |            |                                                        |                            |                            |                            |  |  |                               |  |



150 051 107 03 / 88.0

150 419 797 03

| <b>Kettenantrieb</b><br><b>Chain drive</b><br><b>Actionnement de chaîne</b> |              |                            |                                 |                                | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 419 797 3 <b>88.0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                  | Description                     | Description                    | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |
| 1                                                                           | 90 000 350 0 | Gewindestift               | Threaded pin                    | Goujon fileté                  |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | M 24 X 60                                              |
| 2                                                                           | 20 053 508 0 | Buchse für Zahnwelle       | Bushing                         | Douille                        |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | Rd. 80 X 100                                           |
| 3                                                                           | 00 912 720 2 | Spannstift                 | Roll pin                        | Goupille de serrage            |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 10 X 70                                                |
|                                                                             | 00 912 650 0 | Spannstift                 | Roll pin                        | Goupille de serrage            |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 6 X 70                                                 |
| 5                                                                           | 20 051 410 2 | Antriebswelle              | Drive shaft                     | Arbre d'entraînement           |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | Rd. 60 X 612                                           |
| 6                                                                           | 00 911 694 0 | Sicherungsring             | Circlip                         | Circlip                        |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 120 X 4                                                |
| 7                                                                           | 00 911 025 0 | Passscheibe                | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 100 X 120 X 0,1                                        |
|                                                                             | 00 911 027 0 | Passscheibe                | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 100 X 120 X 0,3                                        |
|                                                                             | 00 911 028 0 | Passscheibe                | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 100 X 120 X 0,5                                        |
|                                                                             | 00 911 029 0 | Passscheibe                | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 100 X 120 X 1,0                                        |
| 8                                                                           | 90 000 348 0 | Nilos-Ring                 | Nilos-ring                      | Nilos-Rondelle d'etancheite    |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | 21311 JV                                               |
| 9                                                                           | 00 931 923 0 | Pendelrollenlager          | Pendular roller bearing         | Roulement à galets rouleaux    |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 21311 ES                                               |
| 10                                                                          | 00 911 029 0 | Passscheibe                | Shim ring                       | pendulaire                     |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 100 X 120 X 1,0                                        |
| 11                                                                          | 20 051 949 1 | Gehäuse                    | Housing                         | Carter                         |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  |                                                        |
| 12                                                                          | 00 944 941 0 | Anschlussstück             | Connector                       | Raccord                        |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | M 8 X 1 / 17,5 mm                                      |
| 13                                                                          | 00 919 106 0 | Kegelschmiernippel         | Grease nipple                   | Graisser à cône                |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | BM 8 X 1                                               |
| 14                                                                          | 00 904 094 0 | Senkschraube               | Countersunk screw               | Vis à tête fraisée             |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 16 X 45                                              |
| 15                                                                          | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe           | Detent edged washer             | Disque à bord d'arrêt          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | SKM 16                                                 |
| 16                                                                          | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter           | Locknut                         | Écrou hex                      |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 16                                                   |
| 18                                                                          | 20 051 166 0 | Distanzbuchse              | Spacer bushing                  | Entretoise prise femelle       |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | Rd. 75 X 12                                            |
| 19                                                                          | 00 910 700 1 | Stützscheibe               | Supporting disc                 | Rondelle diélectrique          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | S 56 X 72 X 3                                          |
| 20                                                                          | 20 057 246 0 | Kettenrad 1 1/2" Z=15 50mm | Sprocket wheel 1 1/2" Z=15 50mm | Roue à chaîne 1 1/2" Z=15 50mm |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  |                                                        |
| 21                                                                          | 00 910 700 1 | Stützscheibe               | Supporting disc                 | Rondelle diélectrique          |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | S 56 X 72 X 3                                          |
| 22                                                                          | 00 221 632 0 | Scheibe                    | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 17 X 75 X 8                                            |
| 23                                                                          | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube               | Hex head bolt                   | Boulon tête hex                |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | M 16 X 40                                              |
| 24                                                                          | 20 056 444 0 | Spannarm mit Buchse        | Tens. arm + bushing             | Bras tendeur + douille         |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  |                                                        |
| 25                                                                          | 00 934 917 0 | Lagerbuchse                | Bearing bush                    | Coussinet                      |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 25 X 28 X 40                                           |
| 26                                                                          | 00 911 668 0 | Sicherungsring             | Circlip                         | Circlip                        |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 72 X 2,5                                               |
| 27                                                                          | 00 930 537 0 | Rillenkugellager           | Grooved ball bearing            | Roulement à gorge              |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 6207 2RS                                               |
| 28                                                                          | 00 334 949 2 | Kettenrad                  | Chain sprocket                  | Roue à chaînes                 |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  | 1 1/2" Z= 12                                           |
| 29                                                                          | 00 911 541 0 | Sicherungsring             | Circlip                         | Circlip                        |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | A 35 X 1,5                                             |
| 30                                                                          | 20 057 467 0 | Bolzen 25 X 162            | Bolt 25 X 162                   | Boulon 25 X 162                |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  |                                                        |
| 31                                                                          | 00 912 670 1 | Spannstift                 | Roll pin                        | Goupille de serrage            |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | 8 X 40                                                 |
| 32                                                                          | 00 910 367 0 | Scheibe                    | Washer                          | Rondelle                       |            | 2                              | 2                              |                                |                                |  |  | 25 X 44 X 4                                            |
| 33                                                                          | 00 910 844 1 | Passscheibe                | Shim ring                       | Rondelle d'ajustage            |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 25 X 35 X 1,0                                          |
| 34                                                                          | 20 051 326 0 | Spannstange                | Tie rod                         | Tirant                         |            | 1                              | 1                              |                                |                                |  |  |                                                        |
| 35                                                                          | 00 910 303 1 | Scheibe                    | Washer                          | Rondelle                       |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  | 17 X 30 X 3                                            |



150 051 107 03 / 88.0

150 419 797 03





[illegible]



150 051 107 03 / 89.0





150 474 965 01

[illegible]






[illegible]




[illegible]



150 051 107 03 / 91.0

150 430 047 03


[illegible]



150 051 107 03 / 92.0

150 490 819 01

| Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/min |              |                                              |                                          |                                             | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03             |  |      |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|------|
| Input angular gear 1000U/min      |              |                                              |                                          |                                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 490 819 1              |  | 92.0 |
| Transmission en angle d'entrée    |              |                                              |                                          |                                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |      |
| Pos.                              | ID-Nr.       | Benennung                                    | Description                              | Description                                 | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |  |      |
| 1                                 | 27 012 626 0 | Eingangs-Winkelgetriebe 1000U/ min -inkl. Öl | Input angular gear 1000U/min - incl. oil | Transmission en angle d'entrée -incl. huile |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 2                                 | 00 936 060 0 | Radial-Wellendichtring                       | Radial-shaft sealing ring                | Radial-bague d'étanchéité                   |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | AS 60 X 95 X 10            |  |      |
| 3                                 | 00 911 681 0 | Sicherungsring                               | Circlip                                  | Circlip                                     |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | I 95 X 3,0                 |  |      |
| 4                                 | 90 003 321 0 | Stützscheibe S 81x95x3,5                     | Support disc S 81x95x3,5                 | Rondelle d'appui S 81x95x3,5                |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                            |  |      |
| 5                                 | 90 003 322 0 | Passscheibe 81x95x0,5                        | Shim ring 81x95x0,5                      | Bague de calage 81x95x0,5                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
|                                   | 90 003 323 0 | Passscheibe 81x95x0,3                        | Shim ring 81x95x0,3                      | Bague de calage 81x95x0,3                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
|                                   | 90 003 324 0 | Passscheibe 81x95x0,1                        | Shim ring 81x95x0,1                      | Bague de calage 81x95x0,1                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
| 6                                 | 00 932 179 0 | Kegelrollenlager                             | Taper roller bearing                     | Roulement à rouleaux coniques               |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 32012 X                    |  |      |
| 7                                 | 27 021 113 0 | Zahnwelle                                    | Splined shaft                            | Arbre denté                                 |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 8                                 | 27 021 112 0 | Kegelrad                                     | Bevel gear                               | Roue conique                                |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 9                                 | 90 002 855 0 | Passscheibe 60x68x0,3                        | Shim ring 60x68x0,3                      | Bague de calage 60x68x0,3                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
|                                   | 90 002 854 0 | Passscheibe 60x68x0,1                        | Shim ring 60x68x0,1                      | Bague de calage 60x68x0,1                   |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
| 10                                | 90 003 319 0 | Stützscheibe S 60x67x3                       | Support disc S 60x67x3                   | Rondelle d'appui S 60x67x3                  |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | A 60 X 3,0                 |  |      |
| 11                                | 00 911 562 0 | Sicherungsring                               | Circlip                                  | Circlip                                     |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 12                                | 27 019 478 0 | Verschlußkappe 95X10                         | Disc 16.5x74x12                          | Rondelle 16,5x74x12                         |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 13                                | 27 019 390 0 | Lagerflansch                                 | Bearing flange                           | Bride de palier                             |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 14                                | 00 906 040 1 | Verschlussschraube                           | Screw plug                               | Bouchon fileté                              |            |                            |                            | 3                          | 3                          |  |  | M 18 X 1,5                 |  |      |
| 15                                | 27 019 479 0 | Entlüftungsventil M18x1,5-keg                | Bleed valve M18x1,5-keg                  | Soupape de purge M18x1,5-keg                |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 16                                | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe                             | Detent edged washer                      | Disque à bord d'arrêt                       |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | SKZ 10                     |  |      |
| 17                                | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                                 | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  | M 10 X 35                  |  |      |
| 18                                | 27 021 111 0 | Kegelritzelwelle                             | Bevel pinion shaft                       | Arbre de pignon conique                     |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 19                                | 90 003 316 0 | Kegelrollenlager 31310                       | CONE BALL BEARING 30310                  | ROULEMENT 30310                             |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 20                                | 90 003 325 0 | Passscheibe 94x110x0,5                       | Shim ring 94x110x0,5                     | Bague de calage 94x110x0,5                  |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
|                                   | 90 003 326 0 | Passscheibe 94x110x0,3                       | Shim ring 94x110x0,3                     | Bague de calage 94x110x0,3                  |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
|                                   | 90 003 327 0 | Passscheibe 94x110x0,1                       | Shim ring 94x110x0,1                     | Bague de calage 94x110x0,1                  |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
| 21                                | 90 003 318 0 | Stützscheibe S 94x110x3,5                    | Support disc S 94x110x3,5                | Rondelle d'appui S 94x110x3,5               |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  |                            |  |      |
| 22                                | 27 019 474 0 | Sicherungssring 110x5                        | Disc 16.5x74x12                          | Rondelle 16,5x74x12                         |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 23                                | 00 911 691 0 | Sicherungsring                               | Circlip                                  | Circlip                                     |            |                            |                            | 2                          | 2                          |  |  | 110 X 4,0                  |  |      |
| 24                                | 00 932 127 0 | Kegelrollenlager                             | Taper roller bearing                     | Roulement à rouleaux coniques               |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  | 30310                      |  |      |
| 25                                | 90 003 328 0 | Radial-WDR AS 70 x 110 x 10                  | OIL SEAL A 70X110X13 B2                  | BAGUE ETANCHEITE 70 X 110 X 13              |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 26                                | 27 019 400 0 | Mutter                                       | Profile shaft 6354-5                     | Arbre d'entraînement                        |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
| 27                                | 27 012 682 0 | Getriebeöl Mobilube HD 85W- 140 20 l Kan.    | Gearbox Mobilube HD 85W-140 l.           | Huile à eng. Mobilube HD 85W-140 litres     |            |                            |                            | x                          | x                          |  |  |                            |  |      |
| 28                                | 90 003 343 0 | O-Ring 260 x 3                               | O-ring seal 260 x 3                      | Joint torique 260 x 3                       |            |                            |                            | 1                          | 1                          |  |  |                            |  |      |
|                                   |              |                                              |                                          |                                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                            |  |      |




150 051 107 03 / 93.0

150 419 841 03




| <b>Kettenantrieb</b><br><b>Chain drive</b><br><b>Actionnement de chaîne</b> |              |                                  |                                |                                   | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 419 841 3 <b>93.0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                        | Description                    | Description                       | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |
| 1                                                                           | 90 000 350 0 | Gewindestift                     | Threaded pin                   | Goujon fileté                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | M 24 X 60                                              |
| 2                                                                           | 20 053 508 0 | Buchse für Zahnwelle             | Bushing                        | Douille                           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 80 X 100                                           |
| 3                                                                           | 00 912 720 2 | Spannstift                       | Roll pin                       | Goupille de serrage               |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 10 X 70                                                |
|                                                                             | 00 912 650 0 | Spannstift                       | Roll pin                       | Goupille de serrage               |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 6 X 70                                                 |
| 5                                                                           | 20 051 165 2 | Antriebswelle                    | Drive shaft                    | Arbre d'entraînement              |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 70 X 978                                           |
| 6                                                                           | 00 911 694 0 | Sicherungsring                   | Circlip                        | Circlip                           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 120 X 4                                                |
| 7                                                                           | 00 911 025 0 | Passscheibe                      | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 100 X 120 X 0,1                                        |
|                                                                             | 00 911 027 0 | Passscheibe                      | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 100 X 120 X 0,3                                        |
|                                                                             | 00 911 028 0 | Passscheibe                      | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 100 X 120 X 0,5                                        |
|                                                                             | 00 911 029 0 | Passscheibe                      | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 100 X 120 X 1,0                                        |
| 8                                                                           | 90 000 348 0 | Nilos-Ring                       | Nilos-ring                     | Nilos-Rondelle d'etancheite       |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 21311 JV                                               |
| 9                                                                           | 00 931 923 0 | Pendelrollenlager                | Pendular roller bearing        | Roulement à galets rouleaux       |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 21311 ES                                               |
| 10                                                                          | 00 911 029 0 | Passscheibe                      | Shim ring                      | pendulaire<br>Rondelle d'ajustage |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 100 X 120 X 1,0                                        |
| 11                                                                          | 20 051 949 1 | Gehäuse                          | Housing                        | Carter                            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 12                                                                          | 00 944 941 0 | Anschlussstück                   | Connector                      | Raccord                           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | M 8 X 1 / 17,5 mm                                      |
| 13                                                                          | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel               | Grease nipple                  | Graisser à cône                   |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | AM 8 X 1                                               |
| 15                                                                          | 00 904 094 0 | Senkschraube                     | Countersunk screw              | Vis à tête fraisée                |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | M 16 X 45                                              |
| 16                                                                          | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt             |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | SKM 16                                                 |
| 17                                                                          | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                        | Écrou hex                         |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | M 16                                                   |
| 18                                                                          | 20 051 166 0 | Distanzbuchse                    | Spacer bushing                 | Entretoise prise femelle          |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 75 X 12                                            |
| 19                                                                          | 00 910 700 1 | Stützscheibe                     | Supporting disc                | Rondelle diélectrique             |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | S 56 X 72 X 3                                          |
| 20                                                                          | 00 343 086 0 | Anlaufscheibe                    | Approach disc                  | Disque de démarrage               |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 55,5 X 75 X 5                                          |
| 21                                                                          | 20 057 249 0 | Kuppl.- Kettenrad 1 1/2" Z=15 m. | clutch bevel wheel 1 1/2" Z=15 | Roue à chaîne d'acc. 1 1/2" Z= 15 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
|                                                                             |              | Buchse                           |                                | av. dou                           |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                        |
| 22                                                                          | 00 935 060 1 | Lagerbuchse                      | Bearing bush                   | Coussinet                         |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 60 X 65 X 55                                           |
| 23                                                                          | 00 338 149 0 | Anlaufring                       | Starting ring                  | Anneau de démarrage               |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 60,1 X 69,5 X 4                                        |
| 24                                                                          | 20 050 484 0 | Doppelschaltklaue                | Double shift dog               | Crabot double                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 25                                                                          | 20 056 444 0 | Spannarm mit Buchse              | Tens. arm + bushing            | Bras tendeur + douille            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 26                                                                          | 00 934 917 0 | Lagerbuchse                      | Bearing bush                   | Coussinet                         |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 25 X 28 X 40                                           |
| 27                                                                          | 00 911 668 0 | Sicherungsring                   | Circlip                        | Circlip                           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 72 X 2,5                                               |
| 28                                                                          | 00 930 537 0 | Rillenkugellager                 | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge                 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 6207 2RS                                               |
| 29                                                                          | 00 334 949 2 | Kettenrad                        | Chain sprocket                 | Roue à chaînes                    |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 1 1/2" Z= 12                                           |
| 30                                                                          | 00 911 541 0 | Sicherungsring                   | Circlip                        | Circlip                           |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | A 35 X 1,5                                             |
| 31                                                                          | 20 057 467 0 | Bolzen 25 X 162                  | Bolt 25 X 162                  | Boulon 25 X 162                   |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 32                                                                          | 00 912 670 1 | Spannstift                       | Roll pin                       | Goupille de serrage               |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 8 X 40                                                 |
| 33                                                                          | 00 910 367 0 | Scheibe                          | Washer                         | Rondelle                          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 25 X 44 X 4                                            |
| 34                                                                          | 00 910 844 1 | Passscheibe                      | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 25 X 35 X 1,0                                          |



150 051 107 03 / 93.0

150 419 841 03


[illegible]



150 051 107 03 / 94.0

150 335 465 04


| <b>Dosierergetriebe</b><br><b>Discharge gearbox</b><br><b>Carder de doser</b> |              |                        |                           |                                | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 335 465 4 <b>94.0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                          | ID-Nr.       | Benennung              | Description               | Description                    | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |
| 1                                                                             | 20 051 294 0 | Dosierergetriebe       | Discharge gearbox         | Carder de doser                |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Z= 13<br>Nup 308                                       |
| 2                                                                             | 20 051 292 1 | Getriebegehäuse        | Gearbox housing           | Carter du boîte de vitesses    |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 3                                                                             | 20 051 187 0 | Kegelritzelwelle       | Cone pinion shaft         | Arbre de pignon conique        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 4                                                                             | 00 932 736 0 | Zylinderrollenlager    | Roller bearing            | Roulement a rouleaux           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 5                                                                             | 00 285 891 0 | Distanzhülse           | Spacer bushing            | Douille entretoise             |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 41,8 X 48,3 X 15,5                                     |
| 6                                                                             | 00 930 168 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 6308                                                   |
| 7                                                                             | 00 910 888 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 0,1                                          |
|                                                                               | 00 910 889 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 0,3                                          |
|                                                                               | 00 910 890 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 0,5                                          |
|                                                                               | 00 910 891 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 40 X 50 X 1                                            |
| 8                                                                             | 00 911 545 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | A 40 X 1,75                                            |
| 9                                                                             | 00 910 970 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 70 X 90 X 0,1                                          |
|                                                                               | 00 910 973 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 70 X 90 X 0,5                                          |
|                                                                               | 00 910 974 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 70 X 90 X 1,0                                          |
| 10                                                                            | 00 910 744 0 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique          |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | S 70 X 90 X 3,5                                        |
| 11                                                                            | 00 911 680 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 90 X 3                                                 |
| 12                                                                            | 00 936 365 1 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | A 40 X 90 X 12                                         |
| 13                                                                            | 00 936 065 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | A 90 X 140 X 13                                        |
| 14                                                                            | 00 911 698 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 140 X 4,0                                              |
| 15                                                                            | 00 910 708 0 | Stützscheibe           | Supporting disc           | Rondelle diélectrique          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 3,5                                        |
| 16                                                                            | 00 910 829 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 0,3                                        |
|                                                                               | 00 910 832 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 0,5                                        |
|                                                                               | 00 910 828 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 110 X 140 X 1                                          |
| 17                                                                            | 00 930 349 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 6018                                                   |
| 18                                                                            | 00 936 069 0 | Radial-Wellendichtring | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité      |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 45 X 52 X 4                                            |
| 19                                                                            | 00 911 015 0 | Sprengring             | Snap ring                 | Circlips                       |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | SB 52 X 1,5                                            |
| 20                                                                            | 00 935 045 0 | Nadellager             | Roller                    | Roulement à aiguilles          |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | HK 4520                                                |
| 21                                                                            | 20 051 190 0 | Kegelrad               | Bevel wheel               | Pignon conique                 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Z= 38                                                  |
| 22                                                                            | 00 930 114 0 | Rillenkugellager       | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge              |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 6014                                                   |
| 23                                                                            | 20 051 293 1 | Getriebedeckel         | Gearbox cover             | Couvercle du boîte de vitesses |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 278                                                |
| 24                                                                            | 00 910 851 1 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 90 X 110 X 0,3                                         |
|                                                                               | 00 910 849 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 90 X 110 X 0,5                                         |
|                                                                               | 00 910 848 0 | Passscheibe            | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 90 X 110 X 1                                           |
| 25                                                                            | 00 911 691 0 | Sicherungsring         | Circlip                   | Circlip                        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 110 X 4,0                                              |
| 26                                                                            | 90 002 993 0 | Verschlußdeckel        | Locking cover             | Bouchon                        |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                        |
| 27                                                                            | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt             | Boulon tête hex                |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30                                              |
| 28                                                                            | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt          |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                 |
| 29                                                                            | 00 937 727 0 | Dichtring              | Gasket ring               | Bague d'étanchéité             |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | A 18 X 24                                              |



150 051 107 03 / 94.0

150 335 465 04

[illegible]




150 051 107 03 / 95.0

150 337 280 02



[illegible]



150 051 107 03 / 96.0

150 474 887 02


| Antrieb nach hinten<br>Rear drive<br>Entraînement en arrière |              |                                     |                                     |                                     | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 474 887 2<br><b>96.0</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|
| Pos.                                                         | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                         | Description                         | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                         |
| 1                                                            | 20 252 795 0 | Halter                              | Support                             | Support                             |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | M 16 X 40<br>SKM 16                                |
| 2                                                            | 20 052 286 0 | Halter                              | Support                             | Cadre support                       |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 3                                                            | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                     |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                    |
| 4                                                            | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                    |
| 5                                                            | 00 910 327 0 | Scheibe                             | Washer                              | Rondelle                            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 17 X 50 X 3                                        |
| 6                                                            | 00 338 453 0 | Buchse für Zahnwelle                | Bushing                             | Douille                             |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  | Rd. 55 X 80                                        |
| 7                                                            | 00 912 677 2 | Spannstift                          | Roll pin                            | Goupille de serrage                 |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  | 8 X 55                                             |
| 8                                                            | 20 051 514 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 313                                           |
| 9                                                            | 00 906 808 0 | Linsenblechschraube                 | Slotted pan head screw              | Vis autotaraudeuse tête bombée      |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 4,2 X 9,5                                          |
| 10                                                           | 20 051 499 0 | Ring                                | Ring                                | Anneau                              |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | 50,5 X 70 X 30                                     |
| 11                                                           | 20 051 207 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 1145                                          |
| 12                                                           | 00 338 696 0 | Rohrschelle                         | Tube clamp                          | Bride                               |            |                                |                                | 5                              | 5                              |  |  | Rd. 50 X 30                                        |
| 13                                                           | 00 900 639 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                     |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 40                                          |
| 14                                                           | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt               |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                             |
| 15                                                           | 00 338 446 0 | Lagerhalter                         | Bearing support                     | Support de palier                   |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  |                                                    |
| 16                                                           | 00 338 444 0 | Halteplatte                         | Supporting plate                    | Plaque support                      |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  |                                                    |
| 17                                                           | 00 904 745 1 | Flachrundschrabe                    | Coach bolt                          | Vis a tête bombée                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 30                                          |
| 18                                                           | 00 934 004 1 | Flanschlager                        | Flange bearing                      | Palier a bride                      |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  |                                                    |
| 19                                                           | 00 910 414 0 | Scheibe                             | Washer                              | Rondelle                            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 21 X 2                                      |
| 20                                                           | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                             | Écrou hex                           |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10                                               |
| 21                                                           | 00 338 480 1 | Schutzrohrhalter                    | Guard tube support                  | Cadre support de tube protecteur    |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | Rd. 86 X 36                                        |
| 22                                                           | 20 051 208 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 1462                                          |
| 23                                                           | 20 051 211 1 | Antriebswelle f. Dosierwalzen Rd 35 | drive shaft                         | arbre                               |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 24                                                           | 20 052 277 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 615                                           |
| 25                                                           | 20 052 273 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 1065                                          |
| 26                                                           | 20 051 216 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 958                                           |
| 27                                                           | 20 051 210 0 | Schutzrohr                          | Protective tube                     | Garant tubulure                     |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 814                                           |
| 28                                                           | 20 052 279 1 | Antriebswelle f. Dosierwalzen Rd 35 | Drive shaft f. disch. rollers Rd 35 | Arbre d'ent. p. roul. de dos. Rd 35 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 29                                                           | 20 051 921 1 | Schutzblech links                   | Guard sheet left                    | Tôle de protection gauche           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |
| 30                                                           | 00 900 632 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                     |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 16                                          |
| 31                                                           | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                     |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10 X 35                                          |
| 32                                                           | 90 000 121 0 | Scheibe                             | Washer                              | Rondelle                            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                    |
| 44                                                           | 20 052 264 0 | Distanzring                         | Spacer ring                         | Bague d'écartement                  |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 46,5 X 70 X 15                                     |
| 45                                                           | 00 905 922 1 | Gewindestift                        | Threaded pin                        | Goujon fileté                       |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | M 8 X 10                                           |
| 46                                                           | 20 254 487 0 | Lagerhalter                         | Bearing holder                      | Support de palier                   |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                    |

# Hydraulik Hydraulics Système hydraulique

|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|
| -----HYDRAULIK<br>-----HYDRAULICS<br>-----SYSTÈME HYDRAULIQUE |        |           |             |             |            | 1026400 - |  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 479 703 197.0 |  |
| Pos.                                                          | ID-Nr. | Benennung | Description | Description | Masch.-Nr- |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque              |  |
| 1                                                             |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |
|                                                               |        |           |             |             |            |           |  |                                |                                |                                |                                |  |  |                                         |  |



| Ventilblock<br>Valve block<br>Bloc de soupapes |              |                                        |                                                    |                                                   | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03     |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| Pos.                                           | ID-Nr.       | Benennung                              | Description                                        | Description                                       | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 453 614 5 98.0 |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                     |              |                                        |                                                    |                                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                    |
| 1                                              | 27 017 862 0 | Steuerblock Komfort DT-Stecker         | Control block comfort DT-plug                      | Bloc de commande Confort connecteur DT            |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
| 2                                              | 90 000 468 0 | O-Ring                                 | O-ring                                             | Joint torique                                     |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 18,77 X 1,78       |
|                                                | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                           | Hex head bolt                                      | Boulon tête hex                                   |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 50           |
| 3                                              | 00 900 721 0 | 6kt-Schraube                           | Hex head bolt                                      | Boulon tête hex                                   |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 20           |
|                                                | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                       | Detent edged washer                                | Disque à bord d'arrêt                             |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | SKM 8              |
| 4                                              | 00 337 102 2 | Rohr                                   | Tube                                               | Tube                                              |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 9 X 13,5 X 30      |
| 5                                              | 27 017 864 0 | Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz            | Direct. valve insert 2/2 seat                      | Distributeur insert. 2/2 voies                    |            | 9                          | 9                          | 9                          | 9                          |  |  |                    |
| 6                                              | 90 000 469 0 | ELEK.12V<br>O-Ring                     | electr.12V<br>O-ring                               | élect.12V<br>Joint torique                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 16 X 2             |
| 7                                              | 27 017 562 0 | Spule 12V S/W DT-Stecker               | Coil 12V S/W DT-plug                               | Bobine 12V S/W connecteur DT                      |            | 9                          | 9                          | 9                          | 9                          |  |  |                    |
| 8                                              | 00 919 641 0 | Handnotverstellung Sterngriff          | Manual emergency adjustment                        | Réglage d'urgence manuel                          |            | 9                          | 9                          | 9                          | 9                          |  |  |                    |
| 9                                              | 27 019 059 0 | Wegevent. Einsatz 3/2 Schieber 12V S/W | Direct. valve insert 3/2 slider elec 12V           | Distributeur insert barre élec. 3/2 12V           |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  |                    |
| 10                                             | 00 919 216 0 | Druckwaage                             | Presure gauge                                      | Indicateur des pressions                          |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
| 11                                             | 27 019 060 0 | Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz 12V        | Direct. valve insert 2/2 seat 12 V                 | Distributeur insertion siège 2/2                  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
| 12                                             | 27 017 563 0 | prop<br>Spule 12V PROP DT-Stecker      | prop.<br>Coil 12 V proportional DT-plug            | 12Vprop<br>Bobine 12V PROP connecteur DT          |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | LS                 |
|                                                | 00 919 217 0 | Druckwaage                             | Presure gauge                                      | Indicateur des pressions                          |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
|                                                | 27 013 244 0 | Druckbegrenzungsventil 200-            | Pressure limiting valve 22VM01                     | Soupape limitat. pression 22VM01                  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
| 14                                             | 27 019 058 0 | 300bar<br>Drosseldüse fest beids.      | 200bar<br>Throttle nozz. both sides fix. 3.5 M10x1 | 200bar<br>Buse d'étrgl. fixe des 2 côtés 3,5 M10x |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
|                                                | 27 014 474 0 | Drosseldüse beids. fest 5 L= 8mm       | Throttle nozzle two-s fixed                        | Papillon deux fixe                                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                    |
|                                                |              | M10x1                                  |                                                    |                                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                    |
|                                                |              |                                        |                                                    |                                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                    |
|                                                |              |                                        |                                                    |                                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                    |
|                                                |              |                                        |                                                    |                                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                    |
|                                                |              |                                        |                                                    |                                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                    |




150 051 107 03 / 99.0

150 475 869 01




| <b>Hydraulik - Schlepper bis Hauptblock</b><br><b>Hydraulics - tractor to main block</b><br><b>Système hydraulique - tracteur au bloc</b> |              |                                       |                                     |                                      |            | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 475 869 1 <b>99.0</b> |                            |                            |                            |  |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| Pos.                                                                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                             | Description                         | Description                          | Masch.-Nr- | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L                             | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  | Bemerkung/Remarks/Remarque       |
| 1                                                                                                                                         | 90 002 285 0 | Red-Verschraubung S/L 10/12 ZnNi      | Lug S/L 10/12 M18X1,5/M18X1,5       | Tubulure S/L 10/12 M18X1,5/ M18X1,5  |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 2                                                                                                                                         | 00 921 199 0 | Staubmuffe -rot                       | Dust cap -red                       | Manchon anti-poussiere -rouge        |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 3                                                                                                                                         | 20 050 820 0 | LS - Hinweisschild                    | LS - indicating lable               | LS - écriteau                        |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 4                                                                                                                                         | 27 009 614 0 | Kupplungs-Stecker S BG2 M18x1,5       | Plug                                | Fiche de jonction                    |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 5                                                                                                                                         | 27 013 181 0 | Satz Griffhälften KRONE NW6/10        |                                     |                                      |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 6                                                                                                                                         | 27 007 316 0 | Kupplungsmuffe                        | Sleeve                              | Cache poussiere                      |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | M 30 X 2                         |
| 7                                                                                                                                         | 20 058 851 1 | Hinweisschild T                       | Information label T BI 2 x60x40     | Panneau indicateur T BI 2 x60x40     |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 8                                                                                                                                         | 27 007 411 0 | Staubmuffe -rot                       | Dust cap -red                       | Manchon anti-poussiere -rouge        |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 9                                                                                                                                         | 00 920 043 0 | Hochdruckschlauchleitung              | High pressure hose line             | Conduite de tuyau haute pression     |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | Lg.= 3600                        |
| 10                                                                                                                                        | 27 013 408 0 | Hyd-Schlauch 2SN 25x2100 DKOL         | Hyd. hose 2 SN 25x2100 DKOL         | Flex. hyd. 2 SN 25x2100 DKOL         |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 11                                                                                                                                        | 27 013 409 0 | CEL Hyd-Schlauch 2SN 20x2100 DKOS CES | CEL Hyd. hose 2 SN 20x2100 DKOS CES | CEL Flex. hyd. 2 SN 20x2100 DKOS CES |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 12                                                                                                                                        | 27 007 412 0 | Staubkappe f. Stecker BG4 3/ 4" rot   | Sleeve                              | Cache poussiere                      |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 13                                                                                                                                        | 20 058 850 1 | Hinweisschild P                       | Information label P BI 2 x60x40     | Panneau indicateur P BI 2 x60x40     |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 14                                                                                                                                        | 27 007 313 0 | Kupplungsstecker                      | Connector plug                      | Fiche de jonction                    |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | M 30 X 2                         |
| 15                                                                                                                                        | 90 001 874 0 | Verbindungsstutzen S 25 Zn8           | Connection fitting S 25 Zn8         | Manchon de raccord S 25 Zn8          |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 16                                                                                                                                        | 20 253 861 0 | Hyd.-Leitung 25 x 2,5 x 801 4 Bögen   | Hydraulic line 25 x 2,5 x 801       | Conduite hydraulique 25 x 2,5 x 801  |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 17                                                                                                                                        | 90 001 610 0 | Reduzier-Verschraubung                | Reducer fitting                     | Réduction                            |            | 2                                                      | 2                          | 2                          | 2                          |  | M 36 X 2 / M 30 X 2              |
| 18                                                                                                                                        | 90 001 609 0 | Einschraubstutzen                     | Male connector                      | Raccord filet                        |            | 2                                                      | 2                          | 2                          | 2                          |  | M 30 X 2 / M 22 X 1,5            |
| 19                                                                                                                                        | 27 004 026 0 | Hochdruckfilter                       | High pressure filter                | Filtre haute pression                |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | M 22 X 1,5                       |
| 20                                                                                                                                        | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                      |            | x                                                      | x                          | x                          | x                          |  | M 8 X 16                         |
| 21                                                                                                                                        | 00 910 413 0 | Scheibe                               | Washer                              | Rondelle                             |            | x                                                      | x                          | x                          | x                          |  | 8,4 X 17 X 1,6                   |
| 22                                                                                                                                        | 20 054 632 0 | Hydraulikleitung -inkl.               | Hydraulic line -incl. nozzle disc   | Ligne hydraulique -incl. écrou de    |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | 25 X 2,5                         |
| 23                                                                                                                                        | 00 920 873 0 | Überwurfmutter, Schneidring           | cap, cutting ring                   | buse-pastille, baque coupante        |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | S 25                             |
| 24                                                                                                                                        | 90 001 608 0 | Winkelstutzen                         | Angle lug                           | Jarret tubulure                      |            | x                                                      | x                          | x                          | x                          |  | M 36 X 2 / M 26 X 1,5            |
| 26                                                                                                                                        | 00 919 921 0 | Einschraubstutzen                     | Male connector                      | Raccord filet                        |            | x                                                      | x                          | x                          | x                          |  | L 28                             |
| 27                                                                                                                                        | 20 253 860 0 | Verbindungsstutzen                    | Connector                           | Raccord                              |            | x                                                      | x                          | x                          | x                          |  |                                  |
| 28                                                                                                                                        | 20 253 860 0 | Hyd.-Leitung 28 x 1,5 x 1237 6 Bögen  | Hydraulic line 28 x 1,5 x 1237      | Conduite hydraulique 28 x 1,5 x 1237 |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 29                                                                                                                                        | 27 003 870 0 | T-Reduzierung                         | T-reduction                         | T-reduction                          |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | M 36 X 2 / M 26 X 1,5 / M 36 X 2 |
| 30                                                                                                                                        | 20 253 863 0 | Hyd.-Leitung 18 x 2 x 364 2 Bögen     | Hydraulic line 18 x 2 x 364         | Conduite hydraulique 18 x 2 x 364    |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 31                                                                                                                                        | 00 921 173 0 | Winkelstutzen                         | Angle lug                           | Jarret tubulure                      |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | L 18                             |
| 31                                                                                                                                        | 00 919 762 0 | Einschraubstutzen                     | Male connector                      | Raccord filet                        |            | 1                                                      | 1                          | 1                          | 1                          |  | L 18 Me/M 26 X 1,5               |



150 051 107 03 / 99.0

150 475 869 01


[illegible]



150 051 107 03 / 100.0

150 506 183 01


[illegible]



150 051 107 03 / 101.0

150 476 010 01

[illegible]




150 051 107 03 / 102.0

150 475 965 01




[illegible]



150 051 107 03 / 103.0

150 476 082 02



[illegible]




150 051 107 03 / 104.0

150 476 138 03

[illegible]



[illegible]



150 051 107 03 / 106.0

150 476 266 01



| <b>Hydraulik - Achssperre -medium</b><br><b>Hydraulics - axle lock</b><br><b>Système hydraulique- - blocage d' essieu</b> |              |                                                        |                                                        |                                                                    |            | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 476 266 1 <b>106.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                                              | Description                                            | Description                                                        | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                                                                                         | 00 921 145 0 | Kupplungsstecker                                       | Connector plug                                         | Fiche de jonction                                                  |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | M 18 X 1,5<br><br>MAVL 12 R1/4"                         |  |
| 2                                                                                                                         | 00 921 265 1 | Staubmuffe -gelb                                       | Dust cap -yellow                                       | Manchon anti-poussiere -jaune                                      |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 3                                                                                                                         | 27 013 181 0 | Satz Griffhälften KRONE NW6/10                         |                                                        |                                                                    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 4                                                                                                                         | 00 920 919 0 | Manometerverschraubung                                 | Connector                                              | Coude                                                              |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 5                                                                                                                         | 00 937 717 1 | Dichtring                                              | Gasket ring                                            | Bague d'étanchéité                                                 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | A 14 X 20 X 1,5<br>G 1/4"<br>M 18 X 1,5<br>M 18 X 1,5   |  |
| 6                                                                                                                         | 00 940 103 0 | Kolbendruckschalter                                    | Piston pressure switch                                 | Interrupteur pression piston                                       |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                                                                         | 00 921 077 1 | T-Stutzen                                              | T connector                                            | Raccord T réglable                                                 |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 8                                                                                                                         | 00 921 054 1 | Verbindungsstutzen                                     | Connector                                              | Raccord                                                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 9                                                                                                                         | 20 253 956 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 936 4<br>Bögen                 | Hydraulic line 12 x 1,5 x 936                          | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 936                                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 12 X 1,5                                                |  |
| 10                                                                                                                        | 20 054 111 0 | Hydraulikleitung -inkl.<br>Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc<br>cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de<br>buse-pastille, baque coupante |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 11                                                                                                                        | 20 253 881 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1979 3<br>Bögen                | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1979                         | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1979                               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 12                                                                                                                        | 20 253 879 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1944 3<br>Bögen                | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1944                         | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1944                               |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 13                                                                                                                        | 00 921 087 1 | Gerade-Schottstutzen                                   | Straight 2-way connector                               | Coupleur droit deux raccords                                       |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | M 18 X 1,5<br>M 8 X 45<br>M 8 X 35                      |  |
| 14                                                                                                                        | 00 901 422 0 | 6kt-Schraube                                           | Hex head bolt                                          | Boulon tête hex                                                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                           | 00 901 042 1 | 6kt-Schraube                                           | Hex head bolt                                          | Boulon tête hex                                                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 15                                                                                                                        | 00 925 134 0 | Deckplatte                                             | Cover plate                                            | Plaque de recouvrement                                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 16                                                                                                                        | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                                 | Tube clamp -2 halves                                   | Bride -2 moitiés                                                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | Bo.= 12/12<br>SKM 8<br>M 8<br>Lg.= 2200                 |  |
| 17                                                                                                                        | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                                       | Detent edged washer                                    | Disque à bord d'arrêt                                              |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 18                                                                                                                        | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                       | Locknut                                                | Écrou hex                                                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 19                                                                                                                        | 00 921 019 1 | Hochdruckschlauchleitung                               | High pressure hose line                                | Conduite de tuyau haute pression                                   |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                           |              |                                                        |                                                        |                                                                    |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                           |              |                                                        |                                                        |                                                                    |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                           |              |                                                        |                                                        |                                                                    |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                           |              |                                                        |                                                        |                                                                    |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |

16



17



18



13



12



14



15



19

10

11

9

8

7

4




5

6

3

2


1



150 051 107 03 / 107.0

150 476 312 01


[illegible]



150 051 107 03 / 108.0

150 473 982 01


| Hydraulik - Messerbalken      -Hyd. Ausgl.<br>Hydraulics - Cutterbar<br>Système hydraulique - Barre de coupe supérieure |              |                                 |                                |                                  | 1026400 -  | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03<br><br>150 473 982 1      108.0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                                                    | ID-Nr.       | Benennung                       | Description                    | Description                      | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                     |
| 1                                                                                                                       | 00 332 014 3 | Drosselscheibe                  | Throttling disc                | Disque d'etirement               |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | 1,5 X 12 X 1                                   |
| 2                                                                                                                       | 00 920 818 0 | Einschraubstutzen               | Male connector                 | Raccord filet                    |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 12 MB / M 14 X 1,5                           |
| 3                                                                                                                       | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                   | Angle lug                      | Jarret tubulure                  |            | 5                          | 5                          | 5                          | 5                          |  |  | M 18 X 1,5                                     |
| 4                                                                                                                       | 20 253 885 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1278 6  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1278 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
|                                                                                                                         |              | Bögen                           |                                | 1278                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                |
| 5                                                                                                                       | 00 921 071 1 | T-Stutzen                       | T connector                    | Raccord T réglable               |            | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |  |  | L 12                                           |
| 6                                                                                                                       | 20 253 890 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1791 3  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1791 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
|                                                                                                                         |              | Bögen                           |                                | 1791                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                |
| 7                                                                                                                       | 00 921 087 1 | Gerade-Schottstutzen            | Straight 2-way connector       | Coupleur droit deux raccords     |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 18 X 1,5                                     |
| 9                                                                                                                       | 20 253 883 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1930 10 | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1930 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
|                                                                                                                         |              | Bögen                           |                                | 1930                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                |
| 10                                                                                                                      | 20 253 884 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2002 0  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 2002 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x  |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  |                                                |
|                                                                                                                         |              | Bögen                           |                                | 2002                             |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                |
| 11                                                                                                                      | 00 921 066 1 | Winkel-Verbindungsstutzen       | Elbow union                    | Raccord coude                    |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  | L 12                                           |
| 12                                                                                                                      | 27 007 107 0 | Hochdruckschlauchleitung        | High pressure hose line        | Conduite de tuyau haute pression |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | Lg.= 570                                       |
| 14                                                                                                                      | 20 253 886 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 507 2   | Hydraulic line 12 x 1,5 x 507  | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
|                                                                                                                         |              | Bögen                           |                                | 507                              |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                                |
| 15                                                                                                                      | 20 052 371 0 | Gleitschiene                    | Guide rail                     | Glissière                        |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
| 16                                                                                                                      | 20 052 045 0 | Haltebügel                      | Holding bow                    | Etrier de fixation               |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
| 17                                                                                                                      | 00 904 049 0 | Senkschraube                    | Countersunkscrew               | Vis à tête fraisée               |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10 X 30                                      |
| 18                                                                                                                      | 00 910 414 0 | Scheibe                         | Washer                         | Rondelle                         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 10,5 X 21 X 2                                  |
| 19                                                                                                                      | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                | Locknut                        | Écrou hex                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10                                           |
| 20                                                                                                                      | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 25                                       |
| 21                                                                                                                      | 00 910 413 0 | Scheibe                         | Washer                         | Rondelle                         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | 8,4 X 17 X 1,6                                 |
| 22                                                                                                                      | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                | Locknut                        | Écrou hex                        |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8                                            |
| 23                                                                                                                      | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form       | Hex nut -low form              | Écrou hex -forme basse           |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10                                           |
| 24                                                                                                                      | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt            |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | SKM 10                                         |
| 25                                                                                                                      | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10 X 30                                      |
| 26                                                                                                                      | 20 052 397 0 | Zylinderhalter                  | Cylinder support               | Support de vérin                 |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                                |
| 28                                                                                                                      | 20 052 374 1 | Bolzen 25 X 132,5               | Bolt 25 x 132.5                | Boulon 25 X 132,5                |            | 2                          | 2                          | 2                          | 2                          |  |  |                                                |
| 29                                                                                                                      | 00 912 644 2 | Spannstift                      | Roll pin                       | Goupille de serrage              |            | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |  |  | 6 X 40                                         |
| 30                                                                                                                      | 00 910 514 1 | Scheibe                         | Washer                         | Rondelle                         |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | 26 X 44 X 4                                    |
| 31                                                                                                                      | 27 002 477 0 | Hydraulikzylinder               | Hydraulic cylinder             | Vérin hydraulique                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | Dz 25/50 X 240/440                             |
| 32                                                                                                                      | 27 002 476 0 | Hydraulikzylinder               | Hydraulic cylinder             | Vérin hydraulique                |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | Dz 25/50 X 240/440                             |
| 33                                                                                                                      | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften          | Tube clamp -2 halves           | Bride -2 moitiés                 |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | Bo.= 12/12                                     |
| 34                                                                                                                      | 00 925 134 0 | Deckplatte                      | Cover plate                    | Plaque de recouvrement           |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                                |
| 35                                                                                                                      | 00 901 042 1 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                  |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 8 X 35                                       |
| 36                                                                                                                      | 27 003 846 0 | Hochdruckschlauchleitung        | High pressure hose line        | Conduite de tuyau haute pression |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | Lg.= 450                                       |



150 051 107 03 / 108.0


150 473 982 01

[illegible]





| <b>Hydraulik - Messerbalken</b><br><b>Hydraulics - Cutterbar</b><br><b>Système hydraulique - Barre de coupe supérieure</b> |              |                                       |                                |                                      |            | <b>150 051 107 03</b><br><br><b>109.0</b> |                            |                            |                            |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                                                                                                                            |              |                                       |                                |                                      |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L                | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |                            |  |
| Pos.                                                                                                                       | ID-Nr.       | Benennung                             | Description                    | Description                          | Masch.-Nr- |                                           |                            |                            |                            | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |
| 1                                                                                                                          | 00 332 014 3 | Drosselscheibe                        | Throttling disc                | Disque d'etirement                   |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | 1,5 X 12 X 1               |  |
| 2                                                                                                                          | 00 920 818 0 | Einschraubstutzen                     | Male connector                 | Raccord filet                        |            | 2                                         | 2                          | 2                          | 2                          | L 12 MB / M 14 X 1,5       |  |
| 3                                                                                                                          | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                         | Angle lug                      | Jarret tubulure                      |            | 5                                         | 5                          | 5                          | 5                          | M 18 X 1,5                 |  |
| 5                                                                                                                          | 00 921 071 1 | T-Stutzen                             | T connector                    | Raccord T réglable                   |            | 2                                         | 2                          | 2                          | 2                          | L 12                       |  |
| 9                                                                                                                          | 20 253 883 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1930 10 Bögen | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1930 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1930 |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |
| 10                                                                                                                         | 20 253 884 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2002 0 Bögen  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 2002 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 2002 |            | 2                                         | 2                          | 2                          | 2                          |                            |  |
| 11                                                                                                                         | 00 921 066 1 | Winkel-Verbindungsstutzen             | Elbow union                    | Raccord coude                        |            | 2                                         | 2                          | 2                          | 2                          | L 12                       |  |
| 12                                                                                                                         | 27 007 107 0 | Hochdruckschlauchleitung              | High pressure hose line        | Conduite de tuyau haute pression     |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | Lg.= 570                   |  |
| 15                                                                                                                         | 20 052 371 0 | Gleitschiene                          | Guide rail                     | Glissière                            |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |
| 16                                                                                                                         | 20 052 045 0 | Haltebügel                            | Holding bow                    | Etrier de fixation                   |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |
| 17                                                                                                                         | 00 904 049 0 | Senkschraube                          | Countersunk screw              | Vis à tête fraisée                   |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 10 X 30                  |  |
| 18                                                                                                                         | 00 910 414 0 | Scheibe                               | Washer                         | Rondelle                             |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | 10,5 X 21 X 2              |  |
| 19                                                                                                                         | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                      | Locknut                        | Écrou hex                            |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 10                       |  |
| 20                                                                                                                         | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                      |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 8 X 25                   |  |
| 21                                                                                                                         | 00 910 413 0 | Scheibe                               | Washer                         | Rondelle                             |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | 8,4 X 17 X 1,6             |  |
| 22                                                                                                                         | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                      | Locknut                        | Écrou hex                            |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 8                        |  |
| 23                                                                                                                         | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form             | Hex nut -low form              | Écrou hex -forme basse               |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 10                       |  |
| 24                                                                                                                         | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                      | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | SKM 10                     |  |
| 25                                                                                                                         | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                      |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 10 X 30                  |  |
| 26                                                                                                                         | 20 052 397 0 | Zylinderhalter                        | Cylinder support               | Support de vérin                     |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |
| 28                                                                                                                         | 20 052 374 1 | Bolzen 25 X 132,5                     | Bolt 25 x 132.5                | Boulon 25 X 132,5                    |            | 2                                         | 2                          | 2                          | 2                          |                            |  |
| 29                                                                                                                         | 00 912 644 2 | Spannstift                            | Roll pin                       | Goupille de serrage                  |            | 4                                         | 4                          | 4                          | 4                          | 6 X 40                     |  |
| 30                                                                                                                         | 00 910 514 1 | Scheibe                               | Washer                         | Rondelle                             |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | 26 X 44 X 4                |  |
| 31                                                                                                                         | 27 002 477 0 | Hydraulikzylinder                     | Hydraulic cylinder             | Vérin hydraulique                    |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | Dz 25/50 X 240/440         |  |
| 32                                                                                                                         | 27 002 476 0 | Hydraulikzylinder                     | Hydraulic cylinder             | Vérin hydraulique                    |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | Dz 25/50 X 240/440         |  |
| 33                                                                                                                         | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                | Tube clamp -2 halves           | Bride -2 moitiés                     |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | Bo.= 12/12                 |  |
| 34                                                                                                                         | 00 925 134 0 | Deckplatte                            | Cover plate                    | Plaque de recouvrement               |            | x                                         | x                          | x                          | x                          |                            |  |
| 35                                                                                                                         | 00 901 042 1 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                      |            | x                                         | x                          | x                          | x                          | M 8 X 35                   |  |
| 36                                                                                                                         | 27 003 846 0 | Hochdruckschlauchleitung              | High pressure hose line        | Conduite de tuyau haute pression     |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | Lg.= 450                   |  |
| 37                                                                                                                         | 00 921 258 1 | Hochdruckschlauchleitung              | High pressure hose line        | Conduite de tuyau haute pression     |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          | Lg.= 670                   |  |
| 38                                                                                                                         | 20 253 882 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1807 9 Bögen  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1807 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1807 |            | 1                                         | 1                          | 1                          | 1                          |                            |  |
|                                                                                                                            |              |                                       |                                |                                      |            |                                           |                            |                            |                            |                            |  |



150 051 107 03 / 110.0

150 476 394 01

[illegible]

25



21

22

21

23


24



150 051 107 03 / 111.0

150 476 453 01


[illegible]



150 051 107 03 / 112.0

150 476 508 02

| <b>Hydraulik - Häckselklappe</b><br><b>Hydraulics - chopping flap</b><br><b>Système hydraulique - volet de hachage</b> |              |                                         |                                   |                                           |            | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 476 508 2 <b>112.0</b> |                            |                            |                            |  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Pos.                                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                               | Description                       | Description                               | Masch.-Nr- | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L                              | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                                                      | 00 921 145 0 | Kupplungsstecker                        | Connector plug                    | Fiche de jonction                         |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  | M 18 X 1,5                 |
| 2                                                                                                                      | 00 919 616 0 | Staubmuffe -grün                        | Dust cap -green                   | Manchon anti-poussiere -vert              |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  |                            |
| 3                                                                                                                      | 27 013 181 0 | Satz Griffhälften KRONE NW6/10          |                                   |                                           |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  |                            |
| 4                                                                                                                      | 20 253 900 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1430 5          | Hydr. line 12 x 1.5 x 1454 5 bows | Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1454 5           |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  |                            |
| 5                                                                                                                      | 20 253 899 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1406 5 | Hydr. line 12 x 1.5 x 1430 5 bows | coudes<br>Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1430 5 |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  |                            |
| 6                                                                                                                      | 00 920 976 0 | Bögen<br>HYDR.SCHLAUCH 2600 LG.         | HP HOSE 2600 LG.                  | coudes<br>FLEXIBLE HTE PRESSION           |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  |                            |
| 7                                                                                                                      | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                           | Angle lug                         | LONGUEUR<br>Jarret tubulure               |            | 5                                                       | 5                          | 5                          | 5                          |  | M 18 X 1,5                 |
| 8                                                                                                                      | 00 919 630 0 | Einschraubstutzen                       | Male connector                    | Raccord filet                             |            | 4                                                       | 4                          | 4                          | 4                          |  | L 12/G 1/4"                |
| 9                                                                                                                      | 00 920 890 0 | Doppel - Sperrblock                     | Double lock-up valve unit         | Bloc d'arrêt double                       |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  |                            |
| 10                                                                                                                     | 00 332 014 3 | Drosselscheibe                          | Throttling disc                   | Disque d'etirement                        |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  | 1,5 X 12 X 1               |
| 11                                                                                                                     | 00 921 077 1 | T-Stutzen                               | T connector                       | Raccord T réglable                        |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  | M 18 X 1,5                 |
| 12                                                                                                                     | 00 921 079 1 | L-Stutzen                               | Adjustable L connection           | Raccord L réglable                        |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  | L 12                       |
| 13                                                                                                                     | 20 253 902 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 322 3           | Hydraulic line 12 x 1,5 x 322     | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x           |            | 1                                                       |                            | 1                          |                            |  |                            |
|                                                                                                                        | 20 253 906 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 522 3  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 522     | 322<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x    |            |                                                         | 1                          |                            | 1                          |  |                            |
| 16                                                                                                                     | 20 253 901 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 175 2  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 175     | 522<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x    |            | 3                                                       |                            | 3                          |                            |  |                            |
|                                                                                                                        | 20 253 905 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 375 2  | Hydraulic line 12 x 1,5 x 375     | 175<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x    |            |                                                         | 3                          |                            | 3                          |  |                            |
| 18                                                                                                                     | 27 021 383 0 | Bögen<br>Hyd.-Zylinder DZ 25/40x270/470 | Hydraulic cylinder DZ 25/         | 375<br>Vérin hyd. DZ 25/40x270/470        |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  |                            |
|                                                                                                                        | 27 003 464 1 | Dichtungssatz DZ25/40                   | 40x270/470<br>Gasket set DZ25/40  | Jeu de joints DZ25/40                     |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  |                            |
|                                                                                                                        | 00 935 328 0 | Lagerbuchse                             | Bearing bush                      | Coussinet                                 |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  | 25 X 28 X 30               |
|                                                                                                                        | 00 919 107 0 | Kegelschmiernippel                      | Grease nipple                     | Graisser à cone                           |            | 4                                                       | 4                          | 4                          | 4                          |  | CM 8 X 1                   |
| 19                                                                                                                     | 20 253 904 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2163 8          | Hydraulic line 12 x 1,5 x 2163    | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x           |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  |                            |
| 20                                                                                                                     | 20 253 903 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1777 4 | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1777    | 2163<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x   |            | 1                                                       | 1                          | 1                          | 1                          |  |                            |
|                                                                                                                        |              | Bögen                                   |                                   | 1777                                      |            |                                                         |                            |                            |                            |  |                            |
| 21                                                                                                                     | 00 921 066 1 | Winkel-Verbindungsstutzen               | Elbow union                       | Raccord coude                             |            | 2                                                       | 2                          | 2                          | 2                          |  | L 12                       |
| 22                                                                                                                     | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                  | Tube clamp -2 halves              | Bride -2 moitiés                          |            | x                                                       | x                          | x                          | x                          |  | Bo.= 12/12                 |
| 23                                                                                                                     | 00 925 134 0 | Deckplatte                              | Cover plate                       | Plaque de recouvrement                    |            | x                                                       | x                          | x                          | x                          |  |                            |
| 24                                                                                                                     | 00 901 422 0 | 6kt-Schraube                            | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                           |            | x                                                       | x                          | x                          | x                          |  | M 8 X 45                   |
|                                                                                                                        | 00 901 042 1 | 6kt-Schraube                            | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                           |            | x                                                       | x                          | x                          | x                          |  | M 8 X 35                   |
| 25                                                                                                                     | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                        | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                     |            | x                                                       | x                          | x                          | x                          |  | SKM 8                      |




150 051 107 03 / 112.0


150 476 508 02



[illegible]




[illegible]




150 051 107 03 / 114.0

150 488 345 01

[illegible]



[illegible]




150 051 107 03 / 116.0

150 476 871 02




[illegible]



150 051 107 03 / 117.0

150 477 076 01


[illegible]



150 051 107 03 / 118.0

150 476 785 03


[illegible]



150 051 107 03 / 119.0

150 337 782 09

| Elektronische Bedienung -Medium |              |                                                  |                                  |                                      | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03  |  |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|--|
| Electr. control                 |              |                                                  |                                  |                                      |            | 150 337 782 9                  |                                | 119.0                          |                                |  |  |                 |  |
| Electr. commande                |              |                                                  |                                  |                                      |            | Bemerkung/Remarks/Remarque     |                                |                                |                                |  |  |                 |  |
| Pos.                            | ID-Nr.       | Benennung                                        | Description                      | Description                          | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  |                 |  |
| 2                               | 20 080 841 0 | Bedienung                                        | Control                          | Commande                             |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 3                               | 00 303 556 2 | Halter                                           | Support                          | Cadre support                        |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 4                               | 20 080 728 0 | Jobrechner                                       | Job computer                     | Calculateur des travaux              |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 5                               | 20 080 437 2 | Jobrechner                                       | Job computer                     | Calculateur des travaux              |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 6                               | 20 080 725 0 | PIC mit Software                                 | PIC with software                | PIC avec software                    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 7                               | 00 903 047 1 | Zylinderschraube                                 | Allen screw                      | Vis tête cylindrique                 |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 6 X 25        |  |
| 8                               | 00 924 211 0 | Gummipuffer                                      | Rubber pad                       | Tampon en caoutchouc                 |            | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |  |  | Rd. 25 X 15 M 6 |  |
| 9                               | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                                 | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | SKM 6           |  |
| 10                              | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter                                       | Hex nut                          | Écrou hex                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 6             |  |
| 11                              | 20 081 742 1 | Kabelbaum Basis AX/MX Medium                     | CH basic AX/MX medium            | Faisceau de câbles base AX/MX Médium |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 12                              | 00 302 356 0 | Kupplungsdose -2-polig                           | Coupling socket -2-pole          | Connecteur -2-pôle                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 13                              | 00 301 987 0 | Ventilstecker mit LED                            | Valve plug with LED              | Fiche de valve avec LED              |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 14                              | 00 302 182 0 | Rändelschraube                                   | Screw with straight-line curls   | Vis à tête striée                    |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 3 X 35        |  |
| 15                              | 00 301 186 0 | Profildichtung                                   | Gasket                           | Joint profile                        |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 16                              | 00 303 704 0 | Kabelbaum                                        | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 17                              | 00 302 351 0 | Stecker -2-polig                                 | Plug -2-pole                     | Connecteur -2-pôle                   |            | x                              | x                              |                                |                                |  |  |                 |  |
| 19                              | 00 303 747 1 | Ind. Näherungsschalter Namur M8 1,5mm            | Namur sensor Namur M8            | Capt. Namur Namur M8                 |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 20                              | 00 302 409 2 | Ind. Näherungsschalter Namur                     | Namur sensor Namur M12           | Capt. Namur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 21                              | 00 303 469 1 | M12 6mm<br>Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm | Namur sensor Namur M30           | Capt. Namur Namur M30                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 22                              | 00 302 983 0 | Blindbuchsengehäuse -2-polig                     | Blind bushing casing -2-pole     | Aveugle de douille caisse -2- pôle   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 23                              | 20 080 847 0 | Kabelbaum Verlängerung                           | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | Lg.= 5500       |  |
|                                 | 00 302 745 4 | Kabelbaum Verlängerung                           | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | Lg.= 3000       |  |
| 24                              | 00 922 671 1 | Kabelbinder                                      | Cable band                       | Collier de serrage                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | Lg.= 300        |  |
| 25                              | 00 343 777 0 | Sensorhalter                                     | Sensor support                   | Support de capteur                   |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                 |  |
| 26                              | 00 900 639 0 | 6kt-Schraube                                     | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                      |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10 X 40       |  |
| 27                              | 00 910 414 0 | Scheibe                                          | Washer                           | Rondelle                             |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 21 X 2   |  |
| 28                              | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                       | Hex nut                          | Écrou hex                            |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 10            |  |
| 29                              | 20 080 808 0 | Magnetgummi                                      | Solenoid rubber                  | Gomme magnétique                     |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | 75 X 65 X 4     |  |
| 30                              | 00 303 932 0 | Terminalanschluss                                | Terminal connection              | Connexion de terminal                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 8000       |  |
| 31                              | 00 303 931 0 | Versorgungskabel                                 | Connection cable                 | Cable de raccordement                |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 7000       |  |
| 32                              | 20 081 073 1 | Kabelbaum Kratzboden Rückwärts GD                | CH scraper conveyor backwards GD | Fdc fond mouvant en arrière GD       |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                 |  |
| 33                              | 20 081 141 0 | Kabelbaum Verlängerung                           | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 5500       |  |
|                                 | 20 081 105 0 | Kabelbaum Verlängerung                           | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 4500       |  |





150 051 107 03 / 119.0

150 337 782 09










[illegible]



150 051 107 03 / 120.0






150 476 988 01

[illegible]



150 051 107 03 / 121.0



| Elektronische Bedienung -Komfort |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        | 1026400 - | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03 |                            |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|----------------|----------------------------|-------|
| Electr. control                  |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        |           | Masch.-Nr-                 |                            |                            |                            |  |  |                | 150 431 571 1              | 121.0 |
| Electr. commande                 |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        |           |                            |                            |                            |                            |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque |       |
| Pos.                             | ID-Nr.                                                       | Benennung                                                                              | Description                                                                 | Description                                                                                            |           |                            |                            |                            |                            |  |  |                |                            |       |
| 1<br>3                           | 20 081 637 3<br>00 303 296 2                                 | Terminal Delta 2017/48<br>Kabelbaum -Terminalanschluss                                 | TRM Delta 2017/48<br>Wiring harness -terminal connection                    | Terminal Delta 2017/48<br>Faisceau electrique - connexion de terminal                                  |           | 1<br>1                     | 1<br>1                     | 1<br>1                     | 1<br>1                     |  |  |                | Lg.= 5000                  |       |
| 4                                | 20 080 206 0                                                 | Stecker -7-polig                                                                       | Plug -7-pole                                                                | Connecteur -7-pôle                                                                                     |           | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                |                            |       |
| 5<br>6                           | 00 302 051 0<br>20 080 996 0                                 | Schutzkappe<br>Jobrechner -inkl. Software                                              | Protective cap<br>Job computer -incl. Software                              | Capuchon protecteur<br>Calculateur des travaux -incl. Software                                         |           | x<br>1                     | x<br>1                     | x<br>1                     | x<br>1                     |  |  |                |                            |       |
|                                  | 20 083 847 0                                                 | ECU KMC 16bit 3ST 2014/05 -ISO                                                         | ECU KMC 16 bit 3pl. 2014/05 -                                               | ECU KMC 16 bit 3 con. 2014/05                                                                          |           | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                |                            |       |
| 9<br>10<br>11                    | 00 909 906 1<br>00 908 208 0<br>20 080 601 0                 | Sperrkantscheibe<br>6kt-Mutter<br>Kabel                                                | ISO<br>Detent edged washer<br>Hex nut<br>Cable                              | -ISO<br>Disque à bord d'arrêt<br>Écrou hex<br>Câble                                                    |           | x<br>x<br>1                | x<br>x<br>1                | x<br>x<br>1                | x<br>x<br>1                |  |  |                | SKM 6<br>M 6<br>Lg.= 5000  |       |
| 12<br>13<br>14<br>16             | 00 924 675 0<br>20 080 373 0<br>20 080 384 0<br>00 303 914 0 | Stecker -2-polig<br>Stecker -2-polig<br>Kabelbaum -ISO<br>Spannungsversorgung -2-polig | Plug -2-pole<br>Plug -2-pole<br>Wiring harness -ISO<br>Power supply -2-pole | Connecteur -2-pôle<br>Connecteur -2-pôle<br>Faisceau electrique -ISO<br>Branchement electrique -2-pôle |           | x<br>x<br>1<br>1           | x<br>x<br>1<br>1           | x<br>x<br>1<br>1           | x<br>x<br>1<br>1           |  |  |                |                            |       |
| 17<br>18<br>19                   | 00 301 856 0<br>20 080 984 7<br>20 081 229 0                 | Flachstecksicherung<br>Terminal CCI 200 2016/26 - optional<br>Halter -optional         | Flat fuse<br>Terminal CCI 200 2016/26 - optional<br>Support -optional       | Fusible plat<br>Terminal CCI 200 2016/26 - optionnel<br>Cadre support -optionnel                       |           | x<br>1<br>1                | x<br>1<br>1                | x<br>1<br>1                | x<br>1<br>1                |  |  |                | 20 A                       |       |
|                                  | 27 017 197 0                                                 | Reduzierhülse 30/25                                                                    | Reducing bushing 30/25                                                      | Douille de réduction 30/25                                                                             |           | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                |                            |       |
|                                  |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        |           |                            |                            |                            |                            |  |  |                |                            |       |
|                                  |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        |           |                            |                            |                            |                            |  |  |                |                            |       |
|                                  |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        |           |                            |                            |                            |                            |  |  |                |                            |       |
|                                  |                                                              |                                                                                        |                                                                             |                                                                                                        |           |                            |                            |                            |                            |  |  |                |                            |       |



150 051 107 03 / 122.0

150 338 037 10

| <b>Kabelbaum -Komfort</b><br><b>Wiring harness</b><br><b>Faisceau électrique</b> |              |                                           |                                  |                                      |            | <div>1026400 -</div> <div> <div>A<br/>X</div> <div>2<br/>8<br/>0<br/>L</div> <div>A<br/>X</div> <div>3<br/>1<br/>0<br/>L</div> <div>A<br/>X</div> <div>2<br/>8<br/>0<br/>D</div> <div>A<br/>X</div> <div>3<br/>1<br/>0<br/>D</div> </div> |   |   |   | <div>150 051 107 03</div> <div> <div>150 338 037 10</div> <div>122.0</div> </div> |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pos.                                                                             | ID-Nr.       | Benennung                                 | Description                      | Description                          | Masch.-Nr- |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                                                                                   | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                | 20 085 213 1 | Kabelbaum Basis AX Komfort                |                                  |                                      |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                   |                            |
| 3                                                                                | 20 080 847 0 | Kabelbaum Verlängerung                    | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |   |   |                                                                                   | Lg.= 5500                  |
|                                                                                  | 00 302 745 4 | Kabelbaum Verlängerung                    | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | 1 | 1 |                                                                                   | Lg.= 3000                  |
| 4                                                                                | 00 302 351 0 | Stecker -2-polig                          | Plug -2-pole                     | Connecteur -2-pôle                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 5                                                                                | 00 302 356 0 | Kupplungsdose -2-polig                    | Coupling socket -2-pole          | Connecteur -2-pôle                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 6                                                                                | 00 303 704 0 | Kabelbaum                                 | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                   |                            |
| 7                                                                                | 20 081 731 0 | Schutzkappe                               | Protective cap                   | Capuchon protecteur                  |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   | M 12                       |
| 8                                                                                | 20 081 141 0 | Kabelbaum Verlängerung                    | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                   | Lg.= 5500                  |
| 9                                                                                | 20 081 105 0 | Kabelbaum Verlängerung                    | Wiring harness                   | Faisceau électrique                  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                   | Lg.= 4500                  |
|                                                                                  | 00 302 409 2 | Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm      | Namur sensor Namur M12           | Capt. Namur                          |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 10                                                                               | 00 343 777 0 | Sensorhalter                              | Sensor support                   | Support de capteur                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 11                                                                               | 00 900 639 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                      |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   | M 10 X 40                  |
| 12                                                                               | 00 910 414 0 | Scheibe                                   | Washer                           | Rondelle                             |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   | 10,5 X 21 X 2              |
| 13                                                                               | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                | Hex nut                          | Écrou hex                            |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   | M 10                       |
| 14                                                                               | 00 303 747 1 | Ind. Näherungsschalter Namur M8           | Namur sensor Namur M8            | Capt. Namur Namur M8                 |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 15                                                                               | 00 302 723 0 | 1,5mm Taster -gelb                        | Feeler -yellow                   | Palpeur -jaune                       |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 16                                                                               | 20 052 370 0 | Halter                                    | Support                          | Cadre support                        |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 17                                                                               | 00 302 983 0 | Blindbuchsengehäuse -2-polig              | Blind bushing casing -2-pole     | Aveugle de douille caisse -2- pôle   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 18                                                                               | 00 922 671 1 | Kabelbinder                               | Cable band                       | Collier de serrage                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   | Lg.= 300                   |
| 19                                                                               | 00 303 969 1 | Blindstecker 3-p St schwarz - 2-polig     | Dummy plug 3-p St sw -2-pole     | Connecteur borgne 3-p St sw - 2-pôle |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 20                                                                               | 20 080 722 0 | Blindbuchsenstecker -4-polig              | Blind bushing plug -4-pole       | Prise aveugle de douille -4- pôle    |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 21                                                                               | 00 301 987 0 | Ventilstecker mit LED                     | Valve plug with LED              | Fiche de valve avec LED              |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | x | x |                                                                                   |                            |
| 22                                                                               | 00 302 182 0 | Rändelschraube                            | Screw with straight-line curls   | Vis à tête striée                    |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | x | x |                                                                                   | M 3 X 35                   |
| 23                                                                               | 00 301 186 0 | Profildichtung                            | Gasket                           | Joint profile                        |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | x | x |                                                                                   |                            |
| 24                                                                               | 20 081 072 1 | Kabelbaum X30 KR Rücklauf /               |                                  |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | x | x |                                                                                   |                            |
| 25                                                                               | 20 081 073 1 | Eilgang Kabelbaum Kratzboden Rückwärts GD | CH scraper conveyor backwards GD | Fdc fond mouvant en arrière GD       |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | x | x |                                                                                   |                            |
| 26                                                                               | 00 301 058 0 | Magnetventilstecker                       | Solenoid valve plug              | Fiche electrovanne                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 27                                                                               | 00 301 977 0 | Flachstecksicherung                       | Flat fuse                        | Fusible plat                         |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   | 5 A                        |
| 28                                                                               | 00 000 010 0 | -nicht mehr lieferbar                     | -no longer available             | -n'est plus disponible               |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 29                                                                               | 20 082 572 1 | Stecker 6-p Bu grau                       | Plug 6-p Bu grey                 | Cavalier 6-p Bu gris                 |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 30                                                                               | 00 302 235 0 | Schutztülle                               | Protective grommet               | Bec protecteur                       |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 31                                                                               | 20 082 592 1 | Stecker 31-p Bu schwarz                   | Plug 31-p Bu black               | Cavalier 31-p Bu noir                |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |
| 32                                                                               | 00 302 472 1 | Stecker 7-p Bu schwarz                    | Plug 7-p Bu black                | Cavalier 7-p Bu noir                 |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                   |                            |





150 051 107 03 / 122.0



150 338 037 10





[illegible]






[illegible]



[illegible]




2



13

10







1

150 051 107 03 / 125.0

150 468 085 02

[illegible]




150 051 107 03 / 126.0

150 479 590 01




[illegible]



150 051 107 03 / 127.0

150 475 798 04



| <b>Schutze vorne</b><br><b>Front guard</b><br><b>Protecteur avant</b> |              |                                           |                                    |                                         |            | <div>1026400 -</div> <div> <div>A<br/>X</div> <div>2<br/>8<br/>0<br/>L</div> <div>A<br/>X</div> <div>3<br/>1<br/>0<br/>L</div> <div>A<br/>X</div> <div>2<br/>8<br/>0<br/>D</div> <div>A<br/>X</div> <div>3<br/>1<br/>0<br/>D</div> </div> |   |   |   | <div>150 051 107 03</div> <div> <div>150 475 798 4</div> <div>127.0</div> </div> |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pos.                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                                 | Description                        | Description                             | Masch.-Nr- |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                                                                                  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                     | 27 001 643 0 | Schutztopf                                | Protecting cup                     | Pot de protection                       |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 2                                                                     | 00 343 759 1 | Sensorhalter                              | Sensor support                     | Support de capteur                      |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 3                                                                     | 00 910 603 0 | Scheibe                                   | Washer                             | Rondelle                                |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | 8,4 X 24 X 2               |
| 4                                                                     | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | SKM 8                      |
| 5                                                                     | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 8 X 20                   |
| 6                                                                     | 20 252 928 1 | Schutz vorne links                        | Guard front left                   | Protection avant gauche                 |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 7                                                                     | 20 252 926 0 | Seitenteil rechts                         | Side part right                    | Partie latérale droite                  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 8                                                                     | 20 252 929 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |   |   |                                                                                  |                            |
| 9                                                                     | 20 253 025 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 1 | 1 |                                                                                  | M 10                       |
| 10                                                                    | 00 909 549 0 | Käfigmutter                               | Nut                                | Ecrou                                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 8 X 30                   |
| 11                                                                    | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 8                        |
| 12                                                                    | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                          | Locknut                            | Écrou hex                               |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  |                            |
| 13                                                                    | 20 252 924 0 | Schutz vorne rechts                       | Guard front right                  | Protection avant dr.                    |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  | M 10 X 30                  |
| 14                                                                    | 00 900 263 1 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | 11 X 34 X 3                |
| 15                                                                    | 00 910 353 0 | Scheibe                                   | Washer                             | Rondelle                                |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | 11 X 34 X 5                |
| 16                                                                    | 00 940 287 0 | Scheibe                                   | Washer                             | Rondelle                                |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  |                            |
| 17                                                                    | 20 253 021 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 18                                                                    | 20 057 241 0 | Wellenschutzhälfte                        | Shaft guard half                   | Moitié de dispositif protecteur des ar. |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                                  |                            |
| 19                                                                    | 20 057 242 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 20                                                                    | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 12 X 35                  |
| 21                                                                    | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | SKM 12                     |
| 22                                                                    | 00 910 320 0 | Scheibe                                   | Washer                             | Rondelle                                |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | 13 X 30 X 6                |
| 23                                                                    | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                          | Locknut                            | Écrou hex                               |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 12                       |
| 24                                                                    | 00 910 361 1 | Scheibe                                   | Washer                             | Rondelle                                |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | 10,5 X 25 X 4              |
| 25                                                                    | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                          | Locknut                            | Écrou hex                               |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 10                       |
| 26                                                                    | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 10 X 30                  |
| 27                                                                    | 20 253 020 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | x | x |                                                                                  |                            |
| 28                                                                    | 20 252 964 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                                  |                            |
| 29                                                                    | 20 252 813 0 | Seitenschutz rechts laminiert             | Side guard right laminated         | Protection latérale dr. stratifiée      |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 30                                                                    | 00 924 634 0 | Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend | Side light -yellow -self- adhesive | Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                                  | Rd. 62                     |
| 31                                                                    | 20 252 814 0 | Seitenschutz GL links laminiert           | Side guard GL left laminated       | Protection latérale GL ga. stratifiée   |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |   |   |                                                                                  |                            |
| 32                                                                    | 20 252 815 0 | Seitenschutz GD links laminiert           | Side guard GD left laminated       | Protection latérale GD ga. stratifiée   |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 33                                                                    | 20 253 031 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |   |   |                                                                                  |                            |
| 34                                                                    | 20 253 026 0 | Halter                                    | Support                            | Support                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                           |   | 1 | 1 |                                                                                  |                            |
| 35                                                                    | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form                 | Hex nut -low form                  | Écrou hex -forme basse                  |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 10                       |
| 36                                                                    | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                | Hex nut                            | Écrou hex                               |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                                  | M 10                       |



150 051 107 03 / 127.0

150 475 798 04


[illegible]



150 051 107 03 / 128.0


150 475 850 02

[illegible]







[illegible]




1



2



12




3




4




5




6




7



14




13




9



10



8



11

[illegible]




[illegible]

# Komfort- & Hilfssysteme

## Comfort & auxiliary systems

### Systèmes confort & d'assistance

[illegible]




150 051 107 03 / 133.0

150 338 066 05



| <b>Ölzentral schmierung</b><br><b>Central oil lubrication</b><br><b>Systeme de lubrification central</b> |              |                                       |                                        |                                             |            | <div>1026400 -</div> <div> <div>A<br/>X</div> <div>2<br/>8<br/>0<br/>L</div> <div>A<br/>X</div> <div>3<br/>1<br/>0<br/>L</div> <div>A<br/>X</div> <div>2<br/>8<br/>0<br/>D</div> <div>A<br/>X</div> <div>3<br/>1<br/>0<br/>D</div> </div> |   |   |   | <div>150 051 107 03</div> <div>150 338 066 5</div> <div>133.0</div> |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pos.                                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                             | Description                            | Description                                 | Masch.-Nr- |                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                                                                     | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                                        | 00 921 083 1 | Reduzier-Verschraubung                | Reducer fitting                        | Réduction                                   |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5    |
| 2                                                                                                        | 00 920 988 3 | Hyd-Schlauch 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90 | Hyd. hose 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°    | Flex. hyd. 1SN-K 6x1350 DKOL DKOL90°        |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     |                            |
| 3                                                                                                        | 00 910 607 0 | Scheibe                               | Washer                                 | Rondelle                                    |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | 7,4 X 22 X 2               |
| 4                                                                                                        | 00 920 923 1 | Schmierpumpe                          | Lubrication pump                       | Pompe de graissage                          |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     |                            |
| 5                                                                                                        | 00 906 031 0 | Verschlussschraube                    | Screw plug                             | Bouchon fileté                              |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | M 10 X 1                   |
| 6                                                                                                        | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                             |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | M 6 X 20                   |
| 7                                                                                                        | 00 920 909 0 | Ventilkörper                          | Valve body                             | Corps de soupape                            |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                     | M 8 X 1                    |
| 8                                                                                                        | 00 920 910 0 | Ventilkörper                          | Valve body                             | Corps de soupape                            |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                     | M 10 x 1                   |
| 9                                                                                                        | 00 938 929 0 | Rohrschelle                           | Tube clamp                             | Bride                                       |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | Rd. 46 X 20                |
| 10                                                                                                       | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                          | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                             |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | M 8 X 20                   |
| 11                                                                                                       | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                      | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                       |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | SKM 8                      |
| 12                                                                                                       | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                      | Locknut                                | Écrou hex                                   |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | M 8                        |
| 13                                                                                                       | 00 924 001 1 | Schneckenengewindeschelle             | Tube clip                              | Bride                                       |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                     | 12 - 22                    |
| 14                                                                                                       | 20 261 056 0 | Druckluftschlauch 12x3x550 PVC        | Compressed air hose 12x3x550 PV        | Tuyau flexible d'air comp. 12x3x550 PV      |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     |                            |
| 15                                                                                                       | 00 938 894 1 | Ölvorratsbehälter -inkl. Zylindersieb | Oil reservoir -incl. cylindrical sieve | Reservoir d'huile -incl. grille cylindrique |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     |                            |
| 16                                                                                                       | 00 938 930 0 | Zylindersieb                          | Cylindrical sieve                      | Grille cylindrique                          |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     |                            |
| 17                                                                                                       | 00 922 671 1 | Kabelbinder                           | Cable band                             | Collier de serrage                          |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | Lg.= 300                   |
| 19                                                                                                       | 00 903 747 1 | Zylinderschraube                      | Allen screw                            | Vis tête cylindrique                        |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | M 5 X 20                   |
| 20                                                                                                       | 00 924 008 0 | Rohrschelle mit Gummiprofil           | Tube clip w. rubber                    | Bride                                       |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | Rd. 15                     |
| 21                                                                                                       | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter                            | Hex nut                                | Écrou hex                                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | M 6                        |
| 22                                                                                                       | 00 910 031 0 | Federring                             | Spring washer                          | Rondelle elastique                          |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | B 5                        |
| 23                                                                                                       | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                            | Hex nut                                | Écrou hex                                   |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | M 5                        |
| 24                                                                                                       | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                      | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                       |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | SKM 6                      |
| 25                                                                                                       | 00 920 906 0 | Überwurfmutter                        | Nozzle disc cap                        | Écrou de buse-pastille                      |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | ALL 4                      |
| 26                                                                                                       | 00 938 902 0 | Einsteckhülse                         | Sleeve                                 | Douille                                     |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                     |                            |
| 27                                                                                                       | 00 938 892 1 | Kunststoffrohr -ld.-Nr.= 1m           | Plastic tube -ld.-no.= 1m              | Tube plastique -ld.-no.= 1m                 |            | x                                                                                                                                                                                                                                         | x | x | x |                                                                     | 4 X 0.85                   |
| 28                                                                                                       | 00 920 918 0 | Schneidring                           | Cutting ring                           | Baue coupante                               |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | LL 4                       |
| 29                                                                                                       | 00 920 920 1 | Einschraubstutzen                     | Male connector                         | Raccord filet                               |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | LL M 8 X 1 Keg.            |
| 30                                                                                                       | 00 920 905 0 | Überwurfmutter                        | Nozzle disc cap                        | Écrou de buse-pastille                      |            | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 4 | 4 |                                                                     | ALL 6                      |
| 31                                                                                                       | 00 920 916 0 | Schneidring                           | Cutting ring                           | Baue coupante                               |            | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 4 | 4 |                                                                     | LL 6                       |
| 32                                                                                                       | 00 334 547 2 | Rohr                                  | Tube                                   | Tube                                        |            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 2 | 2 |                                                                     |                            |
| 33                                                                                                       | 00 924 008 0 | Rohrschelle mit Gummiprofil           | Tube clip w. rubber                    | Bride                                       |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     | Rd. 15                     |
| 34                                                                                                       | 00 938 895 0 | Pinselfbürste                         | Brush                                  | Brosse                                      |            | 1                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 1 |                                                                     |                            |
| 35                                                                                                       | 00 938 905 0 | Kegelring                             | Cone ring                              | Anneau de cône                              |            | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 4 | 4 |                                                                     | Rd. 6                      |
| 36                                                                                                       | 00 938 903 0 | Einsteckhülse                         | Sleeve                                 | Douille                                     |            | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 4 | 4 |                                                                     | 6 X 1,25                   |



150 051 107 03 / 133.0

150 338 066 05


[illegible]

# Zubehör

# Accessories

# Accessoires


[illegible]









150 051 107 03 / 135.0

150 343 366 03


[illegible]



7



6




150 051 107 03 / 136.0

150 477 231 01




[illegible]



150 051 107 03 / 137.0

150 504 153 02


[illegible]



150 051 107 03 / 138.0

150 420 551 01


| Power Load -optional<br>Power Load<br>Power Load |              |                                           |                                               |                                                |            | 1026400 -        |             |                  |                  |                  |  |  |  | 150 051 107 03                 |       |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--------------------------------|-------|
|                                                  |              |                                           |                                               |                                                |            | 2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>L | 3<br>1<br>0<br>L | 2<br>8<br>0<br>D | 3<br>1<br>0<br>D |  |  |  | 150 420 551 1                  | 138.0 |
| Pos.                                             | ID-Nr.       | Benennung                                 | Description                                   | Description                                    | Masch.-Nr- |                  |             |                  |                  |                  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque     |       |
| 1                                                | 20 083 964 0 | ECU FMA 8bit 3ST 2014/09                  | ECU FMA 8bit 3 plugs 2014/09                  | ECU FMA 8bit 3con. 2014/09                     |            | 1                | 1           | 1                | 1                |                  |  |  |  | 4,3 X 9 X 0,8<br>B 4<br>M 4    |       |
| 3                                                | 00 910 325 0 | Scheibe                                   | Washer                                        | Rondelle                                       |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  |                                |       |
| 4                                                | 00 910 001 0 | Federring                                 | Spring washer                                 | Rondelle elastique                             |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  |                                |       |
| 5                                                | 00 908 006 1 | 6kt-Mutter                                | Hex nut                                       | Écrou hex                                      |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  |                                |       |
| 9                                                | 20 081 731 0 | Schutzkappe                               | Protective cap                                | Capuchon protecteur                            |            | 2                | 2           | 2                | 2                |                  |  |  |  | M 12<br><br>Lg.= 1200          |       |
| 10                                               | 20 083 696 0 | T-Verteiler M12X1 -4-polig                | T-distributor M12X1 -4-pole                   | Répartiteur en T M12X1 -4-pôle                 |            | 1                | 1           | 1                | 1                |                  |  |  |  |                                |       |
| 11                                               | 20 080 667 0 | Kabel -4-polig                            | Cable -4-pole                                 | Câble -4-pôle                                  |            | 1                | 1           | 1                | 1                |                  |  |  |  |                                |       |
| 12                                               | 20 083 934 0 | Verlängerung 5-p M12x1 300mm -            | Extension 5-p M12x1 300mm -5-                 | Rallonge 5-p M12x1 300mm -5-                   |            | 2                | 2           | 2                | 2                |                  |  |  |  |                                |       |
| 13                                               | 20 083 939 0 | 5-polig<br>Verlängerung 5-p M12x1 1000mm  | pole<br>Extension 5-p M12x1 1,000mm -         | pôle<br>Rallonge 5-p M12x1 1000mm -4-          |            | 2                | 2           | 2                | 2                |                  |  |  |  |                                |       |
| 14                                               | 20 083 941 0 | -4-polig<br>Verlängerung 5-p M12x1 2000mm | 4-pole<br>Extension 5-p M12x1 2,000mm -       | pôle<br>Rallonge 5-p M12x1 2000mm -4-          |            | 1                | 1           | 1                | 1                |                  |  |  |  |                                |       |
| 15                                               | 00 303 545 1 | -4-polig<br>Kraftsensor DA54 m. Klebeset  | 4-pole<br>Force sensor DA54 with adhesive kit | pôle<br>Capteur de force DA54 av. jeu de colle |            | 1                | 1           | 1                | 1                |                  |  |  |  | M 6 X 25                       |       |
| 17                                               | 00 903 047 1 | Zylinderschraube                          | Allen screw                                   | Vis tête cylindrique                           |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  |                                |       |
| 18                                               | 90 001 380 0 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                           | Disque à bord d'arrêt                          |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  | SKZ 6<br><br>M 6 X 16<br>SKM 6 |       |
| 19                                               | 20 054 607 0 | Sensorabdeckung                           | Sensor cover                                  | Couvercle du capteur                           |            | 1                | 1           | 1                | 1                |                  |  |  |  |                                |       |
| 20                                               | 00 900 607 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                                 | Boulon tête hex                                |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  |                                |       |
| 21                                               | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                           | Disque à bord d'arrêt                          |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  |                                |       |
| 27                                               | 00 922 671 1 | Kabelbinder                               | Cable band                                    | Collier de serrage                             |            | x                | x           | x                | x                |                  |  |  |  | Lg.= 300                       |       |
|                                                  |              |                                           |                                               |                                                |            |                  |             |                  |                  |                  |  |  |  |                                |       |
|                                                  |              |                                           |                                               |                                                |            |                  |             |                  |                  |                  |  |  |  |                                |       |
|                                                  |              |                                           |                                               |                                                |            |                  |             |                  |                  |                  |  |  |  |                                |       |
|                                                  |              |                                           |                                               |                                                |            |                  |             |                  |                  |                  |  |  |  |                                |       |



150 051 107 03 / 139.0

150 320 156 02

| <b>Querförderband -optional</b><br><b>Conveyor belt</b><br><b>Convoeur transversal</b> |              |                        |                      |                              | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 320 156 2 <b>139.0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung              | Description          | Description                  | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |
| 1                                                                                      | 20 050 699 1 | Rahmen -Querförderband | Frame -conveyor belt | Cadre -convoyeur transversal |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | M 6<br>SKM 6                                            |
| 2                                                                                      | 00 924 915 0 | Handgriff              | Hand grip            | Poignée                      |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 3                                                                                      | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter       | Locknut              | Écrou hex                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 4                                                                                      | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt        |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 5                                                                                      | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt        | Boulon tête hex              |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 6 X 20                                                |
| 6                                                                                      | 20 050 716 1 | Klappblech             | Hinged plate         | Tôle pliable                 |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | M 5                                                     |
| 7                                                                                      | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter             | Hex nut              | Écrou hex                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 8                                                                                      | 00 924 532 0 | Dreieck-Rückstrahler   | Rear reflector       | Catephote                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 9                                                                                      | 00 903 661 0 | Zylinderschraube       | Allen screw          | Vis tête cylindrique         |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 10                                                                                     | 00 344 892 3 | Schanierbolzen         | Hinge pin            | Axe de charniere             |            |                                |                                | 5                              | 5                              |  |  | M 5 X 30<br>Rd. 12 X 127                                |
| 11                                                                                     | 00 912 579 2 | Spannstift             | Roll pin             | Goupille de serrage          |            |                                |                                | 10                             | 10                             |  |  | 4 X 20                                                  |
| 12                                                                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter       | Locknut              | Écrou hex                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 10                                                    |
| 13                                                                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt        |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | SKM 10                                                  |
| 14                                                                                     | 00 937 928 0 | Schutzkappe            | Protective cap       | Capuchon protecteur          |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  | M 10                                                    |
| 15                                                                                     | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter             | Hex nut              | Écrou hex                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 16                                                                                     | 00 934 006 2 | Flanschlager           | Flange bearing       | Palier a bride               |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  |                                                         |
| 17                                                                                     | 00 910 414 0 | Scheibe                | Washer               | Rondelle                     |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 18                                                                                     | 20 050 724 0 | Schutz                 | Guard                | Protecteur                   |            |                                |                                | 3                              | 3                              |  |  | 10,5 X 21 X 2                                           |
| 19                                                                                     | 00 938 193 0 | Walze                  | Roller               | Rouleau                      |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 20                                                                                     | 00 934 008 1 | Flanschlager           | Flange bearing       | Palier a bride               |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 21                                                                                     | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe       | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt        |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 22                                                                                     | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter       | Locknut              | Écrou hex                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | SKM 12<br>M 12                                          |
| 23                                                                                     | 00 921 143 1 | Hydraulikmotor         | Hydraulic motor      | Moteur hydraulique           |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | 99,8 ccm                                                |
|                                                                                        | 00 919 993 0 | Dichtungssatz          | Sealing set          | Jeu de joints                |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 24                                                                                     | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt        | Boulon tête hex              |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12 X 40<br>M 10 X 20                                  |
| 25                                                                                     | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt        | Boulon tête hex              |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 26                                                                                     | 20 050 718 0 | Abdeckung              | Cover                | Couvercle                    |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 27                                                                                     | 20 050 730 0 | Bolzen                 | Pin                  | Boulon                       |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 28                                                                                     | 00 912 639 3 | Spannstift             | Roll pin             | Goupille de serrage          |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 6 X 26                                                  |
| 29                                                                                     | 00 337 256 3 | Druckfeder             | Pressure spring      | Ressort de pression          |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 2 X 19 X 55                                             |
| 30                                                                                     | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter             | Hex nut              | Écrou hex                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12                                                    |
| 31                                                                                     | 00 900 342 0 | 6kt-Schraube           | Hex head bolt        | Boulon tête hex              |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12 X 200                                              |
| 32                                                                                     | 20 050 736 0 | Klemmleiste            | Clamping strap       | Plaque de serrage            |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | M 6 X 25                                                |
| 33                                                                                     | 00 904 712 1 | Flachrundschrabe       | Coach bolt           | Vis a tête bombée            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 34                                                                                     | 20 050 735 0 | Gummileiste            | Rubber bar           | Barrette en caoutchouc       |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 35                                                                                     | 20 050 726 0 | Abdeckgummi            | Rubbercover          | Recouvrement en caoutchouc   |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 36                                                                                     | 20 050 727 0 | Klemmband              | Clamping strap       | Patte de serrage             |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 30 X 2 X 2380                                           |
| 37                                                                                     | 00 281 754 2 | Seilführungsstück      | Rope guide           | Pièce de guidage             |            |                                |                                | 4                              | 4                              |  |  | Rd. 35 X 13                                             |




150 051 107 03 / 139.0

150 320 156 02




[illegible]



150 051 107 03 / 140.0

150 337 347 02


| <b>Querförderband - Anbauteile    -optional</b><br><b>Conveyor belt - mounting parts</b><br><b>Convoeur transversal - pièces de montage</b> |              |                                     |                                          |                                             | 1026400 -  | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 337 347 2 <b>140.0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                              | Description                                 | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |
| 1                                                                                                                                           | 20 053 990 0 | Schiene -links                      | Flat steel -left                         | Acier plat -gauche                          |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | M 12 X 35<br>SKM 12<br>M 12                             |
| 2                                                                                                                                           | 00 900 299 1 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 3                                                                                                                                           | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                      | Disque à bord d'arrêt                       |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 4                                                                                                                                           | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 5                                                                                                                                           | 20 051 635 0 | Halter                              | Support                                  | Cadre support                               |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | M 8 X 16<br>SKM 8                                       |
| 6                                                                                                                                           | 20 053 989 0 | Schiene -rechts                     | Flat steel -right                        | Acier plat -droite                          |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 7                                                                                                                                           | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 8                                                                                                                                           | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                      | Disque à bord d'arrêt                       |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 9                                                                                                                                           | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                          | Hex nut                                  | Écrou hex                                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 8                                                     |
| 10                                                                                                                                          | 20 052 077 1 | Schwenkblech Querf. links - links   | Swivel sheet cross conveyor left -left   | Tôle pivot. transporteur transv. ga -gauche |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 11                                                                                                                                          | 20 052 078 1 | Schwenkblech Querf. rechts - rechts | Swivel sheet cross conveyor right -right | Tôle pivot. transporteur transv. dr -droite |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 12                                                                                                                                          | 00 917 104 1 | Federstecker                        | Spring clip                              | Goupille elastique                          |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  | 4                                                       |
| 13                                                                                                                                          | 20 050 759 1 | Scharnierteil rechts -rechts        | Hinge part right -right                  | Pièce de charnière droite - droite          |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 14                                                                                                                                          | 20 052 166 0 | Scharnier -hinten                   | Hinge -back                              | Charnière -derrière                         |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 15                                                                                                                                          | 20 050 757 1 | Scharnierteil links -links          | Hinge part left -left                    | Pièce de charnière gauche - gauche          |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  | Rd. 12 X 127<br>4 X 20                                  |
| 16                                                                                                                                          | 00 344 892 3 | Schanierbolzen                      | Hinge pin                                | Axe de charniere                            |            |                                |                                | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |
| 17                                                                                                                                          | 00 912 579 2 | Spannstift                          | Roll pin                                 | Goupille de serrage                         |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 18                                                                                                                                          | 00 901 463 1 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 12 X 130 -10.9<br>13 X 24 X 2,5<br>M 8 X 25<br>M 8    |
| 19                                                                                                                                          | 00 910 506 1 | Scheibe                             | Washer                                   | Rondelle                                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 21                                                                                                                                          | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 22                                                                                                                                          | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 23                                                                                                                                          | 00 905 237 0 | Flachrundschraube                   | Coach bolt                               | Vis a tête bombée                           |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 8 X 50<br><br><br>M 6 X 20                            |
| 24                                                                                                                                          | 20 050 763 0 | Halterung                           | Bracket                                  | Support                                     |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 25                                                                                                                                          | 00 924 209 0 | Spezial-Gummi-Halter                | Rubberholder                             | Support                                     |            |                                |                                | 2                              | 2                              |  |  |                                                         |
| 26                                                                                                                                          | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 27                                                                                                                                          | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 6<br>M 6 X 16<br>M 8 X 50<br>8,4 X 24 X 2             |
| 28                                                                                                                                          | 00 900 607 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 29                                                                                                                                          | 00 905 237 0 | Flachrundschraube                   | Coach bolt                               | Vis a tête bombée                           |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 30                                                                                                                                          | 00 910 603 0 | Scheibe                             | Washer                                   | Rondelle                                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 31                                                                                                                                          | 20 050 774 0 | Schlauchhalter                      | Hose support                             | Support de tuyau                            |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | M 8 X 30<br><br><br>M 10 X 25                           |
| 32                                                                                                                                          | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 33                                                                                                                                          | 00 335 393 0 | Halterung                           | Bracket                                  | Support                                     |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 34                                                                                                                                          | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                            | Boulon tête hex                             |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |
| 35                                                                                                                                          | 00 910 414 0 | Scheibe                             | Washer                                   | Rondelle                                    |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>M 10                                   |
| 36                                                                                                                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                                  | Écrou hex                                   |            |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |



150 051 107 03 / 140.0

150 337 347 02


[illegible]



150 051 107 03 / 141.0

150 337 980 06

| <b>Hydraulik - Querförderband -optional</b><br><b>Hydraulics - conveyor belt</b><br><b>Système hydraulique - convoyeur transversal</b> |              |                                                     |                                                     |                                                                 |            | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 337 980 6 <b>141.0</b> |                            |                            |                            |  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| Pos.                                                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                                           | Description                                         | Description                                                     | Masch.-Nr- | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L                              | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  | Bemerkung/Remarks/Remarque       |
| 1                                                                                                                                      | 27 018 103 0 | Steuerblock Querförderband (DT-Stecker)             | Control block cross conveyor belt (DT-co            | Bloc de cmd. bd. trsp. trans. (conn. DT)                        |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 2                                                                                                                                      | 00 921 062 2 | Einschraubstutzen                                   | Male connector                                      | Raccord filet                                                   |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | L 15 E R 1/2"                    |
| 3                                                                                                                                      | 00 921 065 1 | Winkelstutzen                                       | Angle lug                                           | Jarret tubulure                                                 |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | L 15                             |
| 4                                                                                                                                      | 00 921 035 2 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | Lg.= 1100                        |
| 5                                                                                                                                      | 00 921 146 0 | Kupplungsstecker                                    | Connector plug                                      | Fiche de jonction                                               |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | M 22 X 1,5                       |
| 6                                                                                                                                      | 00 921 131 2 | Kupplungsmuffe                                      | Sleeve                                              | Cache poussiere                                                 |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  |                                  |
| 7                                                                                                                                      | 00 922 672 2 | Kabelbinder                                         | Cable band                                          | Collier de serrage                                              |            |                                                         |                            | 4                          | 4                          |  | Lg.= 450                         |
| 8                                                                                                                                      | 00 921 000 0 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | Lg.= 1600                        |
| 9                                                                                                                                      | 00 919 846 0 | Reduzier-Verschraubung                              | Reducer fitting                                     | Réduction                                                       |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | L 18 / 15                        |
| 10                                                                                                                                     | 20 054 688 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | 18 X 2                           |
| 11                                                                                                                                     | 00 921 170 0 | Verbindungsstutzen                                  | Connector                                           | Raccord                                                         |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | L 18                             |
| 12                                                                                                                                     | 20 054 918 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | 18 X 2                           |
| 13                                                                                                                                     | 00 921 173 0 | Winkelstutzen                                       | Angle lug                                           | Jarret tubulure                                                 |            |                                                         |                            | 4                          | 4                          |  | L 18                             |
| 14                                                                                                                                     | 00 921 144 0 | Einschraubstutzen                                   | Male connector                                      | Raccord filet                                                   |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | M 18 X 1,5 / M 26 X 1,5          |
| 17                                                                                                                                     | 20 054 919 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | 18 X 2                           |
| 19                                                                                                                                     | 00 920 818 0 | Einschraubstutzen                                   | Male connector                                      | Raccord filet                                                   |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | L 12 MB / M 14 X 1,5             |
| 20                                                                                                                                     | 00 920 113 0 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | Lg.= 1730                        |
| 21                                                                                                                                     | 00 921 071 1 | T-Stutzen                                           | T connector                                         | Raccord T réglable                                              |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | L 12                             |
| 22                                                                                                                                     | 90 000 436 0 | Reduzier-Verschraubung                              | Reducer fitting                                     | Réduction                                                       |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | M 36 X 2 / M 30 X 2              |
| 23                                                                                                                                     | 00 920 831 0 | L-Stutzen                                           | Adjustable L connection                             | Raccord L réglable                                              |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | S 25                             |
| 24                                                                                                                                     | 00 921 174 1 | Einschraubstutzen                                   | Male connector                                      | Raccord filet                                                   |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | L 18                             |
| 25                                                                                                                                     | 27 002 009 0 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |            |                                                         |                            | 2                          | 2                          |  | Lg.= 1200                        |
| 26                                                                                                                                     | 27 003 870 0 | T-Reduzierung                                       | T-reduction                                         | T-reduction                                                     |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | M 36 X 2 / M 26 X 1,5 / M 36 X 2 |
| 27                                                                                                                                     | 90 001 789 0 | Reduzier-Verschraubung                              | Reducer fitting                                     | Réduction                                                       |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  | M 30 X 2 / M 26 X 1,5            |
| 28                                                                                                                                     | 20 053 118 0 | Halter                                              | Support                                             | Cadre support                                                   |            |                                                         |                            | 1                          | 1                          |  |                                  |
| 29                                                                                                                                     | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                                    | Detent edged washer                                 | Disque à bord d'arrêt                                           |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | SKM 8                            |
| 30                                                                                                                                     | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | M 8 X 16                         |
| 31                                                                                                                                     | 00 900 721 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | M 8 X 20                         |
| 32                                                                                                                                     | 00 910 413 0 | Scheibe                                             | Washer                                              | Rondelle                                                        |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | 8,4 X 17 X 1,6                   |
| 33                                                                                                                                     | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | M 8                              |
| 34                                                                                                                                     | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | M 8 X 60                         |
| 35                                                                                                                                     | 00 925 134 0 | Deckplatte                                          | Cover plate                                         | Plaque de recouvrement                                          |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  |                                  |
| 36                                                                                                                                     | 00 925 155 0 | Rohrschelle -2 Hälften                              | Tube clamp -2 halves                                | Bride -2 moitiés                                                |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | Bo.= 18/18                       |
|                                                                                                                                        | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                              | Tube clamp -2 halves                                | Bride -2 moitiés                                                |            |                                                         |                            | x                          | x                          |  | Bo.= 12/12                       |






150 051 107 03 / 141.0



150 337 980 06



[illegible]




[illegible]



150 051 107 03 / 143.0

150 338 076 09


| <b>Kabelbaum - Querförderband -optional</b><br><b>Wiring harness - conveyor belt</b><br><b>Faisceau électrique - convoyeur transversal</b> |              |                                                 |                                            |                                                  |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 338 076 9 <b>143.0</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                                       | ID-Nr.       | Benennung                                       | Description                                | Description                                      | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                                                                                                          | 20 080 714 4 | Kabelbaum X2 Komfort QFB AX / MX -Komfort       | Cable X2 GL_GD Komfort QFB                 | Fdc X2 Confort BTT AX / MX - Comfort             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 2                                                                                                                                          | 00 302 356 0 | Kupplungsdose -2-polig                          | Coupling socket -2-pole                    | Connecteur -2-pôle                               |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 3                                                                                                                                          | 00 301 987 0 | Ventilstecker mit LED                           | Valve plug with LED                        | Fiche de valve avec LED                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 4                                                                                                                                          | 00 302 182 0 | Rändelschraube                                  | Screw with straight-line curls             | Vis à tête striée                                |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | M 3 X 35                                                |  |
| 5                                                                                                                                          | 00 301 186 0 | Profildichtung                                  | Gasket                                     | Joint profile                                    |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 6                                                                                                                                          | 00 302 351 0 | Stecker -2-polig                                | Plug -2-pole                               | Connecteur -2-pôle                               |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                                                                                          | 20 080 195 0 | Heckbedienung                                   | Rear control                               | Commande arrière                                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 8                                                                                                                                          | 20 080 215 1 | Adapter 5-p M12x1 - 7-p T31                     | Adapter 5-p M12x1 - 7-p T31                | Adaptateur 5-p M12x1 - 7-p T31                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 9                                                                                                                                          | 20 083 695 0 | Y-Verteiler M12X1                               | Y-distributor M12x1                        | Distributeur en Y M12X1                          |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 10                                                                                                                                         | 20 083 942 0 | Verlängerung 5-p M12x1 3000mm                   | Extension 5-p M12x1 3,000mm                | Rallonge 5-p M12x1 3000mm                        |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 12                                                                                                                                         | 00 302 409 2 | Ind. Näherungsschalter Namur                    | Namur sensor Namur M12                     | Capt. Namur                                      |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 13                                                                                                                                         | 00 922 671 1 | M12 6mm Kabelbinder                             | Cable band                                 | Collier de serrage                               |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | Lg.= 300<br>75 X 65 X 4                                 |  |
| 14                                                                                                                                         | 20 080 808 0 | Magnetgummi                                     | Solenoid rubber                            | Gomme magnétique                                 |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 15                                                                                                                                         | 20 081 938 0 | Blindkappe 2-p DT -7-polig                      | Blind Cover 2-p DT -7-pole                 | Faux couvercle 2-p DT -7-pôle                    |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 16                                                                                                                                         | 20 082 571 1 | Stecker 6-p St grau                             | Plug 6-p St grey                           | Cavalier 6-p St gris                             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 17                                                                                                                                         | 00 302 472 1 | Stecker 7-p Bu schwarz                          | Plug 7-p Bu black                          | Cavalier 7-p Bu noir                             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 18                                                                                                                                         | 20 081 070 2 | Kabelbaum Heckbedienung Komfort                 | Cable harness tail control unit comfort    | Faisceau de câbles cmd. à l'arr. Confort         |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 19                                                                                                                                         | 00 303 296 2 | Kabelbaum                                       | Wiring harness                             | Faisceau électrique                              |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  | Lg.= 5000                                               |  |
| 20                                                                                                                                         | 20 081 740 1 | Kabelbaum Bedienung Querförderb. Medium -Medium | CH operation cross conveyor medium -Medium | Fais. de câ. comm. b. transp. trans méd. -Medium |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 21                                                                                                                                         | 00 301 058 0 | Magnetventilstecker                             | Solenoid valve plug                        | Fiche electrovanne                               |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 22                                                                                                                                         | 00 302 005 0 | Gerätestecker -2-polig                          | Connector plug -2-pole                     | Fiche femelle -2-pôle                            |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 23                                                                                                                                         | 00 302 723 0 | Taster                                          | Feeler                                     | Palpeur                                          |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 25                                                                                                                                         | 00 302 352 0 | Stecker -3-polig                                | Plug -3-pole                               | Connecteur -3-pôle                               |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 26                                                                                                                                         | 27 008 325 0 | Aufkleber                                       | Tag                                        | Autocollant                                      |            |           |                                |                                | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 27                                                                                                                                         | 20 055 543 0 | Halter für Druckknöpfe                          | support for switch                         | supporteur de bouton                             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 28                                                                                                                                         | 20 084 124 0 | Kabelbaum Dosierwalzenkupplung AX/ MX           | Cable Dosierwalzenkupplung AX/ MX          | Fdc commande des rix de dosage                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 29                                                                                                                                         | 00 302 356 0 | Kupplungsdose                                   | Coupling socket                            | Connecteur                                       |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 30                                                                                                                                         | 00 302 362 0 | Stecker                                         | Plug                                       | Connecteur                                       |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 31                                                                                                                                         | 00 302 235 0 | Schutztülle                                     | Protective grommet                         | Bec protecteur                                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 32                                                                                                                                         | 20 082 572 1 | Stecker 6-p Bu grau                             | Plug 6-p Bu grey                           | Cavalier 6-p Bu gris                             |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 33                                                                                                                                         | 00 305 007 1 | Abschlusswi. 120Ohm 2W E24/5%                   | Term resistor 120Ohm 2W E24/5%             | Résist terminale 120Ohm2W E24/                   |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 34                                                                                                                                         | 20 085 183 0 | 4-p M12 Stecker 2-p Bu transp./gelb             | 4-p M12 Plug 2-p Bu transparent/ yellow    | 5% 4-p M12 Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune    |            |           | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |



150 051 107 03 / 143.0

150 338 076 09

[illegible]




150 051 107 03 / 145.0

150 454 629 02





[illegible]






150 051 107 03 / 146.0

150 357 701 13



[illegible]



[illegible]




[illegible]






[illegible]








[illegible]



150 051 107 03 / 151.0

150 443 299 04



[illegible]



150 051 107 03 / 152.0

150 425 532 03

| <b>Deichselautomatik -optional</b><br><b>Drawbar control system</b><br><b>Automatisme de timon</b> |              |                                          |                                          |                                     |            | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | <b>150 051 107 03</b><br><br>150 425 532 3 <b>152.0</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                               | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                              | Description                         | Masch.-Nr- |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                                                                  | 20 083 246 0 | Kabelbaum Deichselautomatik              | Cable harness for automatic drawbar      | Fdc. automatisme du timon           |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 2                                                                                                  | 00 302 982 0 | Blindstiftgehäuse                        | Blind-pin casing                         | Caisse de goupille aveugle          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 3                                                                                                  | 00 302 353 0 | Stecker                                  | Plug                                     | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 4                                                                                                  | 00 302 356 0 | Kupplungsdose                            | Coupling socket                          | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 5                                                                                                  | 00 302 352 0 | Stecker                                  | Plug                                     | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                                                  | 00 302 355 0 | Kupplungsdose                            | Coupling socket                          | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 8                                                                                                  | 00 302 354 0 | Kupplungsdose                            | Coupling socket                          | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 9                                                                                                  | 20 083 245 0 | Kabelbaum Deichselautomatik1 nachrüstbar | Cable drawbar control sys1 can be retrof | Fdc automat. timon 1 rééquipable    |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 10                                                                                                 | 00 302 352 0 | Stecker -3-polig                         | Plug -3-pole                             | Connecteur -3-pôle                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 11                                                                                                 | 00 302 353 0 | Stecker -4-polig                         | Plug -4-pole                             | Connecteur -4-pôle                  |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 12                                                                                                 | 20 083 247 0 | Kabelbaum Deichselautomatik2 nachrüstbar | Ch drawbar contr syst2 can be retrof     | Fdc automatisme du timon 2 modifi.  |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
| 13                                                                                                 | 00 303 433 0 | Verlängerungskabel                       | Extension cable                          | Cable de rallonge                   |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  | Lg.= 2000                                               |  |
| 14                                                                                                 | 00 302 352 0 | Stecker                                  | Plug                                     | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 15                                                                                                 | 00 302 355 0 | Kupplungsdose                            | Coupling socket                          | Connecteur                          |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 16                                                                                                 | 20 081 940 0 | Blindkappe 3-p DT                        | Blind Cover 3-p DT                       | Faux couvercle 3-p DT               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 17                                                                                                 | 20 082 567 1 | Stecker 3-p Bu schwarz                   | Plug 3-p Bu black                        | Cavalier 3-p Bu noir                |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 18                                                                                                 | 20 080 788 2 | Stecker 12-p St grau                     | Plug 12-p St grey                        | Cavalier 12-p St gris               |            | x                              | x                              | x                              | x                              |  |  |                                                         |  |
| 19                                                                                                 | 20 085 210 0 | Kabelbaum Deichselautomatik AX,MX,ZX     | CH automatic drawbar AX,MX,ZX#           | Fdc. automatisme du timon AX, MX,ZX |            | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                    |              |                                          |                                          |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                    |              |                                          |                                          |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                    |              |                                          |                                          |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                    |              |                                          |                                          |                                     |            |                                |                                |                                |                                |  |  |                                                         |  |








150 051 107 03 / 153.0

150 484 950 01




[illegible]



150 051 107 03 / 154.0

150 520 824 01







[illegible]



150 051 107 03 / 155.0

150 485 020 06


[illegible]



150 051 107 03 / 156.0




150 485 054 04

| Videosystem / CCI -optional<br>Video system / CCI<br>System vidéo / CCI |              |                                |                               |                                   |            | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------|
| Pos.                                                                    | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                   | Description                       | Masch.-Nr- |                            |                            |                            |                            |  |  | 150 485 054 5                       | 156.0 |
|                                                                         |              |                                |                               |                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque          |       |
| 1                                                                       | 20 085 509 0 | Kamera 90°                     | Camera 90° CMOS               | Caméra 90° CMOS                   |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 6 X 20<br>6,4 X 12,5 X 1,6<br>M 6 |       |
| 2                                                                       | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 3                                                                       | 00 910 411 1 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                          |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 4                                                                       | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 5                                                                       | 20 053 605 0 | Befestigungsplatte             | Attatching plate              | Plateau de fixation               |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 10 X 229<br>SKM 10                |       |
| 6                                                                       | 20 062 586 0 | Winkel                         | Angle                         | Angle                             |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 7                                                                       | 00 291 147 1 | Bügelschraube                  | Stirrup bolt                  | Vis d'étrier                      |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 8                                                                       | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 9                                                                       | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | M 10<br><br>M 8 X 25                |       |
| 10                                                                      | 20 062 923 0 | Winkel                         | Angle                         | Angle                             |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 11                                                                      | 20 062 924 0 | Winkel                         | Angle                         | Angle                             |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 12                                                                      | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 13                                                                      | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | SKM 8<br>M 6 X 30<br>SKM 6          |       |
| 14                                                                      | 00 901 028 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                   |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 15                                                                      | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt             |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 16                                                                      | 00 336 735 1 | Halteblech                     | Holding plate                 | Tôle de fixation                  |            | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |  |  |                                     |       |
| 17                                                                      | 00 922 671 1 | Kabelbinder                    | Cable band                    | Collier de serrage                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  | Lg.= 300<br>Lg.= 200                |       |
|                                                                         | 00 922 674 0 | Kabelbinder                    | Cable band                    | Collier de serrage                |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 18                                                                      | 20 088 495 0 | Verlängerung 5-p M12x1 5000mm  | Extension 5-p M12x1 5000mm    | Rallonge 5-p M12x1 5000mm         |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
|                                                                         | 20 088 496 0 | Verlängerung 5-p M12x1 10000mm | Extension 5-p M12x1 10000mm   | Rallonge 5-p M12x1 10000mm        |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 19                                                                      | 20 088 492 0 | Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1  | Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1 | Adaptateur 5-p M12x1 - 5-p M12x1  |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 20                                                                      | 20 088 491 0 | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1    | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1   | Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1    |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 22                                                                      | 20 088 490 0 | Adapter 12-p DT - 7-p CPC      | Adapter 12-p DT - 7-p CPC     | Adaptateur 12-p DT - 7-p CPC      |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  |                                     |       |
| 23                                                                      | 20 086 868 0 | Anschlußbox 2 Kameras          | connecting box 2nd camera     | Boîtier de raccordement 2 caméras |            | 1                          | 1                          | 1                          | 1                          |  |  | M 5<br>5,3 X 15 X 1                 |       |
| 24                                                                      | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                       | Écrou hex                         |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 25                                                                      | 00 910 365 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                          |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
| 26                                                                      | 90 003 028 0 | 6kt-Schraube M5 x 30           | Hexagon head screw M5 x 30    | Vis six pans M5 x 30              |            | x                          | x                          | x                          | x                          |  |  |                                     |       |
|                                                                         |              |                                |                               |                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                     |       |
|                                                                         |              |                                |                               |                                   |            |                            |                            |                            |                            |  |  |                                     |       |






[illegible]



150 051 107 03 / 158.0

150 485 002 01


[illegible]



150 051 107 03 / 159.0

150 474 690 02



[illegible]







150 051 107 03 / 160.0

150 520 883 01

| Notbremssystem - Frankreich - optional |              |                                     |                               |                                     |            | 1026400 - | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>L | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>L | A<br>X<br><br>2<br>8<br>0<br>D | A<br>X<br><br>3<br>1<br>0<br>D |  |  | 150 051 107 03             |       |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------|
| Emergency brake system                 |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  | 150 520 883 1              | 160.0 |
| Système de freinage d'urgence          |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |       |
| Pos.                                   | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                   | Description                         | Masch.-Nr- |           |                                |                                |                                |                                |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |       |
| 1                                      | 00 921 054 1 | Verbindungsstutzen                  | Connector                     | Raccord                             |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 18 X 1,5                 |       |
| 2                                      | 00 920 083 0 | Hochdruckschlauchleitung            | High pressure hose line       | Conduite de tuyau haute pression    |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | Lg.= 750                   |       |
| 3                                      | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                       | Angle lug                     | Jarret tubulure                     |            | 2         | 2                              | 2                              | 2                              |                                |  |  | M 18 X 1,5                 |       |
| 4                                      | 00 919 997 0 | Hydro-Speicher                      | Hydraulic - reservoir         | Reservoir hydraulique               |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | 0,75 Ltr.                  |       |
| 5                                      | 27 010 888 0 | Notbremsventil                      | Emergency brake valve         | Vanne de frein d'urgence            |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                            |       |
| 6                                      | 90 002 064 0 | Flachrundschr.4kt M12x35 Zn8        | Coach bolt                    | Vis a tête bombée                   |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  |                            |       |
| 7                                      | 00 910 609 0 | Scheibe                             | Washer                        | Rondelle                            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 13 X 37 X 3                |       |
| 8                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                       | Écrou hex                           |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 12                       |       |
| 9                                      | 00 904 745 1 | Flachrundschrabe                    | Coach bolt                    | Vis a tête bombée                   |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 10 X 30                  |       |
| 10                                     | 00 910 353 0 | Scheibe                             | Washer                        | Rondelle                            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 11 X 34 X 3                |       |
| 11                                     | 20 254 991 0 | Halter Notbremsventil               |                               |                                     |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                            |       |
| 12                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt               |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | SKM 10                     |       |
| 13                                     | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                    | Locknut                       | Écrou hex                           |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | M 10                       |       |
| 14                                     | 20 056 925 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 201 1 Bogen | Hydraulic line 12 x 1,5 x 201 | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 201 |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                            |       |
| 15                                     | 00 917 901 1 | Karabinerhaken                      | Spring hook                   | Porte- mousqueton                   |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | C 60                       |       |
| 16                                     | 00 920 095 0 | Hochdruckschlauchleitung            | High pressure hose line       | Conduite de tuyau haute pression    |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | Lg.= 350                   |       |
| 17                                     | 00 921 087 1 | Gerade-Schottstutzen                | Straight 2-way connector      | Coupleur droit deux raccords        |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | M 18 X 1,5                 |       |
| 18                                     | 00 921 093 1 | Einschraubstutzen                   | Male connector                | Raccord filet                       |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  | M 18 X 1,5                 |       |
| 19                                     | 90 000 470 0 | Scheibe                             | Washer                        | Rondelle                            |            | x         | x                              | x                              | x                              |                                |  |  | 17 X 30 X 4                |       |
| 20                                     | 00 939 529 0 | Aufkleber                           | Tag                           | Autocollant                         |            | 1         | 1                              | 1                              | 1                              |                                |  |  |                            |       |
|                                        |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |       |
|                                        |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |       |
|                                        |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |       |
|                                        |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |       |
|                                        |              |                                     |                               |                                     |            |           |                                |                                |                                |                                |  |  |                            |       |



18—**25**





[illegible]

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 000 001 0     | 119.0          | 35           | 00 281 754 2     | 139.0          | 37           | 00 302 352 0     | 152.0          | 5            | 00 303 315 2     | 145.0          | 5            | 00 332 014 3     | 103.0          | 2            |
| 00 000 010 0     | 122.0          | 28           | 00 281 758 0     | 55.0           | 30           | 00 302 352 0     | 152.0          | 10           | 00 303 315 2     | 148.0          | 3            | 00 332 014 3     | 108.0          | 1            |
| 00 015 145 1     | 72.0           | 17           | 00 285 007 0     | 6.0            | 18           | 00 302 352 0     | 152.0          | 14           | 00 303 316 2     | 118.0          | 2            | 00 332 014 3     | 109.0          | 1            |
| 00 015 145 1     | 73.0           | 18           | 00 285 007 0     | 7.0            | 41           | 00 302 353 0     | 152.0          | 3            | 00 303 316 2     | 119.0          | 43           | 00 332 014 3     | 110.0          | 13           |
| 00 015 145 1     | 74.0           | 24           | 00 285 891 0     | 94.0           | 5            | 00 302 353 0     | 152.0          | 11           | 00 303 316 2     | 122.0          | 35           | 00 332 014 3     | 112.0          | 10           |
| 00 143 556 2     | 50.0           | 32           | 00 291 147 1     | 146.0          | 8            | 00 302 354 0     | 152.0          | 8            | 00 303 316 2     | 125.0          | 8            | 00 332 452 1     | 128.0          | 2            |
| 00 151 184 2     | 68.0           | 5            | 00 291 147 1     | 156.0          | 7            | 00 302 355 0     | 122.0          | 38           | 00 303 316 2     | 143.0          | 38           | 00 332 542 2     | 65.0           | 9            |
| 00 151 184 2     | 69.0           | 44           | 00 301 058 0     | 122.0          | 26           | 00 302 355 0     | 152.0          | 7            | 00 303 316 2     | 148.0          | 6            | 00 332 542 2     | 66.0           | 9            |
| 00 153 206 0     | 56.0           | 16           | 00 301 058 0     | 143.0          | 21           | 00 302 355 0     | 152.0          | 15           | 00 303 317 0     | 124.0          | 21           | 00 332 851 3     | 95.0           | 6            |
| 00 153 328 0     | 72.0           | 37           | 00 301 186 0     | 119.0          | 15           | 00 302 356 0     | 119.0          | 12           | 00 303 319 0     | 124.0          | 21           | 00 332 855 2     | 95.0           | 1            |
| 00 153 328 0     | 73.0           | 25           | 00 301 186 0     | 122.0          | 23           | 00 302 356 0     | 122.0          | 5            | 00 303 329 0     | 7.0            | 43           | 00 332 860 1     | 95.0           | 4            |
| 00 153 328 0     | 74.0           | 32           | 00 301 186 0     | 143.0          | 5            | 00 302 356 0     | 123.0          | 5            | 00 303 433 0     | 152.0          | 13           | 00 333 124 2     | 94.0           | 37           |
| 00 185 523 3     | 127.0          | 46           | 00 301 219 0     | 10.0           | 26           | 00 302 356 0     | 143.0          | 2            | 00 303 469 1     | 119.0          | 21           | 00 333 149 0     | 49.0           | 57           |
| 00 185 523 3     | 139.0          | 50           | 00 301 487 0     | 116.0          | 14           | 00 302 356 0     | 143.0          | 29           | 00 303 469 1     | 123.0          | 3            | 00 333 391 1     | 95.0           | 9            |
| 00 187 621 0     | 17.0           | 15           | 00 301 487 0     | 117.0          | 10           | 00 302 356 0     | 152.0          | 4            | 00 303 469 1     | 151.0          | 15           | 00 333 520 1     | 6.0            | 44           |
| 00 187 621 0     | 34.0           | 11           | 00 301 775 0     | 125.0          | 3            | 00 302 362 0     | 119.0          | 36           | 00 303 545 1     | 138.0          | 15           | 00 333 657 0     | 52.0           | 31           |
| 00 187 621 0     | 44.0           | 16           | 00 301 856 0     | 121.0          | 17           | 00 302 362 0     | 122.0          | 39           | 00 303 556 2     | 119.0          | 3            | 00 334 370 0     | 60.0           | 4            |
| 00 187 960 0     | 114.0          | 1            | 00 301 856 0     | 157.0          | 6            | 00 302 362 0     | 143.0          | 30           | 00 303 704 0     | 119.0          | 16           | 00 334 371 1     | 60.0           | 6            |
| 00 200 583 3     | 6.0            | 5            | 00 301 977 0     | 119.0          | 44           | 00 302 409 2     | 76.0           | 15           | 00 303 704 0     | 122.0          | 6            | 00 334 375 0     | 60.0           | 5            |
| 00 221 632 0     | 88.0           | 22           | 00 301 977 0     | 122.0          | 27           | 00 302 409 2     | 119.0          | 20           | 00 303 732 0     | 151.0          | 6            | 00 334 546 1     | 133.0          | 39           |
| 00 230 743 0     | 34.0           | 25           | 00 301 987 0     | 119.0          | 13           | 00 302 409 2     | 122.0          | 9            | 00 303 747 1     | 86.0           | 9            | 00 334 547 2     | 133.0          | 32           |
| 00 230 743 0     | 35.0           | 3            | 00 301 987 0     | 122.0          | 21           | 00 302 409 2     | 123.0          | 4            | 00 303 747 1     | 91.0           | 9            | 00 334 602 1     | 127.0          | 40           |
| 00 230 743 0     | 111.0          | 10           | 00 301 987 0     | 143.0          | 3            | 00 302 409 2     | 143.0          | 12           | 00 303 747 1     | 119.0          | 19           | 00 334 602 1     | 128.0          | 11           |
| 00 230 743 0     | 136.0          | 4            | 00 302 005 0     | 143.0          | 22           | 00 302 472 1     | 122.0          | 32           | 00 303 747 1     | 122.0          | 14           | 00 334 618 4     | 2.0            | 2            |
| 00 230 744 0     | 32.0           | 9            | 00 302 051 0     | 121.0          | 5            | 00 302 472 1     | 143.0          | 17           | 00 303 873 0     | 151.0          | 6            | 00 334 829 2     | 49.0           | 6            |
| 00 233 058 2     | 48.0           | 36           | 00 302 051 0     | 157.0          | 3            | 00 302 688 0     | 118.0          | 6            | 00 303 902 0     | 143.0          | 39           | 00 334 830 3     | 50.0           | 29           |
| 00 250 067 4     | 76.0           | 33           | 00 302 182 0     | 119.0          | 14           | 00 302 689 0     | 124.0          | 23           | 00 303 902 0     | 148.0          | 5            | 00 334 913 1     | 50.0           | 23           |
| 00 250 067 4     | 95.0           | 3            | 00 302 182 0     | 122.0          | 22           | 00 302 689 0     | 125.0          | 6            | 00 303 903 0     | 124.0          | 22           | 00 334 949 2     | 88.0           | 28           |
| 00 250 308 0     | 88.0           | 37           | 00 302 182 0     | 143.0          | 4            | 00 302 689 0     | 125.0          | 12           | 00 303 903 0     | 145.0          | 6            | 00 334 949 2     | 93.0           | 29           |
| 00 250 308 0     | 93.0           | 36           | 00 302 194 0     | 125.0          | 11           | 00 302 723 0     | 122.0          | 15           | 00 303 903 0     | 148.0          | 4            | 00 335 393 0     | 140.0          | 33           |
| 00 262 947 0     | 68.0           | 11           | 00 302 235 0     | 119.0          | 37           | 00 302 723 0     | 143.0          | 23           | 00 303 906 0     | 119.0          | 40           | 00 336 247 0     | 105.0          | 7            |
| 00 270 040 2     | 8.0            | 3            | 00 302 235 0     | 122.0          | 30           | 00 302 723 0     | 147.0          | 1            | 00 303 906 0     | 120.0          | 3            | 00 336 248 1     | 73.0           | 24           |
| 00 273 289 1     | 53.0           | 25           | 00 302 235 0     | 143.0          | 31           | 00 302 745 4     | 119.0          | 23           | 00 303 906 0     | 122.0          | 44           | 00 336 248 1     | 77.0           | 17           |
| 00 273 289 1     | 55.0           | 13           | 00 302 300 0     | 157.0          | 4            | 00 302 745 4     | 122.0          | 3            | 00 303 914 0     | 121.0          | 16           | 00 336 248 1     | 104.0          | 6            |
| 00 273 856 1     | 54.0           | 15           | 00 302 351 0     | 118.0          | 7            | 00 302 982 0     | 152.0          | 2            | 00 303 914 0     | 157.0          | 5            | 00 336 248 1     | 105.0          | 9            |
| 00 274 949 0     | 128.0          | 19           | 00 302 351 0     | 119.0          | 17           | 00 302 983 0     | 119.0          | 22           | 00 303 931 0     | 119.0          | 31           | 00 336 735 0     | 124.0          | 16           |
| 00 276 337 1     | 111.0          | 11           | 00 302 351 0     | 122.0          | 4            | 00 302 983 0     | 122.0          | 17           | 00 303 932 0     | 119.0          | 30           | 00 336 735 1     | 77.0           | 32           |
| 00 277 684 1     | 128.0          | 17           | 00 302 351 0     | 143.0          | 6            | 00 303 296 2     | 121.0          | 3            | 00 303 969 1     | 122.0          | 19           | 00 336 735 1     | 83.0           | 8            |
| 00 278 205 3     | 54.0           | 19           | 00 302 352 0     | 122.0          | 34           | 00 303 296 2     | 143.0          | 19           | 00 305 007 1     | 143.0          | 33           | 00 336 735 1     | 146.0          | 11           |
| 00 281 248 1     | 60.0           | 7            | 00 302 352 0     | 143.0          | 25           | 00 303 315 2     | 117.0          | 8            | 00 331 665 3     | 69.0           | 55           | 00 336 735 1     | 156.0          | 16           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 336 735 1     | 161.0          | 7            | 00 338 728 4     | 4.0            | 25           | 00 343 759 1     | 91.0           | 8            | 00 900 244 0     | 43.0           | 21           | 00 900 612 0     | 99.0           | 20           |
| 00 336 988 1     | 10.0           | 11           | 00 338 825 1     | 58.0           | 22           | 00 343 759 1     | 127.0          | 2            | 00 900 244 0     | 44.0           | 21           | 00 900 612 0     | 140.0          | 7            |
| 00 336 988 1     | 26.0           | 3            | 00 338 825 1     | 59.0           | 12           | 00 343 777 0     | 119.0          | 25           | 00 900 253 1     | 55.0           | 9            | 00 900 612 0     | 141.0          | 30           |
| 00 336 988 1     | 37.0           | 11           | 00 338 827 1     | 59.0           | 18           | 00 343 777 0     | 122.0          | 10           | 00 900 263 1     | 127.0          | 13           | 00 900 614 0     | 2.0            | 40           |
| 00 337 102 2     | 98.0           | 4            | 00 338 828 0     | 59.0           | 13           | 00 344 466 2     | 110.0          | 6            | 00 900 284 1     | 10.0           | 15           | 00 900 614 0     | 5.0            | 15           |
| 00 337 102 2     | 99.0           | 39           | 00 338 830 1     | 60.0           | 15           | 00 344 565 1     | 6.0            | 46           | 00 900 284 1     | 26.0           | 10           | 00 900 614 0     | 13.0           | 2            |
| 00 337 256 3     | 139.0          | 29           | 00 339 827 3     | 95.0           | 2            | 00 344 631 5     | 2.0            | 13           | 00 900 284 1     | 77.0           | 41           | 00 900 614 0     | 20.0           | 2            |
| 00 337 659 3     | 69.0           | 20           | 00 339 827 3     | 113.0          | 6            | 00 344 631 5     | 3.0            | 13           | 00 900 285 1     | 37.0           | 15           | 00 900 614 0     | 29.0           | 2            |
| 00 337 659 3     | 100.0          | 16           | 00 339 879 1     | 2.0            | 18           | 00 344 711 0     | 54.0           | 20           | 00 900 285 1     | 69.0           | 3            | 00 900 614 0     | 39.0           | 2            |
| 00 338 013 1     | 135.0          | 1            | 00 339 879 1     | 3.0            | 15           | 00 344 711 0     | 95.0           | 5            | 00 900 285 1     | 72.0           | 35           | 00 900 614 0     | 54.0           | 36           |
| 00 338 015 0     | 135.0          | 8            | 00 339 879 1     | 19.0           | 14           | 00 344 892 3     | 64.0           | 40           | 00 900 285 1     | 73.0           | 43           | 00 900 614 0     | 127.0          | 5            |
| 00 338 016 4     | 50.0           | 24           | 00 339 880 1     | 2.0            | 5            | 00 344 892 3     | 139.0          | 10           | 00 900 287 1     | 127.0          | 53           | 00 900 614 0     | 133.0          | 10           |
| 00 338 059 0     | 7.0            | 1            | 00 339 880 1     | 3.0            | 3            | 00 344 892 3     | 140.0          | 16           | 00 900 289 1     | 69.0           | 22           | 00 900 614 0     | 151.0          | 16           |
| 00 338 131 1     | 94.0           | 31           | 00 340 439 3     | 76.0           | 37           | 00 345 478 2     | 52.0           | 32           | 00 900 290 0     | 73.0           | 10           | 00 900 616 0     | 48.0           | 20           |
| 00 338 133 0     | 94.0           | 32           | 00 340 439 3     | 78.0           | 29           | 00 345 478 2     | 54.0           | 48           | 00 900 292 0     | 100.0          | 22           | 00 900 616 0     | 52.0           | 3            |
| 00 338 149 0     | 93.0           | 23           | 00 340 687 2     | 110.0          | 12           | 00 345 626 7     | 6.0            | 11           | 00 900 299 1     | 140.0          | 2            | 00 900 616 0     | 54.0           | 43           |
| 00 338 155 0     | 17.0           | 11           | 00 340 687 2     | 113.0          | 7            | 00 345 645 1     | 6.0            | 12           | 00 900 302 1     | 77.0           | 10           | 00 900 616 0     | 80.0           | 9            |
| 00 338 155 0     | 24.0           | 23           | 00 341 068 4     | 73.0           | 39           | 00 345 998 3     | 69.0           | 37           | 00 900 302 1     | 78.0           | 14           | 00 900 616 0     | 81.0           | 8            |
| 00 338 155 0     | 34.0           | 14           | 00 341 734 3     | 69.0           | 20           | 00 347 080 2     | 2.0            | 19           | 00 900 304 1     | 50.0           | 4            | 00 900 616 0     | 108.0          | 20           |
| 00 338 155 0     | 43.0           | 13           | 00 341 734 3     | 77.0           | 22           | 00 347 080 2     | 3.0            | 14           | 00 900 304 1     | 76.0           | 11           | 00 900 616 0     | 109.0          | 20           |
| 00 338 155 0     | 44.0           | 13           | 00 341 734 3     | 100.0          | 18           | 00 347 083 8     | 2.0            | 14           | 00 900 326 0     | 49.0           | 5            | 00 900 616 0     | 120.0          | 7            |
| 00 338 159 4     | 3.0            | 27           | 00 341 914 1     | 95.0           | 12           | 00 347 083 8     | 3.0            | 10           | 00 900 335 1     | 58.0           | 20           | 00 900 616 0     | 129.0          | 3            |
| 00 338 294 3     | 15.0           | 9            | 00 343 086 0     | 93.0           | 20           | 00 347 212 3     | 60.0           | 23           | 00 900 342 0     | 139.0          | 31           | 00 900 616 0     | 139.0          | 54           |
| 00 338 294 3     | 22.0           | 26           | 00 343 231 0     | 88.0           | 38           | 00 347 274 1     | 54.0           | 39           | 00 900 345 1     | 76.0           | 45           | 00 900 616 0     | 140.0          | 21           |
| 00 338 294 3     | 41.0           | 9            | 00 343 231 0     | 93.0           | 37           | 00 348 229 0     | 64.0           | 29           | 00 900 347 0     | 5.0            | 2            | 00 900 616 0     | 146.0          | 13           |
| 00 338 406 2     | 49.0           | 26           | 00 343 300 0     | 72.0           | 36           | 00 348 250 0     | 50.0           | 25           | 00 900 391 1     | 6.0            | 28           | 00 900 616 0     | 156.0          | 12           |
| 00 338 444 0     | 96.0           | 16           | 00 343 300 0     | 73.0           | 23           | 00 348 250 0     | 50.0           | 26           | 00 900 607 0     | 128.0          | 3            | 00 900 617 0     | 4.0            | 18           |
| 00 338 446 0     | 96.0           | 15           | 00 343 300 0     | 74.0           | 33           | 00 348 604 0     | 58.0           | 23           | 00 900 607 0     | 138.0          | 20           | 00 900 617 0     | 54.0           | 24           |
| 00 338 453 0     | 96.0           | 6            | 00 343 319 1     | 72.0           | 30           | 00 348 604 0     | 59.0           | 11           | 00 900 607 0     | 140.0          | 28           | 00 900 617 0     | 60.0           | 21           |
| 00 338 480 1     | 96.0           | 21           | 00 343 319 1     | 73.0           | 21           | 00 348 658 0     | 54.0           | 34           | 00 900 608 0     | 49.0           | 46           | 00 900 617 0     | 74.0           | 12           |
| 00 338 510 0     | 49.0           | 33           | 00 343 319 1     | 74.0           | 25           | 00 348 835 0     | 55.0           | 7            | 00 900 608 0     | 124.0          | 5            | 00 900 617 0     | 77.0           | 9            |
| 00 338 511 0     | 49.0           | 33           | 00 343 321 1     | 72.0           | 15           | 00 348 879 0     | 72.0           | 25           | 00 900 608 0     | 133.0          | 6            | 00 900 617 0     | 127.0          | 10           |
| 00 338 515 3     | 49.0           | 38           | 00 343 321 1     | 73.0           | 16           | 00 348 879 0     | 73.0           | 49           | 00 900 608 0     | 137.0          | 3            | 00 900 617 0     | 129.0          | 3            |
| 00 338 588 2     | 2.0            | 1            | 00 343 321 1     | 74.0           | 21           | 00 348 879 0     | 74.0           | 27           | 00 900 608 0     | 139.0          | 5            | 00 900 617 0     | 137.0          | 13           |
| 00 338 611 0     | 77.0           | 46           | 00 343 378 1     | 64.0           | 22           | 00 491 249 0     | 45.0           | 10           | 00 900 608 0     | 140.0          | 26           | 00 900 617 0     | 140.0          | 32           |
| 00 338 656 2     | 3.0            | 1            | 00 343 378 1     | 65.0           | 1            | 00 900 214 0     | 151.0          | 31           | 00 900 608 0     | 146.0          | 15           | 00 900 622 0     | 151.0          | 11           |
| 00 338 663 0     | 49.0           | 25           | 00 343 378 1     | 66.0           | 1            | 00 900 223 1     | 15.0           | 12           | 00 900 608 0     | 156.0          | 2            | 00 900 632 0     | 96.0           | 30           |
| 00 338 696 0     | 96.0           | 12           | 00 343 445 0     | 77.0           | 49           | 00 900 223 1     | 41.0           | 11           | 00 900 608 0     | 161.0          | 4            | 00 900 634 0     | 55.0           | 26           |
| 00 338 713 0     | 6.0            | 3            | 00 343 458 1     | 76.0           | 25           | 00 900 225 0     | 26.0           | 38           | 00 900 612 0     | 7.0            | 24           | 00 900 634 0     | 139.0          | 25           |
| 00 338 727 4     | 4.0            | 28           | 00 343 759 1     | 86.0           | 8            | 00 900 244 0     | 18.0           | 13           | 00 900 612 0     | 52.0           | 14           | 00 900 636 0     | 4.0            | 31           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 900 636 0     | 21.0           | 18           | 00 900 638 0     | 41.0           | 5            | 00 900 677 0     | 50.0           | 8            | 00 901 054 2     | 66.0           | 19           | 00 901 434 0     | 69.0           | 25           |
| 00 900 636 0     | 54.0           | 28           | 00 900 638 0     | 48.0           | 50           | 00 900 677 0     | 60.0           | 16           | 00 901 054 2     | 67.0           | 5            | 00 901 435 0     | 7.0            | 26           |
| 00 900 636 0     | 60.0           | 27           | 00 900 638 0     | 54.0           | 41           | 00 900 678 0     | 64.0           | 34           | 00 901 061 2     | 102.0          | 16           | 00 901 436 0     | 124.0          | 10           |
| 00 900 636 0     | 61.0           | 8            | 00 900 638 0     | 69.0           | 16           | 00 900 678 0     | 76.0           | 45           | 00 901 072 1     | 40.0           | 12           | 00 901 436 0     | 161.0          | 13           |
| 00 900 636 0     | 62.0           | 14           | 00 900 638 0     | 77.0           | 34           | 00 900 721 0     | 98.0           | 2            | 00 901 072 1     | 62.0           | 42           | 00 901 437 0     | 15.0           | 8            |
| 00 900 636 0     | 63.0           | 5            | 00 900 638 0     | 87.0           | 17           | 00 900 721 0     | 141.0          | 31           | 00 901 072 1     | 64.0           | 17           | 00 901 437 0     | 22.0           | 25           |
| 00 900 636 0     | 64.0           | 46           | 00 900 638 0     | 92.0           | 17           | 00 900 721 0     | 142.0          | 8            | 00 901 098 2     | 58.0           | 7            | 00 901 437 0     | 41.0           | 8            |
| 00 900 636 0     | 69.0           | 30           | 00 900 638 0     | 94.0           | 45           | 00 900 815 0     | 4.0            | 33           | 00 901 124 1     | 59.0           | 3            | 00 901 437 0     | 73.0           | 36           |
| 00 900 636 0     | 72.0           | 4            | 00 900 638 0     | 96.0           | 31           | 00 900 816 0     | 135.0          | 5            | 00 901 132 1     | 17.0           | 28           | 00 901 437 0     | 148.0          | 7            |
| 00 900 636 0     | 73.0           | 9            | 00 900 639 0     | 77.0           | 48           | 00 900 837 2     | 7.0            | 30           | 00 901 132 1     | 34.0           | 20           | 00 901 438 0     | 4.0            | 29           |
| 00 900 636 0     | 74.0           | 4            | 00 900 639 0     | 96.0           | 13           | 00 901 008 1     | 15.0           | 22           | 00 901 137 1     | 54.0           | 11           | 00 901 438 0     | 65.0           | 7            |
| 00 900 636 0     | 78.0           | 12           | 00 900 639 0     | 119.0          | 26           | 00 901 008 1     | 41.0           | 20           | 00 901 160 0     | 64.0           | 18           | 00 901 438 0     | 66.0           | 7            |
| 00 900 636 0     | 94.0           | 43           | 00 900 639 0     | 122.0          | 11           | 00 901 008 1     | 69.0           | 8            | 00 901 160 0     | 72.0           | 34           | 00 901 438 0     | 77.0           | 12           |
| 00 900 636 0     | 95.0           | 17           | 00 900 639 0     | 151.0          | 23           | 00 901 010 0     | 61.0           | 23           | 00 901 160 0     | 73.0           | 41           | 00 901 439 1     | 65.0           | 28           |
| 00 900 636 0     | 102.0          | 15           | 00 900 655 0     | 95.0           | 22           | 00 901 010 0     | 62.0           | 29           | 00 901 160 0     | 74.0           | 39           | 00 901 439 1     | 66.0           | 28           |
| 00 900 636 0     | 128.0          | 14           | 00 900 656 0     | 54.0           | 6            | 00 901 010 0     | 72.0           | 44           | 00 901 250 1     | 19.0           | 18           | 00 901 439 1     | 74.0           | 7            |
| 00 900 636 0     | 140.0          | 34           | 00 900 656 0     | 58.0           | 28           | 00 901 027 0     | 19.0           | 18           | 00 901 422 0     | 104.0          | 18           | 00 901 450 2     | 45.0           | 12           |
| 00 900 637 0     | 4.0            | 23           | 00 900 656 0     | 82.0           | 9            | 00 901 028 1     | 146.0          | 20           | 00 901 422 0     | 106.0          | 14           | 00 901 451 0     | 50.0           | 19           |
| 00 900 637 0     | 31.0           | 11           | 00 900 656 0     | 83.0           | 10           | 00 901 028 1     | 156.0          | 14           | 00 901 422 0     | 112.0          | 24           | 00 901 451 0     | 54.0           | 31           |
| 00 900 637 0     | 52.0           | 29           | 00 900 657 0     | 6.0            | 13           | 00 901 042 1     | 25.0           | 24           | 00 901 422 0     | 114.0          | 11           | 00 901 451 0     | 60.0           | 1            |
| 00 900 637 0     | 53.0           | 18           | 00 900 657 0     | 48.0           | 11           | 00 901 042 1     | 64.0           | 42           | 00 901 423 0     | 41.0           | 21           | 00 901 454 0     | 17.0           | 16           |
| 00 900 637 0     | 58.0           | 24           | 00 900 657 0     | 50.0           | 44           | 00 901 042 1     | 106.0          | 14           | 00 901 423 0     | 98.0           | 2            | 00 901 454 0     | 24.0           | 22           |
| 00 900 637 0     | 61.0           | 17           | 00 900 657 0     | 69.0           | 39           | 00 901 042 1     | 107.0          | 18           | 00 901 423 0     | 99.0           | 36           | 00 901 454 0     | 34.0           | 10           |
| 00 900 637 0     | 62.0           | 25           | 00 900 657 0     | 95.0           | 21           | 00 901 042 1     | 108.0          | 35           | 00 901 423 0     | 101.0          | 16           | 00 901 454 0     | 43.0           | 17           |
| 00 900 637 0     | 69.0           | 12           | 00 900 657 0     | 127.0          | 19           | 00 901 042 1     | 109.0          | 35           | 00 901 423 0     | 102.0          | 21           | 00 901 454 0     | 44.0           | 17           |
| 00 900 637 0     | 70.0           | 5            | 00 900 658 0     | 76.0           | 51           | 00 901 042 1     | 112.0          | 24           | 00 901 423 0     | 111.0          | 25           | 00 901 455 0     | 64.0           | 33           |
| 00 900 637 0     | 72.0           | 21           | 00 900 658 0     | 139.0          | 24           | 00 901 042 1     | 114.0          | 11           | 00 901 425 0     | 61.0           | 19           | 00 901 460 0     | 2.0            | 9            |
| 00 900 637 0     | 74.0           | 45           | 00 900 674 0     | 58.0           | 20           | 00 901 042 1     | 128.0          | 18           | 00 901 425 0     | 62.0           | 39           | 00 901 460 0     | 3.0            | 6            |
| 00 900 637 0     | 76.0           | 20           | 00 900 675 0     | 17.0           | 12           | 00 901 046 1     | 30.0           | 8            | 00 901 425 0     | 69.0           | 50           | 00 901 463 1     | 140.0          | 18           |
| 00 900 637 0     | 78.0           | 12           | 00 900 675 0     | 19.0           | 31           | 00 901 046 1     | 72.0           | 11           | 00 901 425 0     | 72.0           | 33           | 00 901 465 0     | 58.0           | 7            |
| 00 900 637 0     | 94.0           | 27           | 00 900 675 0     | 24.0           | 24           | 00 901 046 1     | 73.0           | 14           | 00 901 425 0     | 73.0           | 42           | 00 901 484 0     | 73.0           | 54           |
| 00 900 637 0     | 95.0           | 29           | 00 900 675 0     | 34.0           | 12           | 00 901 046 1     | 74.0           | 41           | 00 901 425 0     | 74.0           | 14           | 00 901 485 2     | 69.0           | 17           |
| 00 900 637 0     | 108.0          | 25           | 00 900 675 0     | 43.0           | 11           | 00 901 046 1     | 110.0          | 21           | 00 901 425 0     | 99.0           | 41           | 00 901 505 0     | 49.0           | 34           |
| 00 900 637 0     | 109.0          | 25           | 00 900 675 0     | 44.0           | 11           | 00 901 048 1     | 61.0           | 33           | 00 901 425 0     | 137.0          | 15           | 00 901 509 0     | 49.0           | 39           |
| 00 900 637 0     | 127.0          | 25           | 00 900 675 0     | 54.0           | 3            | 00 901 048 1     | 62.0           | 36           | 00 901 425 0     | 141.0          | 34           | 00 901 546 0     | 48.0           | 26           |
| 00 900 637 0     | 148.0          | 7            | 00 900 675 0     | 88.0           | 23           | 00 901 049 1     | 19.0           | 24           | 00 901 425 0     | 142.0          | 11           | 00 902 434 2     | 2.0            | 11           |
| 00 900 637 0     | 151.0          | 23           | 00 900 675 0     | 95.0           | 31           | 00 901 049 1     | 64.0           | 25           | 00 901 431 0     | 22.0           | 28           | 00 902 434 2     | 3.0            | 11           |
| 00 900 638 0     | 6.0            | 20           | 00 900 675 0     | 96.0           | 3            | 00 901 049 1     | 73.0           | 48           | 00 901 431 0     | 72.0           | 2            | 00 902 434 2     | 49.0           | 17           |
| 00 900 638 0     | 15.0           | 5            | 00 900 676 0     | 86.0           | 2            | 00 901 054 2     | 22.0           | 16           | 00 901 431 0     | 74.0           | 11           | 00 903 047 1     | 110.0          | 18           |
| 00 900 638 0     | 31.0           | 10           | 00 900 676 0     | 91.0           | 2            | 00 901 054 2     | 65.0           | 19           | 00 901 434 0     | 19.0           | 28           | 00 903 047 1     | 119.0          | 7            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 903 047 1     | 138.0          | 17           | 00 904 732 2     | 31.0           | 24           | 00 904 850 1     | 66.0           | 16           | 00 905 251 2     | 66.0           | 2            | 00 908 039 1     | 19.0           | 17           |
| 00 903 106 1     | 54.0           | 35           | 00 904 732 2     | 37.0           | 22           | 00 904 882 3     | 48.0           | 44           | 00 905 251 2     | 76.0           | 42           | 00 908 053 0     | 38.0           | 8            |
| 00 903 109 1     | 53.0           | 5            | 00 904 732 2     | 55.0           | 2            | 00 904 884 2     | 48.0           | 41           | 00 905 252 1     | 48.0           | 17           | 00 908 058 0     | 55.0           | 6            |
| 00 903 114 2     | 49.0           | 8            | 00 904 732 2     | 129.0          | 7            | 00 904 951 2     | 159.0          | 7            | 00 905 252 1     | 48.0           | 25           | 00 908 207 1     | 82.0           | 21           |
| 00 903 139 1     | 7.0            | 37           | 00 904 741 1     | 10.0           | 8            | 00 904 983 1     | 58.0           | 41           | 00 905 252 1     | 58.0           | 1            | 00 908 207 1     | 83.0           | 28           |
| 00 903 209 1     | 53.0           | 20           | 00 904 741 1     | 26.0           | 33           | 00 904 983 1     | 59.0           | 23           | 00 905 252 1     | 59.0           | 14           | 00 908 207 1     | 114.0          | 16           |
| 00 903 425 1     | 117.0          | 2            | 00 904 741 1     | 37.0           | 8            | 00 904 983 1     | 64.0           | 5            | 00 905 252 1     | 60.0           | 10           | 00 908 207 1     | 118.0          | 17           |
| 00 903 427 1     | 151.0          | 8            | 00 904 741 1     | 101.0          | 11           | 00 905 000 2     | 159.0          | 3            | 00 905 252 1     | 62.0           | 40           | 00 908 207 1     | 133.0          | 23           |
| 00 903 453 1     | 118.0          | 15           | 00 904 741 1     | 102.0          | 21           | 00 905 157 2     | 53.0           | 27           | 00 905 252 1     | 64.0           | 23           | 00 908 207 1     | 139.0          | 7            |
| 00 903 661 0     | 139.0          | 9            | 00 904 743 1     | 15.0           | 21           | 00 905 157 2     | 55.0           | 11           | 00 905 252 1     | 70.0           | 7            | 00 908 207 1     | 156.0          | 24           |
| 00 903 745 0     | 82.0           | 18           | 00 904 743 1     | 31.0           | 27           | 00 905 159 2     | 58.0           | 14           | 00 905 252 1     | 77.0           | 30           | 00 908 208 0     | 49.0           | 49           |
| 00 903 745 0     | 83.0           | 25           | 00 904 743 1     | 34.0           | 27           | 00 905 159 2     | 59.0           | 14           | 00 905 252 1     | 78.0           | 8            | 00 908 208 0     | 119.0          | 10           |
| 00 903 745 0     | 116.0          | 5            | 00 904 745 1     | 55.0           | 32           | 00 905 159 2     | 61.0           | 12           | 00 905 252 1     | 83.0           | 7            | 00 908 208 0     | 121.0          | 10           |
| 00 903 747 1     | 133.0          | 19           | 00 904 745 1     | 64.0           | 23           | 00 905 159 2     | 62.0           | 4            | 00 905 253 1     | 63.0           | 15           | 00 908 208 0     | 133.0          | 21           |
| 00 904 023 2     | 58.0           | 30           | 00 904 745 1     | 96.0           | 17           | 00 905 159 2     | 63.0           | 12           | 00 905 253 1     | 67.0           | 9            | 00 908 210 0     | 15.0           | 14           |
| 00 904 047 3     | 4.0            | 22           | 00 904 745 1     | 160.0          | 9            | 00 905 159 2     | 70.0           | 1            | 00 905 253 1     | 68.0           | 13           | 00 908 210 0     | 30.0           | 5            |
| 00 904 049 0     | 52.0           | 8            | 00 904 754 2     | 5.0            | 16           | 00 905 159 2     | 74.0           | 38           | 00 905 253 1     | 124.0          | 6            | 00 908 210 0     | 41.0           | 13           |
| 00 904 049 0     | 65.0           | 24           | 00 904 754 2     | 66.0           | 24           | 00 905 210 1     | 116.0          | 10           | 00 905 253 1     | 161.0          | 12           | 00 908 210 0     | 95.0           | 15           |
| 00 904 049 0     | 77.0           | 47           | 00 904 757 0     | 64.0           | 13           | 00 905 230 1     | 72.0           | 32           | 00 905 255 1     | 53.0           | 27           | 00 908 210 0     | 127.0          | 43           |
| 00 904 049 0     | 108.0          | 17           | 00 904 761 2     | 69.0           | 26           | 00 905 230 1     | 73.0           | 15           | 00 905 303 4     | 6.0            | 4            | 00 908 210 0     | 140.0          | 9            |
| 00 904 049 0     | 109.0          | 17           | 00 904 763 2     | 69.0           | 35           | 00 905 230 1     | 74.0           | 46           | 00 905 341 0     | 76.0           | 34           | 00 908 210 0     | 151.0          | 13           |
| 00 904 094 0     | 88.0           | 14           | 00 904 779 1     | 64.0           | 14           | 00 905 231 1     | 74.0           | 20           | 00 905 341 0     | 78.0           | 30           | 00 908 212 0     | 5.0            | 19           |
| 00 904 094 0     | 93.0           | 15           | 00 904 816 1     | 32.0           | 18           | 00 905 231 1     | 77.0           | 28           | 00 905 922 1     | 50.0           | 33           | 00 908 212 0     | 6.0            | 7            |
| 00 904 332 1     | 72.0           | 26           | 00 904 816 1     | 35.0           | 23           | 00 905 231 1     | 82.0           | 13           | 00 905 922 1     | 96.0           | 45           | 00 908 212 0     | 31.0           | 14           |
| 00 904 332 1     | 73.0           | 50           | 00 904 816 1     | 36.0           | 15           | 00 905 231 1     | 127.0          | 42           | 00 905 933 1     | 6.0            | 22           | 00 908 212 0     | 52.0           | 13           |
| 00 904 332 1     | 74.0           | 26           | 00 904 817 1     | 15.0           | 20           | 00 905 231 1     | 128.0          | 7            | 00 906 007 1     | 16.0           | 6            | 00 908 212 0     | 76.0           | 35           |
| 00 904 347 1     | 114.0          | 2            | 00 904 817 1     | 18.0           | 20           | 00 905 231 1     | 137.0          | 17           | 00 906 007 1     | 23.0           | 17           | 00 908 212 0     | 78.0           | 31           |
| 00 904 702 0     | 82.0           | 1            | 00 904 817 1     | 35.0           | 29           | 00 905 232 1     | 68.0           | 6            | 00 906 007 1     | 30.0           | 10           | 00 908 212 0     | 94.0           | 44           |
| 00 904 702 0     | 83.0           | 32           | 00 904 817 1     | 36.0           | 15           | 00 905 232 1     | 83.0           | 13           | 00 906 007 1     | 31.0           | 18           | 00 908 212 0     | 95.0           | 19           |
| 00 904 708 0     | 19.0           | 2            | 00 904 817 1     | 41.0           | 22           | 00 905 237 0     | 140.0          | 23           | 00 906 007 1     | 32.0           | 25           | 00 908 212 0     | 119.0          | 28           |
| 00 904 708 0     | 48.0           | 10           | 00 904 817 1     | 43.0           | 28           | 00 905 237 0     | 140.0          | 29           | 00 906 010 1     | 94.0           | 30           | 00 908 212 0     | 122.0          | 13           |
| 00 904 708 0     | 58.0           | 33           | 00 904 817 1     | 44.0           | 28           | 00 905 241 1     | 68.0           | 12           | 00 906 031 0     | 133.0          | 5            | 00 908 212 0     | 127.0          | 33           |
| 00 904 708 0     | 76.0           | 50           | 00 904 817 1     | 103.0          | 19           | 00 905 241 1     | 77.0           | 26           | 00 906 040 1     | 87.0           | 14           | 00 908 212 0     | 128.0          | 12           |
| 00 904 709 0     | 82.0           | 27           | 00 904 819 1     | 31.0           | 6            | 00 905 251 2     | 5.0            | 11           | 00 906 040 1     | 92.0           | 14           | 00 908 212 0     | 139.0          | 15           |
| 00 904 709 0     | 83.0           | 34           | 00 904 839 0     | 137.0          | 6            | 00 905 251 2     | 49.0           | 41           | 00 906 132 0     | 155.0          | 5            | 00 908 215 0     | 14.0           | 8            |
| 00 904 712 1     | 139.0          | 33           | 00 904 850 1     | 4.0            | 7            | 00 905 251 2     | 58.0           | 18           | 00 906 808 0     | 96.0           | 9            | 00 908 215 0     | 31.0           | 25           |
| 00 904 723 0     | 19.0           | 2            | 00 904 850 1     | 5.0            | 8            | 00 905 251 2     | 61.0           | 27           | 00 906 814 1     | 4.0            | 11           | 00 908 215 0     | 40.0           | 11           |
| 00 904 732 2     | 10.0           | 22           | 00 904 850 1     | 6.0            | 35           | 00 905 251 2     | 62.0           | 20           | 00 908 006 1     | 117.0          | 4            | 00 908 215 0     | 48.0           | 37           |
| 00 904 732 2     | 14.0           | 13           | 00 904 850 1     | 48.0           | 13           | 00 905 251 2     | 63.0           | 18           | 00 908 006 1     | 138.0          | 5            | 00 908 215 0     | 50.0           | 5            |
| 00 904 732 2     | 26.0           | 41           | 00 904 850 1     | 65.0           | 16           | 00 905 251 2     | 65.0           | 2            | 00 908 031 1     | 19.0           | 22           | 00 908 215 0     | 54.0           | 17           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 908 215 0     | 77.0           | 11           | 00 908 620 0     | 100.0          | 17           | 00 908 704 1     | 107.0          | 15           | 00 908 706 0     | 64.0           | 31           | 00 908 719 0     | 19.0           | 5            |
| 00 908 215 0     | 95.0           | 26           | 00 908 620 0     | 104.0          | 5            | 00 908 704 1     | 116.0          | 12           | 00 908 706 0     | 65.0           | 21           | 00 908 719 0     | 24.0           | 27           |
| 00 908 215 0     | 110.0          | 26           | 00 908 620 0     | 105.0          | 8            | 00 908 704 1     | 124.0          | 1            | 00 908 706 0     | 66.0           | 21           | 00 908 719 0     | 26.0           | 1            |
| 00 908 215 0     | 139.0          | 30           | 00 908 701 0     | 2.0            | 10           | 00 908 704 1     | 128.0          | 5            | 00 908 706 0     | 67.0           | 6            | 00 908 719 0     | 34.0           | 16           |
| 00 908 220 0     | 19.0           | 33           | 00 908 701 0     | 3.0            | 7            | 00 908 704 1     | 137.0          | 5            | 00 908 706 0     | 68.0           | 8            | 00 908 719 0     | 37.0           | 9            |
| 00 908 220 0     | 48.0           | 34           | 00 908 701 0     | 6.0            | 15           | 00 908 704 1     | 139.0          | 3            | 00 908 706 0     | 69.0           | 7            | 00 908 719 0     | 43.0           | 15           |
| 00 908 220 0     | 88.0           | 39           | 00 908 701 0     | 17.0           | 13           | 00 908 704 1     | 140.0          | 27           | 00 908 706 0     | 72.0           | 29           | 00 908 719 0     | 44.0           | 15           |
| 00 908 220 0     | 93.0           | 38           | 00 908 701 0     | 24.0           | 21           | 00 908 704 1     | 146.0          | 17           | 00 908 706 0     | 73.0           | 19           | 00 908 719 0     | 48.0           | 46           |
| 00 908 225 0     | 6.0            | 29           | 00 908 701 0     | 26.0           | 28           | 00 908 704 1     | 156.0          | 4            | 00 908 706 0     | 74.0           | 22           | 00 908 719 0     | 50.0           | 10           |
| 00 908 500 0     | 2.0            | 12           | 00 908 701 0     | 34.0           | 8            | 00 908 704 1     | 159.0          | 5            | 00 908 706 0     | 77.0           | 5            | 00 908 719 0     | 53.0           | 23           |
| 00 908 500 0     | 3.0            | 12           | 00 908 701 0     | 43.0           | 19           | 00 908 704 1     | 161.0          | 6            | 00 908 706 0     | 82.0           | 10           | 00 908 719 0     | 58.0           | 36           |
| 00 908 500 0     | 6.0            | 10           | 00 908 701 0     | 44.0           | 19           | 00 908 706 0     | 5.0            | 13           | 00 908 706 0     | 83.0           | 18           | 00 908 719 0     | 60.0           | 19           |
| 00 908 500 0     | 49.0           | 18           | 00 908 701 0     | 45.0           | 11           | 00 908 706 0     | 10.0           | 6            | 00 908 706 0     | 99.0           | 44           | 00 908 719 0     | 64.0           | 35           |
| 00 908 500 0     | 52.0           | 33           | 00 908 701 0     | 48.0           | 8            | 00 908 706 0     | 13.0           | 3            | 00 908 706 0     | 101.0          | 17           | 00 908 719 0     | 69.0           | 19           |
| 00 908 500 0     | 108.0          | 23           | 00 908 701 0     | 50.0           | 20           | 00 908 706 0     | 14.0           | 11           | 00 908 706 0     | 103.0          | 18           | 00 908 719 0     | 73.0           | 56           |
| 00 908 500 0     | 109.0          | 23           | 00 908 701 0     | 54.0           | 22           | 00 908 706 0     | 15.0           | 15           | 00 908 706 0     | 104.0          | 20           | 00 908 719 0     | 76.0           | 47           |
| 00 908 500 0     | 127.0          | 32           | 00 908 701 0     | 56.0           | 25           | 00 908 706 0     | 18.0           | 17           | 00 908 706 0     | 106.0          | 18           | 00 908 719 0     | 88.0           | 16           |
| 00 908 510 1     | 101.0          | 15           | 00 908 701 0     | 58.0           | 12           | 00 908 706 0     | 19.0           | 26           | 00 908 706 0     | 108.0          | 22           | 00 908 719 0     | 93.0           | 17           |
| 00 908 515 1     | 94.0           | 36           | 00 908 701 0     | 58.0           | 43           | 00 908 706 0     | 20.0           | 3            | 00 908 706 0     | 109.0          | 22           | 00 908 719 0     | 95.0           | 34           |
| 00 908 519 0     | 6.0            | 37           | 00 908 701 0     | 59.0           | 6            | 00 908 706 0     | 22.0           | 15           | 00 908 706 0     | 110.0          | 23           | 00 908 721 0     | 48.0           | 32           |
| 00 908 519 0     | 49.0           | 54           | 00 908 701 0     | 59.0           | 25           | 00 908 706 0     | 26.0           | 36           | 00 908 706 0     | 111.0          | 24           | 00 908 721 0     | 49.0           | 37           |
| 00 908 521 2     | 15.0           | 11           | 00 908 701 0     | 60.0           | 3            | 00 908 706 0     | 29.0           | 3            | 00 908 706 0     | 112.0          | 26           | 00 908 721 0     | 76.0           | 32           |
| 00 908 521 2     | 22.0           | 30           | 00 908 701 0     | 61.0           | 38           | 00 908 706 0     | 31.0           | 4            | 00 908 706 0     | 114.0          | 15           | 00 908 721 0     | 78.0           | 26           |
| 00 908 521 2     | 32.0           | 5            | 00 908 701 0     | 62.0           | 32           | 00 908 706 0     | 32.0           | 21           | 00 908 706 0     | 120.0          | 9            | 00 908 726 2     | 48.0           | 28           |
| 00 908 521 2     | 41.0           | 14           | 00 908 701 0     | 64.0           | 1            | 00 908 706 0     | 35.0           | 26           | 00 908 706 0     | 127.0          | 11           | 00 908 727 1     | 38.0           | 18           |
| 00 908 521 2     | 42.0           | 5            | 00 908 701 0     | 69.0           | 41           | 00 908 706 0     | 36.0           | 12           | 00 908 706 0     | 128.0          | 10           | 00 908 730 0     | 2.0            | 7            |
| 00 908 524 2     | 15.0           | 1            | 00 908 701 0     | 73.0           | 33           | 00 908 706 0     | 37.0           | 5            | 00 908 706 0     | 129.0          | 6            | 00 908 730 0     | 3.0            | 5            |
| 00 908 524 2     | 17.0           | 2            | 00 908 701 0     | 74.0           | 36           | 00 908 706 0     | 39.0           | 3            | 00 908 706 0     | 133.0          | 12           | 00 908 758 0     | 4.0            | 9            |
| 00 908 524 2     | 18.0           | 2            | 00 908 701 0     | 76.0           | 53           | 00 908 706 0     | 41.0           | 15           | 00 908 706 0     | 137.0          | 18           | 00 908 758 0     | 5.0            | 5            |
| 00 908 524 2     | 22.0           | 33           | 00 908 701 0     | 95.0           | 30           | 00 908 706 0     | 43.0           | 25           | 00 908 706 0     | 139.0          | 52           | 00 908 758 0     | 6.0            | 17           |
| 00 908 524 2     | 24.0           | 11           | 00 908 701 0     | 127.0          | 22           | 00 908 706 0     | 44.0           | 25           | 00 908 706 0     | 140.0          | 22           | 00 908 758 0     | 6.0            | 27           |
| 00 908 524 2     | 25.0           | 18           | 00 908 701 0     | 139.0          | 22           | 00 908 706 0     | 48.0           | 23           | 00 908 706 0     | 141.0          | 33           | 00 908 758 0     | 10.0           | 18           |
| 00 908 524 2     | 30.0           | 4            | 00 908 701 0     | 140.0          | 4            | 00 908 706 0     | 49.0           | 43           | 00 908 706 0     | 142.0          | 10           | 00 908 758 0     | 15.0           | 7            |
| 00 908 524 2     | 34.0           | 23           | 00 908 701 0     | 160.0          | 8            | 00 908 706 0     | 52.0           | 6            | 00 908 706 0     | 159.0          | 9            | 00 908 758 0     | 19.0           | 29           |
| 00 908 524 2     | 41.0           | 1            | 00 908 702 0     | 100.0          | 24           | 00 908 706 0     | 54.0           | 45           | 00 908 718 0     | 72.0           | 28           | 00 908 758 0     | 21.0           | 16           |
| 00 908 524 2     | 43.0           | 2            | 00 908 702 0     | 116.0          | 6            | 00 908 706 0     | 55.0           | 21           | 00 908 718 0     | 73.0           | 52           | 00 908 758 0     | 22.0           | 22           |
| 00 908 524 2     | 44.0           | 2            | 00 908 704 1     | 18.0           | 16           | 00 908 706 0     | 60.0           | 25           | 00 908 718 0     | 74.0           | 29           | 00 908 758 0     | 26.0           | 7            |
| 00 908 620 0     | 69.0           | 20           | 00 908 704 1     | 43.0           | 24           | 00 908 706 0     | 61.0           | 21           | 00 908 718 0     | 151.0          | 4            | 00 908 758 0     | 31.0           | 16           |
| 00 908 620 0     | 73.0           | 24           | 00 908 704 1     | 44.0           | 24           | 00 908 706 0     | 61.0           | 35           | 00 908 719 0     | 10.0           | 9            | 00 908 758 0     | 37.0           | 18           |
| 00 908 620 0     | 77.0           | 18           | 00 908 704 1     | 58.0           | 32           | 00 908 706 0     | 62.0           | 31           | 00 908 719 0     | 17.0           | 7            | 00 908 758 0     | 40.0           | 14           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 908 758 0     | 41.0           | 7            | 00 908 758 0     | 160.0          | 13           | 00 909 908 1     | 80.0           | 8            | 00 909 909 1     | 64.0           | 24           | 00 909 911 0     | 7.0            | 36           |
| 00 908 758 0     | 48.0           | 15           | 00 908 758 0     | 161.0          | 9            | 00 909 908 1     | 81.0           | 7            | 00 909 909 1     | 65.0           | 17           | 00 909 911 0     | 110.0          | 25           |
| 00 908 758 0     | 48.0           | 47           | 00 909 502 0     | 73.0           | 40           | 00 909 908 1     | 82.0           | 11           | 00 909 909 1     | 66.0           | 17           | 00 909 912 1     | 10.0           | 10           |
| 00 908 758 0     | 52.0           | 1            | 00 909 502 0     | 137.0          | 9            | 00 909 908 1     | 83.0           | 17           | 00 909 909 1     | 69.0           | 14           | 00 909 912 1     | 19.0           | 4            |
| 00 908 758 0     | 54.0           | 55           | 00 909 549 0     | 69.0           | 58           | 00 909 908 1     | 98.0           | 3            | 00 909 909 1     | 72.0           | 5            | 00 909 912 1     | 24.0           | 26           |
| 00 908 758 0     | 55.0           | 16           | 00 909 549 0     | 127.0          | 9            | 00 909 908 1     | 99.0           | 37           | 00 909 909 1     | 73.0           | 8            | 00 909 912 1     | 26.0           | 2            |
| 00 908 758 0     | 58.0           | 4            | 00 909 903 0     | 31.0           | 3            | 00 909 908 1     | 101.0          | 14           | 00 909 909 1     | 74.0           | 3            | 00 909 912 1     | 37.0           | 10           |
| 00 908 758 0     | 59.0           | 16           | 00 909 904 1     | 95.0           | 33           | 00 909 908 1     | 104.0          | 19           | 00 909 909 1     | 76.0           | 19           | 00 909 912 1     | 43.0           | 12           |
| 00 908 758 0     | 60.0           | 12           | 00 909 906 1     | 49.0           | 48           | 00 909 908 1     | 106.0          | 17           | 00 909 909 1     | 78.0           | 20           | 00 909 912 1     | 44.0           | 12           |
| 00 908 758 0     | 60.0           | 30           | 00 909 906 1     | 107.0          | 14           | 00 909 908 1     | 110.0          | 22           | 00 909 909 1     | 82.0           | 3            | 00 909 912 1     | 48.0           | 51           |
| 00 908 758 0     | 61.0           | 4            | 00 909 906 1     | 119.0          | 9            | 00 909 908 1     | 111.0          | 23           | 00 909 909 1     | 83.0           | 5            | 00 909 912 1     | 49.0           | 4            |
| 00 908 758 0     | 62.0           | 5            | 00 909 906 1     | 121.0          | 9            | 00 909 908 1     | 112.0          | 25           | 00 909 909 1     | 94.0           | 28           | 00 909 912 1     | 50.0           | 17           |
| 00 908 758 0     | 63.0           | 4            | 00 909 906 1     | 133.0          | 24           | 00 909 908 1     | 114.0          | 14           | 00 909 909 1     | 95.0           | 11           | 00 909 912 1     | 53.0           | 22           |
| 00 908 758 0     | 64.0           | 10           | 00 909 906 1     | 138.0          | 21           | 00 909 908 1     | 127.0          | 4            | 00 909 909 1     | 96.0           | 14           | 00 909 912 1     | 54.0           | 4            |
| 00 908 758 0     | 65.0           | 4            | 00 909 906 1     | 139.0          | 4            | 00 909 908 1     | 128.0          | 9            | 00 909 909 1     | 108.0          | 24           | 00 909 912 1     | 58.0           | 19           |
| 00 908 758 0     | 66.0           | 4            | 00 909 906 1     | 146.0          | 21           | 00 909 908 1     | 129.0          | 5            | 00 909 909 1     | 109.0          | 24           | 00 909 912 1     | 86.0           | 3            |
| 00 908 758 0     | 69.0           | 5            | 00 909 906 1     | 156.0          | 15           | 00 909 908 1     | 133.0          | 11           | 00 909 909 1     | 128.0          | 15           | 00 909 912 1     | 88.0           | 15           |
| 00 908 758 0     | 70.0           | 3            | 00 909 906 1     | 159.0          | 4            | 00 909 908 1     | 137.0          | 14           | 00 909 909 1     | 135.0          | 6            | 00 909 912 1     | 91.0           | 3            |
| 00 908 758 0     | 72.0           | 6            | 00 909 907 0     | 49.0           | 7            | 00 909 908 1     | 139.0          | 53           | 00 909 909 1     | 137.0          | 8            | 00 909 912 1     | 93.0           | 16           |
| 00 908 758 0     | 73.0           | 3            | 00 909 907 0     | 87.0           | 16           | 00 909 908 1     | 140.0          | 8            | 00 909 909 1     | 139.0          | 13           | 00 909 912 1     | 96.0           | 4            |
| 00 908 758 0     | 74.0           | 9            | 00 909 907 0     | 92.0           | 16           | 00 909 908 1     | 141.0          | 29           | 00 909 909 1     | 146.0          | 9            | 00 909 913 1     | 48.0           | 31           |
| 00 908 758 0     | 76.0           | 43           | 00 909 908 0     | 103.0          | 17           | 00 909 908 1     | 146.0          | 14           | 00 909 909 1     | 156.0          | 8            | 00 909 913 1     | 49.0           | 36           |
| 00 908 758 0     | 77.0           | 14           | 00 909 908 1     | 2.0            | 29           | 00 909 908 1     | 151.0          | 12           | 00 909 909 1     | 160.0          | 12           | 00 910 001 0     | 138.0          | 4            |
| 00 908 758 0     | 78.0           | 10           | 00 909 908 1     | 4.0            | 30           | 00 909 908 1     | 156.0          | 13           | 00 909 910 1     | 7.0            | 29           | 00 910 031 0     | 82.0           | 20           |
| 00 908 758 0     | 82.0           | 4            | 00 909 908 1     | 14.0           | 12           | 00 909 908 1     | 159.0          | 8            | 00 909 910 1     | 14.0           | 9            | 00 910 031 0     | 83.0           | 27           |
| 00 908 758 0     | 83.0           | 6            | 00 909 908 1     | 15.0           | 13           | 00 909 909 1     | 4.0            | 15           | 00 909 910 1     | 31.0           | 26           | 00 910 031 0     | 100.0          | 23           |
| 00 908 758 0     | 95.0           | 10           | 00 909 908 1     | 22.0           | 24           | 00 909 909 1     | 5.0            | 4            | 00 909 910 1     | 40.0           | 10           | 00 910 031 0     | 118.0          | 16           |
| 00 908 758 0     | 96.0           | 20           | 00 909 908 1     | 26.0           | 39           | 00 909 909 1     | 6.0            | 6            | 00 909 910 1     | 48.0           | 7            | 00 910 031 0     | 133.0          | 22           |
| 00 908 758 0     | 102.0          | 17           | 00 909 908 1     | 30.0           | 6            | 00 909 909 1     | 7.0            | 27           | 00 909 910 1     | 54.0           | 7            | 00 910 216 0     | 38.0           | 7            |
| 00 908 758 0     | 108.0          | 19           | 00 909 908 1     | 31.0           | 23           | 00 909 909 1     | 15.0           | 6            | 00 909 910 1     | 58.0           | 11           | 00 910 303 1     | 10.0           | 20           |
| 00 908 758 0     | 109.0          | 19           | 00 909 908 1     | 41.0           | 12           | 00 909 909 1     | 31.0           | 12           | 00 909 910 1     | 64.0           | 8            | 00 910 303 1     | 17.0           | 8            |
| 00 908 758 0     | 124.0          | 9            | 00 909 908 1     | 48.0           | 22           | 00 909 909 1     | 40.0           | 13           | 00 909 910 1     | 76.0           | 10           | 00 910 303 1     | 19.0           | 3            |
| 00 908 758 0     | 127.0          | 24           | 00 909 908 1     | 49.0           | 42           | 00 909 909 1     | 41.0           | 6            | 00 909 910 1     | 78.0           | 13           | 00 910 303 1     | 19.0           | 32           |
| 00 908 758 0     | 135.0          | 10           | 00 909 908 1     | 52.0           | 15           | 00 909 909 1     | 48.0           | 14           | 00 909 910 1     | 82.0           | 8            | 00 910 303 1     | 24.0           | 25           |
| 00 908 758 0     | 139.0          | 12           | 00 909 908 1     | 54.0           | 25           | 00 909 909 1     | 53.0           | 17           | 00 909 910 1     | 83.0           | 11           | 00 910 303 1     | 26.0           | 12           |
| 00 908 758 0     | 140.0          | 36           | 00 909 908 1     | 55.0           | 20           | 00 909 909 1     | 54.0           | 27           | 00 909 910 1     | 94.0           | 35           | 00 910 303 1     | 34.0           | 13           |
| 00 908 758 0     | 146.0          | 10           | 00 909 908 1     | 64.0           | 30           | 00 909 909 1     | 55.0           | 8            | 00 909 910 1     | 95.0           | 23           | 00 910 303 1     | 37.0           | 20           |
| 00 908 758 0     | 148.0          | 9            | 00 909 908 1     | 72.0           | 12           | 00 909 909 1     | 58.0           | 3            | 00 909 910 1     | 127.0          | 20           | 00 910 303 1     | 43.0           | 14           |
| 00 908 758 0     | 151.0          | 20           | 00 909 908 1     | 73.0           | 46           | 00 909 909 1     | 62.0           | 41           | 00 909 910 1     | 139.0          | 21           | 00 910 303 1     | 44.0           | 14           |
| 00 908 758 0     | 156.0          | 9            | 00 909 908 1     | 74.0           | 13           | 00 909 909 1     | 63.0           | 23           | 00 909 910 1     | 140.0          | 3            | 00 910 303 1     | 48.0           | 35           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 910 303 1     | 50.0           | 16           | 00 910 353 0     | 62.0           | 8            | 00 910 411 1     | 156.0          | 3            | 00 910 414 0     | 21.0           | 19           | 00 910 506 1     | 43.0           | 18           |
| 00 910 303 1     | 52.0           | 23           | 00 910 353 0     | 63.0           | 3            | 00 910 411 1     | 161.0          | 5            | 00 910 414 0     | 22.0           | 23           | 00 910 506 1     | 44.0           | 18           |
| 00 910 303 1     | 58.0           | 37           | 00 910 353 0     | 64.0           | 11           | 00 910 413 0     | 4.0            | 19           | 00 910 414 0     | 26.0           | 8            | 00 910 506 1     | 50.0           | 18           |
| 00 910 303 1     | 60.0           | 17           | 00 910 353 0     | 65.0           | 12           | 00 910 413 0     | 5.0            | 14           | 00 910 414 0     | 37.0           | 16           | 00 910 506 1     | 54.0           | 21           |
| 00 910 303 1     | 64.0           | 2            | 00 910 353 0     | 66.0           | 12           | 00 910 413 0     | 10.0           | 24           | 00 910 414 0     | 52.0           | 2            | 00 910 506 1     | 58.0           | 8            |
| 00 910 303 1     | 65.0           | 10           | 00 910 353 0     | 70.0           | 2            | 00 910 413 0     | 19.0           | 25           | 00 910 414 0     | 55.0           | 15           | 00 910 506 1     | 59.0           | 4            |
| 00 910 303 1     | 66.0           | 10           | 00 910 353 0     | 72.0           | 16           | 00 910 413 0     | 37.0           | 24           | 00 910 414 0     | 58.0           | 2            | 00 910 506 1     | 60.0           | 2            |
| 00 910 303 1     | 69.0           | 18           | 00 910 353 0     | 73.0           | 17           | 00 910 413 0     | 48.0           | 21           | 00 910 414 0     | 60.0           | 13           | 00 910 506 1     | 61.0           | 37           |
| 00 910 303 1     | 76.0           | 46           | 00 910 353 0     | 74.0           | 23           | 00 910 413 0     | 52.0           | 4            | 00 910 414 0     | 61.0           | 7            | 00 910 506 1     | 62.0           | 33           |
| 00 910 303 1     | 88.0           | 35           | 00 910 353 0     | 124.0          | 11           | 00 910 413 0     | 54.0           | 44           | 00 910 414 0     | 62.0           | 21           | 00 910 506 1     | 64.0           | 3            |
| 00 910 303 1     | 93.0           | 39           | 00 910 353 0     | 127.0          | 14           | 00 910 413 0     | 55.0           | 5            | 00 910 414 0     | 63.0           | 6            | 00 910 506 1     | 69.0           | 40           |
| 00 910 320 0     | 50.0           | 21           | 00 910 353 0     | 135.0          | 7            | 00 910 413 0     | 60.0           | 24           | 00 910 414 0     | 64.0           | 45           | 00 910 506 1     | 73.0           | 32           |
| 00 910 320 0     | 54.0           | 30           | 00 910 353 0     | 160.0          | 10           | 00 910 413 0     | 61.0           | 20           | 00 910 414 0     | 65.0           | 3            | 00 910 506 1     | 74.0           | 35           |
| 00 910 320 0     | 127.0          | 21           | 00 910 353 0     | 161.0          | 14           | 00 910 413 0     | 61.0           | 34           | 00 910 414 0     | 66.0           | 3            | 00 910 506 1     | 140.0          | 19           |
| 00 910 325 0     | 72.0           | 27           | 00 910 361 1     | 65.0           | 13           | 00 910 413 0     | 62.0           | 30           | 00 910 414 0     | 69.0           | 4            | 00 910 510 2     | 43.0           | 16           |
| 00 910 325 0     | 73.0           | 51           | 00 910 361 1     | 66.0           | 13           | 00 910 413 0     | 64.0           | 47           | 00 910 414 0     | 70.0           | 8            | 00 910 511 1     | 73.0           | 22           |
| 00 910 325 0     | 74.0           | 28           | 00 910 361 1     | 72.0           | 23           | 00 910 413 0     | 65.0           | 20           | 00 910 414 0     | 72.0           | 3            | 00 910 512 2     | 48.0           | 30           |
| 00 910 325 0     | 117.0          | 3            | 00 910 361 1     | 74.0           | 42           | 00 910 413 0     | 66.0           | 20           | 00 910 414 0     | 73.0           | 4            | 00 910 512 2     | 49.0           | 35           |
| 00 910 325 0     | 138.0          | 3            | 00 910 361 1     | 127.0          | 23           | 00 910 413 0     | 67.0           | 4            | 00 910 414 0     | 74.0           | 8            | 00 910 512 2     | 52.0           | 10           |
| 00 910 325 0     | 151.0          | 5            | 00 910 361 1     | 135.0          | 9            | 00 910 413 0     | 69.0           | 6            | 00 910 414 0     | 76.0           | 36           | 00 910 512 2     | 54.0           | 50           |
| 00 910 327 0     | 73.0           | 55           | 00 910 362 0     | 50.0           | 9            | 00 910 413 0     | 72.0           | 13           | 00 910 414 0     | 77.0           | 13           | 00 910 512 2     | 56.0           | 11           |
| 00 910 327 0     | 76.0           | 56           | 00 910 362 0     | 54.0           | 5            | 00 910 413 0     | 73.0           | 20           | 00 910 414 0     | 78.0           | 9            | 00 910 512 2     | 65.0           | 25           |
| 00 910 327 0     | 96.0           | 5            | 00 910 362 0     | 86.0           | 4            | 00 910 413 0     | 74.0           | 15           | 00 910 414 0     | 95.0           | 18           | 00 910 512 2     | 66.0           | 25           |
| 00 910 340 0     | 69.0           | 36           | 00 910 362 0     | 91.0           | 4            | 00 910 413 0     | 77.0           | 6            | 00 910 414 0     | 96.0           | 19           | 00 910 512 2     | 135.0          | 17           |
| 00 910 344 0     | 2.0            | 6            | 00 910 362 0     | 95.0           | 32           | 00 910 413 0     | 95.0           | 14           | 00 910 414 0     | 108.0          | 18           | 00 910 514 1     | 19.0           | 21           |
| 00 910 344 0     | 3.0            | 4            | 00 910 365 0     | 100.0          | 20           | 00 910 413 0     | 99.0           | 21           | 00 910 414 0     | 109.0          | 18           | 00 910 514 1     | 38.0           | 17           |
| 00 910 347 0     | 58.0           | 42           | 00 910 365 0     | 116.0          | 3            | 00 910 413 0     | 108.0          | 21           | 00 910 414 0     | 119.0          | 27           | 00 910 514 1     | 45.0           | 4            |
| 00 910 347 0     | 59.0           | 24           | 00 910 365 0     | 156.0          | 25           | 00 910 413 0     | 109.0          | 21           | 00 910 414 0     | 122.0          | 12           | 00 910 514 1     | 48.0           | 27           |
| 00 910 347 0     | 73.0           | 31           | 00 910 366 0     | 64.0           | 43           | 00 910 413 0     | 120.0          | 8            | 00 910 414 0     | 124.0          | 8            | 00 910 514 1     | 52.0           | 26           |
| 00 910 351 1     | 49.0           | 47           | 00 910 366 0     | 155.0          | 6            | 00 910 413 0     | 127.0          | 36           | 00 910 414 0     | 127.0          | 47           | 00 910 514 1     | 72.0           | 9            |
| 00 910 351 1     | 58.0           | 31           | 00 910 367 0     | 88.0           | 32           | 00 910 413 0     | 128.0          | 20           | 00 910 414 0     | 139.0          | 17           | 00 910 514 1     | 73.0           | 5            |
| 00 910 351 1     | 137.0          | 4            | 00 910 367 0     | 93.0           | 33           | 00 910 413 0     | 129.0          | 4            | 00 910 414 0     | 140.0          | 35           | 00 910 514 1     | 74.0           | 31           |
| 00 910 353 0     | 4.0            | 8            | 00 910 369 0     | 32.0           | 15           | 00 910 413 0     | 137.0          | 16           | 00 910 414 0     | 148.0          | 8            | 00 910 514 1     | 76.0           | 28           |
| 00 910 353 0     | 48.0           | 18           | 00 910 371 0     | 48.0           | 49           | 00 910 413 0     | 141.0          | 32           | 00 910 414 0     | 161.0          | 10           | 00 910 514 1     | 77.0           | 43           |
| 00 910 353 0     | 53.0           | 26           | 00 910 371 0     | 60.0           | 28           | 00 910 413 0     | 142.0          | 9            | 00 910 500 1     | 82.0           | 19           | 00 910 514 1     | 78.0           | 27           |
| 00 910 353 0     | 55.0           | 12           | 00 910 371 0     | 73.0           | 37           | 00 910 414 0     | 4.0            | 24           | 00 910 506 1     | 6.0            | 14           | 00 910 514 1     | 108.0          | 30           |
| 00 910 353 0     | 58.0           | 16           | 00 910 411 1     | 116.0          | 11           | 00 910 414 0     | 5.0            | 3            | 00 910 506 1     | 17.0           | 14           | 00 910 514 1     | 109.0          | 30           |
| 00 910 353 0     | 59.0           | 15           | 00 910 411 1     | 124.0          | 2            | 00 910 414 0     | 6.0            | 16           | 00 910 506 1     | 24.0           | 20           | 00 910 514 1     | 135.0          | 13           |
| 00 910 353 0     | 60.0           | 11           | 00 910 411 1     | 128.0          | 4            | 00 910 414 0     | 6.0            | 26           | 00 910 506 1     | 31.0           | 7            | 00 910 515 2     | 2.0            | 17           |
| 00 910 353 0     | 61.0           | 3            | 00 910 411 1     | 146.0          | 16           | 00 910 414 0     | 10.0           | 16           | 00 910 506 1     | 34.0           | 9            | 00 910 515 2     | 3.0            | 16           |



| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 910 515 2     | 8.0            | 4            | 00 910 642 0     | 78.0           | 19           | 00 910 904 0     | 78.0           | 17           | 00 911 668 0     | 93.0           | 27           | 00 912 641 2     | 60.0           | 8            |
| 00 910 515 2     | 19.0           | 16           | 00 910 658 0     | 76.0           | 52           | 00 910 905 1     | 8.0            | 6            | 00 911 673 0     | 7.0            | 3            | 00 912 641 2     | 65.0           | 29           |
| 00 910 515 2     | 26.0           | 25           | 00 910 700 1     | 88.0           | 19           | 00 910 905 1     | 78.0           | 18           | 00 911 673 0     | 49.0           | 16           | 00 912 641 2     | 66.0           | 29           |
| 00 910 515 2     | 74.0           | 2            | 00 910 700 1     | 88.0           | 21           | 00 910 970 0     | 94.0           | 9            | 00 911 680 0     | 94.0           | 11           | 00 912 641 2     | 69.0           | 21           |
| 00 910 515 2     | 77.0           | 35           | 00 910 700 1     | 93.0           | 19           | 00 910 973 0     | 94.0           | 9            | 00 911 681 0     | 87.0           | 3            | 00 912 641 2     | 73.0           | 29           |
| 00 910 515 2     | 135.0          | 14           | 00 910 702 1     | 52.0           | 17           | 00 910 974 0     | 94.0           | 9            | 00 911 681 0     | 92.0           | 3            | 00 912 641 2     | 88.0           | 36           |
| 00 910 519 0     | 83.0           | 26           | 00 910 702 1     | 139.0          | 38           | 00 911 015 0     | 94.0           | 19           | 00 911 686 0     | 7.0            | 18           | 00 912 641 2     | 93.0           | 40           |
| 00 910 603 0     | 10.0           | 5            | 00 910 708 0     | 94.0           | 15           | 00 911 025 0     | 88.0           | 7            | 00 911 691 0     | 49.0           | 30           | 00 912 643 2     | 94.0           | 38           |
| 00 910 603 0     | 26.0           | 35           | 00 910 714 0     | 54.0           | 10           | 00 911 025 0     | 93.0           | 7            | 00 911 691 0     | 87.0           | 23           | 00 912 644 2     | 52.0           | 25           |
| 00 910 603 0     | 37.0           | 6            | 00 910 718 1     | 54.0           | 13           | 00 911 027 0     | 88.0           | 7            | 00 911 691 0     | 92.0           | 23           | 00 912 644 2     | 56.0           | 12           |
| 00 910 603 0     | 54.0           | 37           | 00 910 718 1     | 135.0          | 3            | 00 911 027 0     | 93.0           | 7            | 00 911 691 0     | 94.0           | 25           | 00 912 644 2     | 72.0           | 10           |
| 00 910 603 0     | 55.0           | 19           | 00 910 727 1     | 139.0          | 42           | 00 911 028 0     | 88.0           | 7            | 00 911 694 0     | 88.0           | 6            | 00 912 644 2     | 73.0           | 27           |
| 00 910 603 0     | 64.0           | 26           | 00 910 730 0     | 6.0            | 49           | 00 911 028 0     | 93.0           | 7            | 00 911 694 0     | 93.0           | 6            | 00 912 644 2     | 74.0           | 1            |
| 00 910 603 0     | 68.0           | 7            | 00 910 730 0     | 49.0           | 44           | 00 911 029 0     | 88.0           | 7            | 00 911 698 0     | 49.0           | 23           | 00 912 644 2     | 108.0          | 29           |
| 00 910 603 0     | 77.0           | 39           | 00 910 744 0     | 94.0           | 10           | 00 911 029 0     | 88.0           | 10           | 00 911 698 0     | 94.0           | 14           | 00 912 644 2     | 109.0          | 29           |
| 00 910 603 0     | 80.0           | 7            | 00 910 803 0     | 94.0           | 34           | 00 911 029 0     | 93.0           | 7            | 00 911 805 0     | 24.0           | 19           | 00 912 646 2     | 77.0           | 36           |
| 00 910 603 0     | 81.0           | 6            | 00 910 828 0     | 49.0           | 22           | 00 911 029 0     | 93.0           | 10           | 00 911 805 0     | 43.0           | 16           | 00 912 650 0     | 88.0           | 3            |
| 00 910 603 0     | 82.0           | 12           | 00 910 828 0     | 94.0           | 16           | 00 911 134 0     | 53.0           | 13           | 00 912 022 0     | 50.0           | 43           | 00 912 650 0     | 93.0           | 3            |
| 00 910 603 0     | 82.0           | 26           | 00 910 829 0     | 49.0           | 22           | 00 911 136 1     | 53.0           | 13           | 00 912 066 1     | 43.0           | 16           | 00 912 670 1     | 76.0           | 29           |
| 00 910 603 0     | 83.0           | 14           | 00 910 829 0     | 94.0           | 16           | 00 911 136 1     | 56.0           | 8            | 00 912 135 1     | 19.0           | 13           | 00 912 670 1     | 77.0           | 16           |
| 00 910 603 0     | 83.0           | 33           | 00 910 832 0     | 49.0           | 22           | 00 911 300 1     | 73.0           | 6            | 00 912 539 2     | 77.0           | 38           | 00 912 670 1     | 78.0           | 28           |
| 00 910 603 0     | 127.0          | 3            | 00 910 832 0     | 94.0           | 16           | 00 911 323 1     | 6.0            | 23           | 00 912 539 2     | 127.0          | 56           | 00 912 670 1     | 88.0           | 31           |
| 00 910 603 0     | 140.0          | 30           | 00 910 844 1     | 88.0           | 33           | 00 911 518 0     | 49.0           | 15           | 00 912 539 2     | 128.0          | 6            | 00 912 670 1     | 93.0           | 32           |
| 00 910 603 0     | 151.0          | 17           | 00 910 844 1     | 93.0           | 34           | 00 911 520 0     | 50.0           | 22           | 00 912 566 3     | 94.0           | 38           | 00 912 670 1     | 135.0          | 12           |
| 00 910 604 0     | 52.0           | 16           | 00 910 848 0     | 49.0           | 29           | 00 911 522 1     | 54.0           | 12           | 00 912 579 2     | 64.0           | 39           | 00 912 672 1     | 8.0            | 5            |
| 00 910 604 0     | 60.0           | 22           | 00 910 848 0     | 94.0           | 24           | 00 911 529 0     | 55.0           | 10           | 00 912 579 2     | 139.0          | 11           | 00 912 672 1     | 50.0           | 2            |
| 00 910 607 0     | 133.0          | 3            | 00 910 849 0     | 49.0           | 29           | 00 911 532 0     | 139.0          | 43           | 00 912 579 2     | 140.0          | 17           | 00 912 672 1     | 56.0           | 9            |
| 00 910 609 0     | 50.0           | 45           | 00 910 849 0     | 94.0           | 24           | 00 911 535 1     | 139.0          | 39           | 00 912 613 2     | 10.0           | 21           | 00 912 672 1     | 135.0          | 15           |
| 00 910 609 0     | 56.0           | 24           | 00 910 851 1     | 49.0           | 29           | 00 911 538 0     | 38.0           | 21           | 00 912 613 2     | 26.0           | 11           | 00 912 677 2     | 56.0           | 6            |
| 00 910 609 0     | 82.0           | 7            | 00 910 851 1     | 94.0           | 24           | 00 911 541 0     | 88.0           | 29           | 00 912 613 2     | 37.0           | 21           | 00 912 677 2     | 96.0           | 7            |
| 00 910 609 0     | 83.0           | 12           | 00 910 885 0     | 26.0           | 18           | 00 911 541 0     | 93.0           | 30           | 00 912 613 2     | 50.0           | 46           | 00 912 719 2     | 85.0           | 16           |
| 00 910 609 0     | 95.0           | 27           | 00 910 885 0     | 56.0           | 5            | 00 911 545 0     | 94.0           | 8            | 00 912 613 2     | 64.0           | 37           | 00 912 720 2     | 88.0           | 3            |
| 00 910 609 0     | 140.0          | 38           | 00 910 888 0     | 49.0           | 14           | 00 911 553 0     | 7.0            | 4            | 00 912 613 2     | 65.0           | 11           | 00 912 720 2     | 90.0           | 16           |
| 00 910 609 0     | 160.0          | 7            | 00 910 888 0     | 94.0           | 7            | 00 911 554 0     | 8.0            | 7            | 00 912 613 2     | 66.0           | 11           | 00 912 720 2     | 93.0           | 3            |
| 00 910 616 1     | 70.0           | 6            | 00 910 889 0     | 49.0           | 14           | 00 911 562 0     | 54.0           | 54           | 00 912 613 2     | 77.0           | 21           | 00 912 721 1     | 85.0           | 8            |
| 00 910 616 1     | 102.0          | 18           | 00 910 889 0     | 94.0           | 7            | 00 911 562 0     | 87.0           | 11           | 00 912 615 2     | 54.0           | 49           | 00 912 721 1     | 90.0           | 8            |
| 00 910 621 0     | 50.0           | 14           | 00 910 890 0     | 49.0           | 14           | 00 911 562 0     | 92.0           | 11           | 00 912 616 2     | 77.0           | 44           | 00 914 036 0     | 128.0          | 16           |
| 00 910 624 0     | 48.0           | 40           | 00 910 890 0     | 94.0           | 7            | 00 911 569 1     | 7.0            | 25           | 00 912 639 3     | 50.0           | 6            | 00 914 138 0     | 116.0          | 2            |
| 00 910 639 1     | 137.0          | 7            | 00 910 891 0     | 94.0           | 7            | 00 911 659 0     | 7.0            | 12           | 00 912 639 3     | 139.0          | 28           | 00 914 701 0     | 61.0           | 24           |
| 00 910 642 0     | 76.0           | 18           | 00 910 904 0     | 76.0           | 4            | 00 911 668 0     | 88.0           | 26           | 00 912 641 2     | 52.0           | 9            | 00 914 701 0     | 62.0           | 27           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 914 701 0     | 72.0           | 40           | 00 919 105 0     | 6.0            | 24           | 00 920 034 0     | 33.0           | 4            | 00 920 901 1     | 24.0           | 18           | 00 921 000 0     | 141.0          | 8            |
| 00 914 701 0     | 74.0           | 40           | 00 919 105 0     | 49.0           | 19           | 00 920 043 0     | 99.0           | 9            | 00 920 901 1     | 34.0           | 4            | 00 921 006 0     | 95.0           | 8            |
| 00 914 701 0     | 77.0           | 3            | 00 919 105 0     | 50.0           | 31           | 00 920 061 1     | 34.0           | 5            | 00 920 901 1     | 43.0           | 4            | 00 921 016 1     | 24.0           | 17           |
| 00 915 007 0     | 78.0           | 16           | 00 919 105 0     | 56.0           | 3            | 00 920 061 1     | 105.0          | 10           | 00 920 901 1     | 44.0           | 4            | 00 921 019 1     | 106.0          | 19           |
| 00 915 007 0     | 78.0           | 35           | 00 919 105 0     | 93.0           | 13           | 00 920 061 1     | 110.0          | 5            | 00 920 901 1     | 111.0          | 13           | 00 921 028 1     | 25.0           | 20           |
| 00 915 040 0     | 54.0           | 33           | 00 919 106 0     | 49.0           | 56           | 00 920 083 0     | 17.0           | 17           | 00 920 901 1     | 114.0          | 4            | 00 921 035 2     | 141.0          | 4            |
| 00 915 070 0     | 7.0            | 16           | 00 919 106 0     | 88.0           | 13           | 00 920 083 0     | 18.0           | 9            | 00 920 902 0     | 33.0           | 1            | 00 921 046 1     | 24.0           | 29           |
| 00 915 072 1     | 7.0            | 34           | 00 919 107 0     | 112.0          | 18           | 00 920 083 0     | 24.0           | 16           | 00 920 902 0     | 35.0           | 12           | 00 921 046 1     | 25.0           | 26           |
| 00 915 072 1     | 139.0          | 55           | 00 919 108 0     | 50.0           | 27           | 00 920 083 0     | 43.0           | 6            | 00 920 904 0     | 111.0          | 12           | 00 921 048 1     | 100.0          | 11           |
| 00 915 182 0     | 7.0            | 32           | 00 919 108 0     | 94.0           | 46           | 00 920 083 0     | 44.0           | 6            | 00 920 905 0     | 6.0            | 40           | 00 921 054 1     | 18.0           | 4            |
| 00 915 205 0     | 76.0           | 16           | 00 919 179 0     | 102.0          | 13           | 00 920 083 0     | 104.0          | 7            | 00 920 905 0     | 49.0           | 52           | 00 921 054 1     | 25.0           | 14           |
| 00 915 356 0     | 6.0            | 21           | 00 919 202 0     | 26.0           | 14           | 00 920 083 0     | 151.0          | 27           | 00 920 905 0     | 133.0          | 30           | 00 921 054 1     | 36.0           | 6            |
| 00 915 742 0     | 54.0           | 40           | 00 919 216 0     | 98.0           | 10           | 00 920 083 0     | 160.0          | 2            | 00 920 906 0     | 133.0          | 25           | 00 921 054 1     | 99.0           | 32           |
| 00 917 004 1     | 46.0           | 3            | 00 919 217 0     | 98.0           | 12           | 00 920 095 0     | 160.0          | 16           | 00 920 909 0     | 133.0          | 7            | 00 921 054 1     | 103.0          | 6            |
| 00 917 004 1     | 65.0           | 26           | 00 919 300 0     | 111.0          | 17           | 00 920 113 0     | 141.0          | 20           | 00 920 910 0     | 133.0          | 8            | 00 921 054 1     | 104.0          | 2            |
| 00 917 004 1     | 66.0           | 26           | 00 919 307 0     | 136.0          | 6            | 00 920 707 1     | 88.0           | 40           | 00 920 911 1     | 21.0           | 1            | 00 921 054 1     | 105.0          | 5            |
| 00 917 004 1     | 67.0           | 2            | 00 919 602 1     | 136.0          | 5            | 00 920 707 1     | 93.0           | 41           | 00 920 911 1     | 30.0           | 11           | 00 921 054 1     | 106.0          | 8            |
| 00 917 004 1     | 68.0           | 2            | 00 919 602 1     | 151.0          | 25           | 00 920 818 0     | 99.0           | 35           | 00 920 911 1     | 32.0           | 1            | 00 921 054 1     | 107.0          | 9            |
| 00 917 004 1     | 69.0           | 49           | 00 919 603 0     | 33.0           | 7            | 00 920 818 0     | 103.0          | 1            | 00 920 916 0     | 6.0            | 39           | 00 921 054 1     | 110.0          | 15           |
| 00 917 004 1     | 135.0          | 18           | 00 919 603 0     | 100.0          | 4            | 00 920 818 0     | 107.0          | 1            | 00 920 916 0     | 133.0          | 31           | 00 921 054 1     | 111.0          | 2            |
| 00 917 005 0     | 73.0           | 34           | 00 919 603 0     | 104.0          | 12           | 00 920 818 0     | 108.0          | 2            | 00 920 917 0     | 100.0          | 7            | 00 921 054 1     | 114.0          | 7            |
| 00 917 006 1     | 73.0           | 7            | 00 919 616 0     | 112.0          | 2            | 00 920 818 0     | 109.0          | 2            | 00 920 918 0     | 133.0          | 28           | 00 921 054 1     | 160.0          | 1            |
| 00 917 104 1     | 140.0          | 12           | 00 919 630 0     | 18.0           | 8            | 00 920 818 0     | 110.0          | 11           | 00 920 919 0     | 25.0           | 10           | 00 921 059 2     | 95.0           | 7            |
| 00 917 505 1     | 50.0           | 39           | 00 919 630 0     | 36.0           | 9            | 00 920 818 0     | 111.0          | 8            | 00 920 919 0     | 106.0          | 4            | 00 921 059 2     | 113.0          | 5            |
| 00 917 506 0     | 10.0           | 12           | 00 919 630 0     | 112.0          | 8            | 00 920 818 0     | 113.0          | 1            | 00 920 919 0     | 107.0          | 4            | 00 921 060 2     | 31.0           | 2            |
| 00 917 506 0     | 26.0           | 4            | 00 919 641 0     | 98.0           | 8            | 00 920 818 0     | 141.0          | 19           | 00 920 920 1     | 6.0            | 38           | 00 921 062 2     | 141.0          | 2            |
| 00 917 506 0     | 37.0           | 12           | 00 919 659 0     | 101.0          | 7            | 00 920 831 0     | 141.0          | 23           | 00 920 920 1     | 133.0          | 29           | 00 921 065 1     | 23.0           | 7            |
| 00 917 602 0     | 50.0           | 38           | 00 919 659 0     | 102.0          | 8            | 00 920 858 1     | 35.0           | 16           | 00 920 921 1     | 49.0           | 53           | 00 921 065 1     | 32.0           | 10           |
| 00 917 603 1     | 10.0           | 13           | 00 919 664 0     | 33.0           | 7            | 00 920 867 0     | 113.0          | 9            | 00 920 923 1     | 133.0          | 4            | 00 921 065 1     | 141.0          | 3            |
| 00 917 603 1     | 22.0           | 20           | 00 919 664 0     | 35.0           | 2            | 00 920 868 0     | 17.0           | 25           | 00 920 966 2     | 142.0          | 3            | 00 921 066 1     | 108.0          | 11           |
| 00 917 603 1     | 26.0           | 5            | 00 919 675 0     | 18.0           | 6            | 00 920 868 0     | 24.0           | 31           | 00 920 972 0     | 18.0           | 10           | 00 921 066 1     | 109.0          | 11           |
| 00 917 603 1     | 37.0           | 13           | 00 919 762 0     | 99.0           | 31           | 00 920 868 0     | 33.0           | 6            | 00 920 972 0     | 105.0          | 11           | 00 921 066 1     | 112.0          | 21           |
| 00 917 901 1     | 160.0          | 15           | 00 919 762 0     | 101.0          | 1            | 00 920 868 0     | 34.0           | 26           | 00 920 972 0     | 110.0          | 16           | 00 921 067 1     | 17.0           | 19           |
| 00 918 309 1     | 95.0           | 13           | 00 919 762 0     | 102.0          | 1            | 00 920 868 0     | 43.0           | 20           | 00 920 976 0     | 112.0          | 6            | 00 921 067 1     | 18.0           | 11           |
| 00 918 517 1     | 2.0            | 16           | 00 919 821 2     | 7.0            | 42           | 00 920 868 0     | 44.0           | 20           | 00 920 981 2     | 35.0           | 21           | 00 921 067 1     | 24.0           | 15           |
| 00 918 517 1     | 3.0            | 9            | 00 919 846 0     | 141.0          | 9            | 00 920 873 0     | 99.0           | 23           | 00 920 984 1     | 25.0           | 7            | 00 921 067 1     | 25.0           | 27           |
| 00 918 710 0     | 105.0          | 7            | 00 919 918 1     | 25.0           | 21           | 00 920 890 0     | 112.0          | 9            | 00 920 984 1     | 114.0          | 6            | 00 921 067 1     | 30.0           | 2            |
| 00 918 733 0     | 44.0           | 16           | 00 919 921 0     | 99.0           | 26           | 00 920 897 0     | 112.0          | 29           | 00 920 988 3     | 110.0          | 1            | 00 921 067 1     | 34.0           | 6            |
| 00 919 002 0     | 19.0           | 10           | 00 919 993 0     | 139.0          | 23           | 00 920 900 1     | 100.0          | 9            | 00 920 988 3     | 113.0          | 4            | 00 921 067 1     | 35.0           | 9            |
| 00 919 004 0     | 3.0            | 28           | 00 919 997 0     | 160.0          | 4            | 00 920 901 1     | 17.0           | 5            | 00 920 988 3     | 133.0          | 2            | 00 921 067 1     | 99.0           | 34           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 921 067 1     | 103.0          | 3            | 00 921 077 1     | 107.0          | 7            | 00 921 094 1     | 17.0           | 20           | 00 921 206 0     | 24.0           | 28           | 00 922 671 1     | 133.0          | 17           |
| 00 921 067 1     | 104.0          | 8            | 00 921 077 1     | 110.0          | 7            | 00 921 094 1     | 34.0           | 7            | 00 921 206 0     | 25.0           | 25           | 00 922 671 1     | 138.0          | 27           |
| 00 921 067 1     | 107.0          | 2            | 00 921 077 1     | 112.0          | 11           | 00 921 094 1     | 111.0          | 16           | 00 921 206 0     | 111.0          | 18           | 00 922 671 1     | 143.0          | 13           |
| 00 921 067 1     | 108.0          | 3            | 00 921 079 1     | 24.0           | 13           | 00 921 095 1     | 35.0           | 20           | 00 921 225 0     | 100.0          | 12           | 00 922 671 1     | 146.0          | 12           |
| 00 921 067 1     | 109.0          | 3            | 00 921 079 1     | 33.0           | 5            | 00 921 095 1     | 142.0          | 5            | 00 921 238 0     | 35.0           | 17           | 00 922 671 1     | 151.0          | 24           |
| 00 921 067 1     | 110.0          | 4            | 00 921 079 1     | 35.0           | 4            | 00 921 096 1     | 100.0          | 14           | 00 921 250 0     | 23.0           | 23           | 00 922 671 1     | 156.0          | 17           |
| 00 921 067 1     | 111.0          | 9            | 00 921 079 1     | 36.0           | 8            | 00 921 119 1     | 35.0           | 19           | 00 921 257 0     | 17.0           | 22           | 00 922 672 2     | 15.0           | 24           |
| 00 921 067 1     | 112.0          | 7            | 00 921 079 1     | 43.0           | 7            | 00 921 119 1     | 142.0          | 7            | 00 921 258 1     | 17.0           | 18           | 00 922 672 2     | 37.0           | 25           |
| 00 921 067 1     | 113.0          | 2            | 00 921 079 1     | 44.0           | 7            | 00 921 122 2     | 35.0           | 2            | 00 921 258 1     | 43.0           | 5            | 00 922 672 2     | 141.0          | 7            |
| 00 921 067 1     | 160.0          | 3            | 00 921 079 1     | 103.0          | 14           | 00 921 131 2     | 141.0          | 6            | 00 921 258 1     | 44.0           | 5            | 00 922 674 0     | 146.0          | 12           |
| 00 921 071 1     | 17.0           | 23           | 00 921 079 1     | 110.0          | 3            | 00 921 143 1     | 139.0          | 23           | 00 921 258 1     | 108.0          | 37           | 00 922 674 0     | 156.0          | 17           |
| 00 921 071 1     | 18.0           | 12           | 00 921 079 1     | 112.0          | 12           | 00 921 144 0     | 102.0          | 6            | 00 921 258 1     | 109.0          | 37           | 00 922 947 1     | 22.0           | 17           |
| 00 921 071 1     | 43.0           | 8            | 00 921 083 1     | 33.0           | 2            | 00 921 144 0     | 141.0          | 14           | 00 921 265 1     | 25.0           | 5            | 00 922 947 1     | 50.0           | 41           |
| 00 921 071 1     | 44.0           | 8            | 00 921 083 1     | 100.0          | 3            | 00 921 145 0     | 25.0           | 6            | 00 921 265 1     | 106.0          | 2            | 00 922 948 0     | 10.0           | 14           |
| 00 921 071 1     | 108.0          | 5            | 00 921 083 1     | 110.0          | 2            | 00 921 145 0     | 100.0          | 1            | 00 921 265 1     | 142.0          | 1            | 00 922 948 0     | 26.0           | 6            |
| 00 921 071 1     | 109.0          | 5            | 00 921 083 1     | 113.0          | 3            | 00 921 145 0     | 106.0          | 1            | 00 921 274 0     | 113.0          | 8            | 00 922 948 0     | 37.0           | 14           |
| 00 921 071 1     | 111.0          | 4            | 00 921 083 1     | 133.0          | 1            | 00 921 145 0     | 112.0          | 1            | 00 921 399 0     | 24.0           | 19           | 00 923 247 0     | 54.0           | 26           |
| 00 921 071 1     | 141.0          | 21           | 00 921 087 1     | 17.0           | 1            | 00 921 146 0     | 141.0          | 5            | 00 921 399 0     | 43.0           | 16           | 00 924 001 1     | 133.0          | 13           |
| 00 921 073 1     | 32.0           | 12           | 00 921 087 1     | 18.0           | 1            | 00 921 146 0     | 142.0          | 2            | 00 921 418 1     | 24.0           | 19           | 00 924 008 0     | 133.0          | 20           |
| 00 921 074 1     | 13.0           | 16           | 00 921 087 1     | 24.0           | 10           | 00 921 148 0     | 110.0          | 8            | 00 921 418 1     | 43.0           | 16           | 00 924 008 0     | 133.0          | 33           |
| 00 921 074 1     | 14.0           | 1            | 00 921 087 1     | 25.0           | 16           | 00 921 155 0     | 114.0          | 3            | 00 921 928 0     | 78.0           | 32           | 00 924 016 0     | 133.0          | 38           |
| 00 921 074 1     | 15.0           | 3            | 00 921 087 1     | 30.0           | 3            | 00 921 160 1     | 30.0           | 14           | 00 921 941 0     | 76.0           | 38           | 00 924 017 0     | 100.0          | 21           |
| 00 921 074 1     | 16.0           | 3            | 00 921 087 1     | 34.0           | 1            | 00 921 170 0     | 101.0          | 4            | 00 921 959 0     | 88.0           | 41           | 00 924 021 0     | 26.0           | 14           |
| 00 921 074 1     | 16.0           | 11           | 00 921 087 1     | 35.0           | 7            | 00 921 170 0     | 102.0          | 4            | 00 921 959 0     | 93.0           | 42           | 00 924 030 0     | 127.0          | 54           |
| 00 921 074 1     | 20.0           | 16           | 00 921 087 1     | 36.0           | 1            | 00 921 170 0     | 141.0          | 11           | 00 921 980 0     | 54.0           | 52           | 00 924 209 0     | 140.0          | 25           |
| 00 921 074 1     | 21.0           | 7            | 00 921 087 1     | 43.0           | 1            | 00 921 171 1     | 100.0          | 2            | 00 921 985 0     | 76.0           | 39           | 00 924 211 0     | 119.0          | 8            |
| 00 921 074 1     | 22.0           | 7            | 00 921 087 1     | 44.0           | 1            | 00 921 173 0     | 99.0           | 30           | 00 921 985 0     | 78.0           | 33           | 00 924 217 0     | 32.0           | 17           |
| 00 921 074 1     | 23.0           | 4            | 00 921 087 1     | 103.0          | 9            | 00 921 173 0     | 101.0          | 2            | 00 921 995 0     | 76.0           | 39           | 00 924 517 0     | 2.0            | 33           |
| 00 921 074 1     | 29.0           | 16           | 00 921 087 1     | 106.0          | 13           | 00 921 173 0     | 102.0          | 2            | 00 922 313 1     | 54.0           | 9            | 00 924 517 0     | 118.0          | 4            |
| 00 921 074 1     | 30.0           | 13           | 00 921 087 1     | 107.0          | 11           | 00 921 173 0     | 141.0          | 13           | 00 922 322 1     | 76.0           | 31           | 00 924 531 1     | 116.0          | 1            |
| 00 921 074 1     | 32.0           | 16           | 00 921 087 1     | 108.0          | 7            | 00 921 174 1     | 35.0           | 18           | 00 922 322 1     | 78.0           | 23           | 00 924 532 0     | 116.0          | 4            |
| 00 921 074 1     | 39.0           | 16           | 00 921 087 1     | 160.0          | 17           | 00 921 174 1     | 141.0          | 24           | 00 922 506 1     | 54.0           | 47           | 00 924 532 0     | 139.0          | 8            |
| 00 921 074 1     | 40.0           | 1            | 00 921 089 1     | 15.0           | 1            | 00 921 175 0     | 35.0           | 13           | 00 922 508 1     | 2.0            | 8            | 00 924 571 0     | 118.0          | 5            |
| 00 921 074 1     | 42.0           | 9            | 00 921 089 1     | 22.0           | 5            | 00 921 179 2     | 101.0          | 10           | 00 922 610 1     | 6.0            | 8            | 00 924 576 0     | 118.0          | 11           |
| 00 921 077 1     | 17.0           | 24           | 00 921 089 1     | 36.0           | 4            | 00 921 179 2     | 102.0          | 12           | 00 922 671 1     | 10.0           | 27           | 00 924 634 0     | 116.0          | 7            |
| 00 921 077 1     | 24.0           | 14           | 00 921 089 1     | 41.0           | 1            | 00 921 182 0     | 35.0           | 15           | 00 922 671 1     | 26.0           | 44           | 00 924 634 0     | 127.0          | 29           |
| 00 921 077 1     | 25.0           | 9            | 00 921 089 1     | 103.0          | 12           | 00 921 182 0     | 141.0          | 37           | 00 922 671 1     | 116.0          | 15           | 00 924 638 0     | 124.0          | 14           |
| 00 921 077 1     | 34.0           | 22           | 00 921 089 1     | 104.0          | 11           | 00 921 183 1     | 141.0          | 38           | 00 922 671 1     | 119.0          | 24           | 00 924 638 0     | 161.0          | 17           |
| 00 921 077 1     | 103.0          | 8            | 00 921 089 1     | 136.0          | 2            | 00 921 184 0     | 142.0          | 4            | 00 922 671 1     | 122.0          | 18           | 00 924 675 0     | 121.0          | 12           |
| 00 921 077 1     | 106.0          | 7            | 00 921 093 1     | 160.0          | 18           | 00 921 199 0     | 99.0           | 2            | 00 922 671 1     | 124.0          | 18           | 00 924 675 0     | 125.0          | 5            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 924 675 0     | 157.0          | 8            | 00 925 134 0     | 35.0           | 25           | 00 930 165 0     | 7.0            | 13           | 00 936 065 0     | 94.0           | 13           | 00 939 101 4     | 130.0          | 2            |
| 00 924 693 0     | 116.0          | 8            | 00 925 134 0     | 36.0           | 13           | 00 930 168 0     | 94.0           | 6            | 00 936 069 0     | 94.0           | 18           | 00 939 124 1     | 130.0          | 14           |
| 00 924 695 0     | 124.0          | 24           | 00 925 134 0     | 41.0           | 16           | 00 930 240 0     | 135.0          | 2            | 00 936 365 1     | 94.0           | 12           | 00 939 145 1     | 131.0          | 18           |
| 00 924 695 0     | 125.0          | 13           | 00 925 134 0     | 43.0           | 26           | 00 930 349 0     | 94.0           | 17           | 00 936 431 0     | 7.0            | 17           | 00 939 218 1     | 124.0          | 19           |
| 00 924 723 0     | 124.0          | 13           | 00 925 134 0     | 44.0           | 26           | 00 930 535 0     | 56.0           | 21           | 00 937 025 0     | 49.0           | 20           | 00 939 218 1     | 131.0          | 18           |
| 00 924 723 0     | 161.0          | 16           | 00 925 134 0     | 101.0          | 13           | 00 930 536 1     | 52.0           | 20           | 00 937 026 0     | 49.0           | 27           | 00 939 218 1     | 161.0          | 18           |
| 00 924 915 0     | 137.0          | 2            | 00 925 134 0     | 102.0          | 20           | 00 930 537 0     | 88.0           | 27           | 00 937 636 0     | 56.0           | 27           | 00 939 407 1     | 130.0          | 3            |
| 00 924 915 0     | 139.0          | 2            | 00 925 134 0     | 103.0          | 16           | 00 930 537 0     | 93.0           | 28           | 00 937 717 1     | 25.0           | 11           | 00 939 412 2     | 130.0          | 4            |
| 00 925 024 0     | 76.0           | 57           | 00 925 134 0     | 104.0          | 17           | 00 931 914 0     | 49.0           | 28           | 00 937 717 1     | 106.0          | 5            | 00 939 414 2     | 130.0          | 5            |
| 00 925 056 0     | 16.0           | 4            | 00 925 134 0     | 106.0          | 15           | 00 931 922 0     | 49.0           | 21           | 00 937 717 1     | 107.0          | 5            | 00 939 471 1     | 130.0          | 1            |
| 00 925 056 0     | 23.0           | 24           | 00 925 134 0     | 107.0          | 17           | 00 931 923 0     | 88.0           | 9            | 00 937 721 0     | 16.0           | 5            | 00 939 478 3     | 131.0          | 5            |
| 00 925 056 0     | 42.0           | 4            | 00 925 134 0     | 108.0          | 34           | 00 931 923 0     | 93.0           | 9            | 00 937 721 0     | 23.0           | 18           | 00 939 516 0     | 130.0          | 9            |
| 00 925 105 0     | 15.0           | 17           | 00 925 134 0     | 109.0          | 34           | 00 932 127 0     | 87.0           | 24           | 00 937 721 0     | 30.0           | 9            | 00 939 521 1     | 130.0          | 6            |
| 00 925 105 0     | 18.0           | 19           | 00 925 134 0     | 110.0          | 20           | 00 932 127 0     | 92.0           | 24           | 00 937 727 0     | 94.0           | 29           | 00 939 529 0     | 130.0          | 8            |
| 00 925 105 0     | 25.0           | 22           | 00 925 134 0     | 111.0          | 21           | 00 932 157 0     | 38.0           | 4            | 00 937 928 0     | 139.0          | 14           | 00 939 529 0     | 136.0          | 7            |
| 00 925 105 0     | 34.0           | 28           | 00 925 134 0     | 112.0          | 23           | 00 932 168 0     | 38.0           | 9            | 00 938 185 0     | 139.0          | 44           | 00 939 529 0     | 160.0          | 20           |
| 00 925 105 0     | 35.0           | 28           | 00 925 134 0     | 114.0          | 13           | 00 932 179 0     | 87.0           | 6            | 00 938 186 0     | 139.0          | 46           | 00 939 573 0     | 131.0          | 4            |
| 00 925 105 0     | 36.0           | 14           | 00 925 134 0     | 141.0          | 35           | 00 932 179 0     | 92.0           | 6            | 00 938 188 0     | 139.0          | 45           | 00 940 080 0     | 127.0          | 44           |
| 00 925 105 0     | 41.0           | 17           | 00 925 135 0     | 18.0           | 14           | 00 932 736 0     | 94.0           | 4            | 00 938 193 0     | 139.0          | 19           | 00 940 103 0     | 25.0           | 12           |
| 00 925 105 0     | 43.0           | 27           | 00 925 135 0     | 43.0           | 22           | 00 934 004 1     | 96.0           | 18           | 00 938 515 0     | 6.0            | 36           | 00 940 103 0     | 106.0          | 6            |
| 00 925 105 0     | 44.0           | 27           | 00 925 135 0     | 44.0           | 22           | 00 934 006 2     | 139.0          | 16           | 00 938 515 0     | 49.0           | 55           | 00 940 103 0     | 107.0          | 6            |
| 00 925 105 0     | 103.0          | 15           | 00 925 146 0     | 15.0           | 18           | 00 934 008 1     | 139.0          | 20           | 00 938 695 1     | 128.0          | 21           | 00 940 114 0     | 135.0          | 11           |
| 00 925 105 0     | 104.0          | 16           | 00 925 146 0     | 41.0           | 18           | 00 934 012 0     | 55.0           | 4            | 00 938 831 0     | 56.0           | 23           | 00 940 227 0     | 7.0            | 39           |
| 00 925 105 0     | 106.0          | 16           | 00 925 155 0     | 101.0          | 12           | 00 934 017 2     | 53.0           | 12           | 00 938 833 0     | 56.0           | 26           | 00 940 227 0     | 94.0           | 40           |
| 00 925 105 0     | 107.0          | 16           | 00 925 155 0     | 102.0          | 19           | 00 934 905 0     | 56.0           | 4            | 00 938 842 0     | 10.0           | 2            | 00 940 287 0     | 127.0          | 15           |
| 00 925 105 0     | 108.0          | 33           | 00 925 155 0     | 141.0          | 36           | 00 934 906 0     | 56.0           | 2            | 00 938 842 0     | 37.0           | 2            | 00 942 002 4     | 130.0          | 11           |
| 00 925 105 0     | 109.0          | 33           | 00 925 158 0     | 35.0           | 24           | 00 934 910 0     | 54.0           | 14           | 00 938 892 1     | 133.0          | 27           | 00 942 134 2     | 131.0          | 1            |
| 00 925 105 0     | 110.0          | 19           | 00 925 160 0     | 35.0           | 27           | 00 934 917 0     | 76.0           | 27           | 00 938 893 1     | 133.0          | 37           | 00 942 196 1     | 130.0          | 7            |
| 00 925 105 0     | 111.0          | 22           | 00 925 202 2     | 7.0            | 11           | 00 934 917 0     | 78.0           | 25           | 00 938 894 1     | 133.0          | 15           | 00 942 199 1     | 131.0          | 3            |
| 00 925 105 0     | 112.0          | 22           | 00 925 215 0     | 49.0           | 24           | 00 934 917 0     | 88.0           | 25           | 00 938 895 0     | 133.0          | 34           | 00 942 200 1     | 130.0          | 10           |
| 00 925 105 0     | 114.0          | 12           | 00 926 045 0     | 50.0           | 42           | 00 934 917 0     | 93.0           | 26           | 00 938 902 0     | 133.0          | 26           | 00 942 301 0     | 72.0           | 38           |
| 00 925 105 0     | 141.0          | 36           | 00 926 101 0     | 7.0            | 38           | 00 934 925 0     | 139.0          | 41           | 00 938 903 0     | 133.0          | 36           | 00 942 301 0     | 73.0           | 44           |
| 00 925 107 1     | 107.0          | 12           | 00 926 101 0     | 94.0           | 39           | 00 934 935 0     | 6.0            | 25           | 00 938 905 0     | 133.0          | 35           | 00 942 301 0     | 74.0           | 37           |
| 00 925 107 1     | 110.0          | 17           | 00 927 101 1     | 54.0           | 16           | 00 934 965 1     | 6.0            | 32           | 00 938 929 0     | 133.0          | 9            | 00 942 393 0     | 131.0          | 11           |
| 00 925 111 0     | 5.0            | 17           | 00 928 200 0     | 2.0            | 4            | 00 935 045 0     | 94.0           | 20           | 00 938 930 0     | 133.0          | 16           | 00 942 406 1     | 131.0          | 10           |
| 00 925 112 1     | 6.0            | 43           | 00 928 202 1     | 3.0            | 35           | 00 935 060 1     | 93.0           | 22           | 00 938 933 0     | 6.0            | 41           | 00 944 906 0     | 21.0           | 17           |
| 00 925 134 0     | 15.0           | 16           | 00 930 110 0     | 7.0            | 5            | 00 935 328 0     | 112.0          | 18           | 00 938 933 0     | 49.0           | 51           | 00 944 917 1     | 82.0           | 22           |
| 00 925 134 0     | 18.0           | 18           | 00 930 113 0     | 7.0            | 19           | 00 935 335 0     | 50.0           | 26           | 00 938 984 1     | 127.0          | 41           | 00 944 917 1     | 83.0           | 24           |
| 00 925 134 0     | 25.0           | 23           | 00 930 114 0     | 94.0           | 22           | 00 936 060 0     | 87.0           | 2            | 00 938 984 1     | 128.0          | 8            | 00 944 941 0     | 88.0           | 12           |
| 00 925 134 0     | 32.0           | 20           | 00 930 131 0     | 94.0           | 33           | 00 936 060 0     | 92.0           | 2            | 00 939 100 4     | 130.0          | 12           | 00 944 941 0     | 93.0           | 12           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 945 000 0     | 13.0           | 4            | 00 945 083 0     | 42.0           | 5            | 00 945 088 0     | 20.0           | 14           | 00 945 104 0     | 32.0           | 22           | 00 945 349 0     | 16.0           | 12           |
| 00 945 000 0     | 20.0           | 4            | 00 945 083 0     | 42.0           | 12           | 00 945 088 0     | 21.0           | 12           | 00 945 104 0     | 40.0           | 15           | 00 945 349 0     | 23.0           | 9            |
| 00 945 000 0     | 29.0           | 4            | 00 945 084 0     | 13.0           | 6            | 00 945 088 0     | 22.0           | 29           | 00 945 104 0     | 42.0           | 13           | 00 945 349 0     | 32.0           | 11           |
| 00 945 000 0     | 39.0           | 4            | 00 945 084 0     | 15.0           | 11           | 00 945 088 0     | 23.0           | 3            | 00 945 107 1     | 22.0           | 8            | 00 945 349 0     | 42.0           | 8            |
| 00 945 012 0     | 13.0           | 5            | 00 945 084 0     | 16.0           | 10           | 00 945 088 0     | 29.0           | 14           | 00 945 107 1     | 40.0           | 8            | 00 945 358 0     | 22.0           | 32           |
| 00 945 012 0     | 20.0           | 5            | 00 945 084 0     | 20.0           | 6            | 00 945 088 0     | 30.0           | 13           | 00 945 132 0     | 13.0           | 18           | 00 945 370 1     | 16.0           | 9            |
| 00 945 012 0     | 29.0           | 5            | 00 945 084 0     | 22.0           | 4            | 00 945 088 0     | 39.0           | 14           | 00 945 132 0     | 15.0           | 23           | 00 945 370 1     | 23.0           | 20           |
| 00 945 012 0     | 39.0           | 5            | 00 945 084 0     | 23.0           | 14           | 00 945 088 0     | 40.0           | 1            | 00 945 132 0     | 20.0           | 18           | 00 945 370 1     | 32.0           | 3            |
| 00 945 014 0     | 13.0           | 12           | 00 945 084 0     | 29.0           | 6            | 00 945 088 0     | 40.0           | 3            | 00 945 132 0     | 22.0           | 1            | 00 945 393 0     | 15.0           | 10           |
| 00 945 014 0     | 20.0           | 12           | 00 945 084 0     | 32.0           | 5            | 00 945 088 0     | 40.0           | 5            | 00 945 132 0     | 29.0           | 18           | 00 945 393 0     | 41.0           | 10           |
| 00 945 014 0     | 29.0           | 12           | 00 945 084 0     | 32.0           | 6            | 00 945 088 0     | 40.0           | 7            | 00 945 132 0     | 30.0           | 15           | 00 945 399 1     | 16.0           | 16           |
| 00 945 014 0     | 39.0           | 12           | 00 945 084 0     | 32.0           | 23           | 00 945 088 0     | 40.0           | 8            | 00 945 132 0     | 31.0           | 29           | 00 945 399 1     | 32.0           | 13           |
| 00 945 022 0     | 21.0           | 15           | 00 945 084 0     | 39.0           | 6            | 00 945 088 0     | 41.0           | 3            | 00 945 132 0     | 39.0           | 18           | 00 945 420 0     | 22.0           | 31           |
| 00 945 051 0     | 13.0           | 1            | 00 945 084 0     | 41.0           | 14           | 00 945 088 0     | 42.0           | 1            | 00 945 132 0     | 41.0           | 23           | 00 945 420 0     | 31.0           | 17           |
| 00 945 051 0     | 20.0           | 1            | 00 945 084 0     | 42.0           | 5            | 00 945 089 0     | 13.0           | 11           | 00 945 145 0     | 14.0           | 1            | 00 945 424 0     | 22.0           | 21           |
| 00 945 051 0     | 29.0           | 1            | 00 945 084 0     | 42.0           | 12           | 00 945 089 0     | 14.0           | 1            | 00 945 145 0     | 15.0           | 11           | 00 945 437 0     | 13.0           | 4            |
| 00 945 051 0     | 39.0           | 1            | 00 945 085 0     | 13.0           | 9            | 00 945 089 0     | 14.0           | 3            | 00 945 145 0     | 16.0           | 3            | 00 945 437 0     | 13.0           | 5            |
| 00 945 057 1     | 16.0           | 1            | 00 945 085 0     | 16.0           | 15           | 00 945 089 0     | 14.0           | 5            | 00 945 145 0     | 30.0           | 13           | 00 945 437 0     | 20.0           | 4            |
| 00 945 057 1     | 41.0           | 3            | 00 945 085 0     | 20.0           | 9            | 00 945 089 0     | 14.0           | 7            | 00 945 145 0     | 40.0           | 1            | 00 945 437 0     | 20.0           | 5            |
| 00 945 057 1     | 42.0           | 1            | 00 945 085 0     | 23.0           | 11           | 00 945 089 0     | 16.0           | 1            | 00 945 145 0     | 41.0           | 14           | 00 945 437 0     | 29.0           | 4            |
| 00 945 067 1     | 14.0           | 3            | 00 945 085 0     | 29.0           | 9            | 00 945 089 0     | 16.0           | 3            | 00 945 151 2     | 16.0           | 10           | 00 945 437 0     | 29.0           | 5            |
| 00 945 067 1     | 21.0           | 11           | 00 945 085 0     | 39.0           | 9            | 00 945 089 0     | 20.0           | 11           | 00 945 151 2     | 23.0           | 16           | 00 945 437 0     | 39.0           | 4            |
| 00 945 067 1     | 31.0           | 20           | 00 945 085 0     | 42.0           | 14           | 00 945 089 0     | 21.0           | 2            | 00 945 151 2     | 32.0           | 23           | 00 945 437 0     | 39.0           | 5            |
| 00 945 067 1     | 40.0           | 3            | 00 945 086 0     | 13.0           | 8            | 00 945 089 0     | 22.0           | 12           | 00 945 151 2     | 42.0           | 12           | 00 945 447 0     | 23.0           | 21           |
| 00 945 068 3     | 14.0           | 7            | 00 945 086 0     | 16.0           | 8            | 00 945 089 0     | 23.0           | 2            | 00 945 153 0     | 42.0           | 4            | 00 945 454 1     | 14.0           | 6            |
| 00 945 068 3     | 21.0           | 14           | 00 945 086 0     | 20.0           | 8            | 00 945 089 0     | 29.0           | 11           | 00 945 157 0     | 16.0           | 4            | 00 945 454 1     | 31.0           | 9            |
| 00 945 068 3     | 31.0           | 21           | 00 945 086 0     | 23.0           | 10           | 00 945 089 0     | 30.0           | 13           | 00 945 157 0     | 23.0           | 15           | 00 945 454 1     | 40.0           | 6            |
| 00 945 068 3     | 40.0           | 7            | 00 945 086 0     | 29.0           | 8            | 00 945 089 0     | 39.0           | 11           | 00 945 157 0     | 32.0           | 4            | 00 945 464 0     | 22.0           | 34           |
| 00 945 083 0     | 13.0           | 19           | 00 945 086 0     | 32.0           | 7            | 00 945 089 0     | 40.0           | 1            | 00 945 160 0     | 42.0           | 3            | 00 945 485 0     | 13.0           | 7            |
| 00 945 083 0     | 15.0           | 11           | 00 945 086 0     | 39.0           | 8            | 00 945 089 0     | 40.0           | 3            | 00 945 187 1     | 42.0           | 11           | 00 945 485 0     | 16.0           | 7            |
| 00 945 083 0     | 16.0           | 10           | 00 945 086 0     | 42.0           | 7            | 00 945 089 0     | 40.0           | 5            | 00 945 190 0     | 14.0           | 4            | 00 945 485 0     | 20.0           | 7            |
| 00 945 083 0     | 20.0           | 19           | 00 945 088 0     | 13.0           | 14           | 00 945 089 0     | 40.0           | 7            | 00 945 190 0     | 31.0           | 19           | 00 945 485 0     | 23.0           | 12           |
| 00 945 083 0     | 22.0           | 27           | 00 945 088 0     | 14.0           | 1            | 00 945 089 0     | 40.0           | 8            | 00 945 190 0     | 40.0           | 4            | 00 945 485 0     | 29.0           | 7            |
| 00 945 083 0     | 23.0           | 13           | 00 945 088 0     | 14.0           | 3            | 00 945 089 0     | 41.0           | 3            | 00 945 208 1     | 14.0           | 1            | 00 945 485 0     | 32.0           | 6            |
| 00 945 083 0     | 29.0           | 19           | 00 945 088 0     | 14.0           | 5            | 00 945 089 0     | 42.0           | 1            | 00 945 208 1     | 16.0           | 3            | 00 945 485 0     | 39.0           | 7            |
| 00 945 083 0     | 32.0           | 5            | 00 945 088 0     | 14.0           | 7            | 00 945 104 0     | 16.0           | 14           | 00 945 208 1     | 30.0           | 13           | 00 945 485 0     | 42.0           | 6            |
| 00 945 083 0     | 32.0           | 6            | 00 945 088 0     | 15.0           | 3            | 00 945 104 0     | 21.0           | 4            | 00 945 208 1     | 40.0           | 1            | 00 945 487 0     | 14.0           | 2            |
| 00 945 083 0     | 32.0           | 23           | 00 945 088 0     | 15.0           | 3            | 00 945 104 0     | 23.0           | 6            | 00 945 339 1     | 15.0           | 4            | 00 945 487 0     | 14.0           | 6            |
| 00 945 083 0     | 39.0           | 19           | 00 945 088 0     | 16.0           | 1            | 00 945 104 0     | 30.0           | 16           | 00 945 339 1     | 41.0           | 4            | 00 945 487 0     | 16.0           | 2            |
| 00 945 083 0     | 41.0           | 14           | 00 945 088 0     | 16.0           | 3            | 00 945 104 0     | 31.0           | 30           | 00 945 341 1     | 22.0           | 14           | 00 945 487 0     | 21.0           | 3            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 945 487 0     | 23.0           | 5            | 00 945 500 0     | 41.0           | 14           | 00 953 036 0     | 46.0           | 1            | 00 955 668 0     | 7.0            | 10           | 20 051 096 0     | 76.0           | 1            |
| 00 945 487 0     | 30.0           | 12           | 00 945 504 0     | 14.0           | 6            | 00 953 058 1     | 56.0           | 18           | 00 955 669 0     | 7.0            | 7            | 20 051 096 0     | 78.0           | 1            |
| 00 945 487 0     | 31.0           | 9            | 00 945 504 0     | 16.0           | 1            | 00 953 125 0     | 46.0           | 1            | 00 955 670 0     | 7.0            | 21           | 20 051 111 0     | 49.0           | 10           |
| 00 945 487 0     | 32.0           | 2            | 00 945 504 0     | 21.0           | 5            | 00 953 125 0     | 46.0           | 1            | 00 955 671 0     | 7.0            | 20           | 20 051 112 0     | 49.0           | 13           |
| 00 945 487 0     | 40.0           | 2            | 00 945 504 0     | 23.0           | 1            | 00 953 125 0     | 46.0           | 1            | 00 955 672 0     | 7.0            | 14           | 20 051 113 0     | 49.0           | 9            |
| 00 945 487 0     | 40.0           | 6            | 00 945 504 0     | 31.0           | 9            | 00 953 149 1     | 46.0           | 1            | 00 955 673 0     | 7.0            | 6            | 20 051 123 1     | 52.0           | 19           |
| 00 945 487 0     | 42.0           | 2            | 00 945 504 0     | 32.0           | 8            | 00 953 149 1     | 46.0           | 1            | 00 955 675 0     | 7.0            | 15           | 20 051 136 0     | 52.0           | 24           |
| 00 945 488 0     | 14.0           | 5            | 00 945 504 0     | 40.0           | 6            | 00 953 158 0     | 56.0           | 22           | 00 955 676 0     | 7.0            | 23           | 20 051 147 0     | 76.0           | 2            |
| 00 945 488 0     | 21.0           | 9            | 00 945 504 0     | 42.0           | 1            | 00 953 190 0     | 46.0           | 1            | 00 955 677 0     | 7.0            | 2            | 20 051 147 0     | 78.0           | 2            |
| 00 945 488 0     | 40.0           | 5            | 00 945 518 0     | 13.0           | 10           | 00 953 190 0     | 46.0           | 1            | 00 955 678 0     | 7.0            | 22           | 20 051 148 0     | 76.0           | 55           |
| 00 945 489 0     | 15.0           | 3            | 00 945 518 0     | 20.0           | 10           | 00 953 248 0     | 46.0           | 1            | 00 956 319 1     | 85.0           | 17           | 20 051 149 0     | 56.0           | 7            |
| 00 945 489 0     | 22.0           | 11           | 00 945 518 0     | 23.0           | 22           | 00 953 249 2     | 56.0           | 19           | 00 956 356 0     | 85.0           | 6            | 20 051 150 0     | 56.0           | 15           |
| 00 945 489 0     | 31.0           | 8            | 00 945 518 0     | 29.0           | 10           | 00 953 274 0     | 46.0           | 1            | 00 956 356 0     | 90.0           | 6            | 20 051 165 2     | 93.0           | 5            |
| 00 945 489 0     | 41.0           | 3            | 00 945 518 0     | 39.0           | 10           | 00 953 328 0     | 56.0           | 20           | 20 021 804 1     | 78.0           | 36           | 20 051 166 0     | 88.0           | 18           |
| 00 945 495 0     | 13.0           | 17           | 00 945 532 0     | 14.0           | 10           | 00 953 331 0     | 46.0           | 1            | 20 024 302 0     | 53.0           | 21           | 20 051 166 0     | 93.0           | 18           |
| 00 945 495 0     | 15.0           | 1            | 00 945 532 0     | 31.0           | 22           | 00 953 331 0     | 46.0           | 1            | 20 050 484 0     | 93.0           | 24           | 20 051 167 1     | 6.0            | 34           |
| 00 945 495 0     | 15.0           | 2            | 00 945 532 0     | 40.0           | 9            | 00 953 396 0     | 46.0           | 1            | 20 050 484 0     | 94.0           | 41           | 20 051 173 1     | 6.0            | 30           |
| 00 945 495 0     | 15.0           | 11           | 00 945 536 1     | 32.0           | 5            | 00 953 396 0     | 46.0           | 1            | 20 050 699 1     | 139.0          | 1            | 20 051 174 0     | 6.0            | 33           |
| 00 945 495 0     | 20.0           | 17           | 00 945 536 1     | 42.0           | 5            | 00 953 396 0     | 46.0           | 1            | 20 050 715 1     | 139.0          | 56           | 20 051 178 1     | 4.0            | 17           |
| 00 945 495 0     | 22.0           | 6            | 00 947 003 1     | 46.0           | 1            | 00 953 396 0     | 46.0           | 1            | 20 050 716 1     | 139.0          | 6            | 20 051 187 0     | 94.0           | 3            |
| 00 945 495 0     | 29.0           | 17           | 00 947 021 0     | 46.0           | 1            | 00 953 398 0     | 46.0           | 1            | 20 050 718 0     | 139.0          | 26           | 20 051 190 0     | 94.0           | 21           |
| 00 945 495 0     | 30.0           | 1            | 00 949 229 0     | 85.0           | 48           | 00 953 398 0     | 46.0           | 1            | 20 050 722 0     | 139.0          | 48           | 20 051 191 0     | 54.0           | 1            |
| 00 945 495 0     | 30.0           | 14           | 00 949 229 0     | 90.0           | 48           | 00 953 398 0     | 46.0           | 1            | 20 050 724 0     | 139.0          | 18           | 20 051 192 0     | 110.0          | 27           |
| 00 945 495 0     | 31.0           | 1            | 00 951 370 0     | 38.0           | 2            | 00 953 398 0     | 46.0           | 1            | 20 050 726 0     | 139.0          | 35           | 20 051 203 0     | 50.0           | 36           |
| 00 945 495 0     | 31.0           | 8            | 00 951 408 0     | 38.0           | 22           | 00 953 405 0     | 46.0           | 1            | 20 050 727 0     | 139.0          | 36           | 20 051 204 0     | 50.0           | 37           |
| 00 945 495 0     | 39.0           | 17           | 00 951 418 2     | 38.0           | 6            | 00 953 455 1     | 46.0           | 1            | 20 050 728 0     | 139.0          | 40           | 20 051 207 0     | 96.0           | 11           |
| 00 945 495 0     | 41.0           | 1            | 00 952 683 0     | 10.0           | 17           | 00 953 530 0     | 46.0           | 1            | 20 050 730 0     | 139.0          | 27           | 20 051 208 0     | 96.0           | 22           |
| 00 945 495 0     | 41.0           | 2            | 00 952 683 0     | 19.0           | 27           | 00 953 530 0     | 46.0           | 1            | 20 050 731 0     | 139.0          | 49           | 20 051 210 0     | 96.0           | 27           |
| 00 945 495 0     | 41.0           | 3            | 00 952 683 0     | 26.0           | 9            | 00 953 634 0     | 43.0           | 16           | 20 050 734 0     | 139.0          | 51           | 20 051 211 1     | 96.0           | 23           |
| 00 945 495 0     | 41.0           | 14           | 00 952 683 0     | 37.0           | 17           | 00 953 845 0     | 17.0           | 10           | 20 050 735 0     | 139.0          | 34           | 20 051 216 0     | 96.0           | 26           |
| 00 945 496 0     | 13.0           | 15           | 00 952 866 0     | 19.0           | 6            | 00 953 845 0     | 24.0           | 30           | 20 050 736 0     | 139.0          | 32           | 20 051 230 1     | 76.0           | 5            |
| 00 945 496 0     | 20.0           | 15           | 00 952 887 0     | 19.0           | 8            | 00 953 845 0     | 34.0           | 17           | 20 050 757 1     | 140.0          | 15           | 20 051 230 1     | 78.0           | 3            |
| 00 945 496 0     | 29.0           | 15           | 00 952 888 0     | 19.0           | 7            | 00 953 845 0     | 43.0           | 10           | 20 050 759 1     | 140.0          | 13           | 20 051 231 0     | 76.0           | 21           |
| 00 945 496 0     | 39.0           | 15           | 00 952 889 0     | 19.0           | 11           | 00 953 845 0     | 44.0           | 10           | 20 050 763 0     | 140.0          | 24           | 20 051 276 1     | 48.0           | 24           |
| 00 945 497 0     | 16.0           | 13           | 00 952 890 0     | 19.0           | 19           | 00 955 445 0     | 85.0           | 22           | 20 050 774 0     | 140.0          | 31           | 20 051 277 0     | 49.0           | 40           |
| 00 945 497 0     | 23.0           | 8            | 00 952 891 0     | 19.0           | 19           | 00 955 453 0     | 85.0           | 28           | 20 050 820 0     | 99.0           | 3            | 20 051 292 1     | 94.0           | 2            |
| 00 945 497 0     | 32.0           | 14           | 00 952 892 0     | 19.0           | 9            | 00 955 453 0     | 90.0           | 28           | 20 050 902 0     | 48.0           | 19           | 20 051 293 1     | 94.0           | 23           |
| 00 945 497 0     | 42.0           | 9            | 00 952 893 0     | 19.0           | 15           | 00 955 458 0     | 85.0           | 40           | 20 051 070 0     | 49.0           | 1            | 20 051 294 0     | 94.0           | 1            |
| 00 945 500 0     | 15.0           | 11           | 00 952 971 0     | 19.0           | 20           | 00 955 458 0     | 90.0           | 40           | 20 051 075 1     | 48.0           | 5            | 20 051 300 0     | 48.0           | 12           |
| 00 945 500 0     | 22.0           | 2            | 00 952 972 0     | 19.0           | 12           | 00 955 524 0     | 7.0            | 8            | 20 051 084 1     | 2.0            | 3            | 20 051 302 0     | 48.0           | 16           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 051 303 0     | 58.0           | 17           | 20 051 814 0     | 69.0           | 2            | 20 052 045 0     | 109.0          | 16           | 20 052 397 0     | 108.0          | 26           | 20 053 515 0     | 56.0           | 13           |
| 20 051 303 0     | 59.0           | 9            | 20 051 815 0     | 69.0           | 27           | 20 052 054 0     | 77.0           | 8            | 20 052 397 0     | 109.0          | 26           | 20 053 581 0     | 54.0           | 46           |
| 20 051 309 0     | 58.0           | 5            | 20 051 816 0     | 69.0           | 13           | 20 052 065 0     | 77.0           | 40           | 20 052 400 0     | 68.0           | 9            | 20 053 605 0     | 146.0          | 6            |
| 20 051 309 0     | 59.0           | 1            | 20 051 827 1     | 4.0            | 6            | 20 052 070 0     | 76.0           | 44           | 20 052 401 0     | 68.0           | 10           | 20 053 605 0     | 156.0          | 5            |
| 20 051 310 0     | 58.0           | 6            | 20 051 830 0     | 69.0           | 45           | 20 052 077 1     | 140.0          | 10           | 20 052 453 0     | 48.0           | 2            | 20 053 658 0     | 7.0            | 31           |
| 20 051 310 0     | 59.0           | 2            | 20 051 832 0     | 69.0           | 46           | 20 052 078 1     | 140.0          | 11           | 20 052 516 0     | 65.0           | 27           | 20 053 681 0     | 69.0           | 23           |
| 20 051 315 0     | 127.0          | 35           | 20 051 843 0     | 76.0           | 23           | 20 052 099 0     | 76.0           | 26           | 20 052 516 0     | 66.0           | 27           | 20 053 682 0     | 69.0           | 24           |
| 20 051 321 0     | 60.0           | 9            | 20 051 843 0     | 78.0           | 21           | 20 052 101 0     | 78.0           | 24           | 20 052 556 0     | 100.0          | 8            | 20 053 694 0     | 58.0           | 35           |
| 20 051 326 0     | 88.0           | 34           | 20 051 847 0     | 76.0           | 17           | 20 052 105 0     | 69.0           | 51           | 20 052 557 0     | 100.0          | 19           | 20 053 706 0     | 135.0          | 4            |
| 20 051 326 0     | 93.0           | 35           | 20 051 890 0     | 76.0           | 54           | 20 052 111 1     | 58.0           | 29           | 20 052 561 0     | 100.0          | 13           | 20 053 710 0     | 135.0          | 19           |
| 20 051 327 0     | 94.0           | 42           | 20 051 891 0     | 77.0           | 7            | 20 052 112 1     | 58.0           | 29           | 20 052 709 1     | 128.0          | 1            | 20 053 711 0     | 135.0          | 16           |
| 20 051 327 0     | 95.0           | 16           | 20 051 892 0     | 77.0           | 33           | 20 052 113 0     | 58.0           | 34           | 20 052 710 1     | 128.0          | 13           | 20 053 714 0     | 135.0          | 20           |
| 20 051 340 0     | 95.0           | 20           | 20 051 893 0     | 77.0           | 37           | 20 052 124 0     | 77.0           | 1            | 20 052 730 0     | 58.0           | 27           | 20 053 723 0     | 48.0           | 43           |
| 20 051 341 0     | 8.0            | 2            | 20 051 894 0     | 77.0           | 37           | 20 052 160 1     | 67.0           | 1            | 20 052 759 0     | 102.0          | 14           | 20 053 824 2     | 4.0            | 10           |
| 20 051 342 0     | 8.0            | 1            | 20 051 895 0     | 76.0           | 7            | 20 052 160 1     | 68.0           | 1            | 20 052 835 1     | 131.0          | 7            | 20 053 846 1     | 4.0            | 26           |
| 20 051 343 1     | 69.0           | 1            | 20 051 896 0     | 76.0           | 12           | 20 052 160 1     | 69.0           | 48           | 20 053 018 0     | 43.0           | 3            | 20 053 867 0     | 120.0          | 6            |
| 20 051 346 0     | 69.0           | 53           | 20 051 897 0     | 76.0           | 41           | 20 052 166 0     | 140.0          | 14           | 20 053 018 0     | 44.0           | 3            | 20 053 873 0     | 26.0           | 19           |
| 20 051 347 0     | 69.0           | 52           | 20 051 898 0     | 76.0           | 3            | 20 052 216 0     | 53.0           | 14           | 20 053 019 0     | 17.0           | 21           | 20 053 874 0     | 26.0           | 20           |
| 20 051 351 0     | 77.0           | 4            | 20 051 898 0     | 78.0           | 34           | 20 052 240 0     | 49.0           | 2            | 20 053 019 0     | 43.0           | 9            | 20 053 885 0     | 73.0           | 45           |
| 20 051 353 0     | 77.0           | 23           | 20 051 899 0     | 76.0           | 24           | 20 052 261 0     | 72.0           | 14           | 20 053 019 0     | 44.0           | 9            | 20 053 891 0     | 73.0           | 28           |
| 20 051 364 0     | 76.0           | 13           | 20 051 900 0     | 77.0           | 45           | 20 052 261 0     | 73.0           | 12           | 20 053 071 1     | 37.0           | 3            | 20 053 895 0     | 73.0           | 35           |
| 20 051 365 0     | 76.0           | 6            | 20 051 901 0     | 77.0           | 45           | 20 052 264 0     | 96.0           | 44           | 20 053 118 0     | 141.0          | 28           | 20 053 907 0     | 73.0           | 30           |
| 20 051 366 0     | 77.0           | 31           | 20 051 902 0     | 76.0           | 14           | 20 052 273 0     | 96.0           | 25           | 20 053 209 0     | 54.0           | 18           | 20 053 908 0     | 73.0           | 26           |
| 20 051 367 0     | 77.0           | 31           | 20 051 905 0     | 77.0           | 29           | 20 052 277 0     | 96.0           | 24           | 20 053 210 0     | 48.0           | 39           | 20 053 989 0     | 140.0          | 6            |
| 20 051 370 0     | 76.0           | 40           | 20 051 908 0     | 77.0           | 2            | 20 052 279 1     | 96.0           | 28           | 20 053 222 0     | 26.0           | 13           | 20 053 990 0     | 140.0          | 1            |
| 20 051 371 0     | 77.0           | 42           | 20 051 918 0     | 77.0           | 24           | 20 052 286 0     | 96.0           | 2            | 20 053 222 0     | 37.0           | 19           | 20 054 078 0     | 6.0            | 1            |
| 20 051 374 0     | 76.0           | 22           | 20 051 919 0     | 77.0           | 25           | 20 052 329 0     | 58.0           | 10           | 20 053 225 1     | 19.0           | 35           | 20 054 104 0     | 4.0            | 2            |
| 20 051 410 2     | 88.0           | 5            | 20 051 921 1     | 96.0           | 29           | 20 052 329 0     | 59.0           | 5            | 20 053 278 0     | 69.0           | 34           | 20 054 105 0     | 4.0            | 5            |
| 20 051 499 0     | 96.0           | 10           | 20 051 934 0     | 77.0           | 15           | 20 052 329 0     | 69.0           | 33           | 20 053 279 0     | 73.0           | 47           | 20 054 106 0     | 4.0            | 3            |
| 20 051 514 0     | 96.0           | 8            | 20 051 935 0     | 77.0           | 20           | 20 052 370 0     | 122.0          | 16           | 20 053 289 0     | 54.0           | 8            | 20 054 107 0     | 4.0            | 4            |
| 20 051 614 0     | 95.0           | 24           | 20 051 949 1     | 88.0           | 11           | 20 052 371 0     | 52.0           | 7            | 20 053 317 0     | 48.0           | 42           | 20 054 110 0     | 25.0           | 8            |
| 20 051 618 1     | 95.0           | 25           | 20 051 949 1     | 93.0           | 11           | 20 052 371 0     | 108.0          | 15           | 20 053 326 0     | 4.0            | 21           | 20 054 111 0     | 25.0           | 13           |
| 20 051 635 0     | 140.0          | 5            | 20 052 027 0     | 50.0           | 1            | 20 052 371 0     | 109.0          | 15           | 20 053 327 0     | 4.0            | 12           | 20 054 111 0     | 106.0          | 10           |
| 20 051 703 0     | 140.0          | 37           | 20 052 032 0     | 50.0           | 34           | 20 052 372 0     | 52.0           | 28           | 20 053 329 0     | 4.0            | 13           | 20 054 112 0     | 25.0           | 15           |
| 20 051 753 0     | 64.0           | 21           | 20 052 033 0     | 50.0           | 35           | 20 052 374 1     | 52.0           | 27           | 20 053 330 0     | 4.0            | 14           | 20 054 221 0     | 72.0           | 20           |
| 20 051 753 0     | 65.0           | 5            | 20 052 034 0     | 50.0           | 11           | 20 052 374 1     | 108.0          | 28           | 20 053 372 0     | 26.0           | 26           | 20 054 295 0     | 24.0           | 12           |
| 20 051 753 0     | 66.0           | 5            | 20 052 035 0     | 50.0           | 12           | 20 052 374 1     | 109.0          | 28           | 20 053 488 0     | 128.0          | 22           | 20 054 298 0     | 25.0           | 19           |
| 20 051 758 0     | 65.0           | 22           | 20 052 040 0     | 52.0           | 11           | 20 052 382 0     | 52.0           | 22           | 20 053 504 1     | 133.0          | 40           | 20 054 299 0     | 24.0           | 9            |
| 20 051 758 0     | 66.0           | 22           | 20 052 045 0     | 52.0           | 5            | 20 052 390 1     | 52.0           | 18           | 20 053 508 0     | 88.0           | 2            | 20 054 373 1     | 78.0           | 15           |
| 20 051 807 0     | 69.0           | 54           | 20 052 045 0     | 108.0          | 16           | 20 052 397 0     | 52.0           | 30           | 20 053 508 0     | 93.0           | 2            | 20 054 607 0     | 138.0          | 19           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 054 632 0     | 99.0           | 22           | 20 057 113 0     | 55.0           | 14           | 20 059 244 0     | 53.0           | 28           | 20 080 841 0     | 119.0          | 2            | 20 082 103 0     | 124.0          | 21           |
| 20 054 636 0     | 99.0           | 33           | 20 057 152 0     | 86.0           | 5            | 20 059 279 0     | 18.0           | 3            | 20 080 846 0     | 122.0          | 43           | 20 082 182 2     | 149.0          | 1            |
| 20 054 688 0     | 141.0          | 10           | 20 057 152 0     | 91.0           | 5            | 20 059 280 0     | 18.0           | 5            | 20 080 847 0     | 119.0          | 23           | 20 082 417 0     | 117.0          | 11           |
| 20 054 899 0     | 142.0          | 6            | 20 057 153 0     | 86.0           | 5            | 20 059 591 1     | 26.0           | 15           | 20 080 847 0     | 122.0          | 3            | 20 082 498 0     | 125.0          | 15           |
| 20 054 918 0     | 141.0          | 12           | 20 057 153 0     | 91.0           | 5            | 20 059 592 1     | 26.0           | 30           | 20 080 984 7     | 121.0          | 18           | 20 082 567 1     | 152.0          | 17           |
| 20 054 919 0     | 141.0          | 17           | 20 057 175 0     | 151.0          | 10           | 20 059 608 1     | 50.0           | 40           | 20 080 984 7     | 153.0          | 1            | 20 082 569 1     | 118.0          | 9            |
| 20 055 099 0     | 73.0           | 53           | 20 057 194 0     | 55.0           | 17           | 20 059 627 0     | 48.0           | 10           | 20 080 996 0     | 121.0          | 6            | 20 082 571 1     | 118.0          | 8            |
| 20 055 100 0     | 73.0           | 38           | 20 057 195 0     | 55.0           | 17           | 20 059 813 0     | 6.0            | 19           | 20 081 070 2     | 143.0          | 18           | 20 082 571 1     | 143.0          | 16           |
| 20 055 337 0     | 74.0           | 16           | 20 057 215 0     | 151.0          | 9            | 20 059 899 0     | 53.0           | 3            | 20 081 072 1     | 122.0          | 24           | 20 082 572 1     | 118.0          | 3            |
| 20 055 337 0     | 137.0          | 12           | 20 057 216 0     | 151.0          | 18           | 20 059 900 0     | 53.0           | 4            | 20 081 073 1     | 119.0          | 32           | 20 082 572 1     | 122.0          | 29           |
| 20 055 338 0     | 74.0           | 17           | 20 057 230 2     | 53.0           | 19           | 20 059 905 0     | 53.0           | 6            | 20 081 073 1     | 122.0          | 25           | 20 082 572 1     | 143.0          | 32           |
| 20 055 338 0     | 137.0          | 11           | 20 057 233 0     | 54.0           | 38           | 20 062 586 0     | 146.0          | 7            | 20 081 075 4     | 119.0          | 34           | 20 082 591 1     | 120.0          | 2            |
| 20 055 541 0     | 48.0           | 48           | 20 057 234 0     | 54.0           | 2            | 20 062 586 0     | 156.0          | 6            | 20 081 075 4     | 123.0          | 1            | 20 082 592 1     | 119.0          | 39           |
| 20 055 543 0     | 143.0          | 27           | 20 057 239 0     | 48.0           | 38           | 20 062 923 0     | 146.0          | 18           | 20 081 105 0     | 119.0          | 33           | 20 082 592 1     | 122.0          | 31           |
| 20 055 601 0     | 56.0           | 1            | 20 057 241 0     | 127.0          | 17           | 20 062 923 0     | 156.0          | 10           | 20 081 105 0     | 122.0          | 8            | 20 082 750 0     | 157.0          | 13           |
| 20 055 629 0     | 78.0           | 11           | 20 057 242 0     | 127.0          | 18           | 20 062 924 0     | 146.0          | 19           | 20 081 141 0     | 119.0          | 33           | 20 083 183 0     | 117.0          | 7            |
| 20 055 630 0     | 78.0           | 4            | 20 057 246 0     | 88.0           | 20           | 20 062 924 0     | 156.0          | 11           | 20 081 141 0     | 122.0          | 8            | 20 083 245 0     | 152.0          | 9            |
| 20 055 631 0     | 70.0           | 9            | 20 057 249 0     | 93.0           | 21           | 20 080 195 0     | 143.0          | 7            | 20 081 229 0     | 121.0          | 19           | 20 083 246 0     | 152.0          | 1            |
| 20 055 631 0     | 78.0           | 7            | 20 057 255 0     | 49.0           | 45           | 20 080 206 0     | 121.0          | 4            | 20 081 229 0     | 153.0          | 2            | 20 083 247 0     | 152.0          | 12           |
| 20 055 634 0     | 6.0            | 45           | 20 057 383 0     | 56.0           | 14           | 20 080 206 0     | 157.0          | 2            | 20 081 229 0     | 158.0          | 2            | 20 083 396 0     | 117.0          | 1            |
| 20 055 637 0     | 6.0            | 31           | 20 057 467 0     | 88.0           | 30           | 20 080 215 1     | 143.0          | 8            | 20 081 522 0     | 143.0          | 36           | 20 083 611 0     | 124.0          | 20           |
| 20 056 027 0     | 124.0          | 12           | 20 057 467 0     | 93.0           | 31           | 20 080 372 0     | 122.0          | 41           | 20 081 637 3     | 121.0          | 1            | 20 083 615 0     | 125.0          | 2            |
| 20 056 027 0     | 161.0          | 15           | 20 057 471 0     | 48.0           | 33           | 20 080 373 0     | 121.0          | 13           | 20 081 637 3     | 158.0          | 1            | 20 083 665 0     | 153.0          | 4            |
| 20 056 159 0     | 70.0           | 4            | 20 057 483 0     | 48.0           | 4            | 20 080 373 0     | 122.0          | 42           | 20 081 653 2     | 148.0          | 2            | 20 083 665 0     | 158.0          | 4            |
| 20 056 160 0     | 70.0           | 10           | 20 057 557 1     | 48.0           | 1            | 20 080 373 0     | 157.0          | 9            | 20 081 663 1     | 124.0          | 17           | 20 083 695 0     | 143.0          | 9            |
| 20 056 233 0     | 72.0           | 8            | 20 057 783 2     | 54.0           | 23           | 20 080 384 0     | 121.0          | 14           | 20 081 676 4     | 149.0          | 2            | 20 083 696 0     | 138.0          | 10           |
| 20 056 285 2     | 72.0           | 7            | 20 057 846 0     | 148.0          | 10           | 20 080 437 2     | 119.0          | 5            | 20 081 731 0     | 122.0          | 7            | 20 083 763 0     | 146.0          | 22           |
| 20 056 288 2     | 72.0           | 18           | 20 057 920 2     | 53.0           | 7            | 20 080 593 0     | 125.0          | 10           | 20 081 731 0     | 138.0          | 9            | 20 083 847 0     | 121.0          | 6            |
| 20 056 444 0     | 88.0           | 24           | 20 057 955 0     | 17.0           | 9            | 20 080 601 0     | 121.0          | 11           | 20 081 731 0     | 154.0          | 4            | 20 083 934 0     | 138.0          | 12           |
| 20 056 444 0     | 93.0           | 25           | 20 057 955 0     | 23.0           | 25           | 20 080 601 0     | 157.0          | 7            | 20 081 731 0     | 155.0          | 11           | 20 083 939 0     | 138.0          | 13           |
| 20 056 490 0     | 58.0           | 15           | 20 057 955 0     | 34.0           | 15           | 20 080 667 0     | 138.0          | 11           | 20 081 740 1     | 143.0          | 20           | 20 083 941 0     | 138.0          | 14           |
| 20 056 925 0     | 160.0          | 14           | 20 058 441 0     | 83.0           | 9            | 20 080 714 4     | 143.0          | 1            | 20 081 742 1     | 119.0          | 11           | 20 083 942 0     | 143.0          | 10           |
| 20 056 981 0     | 48.0           | 3            | 20 058 498 1     | 10.0           | 3            | 20 080 722 0     | 122.0          | 20           | 20 081 820 0     | 116.0          | 17           | 20 083 963 0     | 157.0          | 1            |
| 20 056 989 0     | 48.0           | 9            | 20 058 850 1     | 99.0           | 13           | 20 080 725 0     | 119.0          | 6            | 20 081 938 0     | 118.0          | 18           | 20 083 964 0     | 138.0          | 1            |
| 20 056 990 0     | 48.0           | 9            | 20 058 851 1     | 99.0           | 7            | 20 080 728 0     | 119.0          | 4            | 20 081 938 0     | 119.0          | 42           | 20 084 084 0     | 119.0          | 41           |
| 20 057 008 0     | 55.0           | 1            | 20 059 096 0     | 53.0           | 30           | 20 080 785 2     | 122.0          | 37           | 20 081 938 0     | 120.0          | 5            | 20 084 084 0     | 122.0          | 45           |
| 20 057 047 0     | 124.0          | 7            | 20 059 099 0     | 53.0           | 29           | 20 080 785 2     | 157.0          | 11           | 20 081 938 0     | 143.0          | 15           | 20 084 124 0     | 143.0          | 28           |
| 20 057 047 0     | 161.0          | 11           | 20 059 112 0     | 53.0           | 31           | 20 080 788 2     | 152.0          | 18           | 20 081 940 0     | 152.0          | 16           | 20 084 168 0     | 119.0          | 38           |
| 20 057 070 0     | 124.0          | 4            | 20 059 126 0     | 53.0           | 15           | 20 080 808 0     | 119.0          | 29           | 20 081 942 0     | 122.0          | 33           | 20 084 168 0     | 122.0          | 40           |
| 20 057 070 0     | 161.0          | 2            | 20 059 214 0     | 53.0           | 32           | 20 080 808 0     | 143.0          | 14           | 20 081 945 0     | 122.0          | 36           | 20 084 168 0     | 145.0          | 3            |



| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 084 169 0     | 119.0          | 46           | 20 086 759 0     | 154.0          | 3            | 20 251 980 0     | 5.0            | 6            | 20 252 917 0     | 63.0           | 10           | 20 253 330 0     | 62.0           | 16           |
| 20 084 169 0     | 123.0          | 6            | 20 086 759 0     | 155.0          | 10           | 20 252 549 2     | 58.0           | 26           | 20 252 917 0     | 69.0           | 28           | 20 253 330 0     | 63.0           | 1            |
| 20 084 169 0     | 145.0          | 4            | 20 086 843 0     | 155.0          | 7            | 20 252 550 2     | 58.0           | 26           | 20 252 918 0     | 61.0           | 5            | 20 253 331 0     | 61.0           | 1            |
| 20 084 177 0     | 119.0          | 45           | 20 086 868 0     | 156.0          | 23           | 20 252 551 1     | 59.0           | 17           | 20 252 918 0     | 62.0           | 15           | 20 253 331 0     | 62.0           | 16           |
| 20 084 177 0     | 122.0          | 46           | 20 086 933 0     | 154.0          | 5            | 20 252 552 1     | 59.0           | 17           | 20 252 918 0     | 63.0           | 8            | 20 253 331 0     | 63.0           | 1            |
| 20 084 216 0     | 116.0          | 8            | 20 086 933 0     | 155.0          | 12           | 20 252 561 1     | 58.0           | 21           | 20 252 924 0     | 127.0          | 12           | 20 253 332 0     | 61.0           | 15           |
| 20 084 429 2     | 125.0          | 4            | 20 087 420 0     | 116.0          | 8            | 20 252 561 1     | 59.0           | 10           | 20 252 926 0     | 127.0          | 7            | 20 253 332 0     | 62.0           | 1            |
| 20 084 643 0     | 116.0          | 9            | 20 087 542 0     | 157.0          | 12           | 20 252 562 0     | 53.0           | 1            | 20 252 928 1     | 127.0          | 6            | 20 253 332 0     | 63.0           | 11           |
| 20 084 882 0     | 116.0          | 8            | 20 087 610 0     | 154.0          | 1            | 20 252 579 0     | 61.0           | 11           | 20 252 929 0     | 127.0          | 8            | 20 253 333 0     | 61.0           | 14           |
| 20 084 967 0     | 125.0          | 7            | 20 087 853 0     | 148.0          | 1            | 20 252 579 0     | 62.0           | 7            | 20 252 964 0     | 127.0          | 27           | 20 253 333 0     | 62.0           | 6            |
| 20 085 004 1     | 117.0          | 6            | 20 088 087 0     | 118.0          | 14           | 20 252 579 0     | 63.0           | 16           | 20 252 990 0     | 5.0            | 12           | 20 253 333 0     | 63.0           | 14           |
| 20 085 156 0     | 146.0          | 1            | 20 088 088 0     | 118.0          | 1            | 20 252 716 0     | 61.0           | 16           | 20 252 991 0     | 5.0            | 9            | 20 253 334 0     | 61.0           | 13           |
| 20 085 183 0     | 120.0          | 4            | 20 088 265 0     | 154.0          | 2            | 20 252 716 0     | 62.0           | 24           | 20 252 992 0     | 5.0            | 10           | 20 253 334 0     | 62.0           | 2            |
| 20 085 183 0     | 143.0          | 34           | 20 088 487 0     | 146.0          | 3            | 20 252 717 0     | 61.0           | 16           | 20 253 020 0     | 127.0          | 26           | 20 253 334 0     | 63.0           | 13           |
| 20 085 183 0     | 145.0          | 7            | 20 088 488 0     | 146.0          | 5            | 20 252 717 0     | 62.0           | 24           | 20 253 021 0     | 127.0          | 16           | 20 253 335 0     | 58.0           | 38           |
| 20 085 210 0     | 152.0          | 19           | 20 088 490 0     | 156.0          | 22           | 20 252 719 0     | 61.0           | 18           | 20 253 025 0     | 127.0          | 8            | 20 253 335 0     | 61.0           | 9            |
| 20 085 211 0     | 120.0          | 1            | 20 088 491 0     | 156.0          | 20           | 20 252 719 0     | 62.0           | 38           | 20 253 026 0     | 127.0          | 31           | 20 253 335 0     | 62.0           | 9            |
| 20 085 212 0     | 143.0          | 35           | 20 088 492 0     | 156.0          | 19           | 20 252 719 0     | 72.0           | 42           | 20 253 031 0     | 127.0          | 31           | 20 253 335 0     | 63.0           | 9            |
| 20 085 213 1     | 122.0          | 1            | 20 088 495 0     | 146.0          | 2            | 20 252 720 0     | 61.0           | 18           | 20 253 035 0     | 64.0           | 9            | 20 253 336 1     | 59.0           | 19           |
| 20 085 240 1     | 145.0          | 2            | 20 088 495 0     | 156.0          | 18           | 20 252 720 0     | 62.0           | 38           | 20 253 036 1     | 64.0           | 27           | 20 253 486 0     | 53.0           | 8            |
| 20 085 250 1     | 145.0          | 1            | 20 088 496 0     | 156.0          | 18           | 20 252 720 0     | 72.0           | 43           | 20 253 051 0     | 64.0           | 28           | 20 253 487 0     | 53.0           | 9            |
| 20 085 369 4     | 157.0          | 10           | 20 229 456 0     | 64.0           | 7            | 20 252 723 0     | 62.0           | 28           | 20 253 115 0     | 72.0           | 1            | 20 253 602 2     | 60.0           | 26           |
| 20 085 487 1     | 122.0          | 47           | 20 240 543 0     | 159.0          | 10           | 20 252 724 0     | 61.0           | 22           | 20 253 115 0     | 74.0           | 10           | 20 253 604 0     | 60.0           | 20           |
| 20 085 509 0     | 146.0          | 4            | 20 250 001 0     | 17.0           | 3            | 20 252 724 0     | 62.0           | 26           | 20 253 116 0     | 72.0           | 19           | 20 253 612 0     | 72.0           | 45           |
| 20 085 509 0     | 156.0          | 1            | 20 250 528 0     | 64.0           | 36           | 20 252 724 0     | 72.0           | 41           | 20 253 116 0     | 74.0           | 10           | 20 253 624 0     | 127.0          | 45           |
| 20 085 761 1     | 118.0          | 10           | 20 250 530 0     | 64.0           | 32           | 20 252 732 1     | 77.0           | 27           | 20 253 117 0     | 64.0           | 15           | 20 253 655 0     | 65.0           | 6            |
| 20 085 988 1     | 153.0          | 3            | 20 250 531 3     | 64.0           | 38           | 20 252 735 0     | 83.0           | 30           | 20 253 136 0     | 83.0           | 19           | 20 253 665 0     | 82.0           | 14           |
| 20 085 988 1     | 158.0          | 3            | 20 250 616 1     | 50.0           | 40           | 20 252 736 0     | 83.0           | 2            | 20 253 137 0     | 83.0           | 19           | 20 253 666 0     | 82.0           | 14           |
| 20 086 057 0     | 155.0          | 1            | 20 250 707 0     | 65.0           | 18           | 20 252 752 0     | 80.0           | 1            | 20 253 138 0     | 83.0           | 15           | 20 253 667 0     | 82.0           | 17           |
| 20 086 136 0     | 125.0          | 1            | 20 250 707 0     | 66.0           | 18           | 20 252 752 0     | 81.0           | 1            | 20 253 139 0     | 83.0           | 15           | 20 253 668 0     | 82.0           | 17           |
| 20 086 229 0     | 155.0          | 14           | 20 250 711 1     | 65.0           | 14           | 20 252 753 0     | 81.0           | 2            | 20 253 140 0     | 83.0           | 29           | 20 253 669 0     | 82.0           | 5            |
| 20 086 352 0     | 116.0          | 16           | 20 250 711 1     | 66.0           | 14           | 20 252 755 0     | 81.0           | 3            | 20 253 141 0     | 83.0           | 29           | 20 253 670 0     | 82.0           | 5            |
| 20 086 352 0     | 117.0          | 9            | 20 250 800 3     | 5.0            | 1            | 20 252 783 1     | 64.0           | 41           | 20 253 142 0     | 83.0           | 16           | 20 253 671 0     | 82.0           | 6            |
| 20 086 431 0     | 154.0          | 1            | 20 250 801 1     | 5.0            | 18           | 20 252 794 1     | 4.0            | 1            | 20 253 143 0     | 83.0           | 16           | 20 253 672 0     | 82.0           | 16           |
| 20 086 431 0     | 155.0          | 1            | 20 251 256 0     | 26.0           | 27           | 20 252 795 0     | 96.0           | 1            | 20 253 144 0     | 83.0           | 23           | 20 253 673 0     | 82.0           | 6            |
| 20 086 747 2     | 155.0          | 2            | 20 251 259 0     | 24.0           | 32           | 20 252 813 0     | 127.0          | 28           | 20 253 183 0     | 72.0           | 31           | 20 253 674 0     | 82.0           | 16           |
| 20 086 748 4     | 155.0          | 4            | 20 251 287 0     | 55.0           | 29           | 20 252 814 0     | 127.0          | 30           | 20 253 183 0     | 73.0           | 13           | 20 253 677 1     | 82.0           | 23           |
| 20 086 749 2     | 155.0          | 3            | 20 251 334 0     | 55.0           | 24           | 20 252 815 0     | 127.0          | 30           | 20 253 183 0     | 74.0           | 30           | 20 253 678 1     | 82.0           | 23           |
| 20 086 750 1     | 155.0          | 13           | 20 251 406 0     | 124.0          | 15           | 20 252 917 0     | 61.0           | 10           | 20 253 305 0     | 53.0           | 24           | 20 253 680 1     | 83.0           | 31           |
| 20 086 757 1     | 118.0          | 12           | 20 251 406 0     | 161.0          | 8            | 20 252 917 0     | 62.0           | 12           | 20 253 330 0     | 61.0           | 1            | 20 253 681 1     | 83.0           | 31           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 253 699 0     | 65.0           | 23           | 20 253 864 0     | 103.0          | 11           | 20 253 905 0     | 112.0          | 16           | 20 255 083 0     | 62.0           | 24           | 20 257 655 0     | 74.0           | 5            |
| 20 253 699 0     | 66.0           | 23           | 20 253 865 0     | 103.0          | 4            | 20 253 906 0     | 112.0          | 13           | 20 255 084 0     | 62.0           | 24           | 20 257 658 0     | 74.0           | 5            |
| 20 253 706 0     | 61.0           | 25           | 20 253 867 0     | 101.0          | 8            | 20 253 908 0     | 101.0          | 9            | 20 255 087 0     | 62.0           | 38           | 20 257 681 0     | 52.0           | 21           |
| 20 253 706 0     | 72.0           | 46           | 20 253 867 0     | 102.0          | 9            | 20 253 909 0     | 101.0          | 5            | 20 255 089 0     | 62.0           | 38           | 20 257 712 0     | 50.0           | 30           |
| 20 253 712 0     | 72.0           | 39           | 20 253 868 0     | 102.0          | 5            | 20 253 911 0     | 104.0          | 15           | 20 255 259 0     | 69.0           | 47           | 20 257 714 0     | 50.0           | 3            |
| 20 253 712 0     | 74.0           | 40           | 20 253 869 0     | 102.0          | 10           | 20 253 912 0     | 104.0          | 1            | 20 255 291 0     | 58.0           | 44           | 20 257 716 0     | 62.0           | 37           |
| 20 253 718 0     | 127.0          | 49           | 20 253 870 0     | 101.0          | 3            | 20 253 913 0     | 104.0          | 21           | 20 255 291 0     | 59.0           | 22           | 20 257 717 0     | 62.0           | 37           |
| 20 253 723 0     | 65.0           | 15           | 20 253 870 0     | 102.0          | 3            | 20 253 914 0     | 110.0          | 10           | 20 255 638 0     | 137.0          | 1            | 20 257 718 0     | 62.0           | 19           |
| 20 253 749 0     | 61.0           | 29           | 20 253 871 0     | 103.0          | 5            | 20 253 956 0     | 106.0          | 9            | 20 255 907 0     | 127.0          | 50           | 20 257 719 0     | 62.0           | 22           |
| 20 253 749 0     | 62.0           | 17           | 20 253 874 0     | 105.0          | 2            | 20 253 971 0     | 68.0           | 3            | 20 256 007 1     | 61.0           | 32           | 20 257 720 0     | 62.0           | 19           |
| 20 253 749 0     | 63.0           | 20           | 20 253 875 0     | 105.0          | 1            | 20 253 996 0     | 67.0           | 7            | 20 256 007 1     | 62.0           | 34           | 20 257 727 0     | 26.0           | 40           |
| 20 253 750 0     | 61.0           | 31           | 20 253 876 0     | 105.0          | 4            | 20 254 033 0     | 61.0           | 16           | 20 256 203 0     | 69.0           | 29           | 20 257 742 1     | 10.0           | 4            |
| 20 253 750 0     | 63.0           | 22           | 20 253 877 0     | 105.0          | 3            | 20 254 034 0     | 61.0           | 16           | 20 256 332 0     | 73.0           | 2            | 20 257 742 1     | 26.0           | 37           |
| 20 253 751 0     | 61.0           | 30           | 20 253 878 0     | 107.0          | 3            | 20 254 037 0     | 66.0           | 6            | 20 256 333 0     | 73.0           | 11           | 20 257 743 0     | 26.0           | 34           |
| 20 253 751 0     | 62.0           | 18           | 20 253 879 0     | 106.0          | 12           | 20 254 045 0     | 61.0           | 18           | 20 256 334 0     | 73.0           | 11           | 20 257 747 0     | 55.0           | 36           |
| 20 253 751 0     | 63.0           | 21           | 20 253 879 0     | 107.0          | 19           | 20 254 046 0     | 61.0           | 18           | 20 256 335 0     | 73.0           | 1            | 20 257 756 1     | 54.0           | 42           |
| 20 253 752 0     | 61.0           | 11           | 20 253 880 0     | 107.0          | 8            | 20 254 047 0     | 61.0           | 22           | 20 256 336 0     | 73.0           | 1            | 20 257 757 0     | 54.0           | 32           |
| 20 253 752 0     | 62.0           | 7            | 20 253 881 0     | 106.0          | 11           | 20 254 047 0     | 62.0           | 26           | 20 256 534 0     | 151.0          | 28           | 20 257 758 0     | 54.0           | 53           |
| 20 253 752 0     | 63.0           | 16           | 20 253 881 0     | 107.0          | 10           | 20 254 049 0     | 62.0           | 28           | 20 256 535 0     | 151.0          | 29           | 20 257 762 0     | 26.0           | 32           |
| 20 253 753 1     | 70.0           | 11           | 20 253 882 0     | 109.0          | 38           | 20 254 051 0     | 61.0           | 25           | 20 256 642 0     | 64.0           | 12           | 20 257 762 0     | 42.0           | 10           |
| 20 253 753 1     | 78.0           | 7            | 20 253 883 0     | 108.0          | 9            | 20 254 058 0     | 66.0           | 15           | 20 256 678 0     | 103.0          | 7            | 20 257 782 0     | 35.0           | 5            |
| 20 253 754 0     | 70.0           | 4            | 20 253 883 0     | 109.0          | 9            | 20 254 065 0     | 67.0           | 8            | 20 256 702 0     | 50.0           | 7            | 20 257 783 0     | 35.0           | 8            |
| 20 253 755 0     | 70.0           | 10           | 20 253 884 0     | 108.0          | 10           | 20 254 065 0     | 68.0           | 3            | 20 256 734 0     | 146.0          | 23           | 20 257 784 0     | 35.0           | 1            |
| 20 253 779 0     | 80.0           | 6            | 20 253 884 0     | 109.0          | 10           | 20 254 075 0     | 66.0           | 30           | 20 256 750 0     | 74.0           | 18           | 20 257 785 0     | 35.0           | 10           |
| 20 253 779 0     | 81.0           | 5            | 20 253 885 0     | 108.0          | 4            | 20 254 076 0     | 66.0           | 31           | 20 256 750 0     | 137.0          | 10           | 20 257 786 0     | 35.0           | 22           |
| 20 253 783 0     | 80.0           | 5            | 20 253 886 0     | 108.0          | 14           | 20 254 118 0     | 60.0           | 14           | 20 256 813 0     | 31.0           | 13           | 20 257 787 0     | 35.0           | 14           |
| 20 253 783 0     | 81.0           | 4            | 20 253 890 0     | 108.0          | 6            | 20 254 317 1     | 58.0           | 40           | 20 256 814 0     | 31.0           | 15           | 20 257 792 0     | 34.0           | 3            |
| 20 253 792 0     | 78.0           | 4            | 20 253 891 0     | 110.0          | 9            | 20 254 317 1     | 59.0           | 21           | 20 256 841 0     | 54.0           | 26           | 20 257 793 0     | 34.0           | 24           |
| 20 253 793 0     | 78.0           | 11           | 20 253 893 0     | 110.0          | 14           | 20 254 487 0     | 96.0           | 46           | 20 257 072 0     | 103.0          | 13           | 20 257 796 0     | 36.0           | 3            |
| 20 253 794 1     | 128.0          | 23           | 20 253 894 0     | 111.0          | 14           | 20 254 539 0     | 55.0           | 23           | 20 257 073 0     | 104.0          | 13           | 20 257 797 0     | 36.0           | 5            |
| 20 253 815 0     | 80.0           | 2            | 20 253 895 0     | 111.0          | 7            | 20 254 595 0     | 114.0          | 8            | 20 257 074 0     | 104.0          | 14           | 20 257 845 0     | 10.0           | 7            |
| 20 253 816 0     | 80.0           | 3            | 20 253 896 0     | 111.0          | 5            | 20 254 596 0     | 114.0          | 9            | 20 257 124 0     | 10.0           | 23           | 20 257 863 0     | 10.0           | 19           |
| 20 253 817 0     | 80.0           | 4            | 20 253 897 0     | 111.0          | 19           | 20 254 633 0     | 114.0          | 9            | 20 257 349 1     | 50.0           | 28           | 20 257 977 0     | 64.0           | 4            |
| 20 253 841 0     | 64.0           | 15           | 20 253 898 0     | 111.0          | 20           | 20 254 634 0     | 114.0          | 9            | 20 257 374 0     | 17.0           | 27           | 20 257 978 0     | 64.0           | 4            |
| 20 253 849 0     | 4.0            | 27           | 20 253 899 0     | 112.0          | 5            | 20 254 695 0     | 113.0          | 10           | 20 257 374 0     | 34.0           | 19           | 20 258 041 0     | 127.0          | 48           |
| 20 253 850 0     | 4.0            | 32           | 20 253 900 0     | 112.0          | 4            | 20 254 947 0     | 64.0           | 44           | 20 257 572 0     | 49.0           | 33           | 20 258 064 0     | 74.0           | 6            |
| 20 253 860 0     | 99.0           | 27           | 20 253 901 0     | 112.0          | 16           | 20 254 948 0     | 69.0           | 11           | 20 257 572 0     | 49.0           | 58           | 20 258 067 0     | 74.0           | 19           |
| 20 253 861 0     | 99.0           | 16           | 20 253 902 0     | 112.0          | 13           | 20 254 949 0     | 69.0           | 38           | 20 257 584 0     | 49.0           | 3            | 20 258 069 0     | 74.0           | 43           |
| 20 253 862 0     | 111.0          | 3            | 20 253 903 0     | 112.0          | 20           | 20 254 950 0     | 69.0           | 15           | 20 257 653 0     | 58.0           | 13           | 20 258 086 0     | 74.0           | 40           |
| 20 253 863 0     | 99.0           | 29           | 20 253 904 0     | 112.0          | 19           | 20 254 991 0     | 160.0          | 11           | 20 257 653 0     | 59.0           | 8            | 20 258 526 0     | 37.0           | 7            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 258 548 0     | 37.0           | 4            | 27 002 476 0     | 108.0          | 32           | 27 005 500 0     | 139.0          | 47           | 27 010 513 0     | 38.0           | 10           | 27 013 181 0     | 106.0          | 3            |
| 20 258 552 0     | 37.0           | 23           | 27 002 476 0     | 109.0          | 32           | 27 005 639 0     | 56.0           | 17           | 27 010 514 0     | 38.0           | 19           | 27 013 181 0     | 112.0          | 3            |
| 20 258 623 0     | 60.0           | 29           | 27 002 477 0     | 108.0          | 31           | 27 005 706 0     | 131.0          | 8            | 27 010 515 0     | 38.0           | 3            | 27 013 181 0     | 114.0          | 5            |
| 20 258 827 0     | 55.0           | 25           | 27 002 477 0     | 109.0          | 31           | 27 006 256 0     | 131.0          | 20           | 27 010 517 0     | 38.0           | 16           | 27 013 207 0     | 85.0           | 31           |
| 20 258 828 0     | 55.0           | 25           | 27 002 586 1     | 131.0          | 6            | 27 006 379 0     | 55.0           | 3            | 27 010 519 0     | 38.0           | 20           | 27 013 225 0     | 85.0           | 26           |
| 20 261 056 0     | 133.0          | 14           | 27 002 654 0     | 58.0           | 9            | 27 006 504 0     | 77.0           | 50           | 27 010 521 0     | 38.0           | 12           | 27 013 225 0     | 90.0           | 26           |
| 27 000 332 0     | 105.0          | 12           | 27 002 654 0     | 59.0           | 7            | 27 007 107 0     | 108.0          | 12           | 27 010 763 0     | 46.0           | 1            | 27 013 244 0     | 98.0           | 13           |
| 27 000 631 0     | 46.0           | 1            | 27 002 655 0     | 58.0           | 39           | 27 007 107 0     | 109.0          | 12           | 27 010 764 0     | 46.0           | 1            | 27 013 300 0     | 85.0           | 32           |
| 27 000 721 0     | 46.0           | 1            | 27 002 655 0     | 59.0           | 20           | 27 007 117 0     | 111.0          | 6            | 27 010 888 0     | 160.0          | 5            | 27 013 300 0     | 90.0           | 32           |
| 27 000 722 0     | 46.0           | 1            | 27 002 655 0     | 64.0           | 19           | 27 007 249 0     | 99.0           | 43           | 27 011 017 0     | 151.0          | 26           | 27 013 408 0     | 99.0           | 10           |
| 27 000 723 0     | 46.0           | 1            | 27 002 655 0     | 65.0           | 30           | 27 007 249 0     | 142.0          | 13           | 27 011 200 0     | 150.0          | 1            | 27 013 409 0     | 99.0           | 11           |
| 27 000 723 0     | 46.0           | 1            | 27 002 898 0     | 35.0           | 11           | 27 007 313 0     | 99.0           | 14           | 27 011 379 1     | 100.0          | 15           | 27 013 453 0     | 85.0           | 25           |
| 27 000 895 0     | 6.0            | 42           | 27 003 394 0     | 18.0           | 7            | 27 007 316 0     | 99.0           | 6            | 27 011 384 0     | 46.0           | 1            | 27 013 453 0     | 90.0           | 25           |
| 27 000 895 0     | 49.0           | 50           | 27 003 394 0     | 36.0           | 10           | 27 007 411 0     | 99.0           | 8            | 27 011 386 0     | 46.0           | 1            | 27 013 454 0     | 85.0           | 34           |
| 27 000 905 0     | 90.0           | 3            | 27 003 464 1     | 112.0          | 18           | 27 007 412 0     | 99.0           | 12           | 27 011 387 0     | 46.0           | 1            | 27 013 454 0     | 90.0           | 34           |
| 27 000 906 0     | 85.0           | 2            | 27 003 835 0     | 104.0          | 3            | 27 007 549 0     | 99.0           | 42           | 27 011 401 0     | 46.0           | 1            | 27 013 500 0     | 53.0           | 10           |
| 27 000 906 0     | 90.0           | 2            | 27 003 846 0     | 108.0          | 36           | 27 007 549 0     | 142.0          | 12           | 27 011 401 0     | 46.0           | 1            | 27 013 541 0     | 85.0           | 5            |
| 27 000 911 0     | 85.0           | 27           | 27 003 846 0     | 109.0          | 36           | 27 007 828 0     | 15.0           | 19           | 27 011 405 0     | 46.0           | 1            | 27 013 541 0     | 90.0           | 5            |
| 27 000 911 0     | 90.0           | 27           | 27 003 847 0     | 101.0          | 6            | 27 007 828 0     | 31.0           | 28           | 27 011 406 0     | 46.0           | 1            | 27 013 542 0     | 85.0           | 12           |
| 27 001 278 1     | 100.0          | 6            | 27 003 853 0     | 34.0           | 21           | 27 007 828 0     | 32.0           | 19           | 27 011 434 0     | 136.0          | 1            | 27 013 542 0     | 90.0           | 12           |
| 27 001 472 0     | 53.0           | 16           | 27 003 870 0     | 99.0           | 28           | 27 007 828 0     | 41.0           | 19           | 27 011 838 0     | 68.0           | 4            | 27 013 543 0     | 85.0           | 13           |
| 27 001 541 0     | 19.0           | 30           | 27 003 870 0     | 102.0          | 7            | 27 007 903 0     | 117.0          | 5            | 27 011 884 0     | 2.0            | 15           | 27 013 543 0     | 90.0           | 13           |
| 27 001 542 0     | 19.0           | 34           | 27 003 870 0     | 141.0          | 26           | 27 008 297 0     | 124.0          | 3            | 27 011 884 0     | 3.0            | 8            | 27 013 545 0     | 85.0           | 29           |
| 27 001 643 0     | 86.0           | 7            | 27 004 009 0     | 10.0           | 25           | 27 008 297 0     | 161.0          | 3            | 27 011 884 0     | 111.0          | 1            | 27 013 545 0     | 90.0           | 29           |
| 27 001 643 0     | 91.0           | 7            | 27 004 009 0     | 26.0           | 42           | 27 008 298 0     | 124.0          | 3            | 27 012 015 0     | 51.0           | 1            | 27 013 546 0     | 85.0           | 30           |
| 27 001 643 0     | 127.0          | 1            | 27 004 011 0     | 17.0           | 4            | 27 008 298 0     | 161.0          | 1            | 27 012 042 0     | 2.0            | 15           | 27 013 546 0     | 90.0           | 30           |
| 27 001 715 0     | 67.0           | 3            | 27 004 011 0     | 18.0           | 15           | 27 008 325 0     | 143.0          | 26           | 27 012 042 0     | 3.0            | 8            | 27 013 563 0     | 45.0           | 3            |
| 27 002 009 0     | 141.0          | 25           | 27 004 011 0     | 43.0           | 23           | 27 008 325 0     | 147.0          | 2            | 27 012 626 0     | 86.0           | 1            | 27 013 868 0     | 114.0          | 5            |
| 27 002 098 0     | 30.0           | 7            | 27 004 011 0     | 44.0           | 23           | 27 008 458 0     | 38.0           | 15           | 27 012 626 0     | 87.0           | 1            | 27 014 048 0     | 130.0          | 13           |
| 27 002 164 0     | 102.0          | 13           | 27 004 026 0     | 99.0           | 19           | 27 008 936 0     | 38.0           | 1            | 27 012 626 0     | 91.0           | 1            | 27 014 190 0     | 45.0           | 1            |
| 27 002 165 0     | 102.0          | 13           | 27 004 067 0     | 38.0           | 5            | 27 009 577 0     | 85.0           | 78           | 27 012 626 0     | 92.0           | 1            | 27 014 245 0     | 36.0           | 11           |
| 27 002 286 0     | 69.0           | 43           | 27 004 069 0     | 45.0           | 7            | 27 009 577 0     | 90.0           | 78           | 27 012 676 1     | 33.0           | 3            | 27 014 449 0     | 104.0          | 4            |
| 27 002 293 1     | 6.0            | 2            | 27 004 072 0     | 45.0           | 8            | 27 009 614 0     | 99.0           | 4            | 27 012 682 0     | 87.0           | 27           | 27 014 474 0     | 98.0           | 14           |
| 27 002 297 0     | 69.0           | 42           | 27 004 073 0     | 45.0           | 9            | 27 010 022 0     | 36.0           | 7            | 27 012 682 0     | 92.0           | 27           | 27 014 474 0     | 151.0          | 30           |
| 27 002 392 0     | 61.0           | 26           | 27 004 131 0     | 19.0           | 1            | 27 010 024 0     | 104.0          | 3            | 27 013 128 0     | 46.0           | 1            | 27 015 966 0     | 73.0           | 24           |
| 27 002 392 0     | 62.0           | 10           | 27 004 602 0     | 26.0           | 43           | 27 010 169 0     | 111.0          | 15           | 27 013 164 0     | 46.0           | 1            | 27 015 966 0     | 77.0           | 19           |
| 27 002 392 0     | 63.0           | 17           | 27 004 602 0     | 99.0           | 45           | 27 010 322 0     | 31.0           | 5            | 27 013 165 0     | 46.0           | 1            | 27 016 203 0     | 77.0           | 19           |
| 27 002 392 0     | 69.0           | 56           | 27 004 602 0     | 110.0          | 24           | 27 010 496 0     | 38.0           | 11           | 27 013 167 0     | 46.0           | 1            | 27 016 338 0     | 26.0           | 28           |
| 27 002 447 0     | 102.0          | 11           | 27 004 688 0     | 26.0           | 14           | 27 010 510 0     | 38.0           | 13           | 27 013 181 0     | 99.0           | 5            | 27 016 735 0     | 85.0           | 1            |
| 27 002 456 0     | 53.0           | 2            | 27 005 375 0     | 26.0           | 14           | 27 010 511 0     | 38.0           | 14           | 27 013 181 0     | 100.0          | 5            | 27 016 736 0     | 90.0           | 1            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 27 017 197 0     | 121.0          | 19           | 27 019 479 0     | 92.0           | 15           | 27 024 965 0     | 37.0           | 1            | 90 000 362 0     | 60.0           | 18           | 90 002 595 0     | 54.0           | 29           |
| 27 017 197 0     | 153.0          | 2            | 27 020 001 0     | 159.0          | 1            | 27 025 380 0     | 104.0          | 4            | 90 000 436 0     | 141.0          | 22           | 90 002 838 0     | 17.0           | 26           |
| 27 017 197 0     | 158.0          | 2            | 27 020 168 0     | 159.0          | 6            | 27 025 761 0     | 26.0           | 14           | 90 000 468 0     | 98.0           | 1            | 90 002 838 0     | 34.0           | 18           |
| 27 017 429 0     | 45.0           | 2            | 27 020 169 0     | 159.0          | 2            | 90 000 026 0     | 53.0           | 33           | 90 000 469 0     | 98.0           | 6            | 90 002 854 0     | 87.0           | 9            |
| 27 017 433 0     | 45.0           | 6            | 27 020 319 0     | 69.0           | 57           | 90 000 038 0     | 6.0            | 47           | 90 000 470 0     | 160.0          | 19           | 90 002 854 0     | 92.0           | 9            |
| 27 017 562 0     | 98.0           | 7            | 27 020 320 0     | 63.0           | 19           | 90 000 038 0     | 7.0            | 28           | 90 000 547 0     | 45.0           | 5            | 90 002 855 0     | 87.0           | 9            |
| 27 017 563 0     | 98.0           | 11           | 27 020 321 0     | 61.0           | 28           | 90 000 057 0     | 6.0            | 9            | 90 000 575 0     | 4.0            | 16           | 90 002 855 0     | 92.0           | 9            |
| 27 017 645 0     | 85.0           | 21           | 27 020 322 0     | 63.0           | 19           | 90 000 075 0     | 100.0          | 10           | 90 000 575 0     | 6.0            | 48           | 90 002 919 0     | 53.0           | 11           |
| 27 017 679 0     | 90.0           | 17           | 27 020 323 0     | 61.0           | 28           | 90 000 113 0     | 4.0            | 20           | 90 000 575 0     | 64.0           | 20           | 90 002 922 0     | 62.0           | 23           |
| 27 017 680 0     | 90.0           | 21           | 27 020 323 0     | 62.0           | 11           | 90 000 121 0     | 4.0            | 34           | 90 000 575 0     | 69.0           | 9            | 90 002 955 0     | 34.0           | 2            |
| 27 017 822 0     | 28.0           | 1            | 27 020 324 0     | 63.0           | 19           | 90 000 121 0     | 55.0           | 27           | 90 000 587 0     | 72.0           | 22           | 90 002 955 0     | 35.0           | 6            |
| 27 017 823 0     | 27.0           | 1            | 27 020 325 0     | 61.0           | 28           | 90 000 121 0     | 58.0           | 25           | 90 000 587 0     | 74.0           | 44           | 90 002 955 0     | 36.0           | 2            |
| 27 017 862 0     | 98.0           | 1            | 27 020 326 0     | 63.0           | 19           | 90 000 121 0     | 61.0           | 6            | 90 000 587 0     | 151.0          | 22           | 90 002 955 0     | 103.0          | 10           |
| 27 017 864 0     | 98.0           | 5            | 27 020 327 0     | 61.0           | 28           | 90 000 121 0     | 62.0           | 13           | 90 001 230 0     | 53.0           | 34           | 90 002 955 0     | 104.0          | 9            |
| 27 018 040 0     | 105.0          | 13           | 27 020 327 0     | 62.0           | 11           | 90 000 121 0     | 63.0           | 7            | 90 001 350 0     | 107.0          | 13           | 90 002 955 0     | 136.0          | 3            |
| 27 018 103 0     | 141.0          | 1            | 27 020 417 0     | 83.0           | 1            | 90 000 121 0     | 64.0           | 16           | 90 001 377 0     | 7.0            | 9            | 90 002 958 0     | 155.0          | 9            |
| 27 018 115 0     | 85.0           | 79           | 27 020 891 0     | 46.0           | 2            | 90 000 121 0     | 65.0           | 8            | 90 001 379 0     | 49.0           | 12           | 90 002 993 0     | 49.0           | 31           |
| 27 018 115 0     | 90.0           | 79           | 27 021 111 0     | 87.0           | 18           | 90 000 121 0     | 66.0           | 8            | 90 001 380 0     | 138.0          | 18           | 90 002 993 0     | 94.0           | 26           |
| 27 018 116 0     | 85.0           | 79           | 27 021 111 0     | 92.0           | 18           | 90 000 121 0     | 69.0           | 10           | 90 001 397 0     | 64.0           | 18           | 90 003 028 0     | 156.0          | 26           |
| 27 018 116 0     | 90.0           | 79           | 27 021 112 0     | 87.0           | 8            | 90 000 121 0     | 82.0           | 2            | 90 001 565 0     | 26.0           | 21           | 90 003 154 0     | 52.0           | 12           |
| 27 018 117 0     | 85.0           | 79           | 27 021 112 0     | 92.0           | 8            | 90 000 121 0     | 83.0           | 4            | 90 001 565 0     | 49.0           | 14           | 90 003 239 0     | 61.0           | 36           |
| 27 018 117 0     | 90.0           | 79           | 27 021 113 0     | 87.0           | 7            | 90 000 121 0     | 96.0           | 32           | 90 001 566 0     | 26.0           | 17           | 90 003 239 0     | 62.0           | 35           |
| 27 018 170 0     | 131.0          | 24           | 27 021 113 0     | 92.0           | 7            | 90 000 121 0     | 151.0          | 21           | 90 001 566 0     | 49.0           | 11           | 90 003 239 0     | 64.0           | 6            |
| 27 018 355 0     | 12.0           | 1            | 27 021 383 0     | 112.0          | 18           | 90 000 206 0     | 83.0           | 32           | 90 001 567 0     | 26.0           | 16           | 90 003 239 0     | 74.0           | 34           |
| 27 018 356 0     | 11.0           | 1            | 27 021 505 0     | 44.0           | 16           | 90 000 211 0     | 48.0           | 29           | 90 001 608 0     | 99.0           | 24           | 90 003 258 0     | 104.0          | 10           |
| 27 018 376 1     | 131.0          | 21           | 27 021 546 1     | 55.0           | 38           | 90 000 211 0     | 76.0           | 30           | 90 001 609 0     | 99.0           | 18           | 90 003 275 0     | 26.0           | 22           |
| 27 018 594 0     | 127.0          | 51           | 27 021 829 0     | 129.0          | 1            | 90 000 211 0     | 78.0           | 22           | 90 001 610 0     | 99.0           | 17           | 90 003 316 0     | 87.0           | 19           |
| 27 018 889 0     | 131.0          | 23           | 27 021 830 0     | 129.0          | 2            | 90 000 218 0     | 76.0           | 49           | 90 001 712 0     | 95.0           | 28           | 90 003 316 0     | 92.0           | 19           |
| 27 019 058 0     | 98.0           | 14           | 27 022 878 0     | 112.0          | 28           | 90 000 254 0     | 76.0           | 8            | 90 001 735 0     | 50.0           | 15           | 90 003 318 0     | 87.0           | 21           |
| 27 019 059 0     | 98.0           | 9            | 27 022 879 0     | 112.0          | 27           | 90 000 254 0     | 78.0           | 5            | 90 001 789 0     | 141.0          | 27           | 90 003 318 0     | 92.0           | 21           |
| 27 019 060 0     | 98.0           | 11           | 27 022 985 0     | 131.0          | 22           | 90 000 255 0     | 76.0           | 9            | 90 001 820 0     | 155.0          | 8            | 90 003 319 0     | 87.0           | 10           |
| 27 019 390 0     | 87.0           | 13           | 27 023 181 0     | 7.0            | 35           | 90 000 255 0     | 78.0           | 6            | 90 001 870 0     | 26.0           | 14           | 90 003 319 0     | 92.0           | 10           |
| 27 019 390 0     | 92.0           | 13           | 27 023 450 0     | 7.0            | 35           | 90 000 304 0     | 26.0           | 29           | 90 001 874 0     | 99.0           | 15           | 90 003 321 0     | 87.0           | 4            |
| 27 019 400 0     | 87.0           | 26           | 27 023 958 0     | 131.0          | 15           | 90 000 334 0     | 26.0           | 24           | 90 002 030 0     | 61.0           | 2            | 90 003 321 0     | 92.0           | 4            |
| 27 019 400 0     | 92.0           | 26           | 27 024 176 0     | 12.0           | 1            | 90 000 348 0     | 88.0           | 8            | 90 002 030 0     | 62.0           | 3            | 90 003 322 0     | 87.0           | 5            |
| 27 019 474 0     | 87.0           | 22           | 27 024 203 0     | 26.0           | 28           | 90 000 348 0     | 93.0           | 8            | 90 002 030 0     | 63.0           | 2            | 90 003 322 0     | 92.0           | 5            |
| 27 019 474 0     | 92.0           | 22           | 27 024 216 0     | 45.0           | 13           | 90 000 350 0     | 88.0           | 1            | 90 002 030 0     | 69.0           | 31           | 90 003 323 0     | 87.0           | 5            |
| 27 019 478 0     | 87.0           | 12           | 27 024 318 0     | 104.0          | 4            | 90 000 350 0     | 93.0           | 1            | 90 002 064 0     | 160.0          | 6            | 90 003 323 0     | 92.0           | 5            |
| 27 019 478 0     | 92.0           | 12           | 27 024 593 0     | 104.0          | 4            | 90 000 359 0     | 48.0           | 6            | 90 002 285 0     | 99.0           | 1            | 90 003 324 0     | 87.0           | 5            |
| 27 019 479 0     | 87.0           | 15           | 27 024 963 0     | 10.0           | 1            | 90 000 360 0     | 54.0           | 51           | 90 002 289 0     | 150.0          | 2            | 90 003 324 0     | 92.0           | 5            |

[illegible]



**Verwenden Sie nur**

**Original-KRONE-Ersatzteile !**

**Das gibt Sicherheit und spart Kosten !**

---

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

**Darum lieber gleich**

**Original-KRONE-Ersatzteile !**

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich !**

**Use**

**KRONE original spare parts only !**

**This will increase operational reliability  
and help to save costs !**

---

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

**In any case it's better**

**to use Krone original spare parts**

**Spare parts list also  
available on CD-ROM !**

**N'utiliser que**

**des pièces de rechange  
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de  
fonctionnement et vous réduisez  
considérablement vos coûts !**

---

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux**

**pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM !**



# ***KRONE***

**. . . konsequent, kompetent**

## **Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: [info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de)