



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut F 320 M geze

EasyCut F 360 M geze

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 - 1 043 200

150 051 165 03 H - 22/10/2020

/ 150 051 165 03 H /

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N° du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste _____
No. of this spare parts list _____
N° de cette liste des pièces de rechange _____

Seitenteil						150 050 869 07					
Side part						150 441 416 3 47.0					
Partie latérale											
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3		Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000 _____
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000 —————
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X	=	as needed
No entry	=	No use for this type


Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----DREIPUNKTBOCK / ANTRIEB Anbaubock gezogene Aufhängung Dreipunktbock - gezogen Lenker	-----THREE-POINT HITCH / DRIVE SYSTEM Headstock pulled hitch Three-point hitch - pulled Suspension arm	-----CADRE TROIS POINTS / ENTRAÎNEMENTS Support d'attelage suspension tractée Cadre trois points - tracté Bras de guidage	1.0 1.3 2.0 3.0
Lenker Lenker Anbaubock geschobene Aufhängung Dreipunktbock - geschoben	Suspension arm Suspension arm Headstock pushed hitch Three-point hitch - pushed	Bras de guidage Bras de guidage Support d'attelage suspension poussée Cadre trois points - poussé	3.1 3.3 3.6 4.0
Federentlastung Antrieb Hauptgelenkwelle Hauptgelenkwelle	Spring compensation Drive system Main universal shaft Main universal shaft	Ressort compensateur Entraînement Arbre à cardan principal Arbre à cardan principal	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgetriebe -Linksdrehsinn Hauptgetriebe -Rechtsdrehsinn Hauptgelenkwelle Hauptgelenkwelle	Main gearbox -left hand direction of rotation Main gearbox -right hand direction of rotation Main universal shaft Main universal shaft	Boîte de vitesses principal -sens de rotation en gauche Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite Arbre à cardan principal Arbre à cardan principal	9.0 10.0 11.0 12.0
Gelenkwelle Gelenkwelle Getriebe -----MÄHEINHEIT	Universal shaft Universal shaft Gearbox -----MOWER UNIT	Arbre à cardan Arbre à cardan Boîte de vitesses -----UNITÉ DE FAUCHAGE	13.0 14.0 15.0 16.0
Tragrahmen Schutze Schutztücher Mähholm - SafeCut INSIDE - links	Supporting frame Guards Rubber skirts Cutter bar - SafeCut INSIDE - left	Cadre de support Protections Toile de protection Lamier - SafeCut INSIDE - gauche	17.0 18.0 19.0 20.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Blade fastening Blade quick coupler	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux	21.0 22.0 23.0 24.0
-----HYDRAULIK Hydraulik Hydraulik Hydraulik	-----HYDRAULICS Hydraulics Hydraulics Hydraulics	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE Système hydraulique Système hydraulique Système hydraulique	25.0 26.0 26.1 26.3
-----ZUBEHÖR Sicherheitsaufkleber Hinweisaufkleber Dokumentenbehälter	-----ACCESSORIES Safety label Information labels Document box	-----ACCESSOIRES Autocollant de sécurité Autocollant d'avertissement Boîte à documents	27.0 28.0 29.0 30.0
Mähtrommel Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set Hochschnittkufe / Verschleisskufe Teleskopoberlenker	Mower drum Prot. for blade retaining screw 2-set High-cut skid / Wear skid Telescoping top link	Tambour de coupe Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2 Sabot coupe haute / Patin Bras supérieur télescopique	31.0 32.0 33.0 34.0

[illegible]




[illegible]




150 051 165 03 / 1.3

150 530 380 01

[illegible]




Dreipunktbock - gezogen Three-point hitch - pulled Cadre trois points - tracté						1026400 - 1043200		E C 3 2 0 M 9	E C 3 6 0 M 9						150 051 165 03 150 486 084 7 2.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 235 775 1	Anbaubock	Headstock	Support d'attelage		1	1								
2	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour couteaux		1	1								
3	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x								4,8 X 11
4	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1								
5	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1								
6	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3								12 X 65
7	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		3	3								
8	00 922 651 2	Zn8 Knotenkette	Chain	55 Zn8 Chaîne		3	3								Lg. = 215
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x								M 12
10	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3								34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								13 X 24 X 2,5
12	00 154 566 3	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		1	1								
13	27 002 662 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		1	1								50 X 50
14	20 234 152 1	Stützfuß	jack stand	Pied d'appui		1	1								
15	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 80
16	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 10
17	00 228 822 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1								22 X 22 X 15
18	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1	1								C 40 M10
23	20 035 781 0	Unterlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Axe de bras inférieur cat. II/ III		2	2								
25	20 233 056 1	Halter Gummipuffer	Support rubber buffer	Support tampon de caoutchouc		2	2								
26	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 12
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 12
28	00 901 095 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 12 X 140
30	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 10 X 40
32	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 10
33	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 24
34	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 24
35	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 24 X 170
36	20 232 697 0	Oberlenker	Top link	Bras de guidage supérieur		2	2								
37	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre			2								M 24 X 130
	90 004 404 0	Passschraube M24 x 150	Fit screw M24 x 150	Boulon ajusté M24 x 150		2									
38	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x								M 8 X 30
39	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 24 X 2
40	90 002 601 0	Scheibe 9.5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelles 9.5 x 25 x 5		x	x								
41	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								11 X 34 X 5
42	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8




150 051 165 03 / 2.0

150 486 084 07


[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 165 03 / 4.0

150 486 094 05


Dreipunktbock - geschoben Three-point hitch - pushed Cadre trois points - poussé					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 03 150 486 094 5 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 123 3	3 Pkt.-Bock	Three-point hitch	Support trois points		1	1					4,8 X 11
2	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1					
3	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x					
4	20 036 836 0	Klemmgabel Messerschlüssel	Clamping fork of blade wrench	Fourche de serrage clé pour		1	1					
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	couteaux		x	x					M 24
6	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Écrou hex		x	x					SKM 24
7	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Disque à bord d'arrêt		x	x					M 24 X 170
8	00 901 240 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 24 X 140
9	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
10	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		3	3					34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
12	20 234 931 0	Gelenkwellenhalter	Universal shaft bracket	Support de l'arbre à cardan		1	1					12 X 65
13	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3					
14	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1	1					
15	90 004 189 0	Sicherheitsklappstecker 12 x 55	Safety lynch pin 12 x 55 Zn8	Goupille pliante de sécurité 12 x		3	3					
16	00 922 651 2	Zn8 Knotenkette	Chain	55 Zn8		3	3					Lg.= 215
17	20 237 029 0	Bolzen 36 X 265 Zn8	Bolt 36,6 X 312 Zn8	Chaîne		2	2					
18	20 430 769 0	Haubenhalter	Hood support	Boulon 36,6 X 312 Zn8		1	1					
20	00 940 287 0	Scheibe	Washer	Porte-capot		x	x					11 X 34 X 5
21	90 002 601 0	Scheibe 9,5 x 25 x 5	Washers 9.5 x 25 x 5	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2 M 8 X 30
22	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelles 9,5 x 25 x 5		x	x					
23	90 001 849 0	Linsenflanschschraube	Fillister head screw	Rondelle		x	x					
24	20 236 214 2	Haube m. Aufkleber	Hood with label	Vis à tête conique bombée		1	1					
25	27 022 864 0	Aufkleber Dekor Haube grün	Label decoration hood green	Capot avec autocollant		1	1					
26	27 022 865 0	Aufkleber KRONE-Logo grün	Label KRONE logo green	Autocoll. décor capot vert		1	1					
27	00 924 954 0	PE-Schaumfolie 4mm dick,	PE foam film 4mm thick, 800mm	Autocollant logo KRONE vert		1	1					
28	20 235 388 0	800mm breit	wide			2	2					21 X 37 X 3 8 X 35
29	00 910 512 2	Lasche Unterlenker	Lug lower link	Attache bras inférieur		x	x					
30	00 912 673 2	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2					
31	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Goupille de serrage		x	x					M 12 X 40
32	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Boulon tête hex		x	x					SKM 12
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Disque à bord d'arrêt		x	x					M 12
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Écrou hex		x	x					SKM 10
36	20 238 586 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Disque à bord d'arrêt		2	2					
				Sécurité anti-rotation								




150 051 165 03 / 4.0

150 486 094 05

[illegible]




[illegible]




150 051 165 03 / 6.0

150 486 320 03




[illegible]



[illegible]




Hauptgelenkwelle Main universal shaft Arbre à cardan principal					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 492 285 2	8.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	27 021 267 0	Gelenkwelle W 2400 SD25 1060	Universal shaft W 2400 SD25 1060	Arbre à cardan W 2400 SD25 1060		1	1						
4	27 013 554 0	Schutzhäl. (85.25.115-K) SDH 25 A 1000	Safety guard hal. (85.25.115- K) SDH 25 1	Moitié de prot. (85.25.115-K) SDH 25 1		1	1						
5	00 955 425 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1	1					Lg.= 1000	
11	27 024 224 0	Aufsteckgabel ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	Slip-on yoke ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm	Fourche amov. ASGE 2400 1 3/8"(21) 112mm		1	1						
13	27 009 697 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1					1 3/8" Z= 6	
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1						
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2						
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2					M 6 X 1	
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2400-1b	
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2					10 X 80	
25	00 955 387 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1	1					Lg.= 1000	
26	27 013 555 0	Profilrohr außen 2a H 915	Section tube outer 6 H 915	Tube profilé extérieure 6 H 915		1	1						
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		1	1						
28	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1					RG2400-2a	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2					SC25/SD25	
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1	1					SD 15/25	
55	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1	1						
56	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1	1					SC25	
57	00 955 410 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1	1						
58	00 949 249 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		1	1					SC 25 / SD 25	
59	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1	1					Lg.= 400	





150 051 165 03 / 9.0

150 521 701 02



[illegible]



Hauptgetriebe -Rechtsdreh Sinn Main gearbox -right hand direction of rotation Boîte de vitesses principal -sens de rotation à droite					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9							150 051 165 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 521 280 1	10.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 253 678 1	Winkelgetriebe -kpl.	Angular gearbox -cpl.	Transmission en angle -cpl.		1	1							Z= 23 63 X 80 X 0,5 63 X 80 X 1,0	
2	00 955 840 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1	1								
3	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								
4	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2							80 X 2,5	
5	00 930 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1							6208	
6	00 936 015 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1							AS 40 X 80 X 10	
7	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							40 X 50 X 0,5	
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							40 X 50 X 1	
8	00 955 844 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1								
9	00 911 518 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1							40 X 2,5	
10	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1							30208 A	
11	00 955 707 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1							M 10 X 25 R 3/8"	
12	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
14	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								
15	00 955 709 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1								
16	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		1,6	1,6							Z= 17 Rd. 80 R 3/8"	
17	00 955 845 0	Ritzel	Pinion	Pignon		1	1								
18	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1								
19	00 919 832 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1								
20	00 955 704 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1							S 40 X 50 X 2,5	
21	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x								




[illegible]




[illegible]

[illegible]




[illegible]



150 051 165 03 / 15.0

150 486 321 01


Getriebe Gearbox Boîte de vitesses					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 03 150 486 321 1 15.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 062 3	Mäherantriebsgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de transmission principale ass.		1	1					
2	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 35 X 1,5
3	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,1
4	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 2,0
	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1					Z= 44
5	90 001 561 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 35 X 50 X 2,5
6	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6308 2RS
7	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151,99 X 3,53
8	00 000 000 0					1	1					
9	00 901 482 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 60
10	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 16
11	00 277 698 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		4	4					17 X 26,9 X 15
12	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					144,5 X 3
13	20 233 085 1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1					
14	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 10 X 8 X 40
15	00 915 080 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 45
16	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					A 40 X 65 X 10
17	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					52 X 65 X 2
18	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 0,1
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 0,3
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 0,5
19	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					80 X 90 X 1,0
	20 238 306 0	Kegelritzel M=4,8 Z=16/30 90°	Bevel pinion M=4.8 Z=16/30 90°	Pignon conique M=4,8 Z=16/30 90°		1	1					
20	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,1
21	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,3
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 1,0
	00 910 710 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 25 X 35 X 2,0
	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 25 X 1,2
23	20 035 386 0	Passscheibe 150x0,2 A3G	Shim ring 150x0.2 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,2 A3G		x	x					
	20 035 385 0	Passscheibe 150x0,5 A3G	Shim ring 150x0.5 A3G	Rondelle d'ajustage 150x0,5 A3G		x	x					
24	20 233 082 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de boîte de vitesses		1	1					
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
27	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2					M 18 X 1,5




150 051 165 03 / 15.0

150 486 321 01


[illegible]



[illegible]




Tragrahmen Supporting frame Cadre de support					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9							150 051 165 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 486 285 4 17.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 233 020 5	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support		1								
	20 233 164 5	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre de support			1							
2	20 233 026 2	Abweisblech außen, rechts	Deflection sheet outside right	Tôle défectrice extérieure, droite		1	1							
3	00 900 354 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 220
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 40
7	20 433 136 0	Messerkiste				1	1							
8	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x							M 8 X 20,5
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20
12	20 033 119 1	Blattfeder	Plate spring	Ressort à lames		1	1							
13	00 914 036 0	Blindniet	Blind rivet	Rivet aveugle		x	x							4,8 X 11
14	20 430 747 0	Messerkiste mont.	Blade box assembled	Boîte à couteaux assemblée		1	1							
15	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignee a etrier		1	1							Lg.= 117
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 24 X 2
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 16
19	90 000 440 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 70 -10.9
20	00 226 488 0	Hülse	Bushing	Douille		2	2							12,5 X 25 X 25
21	20 431 365 0	Klemmleiste	Terminal strip	Barre de serrage		1	1							
22	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 24 X 2
23	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20
24	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
25	90 000 588 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 17 X 1,6



150 051 165 03 / 18.0

150 486 304 06


Schutze Guards Protections					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 304 6 18.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 236 572 0	Frontschutz	Front guard	Protection frontale		1						
2	20 236 610 1	Frontschutz	Front guard	Protection frontale			1					
2	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
4	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3	3					12,1 X 20 X 11,5
5	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 37 X 3
6	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40
7	20 431 117 0	Schutzträger	Protective strut	Support de protection		1						
8	20 431 118 0	Schutzträger	Protective strut	Support de protection			1					
9	20 234 593 1	Aufstellstütze	Hinge bracket	Support		1	1					
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
10	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
11	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35
12	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x	x					
13	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 12 X 40 -10.9
14	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 30 X 6
15	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1	1					
18	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					1,5 X 11,5 X 48,5
22	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
23	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		2	2					Lg.= 245 - 700 N
24	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 8
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 8
26	20 233 562 3	Seitenschutz rechts / links	Side guard left and right	Protection latérale droite / gauche		2	2					
27	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		2	2					
28	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 30
29	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 50
32	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 37 X 3
33	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
34	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1						
35	20 235 379 0	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant			1					
35	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 80
36	20 235 385 1	Warnfolie vo.li.	Warning film front left	Warnfolie vo.li.		1	1					
37	20 235 384 1	Warnfolie vo.re.	Warning film front right	Warnfolie vo.re.		1	1					
38	20 235 540 1	Warnfolie hinten rechts	Warning film rear right	Feuille d'avertissement arrière droite		1	1					
39	20 235 539 1	Warnfolie hinten links	Warning film rear left	Feuille d'avertissement arrière gauche		1	1					
41	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8



150 051 165 03 / 18.0

150 486 304 06


[illegible]



150 051 165 03 / 19.0

150 486 305 04


Schutztücher Rubber skirts Toile de protection					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9							150 051 165 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 486 305 4	19.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	20 236 597 1	Schutztuch vorne	Guard cloth front	Tablier de protection avant		1									
	20 236 614 1	Schutztuch vorne	Guard cloth front	Tablier de protection avant			1								
2	20 234 578 1	Klemmleiste 1360mm 5 Loch	Terminal strip 1360 mm 3 holes	Barre de serrage 1360 mm 5 trous		4									
	20 234 095 2	Klemmleiste 1570 mm 7 Loch	Clamping bar 1570mm 7-hole	Barre de serrage 1570 mm 7 trous			4								
3	20 238 722 0	Zugfeder 2,5 x 21 x 180 verzinkt	Tension spring 2.5 x 21 x 180	Ressort de traction 2,5 x 21 x 180		6	8								
5	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 8 X 25	
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8	
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8	
8	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							9 X 36 X 2,5	
9	20 431 364 0	Schutztuch hinten	Guard cloth rear	Tablier de protection arrière		1									
	20 431 367 0	Schutztuch hinten	Guard cloth rear	Tablier de protection arrière			1								
10	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20	
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 17 X 1,6	
12	00 918 309 1	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x	x							M 8 X 75	
13	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 8	
14	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 24 X 2	
15	00 904 951 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 8 X 20	
16	00 000 000 0					2	2								
17	00 917 901 1	Karabinerhaken	Spring hook	Porte- mousqueton		4	4							C 60	
18	20 233 580 1	Klemmleiste 1150 mm 5 Loch	Clamping bar 1150mm 5-hole	Barre de serrage 1150 mm 5 trous		2	2								
19	00 341 914 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		4	4							3,5 X 21 X 170	
20	20 234 147 0	Schutztuch links	Guard cloth lh.	Tablier de protection gauche		1	1								
21	20 234 146 0	Schutztuch rechts	Guard cloth rh	Tablier de protection droit		1	1								
22	27 005 078 0	Drehverschluss m.	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		4	4								
23	20 238 614 0	Befestigungsmaterial				1	1								
24	00 938 557 0	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames		1	1							Lg.= 100	



150 051 165 03 / 20.0

150 398 418 09



Mähholm - SafeCut INSIDE - links Cutter bar - SafeCut INSIDE - left Lamier - SafeCut INSIDE - gauche					1026400 - 1043200	EC F 3 2 0 M 9	EC F 3 6 0 M 9					150 051 165 03 150 398 418 9 20.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 536 1	Mähholm kpl. 3140, links -kpl. -"A"	Cutterbar cpl 3140, left -cpl. -"A"	Mancheron de fauchage cpl. 3140, ga. -cpl. -"A"		1						
	20 033 551 1	Mähholm kpl. 3575, links, Gen. EC II -kpl. -"A"	Cutterbar cpl. 3575, lh, gen EC II -cpl. -"A"	Man de fauch cpl. 3575, ga., gén EC II -cpl. -"A"			1					
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		7	8					89 X 4,5
3	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 20
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKK 12
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
6	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.		3	4					
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		4	4					
7	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		8	10					Z= 66
8	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6					
9	20 034 842 0	Gleitkufe -optional	Skid -optional	Lame -optionnel		1	1					
10	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	7					X= 145
11	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 30
12	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30	34					Rd. 65 X 18,5
13	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	34					50 X 4
14	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15	17					30 X 5
15	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 16
16	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		55	68					M 12 X 25
17	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1					
18	00 906 010 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 18 X 1,5
19	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1					
20	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 16 X 22
21	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					M 16 X 1,5
22	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		7	8					
23	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x	x					M 12 X 50
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12
25	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1					A 18 X 24
26	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1					M 18 X 1,5
27	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					151.99 X 3.53
28	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1	1					
29	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10





150 051 165 03 / 20.0

150 398 418 09


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1026400 - 1035100	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 03 150 486 069 4 26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 018 377 2	Hyd-Zylinder ZZ 30/65x330/610	Hyd. cylinder ZZ 30/65x330/610	Vérin hydraulique ZZ 30/ 65x330/610		1	1					
	27 022 969 0	Dichtungssatz ZZ30/65	Gasket kit ZZ30/65	Jeu de joints ZZ30/65		1	1					
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		1	1					Am 6 X 1
	27 024 234 0	Drosselrückschlagventil Bohr. 2,0	Throttle check valve bore hole 2.0	Clapet antiretour à étranglement 2,0		1	1					
2	27 020 783 0	Hyd-Zylinder EZ 35x240/780	Hydraulic cylinder EZ 35x240/ 780	Vérin hydraulique EZ 35x240/ 780		1	1					Ez 35/40
	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1					
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisreur à cone		1	1					Am 6 X 1
3	27 007 111 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 850
4	27 000 016 0	Dreiwegehahn -12L-10 3-Wege 200bar	3-way block	Robinet a 3voies a tourn spher		1	1					
5	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3					M 18 X 1,5
6	20 236 218 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 166 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 166	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 166 0 coudes		1	1					
7	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1					L 12
9	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1	1					M 18 X 1,5 / R 1/4"
10	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1					250 Bar
11	20 236 219 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 299 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 299 2 coudes		1	1					
12	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
13	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					M 26 X 1,5
14	20 234 631 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 98 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 98	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 98		1	1					
15	27 002 448 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 620
16	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					R 1/2" / M 26 X 1,5
17	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 33 X 1,5
18	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L		2	2					
21	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	35Bar Fiche de jonction		1	1					M 18 X 1,5
22	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1					
23	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		1	1					
	27 013 868 0	NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	NW06/10 Labelling kit hydraulic hose	inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1	1					
24	90 000 557 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	40numbers Vis a tête bombée		x	x					M 6 X 50
26	20 235 780 0	Hinweis	Notice	Avis		1	1					
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6




[illegible]




Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1035101 - 1043200	EC F 3 2 0 M 9	EC F 3 6 0 M 9					150 051 165 03 150 486 069 5 26.1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 018 377 2	Hyd-Zylinder ZZ 30/65x330/610	Hyd. cylinder ZZ 30/65x330/610	Vérin hydraulique ZZ 30/ 65x330/610			1					
	27 022 969 0	Dichtungssatz ZZ30/65	Gasket kit ZZ30/65	Jeu de joints ZZ30/65			1					
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			1					Am 6 X 1
	27 024 234 0	Drosselrückschlagventil Bohr. 2,0	Throttle check valve bore hole 2.0	Clapet antiretour à étranglement 2,0			1					
2	27 020 783 0	Hyd-Zylinder EZ 35x240/780	Hydraulic cylinder EZ 35x240/ 780	Vérin hydraulique EZ 35x240/ 780			1					Ez 35/40
	00 921 467 3	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints			1					
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone			1					Am 6 X 1
3	27 007 111 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1					Lg.= 850
4	27 000 016 0	Dreiwegehahn -12L-10 3-Wege 200bar	3-way block	Robinet a 3voies a tourn spher			1					
5	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure			3					M 18 X 1,5
6	20 236 218 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 166 0 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 166	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 166 0 coudes			1					
7	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			1					L 12
9	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture			1					M 18 X 1,5 / R 1/4"
10	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre			1					250 Bar
11	20 236 219 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 299 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 299 2 coudes			1					
12	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction			1					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
13	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable			2					M 26 X 1,5
14	20 234 631 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 98 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 98	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 98			1					
15	27 002 448 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1					Lg.= 620
16	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			2					R 1/2" / M 26 X 1,5
17	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 33 X 1,5
18	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L			2					
21	27 006 767 0	Kupplungsstecker	Connector plug	35Bar Fiche de jonction			1					M 18 X 1,5
22	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge			1					
23	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22	Handle screwed M18 / SW22	Poignée vissée M18 / SW22			2					
24	90 000 557 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 6 X 50
26	20 235 780 0	Hinweis	Notice	Avis			1					
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 6
28	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 6
29	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression			1					Lg.= 500
30	20 621 567 0	Manometergehäuse	Pressure gauge housing	Boîtier du manomètre			1					



[illegible]



Hydraulik Hydraulics Système hydraulique					1035101 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9			150 051 165 03	
										150 527 746 1	26.3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	27 024 869 0	Hyd-Zylinder EZ 40/45x770/260	Hydr. cylinder EZ 40/45x770/ 260	Vérin hydraulique EZ 40/45x770/260		1					
2	27 026 022 0	Dichtungssatz EZ40/45	Sealing kit EZ40/45	Jeu de joints EZ40/45		1					
	27 007 111 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1					Lg.= 850
3	27 000 016 0	Dreiwegehahn -12L-10 3-Wege 200bar	3-way block	Robinet a 3voies a tourn spher		1					
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1					
4	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3					M 18 X 1,5
5	20 236 218 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 166 0	Hydraulic line 12 x 1,5 x 166	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 166 0		1					
6	00 921 071 1	Bögen		coudes							
	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1					L 12
7	20 236 219 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 299 2	Hydr. line 12 x 1.5 x 299 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 299 2		1					
8	00 920 902 0	Bögen		coudes							
	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5
9	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2					M 26 X 1,5
10	20 234 631 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 98 0	Hydraulic line 18 x 1,5 x 98	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 98		1					
11	00 921 179 2	Bögen		coudes							
	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2					R 1/2" / M 26 X 1,5
12	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x					M 33 X 1,5
13	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		2					
14	27 020 915 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x550 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x550 CEL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 16x550 CEL DKOL90		1					
15	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		1					
16	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1					Lg.= 500
17	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1					M 18 X 1,5 / R 1/4"
18	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 5
19	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					5,3 X 15 X 1
20	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1					
21	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1					250 Bar
22	20 621 567 0	Manometergehäuse	Pressure gauge housing	Boîtier du manomètre		1					
23	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1					
24	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1					
25	20 430 801 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 74 0	Hydr. line 12 x 1.5 x 74 0 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x74 0		1					coudes
		Bögen		coudes							
26	27 024 958 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 CEL DKOL	Hydraulic hose 2SN 10 x 1500 CEL DKOL	Flexible hyd. 2SN 10x1500 CEL DKOL		1					





[illegible]

Zubehör


Accessories

Accessoires


[illegible]



1




2




3




4



7



8




9



10

[illegible]



2

DE Mähwerk bei Rückwärtsfahrt ausheben.
 EN Lift mower prior to reversing.
 ES Levantar la guadanadora antes de retroceder.
 FR Relever la faucheuse avant de reculer.
 IT Sollevare la falciatrice prima di retrocedere.
 NL Til de maaiwerk op tijdens het achteruitrijden.
 RU Поднимать косилку при реверсе.

3



4




12



14




15




16

DE Vor der Erstinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung geteilt werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо димо растормозить фрикционную муфту.


5



6



7



10



8




9




13



[illegible]




[illegible]



[illegible]






[illegible]




150 051 165 03 / 33.0

150 427 787 02


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 165 03 / 36.0

150 505 889 02


Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale					1026400 - 1043200	E C F 3 2 0 M 9	E C F 3 6 0 M 9					150 051 165 03 150 505 889 2 36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2	2					M 18 X 1,5
2	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2	2					M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5
3	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		2	2					
4	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1					
	27 019 651 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1900 DKOL DKOL -optional	Hydraulic hose 2SN 6x1750 DKOL DKOL -optional	Flexible hyd. 2SN 6x1900 DKOL DKOL -optionnel		2	2					
5	00 919 302 0	Verbindungsstutzen -optional	Connector -optional	Raccord -optionnel		6	6					M 14 X 1,5
6	27 007 099 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x2160 DKOL DKOL90°		2	2					
7	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4					M 14 X 1,5 / G 3/8"
8	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1					G= 3/8"
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
10	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6
11	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6
12	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 45
13	20 236 728 0	Halter f. Sperrblock	Support for locking block	Support pour bloc d'arrêt		1	1					
14	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
18	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 35
19	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		4	4					
21	27 007 706 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4					Bo.= 12/12
22	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					M 14 X 1,5
23	27 014 336 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1350 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x1350 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x1350 DKOL		1	1					
24		DKOL90	DKOL90°	DKOL90°								
	27 020 921 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x2150 DKOL DKOL		1	1					
25	27 021 632 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1020 DKOL	Hyd. hose 2SN 6x1020 DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1020 DKOL		1	1					
26		DKOL	DKOL	DKOL								
	27 018 780 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1210 DKOL DKOL90		1	1					
27	20 236 327 0	Hyd.-Leitung 8 x 1.5 x 199 0	Hydr. line 8 x 1.5 x 199 0 bows	Conduite hydraulique 8 x 1.5 x 199		4	4					
28		Bögen -optional	-optional	-optionnel								
	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4					L 8







150 051 165 03 / 36.0

150 505 889 02

[illegible]




[illegible]




150 051 165 03 / 37.0

150 511 833 01


[illegible]




1




2



3



18



150 051 165 03 / 38.0

150 461 712 04

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 003 028 3	18.0	18	00 255 499 2	29.0	7	00 900 658 0	18.0	6	00 904 755 2	2.0	30	00 908 702 0	26.0	35
00 003 028 3	34.0	3	00 256 675 3	6.0	14	00 900 658 0	33.0	9	00 904 951 2	19.0	15	00 908 702 0	26.1	35
00 144 943 3	31.0	21	00 271 388 1	6.0	5	00 900 672 0	4.0	45	00 905 231 1	18.0	55	00 908 702 0	26.3	18
00 151 324 4	5.0	5	00 277 698 1	15.0	11	00 900 673 0	18.0	44	00 906 007 1	20.0	21	00 908 704 1	36.0	9
00 153 089 0	5.0	2	00 302 351 0	37.0	4	00 900 675 0	6.0	12	00 906 008 0	9.0	19	00 908 704 1	37.0	18
00 154 566 3	2.0	12	00 302 351 0	37.0	12	00 900 675 0	38.0	20	00 906 008 0	10.0	14	00 908 704 1	38.0	27
00 154 606 1	2.0	54	00 302 351 0	37.0	13	00 900 688 0	3.0	20	00 906 010 1	20.0	18	00 908 706 0	2.0	43
00 185 506 2	18.0	15	00 302 688 0	37.0	5	00 900 688 0	3.1	20	00 906 031 0	20.0	31	00 908 706 0	3.0	6
00 226 488 0	17.0	20	00 335 251 0	2.0	71	00 901 008 1	38.0	13	00 906 040 1	15.0	27	00 908 706 0	3.1	6
00 227 680 2	18.0	4	00 341 914 1	19.0	19	00 901 042 1	18.0	11	00 906 404 0	20.0	16	00 908 706 0	4.0	42
00 228 822 0	2.0	17	00 360 087 0	36.0	30	00 901 042 1	36.0	18	00 906 948 0	31.0	22	00 908 706 0	18.0	9
00 253 020 1	20.0	12	00 900 239 1	37.0	16	00 901 095 1	2.0	28	00 906 949 0	23.0	15	00 908 706 0	19.0	7
00 253 024 3	21.0	4	00 900 253 1	6.0	16	00 901 240 1	4.0	8	00 906 949 0	24.0	15	00 908 706 0	30.0	6
00 253 024 3	22.0	4	00 900 279 0	9.0	14	00 901 243 1	2.0	35	00 908 056 0	23.0	8	00 908 706 0	36.0	17
00 253 026 5	21.0	6	00 900 335 1	20.0	11	00 901 243 1	4.0	7	00 908 056 0	24.0	3	00 908 706 0	36.3	10
00 253 026 5	22.0	6	00 900 354 0	17.0	3	00 901 411 1	36.0	12	00 908 056 0	31.0	10	00 908 706 0	38.0	19
00 253 028 1	21.0	9	00 900 607 0	38.0	24	00 901 423 0	18.0	29	00 908 207 1	37.0	10	00 908 721 0	3.0	23
00 253 028 1	22.0	9	00 900 612 0	17.0	18	00 901 438 0	2.0	15	00 908 207 1	38.0	28	00 908 721 0	3.1	23
00 253 030 0	20.0	7	00 900 614 0	17.0	9	00 901 452 0	33.0	2	00 908 208 0	26.0	28	00 908 726 2	2.0	33
00 253 034 4	15.0	4	00 900 614 0	18.0	49	00 901 454 0	33.0	12	00 908 208 0	26.1	28	00 908 726 2	4.0	5
00 253 043 1	23.0	3	00 900 614 0	19.0	10	00 901 482 0	15.0	9	00 908 208 0	26.3	31	00 908 758 0	2.0	32
00 253 047 0	23.0	9	00 900 616 0	3.0	4	00 901 613 1	36.3	4	00 908 210 0	18.0	25	00 908 758 0	4.0	34
00 253 047 0	24.0	10	00 900 616 0	3.1	4	00 903 030 1	37.0	8	00 908 210 0	19.0	13	00 908 758 0	23.0	5
00 253 052 1	23.0	14	00 900 616 0	30.0	3	00 903 030 1	38.0	9	00 908 212 0	36.3	13	00 908 758 0	24.0	7
00 253 052 1	24.0	14	00 900 616 0	36.0	14	00 903 078 1	18.0	28	00 908 215 0	2.0	9	00 908 758 0	31.0	9
00 253 421 4	20.0	28	00 900 617 0	18.0	53	00 903 088 1	18.0	35	00 908 215 0	4.0	9	00 909 611 0	20.0	15
00 253 480 1	20.0	22	00 900 617 0	30.0	3	00 903 214 0	6.0	7	00 908 500 0	36.3	22	00 909 903 0	18.0	41
00 253 547 0	20.0	10	00 900 617 0	36.3	18	00 903 723 0	38.0	7	00 908 510 1	18.0	24	00 909 904 1	6.0	6
00 253 566 3	33.0	1	00 900 632 0	31.0	13	00 904 002 2	20.0	3	00 908 515 1	36.0	33	00 909 904 1	15.0	10
00 253 657 0	33.0	4	00 900 634 0	20.0	30	00 904 017 1	33.0	6	00 908 540 1	34.0	4	00 909 906 1	26.0	27
00 253 678 1	6.0	3	00 900 634 0	23.0	11	00 904 045 3	23.0	2	00 908 544 1	26.0	17	00 909 906 1	26.1	27
00 253 678 1	10.0	1	00 900 636 0	10.0	12	00 904 045 3	24.0	4	00 908 544 1	26.1	17	00 909 906 1	26.3	30
00 253 744 0	23.0	7	00 900 637 0	4.0	41	00 904 045 3	31.0	6	00 908 544 1	26.3	12	00 909 906 1	36.0	10
00 253 745 0	24.0	2	00 900 637 0	23.0	13	00 904 062 2	20.0	23	00 908 701 0	2.0	26	00 909 906 1	38.0	26
00 253 745 0	31.0	5	00 900 637 0	24.0	12	00 904 064 0	33.0	5	00 908 701 0	4.0	33	00 909 908 1	2.0	42
00 254 188 1	34.0	5	00 900 638 0	4.0	38	00 904 071 1	20.0	23	00 908 701 0	17.0	5	00 909 908 1	3.0	5
00 254 188 1	35.0	1	00 900 655 0	33.0	2	00 904 732 2	19.0	5	00 908 701 0	18.0	2	00 909 908 1	3.1	5
00 254 213 0	34.0	5	00 900 657 0	33.0	12	00 904 732 2	30.0	7	00 908 701 0	20.0	5	00 909 908 1	4.0	43
00 255 304 0	34.0	12	00 900 658 0	4.0	31	00 904 732 2	36.3	8	00 908 701 0	33.0	7	00 909 908 1	6.0	15
00 255 498 1	29.0	6	00 900 658 0	17.0	6	00 904 743 1	36.0	41	00 908 701 0	33.0	13	00 909 908 1	17.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 908 1	18.0	22	00 910 411 1	36.0	11	00 910 944 0	15.0	18	00 912 643 2	21.0	11	00 919 202 0	26.1	1
00 909 908 1	19.0	6	00 910 411 1	37.0	15	00 910 945 0	15.0	18	00 912 643 2	22.0	11	00 919 202 0	26.1	2
00 909 908 1	30.0	5	00 910 411 1	38.0	25	00 910 946 0	15.0	18	00 912 673 2	4.0	30	00 919 302 0	36.0	5
00 909 908 1	36.0	16	00 910 413 0	2.0	57	00 910 947 0	15.0	18	00 912 716 2	3.0	12	00 919 343 0	36.0	8
00 909 908 1	36.3	9	00 910 413 0	3.0	3	00 910 963 0	10.0	3	00 912 716 2	3.1	12	00 919 509 0	2.0	18
00 909 908 1	38.0	17	00 910 413 0	3.1	3	00 910 964 0	10.0	3	00 912 717 2	3.0	14	00 919 664 0	26.3	3
00 909 909 1	2.0	16	00 910 413 0	18.0	33	00 911 022 0	15.0	31	00 912 717 2	3.1	14	00 919 832 0	9.0	23
00 909 909 1	4.0	35	00 910 413 0	19.0	11	00 911 023 0	15.0	31	00 912 717 2	3.3	4	00 919 832 0	10.0	19
00 909 909 1	18.0	3	00 910 413 0	30.0	4	00 911 024 1	15.0	31	00 912 722 1	7.0	24	00 919 967 0	36.0	22
00 909 909 1	20.0	29	00 910 413 0	36.0	19	00 911 130 0	15.0	3	00 912 722 1	8.0	24	00 919 968 0	36.0	28
00 909 909 1	23.0	10	00 910 413 0	36.3	19	00 911 132 0	15.0	3	00 912 722 1	11.0	24	00 919 970 0	36.0	2
00 909 909 1	24.0	11	00 910 414 0	4.0	37	00 911 133 0	21.0	8	00 912 722 1	12.0	24	00 920 902 0	26.0	12
00 909 909 1	31.0	12	00 910 500 1	38.0	10	00 911 133 0	22.0	8	00 912 722 1	13.0	24	00 920 902 0	26.1	12
00 909 910 1	2.0	27	00 910 506 1	2.0	11	00 911 134 0	3.0	15	00 912 722 1	14.0	24	00 920 902 0	26.3	8
00 909 910 1	4.0	32	00 910 506 1	4.0	11	00 911 134 0	3.1	15	00 914 036 0	2.0	3	00 920 926 0	26.0	9
00 909 910 1	17.0	4	00 910 506 1	33.0	10	00 911 134 0	3.3	5	00 914 036 0	4.0	3	00 920 926 0	26.1	9
00 909 910 1	20.0	24	00 910 506 1	36.0	37	00 911 134 0	15.0	3	00 914 036 0	17.0	13	00 920 926 0	26.3	17
00 909 910 1	33.0	3	00 910 512 2	4.0	29	00 911 136 1	15.0	3	00 914 036 0	18.0	60	00 921 067 1	26.0	5
00 909 912 1	4.0	44	00 910 512 2	18.0	32	00 911 503 0	21.0	13	00 915 080 1	15.0	15	00 921 067 1	26.1	5
00 909 912 1	6.0	13	00 910 514 1	5.0	4	00 911 503 0	22.0	13	00 915 122 0	15.0	14	00 921 067 1	26.3	4
00 909 912 1	18.0	45	00 910 603 0	2.0	39	00 911 518 0	10.0	9	00 916 014 2	36.0	40	00 921 071 1	26.0	7
00 909 912 1	38.0	21	00 910 603 0	4.0	22	00 911 529 0	15.0	22	00 917 004 1	2.0	61	00 921 071 1	26.1	7
00 909 913 1	3.0	21	00 910 603 0	17.0	16	00 911 541 0	15.0	2	00 917 007 1	5.0	3	00 921 071 1	26.3	6
00 909 913 1	3.1	21	00 910 603 0	18.0	10	00 911 545 0	9.0	17	00 917 100 0	5.0	7	00 921 145 0	26.0	21
00 909 917 1	2.0	34	00 910 603 0	19.0	14	00 911 673 0	9.0	18	00 917 901 1	19.0	17	00 921 145 0	36.0	1
00 909 917 1	4.0	6	00 910 603 0	36.0	15	00 911 673 0	10.0	4	00 918 205 1	2.0	66	00 921 171 1	26.0	22
00 909 922 1	2.0	10	00 910 603 0	37.0	14	00 911 673 0	15.0	29	00 918 205 1	5.0	9	00 921 171 1	26.1	22
00 909 922 1	4.0	10	00 910 604 0	19.0	8	00 912 063 1	36.0	38	00 918 309 1	19.0	12	00 921 171 1	26.3	36
00 910 320 0	2.0	72	00 910 609 0	18.0	5	00 912 066 1	24.0	19	00 919 002 0	7.0	22	00 921 179 2	26.0	16
00 910 320 0	18.0	14	00 910 702 1	2.0	45	00 912 500 3	2.0	6	00 919 002 0	8.0	22	00 921 179 2	26.1	16
00 910 325 0	38.0	8	00 910 702 1	3.0	9	00 912 500 3	4.0	13	00 919 002 0	11.0	22	00 921 179 2	26.3	11
00 910 351 1	37.0	17	00 910 702 1	3.1	9	00 912 500 3	35.0	3	00 919 002 0	12.0	22	00 921 234 0	26.3	15
00 910 361 1	36.3	11	00 910 702 1	3.3	11	00 912 530 0	21.0	11	00 919 002 0	13.0	22	00 921 467 3	26.0	2
00 910 362 0	38.0	22	00 910 710 0	15.0	21	00 912 530 0	22.0	11	00 919 002 0	14.0	22	00 921 467 3	26.1	2
00 910 365 0	26.0	34	00 910 730 0	10.0	21	00 912 538 0	2.0	44	00 919 105 0	3.0	19	00 922 624 1	5.0	8
00 910 365 0	26.1	34	00 910 840 0	15.0	20	00 912 538 0	2.0	44	00 919 105 0	3.1	19	00 922 651 2	2.0	8
00 910 365 0	26.3	19	00 910 842 0	15.0	20	00 912 538 0	3.0	8	00 919 105 0	3.3	3	00 922 651 2	2.0	60
00 910 365 0	37.0	9	00 910 844 1	15.0	20	00 912 538 0	3.1	8	00 919 108 0	34.0	6	00 922 651 2	4.0	16
00 910 366 0	36.3	5	00 910 890 0	10.0	7	00 912 538 0	3.3	9	00 919 202 0	26.0	1	00 922 671 1	37.0	21
00 910 366 0	38.0	14	00 910 891 0	10.0	7	00 912 538 0	34.0	11	00 919 202 0	26.0	2	00 922 671 1	38.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 922 672 2	32.0	7	00 936 015 1	10.0	6	00 949 249 0	7.0	57	00 949 852 1	7.0	59	00 956 434 0	13.0	21
00 922 672 2	38.0	6	00 936 021 0	15.0	38	00 949 249 0	8.0	58	00 949 852 1	8.0	59	00 956 434 0	14.0	21
00 923 222 0	34.0	1	00 936 049 1	21.0	7	00 949 249 0	11.0	58	00 949 852 1	11.0	59	20 030 024 0	33.0	8
00 923 224 0	34.0	2	00 936 049 1	22.0	7	00 949 249 0	12.0	58	00 949 852 1	12.0	59	20 031 007 0	24.0	18
00 923 241 1	3.0	1	00 936 352 3	15.0	16	00 949 272 0	11.0	32	00 949 852 1	13.0	55	20 031 061 1	23.0	1
00 923 241 1	3.1	1	00 937 502 0	21.0	5	00 949 272 0	12.0	32	00 949 852 1	14.0	57	20 031 062 1	23.0	1
00 924 021 0	6.0	10	00 937 502 0	22.0	5	00 949 281 0	7.0	53	00 949 861 0	7.0	51	20 031 062 1	23.0	1
00 924 050 0	6.0	2	00 937 568 0	15.0	7	00 949 281 0	11.0	53	00 949 861 0	8.0	51	20 031 123 3	21.0	10
00 924 517 0	37.0	6	00 937 568 0	20.0	27	00 949 281 0	12.0	53	00 949 861 0	11.0	51	20 031 123 3	22.0	10
00 924 535 1	18.0	62	00 937 576 0	20.0	2	00 949 281 0	13.0	53	00 949 861 0	12.0	51	20 031 128 4	20.0	6
00 924 537 0	18.0	59	00 937 579 0	20.0	13	00 949 281 0	14.0	53	00 949 861 0	13.0	51	20 031 128 4	22.0	1
00 924 571 0	37.0	7	00 937 590 0	15.0	12	00 949 338 0	7.0	56	00 949 861 0	14.0	51	20 031 129 4	20.0	6
00 924 576 0	37.0	2	00 937 721 0	20.0	20	00 949 338 0	8.0	56	00 955 355 1	13.0	52	20 031 129 4	21.0	1
00 924 610 3	37.0	1	00 937 727 0	15.0	25	00 949 338 0	11.0	56	00 955 355 1	14.0	52	20 031 133 1	22.0	2
00 924 954 0	2.0	53	00 937 727 0	20.0	25	00 949 338 0	12.0	56	00 955 375 2	11.0	25	20 031 134 0	22.0	12
00 924 954 0	4.0	27	00 938 557 0	19.0	24	00 949 338 0	14.0	56	00 955 375 2	12.0	25	20 031 136 0	21.0	12
00 925 134 0	36.0	20	00 939 009 0	18.0	23	00 949 352 0	7.0	54	00 955 387 1	7.0	25	20 031 137 1	21.0	2
00 925 148 0	26.0	38	00 939 100 4	28.0	9	00 949 352 0	8.0	54	00 955 387 1	8.0	25	20 031 255 0	31.0	18
00 925 148 0	26.1	38	00 939 101 4	28.0	8	00 949 352 0	11.0	54	00 955 387 1	14.0	25	20 031 266 0	31.0	11
00 925 148 0	26.3	28	00 939 106 3	29.0	10	00 949 352 0	12.0	54	00 955 410 0	7.0	58	20 031 311 1	23.0	12
00 925 205 2	9.0	21	00 939 161 3	29.0	3	00 949 354 0	13.0	26	00 955 410 0	8.0	57	20 031 618 0	15.0	36
00 925 205 2	10.0	18	00 939 278 4	29.0	5	00 949 358 0	13.0	25	00 955 410 0	11.0	57	20 033 119 1	17.0	12
00 925 303 2	23.0	17	00 939 471 1	28.0	3	00 949 522 1	7.0	11	00 955 410 0	12.0	57	20 033 123 0	2.0	67
00 926 101 0	9.0	24	00 939 529 0	28.0	7	00 949 522 1	12.0	11	00 955 421 0	14.0	5	20 033 196 1	20.0	19
00 926 101 0	10.0	16	00 939 576 0	28.0	1	00 949 523 0	7.0	23	00 955 425 0	7.0	5	20 033 197 1	20.0	8
00 926 101 0	15.0	39	00 940 090 0	36.3	2	00 949 523 0	8.0	23	00 955 425 0	8.0	5	20 033 458 1	2.0	4
00 926 101 0	20.0	33	00 940 236 0	23.0	16	00 949 523 0	13.0	23	00 955 425 0	11.0	5	20 033 458 1	4.0	2
00 927 106 0	36.3	12	00 940 236 0	24.0	16	00 949 523 0	14.0	23	00 955 425 0	12.0	5	20 033 458 1	24.0	17
00 930 138 0	9.0	12	00 940 287 0	2.0	41	00 949 524 0	7.0	28	00 955 490 0	13.0	4	20 033 536 1	20.0	1
00 930 138 0	10.0	5	00 940 287 0	4.0	20	00 949 524 0	8.0	28	00 955 490 0	14.0	4	20 033 551 1	20.0	1
00 930 167 0	15.0	32	00 942 130 2	29.0	16	00 949 524 0	13.0	27	00 955 704 0	10.0	20	20 034 544 0	15.0	35
00 930 341 0	21.0	3	00 942 196 1	28.0	4	00 949 524 0	14.0	28	00 955 707 0	10.0	11	20 034 817 0	20.0	17
00 930 341 0	22.0	3	00 945 091 0	9.0	15	00 949 568 0	13.0	13	00 955 709 0	10.0	15	20 034 818 0	20.0	32
00 930 568 0	15.0	6	00 949 233 0	11.0	23	00 949 568 0	14.0	13	00 955 840 0	10.0	2	20 034 842 0	20.0	9
00 932 107 0	9.0	13	00 949 233 0	12.0	23	00 949 630 0	7.0	14	00 955 844 0	10.0	8	20 035 146 0	34.0	8
00 932 107 0	10.0	10	00 949 238 0	7.0	27	00 949 630 0	8.0	14	00 955 845 0	10.0	17	20 035 147 0	34.0	9
00 932 177 0	15.0	37	00 949 238 0	8.0	27	00 949 630 0	11.0	14	00 956 434 0	7.0	21	20 035 148 0	34.0	10
00 934 967 0	3.0	18	00 949 238 0	11.0	30	00 949 630 0	12.0	14	00 956 434 0	8.0	21	20 035 230 0	31.0	19
00 934 967 0	3.1	18	00 949 238 0	12.0	30	00 949 630 0	13.0	12	00 956 434 0	11.0	21	20 035 385 0	15.0	23
00 934 967 0	3.3	2	00 949 238 0	14.0	27	00 949 630 0	14.0	12	00 956 434 0	12.0	21	20 035 386 0	15.0	23

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 035 779 0	2.0	5	20 082 417 0	37.0	13	20 234 040 1	3.1	22	20 235 780 0	26.1	26	20 430 027 1	36.3	7
20 035 779 0	4.0	14	20 085 939 0	38.0	5	20 234 044 0	3.0	7	20 235 780 0	26.3	29	20 430 206 0	36.3	3
20 035 781 0	2.0	23	20 085 942 0	38.0	3	20 234 044 0	3.1	7	20 236 214 2	4.0	24	20 430 258 0	3.3	1
20 035 851 0	24.0	9	20 085 944 0	38.0	2	20 234 044 0	3.3	10	20 236 218 0	26.0	6	20 430 409 0	26.3	23
20 035 852 0	24.0	9	20 085 946 0	38.0	1	20 234 046 0	3.0	17	20 236 218 0	26.1	6	20 430 747 0	17.0	14
20 036 051 0	5.0	1	20 085 958 0	38.0	11	20 234 046 0	3.1	17	20 236 218 0	26.3	5	20 430 757 0	18.0	43
20 036 169 0	24.0	9	20 087 052 0	38.0	18	20 234 046 0	3.3	8	20 236 219 0	26.0	11	20 430 769 0	4.0	18
20 036 169 0	24.0	9	20 087 552 1	37.0	3	20 234 048 0	2.0	48	20 236 219 0	26.1	11	20 430 801 0	26.0	36
20 036 170 0	24.0	9	20 088 335 0	38.0	4	20 234 049 0	2.0	49	20 236 219 0	26.3	7	20 430 801 0	26.1	36
20 036 836 0	2.0	2	20 140 312 0	2.0	47	20 234 095 2	19.0	2	20 236 230 0	18.0	54	20 430 801 0	26.3	25
20 036 836 0	4.0	4	20 140 312 0	2.0	47	20 234 118 0	18.0	48	20 236 327 0	36.0	27	20 430 830 0	26.1	23
20 036 974 0	33.0	11	20 230 375 0	21.0	16	20 234 123 3	4.0	1	20 236 536 1	36.3	15	20 430 830 0	26.3	32
20 037 231 0	2.0	62	20 230 375 0	22.0	16	20 234 146 0	19.0	21	20 236 538 1	36.3	20	20 431 097 0	2.0	70
20 037 231 0	4.0	39	20 231 672 0	32.0	1	20 234 147 0	19.0	20	20 236 542 1	36.3	14	20 431 107 0	35.0	2
20 037 602 1	24.0	13	20 231 673 0	32.0	2	20 234 152 1	2.0	14	20 236 544 1	36.3	15	20 431 108 0	35.0	4
20 037 604 1	24.0	1	20 232 548 0	2.0	46	20 234 465 0	31.0	20	20 236 548 0	20.0	35	20 431 117 0	18.0	7
20 037 604 1	24.0	1	20 232 548 0	2.0	46	20 234 508 1	2.0	50	20 236 572 0	18.0	1	20 431 118 0	18.0	7
20 037 605 1	24.0	1	20 232 697 0	2.0	36	20 234 578 1	19.0	2	20 236 597 1	19.0	1	20 431 268 0	18.0	61
20 037 610 2	31.0	14	20 232 852 0	20.0	34	20 234 582 1	18.0	12	20 236 610 1	18.0	1	20 431 364 0	19.0	9
20 037 611 2	31.0	15	20 232 853 0	20.0	34	20 234 593 1	18.0	8	20 236 614 1	19.0	1	20 431 365 0	17.0	21
20 037 615 2	31.0	16	20 233 020 5	17.0	1	20 234 626 1	3.0	2	20 236 728 0	36.0	13	20 431 367 0	19.0	9
20 037 992 2	31.0	2	20 233 026 2	17.0	2	20 234 626 1	3.1	2	20 237 029 0	4.0	17	20 431 379 0	18.0	64
20 037 993 2	31.0	1	20 233 046 1	3.0	13	20 234 631 0	26.0	14	20 237 273 0	23.0	6	20 431 382 0	18.0	65
20 038 051 0	24.0	5	20 233 046 1	3.1	13	20 234 631 0	26.1	14	20 237 273 0	24.0	8	20 431 422 0	38.0	16
20 038 051 0	31.0	7	20 233 046 1	3.3	7	20 234 631 0	26.3	10	20 237 274 0	23.0	6	20 431 426 0	38.0	15
20 038 055 1	23.0	4	20 233 049 3	3.0	1	20 234 639 2	36.0	39	20 237 274 0	24.0	8	20 431 469 0	38.0	23
20 038 055 1	24.0	6	20 233 049 3	3.1	1	20 234 789 1	18.0	34	20 237 710 1	26.0	32	20 432 273 0	18.0	67
20 038 055 1	31.0	8	20 233 051 1	3.0	10	20 234 792 0	19.0	16	20 237 710 1	26.1	32	20 432 981 0	1.3	1
20 038 055 1	32.0	3	20 233 051 1	3.1	10	20 234 931 0	4.0	12	20 238 281 0	15.0	33	20 432 982 0	3.6	1
20 038 088 0	34.0	7	20 233 056 1	2.0	25	20 235 379 0	18.0	34	20 238 306 0	15.0	19	20 433 136 0	17.0	7
20 038 094 1	31.0	17	20 233 062 3	6.0	11	20 235 384 1	18.0	37	20 238 586 0	4.0	36	20 621 566 0	26.0	31
20 038 094 1	32.0	6	20 233 062 3	15.0	1	20 235 385 1	18.0	36	20 238 608 0	4.0	40	20 621 566 0	26.1	31
20 038 613 1	31.0	3	20 233 081 2	15.0	8	20 235 388 0	4.0	28	20 238 614 0	19.0	23	20 621 566 0	26.3	24
20 038 618 1	31.0	4	20 233 082 0	15.0	24	20 235 463 0	18.0	50	20 238 722 0	19.0	3	20 621 567 0	26.0	30
20 039 716 0	33.0	14	20 233 083 1	15.0	34	20 235 464 1	18.0	52	20 238 779 0	37.0	11	20 621 567 0	26.1	30
20 043 089 0	36.0	36	20 233 085 1	15.0	13	20 235 465 1	18.0	51	20 238 780 0	18.0	27	20 621 567 0	26.3	22
20 081 229 0	38.0	12	20 233 164 5	17.0	1	20 235 539 1	18.0	39	20 238 780 0	37.0	19	20 621 572 0	26.0	33
20 081 610 0	37.0	13	20 233 562 3	18.0	26	20 235 540 1	18.0	38	20 238 781 0	18.0	57	20 621 572 0	26.1	33
20 081 611 0	37.0	12	20 233 580 1	19.0	18	20 235 775 1	2.0	1	20 238 781 0	37.0	20	20 621 572 0	26.3	20
20 082 417 0	37.0	12	20 234 040 1	3.0	22	20 235 780 0	26.0	26	20 430 026 0	36.3	6	20 623 086 0	2.0	58

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 000 016 0	26.0	4	27 009 781 0	26.0	29	27 020 915 0	26.3	14	27 025 997 0	12.0	1	90 001 284 0	2.0	37
27 000 016 0	26.1	4	27 009 781 0	26.1	29	27 020 921 0	36.0	24	27 025 998 0	6.0	1	90 001 470 0	36.0	7
27 000 016 0	26.3	3	27 009 781 0	26.3	16	27 021 260 0	29.0	9	27 025 998 0	11.0	1	90 001 561 0	3.0	16
27 000 662 0	36.0	29	27 010 081 0	5.0	10	27 021 267 0	6.0	1	27 026 022 0	26.3	1	90 001 561 0	3.1	16
27 002 283 0	7.0	55	27 010 997 0	36.0	31	27 021 267 0	8.0	1	27 028 114 0	11.0	29	90 001 561 0	3.3	6
27 002 283 0	8.0	55	27 013 554 0	7.0	4	27 021 305 0	2.0	51	27 028 114 0	12.0	29	90 001 561 0	15.0	5
27 002 283 0	11.0	55	27 013 554 0	8.0	4	27 021 305 0	29.0	4	27 028 115 0	11.0	26	90 001 566 0	3.0	11
27 002 283 0	12.0	55	27 013 554 0	11.0	4	27 021 591 0	28.0	10	27 028 115 0	12.0	26	90 001 566 0	3.1	11
27 002 283 0	14.0	55	27 013 554 0	12.0	4	27 021 632 0	36.0	25	27 028 554 0	9.0	2	90 001 751 0	36.0	35
27 002 448 0	26.0	15	27 013 555 0	7.0	26	27 021 829 0	30.0	1	27 028 555 0	9.0	3	90 001 795 0	20.0	36
27 002 448 0	26.1	15	27 013 555 0	8.0	26	27 021 830 0	30.0	2	27 028 556 0	9.0	4	90 001 829 0	18.0	13
27 002 459 0	28.0	2	27 013 868 0	26.0	23	27 022 200 0	11.0	28	27 028 557 0	9.0	5	90 001 849 0	2.0	38
27 002 662 0	2.0	13	27 013 868 0	26.1	39	27 022 200 0	12.0	28	27 028 558 0	9.0	6	90 001 849 0	4.0	23
27 003 627 0	13.0	13	27 013 868 0	26.3	33	27 022 203 0	11.0	31	27 028 559 0	9.0	7	90 001 863 0	21.0	15
27 003 627 0	14.0	13	27 013 868 0	36.0	3	27 022 203 0	12.0	31	27 028 562 0	9.0	8	90 001 863 0	22.0	15
27 005 078 0	19.0	22	27 013 869 0	26.0	23	27 022 209 0	13.0	5	27 028 563 0	9.0	9	90 002 209 0	2.0	73
27 006 135 0	2.0	55	27 013 869 0	36.0	3	27 022 449 1	6.0	8	27 028 564 0	9.0	10	90 002 601 0	2.0	40
27 006 590 0	17.0	15	27 013 964 0	36.3	21	27 022 449 1	13.0	1	27 028 565 0	9.0	11	90 002 601 0	4.0	21
27 006 767 0	26.1	21	27 014 336 0	36.0	23	27 022 864 0	4.0	25	90 000 032 0	26.0	13	90 003 121 0	26.1	40
27 006 767 0	26.3	35	27 014 726 1	2.0	52	27 022 864 0	29.0	12	90 000 032 0	26.1	13	90 003 121 0	26.3	34
27 007 099 1	36.0	6	27 014 726 1	29.0	8	27 022 865 0	4.0	26	90 000 032 0	26.3	9	90 003 232 0	9.0	20
27 007 111 0	26.0	3	27 014 800 0	6.0	1	27 022 865 0	29.0	13	90 000 068 0	36.3	17	90 003 237 0	9.0	16
27 007 111 0	26.1	3	27 014 800 0	7.0	1	27 022 969 0	26.0	1	90 000 081 0	18.0	58	90 003 927 0	36.0	34
27 007 111 0	26.3	2	27 017 197 0	38.0	12	27 022 969 0	26.1	1	90 000 097 0	15.0	17	90 004 108 0	18.0	42
27 007 503 0	26.0	10	27 018 239 0	14.0	26	27 023 594 0	18.0	56	90 000 109 0	20.0	14	90 004 140 0	9.0	22
27 007 503 0	26.1	10	27 018 377 2	26.0	1	27 024 169 0	29.0	14	90 000 113 0	17.0	8	90 004 189 0	2.0	7
27 007 503 0	26.3	21	27 018 377 2	26.1	1	27 024 170 0	29.0	15	90 000 123 0	20.0	4	90 004 189 0	4.0	15
27 007 706 0	36.0	21	27 018 692 0	26.0	18	27 024 224 0	8.0	11	90 000 191 0	17.0	23	90 004 404 0	2.0	37
27 008 297 0	37.0	13	27 018 692 0	26.1	18	27 024 224 0	11.0	11	90 000 192 0	17.0	24			
27 008 298 0	37.0	12	27 018 692 0	26.3	13	27 024 234 0	26.0	1	90 000 293 0	18.0	66			
27 008 394 1	6.0	8	27 018 780 0	36.0	26	27 024 234 0	26.1	1	90 000 338 0	24.0	20			
27 008 394 1	14.0	1	27 019 651 0	36.0	4	27 024 660 0	36.0	32	90 000 426 0	15.0	28			
27 008 972 0	15.0	26	27 019 766 0	11.0	90	27 024 869 0	26.3	1	90 000 440 0	17.0	19			
27 008 972 0	20.0	26	27 019 766 0	12.0	90	27 024 958 0	26.0	37	90 000 557 0	26.0	24			
27 009 697 0	7.0	13	27 020 339 0	11.0	27	27 024 958 0	26.1	37	90 000 557 0	26.1	24			
27 009 697 0	8.0	13	27 020 339 0	12.0	27	27 024 958 0	26.3	26	90 000 557 0	26.3	27			
27 009 697 0	11.0	13	27 020 504 0	11.0	52	27 025 446 0	29.0	2	90 000 565 0	5.0	6			
27 009 697 0	12.0	13	27 020 504 0	12.0	52	27 025 523 0	6.0	3	90 000 585 0	17.0	22			
27 009 697 0	13.0	11	27 020 783 0	26.0	2	27 025 523 0	9.0	1	90 000 588 0	17.0	25			
27 009 697 0	14.0	11	27 020 783 0	26.1	2	27 025 997 0	6.0	1	90 001 226 0	15.0	30			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

... konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de