



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut TC 320 CV - MT503-33

EasyCut TC 320 CR - MT503-36

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 051 259 02 - 05/03/2020

// 150 051 259 02 //

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07
												150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type


X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----RAHMEN / DEICHSEL Anhängebock kpl. Anhängebock Hitch Stützfuß	-----FRAME / DRAWBAR Headstock cpl. Headstock hitch Support jack	-----CADRE / TIMON Chevalet d'attelage cpl. Chevalet d'attelage hitch Béquille	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Deichsel Antrieb Hauptgelenkwelle	Support jack Drawbar Drive system Main Pto shaft	Béquille Timon Entraînement Arbre à cardans primaire	5.0 6.0 7.0 8.0
Hauptgelenkwelle Schwenkgetriebe Schwenkgetriebe (für Pumpe) Kreuzgelenk	Main Pto shaft Swing gearbox Two-Speed garbox (for pump) Universal joint	Arbre à cardans primaire Carter orientable Carter orientable (pour pompe) Joint universel	9.0 10.0 11.0 12.0
Gelenkwelle Gelenkwelle Rahmen Radarm	Pto drive shaft Pto drive shaft Frame Wheel bracket	Arbre articulé Arbre articulé Cadre Bras de roue	13.0 14.0 15.0 16.0
Laufachsstummel / Bereifung Aushebung Anbauteile - Beleuchtung Kennzeichenhalter	Wheel axle stub / Tyres Lift Mounting parts - lighting Licence plate holder	Embout d'essieu / Pneumatiques Relevage Pièces de montage - éclairage Support de la plaque minéralogique	17.0 18.0 19.0 20.0
-----MÄHEINHEIT Mähholm - SafeCut INSIDE Einweisblech Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	-----MOWER UNIT Cutter bar - SafeCut INSIDE Guide plate Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	-----UNITÉ DE FAUCHAGE Lamier - SafeCut INSIDE Tôle d'alimentation Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	21.0 22.0 23.0 24.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE Messerschraubverschluss Messerschnellverschluss Schaltgetriebe kpl.	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE Blade fastening Blade quick coupler Gearbox cpl.	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE Fixation de couteaux Bride à fermeture rapide de couteaux Boîte de vitesses cpl.	25.0 26.0 27.0 28.0
Schaltgetriebe Teil I Schaltgetriebe Teil II Anbauteile - Hauptgetriebe Hauptgetriebe	Transmission part I Transmission part II Mounting parts - main gearbox Main gearbox	Boîte de vitesses partie I Boîte de vitesses partie II Pièces de montage - boîte de vitesses principal Boîte de transmission principale	29.0 30.0 31.0 32.0
Schutztücher Schutze Schutze Aufbereitergehäuse	Rubber skirts Guard Guard Conditioner housing	Toile de protection Protecteurs Protecteurs Carter de conditionneuse	33.0 34.0 35.0 36.0
Aufbereitergehäuse Zusatzgetriebe Doppelgelenk Zinkenrotor mont.	Conditioner housing Geabox Double universal joint Tine rotor assembled	Carter de conditionneuse Carter Joint à double cardan Rotor à dents ass.	37.0 38.0 39.0 40.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zinkenrotor mont.	Tine rotor assembled	Rotor à dents ass.	41.0
Walze	Roller	Rouleau	42.0
Lagerung - Walze	Bearing - roller	Palier - rouleau	43.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	44.0
Schwadablage	Swathlaying	Dépose d'andain	45.0
Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation	46.0
Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain	47.0
Schwadklappe	Swath door	Trappe d'andain	48.0
-----QUERFÖRDERER	-----CROSS CONVEYOR	-----BANDE TRANSPORTEUSE TRANSVERSALE	49.0
Tragrahmen	Supporting frame	Cadre porteur	50.0
Querförderband	Conveyor belt	Convoyer transversal	51.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	52.0
Hydraulik - Deichsel	Hydraulics - drawbar	Système hydraulique - timon	53.0
Hydraulik - Rahmen	Hydraulics - frame	Système hydraulique - cadre	54.0
Hydraulik - Aushebung Querförderband	Hydraulics - lift conveyor belt	Système hydraulique - levage convoyer transversal	55.0
Hydraulik - Antrieb Förderband	Hydraulics - drive conveyor belt	Système hydraulique - entraînement bande transporteuse	56.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	57.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	58.0
-----ZUBEHÖR	-----ACCESSORIES	-----ACCESSOIRES	59.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	60.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	61.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	62.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	63.0
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	64.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	65.0
Crop-Lifter	Crop-Lifter	Crop-Lifter	66.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	67.0
Sicherungskette ASAE-44	Safety chain ASAE-44	Chaîne de sécurité ASAE-44	68.0
Gewichte für Achse	Weight for axle	Poids pour axe	69.0
SMV - Zeichen	SMV sign	Signe SMV	70.0
Aushebung	Lift	Relevage	71.0
Aufbereiterzinken geschlossen	Conditioner tine closed	Dents de conditionneuse ferm.	72.0
Hydraulik - Seitenschutz	Hydraulics - side guard	Système hydraulique - protection latérale	73.0




150 051 259 02 / 1.0

150 506 435 01


[illegible]





[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 259 02 / 7.0

150 506 442 03


Antrieb Drive system Entraînement						1026400 -	M T S O 3 - 3 3	M T S O 3 - 3 6					150 051 259 02	
						150 506 442 3							7.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	00 949 158 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		1	1						W2400-SD25-660 Z= 6/6	
	00 949 161 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		1	1						W2400-SD25-660 Z=6/21	
3	00 924 050 1	Schneckenwindeschelle	Tube clip	Bride		2	2						120 - 140	
4	00 255 871 2	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		2	2							
5	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1						1000 U/Min	
	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		1	1						540 U/Min	
7	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 8 X 16	
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
9	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16	
10	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 30	
11	00 949 160 1	Kreuzgelenk	Universal joint	Joint universel		1	1						G2400 Z= 6/6	
12	20 234 553 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1							
13	27 022 431 0	Gelenkwelle kpl. W 2500 SD25Z 1210	Univ. shaft cpl. W 2500 SD25Z 1210	Arbre à cardan cpl. W 2500 SD25Z 1210		1	1							
14	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1						1000 U/Min	
	00 257 700 0	Schwenkgetriebe - Querförderband	Swing-garbox -conveyor belt	Boîte de vitesse orientable - convoyeur transversal		1	1						1000 U/Min	
15	27 025 675 0	Schutztopf (250x188x280)	Protective cap (250x188x280)	Barillet de protection (250x188x280)		1	1							
16	27 022 813 0	Gelenkw.W 2400 SD25Z 1010 K90/ 4TF+F5/1R	Uni shaftW 2400 SD25Z 1010 K90/4TF+F5/1R	Ar à car W 2400 SD25Z 1010 K90/4TF+F5/1R		1	1							
17	27 021 419 0	Schlauchschele 70 - 92/15,8	Schlauchschele 70 - 92/15,8	Collier 70 - 92/15,8		4	4							
18	20 235 326 2	Wellenschutz	Shaft guard	Protection d'arbre		2	2							
19	90 001 479 0	Stehlager	Pillow block bearing	Palier à chapeau		1	1						ESPE 208	
20	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 30 X 6	
21	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 60	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
24	00 200 777 3	Dreieckflanschlager-Gehäuse	Triangle flange bearing- housing	Triangle palier a bride-carter		1	1							
25	00 919 200 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1						R 1/8"	
26	00 934 618 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1						AEL 208	
27	20 235 353 0	Adapterflansch	Adapter flange	Bride d'adaptateur		1	1							
28	20 235 325 0	Oberlenker 735mm	Top link 735mm	Bras supérieur 735mm		1	1							
29	20 234 735 2	Schwenkplatte				1	1							
30	00 901 546 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 24 X 110	




150 051 259 02 / 7.0

150 506 442 03


[illegible]



[illegible]




Hauptgelenkwelle -Z= 6/21 Main Pto shaft Arbre à cardans primaire						1026400 -		M T S O 3 - 3 3	M T S O 3 - 3 6					150 051 259 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 317 879 1 9.0									
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 949 161 2	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		1	1							W2400-SD25-660 Z=6/21	
4	00 949 230 1	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1	1							Lg.= 550	
5	00 949 231 1	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1	1							Lg.= 720	
11	00 949 404 1	ASGE-Gabel	ASGE-yoke	Mâchoire ASGE		1	1							1 3/8" Z= 21	
13	00 949 522 1	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1	1							1 3/8" Z= 6	
14	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1	1								
21	00 949 521 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		1	1								
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1							M 8 X 1	
23	00 949 233 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1							RG2400-S4	
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2							10 X 80	
25	00 955 362 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1	1							Lg.= 750	
26	00 949 247 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		1	1							Lg.= 800	
27	00 949 272 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1							RG2400-S5	
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2							SC25/SD25	
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x	x							3,5 X 9,5	
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2	2							SD 15/25	
56	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		2	2							Lg.= 400	




150 051 259 02 / 10.0

Schwenkgetriebe -Comer					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
Swing gearbox Carter orientable												444 425 1	10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 257 698 0	Schwenkgetriebe -beige, Comer	Swing-garbox -beige, Comer	Boîte de vitesse orientable - beige, Comer		1	1					540 U/Min	
	00 257 699 0	Schwenkgetriebe -grün, Comer	Swing-garbox -green, Comer	Boîte de vitesse orientable - vert, Comer		1	1					1000 U/Min	
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,7	2,7						
	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					AS 35 X 72 X 10	
	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4					72 X 2,5	
	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					56 X 72 X 0,3	
5	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					56 X 72 X 0,5	
	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6207	
	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		2	2						
	00 955 691 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2	2					Z= 17	
8	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2	2					Z= 18	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0	
	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		1	1					30207 A	
	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		2	2					Rd. 72	
11	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1						
12	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2	2						
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25	
14	00 955 693 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					R 3/8"	
15	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2	2					M 30 X 1,5	
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0	
17	00 955 699 0	Kegelrad -540 U/Min	Bevel wheel -540 mph	Pignon conique -540 t/mn		2	2					Z= 23	
	00 955 710 0	Kegelrad -1000 U/Min	Bevel wheel -1000 mph	Pignon conique -1000 t/mn		2	2					Z= 18	
18	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5	
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1	
19	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					30208 A	
20	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					B2 40 X 68 X 12	
21	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1						
22	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1					M 95 X 2	
23	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					32019 X	
24	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					AS 95 X 120 X 12	
25	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					130 X 144 X 0,3	
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					130 X 144 X 0,5	
26	00 955 698 0	O-Ring	O-Ring	Joint torique		1	1					152,07 X 2,62	
27	00 955 700 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1						
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					1/4"	
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1	1					1/4"	



150 051 259 02 / 10.0


[illegible]



150 051 259 02 / 11.0


444 702 0

Schwenkgetriebe (für Pumpe) -Comer					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
Two-Speed garbox (for pump)												444 702 0	11.0
Carter orientable (pour pompe)					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 257 700 0	Schwenkgetriebe -für Pumpe	Swing-garbox -for pump	Boîte de vitesse orientable - pour pompe		1	1					1000 U/Min	
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		2,4	2,4						
	00 936 014 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					AS 35 X 72 X 10	
3	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4					72 X 2,5	
4	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					56 X 72 X 0,3	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					56 X 72 X 0,5	
5	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6207	
6	00 955 694 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1						
7	00 955 796 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		4	4					Z= 18	
8	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 1,0	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					35 X 45 X 0,5	
9	00 932 106 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					30207 A	
10	00 925 203 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1	1					Rd. 72	
11	00 955 690 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1						
12	00 955 692 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2	2						
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25	
14	00 955 693 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					R 3/8"	
15	00 955 695 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		2	2					M 30 X 1,5	
16	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0	
18	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 0,5	
	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1	
19	00 932 107 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					30208 A	
20	00 936 356 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2	2					B2 40 X 68 X 12	
21	00 955 697 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1						
22	00 955 696 0	Nutmutter	Slotted nut	Écrou cylindrique à encoches		1	1					M 95 X 2	
23	00 930 357 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2	2					32019 X	
24	00 936 068 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1	1					AS 95 X 120 X 12	
25	00 910 923 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					130 X 144 X 0,3	
	00 910 924 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					130 X 144 X 0,5	
26	00 955 698 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1					152,07 X 2,62	
27	00 955 801 1	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		1	1						
28	00 919 802 0	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard		1	1					1/4"	
29	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle		1	1					1/4"	
31	00 906 008 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		4	4					R 3/8"	
32	00 906 009 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1					R 1/4"	
34	00 955 802 0	Flansch	Flange	Bride		1	1						
35	00 903 075 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 20	




150 051 259 02 / 11.0

[illegible]




[illegible]



Gelenkwelle Pto drive shaft Arbre articulé						1026400 -		M T 0 3 3	M T 0 3 6					150 051 259 02 150 506 457 2 13.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 022 431 0	Gelenkwelle kpl. W 2500 SD25Z 1210	Univ. shaft cpl. W 2500 SD25Z 1210	Arbre à cardan cpl. W 2500 SD25Z 1210		1	1							Lg.= 1000	
4	00 955 490 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1	1								
5	27 012 053 0	Schutzhälfte (T85.25.602) SDH 25	Safety guard half (T85.25.602)	Moitié de protection (T85.25. 602)		1	1								
11	00 955 379 1	J 1000 Aufsteckgabel	SDH 25 2 Outer yoke	SDH 25 Machoire exterieure		2	2							1 3/8" Z= 6 M 12 X 75 M 12	
12	00 901 085 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		2	2								
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		2	2								
21	00 955 406 1	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2	2							M 6 X 1 RG2500-S4 10 X 90	
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2	2								
23	00 949 499 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1								
24	00 912 724 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2							Lg.= 1400 RG2500-S5	
25	00 955 375 2	Profilrohr	Profile tube	Tube profilé		1	1								
26	27 023 614 0	Profilrohr außen S5 1045	Section tube outside S5 1045	Tube profilé extérieur S5 1045		1	1								
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		2	2							RG2500-S5	
28	00 949 248 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1	1								
51	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		2	2							3,5 X 9,5 SC25/SD25 SD 15/25	
52	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		2	2								
53	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2	2								
54	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		2	2								
55	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1	1								
56	27 015 788 0	Gleitring (grün) SC	Slide ring (green) SC	Bague de glissement (grün) SC		1	1								


[illegible]




150 051 259 02 / 15.0

150 506 459 03


[illegible]




[illegible]







[illegible]



Aushebung Lift Relevage					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 506 139 3	18.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 232 545 6	Schwinge (Schnitthöhe)				1	1						
2	20 232 444 0	Oberlenker (611mm)	Top link (611mm)	Bras supérieur (611mm)		2	2						
3	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		2	2						M 24 X 130
4	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 24
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 24
6	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 24 X 170
7	00 935 338 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2						75 X 80 X 30
8	20 234 487 2	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque du palier		2	2						
9	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 80
10	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 40 X 6
11	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
12	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16
13	00 927 106 0	Winkelgelenk	Link	Joint		2	2						A 16 X M 10
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 10
15	00 905 350 0	Gewindebolzen M10 x 370	Threaded bolt M10 x 370	Boulon fileté M10 x 370		1	1						
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
17	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
18	20 047 622 0	Hülse 11 x 22 x 6,5 Zn8	Sleeve 11 x 22 x 6.5 Zn8	Douille 11 x 22 x 6,5 Zn8		1	1						
19	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						11 X 34 X 3
20	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 35
21	20 235 593 0	Schnittlängenzeiger	Cutting length indicator	Indicateur longueur de coupe		1	1						
22	20 235 374 0	Mutterstück Tr24x3	Nut piece Tr24x3	Pièce d'écrou Tr24x3		1	1						
23	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2						8 X 35
24	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 70 X 6
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12
26	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 20
27	20 235 365 0	Spindel TR24x3	Spindle TR24x3	Broche TR24x3		1	1						
28	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1						I 52 X 2,0
29	20 235 699 0	Lagerung	Bearing	Palier		1	1						
30	00 931 121 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		1	1						3205 2RS
31	20 235 364 0	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1	1						
33	90 001 597 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		2	2						40 X 44/55 X 40
34	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1						AM 8 X 1
35	20 233 531 0	Buchse 42,8 x 54 x 30 Zn8	Bushing 42.8 x 54 x 30 Zn8	Douille 42,8 x 54 x 30 Zn8		2	3						
36	20 035 796 0	Bolzen 40 X 456 Zn8	Bolt 40 X 456 A3G	Boulon 40 X 456 A3G		1	1						
37	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x						40 X 50 X 2.5
38	00 912 747 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2						12 X 55
39	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3	3						10 X 45




[illegible]




150 051 259 02 / 19.0

150 506 426 03


[illegible]




[illegible]




[illegible]





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE						1026400 -		M T 0 3 3	M T 0 3 3 6						150 051 259 02
															150 388 647 8 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 533 0	Mähholm -kpl. -"A"	Cutter bar -cpl. -"A"	Lamier -cpl. -"A"		1	1								
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1	1								
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6	6								
4	00 253 030 0	Stirnrad	bearing	palier		8	8								Z= 66
5	20 031 128 4	Kreiselnabe mont. 10Loch rechts	Spur gear	Roue d'engrenage		4	4								
	20 031 129 4	Kreiselnabe mont. 10Loch links	Rotary hub 10 assembled holes right	Moyeu de toupie ass. 10 trous dr.											
6	00 937 576 0	O-Ring	Rotary hub 10 assembled holes left	Moyeu de toupie ass. 10 trous ga.		3	3								
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	O-ring	Joint torique		7	7								89 X 4,5
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKK 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Locknut	Écrou hex		x	x								M 12
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1								
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge	Arête du bord à souder		6	6								X= 145
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1								
16	00 937 727 0	Dichtring	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								M 18 X 1,5
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1								A 18 X 24
18	00 937 721 0	Dichtring	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								M 16 X 1,5
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1								A 16 X 22
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 16 X 30
21	00 937 579 0	O-Ring	Clamping piece	Pièce de serrage		30	30								Rd. 65 X 18,5
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30	30								50 X 4
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	O-ring	Joint torique		15	15								30 X 5
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x								M 16
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Weld. pin	Boulon soude		55	55								M 12 X 25
26	00 904 062 2	Senkschraube	Skid	Lame		7	7								
			Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 12 X 50
	00 904 002 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x								M 12 X 20
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1	1								M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1								M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1								151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1	1								
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7	7								





[illegible]






[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 259 02 / 26.0

150 404 056 04


[illegible]




Messerschnellverschluss					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
Blade quick coupler												27.0	
Bride à fermeture rapide de couteaux												150 404 055 5	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x	x					6,3 X 16	
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2	2					Rd. 155	
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		7	7						
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4	4						
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		3	3						
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x	x						
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS -		x	x						
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	optionnel		14	14					M 12 X 20 -10.9	
6	20 237 273 0	Messer links 5x45x118	Blade left screwed	Couteau de teton		6	6						
	20 237 274 0	Messer rechts 5x45x118	Blade right screwed	Couteau gauche vissé		8	8						
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x					M 10 X 25 -10.9	
8	20 038 051 0	Messerhalter	Blade support	Porte-couteaux		14	14						
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x	x					M 12 Kopfh. 8,7	
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		5	5						
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30	
16	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1	1						
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1					Lg.= 215	
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1	1					4	
19	20 037 604 1	Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release	Disque de coupe (356) fermeture		5	5						
		Schnellverschluß - "A"	fastener - "A"	rapide - "A"									
	20 037 605 1	Messerteller (377)	Cutting disc(377) quick release	Disque de coupe (377) fermeture		4	4						
		Schnellverschluß - "B"	fastener - "B"	rapide - "B"									
	20 037 604 1	Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release	Disque de coupe (356) fermeture		1	1						
		Schnellverschluß - "B"	fastener - "B"	rapide - "B"									
20	20 038 055 1	Schutz f. Messerhalteschraube	Guard for blade retaining screw	Protection pour vis porte- couteaux		14	14						
21	20 037 602 1	Mähtrommel (356) Schnellv. br.	Mower drum (356) quick rel fast	Tam de coupe (356) ferm. rap.		2	2						
		Leiste	wide bar	large bag									
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1	1						
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine		1	1					Lg.= 125	
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1					4 X 28	
26	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x	x					310 MI	
27	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x	x						




[illegible]




Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I						150 051 259 02					
1026400 -						150 506 420 2 29.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	M T 5 0 3 3 3	M T 5 0 3 3 6				Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 783 1	Schaltgetriebe	Manual gearbox	Boîte de vitesses		1					
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,5					
2	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 25
3	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKZ 10
4	20 038 193 0	Getriebedeckel Antrieb	Gear cover drive	Couvercle de boîte entraînement		1					
5	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.		4					10 X 22
6	90 002 623 0	O-Ring 320 x 5	O-ring seal 320 x 5	Joint torique 320 x 5		2					
7	90 002 013 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1					A 40 X 90 X 10
8	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					90 X 3
9	00 910 943 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					80 X 90 X 2,0
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					80 X 90 X 0,5
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					80 X 90 X 0,3
	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					80 X 90 X 0,1
12	00 932 137 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		3					30308 A
13	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					40 X 50 X 1
14	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 40 X 50 X 2,5
15	00 930 369 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4					16008
16	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					I 68 X 2,5
17	20 030 827 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1					Z= 35
18	20 031 436 0	Zetierantriebswelle	Conditioner drive shaft	Arbre d'entraînement de		1					Rd. 50 X 350
				conditineur							
19	20 031 438 0	Schaltklaue	Control dog	Griffe de commande		1					
20	20 030 829 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1					Z= 29
21	00 925 200 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1					Rd. 90
22	20 038 192 0	Getriebedeckel Antrieb	Gear cover drive	Couvercle de boîte entraînement		1					
23	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		3					A 18 X 24
24	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2					M 18 X 1,5
26	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					90 X 100 X 0,1
29	00 932 138 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2					30309 A
30	20 030 824 1	Stirnrad M=5 Z=27	Spur wheel M=5 Z=27	Pignon M=5 Z=27		1					
31	20 031 435 0	Welle	Shaft	Arbre		1					Rd.55 X 235
32	00 915 035 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1					B 14 X 9 X 32
33	00 915 212 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1					B 14 X 9 X 60
34	20 030 822 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique		1					Z= 26
35	20 030 828 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1					Z= 33
36	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					90 X 100 X 3,5




Schaltgetriebe Teil I Transmission part I Boîte de vitesses partie I						1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 506 420 2							29.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
37	00 911 610 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							I 100 X 4,0	
38	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1							Rd. 100 X 12	
39	20 234 372 0	Schaltgetriebegehäuse groß rechts	Shifting gear housing large right	Carter de boîte de vitesses grand dr.		1								
40	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							M 18 X 1,5	
41	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 45 X 1,75	
42	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 2,0	
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 1	
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,5	
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,3	
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							45 X 55 X 0,1	
	47	20 031 442 1	Kegelrad M=7 Z=14 90°	Bevel gear M=7 Z=14 90deg	Roue conique M=7 Z=14 90°		1							
48	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 1,0	
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,5	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,3	
	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,1	
52	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							A 40 X 72 X 10	
53	00 911 164 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							60 X 72 X 1,0	
54	20 234 368 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1								
55	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6308 2RS	
56	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 2,0	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 1,0	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,3	
	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,1	
60	00 253 034 4	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1							Z= 44	
61	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							A 35 X 1,5	
62	20 031 439 0	Schaltstange	Operation pole	Perche isolante		1							Rd. 20 X 188	
63	20 014 565 0	Schaltfinger	Shift finger	Doigt de commande		1								
64	00 903 073 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 16	
65	20 031 440 0	Exzenter	Excentric	Excentré		1								
66	00 911 653 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							55 X 2	
67	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 45 X 55 X 3,0	
68	90 001 266 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							AS 40 X 55 X 7	
69	00 256 113 3	Schalthebel	Actuating lever	Levier		1								
70	00 906 132 0	Flügelschraube	Winged screw	Vis à oreilles		1							M 8 X 16	
71	20 230 625 0	Hinweisschild Getriebedrehzahl	Information label gearbox speed	Panneau vitesse d'engrenage		1								
72	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
73	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	




[illegible]



Schaltgetriebe Teil II Transmission part II Boîte de vitesses partie II					1026400 -	M T 5 0 3 3 3	M T 5 0 3 3 6					150 051 259 02
												150 506 421 2 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 234 783 1	Schaltgetriebe	Manual gearbox	Boîte de vitesses		1						A 45 X 1,75 45 X 55 X 2,0
	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		7,5						
2	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						
3	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
7	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 1
	00 910 894 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,3
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						45 X 55 X 0,1
	20 031 442 1	Kegelrad M=7 Z=14 90°	Bevel gear M=7 Z=14 90deg	Roue conique M=7 Z=14 90°		1						
8	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6309 2RS
9	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						119,5 X 3
10	20 234 786 1	Zwischengehäuse 90°	Intermediate housing 90°	Carter intermédiaire 90°		1						
11	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
12	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 12
13	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
14	00 936 033 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2						AS 45 X 85 X 10
15	00 910 919 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						75 X 85 X 1,0
16	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,1
19	20 235 330 0	Kegelritzelwelle M=6 Z=17/24 90°	Bevel pinion shaft M=6 Z=17/ 24 90°	Arbre à pignon conique M=6 Z=17/24 90°		1						
22	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile		1						M 18 X 1,5
23	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 18 X 1,5
24	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1						Rd. 100 X 12
25	20 031 445 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		2						
26	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
28	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2						154 X 3
29	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						100 X 3,0
30	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						90 X 100 X 3,5
31	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2						30211 A
32	20 234 787 0	Kegelrad M=6 Z=24/17 90° 90°	Bevel gear M=6 Z=24/17 90° 90°	Roue conique M=6 Z=24/17 90°		1						
33	20 234 640 0	Hülse 38 x 55 x 25	Sleeve 38 x 55 x 25	Douille 38 x 55 x 25		1						
	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0
	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0
36	20 234 809 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1						
37	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1						AS 45 X 100 X 10




[illegible]



150 051 259 02 / 31.0

150 516 459 01


[illegible]



150 051 259 02 / 32.0

150 516 460 02


Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1026400 -	M T S S S	M T S S S 6					150 051 259 02 150 516 460 2 32.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 237 174 0	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de transmission principale ass.			1					Rd. 100 X 12	
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			0,9						
3	00 925 208 1	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture			1						
4	27 000 851 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses			2					M 10 X 25 SKM 10 100 X 3,0	
5	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
7	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2					90 X 100 X 3,5 90 X 100 X 0,1 90 X 100 X 0,3 90 X 100 X 1	
8	00 910 747 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						
9	00 911 165 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					30211 A 154 X 3 M 18 X 1,5 M 18 X 1,5	
12	00 932 110 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1						
13	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			2						
16	00 906 040 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté			5						
17	00 919 823 0	Ölauge	Oil sight glass	Regard niveau d'huile			1					32013 X	
18	20 235 825 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1						
19	20 237 157 0	Hülse 50 x 65 x 21,3 Zn8	Sleeve 50 x 65	Douille 50 x 65			1						
20	20 237 155 0	Kegelrad M=6 Z=24/17 90°	Bevel gear M=6 Z=24/17 90°	Roue conique M=6 Z=24/17 90°			1						
21	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			1						
22	00 936 035 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 45 X 100 X 10 A 40 X 1,75 S 40 X 50 X 2,5 40 X 50 X 0,1	
23	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1						
24	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x						
25	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					40 X 50 X 0,3	
27	20 237 158 0	Kegelritzel M=6 Z=17/24 90°	Bevel pinion M=6 Z=17/24 90°	Pignon conique M=6 Z=17/24 90°			1						
28	90 002 632 0	Rillenkugellager 6211 2RS	Grooved ball bearing 6211 2RS	Roul. à billes rain. 6211 2RS			1						
29	00 910 991 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 100 X 0,1	
	00 910 992 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
	00 910 993 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
	00 910 994 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
33	00 936 352 3	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2					52 X 65 X 2 119,5 X 3 10 X 22	
34	90 000 097 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x						
35	20 237 147 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement			1						
36	00 937 586 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1						
37	00 915 713 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			1						
38	20 237 170 0	Zwischengehäuse	Intermediate housing	Carter intermédiaire			1					SKZ 12	
39	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						



150 051 259 02 / 32.0

150 516 460 02


Hauptgetriebe Main gearbox Boîte de transmission principale					1026400 -	M T 0 0 3 3	M T 0 0 3 6					150 051 259 02 150 516 460 2 32.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
40	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30	
41	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 25	
42	00 937 564 1	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					100 X 4	
43	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1					M 18 X 1,5 - R 1/4"	
44	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1					1/4"	
45	00 919 821 2	Belüftungsfilter	Breather	Reniflard			1					R 1/4"	
46	00 258 121 4	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses			1						
47	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					33 X 4	
48	20 234 586 0	Kegelrad M=6,3 Z=15/23 90°	Bevel gear M=6.3 Z=15/23 90°	Roue conique M=6,3 Z=15/23 90°			1						
49	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					6212 2RS	
50	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 110 X 0,3	
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 110 X 0,5	
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					90 X 110 X 1	
53	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					110 X 4,0	
54	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 60 X 110 X 10	
55	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			1					A 10 X 8 X 40	
56	20 015 619 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1					Z= 44	
57	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 0,1	
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 0,3	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 1,0	
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 2,0	
61	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					A 35 X 1,5	
62	20 234 585 0	Kegelradwelle M=6,3 Z=23/15 90°	Bevel gear shaft M=6.3 Z=23/ 15 90°	Arbre à roue conique M=6,3 Z= 23/15 90°			1						
63	00 932 109 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques			2					30210 A	
64	00 910 944 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 0,1	
	00 910 945 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 0,3	
	00 910 946 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 0,5	
	00 910 947 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					80 X 90 X 1,0	
68	00 910 744 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			x					S 70 X 90 X 3,5	
69	00 911 680 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			3					90 X 3	
70	00 937 621 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					155 X 4	
71	20 234 584 0	Deckel	Cover	Couvercle			1						
72	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12	
73	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1,0	




150 051 259 02 / 32.0

150 516 460 02

[illegible]




[illegible]



150 051 259 02 / 34.0

150 506 171 04


Schutze Guard Protecteurs						1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
						150 506 171 4							34.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant		1								
2	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 80	
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
5	20 236 572 0	Frontschutz	Front guard	Protection frontale		1								
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
8	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille		3							12,1 X 20 X 11,5	
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
11	20 431 117 0	Schutzträger				1								
12	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 50	
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
16	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
17	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10		3								
18	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.		1								
19	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKZ 8	
20	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 10 Zn8	Cylin screw hexagon socket M8 x	Vis cylindr. à six p. creux M8x110		x								
21	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							1,5 X 11,5 X 48,5	
22	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 12 X 40 -10.9	
23	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 80	
24	20 233 562 3	Seitenschutz rechts / links	Side guard left and right	Protection latérale droite / gauche		1								
25	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection		1								
26	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 8 X 30	
27	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation		x								
28	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 30 X 6	
29	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 70	
30	20 234 775 1	Anzeige rechts	Display right	Affichage dr.		1								
31	20 234 776 1	Anzeige links	Display left	Affichage ga.		1								
32	20 233 627 3	Schutzblech hinten, rechts	Guard sheet rear, right	Tôle de protection arrière, droite		1								
33	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25	
34	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
35	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz		1							Lg.= 245 - 700 N	
36	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 8	
37	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3	



150 051 259 02 / 34.0

150 506 171 04


[illegible]



150 051 259 02 / 35.0

150 516 331 03


Schutze Guard Protecteurs					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
					150 516 331 3							35.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 234 789 1	Schutzrohr vorne	Guard tube front	Tube de protection avant			1					M 8 X 80 8,4 X 17 X 1,6 M 8	
2	00 903 088 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x						
3	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
5	20 236 572 0	Frontschutz	Front guard	Protection frontale			1					M 12 SKM 12 12,1 X 20 X 11,5	
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
8	00 227 680 2	Hülse	Bushing	Douille			3						
9	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 37 X 3 M 12 X 40 M 8 X 50	
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
11	20 431 117 0	Schutzträger					1						
12	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
13	27 023 594 0	Rohrschelle 22,2mm	Pipe clamp 22.2mm	Collier 22,2 mm			8					SKM 8	
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
15	20 233 562 3	Seitenschutz rechts / links	Side guard left and right	Protection latérale droite / gauche			2						
16	20 238 780 0	Schutzrohr	Guard tube	Tube de protection			2						
17	20 238 781 0	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection			2					8,4 X 24 X 2 M 8 X 12 10.9 M 8 X 30	
18	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
19	90 000 081 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée			x						
20	00 903 078 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x						
21	20 234 582 1	Ausgleichsblech	Shim	Tôle de compensation			x					M 12 X 40 -10.9 13 X 30 X 6 Lg.= 245 - 700 N	
22	90 001 829 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x						
23	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x						
24	00 939 009 0	Gasfeder	Gas spring	Ressort à gaz			2						
25	00 908 510 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse			x					M 8 M 8	
26	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x						
27	20 235 464 1	Seitenschutzverriegelung rechts	Side guard locking right	Verrouillage de protection latérale dr.			1						
28	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 8 1,5 X 11,5 X 48,5	
29	90 004 108 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 10 Zn8	Cylin screw hexagon socket M8 x 10 Zn8	Vis cylindr. à six p. creux M8x110 Zn8			x						
30	00 003 028 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			2						
31	00 185 506 2	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			1					M 8 X 30	
33	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						
34	20 235 465 1	Seitenschutzverriegelung links	Side guard locking left	Verrouillage de protection latérale ga.			1						
35	20 235 463 0	Hülse 9 x 12 x 10	Sleeve 9 x 12 x 10	Douille 9 x 12 x 10			3						
36	20 235 817 1	Schutzblech hinten	Guard sheet rear	Tôle de protection arrière			1						




150 051 259 02 / 35.0

150 516 331 03

[illegible]




Aufbereitergehäuse Conditioner housing Carter de conditionneuse					1026400 -	M T S O 3 - 3 3	M T S O 3 - 3 6					150 051 259 02	
												150 506 179 2	36.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 238 366 0	Rahmen Mäheinheit	Frame mower	Cadre faucheuse		1							
2	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30	
3	20 013 492 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		1							
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
6	90 001 829 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 40 -10.9	
7	20 233 582 2	Mähholmanbindung	Cutterbar connection	Raccord mancheron de fauchage		1							
8	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 30 X 6	
9	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
11	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 60	
12	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 45	
13	20 234 950 0	Halter Mähholm rechts	Support cutterbar right	Support mancheron de fauchage dr.		1							
14	20 234 949 0	Bolzen 20 X 102 Zn8	Bolt 20 X 102	Boulon 20 X 102		1							
15	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3	
16	20 233 550 4	Aufbereitungsblech (3140)	Conditioning sheet (3140)	Tôle de conditionnement (3140)		1							
17	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 35	
18	20 234 371 0	Buchse 11 x 25 x 15 Zn8	Bushing 11 x 25 x 15	Douille 11 x 25 x 15		1							
19	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3	
20	20 233 556 3	Schwenkhebel	Pivoted lever	Levier pivotant		1							
21	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4						3,2 X 28	
22	20 233 547 1	Verbindungshebel 70 mm	Connection lever 70 mm	Levier de raccordement 70 mm		4							
23	00 222 735 1	Bolzen	Pin	Boulon		4						12 X 28 / 22	
24	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 60	
25	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 60 X 5	
26	20 234 674 1	Gewindestück TR20 x 4 Zn8	Threaded piece TR20X4	Pièce filetée TR20X4		1							
27	00 912 671 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 30	
28	20 234 676 1	Führung	Guidance	Guidage		1							
29	20 234 677 1	Handkurbel	Crank handle	Manivelle		1							
33	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16	
34	20 013 491 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		1							



150 051 259 02 / 37.0

150 516 369 02


[illegible]



150 051 259 02 / 38.0

150 516 389 01


Zusatzgetriebe Geabox Carter					1026400 -	M T O S 3 3	M T O S 3 3 6					150 051 259 02	
					Masch.-Nr-							150 516 389 1	38.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 239 208 0	Getriebe CR-Walze kpl. links	Gearbox CR roller cpl. lh	Engrenage rouleau CR cpl. ga.			1						
2	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr			0,3						
3	20 038 459 1	Getriebehälfte links	Gearbox half CR left	Moitié d'engrenage CR ga.			1						
4	20 030 455 1	Dichtung	joint	joint			1						
5	20 038 460 1	Getriebehälfte rechts	Gearbox half CR right	Moitié d'engrenage CR dr.			1						
6	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			6					M 18 X 1,5	
7	00 920 931 0	Gewindereduzierstutzen	Threaded reducing adapter	Raccord reducteur filete			1					M 18 X 1,5 - R 1/4"	
8	00 925 901 0	Winkel	Angle	Angle			1					1/4"	
9	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 35 -10.9	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10	
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10	
12	00 900 285 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 60	
13	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10	
14	90 001 520 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 65 -10.9	
15	00 937 546 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					140 X 3	
16	20 031 957 1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle de boîte			1						
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8	
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 16	
19	20 031 958 0	Ring	Ring	Anneau			1					Rd. 180	
20	20 031 959 0	Ring	Ring	Anneau			1					Rd. 204	
21	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 12	
22	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			4					6206 2RS	
23	20 030 451 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2					Z= 34	
24	00 903 142 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique			x					M 12 X 50	
25	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 12	
26	00 912 509 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					4 X 16	
27	20 235 313 0	Scheibe 12,5 x 79 x 20 Zn8	Disc 12.5 x 79 x 20 Zn8	Rondelle 12,5 x 79 x 20 Zn8			1						
28	00 936 300 2	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			2					AS 50 X 80 X 8	
29	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			2					80 X 2,5	
30	00 930 152 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					6010 2RS	
31	00 258 135 1	Stirnrad M=3,25 Z=45	Spur wheel M=3,25 Z=45	Pignon M=3,25 Z=45			1						
32	27 020 549 0	Doppelgelenk DG 2200	Double joint DG 2200	Double articulation DG 2200			1						
33	90 000 484 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			1					AS 120 X 150 X 12	
34	90 000 138 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					16024	
35	20 031 966 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1					Z= 45	
36	20 239 210 0	Doppelkreuzgelenk kpl.	Double universal joint cpl.	Double joint à cardan cpl.			1						
37	90 003 831 0	O-Ring 76 x 3	O-ring seal 76 x 3	Joint torique 76 x 3			1						
38	20 430 007 0	Ausgleichsscheibe	Compensation disc	Cale			x						





150 051 259 02 / 38.0

150 516 389 01

[illegible]





[illegible]



150 051 259 02 / 40.0

150 506 182 02


[illegible]



150 051 259 02 / 41.0

150 516 670 01


[illegible]



150 051 259 02 / 42.0

150 516 396 02


[illegible]



150 051 259 02 / 43.0

150 516 399 03


Lagerung - Walze					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
Bearing - roller												150 516 399 3	43.0
Palier - rouleau													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 036 107 0	Flanschlagergehäuse 100mm 10-Loch Zn8	Flange bearing housing 100mm 10 holes	Corps de palier à bride 100mm 10 trous			3						
2	90 002 292 0	Lagereinsatz 40x100x50 F	Bearing insert 40x100x50 6	Logement de palier 40x100x50 6			1						
3	90 002 591 0	Lagereinsatz 45x100x58,7 C	Bearing insert 45x100x58,7 3	Logement de palier 45x100x58, 7			2						
4	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 50	
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10	
6	00 284 514 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle			4					11 X 25 X 20	
9	20 036 279 0	Schwinge CR mit Buchsen	Rocker arm CR mit bushings	Balancier avec douilles et graisseurs			2						
10	90 002 321 0	Bundbuchse 30x38/44x30	Collar bushing 30x38/44x30	Douille à collerette 30x38/ 44x30			4						
11	00 904 755 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 40	
12	20 036 096 0	Bolzen 30 X 132 Zn8	Bolt 30 X 132 A3G	axe 40 x 171			2						
13	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2					10 X 45	
14	20 235 962 1	Abstandshalter					1						
15	20 236 580 1	Federhalter	Spring holder	Support de ressort			2						
16	20 036 104 0	Zwischenblech	Intermediate plate	SUPPORT			2						
17	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					17 X 40 X 6	
18	20 032 550 0	Gleitstück	Slide piece	Piece coulissante			2					Rd. 50 X 25	
19	90 001 689 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 45 -10.9	
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10	
21	20 036 363 0	Zugfeder m. Gew.-Stück 265 lg.	SPRING 400 LG	Ressort de traction+pièce filetée 265lg.			2						
22	20 036 093 0	Bolzen 30 X 95 Zn8	Bolt 30 x 95 A3G	PALIER			2						
23	20 036 097 0	Ring 17 x 30 x 10 Zn8	Ring 17 x 30 x 10 A3G	Bague 17 x 30 x 10 A3G			2						
24	20 239 319 0	Ring 17 x 55 x 10 Zn8	Ring 17x55x10	Bague 17x55x10			2						
25	90 000 130 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 220	
26	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 30	
27	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 40	
28	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 37 X 3	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12	
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30	
31	90 000 139 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial			1					GEG 30 ET - 2RS	
32	20 230 780 0	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement			1						
33	27 015 166 0	Kupplung Rotex	Rotex coupling	Accouplement Rotex			1						
	27 006 614 0	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique			1						
34	00 900 837 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30 Plus	
35	00 920 920 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet			6					LL M 8 X 1 Keq.	



150 051 259 02 / 43.0

150 516 399 03


[illegible]



150 051 259 02 / 44.0

150 506 184 03


Schwadbablage Swathlaying Dèpose d'andain						150 051 259 02					
1026400 -						150 506 184 3					
						44.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
3	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		8,4 X 24 X 2					
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		M 8					
5	00 904 951 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		M 8 X 20					
6	20 236 006 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		SKM 8					
8	20 234 343 0	Leitblech	Deflector sheet	Défecteur							
9	00 910 347 0	Scheibe	Washer	Rondelle		17 X 37 X 3					
10	27 006 777 0	Sterngriff	Handle	Poignée		M10					
11	20 234 345 1	Bogenschiene	Arched rail	Rail de l'arceau		M 8 X 25					
12	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée							
13	20 237 358 0	Träger links	Support left	Support gauche							
14	20 237 353 0	Träger rechts	Support right	Support droit							
16	00 904 850 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		M 10 X 25					
17	00 904 755 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		M 10 X 40					
18	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		M 10 X 30					
19	20 233 558 2	Seitenabdeckung innen	Side cover left	Capot latéral ga.							
20	20 233 561 1	Stützschiene	Support rail	Rail de support		SKM 10					
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		M 10					
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		11 X 34 X 3					
23	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle							
24	20 235 471 0	Einweisblech innen	Infeed sheet inside	Tôle de guidage intérieure							
25	20 234 773 0	Einweisblech außen	Infeed sheet outside	Tôle de guidage extérieure							
26	20 233 557 2	Seitenabdeckung aussen	Side cover right	Capot latéral dr.							
27	20 237 356 0	Verteilblech	Deflector sheet	Tôle d'épandage							
28	20 039 142 0	Leitblech	Deflector plate	Défecteur		Lg.= 2370					
29	20 233 916 1	Schutztuch	Guard cloth	Tablier de protection		M 8 X 20					
30	00 250 946 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage							
31	00 904 731 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée							
32	20 238 377 0	Schwadhaube	Swath hood	Capot d'andain		M 10 X 35					
33	00 904 754 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		M 8					
34	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		M 8 X 65					
35	90 001 879 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique							



150 051 259 02 / 45.0

150 516 401 02



[illegible]



150 051 259 02 / 46.0

150 519 779 01



[illegible]




150 051 259 02 / 47.0

150 506 192 02

[illegible]




[illegible]



150 051 259 02 / 49.0

150 506 147 01


[illegible]



150 051 259 02 / 50.0

150 516 668 02


Tragrahmen Supporting frame Cadre porteur						1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
						150 516 668 2							50.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 238 319 1	Tragrahmen				1	1							
2	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						31 X 56 X 4	
3	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		10	10						10 X 45	
4	20 236 080 0	Bolzen 30 X 130 Zn8	Bolt 30 x 130	Boulon 30 X 130		2	2							
5	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13,5 X 44 X 4	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
7	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 25	
8	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 40	
9	20 238 323 0	Halter f. Kugelhahn	Support for ball valve	Support pour robinet à bille		1	1							
10	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 25 X 4	
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
13	20 234 839 1	Prallblech	Baffle sheet	Défecteur		1	1							
14	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25	
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2	
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
18	20 234 838 1	Prallblechhalter kurz	Baffle sheet holder short	Support du déflecteur court		2	2							
19	00 901 431 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 40	
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
21	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 10	
22	90 001 599 0	Augenschraube	Eye bolt	Boulon à oeil		2	2						M 10 X 60	
23	20 234 427 2	Rohrbogenkonsole	Pipe bend console welded	Console de tuyau coudé, soudée		2	2							
24	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 110	
25	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 40 X 6	
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16	
27	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16	
28	90 002 510 0	6kt-Schraube M12 x 40	Hexagon head screw M12 x 40	Vis six pans M12 x 40		x	x							
29	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 30 X 6	
30	20 232 665 0	Zwischenlage	Intermediate layer	Élément intermédiaire		x	x							
31	20 232 661 0	Gewindeplatte M12	Threaded plate M12	Plaque filetée M12		4	4							
32	20 235 431 0	Hinweistafel	Sign	Panneau indicateur		1	1							
33	20 233 530 0	Bolzen 30 X 115 Zn8	Bolt 30 x 115 Zn8	Boulon 30 X 115 Zn8		2	2							
34	20 238 342 0	Halter Querf.	Support cross conveyor	Support bande transporteuse transversale		2	2							
35	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 130	
36	00 216 965 1	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		4	4						26.9 X 4,5 X 85	
37	20 045 107 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Douille d'écartement		2	2							



150 051 259 02 / 51.0

150 506 197 03


Querförderband Conveyor belt Convoeur transversal					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02
												150 506 197 3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
1	20 235 569 0	Transportband 910 x 4592	Conveyor belt 910 x 4592	Bande transporteuse 910 x 4592		1	1					Lg.= 770
	27 006 880 0	Leiste -inkl. Niet , Scheibe	Strip -incl. rivet , washer	Barette -incl. rivet , rondelle		13	13					
2	20 234 832 2	Rahmen f. QFB				1	1					
3	20 232 558 3	Anlaufschiene	Rail	Rail d'amenée		4	4					
4	00 904 732 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 25
5	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 35 X 5
6	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
9	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 25 X 4
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
11	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10
12	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 80
14	20 234 826 0	Stützblech	Support sheet			2	2					
15	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30
16	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		3	3					Rd. 72,1
17	20 231 802 3	Haltering	Holding ring	Bague de retenue		3	3					
18	90 001 577 0	Linsenflanschschaube	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x					M 8 X 20
19	90 000 060 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4	4					40
20	20 235 173 0	Abdeckung Lagerhalter rechts	Cover bearing holder right	Couvercle support de palier dr.		2	2					
21	20 235 174 0	Abdeckung Lagerhalter links	Cover bearing holder left	Couvercle support de palier ga.		2	2					
22	20 231 793 3	Lagerhalter	Bearing holder	Support de palier		4	4					
23	20 231 801 0	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression		4	4					
24	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4					BM 8 X 1
25	00 912 638 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					6 X 24
26	00 904 839 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 60
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10
28	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 2
	90 001 565 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					40 X 50 X 1
30	20 231 797 2	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon		3	3					
31	20 231 795 3	Gitterwalze ballig	Mesh pattern roller convex	Rouleau cage bombé		2	2					
32	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8
33	00 903 079 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 35
36	20 431 389 0	Antriebszapfen				1	1					
37	00 915 011 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					B 10 X 8 X 20
38	20 233 831 0	Schutzblech Antriebszapfen	Guard sheet drive journal	Tôle de protection maneton		1	1					
				d'entraîn.								
39	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					A 35 X 1,5



150 051 259 02 / 51.0

150 506 197 03


[illegible]




150 051 259 02 / 52.0

150 506 463 01

[illegible]




Hydraulik - Deichsel Hydraulics - drawbar Système hydraulique - timon					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6						150 051 259 02		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 506 465 4	53.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1						M 18 X 1,5		
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		2	2								
3	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22				4	4								
4	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						Lg.= 2200		
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4	4						M 18 X 1,5		
6	20 235 357 3	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 4008 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 4008	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 4008		1	1								
7	20 238 304 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 874 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 874 4 bows	Conduite hydraulique 12x1, 5x874		1	1								
8	20 238 305 0	Bögen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 891 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 891 4 bows	4 coudes Conduite hydraulique 12x1, 5x891		1	1								
9	00 921 003 1	Bögen Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	4 coudes Conduite de tuyau haute pression		2	2						Lg.= 620		
10	27 022 349 2	Hyd-Zylinder DZ 40/60x760/1005	Hydraulic cylinder DZ 40/60x760/1005	Vérin hyd. DZ 40/60x760/1005		1	1								
	27 023 533 0	Dichtungssatz DZ40/60	Gasket kit DZ40/60	Jeu de joints DZ40/60		1	1								
	00 919 962 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x						AL 8		
	00 919 961 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x						L 8		
	00 919 964 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						R 1/4" / M 14 X 1,5		
	00 920 890 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1								
	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						L 12/G 1/4"		
11	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 55		
12	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6	6								
13	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6	6						Bo.= 12/12		
14	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8		
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8		
16	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 50		
17	27 025 612 0	Kugelhahn -12L-10 2-Wege 250bar	Ball valve -12L-10 two-way 250bar	Robinet à bille -12L-10 à deux voies		1	1								
18	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1						M 18 X 1,5		
19	27 006 767 0	Schott-Stecker	Bulkhead plug	Connecteur de cloison		1	1						M 18 X 1,5		
20	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1								
21	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x								



150 051 259 02 / 54.0

150 506 476 03


Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
												150 506 476 3	54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 921 146 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1	1					M 22 X 1,5	
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1						
3	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1	1					L 15	
4	27 007 750 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1						
5	00 921 250 0	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 22 X 1,5	
6	20 430 829 0	Handgriff geschraubt M22 / SW27				2	2						
7	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2					M 18 X 1,5	
5	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz	Labelling kit hydraulic hose	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		1	1						
9	00 921 079 1	für ET) L-Stutzen	40numbers Adjustable L connection	40chif. Raccord L réglable		1	1					L 12	
10	27 021 293 0	Hyd-Schlauch 2SN 8x330 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 8x330 DKOL DKOL 90	Flexible hyd. 2SN 8x330 DKOL DKOL 90		1	1						
11	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3	3					M 18 X 1,5	
12	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1	1					M 18 X 1,5 / R 1/4"	
13	20 621 572 0	Adapterblech	Adapter plate	Tôle adaptatrice		1	1						
14	20 621 567 0	Manometergehäuse	Pressure gauge housing	Boîtier du manomètre		1	1						
15	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1					250 Bar	
16	20 430 409 0	Anzeigering 30-60-90 bar	Indicator ring 30-60-90 bar	Bague indicatrice 30-60-90 bar		1	1						
17	20 621 566 0	Klemmring	Clamping ring	Anneau de serrage		1	1						
18	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					5,3 X 15 X 1	
19	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5	
20	20 234 759 3	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3479, 5 1 Bogen	Hyd. line 12 x 1.5 x 3479.5 1 bow	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 3479, 5 1 coude		1	1						
21	20 238 303 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 2238 7	Hydr. line 12 x 1.5 x 2238 7 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x2238 7		1	1						
22	27 010 199 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 10x1500 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 10x1500 DKOL DKOL	coudes Flexible hyd. 2 SN 10x1500 DKOL DKOL		1	1						
23	00 920 902 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					M 26 X 1,5 / M 18 X 1,5	
24	90 000 032 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2					M 26 X 1,5	
25	27 010 856 0	Hyd-Schlauch 2SN 16x1300 DKOL DKOL	High pressure 2 SN 16x1300 DKOL DKOL	Flex. hyd. 2 SN 16x1300 DKOL DKOL		1	1						
26	27 020 204 0	Hyd-Zylinder EZ 60x100/255	Hydraulic cylinder EZ 60x100/ 255	Vérin hydraulique EZ 60x100/ 255		1	1						
	27 014 530 0	Dichtungssatz DZ65/70	Gasket set DZ65/70	Jeu de joints DZ65/70		1	1						
	90 002 726 0	Sprengring 68 x 4	Snap ring 68 x 4	Circlip 68 x 4		1	1						
	00 919 107 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1					CM 8 X 1	
	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1					AM 8 X 1	
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4					30 X 34 X 20	



150 051 259 02 / 54.0

150 506 476 03


Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre					1026400 -	M T 0 0 3 3	M T 0 0 3 6					150 051 259 02 150 506 476 3 54.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
27	20 234 521 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 113 0 Bögen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 113	Conduite hydraulique 18 x 1,5 x 113		1	1					
28	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					L 18
29	00 921 179 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					R 1/2" / M 26 X 1,5
30	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x					M 33 X 1,5
31	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		2	2					
32	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1					L 15
33	20 238 300 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1299 3 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 1299 3 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x1299 3 coudes		1	1					
34	00 919 761 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					L 15 - R 3/8"
35	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étrangement		1	1					M 18 X 1,5
36	27 014 376 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x520 DKOL DKOL45	Hyd. hose 2 SN 12x520 DKOL DKOL45°	Tuyau flex.hyd.2 SN 12x520 DKOL DKOL45°		1	1					
37	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					L 15
38	27 020 197 2	Hyd-Zylinder EZ 35/70x330/542	Hydraulic cylinder EZ 35/70x330/542	Vérin hydraulique EZ 35/70x330/542		1	1					
	27 021 035 0	Dichtungssatz DZ25/35	Sealing kit DC 25/55	Jeu de joints DZ25/35		1	1					
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1	1					H2/S M 6
39	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2					30 X 34 X 20
40	27 001 092 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 1000
41	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		5	5					L 15
42	20 238 301 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2652 6 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 2652 6 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x2652 6 coudes		1	1					
43	27 023 960 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x600 DKOL DKOL45	Hydr. hose 2SN 12x600 DKOL DKOL45	Flexible hyd. 2SN 12x600 DKOL DKOL45		1	1					
	27 020 188 3	Hyd-Zylinder EZ 60/65x339/542	Hydr. cylinder EZ 60/65x339/ 542	Vérin hydraulique EZ 60/65x339/542		1	1					
	27 007 547 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		1	1					Ez 60/65
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		1	1					H2/S M 6
	00 935 329 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2					30 X 34 X 20
44	27 000 452 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 700
45	20 238 302 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 2252 7 Bögen	Hydr. line 15 x 1.5 x 2252 7 bows	Conduite hydraul. 15x1,5x2252 7 coudes		1	1					
46	20 432 153 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 3410 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1.5 x 3410	Conduite hydraulique 15 x 1.5 x 3410		1	1					
47	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1					L 15 / 12



150 051 259 02 / 54.0

150 506 476 03


Hydraulik - Rahmen Hydraulics - frame Système hydraulique - cadre					1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6							150 051 259 02	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 506 476 3	54.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
48	00 919 309 1	Kugelhahn -15L-13 3-Wege 200bar	Ball valve -15L-13 three-way 200bar	Robinet à bille -15L-13 à trois voies		1	1								
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1								
49	00 921 160 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1								KOR 15 / 12 - PL
50	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1								L 15
51	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 55
52	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		12	12								
53	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		7	7								Bo.= 15/12
54	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8
55	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 8
56	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 8 X 50
57	27 007 828 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4	4								Bo.= 15/15
58	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 20
59	00 924 052 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1								Rd. 28
60	20 432 149 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 520 2	Hydraulic line 15 x 1,5 x 520	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x		1	1								
		Bögen		520											
61	00 924 061 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1								Rd. 20
62	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x								
63	27 013 815 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x2200 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2 SN 12 x 2200 DKOL DKOL	Tuyau flex. hyd. 2 SN 12x2200 DKOL DKOL		1	1								



150 051 259 02 / 55.0


150 506 503 03

Hydraulik - Aushebung Querförderband Hydraulics - lift conveyor belt Système hydraulique - levage convoeur transversal					1026400 -	M T 5 0 3 3	M T 5 0 3 3 6						150 051 259 02 150 506 503 3 55.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
3	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1						Lg.= 2200 M 18 X 1,5	
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2							
5	20 236 114 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 3862 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 3862 3 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 3862 3 coudes		1	1							
6	20 238 339 1	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1868 3 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1868 3 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1868 3 coudes		1	1						Lg.= 750 L 12	
7	27 003 841 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1							
8	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1							
9	20 238 356 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1090 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1090 2 bows	Conduite. hyd. 12 x 1,5 x 1090 2 coudes		1	1							
10	20 238 355 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1097, 5 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1097.5 2 bows	Conduite hydraul. 12x1,5x1097, 5 2 coudes		1	1							
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2	2							
12	27 009 782 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2						L 12 Lg.= 500	
13	27 026 800 0	Hyd-Zylinder ZZ 20/35x520/940	Hydraulic cylinder ZZ 20/35x520/940	Vérin hydraul. ZZ 20/35x520/ 940		2	2							
14	27 027 123 0	Dichtungssatz ZZ20/35	Gasket set ZZ20/35	Jeu de joints ZZ20/35		2	2						Am 6 X 1 M 8 X 80 Bo.= 12/12	
	00 919 202 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4							
	00 904 743 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							
	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		12	12							
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8 8,4 X 17 X 1,6	
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
18	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		8	8						M 8 X 50	
19	00 904 817 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							
20	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 55 M 18 X 1,5	
21	27 006 767 0	Schott-Stecker	Bulkhead plug	Connecteur de cloison		1	1							
22	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1	1							
23	20 430 830 0	Handgriff geschraubt M18 / SW22				2	2							
24	90 003 121 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x							
25	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1							
26	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1	1						M 18 X 1,5	



150 051 259 02 / 56.0


150 506 523 03



150 051 259 02 / 56.0

150 506 523 03


Hydraulik - Antrieb Förderband Hydraulics - drive conveyor belt Système hydraulique - entraînement bande transporteuse					1026400 -	M T 5 0 3 3 3	M T 5 0 3 3 6					150 051 259 02 150 506 523 3 56.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
24	00 229 610 0	Drosselrückschlagventil	One-way restrictor	Clapet antiretour avec étranglement		1	1					M 18 X 1,5	
25	00 230 744 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		4	4					L 15	
26	00 921 065 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2					L 15	
27	27 003 852 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 650	
28	00 921 062 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3	3					L 15 E R 1/2"	
29	20 432 015 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1163 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1163	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1163		1	1						
30	20 432 017 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1146 3 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1146	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 1146		1	1						
31	00 921 053 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		5	5					L 15	
32	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 60	
33	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6	
34	27 018 041 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1160 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 12	Flexible hydraulique 2SN 12		2	2						
35	90 001 923 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L	Angle bracket+dir setting 45° L 15	Racc en équerre sens régl45° L 15		2	2						
36	20 236 261 0	15 Zn8 Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 283 2 Bögen	Zn8 Hydr. line 15 x 1.5 x 283 2 bows	Zn8 Cond. hyd. 15 x 1,5 x 283 2 coudes		1	1						
37	00 921 117 1	Zweiwegehahn	Two-way plug valve	Robinet à double courant		1	1					M 22 X 1,5	
	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1						
38	00 920 950 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1					L 15	
39	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6	
40	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 20	
41	20 234 847 0	Hebel	Lever	Levier		1	1						
42	27 020 795 0	Hyd-Schlauch 2SN 12x1500 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 12x1500 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 12x1500 DKOL DKOL90		2	2						
43	27 006 413 0	Hydraulikmotor	Hydraulic motor	Moteur hydraulique		1	1					40 ccm	
44	20 035 133 2	Schutzbügel	Hoop guard	Etrier de protection		1	1						
45	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
46	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 40	
47	00 904 817 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 50	
48	27 004 264 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1					Bo.= 22/22	
49	00 925 144 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1						
50	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8.4 X 17 X 1.6	
51	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
52	00 926 031 0	Hydrauliköl -Id.-Nr.= 20ltr	Oil -Id.-no.= 20ltr	Huile -Id.-no.= 20ltr		x	x					HLP46	




150 051 259 02 / 56.0

150 506 523 03

[illegible]




[illegible]



150 051 259 02 / 58.0

150 506 424 04



150 051 259 02 / 58.0

150 506 424 04


Beleuchtung Lighting Installation d'éclairage						1026400 -	M T 5 0 3 - 3 3	M T 5 0 3 - 3 6					150 051 259 02	
						150 506 424 4							58.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
25	00 924 782 0	Verlängerungskabel	Extension cable	Cable de rallonge		1	1						Lg.= 3000	
26	20 084 721 0	Stecker 7-p Bu silber	Plug 7-p Bu silver	Cavalier 7-p Bu argenté		1	1							
27	20 086 090 0	Stecker 5-p Bu gelb	Plug 5-p Bu yellow	Cavalier 5-p Bu jaune		2	2							
28	00 903 453 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x						M 5 X 40	
29	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x						B 5	
30	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 5	
31	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x							
32	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x							
33	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réfecteur Angulaire Jaune 95x38mm		2	2							
34	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x							
35	27 022 542 0	Aufkleber Frontfolie LT 2 grün/beige -optional	Label front film LT 2 green/ beige -optional	Autocollant Frontfolie LT 2 vert/beige -optionnel		1	1							
36	27 022 540 0	Aufkleber Backfolie LT 2 grün/beige -optional	Label rear film LT 2 green/ beige -optional	Autocollant Backfolie LT 2 vert/beige -optionnel		1	1							
37	27 022 539 0	Aufkleber Backfolie LT 1 grün/beige -optional	Label front film LT 1 green/ beige -optional	Autocollant Backfolie LT 1 vert/beige -optionnel		1	1							
38	27 022 541 0	Aufkleber Frontfolie LT 1 grün/beige -optional	Label front film LT 1 green/ beige -optional	Autocollant Frontfolie LT 1 vert/beige -optionnel		1	1							
39	20 087 949 0	Verlängerung 5-p Baj. Verb. 3300mm	Extension 5-p Baj. Verb. 3300mm	Rallonge 5-p Baj. Verb. 3300mm		1	1							
40	20 087 950 0	Verlängerung 5-p Baj. Verb. 3300mm	Extension 5-p Baj. Verb. 3300mm	Rallonge 5-p Baj. Verb. 3300mm		1	1							
41	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x						Lg.= 200	

Zubehör

Accessories

Accessoires

[illegible]



1

DE Absperrhahn bei Transport schließen.
 EN Close ball valve when transporting.
 ES Bloquear el grifo de cierre antes del transporte.
 FR Fermer le robinet d'arrêt avant le transport.
 IT Fermare la chiavetta d'arresto prima del trasporto.
 NL Afsluitkraan bij transport sluiten.
 RU При транспортировке закрыть RU запорный кран.

2

1,5 bar
 21,8 psi


3

25


4

40


5




7




8




9




10




11



12



13




26

DE Radmuttern nach erstem Einsatz nachziehen.
 EN Retighten wheel nuts after the first use.
 ES Apretar las tuercas de fijación de ruedas después de la primera puesta en servicio.
 FR Resserer les écrous de fixation de roue après la première mise en service.
 IT Stringere i dadi di fissaggio delle ruote dopo il primo impiego.
 NL Wielmoeren na het eerste gebruik natrekken.
 RU После первого использования подтянуть гайки колес.


14

DE Vor der Ersteinbetriebnahme und 1x jährlich vor der Ernte muss die Reibkupplung gelüftet werden.
 EN The friction clutch must be bled at the first operation and once a year before the harvesting season.
 ES El embrague de seguridad debe someterse a una purga antes de la primera puesta en marcha y una vez al año antes de iniciarse la campaña de trabajo.
 FR La sécurité à friction doit faire l'objet d'une purge lors de la première mise en route et une fois par an avant le début de la saison.
 IT La frizione di sicurezza deve essere sottomessa ad uno spurgo alla prima messa in campo come pure una volta all'anno prima della campagna.
 NL Voor de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar voor de oogst moet de frictiekoppeling worden belucht.
 RU Перед первым вводом в эксплуатацию и 1 раз в год перед уборкой урожая необходимо либо растормозить фрикционную муфту.

15



16



17

D Transportband einstellen - siehe Betriebsanleitung
 GE Setting conveyor belt - refer to operating instructions
 E Ajustar la cinta de transporte - véase manual de instrucciones original
 F Régler la bande transporteuse - voir notice d'utilisation
 I Regolare il nastro trasportatore - vedere istruzioni di esercizio originali
 RU Регулировка шириной укладки - см. инструкция по эксплуатации
 J 搬送ベルトを設定する-取扱説明書を参照

21

EASYCUT TC320 CV 22




18




19

EASYCUT TC320 CR 23


[illegible]





1




2



32 1 9



3



27 032 450 0

4



27 072 240 0

5



942 137 1

6




942 196 1

7



27 024 672 0

8




27 080 548 0

19




939 101-4

9




939 101-4

10




939 100-4

11




942 459 0

20



12




13



14




15



16



17




27 018 010 0

21


150 051 259 02 / 61.0

150 506 284 03



[illegible]




[illegible]



[illegible]





[illegible]




150 051 259 02 / 65.0

150 427 787 02


[illegible]





[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 259 02 / 69.0

444 215 2


[illegible]




150 051 259 02 / 70.0

150 474 690 02


[illegible]




Aushebung -optional Lift Relevage						1026400 -	M T 0 3 - 3 3	M T 0 3 - 3 6					150 051 259 02		
														150 516 576 2	71.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque									
4	27 011 575 0	Hyd-Schlauch 2SC 8x2000 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8x2000 DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x2000 DKOL		1	1						M 18 X 1,5 Lg.= 3700		
5	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	DKOL	DKOL		3	3								
6	27 008 536 0	Hochdruckschlauchleitung	Connector	Raccord		1	1								
7	20 239 111 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1584 2 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1000 2 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1000 2 coudes		1	1								
8	27 018 881 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x740 DKOL CEL	Hydraulic hose 2SN 10x740 DKOL CEL	Flexible hyd. 2SN 10x740 DKOL CEL		1	1								
9	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1	1						L 12 M 18 X 1,5 / M 22 X 1,5 L 15		
10	27 006 271 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1								
11	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1								
12	20 239 044 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1570 4	Hydr. line 12 x 1.5 x 1000 4 bows	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1000 4		1	1								
13	00 921 067 1	Bögen	coudes										M 18 X 1,5 Lg.= 800 Rd. 0,5 / 12,0 X 1		
14	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								
15	27 004 553 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								
16	00 919 321 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etirement		1	1								
17	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2	2						M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar		
18	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1	1								
19	00 919 664 0	Handhebel -inkl. Schraube, Scheibe	Hand lever -incl. screw, washer	Levier à main -incl. boulon, rondelle		1	1								
20	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						M 18 X 1,5 / E R3/8"		
21	27 007 203 0	Hyd-Zylinder DZ 30/65x200/420	Hydraulic cylinder DZ 30/65x200/420	Vérin hyd. DZ 30/65x200/420		1	1								
22	27 007 552 0	Dichtungssatz (270072030)	Sealing set (270072030) DZ30/ 65	Lenkachse li Jeu de joints (270072030)		1	1								
23	00 919 675 0	DZ30/65	DZ30/65	DZ30/65									L 12-R 3/8" L 12 Lg.= 500		
24	00 919 675 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1								
25	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1								
26	27 009 781 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								
27	00 920 919 0	Manometerverschraubung	Connector	Coude		1	1						MAVL 12 R1/4" 250 Bar Bo.= 15/12 Lg.= 750		
28	00 920 914 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1	1								
29	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1								
30	00 920 083 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1								
31	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						L 12 E R 1/2" M 33 X 1,5		
32	00 908 544 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x								
33	27 018 692 0	Hyd.-Speicher 1 L 35bar	Hyd. reservoir 1 L 35bar	Accumulateur hydraulique 1 L 35Bar		1	1								
34	90 001 284 0	Passschraube	Fit bolt	Boulon calibre		2	2						M 24 X 130		
35	90 002 851 0	Scheibe 26 x 44 x 8 Zn8 100HV	Washers 26 x 44 x 8 100HV	Rondelles 26 x 44 x 8 100HV		x	x								



[illegible]




[illegible]



150 051 259 02 / 73.0

150 516 665 03

Hydraulik - Seitenschutz -optional Hydraulics - side guard Système hydraulique - protection latérale					1026400 -	M T 0 0 3 3 3	M T 0 0 3 3 6					150 051 259 02 150 516 665 3 73.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
3	27 011 575 0	Hyd-Schlauch 2SC 8x2000 DKOL	Hyd. hose 2 SC 8x2000 DKOL	Flex. hyd. 2 SC 8x2000 DKOL		2	2					M 18 X 1,5 Lg.= 3700
4	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		8	8					
5	27 008 536 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2	2					
8	27 012 185 0	Hyd-Schlauch 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 8x1050 DKOL DKOL90°		1	1					M 14 X 1,5 / G 3/8" G= 3/8"
9	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2					
10	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1	1					
11	20 236 728 0	Halter f. Sperrblock	Support for locking block	Support pour bloc d'arrêt		1	1					M 6 X 45 6,4 X 12,5 X 1,6 SKM 6
12	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
13	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					M 6 M 8 X 25 8,4 X 24 X 2 SKM 8
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
16	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					M 8 M 14 X 1,5
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					
19	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					
20	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2					L 8
21	27 020 921 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x1150 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x2150 DKOL DKOL		1	1					
22	27 014 336 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1350 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 6x1350 DKOL DKOL90°		1	1					
23	27 021 632 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Hyd. hose 2SN 6x1020 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2SN 6x1020 DKOL DKOL		1	1					L 8
24	27 018 780 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x1210 DKOL DKOL90	Flexible hyd. 2SN 6x1210 DKOL DKOL90		1	1					
25	00 919 968 0	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4	4					
26	27 010 997 0	Drosselscheibe beids. fest 0,	Throttling disc	Disque d'etirement		2	2					M 16 X 2 / M 14 X 1,5
27	27 000 662 0	5x8x1 Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		4	4					
28	27 024 660 0	Hyd-Zylinder DZ 18/25x88/250	Hyd. cylinder DC 18/25x88/250	Vérin hydraulique DZ 18/25x88/250		2	2					
29	20 234 639 2	Konsole	Console	Console		2	2					Rd. 12 X 35 13 X 24 X 2,5
30	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		2	2					
31	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
32	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4	4					4 X 20
33	00 904 743 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 80



150 051 259 02 / 73.0

150 516 665 03

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	22.0	37	00 253 421 4	22.0	31	00 900 335 1	56.0	8	00 900 655 0	30.0	13	00 901 122 0	12.0	12
00 000 001 0	22.0	38	00 253 480 1	22.0	25	00 900 343 1	37.0	9	00 900 655 0	32.0	41	00 901 137 1	18.0	9
00 000 001 0	73.0	48	00 253 547 0	22.0	13	00 900 608 0	19.0	6	00 900 655 0	42.0	13	00 901 142 1	50.0	24
00 000 001 0	73.0	49	00 253 566 3	65.0	1	00 900 608 0	20.0	3	00 900 655 0	50.0	7	00 901 243 1	18.0	6
00 003 028 3	34.0	21	00 253 657 0	65.0	4	00 900 608 0	56.0	40	00 900 655 0	65.0	2	00 901 411 1	73.0	12
00 003 028 3	35.0	30	00 253 744 0	26.0	11	00 900 612 0	15.0	17	00 900 656 0	30.0	11	00 901 423 0	34.0	12
00 144 943 3	63.0	21	00 253 744 0	63.0	5	00 900 612 0	38.0	18	00 900 656 0	32.0	40	00 901 423 0	35.0	12
00 185 506 2	34.0	40	00 253 745 0	27.0	5	00 900 614 0	29.0	73	00 900 656 0	40.0	8	00 901 431 0	43.0	27
00 185 506 2	35.0	31	00 254 367 0	18.0	42	00 900 614 0	38.0	39	00 900 656 0	41.0	8	00 901 431 0	50.0	19
00 200 777 3	7.0	24	00 255 498 1	60.0	16	00 900 614 0	54.0	58	00 900 656 0	43.0	30	00 901 433 0	43.0	4
00 216 965 1	50.0	36	00 255 499 2	60.0	17	00 900 614 0	62.0	3	00 900 657 0	65.0	12	00 901 446 0	43.0	44
00 222 735 1	36.0	23	00 255 871 2	7.0	4	00 900 616 0	6.0	4	00 900 658 0	23.0	3	00 901 451 0	15.0	20
00 222 735 1	45.0	22	00 256 113 3	29.0	69	00 900 616 0	62.0	3	00 900 658 0	34.0	10	00 901 451 0	51.0	48
00 227 680 2	34.0	8	00 257 698 0	7.0	5	00 900 616 0	73.0	16	00 900 658 0	35.0	10	00 901 452 0	65.0	2
00 227 680 2	35.0	8	00 257 698 0	10.0	1	00 900 617 0	6.0	8	00 900 658 0	56.0	46	00 901 454 0	65.0	12
00 229 610 0	54.0	35	00 257 699 0	7.0	5	00 900 617 0	34.0	15	00 900 658 0	65.0	9	00 901 491 0	3.0	14
00 229 610 0	55.0	26	00 257 699 0	7.0	14	00 900 617 0	35.0	33	00 900 658 0	71.0	37	00 901 491 0	50.0	35
00 229 610 0	56.0	24	00 257 699 0	10.0	1	00 900 617 0	51.0	15	00 900 674 0	3.0	25	00 901 492 0	31.0	8
00 230 744 0	54.0	3	00 257 700 0	7.0	14	00 900 617 0	62.0	3	00 900 675 0	7.0	38	00 901 546 0	6.0	17
00 230 744 0	56.0	25	00 257 700 0	11.0	1	00 900 632 0	2.0	14	00 900 675 0	28.0	3	00 901 546 0	7.0	30
00 232 694 1	40.0	12	00 258 121 4	32.0	46	00 900 632 0	36.0	33	00 900 675 0	31.0	11	00 903 045 1	56.0	19
00 232 694 1	41.0	12	00 258 135 1	38.0	31	00 900 632 0	63.0	13	00 900 676 0	5.0	2	00 903 047 1	56.0	16
00 250 740 0	2.0	16	00 259 134 2	4.0	10	00 900 634 0	22.0	33	00 900 676 0	18.0	48	00 903 073 1	7.0	7
00 250 946 1	44.0	30	00 277 698 1	37.0	17	00 900 636 0	10.0	13	00 900 677 0	28.0	9	00 903 073 1	29.0	64
00 251 389 0	5.0	6	00 284 514 0	43.0	6	00 900 636 0	11.0	13	00 900 677 0	31.0	6	00 903 075 1	11.0	35
00 251 391 0	5.0	5	00 284 514 0	45.0	5	00 900 636 0	29.0	2	00 900 837 2	42.0	5	00 903 078 1	34.0	26
00 251 631 1	69.0	2	00 302 688 0	58.0	17	00 900 636 0	30.0	26	00 900 837 2	43.0	34	00 903 078 1	35.0	20
00 253 020 1	22.0	20	00 341 914 1	2.0	15	00 900 636 0	32.0	5	00 901 004 0	2.0	7	00 903 079 1	51.0	33
00 253 024 3	24.0	4	00 341 914 1	33.0	8	00 900 636 0	69.0	4	00 901 004 0	3.0	8	00 903 088 1	34.0	2
00 253 024 3	25.0	4	00 900 253 1	38.0	21	00 900 637 0	6.0	29	00 901 005 0	4.0	7	00 903 088 1	35.0	2
00 253 026 5	24.0	6	00 900 253 1	51.0	46	00 900 637 0	18.0	52	00 901 034 2	56.0	32	00 903 142 1	38.0	24
00 253 026 5	25.0	6	00 900 285 1	38.0	12	00 900 637 0	26.0	14	00 901 042 1	34.0	39	00 903 205 1	45.0	28
00 253 028 1	24.0	9	00 900 289 1	51.0	12	00 900 637 0	27.0	15	00 901 042 1	35.0	41	00 903 453 1	58.0	28
00 253 028 1	25.0	9	00 900 304 1	7.0	21	00 900 637 0	43.0	26	00 901 042 1	46.0	2	00 904 002 2	22.0	26
00 253 030 0	22.0	4	00 900 304 1	36.0	11	00 900 637 0	56.0	3	00 901 046 1	53.0	11	00 904 017 1	65.0	6
00 253 034 4	29.0	60	00 900 304 1	37.0	25	00 900 638 0	18.0	20	00 901 046 1	54.0	51	00 904 045 3	26.0	9
00 253 047 0	26.0	12	00 900 335 0	22.0	19	00 900 638 0	19.0	8	00 901 046 1	55.0	20	00 904 045 3	27.0	7
00 253 047 0	27.0	13	00 900 335 1	2.0	13	00 900 638 0	20.0	7	00 901 049 1	34.0	29	00 904 045 3	63.0	6
00 253 052 1	26.0	2	00 900 335 1	3.0	23	00 900 653 0	18.0	26	00 901 072 1	46.0	11	00 904 047 3	38.0	9
00 253 052 1	27.0	2	00 900 335 1	7.0	10	00 900 655 0	15.0	9	00 901 085 1	13.0	12	00 904 047 3	66.0	4

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 904 062 2	22.0	26	00 904 817 1	73.0	41	00 908 212 0	50.0	21	00 908 706 0	53.0	15	00 909 503 1	47.0	9
00 904 063 1	23.0	2	00 904 836 1	45.0	4	00 908 212 0	51.0	11	00 908 706 0	54.0	55	00 909 503 1	48.0	6
00 904 064 0	65.0	5	00 904 839 0	51.0	26	00 908 510 1	34.0	36	00 908 706 0	55.0	16	00 909 611 0	22.0	23
00 904 071 1	22.0	26	00 904 850 1	37.0	4	00 908 510 1	35.0	25	00 908 706 0	56.0	51	00 909 903 0	34.0	19
00 904 094 0	16.0	16	00 904 850 1	44.0	16	00 908 515 1	73.0	34	00 908 706 0	62.0	6	00 909 903 0	35.0	28
00 904 702 0	47.0	13	00 904 850 1	47.0	14	00 908 544 1	54.0	30	00 908 706 0	70.0	9	00 909 903 0	51.0	32
00 904 731 2	44.0	31	00 904 850 1	48.0	12	00 908 544 1	71.0	28	00 908 706 0	71.0	50	00 909 904 1	37.0	19
00 904 731 2	47.0	3	00 904 951 2	44.0	5	00 908 701 0	7.0	23	00 908 706 0	73.0	19	00 909 904 1	45.0	27
00 904 731 2	48.0	3	00 904 951 2	62.0	7	00 908 701 0	12.0	13	00 908 714 0	40.0	4	00 909 906 1	2.0	8
00 904 732 2	33.0	3	00 904 951 2	70.0	7	00 908 701 0	13.0	13	00 908 714 0	41.0	4	00 909 906 1	3.0	9
00 904 732 2	34.0	33	00 905 000 2	70.0	3	00 908 701 0	15.0	22	00 908 714 0	72.0	1	00 909 906 1	19.0	5
00 904 732 2	35.0	37	00 905 350 0	18.0	15	00 908 701 0	22.0	8	00 908 719 0	3.0	16	00 909 906 1	20.0	5
00 904 732 2	35.0	42	00 906 001 0	56.0	1	00 908 701 0	31.0	13	00 908 719 0	5.0	4	00 909 906 1	56.0	16
00 904 732 2	44.0	12	00 906 007 1	22.0	17	00 908 701 0	34.0	6	00 908 719 0	15.0	29	00 909 906 1	56.0	19
00 904 732 2	45.0	10	00 906 008 0	10.0	31	00 908 701 0	35.0	6	00 908 719 0	18.0	12	00 909 906 1	56.0	39
00 904 732 2	50.0	14	00 906 008 0	11.0	31	00 908 701 0	36.0	10	00 908 719 0	31.0	7	00 909 906 1	70.0	4
00 904 732 2	51.0	4	00 906 009 0	10.0	32	00 908 701 0	37.0	23	00 908 719 0	37.0	20	00 909 906 1	73.0	14
00 904 732 2	62.0	7	00 906 009 0	11.0	32	00 908 701 0	40.0	18	00 908 719 0	50.0	27	00 909 907 0	29.0	3
00 904 742 0	56.0	57	00 906 010 1	22.0	15	00 908 701 0	41.0	18	00 908 726 2	6.0	19	00 909 908 1	6.0	5
00 904 743 1	34.0	23	00 906 010 1	29.0	24	00 908 701 0	51.0	45	00 908 726 2	7.0	32	00 909 908 1	7.0	8
00 904 743 1	55.0	14	00 906 031 0	22.0	29	00 908 701 0	65.0	7	00 908 726 2	18.0	5	00 909 908 1	15.0	16
00 904 743 1	71.0	51	00 906 040 1	30.0	23	00 908 701 0	65.0	13	00 908 726 2	71.0	35	00 909 908 1	29.0	72
00 904 743 1	73.0	33	00 906 040 1	32.0	16	00 908 701 0	71.0	40	00 908 758 0	6.0	32	00 909 908 1	33.0	5
00 904 745 1	36.0	2	00 906 040 1	38.0	6	00 908 702 0	54.0	19	00 908 758 0	18.0	16	00 909 908 1	34.0	14
00 904 745 1	37.0	30	00 906 132 0	29.0	70	00 908 704 1	2.0	10	00 908 758 0	19.0	10	00 909 908 1	35.0	14
00 904 745 1	44.0	18	00 906 404 0	22.0	24	00 908 704 1	3.0	11	00 908 758 0	20.0	9	00 909 908 1	38.0	17
00 904 745 1	45.0	14	00 906 948 0	63.0	22	00 908 704 1	20.0	6	00 908 758 0	26.0	5	00 909 908 1	44.0	7
00 904 754 2	36.0	17	00 906 949 0	26.0	1	00 908 704 1	56.0	61	00 908 758 0	27.0	11	00 909 908 1	45.0	11
00 904 754 2	44.0	33	00 906 949 0	27.0	1	00 908 704 1	70.0	5	00 908 758 0	36.0	5	00 909 908 1	46.0	8
00 904 755 2	43.0	11	00 908 011 1	37.0	10	00 908 704 1	73.0	15	00 908 758 0	37.0	6	00 909 908 1	47.0	4
00 904 755 2	44.0	17	00 908 019 1	43.0	41	00 908 706 0	33.0	6	00 908 758 0	38.0	11	00 909 908 1	48.0	4
00 904 755 2	50.0	8	00 908 056 0	26.0	4	00 908 706 0	34.0	4	00 908 758 0	43.0	20	00 909 908 1	50.0	16
00 904 763 2	37.0	12	00 908 056 0	27.0	12	00 908 706 0	35.0	4	00 908 758 0	44.0	22	00 909 908 1	51.0	7
00 904 781 1	37.0	16	00 908 056 0	63.0	10	00 908 706 0	44.0	4	00 908 758 0	45.0	8	00 909 908 1	53.0	14
00 904 814 1	46.0	6	00 908 207 1	58.0	30	00 908 706 0	45.0	12	00 908 758 0	46.0	14	00 909 908 1	54.0	54
00 904 817 1	53.0	16	00 908 208 0	4.0	8	00 908 706 0	46.0	5	00 908 758 0	50.0	12	00 909 908 1	56.0	54
00 904 817 1	54.0	56	00 908 210 0	34.0	34	00 908 706 0	47.0	5	00 908 758 0	51.0	27	00 909 908 1	62.0	5
00 904 817 1	55.0	19	00 908 210 0	35.0	26	00 908 706 0	48.0	5	00 908 758 0	56.0	6	00 909 908 1	70.0	8
00 904 817 1	56.0	47	00 908 210 0	44.0	34	00 908 706 0	50.0	17	00 908 758 0	63.0	9	00 909 908 1	71.0	49
00 904 817 1	71.0	46	00 908 212 0	18.0	14	00 908 706 0	51.0	8	00 908 758 0	66.0	3	00 909 908 1	73.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	6.0	31	00 909 911 0	42.0	4	00 910 361 1	50.0	10	00 910 603 0	15.0	15	00 910 877 0	29.0	42
00 909 909 1	18.0	17	00 909 911 0	51.0	44	00 910 361 1	51.0	9	00 910 603 0	34.0	16	00 910 877 0	30.0	3
00 909 909 1	19.0	9	00 909 912 1	3.0	15	00 910 361 1	56.0	4	00 910 603 0	35.0	18	00 910 877 0	42.0	6
00 909 909 1	20.0	8	00 909 912 1	7.0	9	00 910 362 0	15.0	27	00 910 603 0	44.0	3	00 910 885 0	18.0	45
00 909 909 1	22.0	32	00 909 912 1	15.0	28	00 910 362 0	18.0	10	00 910 603 0	46.0	7	00 910 885 0	51.0	28
00 909 909 1	26.0	13	00 909 912 1	18.0	11	00 910 362 0	43.0	17	00 910 603 0	50.0	15	00 910 888 0	32.0	25
00 909 909 1	27.0	14	00 909 912 1	28.0	4	00 910 362 0	50.0	25	00 910 603 0	51.0	6	00 910 889 0	32.0	25
00 909 909 1	30.0	27	00 909 912 1	31.0	5	00 910 365 0	54.0	18	00 910 603 0	73.0	17	00 910 890 0	10.0	18
00 909 909 1	32.0	6	00 909 912 1	50.0	26	00 910 378 0	51.0	5	00 910 609 0	34.0	9	00 910 890 0	11.0	18
00 909 909 1	36.0	4	00 909 912 1	56.0	11	00 910 411 1	56.0	33	00 910 609 0	35.0	9	00 910 891 0	10.0	18
00 909 909 1	37.0	5	00 909 917 1	18.0	4	00 910 411 1	73.0	13	00 910 609 0	43.0	28	00 910 891 0	11.0	18
00 909 909 1	38.0	10	00 909 917 1	71.0	34	00 910 413 0	34.0	3	00 910 609 0	47.0	8	00 910 891 0	29.0	13
00 909 909 1	43.0	5	00 910 031 0	58.0	29	00 910 413 0	35.0	3	00 910 609 0	48.0	7	00 910 893 0	29.0	42
00 909 909 1	44.0	21	00 910 214 0	2.0	12	00 910 413 0	46.0	3	00 910 642 0	18.0	24	00 910 893 0	30.0	3
00 909 909 1	45.0	7	00 910 214 0	3.0	22	00 910 413 0	55.0	17	00 910 643 1	15.0	7	00 910 893 0	42.0	6
00 909 909 1	46.0	13	00 910 214 0	7.0	37	00 910 413 0	56.0	50	00 910 643 1	50.0	5	00 910 894 0	29.0	42
00 909 909 1	50.0	11	00 910 225 0	17.0	6	00 910 413 0	62.0	4	00 910 702 1	6.0	16	00 910 894 0	30.0	3
00 909 909 1	51.0	10	00 910 303 1	5.0	3	00 910 414 0	6.0	30	00 910 702 1	15.0	5	00 910 894 0	42.0	6
00 909 909 1	56.0	5	00 910 303 1	18.0	47	00 910 414 0	18.0	51	00 910 703 1	30.0	35	00 910 898 0	29.0	42
00 909 909 1	63.0	12	00 910 320 0	7.0	20	00 910 414 0	47.0	16	00 910 730 0	29.0	14	00 910 898 0	42.0	6
00 909 910 1	7.0	22	00 910 320 0	34.0	28	00 910 414 0	50.0	20	00 910 730 0	32.0	24	00 910 899 0	29.0	42
00 909 910 1	15.0	8	00 910 320 0	35.0	23	00 910 414 0	56.0	18	00 910 732 1	29.0	67	00 910 899 0	30.0	3
00 909 910 1	18.0	25	00 910 320 0	36.0	8	00 910 506 1	15.0	21	00 910 732 1	42.0	11	00 910 899 0	42.0	6
00 909 910 1	22.0	27	00 910 320 0	37.0	24	00 910 506 1	51.0	43	00 910 735 3	6.0	24	00 910 900 0	32.0	73
00 909 910 1	31.0	12	00 910 320 0	40.0	17	00 910 506 1	65.0	10	00 910 735 3	32.0	77	00 910 902 0	32.0	73
00 909 910 1	32.0	72	00 910 320 0	41.0	17	00 910 506 1	73.0	31	00 910 744 0	32.0	68	00 910 903 0	32.0	73
00 909 910 1	34.0	7	00 910 320 0	50.0	29	00 910 512 2	6.0	10	00 910 747 0	29.0	36	00 910 904 0	32.0	73
00 909 910 1	35.0	7	00 910 320 0	71.0	38	00 910 512 2	28.0	7	00 910 747 0	30.0	30	00 910 912 0	10.0	4
00 909 910 1	36.0	9	00 910 327 0	37.0	8	00 910 512 2	31.0	4	00 910 747 0	32.0	8	00 910 912 0	11.0	4
00 909 910 1	37.0	22	00 910 334 0	36.0	25	00 910 512 2	34.0	37	00 910 848 0	32.0	50	00 910 913 0	10.0	4
00 909 910 1	40.0	7	00 910 347 0	44.0	9	00 910 512 2	35.0	39	00 910 849 0	32.0	50	00 910 913 0	11.0	4
00 909 910 1	41.0	7	00 910 347 0	47.0	7	00 910 512 2	36.0	15	00 910 851 1	32.0	50	00 910 919 0	30.0	15
00 909 910 1	43.0	29	00 910 347 0	48.0	8	00 910 512 2	37.0	29	00 910 863 0	40.0	11	00 910 923 0	10.0	25
00 909 910 1	50.0	6	00 910 351 1	20.0	4	00 910 512 2	45.0	32	00 910 863 0	41.0	11	00 910 923 0	11.0	25
00 909 910 1	56.0	45	00 910 351 1	56.0	60	00 910 514 1	6.0	18	00 910 864 1	10.0	16	00 910 924 0	10.0	25
00 909 910 1	65.0	3	00 910 353 0	18.0	19	00 910 514 1	7.0	31	00 910 864 1	11.0	16	00 910 924 0	11.0	25
00 909 910 1	71.0	39	00 910 353 0	36.0	19	00 910 515 2	16.0	6	00 910 864 1	40.0	11	00 910 943 0	29.0	9
00 909 911 0	30.0	12	00 910 353 0	43.0	45	00 910 515 2	18.0	40	00 910 864 1	41.0	11	00 910 944 0	29.0	9
00 909 911 0	32.0	39	00 910 353 0	44.0	23	00 910 515 2	50.0	2	00 910 865 1	40.0	11	00 910 944 0	32.0	64
00 909 911 0	38.0	25	00 910 353 0	45.0	6	00 910 603 0	6.0	6	00 910 865 1	41.0	11	00 910 945 0	29.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 945 0	32.0	64	00 911 541 0	3.0	5	00 912 643 2	24.0	11	00 919 102 0	54.0	43	00 919 823 0	32.0	17
00 910 946 0	29.0	9	00 911 541 0	29.0	61	00 912 643 2	25.0	11	00 919 103 0	8.0	22	00 919 918 1	71.0	18
00 910 946 0	32.0	64	00 911 541 0	32.0	61	00 912 671 2	36.0	27	00 919 103 0	9.0	22	00 919 918 1	73.0	53
00 910 947 0	32.0	64	00 911 541 0	51.0	39	00 912 671 2	45.0	35	00 919 103 0	12.0	22	00 919 961 0	53.0	10
00 910 970 0	29.0	48	00 911 545 0	32.0	23	00 912 673 2	18.0	23	00 919 105 0	2.0	5	00 919 962 0	53.0	10
00 910 972 0	29.0	48	00 911 549 1	29.0	41	00 912 673 2	71.0	41	00 919 105 0	3.0	6	00 919 964 0	53.0	10
00 910 973 0	29.0	48	00 911 549 1	30.0	2	00 912 675 2	28.0	6	00 919 105 0	6.0	22	00 919 967 0	73.0	20
00 910 974 0	29.0	48	00 911 554 0	32.0	78	00 912 675 2	31.0	3	00 919 105 0	18.0	34	00 919 968 0	73.0	25
00 910 991 0	32.0	29	00 911 557 1	30.0	34	00 912 675 2	36.0	12	00 919 105 0	54.0	26	00 920 003 0	56.0	20
00 910 992 0	32.0	29	00 911 577 0	16.0	10	00 912 675 2	37.0	27	00 919 105 0	71.0	43	00 920 083 0	71.0	26
00 910 993 0	32.0	29	00 911 610 0	29.0	37	00 912 678 2	36.0	24	00 919 106 0	51.0	24	00 920 890 0	53.0	10
00 910 994 0	32.0	29	00 911 651 0	18.0	28	00 912 718 2	18.0	43	00 919 107 0	16.0	4	00 920 902 0	54.0	23
00 911 130 0	29.0	56	00 911 651 0	71.0	42	00 912 722 1	8.0	24	00 919 107 0	18.0	54	00 920 911 1	54.0	37
00 911 130 0	32.0	57	00 911 653 0	29.0	66	00 912 722 1	9.0	24	00 919 107 0	43.0	40	00 920 914 0	71.0	24
00 911 132 0	29.0	56	00 911 664 0	29.0	16	00 912 722 1	14.0	24	00 919 107 0	54.0	26	00 920 919 0	71.0	23
00 911 132 0	32.0	57	00 911 668 0	10.0	3	00 912 724 2	13.0	24	00 919 108 0	4.0	9	00 920 920 1	43.0	35
00 911 133 0	11.0	8	00 911 668 0	11.0	3	00 912 747 2	2.0	9	00 919 200 0	7.0	25	00 920 926 0	54.0	12
00 911 133 0	24.0	8	00 911 673 0	38.0	29	00 912 747 2	3.0	10	00 919 200 0	40.0	15	00 920 931 0	32.0	43
00 911 133 0	25.0	8	00 911 680 0	29.0	8	00 912 747 2	18.0	38	00 919 200 0	41.0	15	00 920 931 0	38.0	7
00 911 134 0	10.0	8	00 911 680 0	32.0	69	00 914 036 0	15.0	11	00 919 202 0	55.0	13	00 920 942 0	54.0	47
00 911 134 0	11.0	8	00 911 686 0	30.0	29	00 914 036 0	34.0	52	00 919 309 1	54.0	48	00 920 950 0	56.0	38
00 911 134 0	29.0	56	00 911 686 0	32.0	7	00 914 036 0	35.0	47	00 919 321 0	71.0	15	00 921 003 1	53.0	9
00 911 134 0	32.0	57	00 911 691 0	32.0	53	00 914 138 0	19.0	4	00 919 343 0	73.0	10	00 921 019 1	53.0	4
00 911 136 1	29.0	56	00 912 046 1	36.0	21	00 915 011 0	51.0	37	00 919 509 0	47.0	12	00 921 019 1	55.0	3
00 911 136 1	32.0	57	00 912 046 1	45.0	21	00 915 035 0	29.0	32	00 919 602 1	71.0	27	00 921 053 1	54.0	40
00 911 136 1	42.0	18	00 912 063 1	73.0	32	00 915 122 0	29.0	74	00 919 603 0	71.0	17	00 921 053 1	56.0	31
00 911 164 0	29.0	53	00 912 066 1	27.0	25	00 915 122 0	32.0	55	00 919 630 0	53.0	10	00 921 054 1	53.0	5
00 911 165 0	29.0	26	00 912 091 1	16.0	8	00 915 212 0	29.0	33	00 919 664 0	54.0	48	00 921 054 1	54.0	7
00 911 165 0	30.0	16	00 912 287 1	5.0	9	00 915 713 0	29.0	5	00 919 664 0	56.0	37	00 921 054 1	55.0	4
00 911 165 0	32.0	9	00 912 509 1	38.0	26	00 915 713 0	32.0	37	00 919 664 0	71.0	17	00 921 054 1	71.0	5
00 911 166 0	29.0	26	00 912 530 0	24.0	11	00 916 014 2	73.0	30	00 919 675 0	71.0	20	00 921 054 1	73.0	4
00 911 166 0	30.0	16	00 912 530 0	25.0	11	00 917 004 1	3.0	13	00 919 756 0	56.0	19	00 921 062 2	56.0	28
00 911 166 0	32.0	9	00 912 532 0	45.0	30	00 917 004 1	4.0	12	00 919 761 1	54.0	34	00 921 065 1	54.0	50
00 911 168 0	29.0	26	00 912 538 0	6.0	14	00 917 104 1	5.0	8	00 919 761 1	56.0	23	00 921 065 1	56.0	26
00 911 168 0	30.0	16	00 912 538 0	15.0	3	00 917 104 1	27.0	18	00 919 802 0	10.0	28	00 921 066 1	55.0	11
00 911 168 0	32.0	9	00 912 538 0	16.0	7	00 917 107 0	3.0	17	00 919 802 0	11.0	28	00 921 066 1	71.0	9
00 911 503 0	24.0	13	00 912 538 0	18.0	39	00 919 002 0	13.0	22	00 919 814 0	56.0	1	00 921 067 1	54.0	11
00 911 503 0	25.0	13	00 912 538 0	43.0	13	00 919 002 0	14.0	22	00 919 821 2	32.0	45	00 921 067 1	71.0	13
00 911 519 0	42.0	21	00 912 538 0	50.0	3	00 919 002 0	39.0	22	00 919 823 0	29.0	75	00 921 067 1	73.0	54
00 911 541 0	2.0	4	00 912 638 2	51.0	25	00 919 102 0	54.0	38	00 919 823 0	30.0	22	00 921 071 1	55.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 921 073 1	54.0	32	00 925 001 0	6.0	27	00 930 152 0	38.0	30	00 936 068 0	11.0	24	00 939 576 0	61.0	2
00 921 073 1	56.0	21	00 925 008 0	6.0	26	00 930 341 0	24.0	3	00 936 083 0	11.0	36	00 940 218 1	40.0	9
00 921 073 1	71.0	11	00 925 105 0	53.0	13	00 930 341 0	25.0	3	00 936 300 2	38.0	28	00 940 218 1	41.0	9
00 921 077 1	71.0	16	00 925 105 0	55.0	15	00 930 351 0	32.0	49	00 936 352 3	32.0	33	00 940 236 0	26.0	19
00 921 079 1	54.0	9	00 925 105 0	56.0	9	00 930 357 0	10.0	23	00 936 356 0	10.0	20	00 940 236 0	27.0	26
00 921 079 1	71.0	21	00 925 105 0	71.0	47	00 930 357 0	11.0	23	00 936 356 0	11.0	20	00 940 501 0	51.0	41
00 921 087 1	53.0	18	00 925 105 0	73.0	40	00 930 369 1	29.0	15	00 936 359 0	29.0	52	00 942 012 1	60.0	9
00 921 117 1	56.0	37	00 925 125 1	46.0	10	00 930 536 1	38.0	22	00 936 393 2	32.0	79	00 942 107 1	60.0	3
00 921 145 0	53.0	1	00 925 134 0	53.0	12	00 930 568 0	29.0	55	00 936 568 0	30.0	28	00 942 130 2	60.0	7
00 921 146 0	54.0	1	00 925 134 0	54.0	52	00 930 569 0	30.0	8	00 936 568 0	32.0	13	00 942 134 2	60.0	14
00 921 160 1	54.0	49	00 925 134 0	55.0	18	00 931 121 0	18.0	30	00 937 502 0	24.0	5	00 942 196 1	61.0	7
00 921 171 1	53.0	2	00 925 134 0	56.0	55	00 932 105 0	17.0	7	00 937 502 0	25.0	5	00 942 197 1	61.0	6
00 921 171 1	54.0	2	00 925 134 0	71.0	48	00 932 106 0	10.0	9	00 937 546 0	38.0	15	00 942 200 1	61.0	1
00 921 171 1	55.0	22	00 925 134 0	73.0	39	00 932 106 0	10.0	30	00 937 564 1	32.0	42	00 942 295 0	60.0	19
00 921 171 1	71.0	56	00 925 144 0	56.0	49	00 932 106 0	11.0	9	00 937 568 0	22.0	30	00 942 301 0	60.0	19
00 921 171 1	73.0	60	00 925 146 0	54.0	53	00 932 107 0	10.0	19	00 937 568 0	28.0	5	00 942 341 1	60.0	19
00 921 173 0	54.0	28	00 925 146 0	71.0	25	00 932 107 0	11.0	19	00 937 568 0	31.0	14	00 942 459 0	61.0	20
00 921 179 2	54.0	29	00 925 200 2	29.0	21	00 932 108 0	17.0	2	00 937 576 0	22.0	6	00 945 037 1	56.0	2
00 921 250 0	54.0	5	00 925 203 1	10.0	10	00 932 109 0	32.0	63	00 937 579 0	22.0	21	00 949 158 2	7.0	1
00 922 651 2	3.0	19	00 925 203 1	11.0	10	00 932 110 0	30.0	31	00 937 586 0	30.0	9	00 949 158 2	8.0	1
00 922 651 2	4.0	11	00 925 208 1	29.0	38	00 932 110 0	32.0	12	00 937 586 0	32.0	36	00 949 160 1	7.0	11
00 922 651 2	27.0	17	00 925 208 1	30.0	24	00 932 137 0	29.0	12	00 937 621 0	32.0	70	00 949 160 1	12.0	1
00 922 652 0	5.0	7	00 925 208 1	32.0	3	00 932 138 0	29.0	29	00 937 629 0	56.0	16	00 949 161 2	7.0	1
00 922 672 2	64.0	7	00 925 303 2	26.0	15	00 932 153 0	16.0	14	00 937 629 0	56.0	19	00 949 161 2	9.0	1
00 922 673 1	20.0	12	00 925 901 0	10.0	29	00 932 180 0	32.0	21	00 937 711 0	56.0	1	00 949 230 1	8.0	4
00 922 674 0	58.0	41	00 925 901 0	11.0	29	00 934 618 0	7.0	26	00 937 721 0	22.0	18	00 949 230 1	9.0	4
00 924 007 0	31.0	9	00 925 901 0	32.0	44	00 934 967 0	2.0	2	00 937 727 0	22.0	16	00 949 231 1	8.0	5
00 924 050 1	7.0	3	00 925 901 0	38.0	8	00 934 967 0	3.0	3	00 937 727 0	29.0	23	00 949 231 1	9.0	5
00 924 052 0	54.0	59	00 926 031 0	56.0	52	00 935 329 0	54.0	26	00 938 515 0	43.0	39	00 949 233 0	8.0	23
00 924 061 0	54.0	61	00 926 101 0	10.0	1	00 935 329 0	54.0	38	00 938 834 0	17.0	9	00 949 233 0	9.0	23
00 924 228 1	37.0	7	00 926 101 0	11.0	1	00 935 329 0	54.0	43	00 938 933 0	43.0	38	00 949 238 0	13.0	27
00 924 517 0	58.0	16	00 926 101 0	22.0	34	00 935 338 0	18.0	7	00 939 009 0	34.0	35	00 949 238 0	14.0	27
00 924 532 0	19.0	3	00 926 101 0	28.0	2	00 936 014 0	10.0	2	00 939 009 0	35.0	24	00 949 247 0	8.0	26
00 924 537 0	34.0	51	00 926 101 0	29.0	1	00 936 014 0	11.0	2	00 939 100 4	61.0	11	00 949 247 0	9.0	26
00 924 537 0	35.0	46	00 926 101 0	30.0	1	00 936 033 1	30.0	14	00 939 101 4	61.0	10	00 949 248 0	13.0	28
00 924 571 0	58.0	15	00 926 101 0	32.0	2	00 936 035 0	30.0	37	00 939 145 1	60.0	5	00 949 249 0	14.0	54
00 924 576 0	58.0	24	00 926 101 0	38.0	2	00 936 035 0	32.0	22	00 939 180 4	60.0	2	00 949 272 0	8.0	27
00 924 610 3	58.0	23	00 927 106 0	18.0	13	00 936 049 1	24.0	7	00 939 218 1	60.0	4	00 949 272 0	9.0	27
00 924 634 0	19.0	1	00 930 137 0	10.0	5	00 936 049 1	25.0	7	00 939 278 4	60.0	15	00 949 272 0	14.0	28
00 924 782 0	58.0	25	00 930 137 0	11.0	5	00 936 068 0	10.0	24	00 939 471 1	61.0	3	00 949 281 0	8.0	53

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 949 281 0	9.0	53	00 955 366 0	14.0	12	20 030 024 0	65.0	8	20 032 550 0	43.0	18	20 037 992 2	63.0	2
00 949 281 0	13.0	52	00 955 375 2	13.0	25	20 030 451 0	38.0	23	20 033 119 1	15.0	10	20 037 993 2	63.0	1
00 949 281 0	14.0	53	00 955 375 2	14.0	25	20 030 455 1	38.0	4	20 033 196 1	22.0	2	20 038 051 0	26.0	8
00 949 352 0	8.0	54	00 955 376 1	14.0	23	20 030 822 0	29.0	34	20 033 197 1	22.0	3	20 038 051 0	27.0	8
00 949 352 0	9.0	54	00 955 379 1	13.0	11	20 030 824 1	29.0	30	20 033 458 1	27.0	16	20 038 051 0	63.0	7
00 949 352 0	13.0	54	00 955 406 1	13.0	21	20 030 827 0	29.0	17	20 033 533 0	22.0	1	20 038 055 1	26.0	16
00 949 352 0	14.0	59	00 955 410 0	14.0	57	20 030 828 0	29.0	35	20 034 817 0	22.0	14	20 038 055 1	27.0	20
00 949 380 0	12.0	11	00 955 425 0	14.0	5	20 030 829 0	29.0	20	20 034 818 0	22.0	12	20 038 055 1	63.0	8
00 949 404 1	9.0	11	00 955 475 0	39.0	21	20 030 944 1	3.0	18	20 034 838 0	22.0	35	20 038 055 1	64.0	3
00 949 499 0	13.0	23	00 955 490 0	13.0	4	20 031 007 0	27.0	23	20 035 133 2	56.0	44	20 038 094 1	63.0	17
00 949 521 0	8.0	21	00 955 690 0	10.0	11	20 031 061 1	26.0	17	20 035 230 0	26.0	20	20 038 094 1	64.0	6
00 949 521 0	9.0	21	00 955 690 0	11.0	11	20 031 062 1	26.0	17	20 035 230 0	27.0	27	20 038 192 0	29.0	22
00 949 521 0	12.0	21	00 955 691 0	10.0	7	20 031 062 1	26.0	17	20 035 230 0	63.0	19	20 038 193 0	29.0	4
00 949 522 1	8.0	11	00 955 692 0	10.0	12	20 031 123 3	24.0	10	20 035 796 0	18.0	36	20 038 459 1	38.0	3
00 949 522 1	9.0	13	00 955 692 0	11.0	12	20 031 123 3	25.0	10	20 035 851 0	27.0	4	20 038 460 1	38.0	5
00 949 568 0	14.0	11	00 955 693 0	10.0	14	20 031 128 4	22.0	5	20 035 852 0	27.0	4	20 038 613 1	63.0	3
00 949 630 0	8.0	14	00 955 693 0	11.0	14	20 031 128 4	25.0	1	20 036 078 0	37.0	13	20 038 618 1	63.0	4
00 949 630 0	9.0	14	00 955 694 0	10.0	6	20 031 129 4	22.0	5	20 036 093 0	43.0	22	20 038 701 2	23.0	1
00 949 852 1	8.0	56	00 955 694 0	11.0	6	20 031 129 4	24.0	1	20 036 096 0	43.0	12	20 038 925 0	42.0	12
00 949 852 1	9.0	56	00 955 695 0	10.0	15	20 031 133 1	25.0	2	20 036 097 0	43.0	23	20 038 987 0	43.0	36
00 949 852 1	14.0	58	00 955 695 0	11.0	15	20 031 134 0	25.0	12	20 036 104 0	43.0	16	20 039 142 0	44.0	28
00 949 861 0	8.0	51	00 955 696 0	10.0	22	20 031 136 0	24.0	12	20 036 107 0	43.0	1	20 039 588 1	71.0	32
00 949 861 0	9.0	51	00 955 696 0	11.0	22	20 031 137 1	24.0	2	20 036 169 0	27.0	4	20 039 596 0	66.0	2
00 949 861 0	13.0	53	00 955 697 0	10.0	21	20 031 195 0	56.0	58	20 036 169 0	27.0	4	20 039 597 0	66.0	1
00 949 861 0	14.0	51	00 955 697 0	11.0	21	20 031 255 0	63.0	18	20 036 170 0	27.0	4	20 039 600 2	42.0	27
00 951 300 1	17.0	5	00 955 698 0	10.0	26	20 031 266 0	63.0	11	20 036 279 0	43.0	9	20 039 601 2	42.0	26
00 951 309 0	17.0	4	00 955 698 0	11.0	26	20 031 311 1	26.0	18	20 036 311 1	3.0	20	20 039 621 0	42.0	3
00 952 311 0	51.0	16	00 955 699 0	10.0	17	20 031 435 0	29.0	31	20 036 313 1	3.0	1	20 039 624 0	42.0	22
00 953 016 1	17.0	10	00 955 700 0	10.0	27	20 031 436 0	29.0	18	20 036 363 0	43.0	21	20 039 714 0	58.0	7
00 953 030 1	17.0	10	00 955 710 0	10.0	7	20 031 438 0	29.0	19	20 036 759 0	3.0	24	20 039 716 0	65.0	14
00 953 112 1	17.0	10	00 955 710 0	10.0	17	20 031 439 0	29.0	62	20 036 761 0	3.0	12	20 043 089 0	73.0	36
00 953 118 0	17.0	10	00 955 796 0	11.0	7	20 031 440 0	29.0	65	20 036 836 0	15.0	12	20 044 624 0	15.0	23
00 953 216 0	17.0	10	00 955 800 0	11.0	37	20 031 442 1	29.0	47	20 036 974 0	65.0	11	20 044 624 0	46.0	4
00 953 230 0	17.0	10	00 955 801 1	11.0	27	20 031 442 1	30.0	7	20 037 602 1	27.0	21	20 045 107 0	50.0	37
00 953 398 0	17.0	10	00 955 802 0	11.0	34	20 031 445 0	30.0	25	20 037 604 1	27.0	19	20 047 622 0	18.0	18
00 953 398 0	17.0	10	00 956 434 0	14.0	21	20 031 957 1	38.0	16	20 037 604 1	27.0	19	20 049 546 0	69.0	1
00 954 086 1	4.0	1	20 013 491 1	36.0	34	20 031 958 0	38.0	19	20 037 605 1	27.0	19	20 049 547 0	69.0	3
00 955 355 1	13.0	51	20 013 492 1	36.0	3	20 031 959 0	38.0	20	20 037 610 2	63.0	14	20 063 822 0	71.0	54
00 955 362 0	8.0	25	20 014 565 0	29.0	63	20 031 966 0	38.0	35	20 037 611 2	63.0	15	20 063 822 0	73.0	38
00 955 362 0	9.0	25	20 015 619 0	32.0	56	20 032 092 0	6.0	23	20 037 615 2	63.0	16	20 073 219 0	6.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 082 417 0	20.0	11	20 232 558 3	51.0	3	20 234 487 2	18.0	8	20 234 826 0	51.0	14	20 235 593 0	18.0	21
20 082 417 0	58.0	5	20 232 661 0	50.0	31	20 234 490 1	18.0	44	20 234 832 2	51.0	2	20 235 687 2	37.0	1
20 082 609 0	20.0	2	20 232 665 0	50.0	30	20 234 521 0	54.0	27	20 234 838 1	50.0	18	20 235 694 2	37.0	11
20 084 721 0	58.0	26	20 232 846 0	40.0	6	20 234 524 1	16.0	2	20 234 839 1	50.0	13	20 235 696 2	37.0	14
20 085 863 0	58.0	33	20 232 852 0	22.0	36	20 234 527 1	16.0	1	20 234 847 0	56.0	41	20 235 699 0	18.0	29
20 086 089 0	58.0	18	20 233 305 0	41.0	3	20 234 535 5	15.0	1	20 234 948 0	28.0	10	20 235 708 0	40.0	1
20 086 090 0	58.0	27	20 233 305 0	72.0	4	20 234 551 4	6.0	13	20 234 948 0	31.0	1	20 235 792 0	45.0	15
20 086 091 0	58.0	8	20 233 307 0	41.0	6	20 234 553 2	7.0	12	20 234 949 0	28.0	8	20 235 793 1	45.0	17
20 086 349 0	20.0	10	20 233 307 0	72.0	3	20 234 578 1	33.0	12	20 234 949 0	31.0	2	20 235 794 1	45.0	13
20 087 550 1	58.0	14	20 233 422 0	3.0	2	20 234 578 1	33.0	14	20 234 949 0	36.0	14	20 235 797 1	45.0	25
20 087 949 0	58.0	39	20 233 530 0	15.0	4	20 234 582 1	34.0	27	20 234 949 0	37.0	28	20 235 798 2	45.0	20
20 087 950 0	58.0	40	20 233 530 0	50.0	33	20 234 582 1	35.0	21	20 234 950 0	36.0	13	20 235 800 2	45.0	23
20 088 396 0	58.0	4	20 233 531 0	18.0	35	20 234 584 0	32.0	71	20 234 950 0	37.0	26	20 235 805 1	45.0	18
20 088 562 0	58.0	3	20 233 534 1	16.0	12	20 234 585 0	32.0	62	20 235 089 3	42.0	1	20 235 809 2	37.0	21
20 088 563 0	58.0	3	20 233 535 1	16.0	15	20 234 586 0	32.0	48	20 235 173 0	51.0	20	20 235 813 2	33.0	1
20 088 968 0	58.0	1	20 233 547 1	36.0	22	20 234 593 1	34.0	38	20 235 174 0	51.0	21	20 235 817 1	35.0	36
20 099 134 0	15.0	25	20 233 550 4	36.0	16	20 234 593 1	35.0	40	20 235 233 0	72.0	5	20 235 825 0	32.0	18
20 230 375 0	24.0	16	20 233 556 3	36.0	20	20 234 639 2	73.0	29	20 235 313 0	38.0	27	20 235 848 0	7.0	36
20 230 375 0	25.0	16	20 233 557 2	44.0	26	20 234 640 0	30.0	33	20 235 325 0	7.0	28	20 235 849 0	7.0	35
20 230 509 0	56.0	10	20 233 558 2	44.0	19	20 234 674 1	36.0	26	20 235 326 2	7.0	18	20 235 962 1	43.0	14
20 230 530 0	19.0	13	20 233 561 1	44.0	20	20 234 674 1	45.0	31	20 235 330 0	30.0	19	20 236 006 0	44.0	6
20 230 586 3	42.0	24	20 233 562 3	34.0	24	20 234 676 1	36.0	28	20 235 353 0	7.0	27	20 236 077 0	6.0	7
20 230 625 0	29.0	71	20 233 562 3	35.0	15	20 234 676 1	45.0	33	20 235 357 3	53.0	6	20 236 080 0	15.0	6
20 230 780 0	43.0	32	20 233 580 1	33.0	7	20 234 677 1	36.0	29	20 235 364 0	18.0	31	20 236 080 0	50.0	4
20 231 672 0	64.0	1	20 233 582 2	36.0	7	20 234 677 1	45.0	34	20 235 365 0	18.0	27	20 236 114 1	55.0	5
20 231 673 0	64.0	2	20 233 586 0	34.0	44	20 234 722 1	6.0	20	20 235 374 0	18.0	22	20 236 125 0	47.0	1
20 231 793 3	51.0	22	20 233 591 1	33.0	13	20 234 735 2	7.0	29	20 235 384 1	34.0	48	20 236 126 0	47.0	10
20 231 795 3	51.0	31	20 233 595 1	33.0	9	20 234 753 5	6.0	1	20 235 384 1	35.0	43	20 236 129 0	47.0	11
20 231 797 2	51.0	30	20 233 627 3	34.0	32	20 234 759 3	54.0	20	20 235 385 1	34.0	49	20 236 149 0	47.0	2
20 231 801 0	51.0	23	20 233 831 0	51.0	38	20 234 773 0	44.0	25	20 235 385 1	35.0	44	20 236 249 0	19.0	2
20 231 802 3	51.0	17	20 233 916 1	44.0	29	20 234 775 1	34.0	30	20 235 431 0	50.0	32	20 236 261 0	56.0	36
20 231 803 0	40.0	3	20 234 044 0	6.0	15	20 234 776 1	34.0	31	20 235 441 0	19.0	7	20 236 373 0	71.0	44
20 231 873 0	18.0	41	20 234 343 0	44.0	8	20 234 783 1	28.0	1	20 235 463 0	34.0	17	20 236 374 1	71.0	45
20 232 330 0	2.0	1	20 234 345 1	44.0	11	20 234 783 1	29.0	1	20 235 463 0	35.0	35	20 236 420 0	5.0	1
20 232 334 1	2.0	11	20 234 368 0	29.0	54	20 234 783 1	30.0	1	20 235 464 1	34.0	18	20 236 572 0	34.0	5
20 232 334 1	3.0	21	20 234 371 0	36.0	18	20 234 786 1	30.0	10	20 235 464 1	35.0	27	20 236 572 0	35.0	5
20 232 335 1	2.0	6	20 234 372 0	29.0	39	20 234 787 0	30.0	32	20 235 465 1	34.0	41	20 236 576 1	33.0	1
20 232 335 1	3.0	7	20 234 427 2	50.0	23	20 234 789 1	34.0	1	20 235 465 1	35.0	34	20 236 578 1	37.0	3
20 232 444 0	18.0	2	20 234 465 0	63.0	20	20 234 789 1	35.0	1	20 235 471 0	44.0	24	20 236 580 1	43.0	15
20 232 545 6	18.0	1	20 234 484 1	16.0	5	20 234 809 0	30.0	36	20 235 569 0	51.0	1	20 236 586 1	45.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 236 587 1	45.0	9	20 238 356 0	55.0	9	20 431 268 0	34.0	50	27 004 553 0	71.0	14	27 009 782 0	55.0	12
20 236 588 0	45.0	16	20 238 366 0	36.0	1	20 431 268 0	35.0	45	27 005 078 0	33.0	10	27 010 148 0	61.0	19
20 236 589 1	45.0	1	20 238 377 0	44.0	32	20 431 389 0	51.0	36	27 005 901 0	56.0	15	27 010 199 0	54.0	22
20 236 675 1	33.0	14	20 238 380 0	41.0	1	20 431 391 0	51.0	47	27 006 271 0	71.0	10	27 010 856 0	54.0	25
20 236 675 1	45.0	39	20 238 722 0	33.0	11	20 431 398 0	51.0	42	27 006 413 0	56.0	43	27 010 964 0	2.0	18
20 236 728 0	73.0	11	20 238 780 0	34.0	25	20 431 788 0	15.0	24	27 006 537 0	40.0	19	27 010 964 0	3.0	27
20 236 776 0	40.0	13	20 238 780 0	35.0	16	20 431 796 0	51.0	51	27 006 537 0	41.0	19	27 010 964 0	67.0	1
20 236 776 0	41.0	13	20 238 781 0	34.0	46	20 431 925 1	56.0	7	27 006 590 0	15.0	14	27 010 997 0	73.0	26
20 237 147 0	32.0	35	20 238 781 0	35.0	17	20 432 015 0	56.0	29	27 006 614 0	43.0	33	27 011 575 0	71.0	4
20 237 155 0	32.0	20	20 239 044 0	71.0	12	20 432 017 0	56.0	30	27 006 704 0	4.0	5	27 011 575 0	73.0	3
20 237 157 0	32.0	19	20 239 046 0	71.0	36	20 432 018 0	56.0	22	27 006 705 0	4.0	2	27 012 053 0	13.0	5
20 237 158 0	32.0	27	20 239 106 0	73.0	52	20 432 054 0	56.0	12	27 006 706 0	4.0	3	27 012 185 0	73.0	8
20 237 170 0	32.0	38	20 239 111 0	71.0	7	20 432 149 0	54.0	60	27 006 710 0	4.0	4	27 012 452 0	58.0	20
20 237 174 0	32.0	1	20 239 204 0	45.0	36	20 432 153 0	54.0	46	27 006 711 0	4.0	6	27 012 452 0	61.0	16
20 237 273 0	26.0	10	20 239 208 0	38.0	1	20 432 155 0	6.0	3	27 006 767 0	53.0	19	27 012 453 0	58.0	19
20 237 273 0	27.0	6	20 239 210 0	38.0	36	20 432 273 0	34.0	53	27 006 767 0	55.0	21	27 012 453 0	61.0	17
20 237 274 0	26.0	10	20 239 235 0	37.0	18	20 432 273 0	35.0	48	27 006 767 0	71.0	57	27 013 554 0	14.0	4
20 237 274 0	27.0	6	20 239 245 0	35.0	38	20 432 559 0	30.0	38	27 006 767 0	73.0	61	27 013 746 0	67.0	3
20 237 353 0	44.0	14	20 239 307 0	7.0	34	20 432 559 0	32.0	82	27 006 777 0	44.0	10	27 013 815 0	54.0	63
20 237 356 0	44.0	27	20 239 316 0	42.0	14	20 432 705 0	20.0	1	27 006 777 0	47.0	15	27 013 830 0	68.0	1
20 237 358 0	44.0	13	20 239 319 0	43.0	24	20 620 452 0	71.0	33	27 006 777 0	48.0	13	27 013 868 0	53.0	20
20 238 021 1	48.0	2	20 240 083 0	45.0	29	20 621 566 0	54.0	17	27 006 880 0	51.0	1	27 013 868 0	54.0	5
20 238 022 1	48.0	1	20 240 543 0	70.0	10	20 621 567 0	54.0	14	27 007 203 0	71.0	19	27 013 868 0	55.0	25
20 238 023 0	48.0	11	20 430 007 0	38.0	38	20 621 572 0	54.0	13	27 007 503 0	54.0	15	27 013 868 0	71.0	55
20 238 024 0	48.0	10	20 430 015 0	6.0	28	27 000 452 0	54.0	44	27 007 547 0	54.0	43	27 013 868 0	73.0	57
20 238 073 0	18.0	53	20 430 019 0	15.0	19	27 000 662 0	73.0	27	27 007 552 0	71.0	19	27 014 152 0	56.0	1
20 238 078 0	18.0	49	20 430 409 0	54.0	16	27 000 851 0	32.0	4	27 007 750 0	54.0	4	27 014 153 0	56.0	1
20 238 155 0	6.0	25	20 430 706 0	46.0	1	27 001 092 0	54.0	39	27 007 828 0	54.0	57	27 014 336 0	73.0	22
20 238 300 0	54.0	33	20 430 710 0	18.0	53	27 001 282 0	43.0	37	27 007 828 0	56.0	56	27 014 376 0	54.0	36
20 238 301 0	54.0	41	20 430 747 0	15.0	13	27 001 794 0	40.0	9	27 007 828 0	71.0	52	27 014 472 0	60.0	1
20 238 302 0	54.0	45	20 430 829 0	54.0	6	27 001 794 0	41.0	9	27 007 828 0	73.0	40	27 014 530 0	54.0	26
20 238 303 0	54.0	21	20 430 830 0	53.0	3	27 002 109 0	56.0	17	27 007 902 0	58.0	21	27 015 166 0	43.0	33
20 238 304 0	53.0	7	20 430 830 0	55.0	23	27 002 283 0	13.0	55	27 007 975 0	51.0	40	27 015 744 0	56.0	1
20 238 305 0	53.0	8	20 430 830 0	71.0	58	27 002 459 0	61.0	4	27 008 536 0	71.0	6	27 015 788 0	13.0	56
20 238 319 1	50.0	1	20 430 830 0	73.0	58	27 003 648 0	17.0	8	27 008 536 0	73.0	5	27 015 788 0	14.0	56
20 238 323 0	50.0	9	20 430 909 0	18.0	57	27 003 649 0	17.0	3	27 008 972 0	22.0	28	27 016 336 0	42.0	23
20 238 338 0	19.0	12	20 430 953 0	73.0	56	27 003 841 0	55.0	7	27 008 972 0	29.0	40	27 016 421 1	58.0	2
20 238 339 1	55.0	6	20 430 957 0	73.0	55	27 003 852 0	56.0	27	27 009 402 0	56.0	14	27 016 421 1	61.0	14
20 238 342 0	50.0	34	20 431 117 0	34.0	11	27 004 015 0	46.0	9	27 009 707 0	73.0	51	27 016 422 1	58.0	2
20 238 355 0	55.0	10	20 431 117 0	35.0	11	27 004 264 0	56.0	48	27 009 781 0	71.0	22	27 016 422 1	61.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 016 622 1	58.0	22	27 022 540 0	58.0	36	90 000 138 0	38.0	34	90 001 829 0	35.0	22	90 003 366 0	58.0	32
27 016 622 1	61.0	12	27 022 540 0	60.0	11	90 000 139 0	43.0	31	90 001 829 0	36.0	6	90 003 410 0	16.0	13
27 016 623 1	58.0	22	27 022 541 0	58.0	38	90 000 198 0	71.0	53	90 001 829 0	37.0	15	90 003 581 0	40.0	1
27 016 623 1	61.0	13	27 022 541 0	60.0	12	90 000 198 0	73.0	46	90 001 863 0	24.0	15	90 003 581 0	41.0	1
27 017 240 0	61.0	5	27 022 542 0	58.0	35	90 000 227 0	32.0	47	90 001 863 0	25.0	15	90 003 797 0	42.0	15
27 018 010 0	61.0	21	27 022 542 0	60.0	13	90 000 252 0	56.0	13	90 001 879 0	44.0	35	90 003 797 0	43.0	43
27 018 041 0	56.0	34	27 022 813 0	7.0	16	90 000 260 0	6.0	21	90 001 923 0	56.0	35	90 003 798 0	42.0	15
27 018 170 0	60.0	26	27 022 813 0	14.0	1	90 000 333 0	6.0	12	90 002 013 0	29.0	7	90 003 798 0	43.0	43
27 018 692 0	54.0	31	27 023 425 0	14.0	11	90 000 338 0	27.0	24	90 002 064 0	47.0	6	90 003 799 0	42.0	15
27 018 692 0	71.0	29	27 023 427 0	14.0	26	90 000 341 0	56.0	16	90 002 064 0	48.0	9	90 003 800 0	42.0	18
27 018 741 0	30.0	39	27 023 427 0	14.0	55	90 000 480 0	31.0	10	90 002 150 0	2.0	17	90 003 809 0	51.0	49
27 018 741 0	32.0	81	27 023 533 0	53.0	10	90 000 484 0	38.0	33	90 002 150 0	3.0	26	90 003 831 0	38.0	37
27 018 780 0	73.0	24	27 023 594 0	34.0	45	90 000 508 0	15.0	26	90 002 150 0	68.0	2	90 003 844 0	16.0	18
27 018 881 0	71.0	8	27 023 594 0	35.0	13	90 000 603 0	40.0	16	90 002 292 0	43.0	2	90 003 918 0	40.0	10
27 019 766 0	14.0	90	27 023 614 0	13.0	26	90 000 603 0	41.0	16	90 002 316 0	40.0	2	90 003 918 0	41.0	10
27 020 001 0	70.0	1	27 023 960 0	54.0	42	90 001 230 0	38.0	13	90 002 316 0	41.0	2	90 003 924 0	16.0	9
27 020 168 0	70.0	6	27 024 660 0	73.0	28	90 001 230 0	43.0	46	90 002 321 0	43.0	10	90 003 927 0	73.0	37
27 020 169 0	70.0	2	27 024 672 0	61.0	8	90 001 266 0	29.0	68	90 002 354 0	16.0	3	90 004 108 0	34.0	20
27 020 188 3	54.0	43	27 024 818 0	60.0	21	90 001 273 0	6.0	33	90 002 510 0	50.0	28	90 004 108 0	35.0	29
27 020 197 2	54.0	38	27 025 226 0	67.0	4	90 001 284 0	18.0	3	90 002 591 0	43.0	3	90 004 303 0	16.0	11
27 020 204 0	54.0	26	27 025 446 0	60.0	8	90 001 284 0	71.0	30	90 002 623 0	29.0	6			
27 020 549 0	38.0	32	27 025 612 0	53.0	17	90 001 350 0	56.0	19	90 002 632 0	32.0	28			
27 020 549 0	39.0	1	27 025 675 0	7.0	15	90 001 402 0	15.0	2	90 002 660 0	6.0	9			
27 020 597 0	56.0	1	27 025 768 0	60.0	23	90 001 470 0	73.0	9	90 002 726 0	54.0	26			
27 020 795 0	56.0	42	27 025 769 0	60.0	22	90 001 479 0	7.0	19	90 002 793 0	67.0	2			
27 020 921 0	73.0	21	27 025 788 0	17.0	1	90 001 479 0	40.0	14	90 002 851 0	71.0	31			
27 021 035 0	54.0	38	27 026 264 0	67.0	4	90 001 479 0	41.0	14	90 003 062 0	56.0	59			
27 021 260 0	60.0	18	27 026 800 0	55.0	13	90 001 520 0	38.0	14	90 003 120 0	58.0	11			
27 021 293 0	54.0	10	27 027 123 0	55.0	13	90 001 561 0	2.0	3	90 003 121 0	53.0	21			
27 021 419 0	7.0	17	90 000 032 0	54.0	24	90 001 561 0	3.0	4	90 003 121 0	54.0	62			
27 021 591 0	61.0	9	90 000 060 0	51.0	19	90 001 561 0	42.0	20	90 003 121 0	55.0	24			
27 021 632 0	73.0	23	90 000 081 0	34.0	47	90 001 565 0	18.0	45	90 003 121 0	58.0	10			
27 021 829 0	62.0	1	90 000 081 0	35.0	19	90 001 565 0	51.0	28	90 003 121 0	71.0	59			
27 021 830 0	62.0	2	90 000 097 0	32.0	34	90 001 566 0	18.0	37	90 003 121 0	73.0	59			
27 021 849 0	16.0	19	90 000 109 0	22.0	22	90 001 577 0	51.0	18	90 003 122 0	58.0	9			
27 022 349 2	53.0	10	90 000 113 0	6.0	2	90 001 597 0	18.0	33	90 003 277 0	40.0	5			
27 022 431 0	7.0	13	90 000 117 0	32.0	54	90 001 599 0	50.0	22	90 003 277 0	41.0	5			
27 022 431 0	13.0	1	90 000 121 0	46.0	12	90 001 689 0	43.0	19	90 003 277 0	72.0	2			
27 022 539 0	58.0	37	90 000 123 0	22.0	7	90 001 751 0	73.0	35	90 003 278 0	58.0	34			
27 022 539 0	60.0	10	90 000 130 0	43.0	25	90 001 829 0	34.0	22	90 003 330 0	58.0	31			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**


Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de