



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Comprima V 150 XC Plus - RP801-31

ab Masch.-Nr.  
from mach.-no.  
à partir de mach.-no

1 003 000 - 1 026 399

150 051 341 00 H - 10/03/2020

/ 150 051 341 00 H /

# Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel  
Validity of this diagram  
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört  
No. of drawing belonging to this page  
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.  
No. of diagram  
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel  
Denomination of this diagram  
Dénomination du diagramme

Maschinentypen  
Machine types  
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste  
No. of this spare parts list  
N° de cette liste des pièces de rechange

**Seitenteil**

**Side part**

**Partie latérale**

| Pos. | ID-Nr.       | Benennung             | Description      | Description             | Masch.-Nr.          | EC<br>6<br>0<br>0<br>-<br>3 | EC<br>7<br>5<br>0<br>-<br>3 | EC<br>9<br>0<br>0<br>-<br>3 | EC<br>1<br>0<br>5<br>0<br>-<br>3 |  |  | 150 050 869 07<br>150 441 416 3<br>47.0 |
|------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------------------|
| 1    | 20 094 592 0 | Kolbenstopper -links  | Ram stop -left   | Arrêt de piston -gauche | 985 001 - 1 001 000 | 1                           |                             |                             |                                  |  |  |                                         |
|      | 20 094 585 0 | Kolbenstopper -rechts | Ram stop -right  | Arrêt de piston -droite | 985 001 - 1 001 000 | 1                           |                             |                             |                                  |  |  |                                         |
|      | 20 090 704 1 | Kolbenstopper -links  | Ram stop -left   | Arrêt de piston -gauche | 985 001 -           |                             | 1                           | 1                           | 1                                |  |  |                                         |
|      | 20 090 702 1 | Kolbenstopper -rechts | Ram stop -right  | Arrêt de piston -droite | - 1 001 000         |                             | 1                           | 1                           | 1                                |  |  |                                         |
| 2    | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter      | Locknut          | Écrou hex               |                     | x                           | x                           | x                           | x                                |  |  | M 10                                    |
| 3    | 20 093 795 0 | Lagerhülse            | Bearing brushing | Douille de palier       |                     | 4                           | 6                           | 6                           | 8                                |  |  | 10,2 X 25 X 22                          |

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001  
This spare part is valid from mach. no. 985 001  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000  
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000  
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000  
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000  
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.  
Ord. no.  
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung  
Position of spare part in the drawing  
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich !  
Spare parts list also  
available on CD-ROM !  
Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ  
X = nach Bedarf  
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type  
X = as needed  
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type  
X = selon besoin  
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

| INHALTSVERZEICHNIS                                                                                                                          | TABLE OF CONTENTS                                                                                                           | TABLE DES MATIERES                                                                                                                          | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| -----CHASSIS<br>Deichsel / Rahmenrohr<br>Zugösen<br>Schlauchhalter                                                                          | -----CHASSIS<br>Drawbar / frame tube<br>Drawbar eyes<br>Hose support                                                        | -----CHASSIS<br>Timon / tube de cadre<br>Oeillets d'attelage<br>Support de tuyau                                                            | 1.0<br>2.0<br>3.0<br>4.0      |
| Sicherungskette ASAE-89<br>Stützfuß<br>Garnkasten<br>Laufachse                                                                              | Safety chain ASAE-89<br>Support jack<br>Twine box<br>Idling axle                                                            | Chaîne de sécurité ASAE-89<br>Béquille<br>Boîte à ficelle<br>Essieu portant                                                                 | 5.0<br>6.0<br>7.0<br>8.0      |
| Laufachse<br>Bremsachse<br>Bremsachse<br>Tandemachse ungebremst - 40 km/h BPW                                                               | Axle<br>Brake axle<br>Brake axle<br>Tandem axle unbraked - 40 km/h BPW                                                      | Essieu<br>Essieu<br>Essieu<br>Esieu tandem sans freins- 40 km/h BPW                                                                         | 9.0<br>10.0<br>11.0<br>12.0   |
| Tandemachse<br>Bereifung<br>Handbremse montiert<br>Hydraulische Bremse - Einzelachse                                                        | Tandem axle<br>Tyres<br>Handbrake installed<br>Hydraulic brakes - single axle                                               | Essieu tandem<br>Pneumatiques<br>Frein à main monte<br>Frein hydraulique - essieu simple                                                    | 13.0<br>14.0<br>15.0<br>16.0  |
| Hydraulische Bremse Tandemachse<br>Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil<br>Vom Bremsventil zum Kessel<br>Vom Bremsventil zur Einzelachse | Hydraulic brakes tandem axle<br>Brake coupling to brake valve<br>Brom brake valve to reservoir<br>Front brake valve to axle | Frein hydraulique essieu tandem<br>Accouplement de frein robinet de freinag<br>Robinet de freinage reservoir<br>Robin de freinage essieu    | 17.0<br>18.0<br>19.0<br>20.0  |
| Vom Bremsventil zur Tandemachse<br>-----EINZUG<br>Pick-up<br>Pick-up - Aufhängung                                                           | From brake valve to tandem axle<br>-----INTAKE<br>Pick-up<br>Pick-up - Suspension                                           | Robin de freinage essieu tandem<br>-----ENGAGEMENT<br>Ramasseur<br>Pick-up - Suspension                                                     | 21.0<br>22.0<br>23.0<br>24.0  |
| Rollenniederhalter<br>Tasträder kpl.<br>Pick-up Antrieb links<br>Pick-up Antrieb rechts                                                     | Crop press roller unit<br>Guide wheels cpl.<br>Pick-up drive lh<br>Pick-up drive rh                                         | Dispositif de placage à rouleaux<br>Roues de jauge cpl.<br>Entraînement du ramasseur gauche<br>Entraînement du ramasseur droit              | 25.0<br>26.0<br>27.0<br>28.0  |
| Antrieb - Schneidwerk<br>Rotor<br>Rotor - Aufhängung / Übergangsblech<br>Abstreifer                                                         | Drive - cutting unit<br>Rotor<br>Rotor - Suspension / transition sheet<br>Scraper                                           | Entrainement - mécanisme de coupe<br>Rotor<br>Rotor - Suspension / tôle de transition<br>Racloir                                            | 29.0<br>30.0<br>31.0<br>32.0  |
| Schneidwerk -17-Messer<br>Schneidwerk -26-Messer<br>Schmierleitung - Pick-up<br>-----PRESSEINHEIT                                           | Cutting mechanism -17 blades<br>Cutting mechanism - 26 blades<br>Lubrication line - Pick-up<br>-----PRESSING UNIT           | Mécanisme de coupe - à 17 couteaux<br>Mécanisme de coupe - à 26 couteaux<br>Conduite de lubrification - Ramasseur<br>-----UNITÉ DE PRESSAGE | 33.0<br>34.0<br>35.0<br>36.0  |
| Gehäuse vorn<br>Gehäuse vorne - Anbauteile<br>Gehäuse hinten<br>Mantelblech                                                                 | Housing front<br>Front frame - Mounting parts<br>Housing rear<br>Jacket sheet                                               | Carter avant<br>Bati avant - Pièces de montage<br>Carter arrière<br>Tôle d'enveloppe                                                        | 37.0<br>38.0<br>39.0<br>40.0  |

| INHALTSVERZEICHNIS                        | TABLE OF CONTENTS                            | TABLE DES MATIERES                                   | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rollbodenantriebswelle -vorne             | Baling floor drive shaft -front              | Arbre d'entraînement de fond de pressage -devant     | 41.0                          |
| Rollbodenantrieb                          | Baling floor drive                           | Entraînant du fond de pressage                       | 42.0                          |
| Rollbodenantriebswelle -hinten            | Baling floor drive shaft -back               | Arbre d'entraînement de fond de pressage -derrière   | 43.0                          |
| Umlenkachsen für Rollboden                | Deflection axles for bale formation conveyor | Essieux de renvoi pour fond à rouleau                | 44.0                          |
| Rollboden                                 | Baling floor                                 | Fond de pressage                                     | 45.0                          |
| Doppelschwinge                            | Twin rocker                                  | Aile double                                          | 46.0                          |
| Spannschwinge                             | Tensioning feeder rake                       | Tendeur d'aile                                       | 47.0                          |
| Spannarm hinten                           | Tension arm rear                             | Levier tendeur arrière                               | 48.0                          |
| Starterwalze                              | Starter roller                               | Rouleau starter                                      | 49.0                          |
| Blech unter Starterwalze                  | Plate below starter roller                   | Tôle sous rouleau starter                            | 50.0                          |
| Netzwalzen                                | Net rollers                                  | Cylindres de filet                                   | 51.0                          |
| -----BINDUNG                              | -----TYING PROCESS                           | -----LIAGE                                           | 52.0                          |
| Schwenkvorrichtung - Netzbindung - Passiv | Swivelling device - Net tying - Passive      | Mecanisme de pivotement - Attache de réseau - Passif | 53.0                          |
| Bremshebel - Netzbindung - Passiv         | Brake lever - Net tying - Passive            | Levier de frein - Attache de réseau - Passif         | 54.0                          |
| Netzschwinge - Netzbindung - Passiv       | Feed rocker arm - net wrapping - passive     | Coulisse de filet - liage par filet - passif         | 55.0                          |
| Schneidmesser - Netzbindung - Passiv      | Cutting blade - net wrapping - passive       | Couteau de coupe - liage par filet - passif          | 56.0                          |
| Anbauteile - Netzbindung - Passiv         | Mounting parts - Net tying - Passive         | Pièces de montage - Attache de réseau - Passif       | 57.0                          |
| -----BALLENABLAG                          | -----SETTING DOWN BALES                      | -----DÉPOSE DE BALLES                                | 58.0                          |
| Ballenauswerfer                           | Bale ejector                                 | Éjecteur de balle                                    | 59.0                          |
| -----ANTRIEB                              | -----DRIVES                                  | -----ENTRAÎNEMENTS                                   | 60.0                          |
| Antrieb - Getriebe                        | Drive - Gearbox                              | Entrainement - Carter                                | 61.0                          |
| Hauptgetriebe                             | Main gearbox                                 | Boîte de vitesses principal                          | 62.0                          |
| Kettenantrieb links                       | Chain drive lh side                          | Entraînement par chaîne côte gauche                  | 63.0                          |
| Rollbodenantrieb                          | Baling floor drive                           | Entraînant du fond de pressage                       | 64.0                          |
| Starterwalze / Kettenantrieb              | Starter roller / Chain drive                 | Rouleau starter / Entraînement par chaîne            | 65.0                          |
| Kettenantrieb rechts                      | Chain drive rh side                          | Entraînement par chaîne côte droit                   | 66.0                          |
| Gelenkwelle                               | Pto drive shaft                              | Arbre articulé                                       | 67.0                          |
| -----HYDRAULIK                            | -----HYDRAULICS                              | -----SYSTÈME HYDRAULIQUE                             | 68.0                          |
| Hydraulik Schneidwerk                     | Hydraulics cutting unit                      | Système hydraulique mécanisme de coupe               | 69.0                          |
| Hydraulik - Pick-up                       | Hydraulic - pick-up lift                     | Relevage hydraulique - du pick-up                    | 70.0                          |
| Pressdruckverstellung                     | Baling pressure adjustment                   | Réglage de la pression de compression                | 71.0                          |
| Hydraulik - Steuerblock                   | Hydraulics - control bloc                    | Système hydraulique - bloc de commande               | 71.3                          |
| Hydraulik - Heckklappe                    | Hydraulics - Tailgate                        | Système hydraulique - Trappe arrière                 | 72.0                          |
| Hydraulik Spannvorrichtung                | Hydraulic tensioning device                  | Tendeur hydraulique                                  | 73.0                          |
| -----ELEKTRONIK                           | -----ELECTRONICS                             | -----ÉLECTRONIQUE                                    | 74.0                          |
| Steuerung                                 | Control                                      | Commande                                             | 75.0                          |
| Kabelbaum                                 | Cable harness                                | Faisceau de câbles                                   | 76.0                          |
| Zubehör - Elektronik                      | Accessories - Electronics                    | Accessoires - Électronique                           | 77.0                          |
| Beleuchtung                               | Lighting                                     | Éclairage                                            | 78.0                          |
| Zubehör - Beleuchtung                     | Accessories - lighting                       | Accessoires - installation d'éclairage               | 79.0                          |


| INHALTSVERZEICHNIS                        | TABLE OF CONTENTS                        | TABLE DES MATIERES                        | TAFEL<br>DIAGRAM<br>DIAGRAMME |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Zusatzbeleuchtung                         | Auxiliary lighting                       | Éclairage d'additif                       | 80.0                          |
| Zusatzbeleuchtung                         | Auxiliary lighting                       | Éclairage d'additif                       | 81.0                          |
| -----SCHUTZEINRICHTUNG                    | -----PROTECTIVE EQUIPMENT                | -----DISPOSITIF DE PROTECTION             | 82.0                          |
| Schutze vorne                             | Front guard                              | Protections avant                         | 83.0                          |
| Seitenschutz                              | Side guard                               | Protection latérale                       | 84.0                          |
| Schutz hinten                             | Rear guard                               | Toile de protection arrière               | 85.0                          |
| Seitenwanderhöhung                        | Side panel enhancement                   | Exhaussement de panneau latéral           | 86.0                          |
| Sicherheitsaufkleber                      | Safety label                             | Autocollant de sécurité                   | 87.0                          |
| Hinweis aufkleber                         | Information labels                       | Autocollant d'avertissement               | 88.0                          |
| -----KOMFORT- & HILFSSYSTEME              | -----COMFORT & AUXILIARY SYSTEMS         | -----SYSTÈME DE CONFORT DE L'AIDE         | 89.0                          |
| Zentralschmierung - Öl                    | Central lubrication system - oil         | Système de lubrification central - huile  | 90.0                          |
| Pumpe                                     | Pump                                     | Pompe                                     | 90.3                          |
| Zentralschmierung - Fett                  | Central lubrication system - grease      | Système de lubrification central-graisse  | 91.0                          |
| -----ZUBEHÖR                              | -----ACCESSORIES                         | -----ACCESSOIRES                          | 92.0                          |
| Vorlegekeil                               | Wheel chock                              | Cale de freinage                          | 93.0                          |
| Dokumentenbehälter                        | Document box                             | Boîte à documents                         | 94.0                          |
| Hilfsbremse                               | Auxiliary brake                          | Frein auxiliaire                          | 95.0                          |
| Kamerasystem                              | Camera system                            | Système de caméra                         | 96.0                          |
| Terminal - Beta II                        | Terminal - Beta II                       | Terminal - Beta II                        | 97.0                          |
| Arbeitsbeleuchtung                        | Working lights                           | Eclairage de travail                      | 98.0                          |
| Sicherungskette ASAE-89                   | Safety chain ASAE-89                     | Chaîne de sécurité ASAE-89                | 99.0                          |
| Folienbindung                             | foil binding                             | feuille de liaison                        | 100.0                         |
| Folienbindung                             | foil binding                             | feuille de liaison                        | 101.0                         |
| Folienbindung                             | foil binding                             | feuille de liaison                        | 102.0                         |
| Zuführereinheit - Folienbindung           | Feeder unit - Foil binding               | Unité d'alimentation - Feuille de liaison | 103.0                         |
| Kamerasystem                              | Camera system                            | Système de caméra                         | 104.0                         |
| Kugelpkopfzugöse                          | Ball head o-hitch                        | Anneau d'attelage avec embout sphérique   | 105.0                         |
| Terminal - Delta                          | Terminal - Delta                         | Terminal - Delta                          | 106.0                         |
| Hydraulischer Stützfuß                    | Hydraulic support jack                   | Béquille hydraulique                      | 107.0                         |
| Hydraulischer Stützfuß                    | Hydraulic support jack                   | Béquille hydraulique                      | 108.0                         |
| Terminal CCI 1200                         | Terminal CCI 1200                        | Terminal CCI 1200                         | 109.0                         |
| Videosystem / CCI                         | Video system / CCI                       | System vidéo / CCI                        | 110.0                         |
| Messer                                    | Knife                                    | Couteau                                   | 111.0                         |
| Traktor Implement Management - Comprima V | Tractor Implement Managment - Comprima V | Système TIM - Comprima V                  | 112.0                         |
| SMV - Zeichen                             | SMV sign                                 | Signe SMV                                 | 113.0                         |
| Traktor Nachrüstung                       | Tractor retrofitting                     | Équipement ultérieur du tracteur          | 114.0                         |
| Hydraulische Messerschaltung              | Hydraulic knife control                  | Commande hydr. des couteaux               | 115.0                         |
| Hydraulische Messerschaltung              | Hydraulic knife control                  | Commande hydr. des couteaux               | 116.0                         |
| Rollbodenabschaltung                      | Elevator stop                            | Arrêt de l'élève à chaînes                | 117.0                         |



150 051 341 00 / 1.0

150 517 896 01

[illegible]




150 051 341 00 / 2.0

150 517 894 01












| <b>Deichsel / Rahmenrohr</b><br><b>Drawbar / frame tube</b><br><b>Timon / tube de cadre</b> |              |                             |                              |                                     |            | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 517 894 1 <b>2.0</b> |  |  |  |  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|
|                                                                                             |              |                             |                              |                                     |            | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1                       |  |  |  |  |                       |
| Pos.                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                  | Description                         | Masch.-Nr- |                                                       |  |  |  |  |                       |
| 1                                                                                           | 00 901 243 1 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 24 X 170            |
| 2                                                                                           | 00 910 514 1 | Scheibe                     | Washer                       | Rondelle                            |            | x                                                     |  |  |  |  | 26 X 44 X 4           |
| 3                                                                                           | 00 908 726 2 | Sicherungsmutter            | Locknut                      | Écrou hex                           |            | x                                                     |  |  |  |  | M 24                  |
| 4                                                                                           | 00 900 284 1 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 10 X 50             |
| 5                                                                                           | 90 000 121 0 | Scheibe                     | Washer                       | Rondelle                            |            | x                                                     |  |  |  |  | 10,5 X 30 X 2,5       |
| 6                                                                                           | 00 918 203 1 | Schäkel                     | Shackle                      | Maillon                             |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 7                                                                                           | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                  | Hex nut                      | Écrou hex                           |            | x                                                     |  |  |  |  | M 10                  |
| 8                                                                                           | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt               |            | x                                                     |  |  |  |  | SKM 10                |
| 9                                                                                           | 00 922 542 0 | Rundstahlkette              | Steel chain                  | Chaîne acier                        |            | 1                                                     |  |  |  |  | G 5 X 21 X 35 Glieder |
| 10                                                                                          | 20 065 020 0 | Kettenhalter                | Chain support                | Support de chaîne                   |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 11                                                                                          | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 10 X 30             |
| 12                                                                                          | 20 065 035 1 | Gelenkwellenhalter          | PTO shaft support            | Support de l'arbre à cardan         |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 13                                                                                          | 20 267 923 1 | Deichselholm links          | Drawbar beam left            | Poutre du timon gauche              |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 14                                                                                          | 20 267 925 1 | Deichselholm rechts         | Drawbar beam right           | Poutre du timon droite              |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 15                                                                                          | 00 922 990 0 | Fangschlaufe                | Loop                         | Cable de securite                   |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 16                                                                                          | 00 900 287 1 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 10 X 70             |
| 17                                                                                          | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form   | Hex nut -low form            | Écrou hex -forme basse              |            | x                                                     |  |  |  |  | M 10                  |
| 18                                                                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                      | Écrou hex                           |            | x                                                     |  |  |  |  | M 10                  |
| 19                                                                                          | 00 901 140 2 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 90 -10.9       |
|                                                                                             | 90 002 343 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 150 ZLÜ        |
| 20                                                                                          | 90 000 337 0 | Scheibe                     | Washer                       | Rondelle                            |            | x                                                     |  |  |  |  | 17 X 30 X 6           |
| 21                                                                                          | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt               |            | x                                                     |  |  |  |  | SKM 16                |
| 22                                                                                          | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                      | Écrou hex                           |            | x                                                     |  |  |  |  | M 16                  |
| 23                                                                                          | 00 900 342 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 12 X 200            |
| 24                                                                                          | 00 910 506 1 | Scheibe                     | Washer                       | Rondelle                            |            | x                                                     |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5         |
| 25                                                                                          | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                      | Écrou hex                           |            | x                                                     |  |  |  |  | M 12                  |
| 26                                                                                          | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 8 X 20              |
| 27                                                                                          | 00 910 413 0 | Scheibe                     | Washer                       | Rondelle                            |            | x                                                     |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6        |
| 28                                                                                          | 20 267 971 0 | Steckdosenhalter            | Socket support               | Support de prise                    |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 29                                                                                          | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt               |            | x                                                     |  |  |  |  | SKM 8                 |
| 30                                                                                          | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                      | Écrou hex                           |            | x                                                     |  |  |  |  | M 8                   |
| 31                                                                                          | 20 062 588 1 | Anschlag                    | Stop                         | Butée                               |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 32                                                                                          | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 8 X 30              |
| 33                                                                                          | 00 900 676 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 16 X 45             |
| 34                                                                                          | 00 910 303 1 | Scheibe                     | Washer                       | Rondelle                            |            | x                                                     |  |  |  |  | 17 X 30 X 3           |
| 35                                                                                          | 27 004 009 0 | Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m   | Edge protection -Id.-no.= 1m | Bordure de protection -Id.-no. = 1m |            | x                                                     |  |  |  |  |                       |
| 36                                                                                          | 20 064 693 8 | Rahmenrohr vorne 50er Lager | Frame tube front 50 bearing  | Tube de cadre avant palier 50       |            | 1                                                     |  |  |  |  |                       |
| 37                                                                                          | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                | Boulon tête hex                     |            | x                                                     |  |  |  |  | M 12 X 35             |




150 051 341 00 / 2.0

150 517 894 01

| <b>Deichsel / Rahmenrohr</b><br><b>Drawbar / frame tube</b><br><b>Timon / tube de cadre</b> |              |                  |                     |                       |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  | 150 517 894 1              |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung        | Description         | Description           | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | 2.0                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                          | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 12                     |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                          | 20 062 601 0 | Buchse           | Bushing             | Douille               |            | 4                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 18               |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                          | 00 901 451 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 45                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt       | Boulon tête hex       |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 35                  |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                          | 20 064 672 0 | Stütze links     | Support left        | Support gauche        |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | 20 064 673 0 | Stütze rechts    | Support right       | Support droite        |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |              |                  |                     |                       |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |




[illegible]



150 051 341 00 / 4.0


150 517 054 01

[illegible]







|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|------------|
| <b>Sicherungskette ASAE-89    -optional</b><br><b>Safety chain ASAE-89</b><br><b>Chaîne de sécurité ASAE-89</b> |              |                 |                  |                      |  | 1003000 - 1026399 | R<br>0<br>0<br>1<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b>      |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  | Masch.-Nr-        |                            |  |  |  |  |  |  | 150 412 595 1              | <b>5.0</b> |
| Pos.                                                                                                            | ID-Nr.       | Benennung       | Description      | Description          |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |            |
| 1                                                                                                               | 27 010 964 0 | Sicherungskette | Protection Chain | Chaine de protection |  |                   | 1                          |  |  |  |  |  |  | Lg.= 1500                  |            |
| 2                                                                                                               | 90 002 150 0 | Schäkel A 1     | Shackle A 1      | Manille A 1          |  |                   | 1                          |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |
|                                                                                                                 |              |                 |                  |                      |  |                   |                            |  |  |  |  |  |  |                            |            |




[illegible]



| Garnkasten<br>Twine box<br>Boîte à ficelle |              |                                               |                                              |                                     | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>8<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
|                                            |              |                                               |                                              |                                     | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  | 150 517 898 1              |
| Pos.                                       | ID-Nr.       | Benennung                                     | Description                                  | Description                         | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                          | 20 262 134 0 | Schalthebel mont.                             | Gear shift lever assembl.                    | Levier de changement assembl.       |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | Lg.= 1454<br>2 X 15 X 70   |
| 2                                          | 00 925 156 0 | Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m                     | Edge protection -Id.-no.= 1m                 | Bordure de protection -Id.-no. = 1m |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 3                                          | 20 060 755 0 | Federstange                                   | Spring rod                                   | Ressort tringle                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 4                                          | 00 015 145 1 | Druckfeder                                    | Pressure spring                              | Ressort de pression                 |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 5                                          | 27 005 385 0 | Gummipuffer                                   | Rubber pad                                   | Tampon en caoutchouc                |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | Rd. 50 X 17 / M 10         |
| 6                                          | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                    | Hex nut                                      | Écrou hex                           |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10                       |
| 7                                          | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                              | Detent edged washer                          | Disque à bord d'arrêt               |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 10                     |
| 8                                          | 00 900 639 0 | 6kt-Schraube                                  | Hex head bolt                                | Boulon tête hex                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 40                  |
| 9                                          | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form                     | Hex nut -low form                            | Écrou hex -forme basse              |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10                       |
| 10                                         | 20 066 541 4 | Garnkastenboden                               | Twine box ground                             | Fond de la boîte à ficelle          |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 11                                         | 20 066 518 4 | Garnkastenseitenwand links                    |                                              |                                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 12                                         | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                                  | Hex head bolt                                | Boulon tête hex                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 20                  |
| 13                                         | 00 910 414 0 | Scheibe                                       | Washer                                       | Rondelle                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |
| 14                                         | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                                  | Hex head bolt                                | Boulon tête hex                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |
| 15                                         | 20 066 248 2 | Garnkastendeckel                              |                                              | Couvercle de boîte à ficelle        |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 16                                         | 00 925 026 0 | Verschlussstopfen                             | Sealing plug                                 | Bouchon d'étanchéité                |                   | 8                                    |  |  |  |  |  | 12,3/16 X 7/9              |
| 17                                         | 00 924 950 0 | Abdeckung                                     | Cover                                        | Couvercle                           |                   | 4                                    |  |  |  |  |  | 14,5/30 X 7,1/9,5          |
| 18                                         | 00 925 008 0 | Verschlussstopfen                             | Sealing plug                                 | Bouchon d'étanchéité                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | 35,5/42 X 15/18            |
| 19                                         | 00 938 556 0 | Selbstklebende Dichtstreifen -<br>Id.-Nr.= 1m | Self-adhesive sealing strip -<br>Id.-no.= 1m | Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m     |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 40 X 10                    |
| 20                                         | 20 066 519 4 | Garnkastenseitenwand rechts                   |                                              |                                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 21                                         | 00 925 006 0 | Verschlussstopfen                             | Sealing plug                                 | Bouchon d'étanchéité                |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | 9,4/14 X 4,5/6,5           |
| 22                                         | 90 003 722 0 | Flachkopfschraube Torx M10x25<br>Zn8          | Flat head screw Torx M10 x 25<br>Zn8         | Vis à tête plate Torx M10x25 Zn8    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 23                                         | 00 900 306 1 | 6kt-Schraube                                  | Hex head bolt                                | Boulon tête hex                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                            |
| 24                                         | 00 910 609 0 | Scheibe                                       | Washer                                       | Rondelle                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 13 X 37 X 3                |
| 25                                         | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                                    | Hex nut                                      | Écrou hex                           |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12                       |
| 26                                         | 00 303 875 0 | Stellmotor                                    | Linear motor                                 | Servomoteur                         |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | 12 V                       |
| 27                                         | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                              | Locknut                                      | Écrou hex                           |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12                       |
|                                            |              |                                               |                                              |                                     |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |
|                                            |              |                                               |                                              |                                     |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |



[illegible]




150 051 341 00 / 9.0

150 312 504 04




[illegible]



150 051 341 00 / 10.0

150 347 753 07


[illegible]



150 051 341 00 / 11.0

150 312 505 07


| <b>Bremsachse -ADR 8-Loch</b><br><b>Brake axle</b><br><b>Essieu</b> |              |                  |                      |                               |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  | 150 312 505 7              |  |  |  |  |  |
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  | 11.0                       |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                | ID-Nr.       | Benennung        | Description          | Description                   | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 1                                                                   | 00 950 272 4 | Bremsachse       | Brake axle           | Essieu                        |            | 1                 |  |  |  |  |  | 8/220/275 2300 309E        |  |  |  |  |  |
| 2                                                                   | 00 908 225 0 | 6kt-Mutter       | Hex nut              | Écrou hex                     |            | x                 |  |  |  |  |  | M 20                       |  |  |  |  |  |
| 3                                                                   | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt         |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 20                     |  |  |  |  |  |
| 4                                                                   | 00 900 688 0 | 6kt-Schraube     | Hex head bolt        | Boulon tête hex               |            | x                 |  |  |  |  |  | M 20 X 50                  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                   | 00 951 878 0 | Radkappe         | Wheel cap            | Chapeau de roue               |            | 2                 |  |  |  |  |  | Rd. 100                    |  |  |  |  |  |
| 6                                                                   | 00 951 397 2 | Kronenmutter     | Castellated nut      | Ecrou crenele plat            |            | 2                 |  |  |  |  |  | M 48 X 1,5                 |  |  |  |  |  |
| 7                                                                   | 00 932 166 0 | Kegelrollenlager | Taper roller bearing | Roulement à rouleaux coniques |            | 2                 |  |  |  |  |  | 32211                      |  |  |  |  |  |
| 8                                                                   | 27 001 133 0 | Radnabe          | Hub f. axle          | Moyeu de roue                 |            | 2                 |  |  |  |  |  | 8/221/275                  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                   | 00 951 418 2 | Riffelbolzen     | Wheel pin            | Boulon de fix.de roue         |            | 16                |  |  |  |  |  | M 20 X 1,5 X 80            |  |  |  |  |  |
| 10                                                                  | 00 910 216 0 | Federring        | Spring washer        | Rondelle elastique            |            | x                 |  |  |  |  |  | C 20,5                     |  |  |  |  |  |
| 11                                                                  | 00 908 053 0 | 6kt-Mutter       | Hex nut              | Écrou hex                     |            | x                 |  |  |  |  |  | M 20 X 1,5                 |  |  |  |  |  |
| 12                                                                  | 00 951 422 0 | Bremstrommel     | Brake drum           | Moyeu tambour                 |            | 2                 |  |  |  |  |  | 300 X 100 Geteilt          |  |  |  |  |  |
| 13                                                                  | 00 932 149 0 | Kegelrollenlager | Taper roller bearing | Roulement à rouleaux coniques |            | 2                 |  |  |  |  |  | 32214                      |  |  |  |  |  |
| 14                                                                  | 27 001 132 0 | Dichtungssatz    | Sealing set          | Jeu de joints                 |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 15                                                                  | 00 951 413 0 | Bremsbacke       | Brake shoe           | Machoire de frein             |            | 2                 |  |  |  |  |  | 300 X 90                   |  |  |  |  |  |
| 16                                                                  | 00 951 328 0 | Splint           | Cotter pin           | Goupille fendue               |            | 2                 |  |  |  |  |  | 5 X 90                     |  |  |  |  |  |
| 17                                                                  | 27 008 458 0 | Buchse           | Bushing              | Douille                       |            | 2                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 18                                                                  | 27 008 459 0 | Federnsatz       | Spring set           | Ensemble de ressort           |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 19                                                                  | 00 911 510 0 | Sicherungsring   | Circlip              | Circlip                       |            | 2                 |  |  |  |  |  | A 38 X 1,75                |  |  |  |  |  |
| 20                                                                  | 00 908 727 1 | Sicherungsmutter | Locknut              | Écrou hex                     |            | x                 |  |  |  |  |  | M 24 X 1,5                 |  |  |  |  |  |
| 21                                                                  | 00 910 514 1 | Scheibe          | Washer               | Rondelle                      |            | x                 |  |  |  |  |  | 26 X 44 X 4                |  |  |  |  |  |
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                     |              |                  |                      |                               |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |



150 051 341 00 / 12.0

150 311 197 08

[illegible]




150 051 341 00 / 13.0

150 337 433 01




| <b>Tandemachse 2 - Bremszylinder</b><br><b>Tandem axle</b><br><b>Essieu tandem</b> |              |                       |                          |                                    |            | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 337 433 1 <b>13.0</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                               | ID-Nr.       | Benennung             | Description              | Description                        | Masch.-Nr- |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                                  | 00 241 400 2 | Tandemachse           | Tandem axle              | Essieu tandem                      |            | 1                               |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 3<br>M 20 X 50<br>M 20 X 55 -10.9            |  |
| 2                                                                                  | 00 910 512 2 | Scheibe               | Washer                   | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 3                                                                                  | 00 900 688 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt            | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                    | 90 000 211 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt            | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 4                                                                                  | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe      | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt              |            | x                               |  |  |  |  |  | SKM 20<br>M 20<br>M 20 X 50<br>M 20 X 60               |  |
| 5                                                                                  | 00 908 225 0 | 6kt-Mutter            | Hex nut                  | Écrou hex                          |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 6                                                                                  | 00 903 252 1 | Zylinderschraube      | Allen screw              | Vis tête cylindrique               |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 7                                                                                  | 00 900 380 1 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt            | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 8                                                                                  | 00 900 375 1 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt            | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  | M 20 X 35<br>M 24 X 35<br>25 X 50 X 1,6                |  |
| 9                                                                                  | 00 900 224 0 | 6kt-Schraube          | Hex head bolt            | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 10                                                                                 | 00 910 342 0 | Sicherungsscheibe     | Lock washer              | Rondelle de protection             |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 11                                                                                 | 27 008 857 0 | Scheibe               | Washer                   | Rondelle                           |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 12                                                                                 | 90 001 391 0 | Kragenbuchse          | Collar socket            | Douille à col                      |            | 4                               |  |  |  |  |  | 90 X 95 X 60<br>H2/S M 6<br>Lg.= 125                   |  |
| 13                                                                                 | 00 919 102 0 | Kegelschmiernippel    | Grease niple             | Graisser à cone                    |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 14                                                                                 | 27 004 642 0 | Schmiereinsatz        | Lubricating nipple       | Graisser                           |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 15                                                                                 | 27 002 850 1 | Pendelarm -rechts     | Self aligning arm -right | Bras pendulaire -droite            |            | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 16                                                                                 | 00 912 742 2 | Spannstift            | Roll pin                 | Goupille de serrage                |            | 2                               |  |  |  |  |  | 12 X 30<br>Lg.=1918<br><br>A 30 X 1,5                  |  |
| 17                                                                                 | 27 008 856 0 | Achskörper            | Axle body                | Corps d essieu                     |            | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 18                                                                                 | 27 002 849 1 | Pendelarm -links      | Self aligning arm -left  | Bras pendulaire -gauche            |            | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 19                                                                                 | 00 911 535 1 | Sicherungsring        | Circlip                  | Circlip                            |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 20                                                                                 | 00 953 984 0 | Zugfeder              | Tension spring           | Ressort de traction                |            | 2                               |  |  |  |  |  | 3 X 27 X 120<br>Lg.= 401<br>Lg.= 943<br>2,8 X 23 X 148 |  |
| 21                                                                                 | 27 002 852 0 | Zugstange             | Drawbar                  | Tringle                            |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 22                                                                                 | 27 008 800 0 | Zugstange             | Drawbar                  | Tringle                            |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 23                                                                                 | 00 953 845 0 | Zugfeder              | Tension spring           | Ressort de traction                |            | 6                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 24                                                                                 | 00 912 066 1 | Splint                | Cotter pin               | Goupille fendue                    |            | 4                               |  |  |  |  |  | 4 X 28<br>15 X 28 X 2,5<br><br>32013 X                 |  |
| 25                                                                                 | 00 910 510 2 | Scheibe               | Washer                   | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 26                                                                                 | 00 952 415 1 | Stoss- und Dichtring  | Sealing ring             | Bague d'étanchéité                 |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 27                                                                                 | 00 932 180 0 | Kegelrollenlager      | Taper roller bearing     | Roulement à rouleaux coniques      |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 28                                                                                 | 00 952 422 0 | Bremstrommel          | Brake drum               | Moyeu tambour                      |            | 4                               |  |  |  |  |  | 300 x 60<br>300 X 60<br>4,25 X 19 X 170<br>6/160/205   |  |
| 29                                                                                 | 00 952 446 1 | Bremsbacke -mit Belag | Brake shoe -with coating | Machoire de frein -avec revêtement |            | 8                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 30                                                                                 | 00 952 335 1 | Zugfeder              | Tension spring           | Ressort de traction                |            | 8                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 31                                                                                 | 00 952 610 0 | Radnabe               | Hub f. axle              | Moyeu de roue                      |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 32                                                                                 | 00 910 250 1 | Riffelbolzen          | Wheel pin                | Boulon de fix.de roue              |            | 24                              |  |  |  |  |  | M 18 X 1.5 X 57<br>C 18,5<br>B 18 X 1,5<br>32207 A     |  |
| 33                                                                                 | 00 910 215 0 | Federring             | Spring washer            | Rondelle elastique                 |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 34                                                                                 | 00 952 421 0 | Radmutter             | Nut                      | Ecrou de roue                      |            | 24                              |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 35                                                                                 | 00 932 152 0 | Kegelrollenlager      | Taper roller bearing     | Roulement à rouleaux coniques      |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 36                                                                                 | 00 912 091 1 | Splint                | Cotter pin               | Goupille fendue                    |            | 4                               |  |  |  |  |  | 5 X 50<br>M 27 X 1,5                                   |  |
| 37                                                                                 | 00 908 931 1 | Kronenmutter          | Castellated nut          | Ecrou crenele plat                 |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |




150 051 341 00 / 13.0

150 337 433 01


[illegible]



[illegible]




| Handbremse montiert<br>Handbrake installed<br>Frein à main monte |              |                                                   |                                                     |                                                              | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>8<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                      |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|------|
|                                                                  |              |                                                   |                                                     |                                                              |                   |                                      |  |  |  |  |  | 150 517 062 1                       | 15.0 |
| Pos.                                                             | ID-Nr.       | Benennung                                         | Description                                         | Description                                                  | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque          |      |
| 1                                                                | 20 069 720 0 | Aufnahme Handbremse                               | Holder parking brake                                | Logement frein à main                                        |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 30<br>10,5 X 25 X 4<br>M 10  |      |
| 2                                                                | 00 904 745 1 | Flachrundschraube                                 | Coach bolt                                          | Vis a tête bombée                                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 3                                                                | 00 910 361 1 | Scheibe                                           | Washer                                              | Rondelle                                                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 4                                                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                                  | Locknut                                             | Écrou hex                                                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 5                                                                | 27 001 420 0 | Handbremshebel                                    | Hand brake lever                                    | Levier de frein                                              |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 35<br>8,4 X 17 X 1,6          |      |
| 6                                                                | 27 013 310 0 | Gasfeder 385/145 900N                             | Gas spring 385/145 900N                             | Ressort à gaz 385/145 900N                                   |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 7                                                                | 00 900 201 0 | 6kt-Schraube                                      | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 8                                                                | 00 910 413 0 | Scheibe                                           | Washer                                              | Rondelle                                                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 9                                                                | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                  | Locknut                                             | Écrou hex                                                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 8                                 |      |
| 10                                                               | 20 260 628 0 | Aufnahme Bremshebel 55mm rechts -rechts           | Holder brake lever 55mm rh - right                  | Log. levier de freinage 55mm dr. -droite                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 11                                                               | 20 260 627 0 | Aufnahme Bremshebel 55mm links -links             | Holder brake lever 55mm lh - left                   | Log. levier de freinage 55mm ga. -gauche                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 12                                                               | 00 901 437 0 | 6kt-Schraube                                      | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 70<br>10,5 X 21 X 2          |      |
| 13                                                               | 00 910 414 0 | Scheibe                                           | Washer                                              | Rondelle                                                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 14                                                               | 27 011 544 0 | Bedienungsseil Ø6x3500                            | Control cable RD6 3500mm                            | Câble de commande RD6 3500mm                                 |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 15                                                               | 00 901 034 2 | 6kt-Schraube                                      | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 6 X 60<br>6,4 X 12,5 X 1,6<br>M 6 |      |
| 16                                                               | 00 910 411 1 | Scheibe                                           | Washer                                              | Rondelle                                                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 17                                                               | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                                  | Locknut                                             | Écrou hex                                                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 18                                                               | 20 067 653 1 | Hebel                                             | Lever                                               | Levier                                                       |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 40                           |      |
| 19                                                               | 00 900 639 0 | 6kt-Schraube                                      | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 20                                                               | 20 068 997 1 | Halteplatte                                       | Retaining plate                                     | Plaque de fixation                                           |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 21                                                               | 20 066 881 1 | Gegenplatte                                       | Counter plate                                       | Contre-plaque                                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 22                                                               | 00 274 363 1 | Seilrolle                                         | Rope pulley                                         | Poulie à cable                                               |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | Rd. 5                               |      |
| 23                                                               | 00 922 900 1 | Drahtseil -Id.-Nr.= 1m - Einzelachse              | Steel wire rope -Id.-no.= 1m - single axle          | Câble d'acier -Id.-no.= 1m - simple axe                      |                   | 5,7                                  |  |  |  |  |  |                                     |      |
|                                                                  | 00 922 900 1 | Drahtseil -Id.-Nr.= 1m -                          | Steel wire rope -Id.-no.= 1m -                      | Câble d'acier -Id.-no.= 1m - essieu                          |                   | 6,5                                  |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 24                                                               | 20 262 301 0 | Tandemachse                                       | tandem axle                                         | tandem                                                       |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 6<br>Rd. 13,8 X 2430      |      |
| 25                                                               | 90 000 337 0 | Bowdenzughalter                                   | Bowden cable                                        | Support du câble bowden                                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 26                                                               | 20 063 403 0 | Scheibe                                           | Washer                                              | Rondelle                                                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
|                                                                  |              | Bowdenzughülle -Einzelachse                       | Bowden cable mantle -single axle                    | Gaine de câble Bowden -simple                                |                   |                                      |  |  |  |  |  | Rd. 13.8 X 2200                     |      |
|                                                                  | 20 063 401 1 | Bowdenzughülle13,8 x /3100+ Rohr POM -Tandemachse | Bowden cab enve 13.8 x /3100+ tube POM -tandem axle | axe En. du câble bow. 13,8 x / 3250 + tu. POM -essieu tandem |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
| 27                                                               | 20 063 402 0 | Bowdenzughülle -Einzelachse                       | Bowden cable mantle -single axle                    | Gaine de câble Bowden -simple                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                                     |      |
|                                                                  |              |                                                   |                                                     | axe                                                          |                   |                                      |  |  |  |  |  |                                     |      |






[illegible]



150 051 341 00 / 16.0

150 517 914 01


| Hydraulische Bremse - Einzelachse |              |                                                     |                                                     |                                                                 | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
| Hydraulic brakes - single axle    |              |                                                     |                                                     |                                                                 |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 517 914 1              | 16.0 |
| Frein hydraulique - essieu simple |              |                                                     |                                                     |                                                                 | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| Pos.                              | ID-Nr.       | Benennung                                           | Description                                         | Description                                                     |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 1                                 | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                                          | Hex nut                                             | Écrou hex                                                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 5                        |      |
| 2                                 | 00 910 031 0 | Federring                                           | Spring washer                                       | Rondelle elastique                                              |                   | x                               |  |  |  |  |  | B 5                        |      |
| 3                                 | 00 910 351 1 | Scheibe                                             | Washer                                              | Rondelle                                                        |                   | x                               |  |  |  |  |  | 6,4 X 18 X 1,6             |      |
| 4                                 | 00 187 960 0 | Blindstopfen                                        | Blind plug                                          | Plot de remplissage                                             |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Rd. 35 X 17                |      |
| 5                                 | 00 903 745 0 | Zylinderschraube                                    | Allen screw                                         | Vis tête cylindrique                                            |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 5 X 16                   |      |
| 6                                 | 00 921 155 0 | Kupplungsmuffe                                      | Sleeve                                              | Cache poussiere                                                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |      |
| 7                                 | 27 009 856 0 | Hochdruckschlauchleitung                            | High pressure hose line                             | Conduite de tuyau haute pression                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Lg.= 4100                  |      |
| 8                                 | 00 921 071 1 | T-Stutzen                                           | T connector                                         | Raccord T réglable                                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | L 12                       |      |
| 9                                 | 20 061 102 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 12 X 1,5                   |      |
| 10                                | 00 921 054 1 | Verbindungsstutzen                                  | Connector                                           | Raccord                                                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                 |      |
| 11                                | 20 061 109 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 12 X 1,5                   |      |
| 12                                | 00 920 897 0 | Reduzier-Verschraubung                              | Reducer fitting                                     | Réduction                                                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  | L 12 / 6                   |      |
| 13                                | 00 921 206 0 | Überwurfmutter                                      | Nozzle disc cap                                     | Écrou de buse-pastille                                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | AL 12                      |      |
| 14                                | 00 921 046 1 | Schneidring                                         | Cutting ring                                        | Baque coupante                                                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | L 12                       |      |
| 15                                | 20 061 108 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 12 X 1,5                   |      |
| 16                                | 00 920 977 1 | Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90                | Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°                  | Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°                             |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 17                                | 00 921 059 2 | Einschraubstutzen                                   | Male connector                                      | Raccord filet                                                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  | M 10 X 1 / M 12 X 1,5      |      |
| 18                                | 00 908 525 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form                           | Hex nut -low form                                   | Écrou hex -forme basse                                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 20                       |      |
| 19                                | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe                                    | Detent edged washer                                 | Disque à bord d'arrêt                                           |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 20                     |      |
| 20                                | 00 910 414 0 | Scheibe                                             | Washer                                              | Rondelle                                                        |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |      |
| 21                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 22                                | 00 279 369 2 | Halter                                              | Support                                             | Cadre support                                                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 23                                | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                                    | Locknut                                             | Écrou hex                                                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |      |
| 24                                | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                                    | Detent edged washer                                 | Disque à bord d'arrêt                                           |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |      |
| 25                                | 00 901 437 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 70                  |      |
| 26                                | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 30                  |      |
| 27                                | 00 279 371 2 | Halteplatte                                         | Supporting plate                                    | Plaque support                                                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 28                                | 00 279 368 0 | Hydraulikzylinder                                   | Hydraulic cylinder                                  | Vérin hydraulique                                               |                   | 2                               |  |  |  |  |  | Ez 25/30 X 50/175          |      |
|                                   | 00 921 417 1 | Dichtungssatz                                       | Sealing set                                         | Jeu de joints                                                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  | Ez 25/30                   |      |
| 29                                | 00 270 181 0 | Zugfeder                                            | Tension spring                                      | Ressort de traction                                             |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 30                                | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 50                   |      |
|                                   | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 60                   |      |
|                                   | 00 901 008 1 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 80                   |      |
|                                   | 00 901 054 2 | 6kt-Schraube                                        | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 100                  |      |




150 051 341 00 / 16.0

150 517 914 01

[illegible]



[illegible]




150 051 341 00 / 18.0

150 446 766 03




[illegible]



150 051 341 00 / 19.0

150 453 414 02


[illegible]



150 051 341 00 / 20.0

150 434 937 02


| <b>Vom Bremsventil zur Einzelachse</b><br><b>Front brake valve to axle</b><br><b>Robin de freinage essieu</b> |              |                                                                       |                                                                       |                                                                                 |            | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 434 937 2 <b>20.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                          | ID-Nr.       | Benennung                                                             | Description                                                           | Description                                                                     | Masch.-Nr- |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 1                                                                                                             | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                                                          | Hex head bolt                                                         | Boulon tête hex                                                                 |            | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 50                                               |  |
| 2                                                                                                             | 00 925 134 0 | Deckplatte                                                            | Cover plate                                                           | Plaque de recouvrement                                                          |            | 8                               |  |  |  |  |  | Bo.= 15/12                                             |  |
| 3                                                                                                             | 00 925 146 0 | Rohrschelle -2 Hälften                                                | Tube clamp -2 halves                                                  | Bride -2 moitiés                                                                |            | 4                               |  |  |  |  |  | M 22 X 1,5                                             |  |
| 4                                                                                                             | 00 945 487 0 | Steckeinheit                                                          | Snap-on connection                                                    | Unité enfichable                                                                |            | 8                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                             | 00 910 603 0 | Scheibe                                                               | Washer                                                                | Rondelle                                                                        |            | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |
| 6                                                                                                             | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                                      | Locknut                                                               | Écrou hex                                                                       |            | x                               |  |  |  |  |  | M 8                                                    |  |
| 7                                                                                                             | 00 945 504 0 | Winkel-Einschraubstutzen                                              | Angle-male connector                                                  | Angle-raccord filet                                                             |            | 1                               |  |  |  |  |  | M 22 X 1,5                                             |  |
| 8                                                                                                             | 00 945 104 0 | Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m                                           | Plastic tube -Id.-no.= 1m                                             | Tube plastique -Id.-no.= 1m                                                     |            | x                               |  |  |  |  |  | 15 X 1,5                                               |  |
| 9                                                                                                             | 00 921 073 1 | T-Verbindungsstutzen                                                  | T-connector                                                           | T-raccord                                                                       |            | 1                               |  |  |  |  |  | L 15                                                   |  |
| 10                                                                                                            | 00 920 942 0 | Reduzier-Verschraubung                                                | Reducer fitting                                                       | Réduction                                                                       |            | 2                               |  |  |  |  |  | L 15 / 12                                              |  |
| 11                                                                                                            | 00 945 145 0 | Prüfanschluss                                                         | Connection for testing instr.                                         | Racc. pour appareil de contrôl                                                  |            | 1                               |  |  |  |  |  | M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5                                |  |
| 12                                                                                                            | 00 921 079 1 | L-Stutzen                                                             | Adjustable L connection                                               | Raccord L réglable                                                              |            | 1                               |  |  |  |  |  | L 12                                                   |  |
| 13                                                                                                            | 00 921 083 1 | Reduzier-Verschraubung                                                | Reducer fitting                                                       | Réduction                                                                       |            | 1                               |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5                                |  |
| 14                                                                                                            | 00 921 060 2 | Einschraubstutzen                                                     | Male connector                                                        | Raccord filet                                                                   |            | 2                               |  |  |  |  |  | L 12 MB                                                |  |
| 15                                                                                                            | 00 945 157 0 | Membran-Zylinder                                                      | Cylinder membr.                                                       | Plancher complet                                                                |            | 2                               |  |  |  |  |  | Typ 16                                                 |  |
| 16                                                                                                            | 00 908 013 0 | 6kt-Mutter                                                            | Hex nut                                                               | Écrou hex                                                                       |            | 2                               |  |  |  |  |  | M 16 X 1,5                                             |  |
| 17                                                                                                            | 00 916 056 3 | Bolzen                                                                | Pin                                                                   | Boulon                                                                          |            | 2                               |  |  |  |  |  | Rd. 16 X 70                                            |  |
| 18                                                                                                            | 00 278 504 4 | Gabel                                                                 | Fork                                                                  | Fourche                                                                         |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 19                                                                                                            | 00 910 327 0 | Scheibe                                                               | Washer                                                                | Rondelle                                                                        |            | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 50 X 3                                            |  |
| 20                                                                                                            | 00 912 066 1 | Splint                                                                | Cotter pin                                                            | Goupille fendue                                                                 |            | 2                               |  |  |  |  |  | 4 X 28                                                 |  |
| 21                                                                                                            | 20 062 403 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring - Einzelachse -80 | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring - single axle -80 | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante -simple axe -80 |            | 1                               |  |  |  |  |  | 12 X 1,5                                               |  |
| 22                                                                                                            | 20 062 402 0 | Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring - Einzelachse -80 | Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring - single axle -80 | Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante -simple axe -80 |            | 1                               |  |  |  |  |  | 12 X 1,5                                               |  |
| 23                                                                                                            | 00 279 000 0 | Schutz                                                                | Guard                                                                 | Protecteur                                                                      |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 24                                                                                                            | 00 910 506 1 | Scheibe                                                               | Washer                                                                | Rondelle                                                                        |            | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5                                          |  |
| 25                                                                                                            | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                                                      | Detent edged washer                                                   | Disque à bord d'arrêt                                                           |            | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                                                 |  |
| 26                                                                                                            | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                                                          | Hex head bolt                                                         | Boulon tête hex                                                                 |            | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 30                                              |  |
| 27                                                                                                            | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                                                         | Angle lug                                                             | Jarret tubulure                                                                 |            | 2                               |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                             |  |
| 28                                                                                                            | 00 906 007 1 | Verschlusschraube                                                     | Screw plug                                                            | Bouchon fileté                                                                  |            | 2                               |  |  |  |  |  | M 16 X 1,5                                             |  |
| 29                                                                                                            | 00 937 721 0 | Dichtring                                                             | Gasket ring                                                           | Bague d'étanchéité                                                              |            | 2                               |  |  |  |  |  | A 16 X 22                                              |  |
| 30                                                                                                            | 00 925 056 0 | Verschlussstopfen                                                     | Sealing plug                                                          | Bouchon d'étanchéité                                                            |            | 8                               |  |  |  |  |  | 9/6,6 X 4/5,2                                          |  |
| 31                                                                                                            | 00 908 036 0 | Mutter                                                                | Nut                                                                   | Écrou                                                                           |            | 4                               |  |  |  |  |  | M 12 X 1,5                                             |  |
| 32                                                                                                            | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter                                                            | Hex nut                                                               | Écrou hex                                                                       |            | x                               |  |  |  |  |  | M 6                                                    |  |
| 33                                                                                                            | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                                                      | Detent edged washer                                                   | Disque à bord d'arrêt                                                           |            | x                               |  |  |  |  |  | SKM 6                                                  |  |
| 34                                                                                                            | 00 925 107 1 | Rohrschelle -2 Hälften                                                | Tube clamp -2 halves                                                  | Bride -2 moitiés                                                                |            | 2                               |  |  |  |  |  | Bo.= 12                                                |  |



150 051 341 00 / 20.0

150 434 937 02

[illegible]




150 051 341 00 / 21.0

150 434 941 03




[illegible]



150 051 341 00 / 22.0

150 517 021 01


[illegible]



150 051 341 00 / 23.0

150 517 216 01


| Pick-up<br>Pick-up<br>Ramasseur |              |                               |                                    |                                   |            | 1003000 - 1026399          | R<br>P<br>S<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00   |  |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
|                                 |              |                               |                                    |                                   |            | 150 517 216 1              |                                      |  |  |  |  |  | 23.0             |  |
| Pos.                            | ID-Nr.       | Benennung                     | Description                        | Description                       | Masch.-Nr- | Bemerkung/Remarks/Remarque |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 1                               | 20 266 509 3 | Pick-Up mont. 2150/55         |                                    |                                   |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 2                               | 20 464 654 0 | Wendelrotor mont.             | Helical rotor assembled            | Rotor hélicoïdal assemblé         |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 3                               | 27 002 456 0 | Abstreifer                    | Scraper                            | Racloir                           |            | 35                         |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 4                               | 90 003 373 0 | 6kt-Schraube m.Flansch&Sperr  | Hex. head screw+flange&serr. M8    | Vis six pans+bride&dent bloc M8 x |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
|                                 |              | M8 x 16                       | x 16                               | 16                                |            |                            |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 5                               | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                            | Écrou hex                         |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 8              |  |
| 6                               | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe              | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt             |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | SKM 8            |  |
| 7                               | 27 009 836 1 | Federzinken Ø6 L=175 gerade   | Spring tine Ø6 L=175 straight      | Dent à ressort Ø6 L=175 droite    |            | 80                         |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
|                                 | 27 008 876 1 | Federzinken Ø6 L=175 gekröpft | Spring tine Ø6 L=175 cranked       | Dent à ressort Ø6 L=175 coudée    |            | 10                         |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 8                               | 27 000 505 1 | Druckplatte                   | Pressure plate                     | Plaque de compression             |            | 90                         |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 9                               | 00 903 077 1 | Zylinderschraube              | Allen screw                        | Vis tête cylindrique              |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 8 X 25         |  |
| 10                              | 20 269 551 1 | Wickelschutz 2-Schlitz        | Anti-wrap guard 2 slots            | Protecteur d'enroulement 2 fentes |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 11                              | 20 269 547 1 | Wickelschutz 3-Schlitz        | Anti-wrap guard 3 slots            | Protecteur d'enroul. 3 fentes     |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 12                              | 20 460 189 0 | Wendelrotor 9°                | Helical rotor 9°                   | Rotor hélicoïdal 9°               |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 13                              | 00 904 731 2 | Flachrundschrabe              | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                 |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 8 X 20         |  |
| 14                              | 90 000 081 0 | Linseblehschrabe              | Slotted pan head screw             | Vis autotaraudeuse tête bombee    |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 8 X 12 10.9    |  |
| 15                              | 20 260 037 0 | Außenschutz links             | Outer guard lh.                    | Protection extérieure gauche      |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 16                              | 20 260 032 0 | Außenschutz rechts            | Outer guard rh                     | Protection extérieure droite      |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 17                              | 20 260 029 0 | Einlaufblech links            | Infeed plate left                  | Tôle gauche                       |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 18                              | 20 260 030 0 | Einlaufblech rechts           | Infeed plate right                 | Tôle droite                       |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 19                              | 00 910 891 0 | Passscheibe                   | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage               |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 1      |  |
|                                 | 00 910 890 0 | Passscheibe                   | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage               |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 0,5    |  |
|                                 | 00 910 889 0 | Passscheibe                   | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage               |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 0,3    |  |
|                                 | 00 910 888 0 | Passscheibe                   | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage               |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 40 X 50 X 0,1    |  |
| 20                              | 00 937 011 0 | Nilos-Ring                    | Nilos-ring                         | Nilos-Rondelle d'etancheite       |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  | AV 6208          |  |
| 21                              | 90 002 574 0 | Flanschlager 40mm 4-Loch      | Flange-mounted bearing 40mm 4-Loch | Palier à bride 40mm 4-Loch        |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 22                              | 00 910 414 0 | Scheibe                       | Washer                             | Rondelle                          |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2    |  |
| 23                              | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe              | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt             |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | SKM 10           |  |
| 24                              | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                   |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 10 X 30        |  |
| 25                              | 20 260 223 2 | Rahmen m. Rohr                | Frame with tube                    | Cadre + tube                      |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 26                              | 00 930 536 1 | Rillenkugellager              | Grooved ball bearing               | Roulement à gorge                 |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  | 6206 2RS         |  |
| 27                              | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                   |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 10 X 25        |  |
| 28                              | 20 264 102 0 | Federaufnahme                 | Spring holder                      | Logement de ressort               |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                  |  |
| 29                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                            | Écrou hex                         |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 10             |  |
| 30                              | 00 340 104 3 | Zugfeder                      | Tension spring                     | Ressort de traction               |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  | 3,2 X 31,7 X 170 |  |
| 31                              | 00 910 603 0 | Scheibe                       | Washer                             | Rondelle                          |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2     |  |
| 32                              | 00 904 025 1 | Senkschraube                  | Countersunkscrew                   | Vis à tête fraisée                |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | M 8 X 25         |  |



150 051 341 00 / 23.0

150 517 216 01

[illegible]




150 051 341 00 / 24.0

150 517 221 01




| <b>Pick-up - Aufhängung</b><br><b>Pick-up - Suspension</b><br><b>Pick-up - Suspension</b> |              |                                   |                                |                                   |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
|                                                                                           |              |                                   |                                |                                   |            |                   |  |  |  |  |  | 150 517 221 1              | 24.0 |
| Pos.                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                         | Description                    | Description                       | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                         | 00 900 356 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 50 -10.9            |      |
|                                                                                           | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 50                  |      |
| 2                                                                                         | 90 002 838 0 | Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8           | Washers 17 x 35 x 5            | Rondelles 17 x 35 x 5             |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 3                                                                                         | 27 006 380 0 | Buchse                            | Bushing                        | Douille                           |            | 2                 |  |  |  |  |  | 16 X 24 X 8                |      |
| 4                                                                                         | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                        | Écrou hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16                       |      |
| 5                                                                                         | 27 000 648 0 | Halterung                         | Bracket                        | Support                           |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 6                                                                                         | 90 000 110 0 | Spannstift                        | Roll pin                       | Goupille de serrage               |            | 1                 |  |  |  |  |  | 6 X 85                     |      |
| 7                                                                                         | 00 293 206 0 | Scheibe                           | Washer                         | Rondelle                          |            | 1                 |  |  |  |  |  | 65 X 85 X 4                |      |
| 8                                                                                         | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 35                  |      |
| 9                                                                                         | 00 910 320 0 | Scheibe                           | Washer                         | Rondelle                          |            | x                 |  |  |  |  |  | 13 X 30 X 6                |      |
| 10                                                                                        | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                        | Écrou hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12                       |      |
| 11                                                                                        | 27 000 964 0 | Rundstahlkette                    | Steel chain                    | Chaîne acier                      |            | 1                 |  |  |  |  |  | G 8 X 31 X 25 Glieder      |      |
| 12                                                                                        | 20 061 620 2 | Schrumpfschlauch DM 30X430        | shrinking hose DM 30X530       | gaine rétractable DM 30X530       |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 13                                                                                        | 00 345 998 3 | Zugfeder                          | Tension spring                 | Ressort de traction               |            | 2                 |  |  |  |  |  | 8 X 49 X 402               |      |
| 14                                                                                        | 00 341 144 2 | Ösenschraube                      | Eye screw                      | Vis à oeillet                     |            | 2                 |  |  |  |  |  | M 16 X 170                 |      |
| 15                                                                                        | 20 462 082 0 | Federaufnahme links kpl. m. Schr. | Spring holder lh cpl + screws  | Logement de ressort ga cpl. + vis |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 16                                                                                        | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 30                  |      |
|                                                                                           | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 40                  |      |
| 17                                                                                        | 00 910 349 0 | Scheibe                           | Washer                         | Rondelle                          |            | x                 |  |  |  |  |  | 13 X 37 X 3                |      |
| 18                                                                                        | 20 462 096 0 | Federaufnahme links unten m.      | Spring holder lh bottom + hook | Logement de ressort ga. en bas +  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                           |              | Haken                             |                                | crochet                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 19                                                                                        | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |      |
| 20                                                                                        | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                  | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt             |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 10                     |      |
| 21                                                                                        | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                        | Hex nut                        | Écrou hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 22                                                                                        | 20 261 255 1 | Federaufnahme oben, links         |                                | Logement de ressort en haut, ga.  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 23                                                                                        | 00 910 362 0 | Scheibe                           | Washer                         | Rondelle                          |            | x                 |  |  |  |  |  | 17 X 40 X 6                |      |
| 24                                                                                        | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                  | Locknut                        | Écrou hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 25                                                                                        | 00 910 414 0 | Scheibe                           | Washer                         | Rondelle                          |            | x                 |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |      |
| 26                                                                                        | 00 900 280 0 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |      |
| 27                                                                                        | 00 910 303 1 | Scheibe                           | Washer                         | Rondelle                          |            | x                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |      |
| 28                                                                                        | 20 060 767 0 | Distanzrohr                       | Spacer tube                    | Tube d'entretoisement             |            | 1                 |  |  |  |  |  | 25 X 3,6 X 11              |      |
| 29                                                                                        | 00 901 132 1 | 6kt-Schraube                      | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                   |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 55                  |      |
| 30                                                                                        | 00 293 567 1 | Arm                               | Arm                            | Bras                              |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 31                                                                                        | 20 267 655 1 | Federaufnahme rechts m. Haken     | Spring holder rh with hook     | Logement de ressort dr+crochet    |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 32                                                                                        | 27 001 474 0 | Zylinderstütze                    | CYLINDER COVER                 | CYLINDRE COUVERCLE                |            | 2                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 33                                                                                        | 00 293 363 0 | Hydraulikzylinder                 | Hydraulic cylinder             | Vérin hydraulique                 |            | 2                 |  |  |  |  |  | Ez 25/30 X 210/315         |      |
| 34                                                                                        | 00 916 056 3 | Bolzen                            | Pin                            | Boulon                            |            | 2                 |  |  |  |  |  | Rd. 16 X 70                |      |
| 35                                                                                        | 00 912 584 2 | Spannstift                        | Roll pin                       | Goupille de serrage               |            | 2                 |  |  |  |  |  | 4 X 30                     |      |




150 051 341 00 / 25.0

150 441 976 02


| <b>Rollenniederhalter</b><br><b>Crop press roller unit</b><br><b>Dispositif de placage à rouleaux</b> |              |                                 |                                    |                                  |            | R<br>P<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 441 976 2 <b>25.0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                       | Description                        | Description                      | Masch.-Nr- |                                      |  |  |  |  |  |                                                        |
| 1                                                                                                     | 20 261 382 0 | Walze                           | Roller                             | Rouleau                          |            | 1                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 12                                               |
| 2                                                                                                     | 20 262 209 1 | Niederhalter mont.              | Holding-down clamp assembled       | Défecteur assembl.               |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
|                                                                                                       | 20 262 210 1 | Niederhalter                    | Holding-down clamp                 | Défecteur                        |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 3                                                                                                     | 00 900 253 1 | 6kt-Schraube                    | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                  |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 4                                                                                                     | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt            |            | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 8<br>Rd. 101<br>M 8<br>8,4 X 17 X 1,6              |
| 5                                                                                                     | 00 348 835 0 | Schutztopf                      | Protecting cup                     | Pot de protection                |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 6                                                                                                     | 00 908 058 0 | 6kt-Mutter                      | Hex nut                            | Écrou hex                        |            | 4                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 7                                                                                                     | 00 910 413 0 | Scheibe                         | Washer                             | Rondelle                         |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 8                                                                                                     | 00 911 529 0 | Sicherungsring                  | Circlip                            | Circlip                          |            | 2                                    |  |  |  |  |  | A 25 X 1,2<br>25 X 35 X 2,0<br>ASPFL 205               |
| 9                                                                                                     | 00 910 845 1 | Passscheibe                     | Shim ring                          | Rondelle d'ajustage              |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 10                                                                                                    | 00 934 012 0 | Flanschlager                    | Flange bearing                     | Palier a bride                   |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11                                                                                                    | 20 260 873 0 | Walzenhalter links              | Roller holder left                 | Porte-rouleaux ga.               |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 12                                                                                                    | 27 006 379 0 | Wickelschutz                    | Wrapping guard                     | Protecteur du système de liage   |            | 2                                    |  |  |  |  |  | Rd. 188<br>M 8 X 25<br>6 X 42                          |
| 13                                                                                                    | 00 904 732 2 | Flachrundschraube               | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 14                                                                                                    | 00 917 006 1 | Klappstecker                    | Linch pin                          | Goupille clip                    |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 15                                                                                                    | 20 260 874 0 | Walzenhalter rechts             | Roller holder right                | Porte-rouleaux dr.               |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 16                                                                                                    | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                | Locknut                            | Écrou hex                        |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 10<br>10,5 X 30 X 2,5<br>3 X 19 X 30                 |
| 17                                                                                                    | 90 000 121 0 | Scheibe                         | Washer                             | Rondelle                         |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 18                                                                                                    | 00 281 758 0 | Druckfeder                      | Pressure spring                    | Ressort de pression              |            | 8                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 19                                                                                                    | 20 260 880 0 | Hydraulikrohr                   | Hyd. tube                          | Tuyau hydraulique                |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 20                                                                                                    | 00 910 353 0 | Scheibe                         | Washer                             | Rondelle                         |            | x                                    |  |  |  |  |  | 11 X 34 X 3<br>M 10 X 150                              |
| 21                                                                                                    | 90 001 297 0 | Ösenschraube                    | Eye screw                          | Vis à oeillet                    |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 22                                                                                                    | 00 918 203 1 | Schäkel                         | Shackle                            | Maillon                          |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 23                                                                                                    | 27 021 025 0 | Rundstahlkette G 5x35x21Gl. Zn8 | Round steel chain G 5x35x21Gl. Zn8 | Chaîne en acier G 5x35x21Gl. Zn8 |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 24                                                                                                    | 20 261 346 0 | Schrumpfschlauch                | Zn8<br>Shrink hose                 | Tube flexible thermorétractable  |            | 2                                    |  |  |  |  |  | 5 X 32                                                 |
| 25                                                                                                    | 00 917 004 1 | Klappstecker                    | Linch pin                          | Goupille clip                    |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 26                                                                                                    | 20 260 942 0 | Bügel links                     | Bracket left                       | Etrier ga.                       |            | 1                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 27                                                                                                    | 20 260 941 0 | Bügel rechts                    | Bracket right                      | Etrier dr.                       |            | 1                                    |  |  |  |  |  | 10 X 16 X 10<br>M 10 X 35<br>13,6 X 20 X 20            |
| 28                                                                                                    | 00 276 450 0 | Distanzrohr                     | Spacer tube                        | Tube d'entretoisement            |            | 4                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 29                                                                                                    | 00 904 754 2 | Flachrundschraube               | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 30                                                                                                    | 00 273 289 1 | Hülse                           | Bushing                            | Douille                          |            | 2                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 31                                                                                                    | 27 001 472 0 | Puffer                          | Buffer                             | Tampon                           |            | 2                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 40                                              |
| 32                                                                                                    | 00 904 755 2 | Flachrundschraube               | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                |            | x                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 33                                                                                                    | 20 262 206 1 | Doppelzinken kurz               | Double tine short                  | Dents doubles court              |            | 4                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 34                                                                                                    | 20 262 205 1 | Doppelzinken lang               | Double tine long                   | Dents doubles longues            |            | 6                                    |  |  |  |  |  |                                                        |
| 35                                                                                                    | 00 904 730 1 | Flachrundschraube               | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                |            | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 16                                               |
| 36                                                                                                    | 20 262 207 0 | Rohrhalter D=9                  | Tube support D=9                   | Support du tube D=9              |            | 10                                   |  |  |  |  |  |                                                        |



[illegible]



| Tasträder kpl.<br>Guide wheels cpl.<br>Roues de jauge cpl. |              |                               |                                   |                                         | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |                             |  |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------------------|--|
| Pos.                                                       | ID-Nr.       | Benennung                     | Description                       | Description                             | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 517 423 1  | 26.0                        |  |
|                                                            |              |                               |                                   |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque  |  |
| 1                                                          | 00 938 833 0 | Radkappe                      | Wheel cap                         | Chapeau de roue                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | Rd. 52                      |  |
| 2                                                          | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                           | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 12                        |  |
| 3                                                          | 00 910 609 0 | Scheibe                       | Washer                            | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | 13 X 37 X 3                 |  |
| 4                                                          | 00 953 058 1 | Rad                           | Wheel                             | Roue                                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 16 X 6.50-8 10PR            |  |
|                                                            | 00 953 249 2 | Reifen                        | Tyre                              | Pneu                                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 16 X 6.50-8 10PLY           |  |
|                                                            | 00 953 328 0 | Schlauch                      | Hose                              | Tuyau                                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 16 X 6.50-8 TR 13           |  |
|                                                            | 00 953 158 0 | Felge                         | Rim                               | Jante                                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 5.5 X 8                     |  |
|                                                            | 00 930 535 0 | Rillenkugellager              | Grooved ball bearing              | Roulement à gorge                       |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                | 6205 2RS                    |  |
| 5                                                          | 00 938 831 0 | Distanzrohr                   | Spacer tube                       | Tube d'entretoisement                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 27 X 30 X 34                |  |
|                                                            | 27 005 639 0 | Dichtring                     | Gasket ring                       | Bague d'étanchéité                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 48 X 25 X 13,5              |  |
|                                                            | 00 937 636 0 | O-Ring                        | O-ring                            | Joint torique                           |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 23,52 X 1,78                |  |
|                                                            | 00 153 206 0 | Wickelschutzteller            | Anti wrapping disc                | Assiette anti-pelotage                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | Rd. 25                      |  |
| 8                                                          | 20 066 310 1 | Tastradwinkel links           | Guide wheel arm lh.               | Equerre de roue de jauge ga.            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                | M 10<br>SKM 10              |  |
|                                                            | 20 066 311 1 | Tastradwinkel rechts          | Guide wheel arm rh.               | Equerre de roue de jauge dr.            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
| 9                                                          | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                    | Hex nut                           | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
| 10                                                         | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe              | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                   |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
| 11                                                         | 00 910 414 0 | Scheibe                       | Washer                            | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | 10,5 X 21 X 2               |  |
| 12                                                         | 00 900 639 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 10 X 40                   |  |
| 13                                                         | 20 066 305 1 | Tastradarm links mit Buchsen  | Guide wheel arm lh. with bushings | Bras de roue de jauge ga. +<br>douilles |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                | 35 X 39/47 X 26<br>AM 8 X 1 |  |
|                                                            | 20 066 306 1 | Tastradarm rechts mit Buchsen | Guide wheel arm rh. with bushings | Bras de roue de jauge dr. +<br>douilles |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
| 14                                                         | 00 934 906 0 | Bundbuchse                    | Collar bush                       | Douille de touchette                    |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
| 15                                                         | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel            | Grease niple                      | Graisser à cone                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
| 16                                                         | 00 911 136 1 | Passscheibe                   | Shim ring                         | Rondelle d'ajustage                     |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | 35 X 45 X 2,0               |  |
| 17                                                         | 00 912 672 1 | Spannstift                    | Roll pin                          | Goupille de serrage                     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 8 X 50                      |  |
| 18                                                         | 00 912 678 2 | Spannstift                    | Roll pin                          | Goupille de serrage                     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                | 8 X 60                      |  |
| 19                                                         | 00 917 004 1 | Klappstecker                  | Linch pin                         | Goupille clip                           |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                | 5 X 32                      |  |
| 20                                                         | 20 067 359 0 | Rasterplatte                  | Locking ratchet plate             | Plaque de trame                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
|                                                            |              |                               |                                   |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |
|                                                            |              |                               |                                   |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |                             |  |




150 051 341 00 / 27.0

150 517 424 01




[illegible]



150 051 341 00 / 28.0

150 517 431 01


| Pick-up Antrieb rechts<br>Pick-up drive rh<br>Entraînement du ramasseur droit |              |                                |                                       |                                      | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                          | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                           | Description                          | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 517 431 1              |
|                                                                               |              |                                |                                       |                                      |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                             | 90 002 000 0 | Rollenkette                    | Roller chain                          | Chain à rouleaux                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4 " X 70 Ro.             |
|                                                                               | 00 921 980 0 | Steckglied                     | Split link                            | Maille brisée                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4"                       |
| 2                                                                             | 00 911 136 1 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 2,0              |
|                                                                               | 00 911 134 0 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 1,0              |
|                                                                               | 00 911 133 0 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5              |
| 3                                                                             | 00 292 763 3 | Kettenrad 3/4" Z=30 35mm       | Sprocket wheel 3/4", Z=30             | Roue à chaîne 3/4" Z=30 35mm         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 4                                                                             | 00 915 122 0 | Passfeder                      | Fit-in key                            | Clavette                             |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 10 X 8 X 40              |
| 5                                                                             | 00 911 541 0 | Sicherungsring                 | Circlip                               | Circlip                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 35 X 1,5                 |
| 6                                                                             | 00 910 808 1 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 20 X 28 X 0,3              |
| 7                                                                             | 20 261 768 0 | Spannschraube                  | Clamping bolt                         | Vis de serrage                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 8                                                                             | 00 036 127 4 | Druckfeder                     | Pressure spring                       | Ressort de pression                  |                   | 4                               |  |  |  |  |  | 6 X 19 X 35                |
| 9                                                                             | 00 910 506 1 | Scheibe                        | Washer                                | Rondelle                             |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |
| 10                                                                            | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                               | Écrou hex                            |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |
| 11                                                                            | 00 273 856 1 | Spannarm m. DU-Buchse          | Tensioning arm with DU-bushing        | Bras de serrage avec douilles DU     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 12                                                                            | 00 934 910 0 | Lagerbuchse                    | Bearing bush                          | Coussinet                            |                   | 4                               |  |  |  |  |  | 20 X 23 X 30               |
| 13                                                                            | 00 910 303 1 | Scheibe                        | Washer                                | Rondelle                             |                   | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |
| 14                                                                            | 00 922 313 1 | Kettenrad                      | Chain sprocket                        | Roue à chaînes                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4" Z= 13                 |
| 15                                                                            | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer                   | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 16                     |
| 16                                                                            | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 40                  |
| 17                                                                            | 00 910 826 1 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 20 X 28 X 1,0              |
|                                                                               | 00 910 808 1 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 20 X 28 X 0,3              |
| 18                                                                            | 00 911 522 1 | Sicherungsring                 | Circlip                               | Circlip                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 20 X 1,2                   |
| 19                                                                            | 00 910 864 1 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 30 X 42 X 1,0              |
|                                                                               | 00 910 863 0 | Passscheibe                    | Shim ring                             | Rondelle d'ajustage                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | 30 X 42 X 0,5              |
| 20                                                                            | 00 915 117 0 | Passfeder                      | Fit-in key                            | Clavette                             |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 10 X 8 X 36              |
| 21                                                                            | 00 285 790 3 | Doppelkettenrad 3/4" Z=17 30mm | Double sprocket wheel 3/4" z= 17 30mm | Roue à chaîne double 3/4" Z= 17 30mm |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 22                                                                            | 00 911 535 1 | Sicherungsring                 | Circlip                               | Circlip                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 30 X 1,5                 |
| 23                                                                            | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |
| 24                                                                            | 00 910 414 0 | Scheibe                        | Washer                                | Rondelle                             |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |
| 25                                                                            | 27 000 651 0 | Winkel                         | Angle                                 | Angle                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 26                                                                            | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer                   | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                     |
| 27                                                                            | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                               | Écrou hex                            |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |
| 28                                                                            | 00 277 700 1 | Spannhebel                     | Tension lever                         | Levier de commande                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 30                                                                            | 00 910 362 0 | Scheibe                        | Washer                                | Rondelle                             |                   | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 40 X 6                |
| 31                                                                            | 00 901 132 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 55                  |
| 32                                                                            | 90 002 001 0 | Rollenkette                    | Roller chain                          | Chain à rouleaux                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4 " X 64 Ro.             |
|                                                                               | 00 921 980 0 | Steckglied                     | Split link                            | Maille brisée                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4"                       |



150 051 341 00 / 28.0

150 517 431 01


[illegible]



150 051 341 00 / 29.0


150 517 434 01

| Antrieb - Schneidwerk<br>Drive - cutting unit<br>Entrainement - mécanisme de coupe |              |                           |                      |                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                               | ID-Nr.       | Benennung                 | Description          | Description              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 517 434 1              |
|                                                                                    |              |                           |                      |                          |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                  | 00 911 553 0 | Sicherungsring            | Circlip              | Circlip                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 50 X 2,0                 |
| 2                                                                                  | 00 910 735 3 | Stützscheibe              | Supporting disc      | Rondelle diélectrique    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | S 50 X 62 X 3,0            |
| 3                                                                                  | 00 910 904 0 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 1,0              |
|                                                                                    | 00 910 903 0 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 0,5              |
|                                                                                    | 00 910 902 0 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 0,3              |
| 4                                                                                  | 00 915 205 0 | Passfeder                 | Fit-in key           | Clavette                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 45              |
| 5                                                                                  | 00 293 583 1 | Stirnrad                  | Spur wheel           | Arbre d'entraînement     |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Z= 20                      |
| 6                                                                                  | 00 292 767 0 | Distanzbuchse             | Spacer bushing       | Entretoise prise femelle |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 57 X 2,9 X 55              |
| 7                                                                                  | 00 915 207 0 | Passfeder                 | Fit-in key           | Clavette                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 50              |
| 8                                                                                  | 00 277 540 5 | Kettenrad                 | Sprocket wheel       | Roue à chaîne            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/4" Z=25                |
| 9                                                                                  | 00 934 632 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing | Roulement à gorge        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | UC 210                     |
| 10                                                                                 | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut              | Écrou hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |
| 11                                                                                 | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 12                                                                                 | 00 274 903 5 | Lagergehäuse              | Bearing housing      | Cage de roulement        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 13                                                                                 | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Écrou hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16                       |
| 14                                                                                 | 00 910 303 1 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |
| 15                                                                                 | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 50                  |
| 16                                                                                 | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 40                  |
| 17                                                                                 | 20 064 254 0 | Platte                    | Plate                | Plaque                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 18                                                                                 | 20 060 761 0 | Zwischenwelle             | Intermediate shaft   | Arbre intermediaire      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Lg.= 552                   |
| 19                                                                                 | 00 910 903 0 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 0,5              |
|                                                                                    | 00 910 902 0 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 0,3              |
| 20                                                                                 | 20 060 762 0 | Distanzbuchse             | Spacer bushing       | Entretoise prise femelle |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 51,2 X 57 X 107            |
| 21                                                                                 | 90 000 254 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing | Roulement à gorge        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 50 X 90 X 20               |
| 22                                                                                 | 00 903 143 1 | Zylinderschraube          | Allen screw          | Vis tête cylindrique     |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 45 10.9             |
| 23                                                                                 | 00 910 506 1 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |
| 24                                                                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Écrou hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |
| 25                                                                                 | 20 060 766 1 | Schutzblech               | Guard sheet          | Tôle de protection       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 26                                                                                 | 90 000 428 0 | Stützscheibe              | Supporting disc      | Rondelle diélectrique    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 3                |
| 27                                                                                 | 00 909 932 0 | Federscheibe              | Spring washer        | Rondelle à ressort       |                   | 6                               |  |  |  |  |  | 100 X 51 X 2,7             |
| 28                                                                                 | 20 261 174 0 | Kupplungsnahe             | Coupling hub         | Moyeu d'accouplement     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 29                                                                                 | 00 934 962 0 | Lagerbuchse               | Bearing bush         | Coussinet                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 40 X 44 X 10               |
| 30                                                                                 | 20 065 802 0 | Kettenrad                 | Chain sprocket       | Roue à chaînes           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4" Z= 33                 |
| 31                                                                                 | 00 290 366 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 33 X 100 X 10              |
| 32                                                                                 | 00 908 541 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form | Hex nut -low form    | Écrou hex -forme basse   |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 30 X 1,5                 |
| 33                                                                                 | 00 910 865 1 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 30 X 42 X 2.0              |
|                                                                                    | 00 910 864 1 | Passscheibe               | Shim ring            | Rondelle d'ajustage      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 30 X 42 X 1,0              |
| 34                                                                                 | 00 912 675 2 | Spannstift                | Roll pin             | Goupille de serrage      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 8 X 45                     |






[illegible]



150 051 341 00 / 31.0

150 517 438 01


| Rotor - Aufhängung / Übergangsblech     |              |                          |                                |                                | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
| Rotor - Suspension / transition sheet   |              |                          |                                |                                |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 517 438 1              | 31.0 |
| Rotor - Suspension / tôle de transition |              |                          |                                |                                |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| Pos.                                    | ID-Nr.       | Benennung                | Description                    | Description                    | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                       | 00 911 557 1 | Sicherungsring           | Circlip                        | Circlip                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 55 X 2,0                 |      |
| 2                                       | 00 910 703 1 | Stützscheibe             | Supporting disc                | Rondelle diélectrique          |                   | 1                               |  |  |  |  |  | S 55 X 68 X 3,0            |      |
| 3                                       | 00 910 815 0 | Passscheibe              | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage            |                   | x                               |  |  |  |  |  | 55 X 68 X 1,0              |      |
| 4                                       | 00 934 611 0 | Rillenkugellager         | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | UC 211                     |      |
| 5                                       | 20 061 405 1 | Lagergehäuse             | Bearing housing                | Cage de roulement              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Rd. 170                    |      |
| 6                                       | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 30                  |      |
| 7                                       | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt          |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |      |
| 8                                       | 00 293 132 0 | Wickelschutz             | Wrapping guard                 | Protecteur du système de liage |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Rd. 257/108                |      |
| 9                                       | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                        | Écrou hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16                       |      |
| 10                                      | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt          |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 16                     |      |
| 11                                      | 00 900 356 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 50 -10.9            |      |
| 12                                      | 00 904 850 1 | Flachrundschrabe         | Coach bolt                     | Vis a tête bombée              |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |      |
| 13                                      | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt          |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                     |      |
| 14                                      | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter               | Hex nut                        | Écrou hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 15                                      | 20 065 798 1 | Seitenwand links         | Side wall left                 | Paroi latérale gauche          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 16                                      | 00 901 457 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 85                  |      |
| 17                                      | 00 910 506 1 | Scheibe                  | Washer                         | Rondelle                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |      |
| 18                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                        | Écrou hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |      |
| 19                                      | 20 069 847 0 | Übergangsblech 17 Messer | Transition sheet 17 blades     | Tôle de transition 17 couteaux |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                         | 20 069 849 0 | Übergangsblech 26 Messer | Transition sheet 26 blades     | Tôle de transition 26 couteaux |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 20                                      | 00 900 674 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 35                  |      |
| 21                                      | 00 277 635 1 | Wickelschutz             | Wrapping guard                 | Protecteur du système de liage |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Rd. 257/135                |      |
| 22                                      | 90 000 501 0 | Rillenkugellager         | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | UC 213 D1                  |      |
| 23                                      | 20 062 108 0 | Lagergehäuse             | Bearing housing                | Cage de roulement              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 24                                      | 00 901 132 1 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 55                  |      |
| 25                                      | 20 062 094 1 | Stirnrad m=8 Z=26 d=65   | Spur wheel m = 8 Z = 26 d = 65 | Pignon m=8 Z=26 d=65           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 26                                      | 00 915 008 0 | Passfeder                | Fit-in key                     | Clavette                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 18 X 11 X 45             |      |
| 27                                      | 00 910 969 0 | Passscheibe              | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage            |                   | x                               |  |  |  |  |  | 65 X 85 X 1,0              |      |
| 28                                      | 00 910 743 1 | Stützscheibe             | Supporting disc                | Rondelle diélectrique          |                   | 1                               |  |  |  |  |  | S 65 X 85 X 3,5            |      |
| 29                                      | 00 911 528 0 | Sicherungsring           | Circlip                        | Circlip                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 65 X 4                   |      |
| 30                                      | 90 000 340 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 110 -10.9           |      |
| 31                                      | 20 061 364 0 | Aufnahmeplatte           | Retainer plate                 | Panneau de réception           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 32                                      | 00 934 632 0 | Rillenkugellager         | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | UC 210                     |      |
| 33                                      | 00 934 972 0 | Lagerbuchse              | Bearing bush                   | Coussinet                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 10015 DU                   |      |
| 34                                      | 00 911 029 0 | Passscheibe              | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage            |                   | x                               |  |  |  |  |  | 100 X 120 X 1,0            |      |
| 35                                      | 00 911 509 0 | Sicherungsring           | Circlip                        | Circlip                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 100 X 3                  |      |
| 36                                      | 00 910 362 0 | Scheibe                  | Washer                         | Rondelle                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 40 X 6                |      |
| 37                                      | 00 347 274 1 | Buchse                   | Bushing                        | Douille                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 16.9 X 26.9 X 35           |      |



150 051 341 00 / 31.0

150 517 438 01


[illegible]



150 051 341 00 / 32.0

150 517 439 01

[illegible]




150 051 341 00 / 33.0

150 517 441 01




| <b>Schneidwerk -17-Messer</b><br><b>Cutting mechanism -17 blades</b><br><b>Mécanisme de coupe - à 17 couteaux</b> |              |                                      |                                   |                                          |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                   |              |                                      |                                   |                                          |            |                   |  |  |  |  |  | 150 517 441 1              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                                      |                                   |                                          |            |                   |  |  |  |  |  | 33.0                       |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                                              | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                       | Description                              | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                 | 00 912 678 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |            | 2                 |  |  |  |  |  | 8 X 60                     |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                 | 00 910 658 0 | Scheibe                              | Washer                            | Rondelle                                 |            | x                 |  |  |  |  |  | 36 X 65 X 4,5              |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                 | 00 030 195 2 | Druckfeder                           | Pressure spring                   | Ressort de pression                      |            | 1                 |  |  |  |  |  | 5 X 51 X 114               |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                 | 20 060 172 0 | Handgriff                            | Hand grip                         | Poignée                                  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                 | 00 925 016 0 | Griff                                | Handle                            | Poignée                                  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                 | 20 460 358 1 | Messerstange Rd 35 h9                | Blade retaining shaft             | Barre des couteaux                       |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                 | 00 911 134 0 | Passscheibe                          | Shim ring                         | Rondelle d'ajustage                      |            | x                 |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 1,0              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   | 00 911 133 0 | Passscheibe                          | Shim ring                         | Rondelle d'ajustage                      |            | x                 |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5              |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                                                 | 00 912 613 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |            | 2                 |  |  |  |  |  | 5 X 30                     |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                 | 00 910 303 1 | Scheibe                              | Washer                            | Rondelle                                 |            | x                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                | 00 293 714 0 | Distanzhülse                         | Spacer bushing                    | Douille entretoise                       |            | 34                |  |  |  |  |  | 17,8 X 25 X 10,517         |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                                                | 00 910 942 0 | Passscheibe                          | Shim ring                         | Rondelle d'ajustage                      |            | x                 |  |  |  |  |  | 16 X 22 X 1                |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                | 20 264 056 2 | Messerhebel                          | Messerhebel                       | Levier du couteau                        |            | 17                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                                                | 20 277 997 0 | Rolle                                | Roll                              | Rouleau                                  |            | 17                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                                                | 20 267 399 1 | Bolzen 18 X 31,8                     | Bolts                             | Boulon                                   |            | 17                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                | 90 003 672 0 | Spannstift 4 x 40                    | roll pin 4 x 40                   | axe de serrage 4 x 40                    |            | 17                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                | 00 292 772 0 | Zugfeder                             | Tension spring                    | Ressort de traction                      |            | 17                |  |  |  |  |  | 4,5 X 26 X 164             |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                                                | 00 292 773 0 | Druckrolle                           | Pressing roll                     | Rouleau de pression                      |            | 17                |  |  |  |  |  | Rd. 20 X 152               |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                | 20 262 428 0 | Messerhebelachse                     | Blade lever axle                  | Axe du levier du couteau                 |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                                                | 20 064 045 1 | Schaltwelle                          | Feed shaft                        | Arbre de commande                        |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                                                | 20 064 044 0 | Schaltwelle                          | Feed shaft                        | Arbre de commande                        |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                                                | 20 061 114 4 | Schneidmesser -<br>Serienausstattung | Cutting blade -Standard equipment | Couteau de coupe -Équipement<br>standard |            | 17                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                           | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |  |  |  |  |  |
| 23                                                                                                                | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 10                     |  |  |  |  |  |
| 24                                                                                                                | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                           | Hex nut                           | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |  |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                | 00 904 745 1 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                        | Vis a tête bombée                        |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                | 20 062 766 0 | Blech -links aussen                  | Plate -outside left               | Tôle -extérieur en gauche                |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                                                | 20 062 768 0 | Blech                                | Plate                             | Tôle                                     |            | 8                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                                                | 20 262 387 0 | Boden 17 Messer                      | Base 17 blades                    | Sol 17 couteaux                          |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 29                                                                                                                | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |  |  |  |  |  |
| 30                                                                                                                | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  | SKZ 10                     |  |  |  |  |  |
| 31                                                                                                                | 00 934 913 1 | Lagerbuchse                          | Bearing bush                      | Coussinet                                |            | 4                 |  |  |  |  |  | MB 6023 Du                 |  |  |  |  |  |
| 32                                                                                                                | 20 064 099 0 | Anschlag                             | Limit stop                        | Butée                                    |            | 2                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 33                                                                                                                | 00 912 648 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |            | 2                 |  |  |  |  |  | 6 X 60                     |  |  |  |  |  |
| 34                                                                                                                | 20 064 057 0 | Anschraubplatte                      | Mounting plate                    | Plaque à visser                          |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 35                                                                                                                | 00 292 802 0 | Verriegelung                         | Locking mechanism                 | Verrouillage                             |            | 2                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 36                                                                                                                | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | M 8 X 16                   |  |  |  |  |  |



150 051 341 00 / 33.0

150 517 441 01


| <b>Schneidwerk -17-Messer</b><br><b>Cutting mechanism -17 blades</b><br><b>Mécanisme de coupe - à 17 couteaux</b> |              |                       |                       |                                   |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  | 150 517 441 1              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  | 33.0                       |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                                              | ID-Nr.       | Benennung             | Description           | Description                       | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 37                                                                                                                | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe      | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt             |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 8                      |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                                                | 27 002 455 0 | Hydraulikzylinder     | Hydraulic cylinder    | Vérin hydraulique                 |            | 2                 |  |  |  |  |  | Zz 25/40 X 165/455         |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                                                | 00 912 111 1 | Splint                | Cotter pin            | Goupille fendue                   |            | 4                 |  |  |  |  |  | 6,3 X 50                   |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                                | 00 910 514 1 | Scheibe               | Washer                | Rondelle                          |            | x                 |  |  |  |  |  | 26 X 44 X 4                |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                                                | 20 061 350 2 | Messerschalthebel     | Lever                 | Fourchette d'embrayage            |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 42                                                                                                                | 20 065 405 0 | Blindmesser -optional | Blind blade -optional | Faux couteau Comprima - optionnel |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |              |                       |                       |                                   |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |



150 051 341 00 / 34.0

150 517 443 01


| Schneidwerk -26-Messer             |              |                                      |                                   |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>8<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
| Cutting mechanism - 26 blades      |              |                                      |                                   |                                          |                   |                                      |  |  |  |  |  | 150 517 443 1              | 34.0 |
| Mécanisme de coupe - à 26 couteaux |              |                                      |                                   |                                          |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |      |
| Pos.                               | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                       | Description                              | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                  | 00 912 678 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | 8 X 60                     |      |
| 2                                  | 00 910 658 0 | Scheibe                              | Washer                            | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 36 X 65 X 4,5              |      |
| 3                                  | 00 030 195 2 | Druckfeder                           | Pressure spring                   | Ressort de pression                      |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | 5 X 51 X 114               |      |
| 4                                  | 20 060 172 0 | Handgriff                            | Hand grip                         | Poignée                                  |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 5                                  | 00 925 016 0 | Griff                                | Handle                            | Poignée                                  |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 6                                  | 20 460 358 1 | Messerstange Rd 35 h9                | Blade retaining shaft             | Barre des couteaux                       |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 7                                  | 00 912 613 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | 5 X 30                     |      |
| 8                                  | 00 910 303 1 | Scheibe                              | Washer                            | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |      |
| 9                                  | 20 264 056 2 | Messerhebel                          | Messerhebel                       | Levier du couteau                        |                   | 26                                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 10                                 | 20 277 997 0 | Rolle                                | Roll                              | Rouleau                                  |                   | 26                                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 11                                 | 20 267 399 1 | Bolzen 18 X 31,8                     | Bolts                             | Boulon                                   |                   | 26                                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 12                                 | 90 003 672 0 | Spannstift 4 x 40                    | roll pin 4 x 40                   | axe de serrage 4 x 40                    |                   | 26                                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 13                                 | 00 292 772 0 | Zugfeder                             | Tension spring                    | Ressort de traction                      |                   | 26                                   |  |  |  |  |  | 4,5 X 26 X 164             |      |
| 14                                 | 00 292 773 0 | Druckrolle                           | Pressing roll                     | Rouleau de pression                      |                   | 26                                   |  |  |  |  |  | Rd. 20 X 152               |      |
| 15                                 | 00 910 942 0 | Passscheibe                          | Shim ring                         | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 16 X 22 X 1                |      |
| 16                                 | 20 262 428 0 | Messerhebelachse                     | Blade lever axle                  | Axe du levier du couteau                 |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 17                                 | 20 064 047 1 | Schaltwelle                          | Feed shaft                        | Arbre de commande                        |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 18                                 | 20 064 048 0 | Schaltwelle                          | Feed shaft                        | Arbre de commande                        |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 19                                 | 20 061 114 4 | Schneidmesser -<br>Serienausstattung | Cutting blade -Standard equipment | Couteau de coupe -Équipement<br>standard |                   | 26                                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 20                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                           | Écrou hex                                |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 21                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 10                     |      |
| 22                                 | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                           | Hex nut                           | Écrou hex                                |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 23                                 | 00 904 745 1 | Flachrundschraube                    | Coach bolt                        | Vis a tête bombée                        |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |      |
| 24                                 | 20 062 766 0 | Blech -aussen                        | Plate -outside                    | Tôle -extérieur                          |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 25                                 | 20 062 767 0 | Blech                                | Plate                             | Tôle                                     |                   | 12                                   |  |  |  |  |  |                            |      |
| 26                                 | 20 262 389 0 | Boden 26 Messer                      | Base 26 blades                    | Sol 26 couteaux                          |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 27                                 | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |      |
| 28                                 | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKZ 10                     |      |
| 29                                 | 00 912 648 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | 6 X 60                     |      |
| 30                                 | 20 064 099 0 | Anschlag                             | Limit stop                        | Butée                                    |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 31                                 | 00 934 913 1 | Lagerbuchse                          | Bearing bush                      | Coussinet                                |                   | 4                                    |  |  |  |  |  | MB 6023 Du                 |      |
| 32                                 | 20 064 057 0 | Anschraubplatte                      | Mounting plate                    | Plaque à visser                          |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 33                                 | 00 292 802 0 | Verriegelung                         | Locking mechanism                 | Verrouillage                             |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |      |
| 34                                 | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 8                      |      |
| 35                                 | 00 900 612 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                          |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 16                   |      |
| 36                                 | 27 002 455 0 | Hydraulikzylinder                    | Hydraulic cylinder                | Vérin hydraulique                        |                   | 2                                    |  |  |  |  |  | Zz 25/40 X 165/455         |      |
| 37                                 | 00 910 514 1 | Scheibe                              | Washer                            | Rondelle                                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 26 X 44 X 4                |      |



150 051 341 00 / 34.0

150 517 443 01

| <b>Schneidwerk -26-Messer</b><br><b>Cutting mechanism - 26 blades</b><br><b>Mécanisme de coupe - à 26 couteaux</b> |              |                    |             |                        |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  | 150 517 443 1              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  | 34.0                       |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                                               | ID-Nr.       | Benennung          | Description | Description            | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 38                                                                                                                 | 00 912 111 1 | Splint             | Cotter pin  | Goupille fendue        |            | 4                 |  |  |  |  |  | 6,3 X 50                   |  |  |  |  |  |
| 39                                                                                                                 | 20 061 350 2 | Messerschaltthebel | Lever       | Fourchette d'embrayage |            | 41                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                                 | 20 065 405 0 | Blindmesser        | Blind blade | Faux couteau Comprima  |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 41                                                                                                                 | 00 911 134 0 | Passscheibe        | Shim ring   | Rondelle d'ajustage    |            | x                 |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 1,0              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | 00 911 133 0 | Passscheibe        | Shim ring   | Rondelle d'ajustage    |            | x                 |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |              |                    |             |                        |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |




150 051 341 00 / 35.0

150 476 554 01




[illegible]



150 051 341 00 / 36.0

150 517 941 01


[illegible]



150 051 341 00 / 37.0

150 517 948 01


| <b>Gehäuse vorn</b><br><b>Housing front</b><br><b>Carter avant</b> |              |                           |                       |                           |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|-------------|
|                                                                    |              |                           |                       |                           |            |                   |  |  |  |  |  | 150 517 948 1              | <b>37.0</b> |
| Pos.                                                               | ID-Nr.       | Benennung                 | Description           | Description               | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |             |
| 1                                                                  | 20 466 318 0 | Gehäuse vorne             |                       |                           |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
| 2                                                                  | 00 901 137 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 80                  |             |
| 3                                                                  | 00 200 622 1 | Buchse                    | Bushing               | Douille                   |            | 2                 |  |  |  |  |  | 17,5 X 25 X 20             |             |
| 4                                                                  | 00 909 904 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt     |            | x                 |  |  |  |  |  | SKZ 16                     |             |
| 5                                                                  | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter          | Locknut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16                       |             |
| 6                                                                  | 20 060 662 0 | Kunststoffführung -links  | Plastic guide -left   | Guidage plastique -gauche |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
|                                                                    | 20 060 663 0 | Kunststoffführung -rechts | Plastic guide -right  | Guidage plastique -droite |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
| 7                                                                  | 00 904 049 0 | Senkschraube              | Countersunkscrew      | Vis à tête fraisée        |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 30                  |             |
| 8                                                                  | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt     |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 10                     |             |
| 9                                                                  | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter          | Locknut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |             |
| 10                                                                 | 20 061 336 0 | Winkel -rechts            | Angle -right          | Angle -droite             |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
|                                                                    | 20 061 337 0 | Winkel -links             | Angle -left           | Angle -gauche             |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
| 11                                                                 | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |             |
| 12                                                                 | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter          | Locknut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12                       |             |
| 13                                                                 | 00 910 506 1 | Scheibe                   | Washer                | Rondelle                  |            | x                 |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |             |
| 14                                                                 | 20 062 277 0 | Ösensschraube             | Eye screw             | Vis à oeillet             |            | 2                 |  |  |  |  |  | M 12 X 232                 |             |
| 15                                                                 | 00 490 307 2 | Zugfeder                  | Tension spring        | Ressort de traction       |            | 2                 |  |  |  |  |  | 9 X 36 X 310               |             |
| 16                                                                 | 00 900 302 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 50                  |             |
| 17                                                                 | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12                       |             |
| 18                                                                 | 20 066 525 2 | Verschlußhaken links      | Lock hook left        | Crochet de fermeture ga.  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
|                                                                    | 20 066 528 2 | Verschlußhaken rechts     | Lock hook right       | Crochet de fermeture dr.  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
| 19                                                                 | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 50                  |             |
| 20                                                                 | 00 910 303 1 | Scheibe                   | Washer                | Rondelle                  |            | x                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |             |
| 21                                                                 | 00 910 845 1 | Passscheibe               | Shim ring             | Rondelle d'ajustage       |            | x                 |  |  |  |  |  | 25 X 35 X 2,0              |             |
|                                                                    | 00 910 844 1 | Passscheibe               | Shim ring             | Rondelle d'ajustage       |            | x                 |  |  |  |  |  | 25 X 35 X 1,0              |             |
| 22                                                                 | 00 276 822 1 | Buchse                    | Bushing               | Douille                   |            | 2                 |  |  |  |  |  | 16 X 24 X 16               |             |
| 23                                                                 | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt     |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 16                     |             |
| 24                                                                 | 00 908 220 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16                       |             |
| 25                                                                 | 20 062 462 0 | Einlaufrolle              | Infeed roller         | Rouleau d'entrée          |            | 2                 |  |  |  |  |  | Rd. 105                    |             |
| 26                                                                 | 00 904 993 1 | Flachrundschrabe          | Coach bolt            | Vis a tête bombée         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 80                  |             |
| 27                                                                 | 90 004 027 0 | Passscheibe 12x 18x 1     | Shim ring 12 x 18 x 1 | Bague de calage 12x 18x 1 |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |             |
| 28                                                                 | 00 930 131 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing  | Roulement à gorge         |            | 2                 |  |  |  |  |  | 6201 2RS                   |             |
| 29                                                                 | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt     |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 12                     |             |
| 30                                                                 | 20 062 468 2 | Rollenhalter links        | Roll holder lh        | Support de rouleau ga.    |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
|                                                                    | 20 062 469 2 | Rollenhalter rechts       | Roll holder rh        | Support de rouleau dr.    |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |             |
| 31                                                                 | 90 001 735 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 70 -10.9            |             |
| 32                                                                 | 00 252 013 0 | Distanzbuchse             | Spacer bushing        | Entretoise prise femelle  |            | 4                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 12               |             |
| 33                                                                 | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 35                  |             |



150 051 341 00 / 37.0

150 517 948 01

[illegible]




150 051 341 00 / 38.0

150 517 961 01




| Gehäuse vorne - Anbauteile<br>Front frame - Mounting parts<br>Bati avant - Pièces de montage |              |                               |                                    |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
| Pos.                                                                                         | ID-Nr.       | Benennung                     | Description                        | Description                              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 517 961 1              | 38.0 |
|                                                                                              |              |                               |                                    |                                          |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                            | 00 282 761 0 | Distanzbuchse                 | Spacer bushing                     | Entretoise prise femelle                 |                   | 7                               |  |  |  |  |  | 13 X 25 X 16               |      |
| 2                                                                                            | 20 066 239 2 | Gleitblech vorne              | Slide sheet front                  | Tôle de glissement avant                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 3                                                                                            | 20 062 113 0 | Schutzlasche                  | Protection strap                   | Patte de protection                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 4                                                                                            | 20 265 374 0 | Kunststoffplatte              | Plastic plate                      | Plaque en plastique                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 5                                                                                            | 00 901 434 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 55                  |      |
| 6                                                                                            | 00 910 414 0 | Scheibe                       | Washer                             | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |      |
| 7                                                                                            | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                            | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 8                                                                                            | 20 062 222 0 | Klemmteil                     | Clamping piece                     | Pièce de serrage                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 9                                                                                            | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 25                   |      |
| 10                                                                                           | 00 910 413 0 | Scheibe                       | Washer                             | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |      |
| 11                                                                                           | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter              | Locknut                            | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8                        |      |
| 12                                                                                           | 20 062 221 0 | Distanzhülse                  | Spacer bushing                     | Douille entretoise                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 12,5 X 17,2 X 90           |      |
| 13                                                                                           | 00 901 462 2 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 120 -10.9           |      |
| 14                                                                                           | 00 910 609 0 | Scheibe                       | Washer                             | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 37 X 3                |      |
| 15                                                                                           | 00 908 515 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form     | Hex nut -low form                  | Écrou hex -forme basse                   |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |      |
| 16                                                                                           | 20 064 984 1 | Gummituch                     | Bale cloth                         | Dépose de balles                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 17                                                                                           | 00 904 951 2 | Flachrundschaube              | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                        |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 20                   |      |
| 18                                                                                           | 20 067 058 2 | Abstreifer                    | Scraper                            | Racloir                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 19                                                                                           | 00 900 653 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 20                  |      |
| 20                                                                                           | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe              | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |      |
| 21                                                                                           | 20 269 063 0 | Blech vorne, mittig           | Sheet front centre                 | Tôle avant, centre                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 22                                                                                           | 20 269 588 0 | Abweisblech m. Indikator      | Deflection sheet with indicator    | Tôle défectrice + indicateur             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 23                                                                                           | 20 069 303 0 | Abdeckblech                   | Cover plate                        | Tôle de capotage                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 24                                                                                           | 20 268 343 0 | Blech vorne, unten            | Sheet front bottom                 | Tôle avant en bas                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 25                                                                                           | 00 223 391 1 | Dichtungsprofil -Id.-Nr.= 1m  | Rubber profile -Id.-no.= 1m        | Joint profilé -Id.-no.= 1m               |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 26                                                                                           | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                  | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 20                  |      |
| 27                                                                                           | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe              | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                     |      |
| 28                                                                                           | 00 905 251 2 | Flachrundschaube              | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                        |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 20                  |      |
| 29                                                                                           | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                    | Hex nut                            | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 30                                                                                           | 90 002 622 0 | Linsenflanschschr.l-6kt M8x16 | Fill. flange screw ins. hex. M8x16 | Vis à tête bombée à bride six pans creux |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 31                                                                                           | 00 910 603 0 | Scheibe                       | Washer                             | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2               |      |
| 32                                                                                           | 20 461 152 0 | Anschlußblech oben links      | Connection plate top left          | Tôle de raccordement gauche en haut      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                              | 20 461 153 0 | Anschlußblech oben rechts     | Connection plate top right         | Tôle de raccordement en haut droite      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 33                                                                                           | 20 461 151 0 | Anschlußblech unten links     | Connection sheet bottom left       | Tôle de raccordement gauche en bas       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |




150 051 341 00 / 38.0

150 517 961 01


[illegible]



| <b>Gehäuse hinten</b><br><b>Housing rear</b><br><b>Carter arrière</b> |              |                           |                           |                              |            | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 518 006 1 <b>39.0</b> |  |  |  |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 1003000 - 1026399                                                     |              |                           |                           |                              |            |                                                        |  |  |  |  |                 |
| Pos.                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                 | Description               | Description                  | Masch.-Nr- |                                                        |  |  |  |  |                 |
| 1                                                                     | 20 065 934 7 | Gehäuse hinten            | Housing rear              | Carter arrière               |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 2                                                                     | 20 060 641 1 | Zwischenrohr              | Intermediate tube         | Tube intermédiaire           |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 3                                                                     | 00 904 094 0 | Senkschraube              | Countersunkscrew          | Vis à tête fraisée           |            | x                                                      |  |  |  |  | M 16 X 45       |
| 4                                                                     | 00 910 214 0 | Federring                 | Spring washer             | Rondelle elastique           |            | x                                                      |  |  |  |  | C 16,5          |
| 5                                                                     | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter          | Locknut                   | Écrou hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 16            |
| 6                                                                     | 20 068 584 0 | Bodenblech                | Base plate                | Tôle de fond                 |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 7                                                                     | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt             | Boulon tête hex              |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 20       |
| 8                                                                     | 00 910 353 0 | Scheibe                   | Washer                    | Rondelle                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 11 X 34 X 3     |
| 9                                                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt        |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 10          |
| 10                                                                    | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter          | Locknut                   | Écrou hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10            |
| 11                                                                    | 20 060 659 1 | Bolzen                    | Bolt                      | Boulon                       |            | 2                                                      |  |  |  |  |                 |
| 12                                                                    | 00 934 935 0 | Lagerbuchse               | Bearing bush              | Coussinet                    |            | 2                                                      |  |  |  |  | 40 X 44 X 50    |
| 13                                                                    | 00 910 730 0 | Stützscheibe              | Supporting disc           | Rondelle diélectrique        |            | 2                                                      |  |  |  |  | S 40 X 50 X 2,5 |
| 14                                                                    | 00 912 678 2 | Spannstift                | Roll pin                  | Goupille de serrage          |            | x                                                      |  |  |  |  | 8 X 60          |
| 15                                                                    | 20 065 086 1 | Sensorblech rechts        | Signal sheet right        | Tôle de capteur droite       |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 16                                                                    | 20 065 087 1 | Sensorblech links         | Sensor plate lh           | Tôle de capteur ga.          |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 17                                                                    | 90 001 577 0 | Linsenflanschschraube     | Fillister head screw      | Vis à tête conique bombée    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8 X 20        |
| 18                                                                    | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt        |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 8           |
| 19                                                                    | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter          | Locknut                   | Écrou hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8             |
| 20                                                                    | 00 292 556 1 | Lasche                    | Strap                     | Patte                        |            | 2                                                      |  |  |  |  |                 |
| 21                                                                    | 20 267 563 0 | Bolzen                    | PIN                       | Boulon                       |            | 2                                                      |  |  |  |  |                 |
| 22                                                                    | 00 937 952 1 | Laufrolle                 | Runner                    | Galet                        |            | 2                                                      |  |  |  |  |                 |
| 23                                                                    | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer       | Disque à bord d'arrêt        |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 16          |
| 25                                                                    | 00 292 953 0 | Kunststoffschiene -links  | Plastic bar -left         | Barre palstifiée -gauche     |            | 1                                                      |  |  |  |  | Lg.= 325        |
|                                                                       | 00 292 949 0 | Kunststoffschiene -rechts | Plastic bar -right        | Barre palstifiée -droite     |            | 1                                                      |  |  |  |  | Lg.= 325        |
| 26                                                                    | 00 910 414 0 | Scheibe                   | Washer                    | Rondelle                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2   |
| 27                                                                    | 00 901 433 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt             | Boulon tête hex              |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 50       |
| 28                                                                    | 00 904 745 1 | Flachrundschiene          | Coach bolt                | Vis a tête bombée            |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 30       |
| 29                                                                    | 20 264 485 0 | Sensorhalterhälfte        | Sensor support half       | Moitié de support de capteur |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 30                                                                    | 20 264 480 1 | Deckel                    | Cover                     | Deckel                       |            | 1                                                      |  |  |  |  |                 |
| 31                                                                    | 00 910 845 1 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage          |            | x                                                      |  |  |  |  | 25 X 35 X 2,0   |
| 32                                                                    | 20 267 914 0 | Buchse 25x60x22,5 Zn8     | Socket 25 x 60 x 22.5 Zn8 | Douille 25x60x22,5 Zn8       |            | 4                                                      |  |  |  |  |                 |
| 33                                                                    | 20 269 822 0 | Bolzen lg. 25 X 117       | Bolt long 25 X 117        | Boulon 25x117 Zn8            |            | 2                                                      |  |  |  |  |                 |
| 34                                                                    | 20 065 163 1 | Verdrehsicherung          | Anti-twist lock           | Sécurité anti-rotation       |            | 4                                                      |  |  |  |  |                 |
| 35                                                                    | 00 900 632 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt             | Boulon tête hex              |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 16       |
| 36                                                                    | 90 000 129 0 | Zylinderschraube          | Allen screw               | Vis tête cylindrique         |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 16       |
| 37                                                                    | 20 061 396 1 | Bolzen f. Heckklappe      | Bolt for tailgate         | Boulon p. trappe arrière     |            | 2                                                      |  |  |  |  |                 |
| 38                                                                    | 00 912 644 2 | Spannstift                | Roll pin                  | Goupille de serrage          |            | 2                                                      |  |  |  |  | 6 X 40          |












[illegible]



| <b>Rollbodenantriebswelle -vorne</b><br><b>Baling floor drive shaft -front</b><br><b>Arbre d'entraînement de fond de pressage -devant</b> |              |                              |                                |                                    |            | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 518 044 1 <b>41.0</b> |  |  |  |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| 1003000 - 1026399                                                                                                                         |              |                              |                                |                                    |            |                                                        |  |  |  |  |                     |
| Pos.                                                                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                    | Description                    | Description                        | Masch.-Nr- |                                                        |  |  |  |  |                     |
| 1                                                                                                                                         | 00 911 557 1 | Sicherungsring               | Circlip                        | Circlip                            |            | 1                                                      |  |  |  |  | A 55 X 2,0          |
| 2                                                                                                                                         | 00 910 703 1 | Stützscheibe                 | Supporting disc                | Rondelle diélectrique              |            | 1                                                      |  |  |  |  | S 55 X 68 X 3,0     |
| 3                                                                                                                                         | 00 292 054 0 | Kettenrad                    | Chain sprocket                 | Roue à chaînes                     |            | 1                                                      |  |  |  |  | 1" Z= 20            |
| 4                                                                                                                                         | 20 063 183 0 | Distanzring                  | Spacer ring                    | Bague d'écartement                 |            | 1                                                      |  |  |  |  | 55,5 X 63,5 X 10,5  |
| 5                                                                                                                                         | 90 001 461 0 | Rillenkugellager             | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge                  |            | 2                                                      |  |  |  |  | 55 X 100 X 48,4     |
| 6                                                                                                                                         | 20 061 405 1 | Lagergehäuse                 | Bearing housing                | Cage de roulement                  |            | 2                                                      |  |  |  |  | Rd. 170             |
| 7                                                                                                                                         | 00 919 102 0 | Kegelschmiernippel           | Grease nipple                  | Graisser à cone                    |            | 2                                                      |  |  |  |  | H2/S M 6            |
| 8                                                                                                                                         | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12 X 30           |
| 9                                                                                                                                         | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12 X 25           |
| 10                                                                                                                                        | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 12              |
| 11                                                                                                                                        | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                   | Hex nut                        | Écrou hex                          |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12                |
| 12                                                                                                                                        | 00 910 506 1 | Scheibe                      | Washer                         | Rondelle                           |            | x                                                      |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5       |
| 13                                                                                                                                        | 20 260 675 1 | Lagerbock rechts             | Bearing block rh.              | Palier dr.                         |            | 1                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 0,1       |
| 14                                                                                                                                        | 00 910 812 0 | Passscheibe                  | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage                |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 0,3       |
| 15                                                                                                                                        | 00 910 813 0 | Passscheibe                  | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage                |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 0,5       |
| 16                                                                                                                                        | 00 910 814 0 | Passscheibe                  | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage                |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 1,0       |
| 17                                                                                                                                        | 00 910 815 0 | Passscheibe                  | Shim ring                      | Rondelle d'ajustage                |            | x                                                      |  |  |  |  | 55,5 X 63,5 X 126,7 |
| 18                                                                                                                                        | 20 063 182 0 | Distanzrohr                  | Spacer tube                    | Tube d'entretoisement              |            | 2                                                      |  |  |  |  |                     |
| 19                                                                                                                                        | 20 260 747 0 | Antriebsrad 230/127 gummiert | Drive Wheel 230/127 rubberized | Roue d'entraînement 230/127 caout. |            | 2                                                      |  |  |  |  |                     |
| 20                                                                                                                                        | 00 911 301 0 | Stellring                    | Collar                         | Bague d'arrêt                      |            | 2                                                      |  |  |  |  | 55 X 80 X 18        |
| 21                                                                                                                                        | 00 905 933 1 | Gewindestift                 | Threaded pin                   | Goujon fileté                      |            | 4                                                      |  |  |  |  | M 10 X 12           |
| 22                                                                                                                                        | 00 292 599 1 | Antriebswelle -vorn          | Drive shaft -front             | Arbre d'entraînement -devant       |            | 1                                                      |  |  |  |  | Rd. 55 X 1616       |
| 23                                                                                                                                        | 00 915 007 0 | Passfeder                    | Fit-in key                     | Clavette                           |            | 4                                                      |  |  |  |  | B 14 X 9 X 40       |
| 24                                                                                                                                        | 00 900 656 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12 X 30           |
| 25                                                                                                                                        | 00 292 657 3 | Abdeckblech                  | Cover sheet                    | Tôle de capotage                   |            | 1                                                      |  |  |  |  |                     |
| 26                                                                                                                                        | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 20           |
| 27                                                                                                                                        | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 10              |
| 28                                                                                                                                        | 20 260 679 0 | Lagerbock links              | Bearing block lh.              | Palier ga.                         |            | 1                                                      |  |  |  |  |                     |
| 29                                                                                                                                        | 20 260 431 0 | Anlaufscheibe Antrieb        | Thrust washer drive            | Disque de démarrage entraînement   |            | 2                                                      |  |  |  |  |                     |
| 30                                                                                                                                        | 00 903 118 1 | Zylinderschraube             | Allen screw                    | Vis tête cylindrique               |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 80           |
| 31                                                                                                                                        | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                                                      |  |  |  |  | SKZ 10              |
| 32                                                                                                                                        | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 16 X 40           |
| 33                                                                                                                                        | 00 910 303 1 | Scheibe                      | Washer                         | Rondelle                           |            | x                                                      |  |  |  |  | 17 X 30 X 3         |
| 34                                                                                                                                        | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 16              |
| 35                                                                                                                                        | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                        | Écrou hex                          |            | x                                                      |  |  |  |  | M 16                |
| 36                                                                                                                                        | 00 901 451 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12 X 45           |




[illegible]



150 051 341 00 / 42.0

150 518 048 01

| Rollbodenantrieb    -zweiter Antrieb |              |                              |                                |                                    | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Baling floor drive                   |              |                              |                                |                                    |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 048 1              |
| Entraînemant du fond de pressage     |              |                              |                                |                                    | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| Pos.                                 | ID-Nr.       | Benennung                    | Description                    | Description                        |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |
| 1                                    | 00 900 674 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 35                  |
| 2                                    | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 16                     |
| 3                                    | 00 910 646 0 | Scheibe                      | Washer                         | Rondelle                           |                   | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 70 X 6                |
| 4                                    | 00 910 703 1 | Stützscheibe                 | Supporting disc                | Rondelle diélectrique              |                   | 6                               |  |  |  |  |  | S 55 X 68 X 3,0            |
| 5                                    | 20 063 511 0 | Freilauf, 2ter Antrieb       | Drive                          | entraînement                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 6                                    | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                        | Écrou hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8                        |
| 7                                    | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 8                      |
| 8                                    | 00 919 105 0 | Kegelschmiernippel           | Grease niple                   | Graisser à cone                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | AM 8 X 1                   |
| 9                                    | 20 063 504 1 | Ronde                        | Circular blank                 | Flanc                              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 10                                   | 20 063 506 1 | Nabe                         | Hub                            | Moyeu                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 11                                   | 20 063 503 1 | Zahnrad 1", Z=20, Freilauf   | Gearwheel 1", Z=20, freewheel  | Roue dentée 1", Z=20, roue libre   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 12                                   | 20 063 509 1 | Klinke, 2ter Antrieb         | Ratchet, second drive          | Cliquet, deuxième entraînement     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 13                                   | 00 286 982 0 | Druckfeder                   | Pressure spring                | Ressort de pression                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 X 8 X 40,5               |
| 14                                   | 00 900 610 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 10                   |
| 15                                   | 00 901 613 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 40                   |
| 16                                   | 20 061 886 0 | Distanzrohr                  | Spacer tube                    | Tube d'entretoisement              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 55,5 X 63,5 X 36,6         |
| 17                                   | 00 934 611 0 | Rillenkugellager             | Grooved ball bearing           | Roulement à gorge                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  | UC 211                     |
| 18                                   | 20 061 405 1 | Lagergehäuse                 | Bearing housing                | Cage de roulement                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  | Rd. 170                    |
| 19                                   | 20 265 428 0 | Lagerplatte rechts           | Bearing plate right            | Plaque du palier droite            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 20                                   | 20 268 216 0 | Wickelschutz                 | Anti-wrap guard                | Protecteur d'enroulement           |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 21                                   | 00 908 620 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form    | Hex nut -low form              | Écrou hex -forme basse             |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16                       |
| 22                                   | 00 200 622 1 | Buchse                       | Bushing                        | Douille                            |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 17,5 X 25 X 20             |
| 23                                   | 90 001 426 0 | Senkschraube                 | Countersunkscrew               | Vis à tête fraisée                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 120                 |
| 24                                   | 20 061 800 0 | Hülse                        | Bushing                        | Douille                            |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 55,5 X 63,5 X 115          |
| 25                                   | 20 265 336 0 | Antriebsrad 230/121 gummiert | Drive wheel 230/127 rubberized | Roue d'entraînement 230/127 caout. |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 26                                   | 20 260 431 0 | Anlaufscheibe Antrieb        | Thrust washer drive            | Disque de démarrage entraînement   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 27                                   | 00 911 301 0 | Stellring                    | Collar                         | Bague d'arrêt                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 55 X 80 X 18               |
| 28                                   | 00 905 933 1 | Gewindestift                 | Threaded pin                   | Goujon fileté                      |                   | 4                               |  |  |  |  |  | M 10 X 12                  |
| 29                                   | 00 915 206 0 | Passfeder                    | Fit-in key                     | Clavette                           |                   | 3                               |  |  |  |  |  | A 14 X 9 X 50              |
| 30                                   | 20 061 801 0 | Antriebswelle                | Drive shaft                    | Arbre d'entraînement               |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Rd. 55 X 1522,6            |
| 31                                   | 00 903 118 1 | Zylinderschraube             | Allen screw                    | Vis tête cylindrique               |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 80                  |
| 32                                   | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKZ 10                     |
| 33                                   | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                   | Hex nut                        | Écrou hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |
| 34                                   | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 35                                   | 00 910 506 1 | Scheibe                      | Washer                         | Rondelle                           |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |
| 36                                   | 20 265 426 0 | Lagerplatte links            | Bearing plate left             | Plaque du palier gauche            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |




150 051 341 00 / 42.0

150 518 048 01




[illegible]



150 051 341 00 / 43.0

150 518 069 01


[illegible]



150 051 341 00 / 44.0

150 518 102 01


| Umlenkachsen für Rollboden<br>Deflection axles for bale formation conveyor<br>Essieux de renvoi pour fond à rouleau |              |                          |                          |                                  | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
| Pos.                                                                                                                | ID-Nr.       | Benennung                | Description              | Description                      | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 102 1              | 44.0 |
|                                                                                                                     |              |                          |                          |                                  |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                                                   | 00 292 558 0 | Welle                    | Shaft                    | Arbre                            |                   | 4                               |  |  |  |  |  | Rd. 35 X 1200              |      |
| 2                                                                                                                   | 20 063 173 0 | Stellring                | Collar                   | Bague d'arrêt                    |                   | 10                              |  |  |  |  |  | 35 X 56 X 16               |      |
| 3                                                                                                                   | 00 905 922 1 | Gewindestift             | Threaded pin             | Goujon fileté                    |                   | 10                              |  |  |  |  |  | M 8 X 10                   |      |
| 4                                                                                                                   | 00 930 537 0 | Rillenkugellager         | Grooved ball bearing     | Roulement à gorge                |                   | 18                              |  |  |  |  |  | 6207 2RS                   |      |
| 5                                                                                                                   | 00 911 668 0 | Sicherungsring           | Circlip                  | Circlip                          |                   | 18                              |  |  |  |  |  | 72 X 2,5                   |      |
| 6                                                                                                                   | 20 260 831 0 | Anlaufscheibe            | Thrust washer            | Disque de démarrage              |                   | 6                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 7                                                                                                                   | 20 061 566 0 | Lagerdeckel              | Cover                    | Couvercle de palier              |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 8                                                                                                                   | 00 905 911 0 | Gewindestift             | Threaded pin             | Goujon fileté                    |                   | 4                               |  |  |  |  |  | M 10 X 12                  |      |
| 9                                                                                                                   | 00 292 254 0 | Abdeckscheibe            | Cover disc               | Rondelle de recouvrement         |                   | 12                              |  |  |  |  |  |                            |      |
| 10                                                                                                                  | 00 911 133 0 | Passscheibe              | Shim ring                | Rondelle d'ajustage              |                   | x                               |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5              |      |
| 11                                                                                                                  | 20 068 141 1 | Umlenkrad Spirale rechts | Guide wheel spiral right | Poulie de renvoi spirale dr.     |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                                                     | 20 068 140 1 | Umlenkrad Spirale links  | Guide wheel spiral left  | Poulie de renvoi spirale ga.     |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 12                                                                                                                  | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt            |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                     |      |
| 13                                                                                                                  | 00 903 114 2 | Zylinderschraube         | Allen screw              | Vis tête cylindrique             |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 60 -10.9            |      |
|                                                                                                                     | 00 903 116 1 | Zylinderschraube         | Allen screw              | Vis tête cylindrique             |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 70                  |      |
| 14                                                                                                                  | 20 040 361 0 | Distanzhülse             | Spacer bushing           | Douille entretoise               |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 37,1 X 48,3 X 10           |      |
| 15                                                                                                                  | 20 062 091 0 | Wickelschutz             | Wrapping guard           | Protecteur du système de liage   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 16                                                                                                                  | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt            |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 16                     |      |
| 17                                                                                                                  | 00 900 343 1 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt            | Boulon tête hex                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 70                  |      |
| 18                                                                                                                  | 20 060 027 0 | Distanzbuchse            | Spacer bushing           | Entretoise prise femelle         |                   | 6                               |  |  |  |  |  | 35,9 X 42,4 X 31,5         |      |
| 19                                                                                                                  | 20 060 739 0 | Distanzbuchse            | Spacer bushing           | Entretoise prise femelle         |                   | 6                               |  |  |  |  |  | 35,9 X 42,4 X 13           |      |
| 20                                                                                                                  | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt            | Boulon tête hex                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 40                  |      |
| 21                                                                                                                  | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt            | Boulon tête hex                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 35                  |      |
| 22                                                                                                                  | 00 910 361 1 | Scheibe                  | Washer                   | Rondelle                         |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 25 X 4              |      |
| 23                                                                                                                  | 20 069 242 0 | Sensorschaltring         | Sensor switching ring    | Bague de transmission du capteur |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 24                                                                                                                  | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter         | Locknut                  | Écrou hex                        |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 25                                                                                                                  | 20 064 980 2 | Steinabweiser rechts     | Stone deflector rh       | Éjecteur de pierre dr.           |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                                                     | 20 065 910 2 | Steinabweiser links      | Stone deflector lh       | Éjecteur de pierres ga.          |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 26                                                                                                                  | 00 910 414 0 | Scheibe                  | Washer                   | Rondelle                         |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |      |
| 27                                                                                                                  | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt            | Boulon tête hex                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 20                  |      |
| 28                                                                                                                  | 20 060 202 0 | Stützrolle               | Supporting roller        | Galet de soutien                 |                   | 2                               |  |  |  |  |  | Rd. 130                    |      |
| 29                                                                                                                  | 00 900 632 0 | 6kt-Schraube             | Hex head bolt            | Boulon tête hex                  |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 16                  |      |
| 30                                                                                                                  | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe         | Detent edged washer      | Disque à bord d'arrêt            |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKZ 10                     |      |
| 31                                                                                                                  | 20 068 785 0 | Abstreifer rechts        | Scraper right            | Racloir dr.                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                                                     | 20 068 782 0 | Abstreifer links         | Scraper left             | Racloir ga.                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                                                     |              |                          |                          |                                  |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |      |



150 051 341 00 / 45.0

150 518 113 01

[illegible]




150 051 341 00 / 46.0

150 518 115 01




| Doppelschwinge<br>Twin rocker<br>Aile double |              |                                     |                                      |                                    | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |                 |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Pos.                                         | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                          | Description                        | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 115 1  | 46.0            |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                   |              |                                     |                                      |                                    |                   |                                 |  |  |  |  |  |                |                 |
| 1                                            | 20 261 322 1 | Doppelschwinge rechts m. DU-Buchsen | Double rocker right with DU bushings | Bielle double droite + douilles DU |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                 |
|                                              | 20 261 321 1 | Doppelschwinge links m. DU-Buchsen  | Double rocker left with DU bushings  | Bielle double gauche + douilles DU |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 2                                            | 00 934 904 0 | Lagerbuchse                         | Bearing bush                         | Coussinet                          |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                | 50 X 55 X 12    |
| 3                                            | 00 934 954 0 | Lagerbuchse                         | Bearing bush                         | Coussinet                          |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                | 45 X 50 X 50    |
| 4                                            | 00 293 243 2 | Lagerschale                         | Bearing seat                         | Coussinet                          |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 5                                            | 00 900 675 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 16 X 40       |
| 6                                            | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | SKM 16          |
| 7                                            | 00 919 106 0 | Kegelschmiernippel                  | Grease niple                         | Graisser à cone                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                | BM 8 X 1        |
| 8                                            | 00 292 641 1 | Welle                               | Shaft                                | Arbre                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                | Rd. 45 X 1475   |
| 9                                            | 00 910 732 1 | Stützscheibe                        | Supporting disc                      | Rondelle diélectrique              |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                | S 45 X 55 X 3,0 |
| 10                                           | 00 912 647 2 | Spannstift                          | Roll pin                             | Goupille de serrage                |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                | 6 X 55          |
| 11                                           | 20 063 332 1 | Querrohr                            | Cross tube                           | Tube transversal                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 12                                           | 00 900 226 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 12 X 35 -10.9 |
| 13                                           | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | SKM 12          |
| 14                                           | 00 910 378 0 | Scheibe                             | Washer                               | Rondelle                           |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | 13 X 35 X 5     |
| 15                                           | 20 063 333 1 | Distanzhülse                        | Spacer bushing                       | Douille entretoise                 |                   | 8                               |  |  |  |  |  |                | 12,1 X 24 X 14  |
| 16                                           | 00 910 413 0 | Scheibe                             | Washer                               | Rondelle                           |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | 8,4 X 17 X 1,6  |
| 17                                           | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 10 X 25       |
| 18                                           | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | SKM 10          |
| 19                                           | 20 065 808 0 | Abstreifer -rechts                  | Scraper -right                       | Racloir -droite                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                 |
|                                              | 20 064 745 0 | Abstreifer -links                   | Scraper -left                        | Racloir -gauche                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 20                                           | 00 904 092 1 | Senkschraube                        | Countersunkscrew                     | Vis à tête fraisée                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 16 X 25       |
| 21                                           | 20 069 712 0 | Buchse 42,4x3,25 A3G                | Bushing Ro 42.4x3.25 A3G             | Douille 42,4x3,25 A3G              |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 22                                           | 00 292 254 0 | Abdeckscheibe                       | Cover disc                           | Rondelle de recouvrement           |                   | 8                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 23                                           | 00 911 668 0 | Sicherungsring                      | Circlip                              | Circlip                            |                   | 8                               |  |  |  |  |  |                | 72 X 2,5        |
| 24                                           | 00 930 537 0 | Rillenkugellager                    | Grooved ball bearing                 | Roulement à gorge                  |                   | 8                               |  |  |  |  |  |                | 6207 2RS        |
| 25                                           | 20 068 141 1 | Umlenkrad Spirale rechts            | Guide wheel spiral right             | Poulie de renvoi spirale dr.       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                 |
|                                              | 20 068 140 1 | Umlenkrad Spirale links             | Guide wheel spiral left              | Poulie de renvoi spirale ga.       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 26                                           | 90 000 135 0 | Zylinderschraube                    | Allen screw                          | Vis tête cylindrique               |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 10 X 70 -12.9 |
|                                              | 00 903 114 2 | Zylinderschraube                    | Allen screw                          | Vis tête cylindrique               |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 10 X 60 -10.9 |
| 27                                           | 20 063 173 0 | Stellring                           | Collar                               | Bague d'arrêt                      |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                | 35 X 56 X 16    |
| 28                                           | 00 905 922 1 | Gewindestift                        | Threaded pin                         | Goujon fileté                      |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                | M 8 X 10        |
| 29                                           | 20 260 831 0 | Anlaufscheibe                       | Thrust washer                        | Disque de démarrage                |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 30                                           | 20 065 829 1 | Welle für Schwinge 1170x35          | Shaft for rocker arm 1170x35         | Arbre pour cadre de suspension     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                 |
| 31                                           | 00 303 732 0 | Hallsensor [-B10]                   | Hall sensor [-B10]                   | 1170x35<br>Capteur de Hall [-B10]  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                | 120°            |



150 051 341 00 / 46.0

150 518 115 01


[illegible]



150 051 341 00 / 47.0

150 518 119 01


| Spannschwinge<br>Tensioning feeder rake<br>Tendeur d'aile |              |                                          |                                         |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Pos.                                                      | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                             | Description                              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 518 119 1   |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                |              |                                          |                                         |                                          |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| 1                                                         | 20 264 566 1 | Spannschwinge vorne, rechts m. DU-Buchse | Tension swinging arm vo. Re. + The Book |                                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
|                                                           | 20 264 570 2 | Spannschwinge vorne links m. DU-Buchse   | Tensioning rocker front lh w DU bushing | Bras oscillant avant gauche + douille DU |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 2                                                         | 00 934 925 0 | Lagerbuchse                              | Bearing bush                            | Coussinet                                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | 35 X 39 X 30    |
| 3                                                         | 20 060 675 1 | Lagerblech                               | Bearing plate                           | Tôle de palier                           |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 4                                                         | 00 293 298 1 | Lagerschale                              | Bearing seat                            | Coussinet                                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 5                                                         | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 16          |
| 6                                                         | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 16 X 50       |
|                                                           | 00 901 137 1 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 16 X 80       |
| 7                                                         | 20 065 808 0 | Abstreifer -rechts                       | Scraper -right                          | Racloir -droite                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
|                                                           | 20 064 745 0 | Abstreifer -links                        | Scraper -left                           | Racloir -gauche                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 8                                                         | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 10          |
| 9                                                         | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 25       |
| 10                                                        | 20 066 702 0 | Lagerbolzen                              | Bearing bolt                            | Boulon d'appui                           |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 11                                                        | 00 934 904 0 | Lagerbuchse                              | Bearing bush                            | Coussinet                                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | 50 X 55 X 12    |
| 12                                                        | 00 910 904 0 | Passscheibe                              | Shim ring                               | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 1,0   |
| 13                                                        | 00 911 553 0 | Sicherungsring                           | Circlip                                 | Circlip                                  |                   | 8                               |  |  |  |  |  |  | A 50 X 2,0      |
| 14                                                        | 00 252 212 1 | Zugfeder                                 | Tension spring                          | Ressort de traction                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | 14 X 55 X 589   |
| 15                                                        | 00 293 348 2 | Spindel                                  | Spindle                                 | Fuseau                                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | Tr. 20 X 3      |
| 16                                                        | 00 904 092 1 | Senkschraube                             | Countersunkscrew                        | Vis à tête fraisée                       |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 16 X 25       |
| 17                                                        | 20 069 712 0 | Buchse 42,4x3,25 A3G                     | Bushing Ro 42.4x3.25 A3G                | Douille 42,4x3,25 A3G                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 18                                                        | 00 292 254 0 | Abdeckscheibe                            | Cover disc                              | Rondelle de recouvrement                 |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 19                                                        | 00 911 668 0 | Sicherungsring                           | Circlip                                 | Circlip                                  |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  | 72 X 2,5        |
| 20                                                        | 00 930 537 0 | Rillenkugellager                         | Grooved ball bearing                    | Roulement à gorge                        |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  | 6207 2RS        |
| 21                                                        | 20 068 141 1 | Umlenkrad Spirale rechts                 | Guide wheel spiral right                | Poulie de renvoi spirale dr.             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
|                                                           | 20 068 140 1 | Umlenkrad Spirale links                  | Guide wheel spiral left                 | Poulie de renvoi spirale ga.             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 22                                                        | 00 903 114 2 | Zylinderschraube                         | Allen screw                             | Vis tête cylindrique                     |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 60 -10.9 |
| 23                                                        | 20 063 173 0 | Stellring                                | Collar                                  | Bague d'arrêt                            |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | 35 X 56 X 16    |
| 24                                                        | 00 905 922 1 | Gewindestift                             | Threaded pin                            | Goujon fileté                            |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 10        |
| 25                                                        | 20 260 831 0 | Anlaufscheibe                            | Thrust washer                           | Disque de démarrage                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                 |
| 26                                                        | 20 065 829 1 | Welle für Schwinge 1170x35               | Shaft for rocker arm 1170x35            | Arbre pour cadre de suspension           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                 |
|                                                           |              |                                          |                                         | 1170x35                                  |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                 |
| 27                                                        | 00 292 640 0 | Welle                                    | Shaft                                   | Arbre                                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | Rd. 35 X 1475   |
| 28                                                        | 00 912 648 2 | Spannstift                               | Roll pin                                | Goupille de serrage                      |                   | 3                               |  |  |  |  |  |  | 6 X 60          |
|                                                           | 00 912 650 0 | Spannstift                               | Roll pin                                | Goupille de serrage                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | 6 X 70          |
| 29                                                        | 00 910 334 0 | Scheibe                                  | Washer                                  | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 36 X 60 X 5     |
| 31                                                        | 00 909 907 0 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKZ 10          |



150 051 341 00 / 47.0

150 518 119 01

[illegible]




150 051 341 00 / 48.0

150 436 403 02




[illegible]



150 051 341 00 / 49.0

150 517 547 01


[illegible]



150 051 341 00 / 50.0

150 518 123 01


| Blech unter Starterwalze<br>Plate below starter roller<br>Tôle sous rouleau starter |              |                              |                              |                                      | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------------|--|
| Pos.                                                                                | ID-Nr.       | Benennung                    | Description                  | Description                          | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 518 123 1  | 50.0                       |  |
|                                                                                     |              |                              |                              |                                      |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |
| 1                                                                                   | 20 466 238 0 | Starterwalzenblech           | Starter roller sheet         | Tôle du rouleau de démarrage         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 2                                                                                   | 20 061 618 0 | Abdeckblech -Einzelachse -60 | Cover plate -single axle -60 | Tôle de recouvrement -simple axe -60 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 3                                                                                   | 20 062 250 0 | Abdeckblech -Einzelachse -80 | Cover plate -single axle -80 | Tôle de recouvrement -simple axe -80 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 4                                                                                   | 20 063 378 0 | Abdeckblech -Tandemachse     | Cover plate -tandem axle     | Tôle de recouvrement -essieu tandem  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 5                                                                                   | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 10 X 35                  |  |
| 6                                                                                   | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | SKM 10                     |  |
| 7                                                                                   | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                   | Hex nut                      | Écrou hex                            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 10                       |  |
| 8                                                                                   | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                   | Hex nut                      | Écrou hex                            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 12                       |  |
| 9                                                                                   | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | SKM 12                     |  |
| 10                                                                                  | 00 901 460 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 12 X 100                 |  |
|                                                                                     | 00 901 463 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 12 X 130 -10.9           |  |
|                                                                                     | 00 901 095 1 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 12 X 140                 |  |
| 11                                                                                  | 20 060 795 1 | Befestigungsblech            | Mounting sheet               | Tôle de fixation                     |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 12                                                                                  | 00 904 731 2 | Flachrundschaube             | Coach bolt                   | Vis a tête bombée                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 8 X 20                   |  |
| 13                                                                                  | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe             | Detent edged washer          | Disque à bord d'arrêt                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | SKM 8                      |  |
| 14                                                                                  | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter             | Locknut                      | Écrou hex                            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 8                        |  |
| 15                                                                                  | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                | M 10 X 20                  |  |
| 16                                                                                  | 20 067 450 1 | Blechkälfte vorne            | Sheet half front             | Demi-tôle avant                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                | M 10 X 25                  |  |
| 17                                                                                  | 20 067 387 0 | Verschlussblech              | End plate                    | Tôle de fermeture                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 18                                                                                  | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                 | Hex head bolt                | Boulon tête hex                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 19                                                                                  | 20 067 451 1 | Blechkälfte hinten           | Sheet half rear              | Demi-tôle arrière                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
| 20                                                                                  | 20 066 539 0 | Gummischutz                  | Rubber guard                 | Caoutchouc protecteur                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
|                                                                                     |              |                              |                              |                                      |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
|                                                                                     |              |                              |                              |                                      |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
|                                                                                     |              |                              |                              |                                      |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |
|                                                                                     |              |                              |                              |                                      |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |                            |  |



150 051 341 00 / 51.0

150 518 126 01

[illegible]




150 051 341 00 / 52.0

150 518 165 01




[illegible]



150 051 341 00 / 53.0

150 404 597 07


| <b>Schwenkvorrichtung - Netzbindung - Passiv</b><br><b>Swivelling device - Net tying - Passive</b><br><b>Mecanisme de pivotement - Attache de résean - Passif</b> |              |                                              |                               |                                         |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                   |              |                                              |                               |                                         |            |                   |  |  |  |  |  | 150 404 597 7              | 53.0 |
| Pos.                                                                                                                                                              | ID-Nr.       | Benennung                                    | Description                   | Description                             | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                                                                                                 | 00 900 632 0 | 6kt-Schraube                                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 16                  |      |
| 2                                                                                                                                                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                             | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 10                     |      |
| 3                                                                                                                                                                 | 00 273 316 6 | Auflaufstück                                 | Ramp piece                    | Pièce rampe                             |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 4                                                                                                                                                                 | 00 901 433 0 | 6kt-Schraube                                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 50                  |      |
| 5                                                                                                                                                                 | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                   | Hex nut                       | Écrou hex                               |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 6                                                                                                                                                                 | 00 910 414 0 | Scheibe                                      | Washer                        | Rondelle                                |            | x                 |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2              |      |
| 7                                                                                                                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                             | Locknut                       | Écrou hex                               |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |      |
| 8                                                                                                                                                                 | 00 278 475 3 | Hebel                                        | Lever                         | Levier                                  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 9                                                                                                                                                                 | 00 925 016 0 | Griff                                        | Handle                        | Poignée                                 |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 10                                                                                                                                                                | 00 901 438 0 | 6kt-Schraube                                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10 X 80                  |      |
| 11                                                                                                                                                                | 00 938 675 0 | Schlauch -Id.-Nr.= 1m                        | Hose -Id.-no.= 1m             | Tuyau -Id.-no.= 1m                      |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 12                                                                                                                                                                | 20 264 890 0 | Schwenkwelle                                 | Pivoting shaft                | Arbre pivotant                          |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 13                                                                                                                                                                | 20 069 005 0 | Klappscharnier oben                          | Folding hinge top             | Charnière pliante en haut               |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 14                                                                                                                                                                | 00 909 920 1 | Federscheibe                                 | Spring washer                 | Rondelle à ressort                      |            | 2                 |  |  |  |  |  | B 31,5 X 16,3 X 1,25       |      |
| 15                                                                                                                                                                | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 8 X 20                   |      |
| 16                                                                                                                                                                | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                             | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 8                      |      |
| 17                                                                                                                                                                | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                                   | Hex nut                       | Écrou hex                               |            | x                 |  |  |  |  |  | M 8                        |      |
| 18                                                                                                                                                                | 00 910 413 0 | Scheibe                                      | Washer                        | Rondelle                                |            | x                 |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |      |
| 19                                                                                                                                                                | 00 273 321 2 | Rollenhalter                                 | Roller support                | Support de rouleau                      |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 20                                                                                                                                                                | 00 911 319 1 | Stellring                                    | Collar                        | Bague d'arrêt                           |            | 1                 |  |  |  |  |  | A= 30                      |      |
| 21                                                                                                                                                                | 00 905 922 1 | Gewindestift                                 | Threaded pin                  | Goujon fileté                           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 8 X 10                   |      |
| 22                                                                                                                                                                | 00 934 901 0 | Lagerbuchse                                  | Bearing bush                  | Coussinet                               |            | 2                 |  |  |  |  |  | 30 X 34 X 40               |      |
| 23                                                                                                                                                                | 00 292 125 1 | Bremsteller mont.                            | Brake disc assembled          | Disque de freinage assembl.             |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 24                                                                                                                                                                | 00 273 327 3 | Feder                                        | Spring                        | Ressort                                 |            | 2                 |  |  |  |  |  | 1,25 X 30 X 90             |      |
| 25                                                                                                                                                                | 00 900 253 1 | 6kt-Schraube                                 | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                         |            | x                 |  |  |  |  |  | M 8 X 12                   |      |
| 26                                                                                                                                                                | 00 279 049 1 | Feder                                        | Spring                        | Ressort                                 |            | 2                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 27                                                                                                                                                                | 00 303 469 1 | Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm [-B02] | Namur sensor Namur M30 [-B02] | Capt. Namur Namur M30 [-B02]            |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 28                                                                                                                                                                | 00 926 180 0 | Excellent Edge X-tra 2.600                   | Excellent Edge X-tra 2.600    | Filet Edge X-tra (2.600)                |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                                                                                                   | 00 929 926 0 | Excellent Edge X-tra 3.600                   | Excellent Edge X-tra 3.600    | Filet Edge X-tra (3.600)                |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                                                                                                                   | 00 927 921 1 | Wickelnetz-Rolle 300m EDGE X-TRA             | Net wrap roll 300m EDGE X-TRA | Roul. de filet d'enr. 300 m. EDGE X-TRA |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 29                                                                                                                                                                | 00 490 644 2 | Stellring                                    | Collar                        | Bague d'arrêt                           |            | 1                 |  |  |  |  |  | 45 X 30 X 16               |      |
| 30                                                                                                                                                                | 00 912 675 2 | Spannstift                                   | Roll pin                      | Goupille de serrage                     |            | 1                 |  |  |  |  |  | 8 X 45                     |      |
| 31                                                                                                                                                                | 20 266 962 0 | Stellring                                    | Adjusting ring                | Bague d'arrêt                           |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 32                                                                                                                                                                | 00 910 865 1 | Passscheibe                                  | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage                     |            | x                 |  |  |  |  |  | 30 X 42 X 2,0              |      |
| 33                                                                                                                                                                | 20 069 004 0 | Klappscharnier unten                         | Folding hinge bottom          | Charnière pliante en bas                |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 34                                                                                                                                                                | 00 910 864 1 | Passscheibe                                  | Shim ring                     | Rondelle d'ajustage                     |            | x                 |  |  |  |  |  | 30 X 42 X 1,0              |      |



150 051 341 00 / 53.0

150 404 597 07


[illegible]



150 051 341 00 / 54.0

150 313 884 10

| <b>Bremshebel - Netzbindung - Passiv</b><br><b>Brake lever - Net tying - Passive</b><br><b>Levier de frein - Attache de résean - Passif</b> |              |                           |                       |                           |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                             |              |                           |                       |                           |            |                   |  |  |  |  |  | 150 313 884 10                                         | 54.0 |
| Pos.                                                                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                 | Description           | Description               | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |      |
| 1                                                                                                                                           | 20 461 620 0 | Bremshebel mont.          | Brake lever assembled | Levier de frein assembl.  |            | 1                 |  |  |  |  |  | 25 X 28/35 X 16,5                                      |      |
| 2                                                                                                                                           | 00 934 927 0 | Bundbuchse                | Collar bush           | Douille de touchette      |            | 2                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 3                                                                                                                                           | 00 925 016 0 | Griff                     | Handle                | Poignée                   |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 4                                                                                                                                           | 00 278 035 0 | Bremsbacke                | Brake shoe            | Machoire de frein         |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
|                                                                                                                                             | 00 273 355 1 | Bremsbelag                | Brake lining          | Machoire de frein         |            | 1                 |  |  |  |  |  | 60 X 8 X 45<br>B 6 X 12<br>M 6<br>M 6 X 20             |      |
|                                                                                                                                             | 00 913 809 0 | Niet                      | Rivet                 | Rivet                     |            | 2                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 5                                                                                                                                           | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 6                                                                                                                                           | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 7                                                                                                                                           | 00 292 216 0 | Umlenkelle                | Guide shaft           | Arbre de renvoi           |            | 1                 |  |  |  |  |  | Rd. 25 X 1427<br>25 X 35 X 0,3<br>A 25 X 1,2<br>SKM 12 |      |
| 8                                                                                                                                           | 00 910 842 0 | Passscheibe               | Shim ring             | Rondelle d'ajustage       |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 9                                                                                                                                           | 00 911 529 0 | Sicherungsring            | Circlip               | Circlip                   |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 10                                                                                                                                          | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt     |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 11                                                                                                                                          | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12 X 25<br>SKK 12                                    |      |
| 12                                                                                                                                          | 90 000 123 0 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt     |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 14                                                                                                                                          | 20 266 868 0 | Konus d=8,5 D=20 l=5      | Cone d=8.5 D=20 l=5   | Cône d=8,5 D=20 l=5       |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 15                                                                                                                                          | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter          | Locknut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 16                                                                                                                                          | 20 060 565 1 | Bremsstange               | Brake rod             | Tige de commande de frein |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 12<br><br>M 12 X 50                                  |      |
| 17                                                                                                                                          | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter          | Locknut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 18                                                                                                                                          | 00 292 986 1 | Querrohr                  | Cross tube            | Tube transversal          |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 19                                                                                                                                          | 00 900 302 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 20                                                                                                                                          | 00 910 506 1 | Scheibe                   | Washer                | Rondelle                  |            | x                 |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5<br>M 12<br>5 X 30 X 150<br>M 8 X 95      |      |
| 21                                                                                                                                          | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 22                                                                                                                                          | 00 250 067 4 | Zugfeder                  | Tension spring        | Ressort de traction       |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 23                                                                                                                                          | 00 918 310 0 | Ösensschraube             | Eye screw             | Vis à oeillet             |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 24                                                                                                                                          | 20 269 004 0 | Spannhebel                | Tension lever         | Levier de serrage         |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 10 X 50<br>M 10<br>10,5 X 21 X 2                     |      |
| 25                                                                                                                                          | 00 900 284 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt         | Boulon tête hex           |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 26                                                                                                                                          | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form | Hex nut -low form     | Écrou hex -forme basse    |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 27                                                                                                                                          | 00 910 414 0 | Scheibe                   | Washer                | Rondelle                  |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 28                                                                                                                                          | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter          | Locknut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10<br>G 10 X 40<br>M 10<br>5 X 21 X 120              |      |
| 29                                                                                                                                          | 00 927 110 1 | Gabelkopf kpl.            | Clevis cpl.           | Chape cpl.                |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 30                                                                                                                                          | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut               | Écrou hex                 |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 31                                                                                                                                          | 00 278 204 1 | Druckfeder                | Pressure spring       | Ressort de pression       |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 32                                                                                                                                          | 20 061 469 0 | Gewindestange             | Threaded rod          | Tige filetée              |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 10 X 225<br>M 12<br>M 12 X 40 -10.9                  |      |
| 33                                                                                                                                          | 00 908 515 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form | Hex nut -low form     | Écrou hex -forme basse    |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 35                                                                                                                                          | 00 904 065 3 | Senkschraube              | Countersunkscrew      | Vis à tête fraisée        |            | x                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 36                                                                                                                                          | 20 061 328 0 | Umlenkrolle               | Deflexion pulley      | Rouleau de détournement   |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |
| 37                                                                                                                                          | 00 911 513 0 | Sicherungsring            | Circlip               | Circlip                   |            | 2                 |  |  |  |  |  | A 15 X 1<br>6002 2RS                                   |      |
| 38                                                                                                                                          | 00 930 101 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing  | Roulement à gorge         |            | 2                 |  |  |  |  |  |                                                        |      |




150 051 341 00 / 54.0

150 313 884 10




[illegible]



150 051 341 00 / 55.0

150 404 602 04


| Netzschwinge - Netzbindung - Passiv          |              |                           |                      |                        | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                                            |      |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|------|
| Feed rocker arm - net wrapping - passive     |              |                           |                      |                        |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 404 602 4                                             | 55.0 |
| Coulisse de filet - liage par filet - passif |              |                           |                      |                        |                   |                                 |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| Pos.                                         | ID-Nr.       | Benennung                 | Description          | Description            | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                                |      |
| 1                                            | 00 292 989 6 | Schwinge                  | Rocker arm           | Cadre de suspension    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 12<br>SKZ 12<br>Rd. 16 X 118                            |      |
| 2                                            | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut              | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 3                                            | 00 909 911 0 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt  |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 4                                            | 00 292 123 1 | Bolzen                    | Pin                  | Boulon                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 5                                            | 00 934 958 0 | Lagerbuchse               | Bearing bush         | Coussinet              |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 16 X 18 X 20<br>Lg.= 75<br>M 30 X 1,5                     |      |
| 6                                            | 00 292 983 0 | Vierkantbuchse            | Square bushing       | Douille carré          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 7                                            | 00 908 541 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form | Hex nut -low form    | Écrou hex -forme basse |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 8                                            | 20 067 279 0 | Hebel                     | Lever                | Levier                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 9                                            | 00 915 067 0 | Passfeder                 | Fit-in key           | Clavette               |                   | x                               |  |  |  |  |  | B 8 X 7 X 25<br>26 X 44 X 2<br>4 X 36                     |      |
| 10                                           | 00 910 653 1 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 11                                           | 00 912 586 1 | Spannstift                | Roll pin             | Goupille de serrage    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 12                                           | 20 061 535 0 | Rückhalteamm              | Cam                  | Reteneur               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 13                                           | 00 910 414 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>3,2 X 28<br>M 8 X 170<br>2 X 15 X 70     |      |
| 14                                           | 00 912 046 1 | Splint                    | Cotter pin           | Goupille fendue        |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 15                                           | 90 000 466 0 | Ösensschraube             | Eye screw            | Vis à oeillet          |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 16                                           | 00 015 145 1 | Druckfeder                | Pressure spring      | Ressort de pression    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 17                                           | 00 910 413 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6<br>M 8<br>25 X 11,5 X 25<br>M 10           |      |
| 18                                           | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 19                                           | 20 060 056 0 | Stützrolle                | Supporting roller    | Galet de soutien       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 20                                           | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter          | Locknut              | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 21                                           | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe          | Detent edged washer  | Disque à bord d'arrêt  |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10<br>M 10<br>16 X 18 X 15<br>Lg.= 288                |      |
| 22                                           | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                | Hex nut              | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 23                                           | 00 934 929 0 | Lagerbuchse               | Bearing bush         | Coussinet              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 24                                           | 00 292 138 1 | Zugrohr                   | Tie rod              | Tube de traction       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 25                                           | 00 293 787 0 | Lagerzapfen               | Bearing bolt         | Tourillon              |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Rd. 16 X 53<br>17 X 30 X 3<br>5,5 X 32 X 450<br>M 10 X 50 |      |
| 26                                           | 00 910 303 1 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 27                                           | 00 286 247 2 | Zugfeder                  | Tension spring       | Ressort de traction    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 28                                           | 00 905 157 2 | Flachrundschrabe          | Coach bolt           | Vis a tête bombée      |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 29                                           | 00 901 008 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex        |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 80<br>M 8 X 65<br>Lg.= 125<br>8,4 X 24 X 2          |      |
|                                              | 00 901 048 1 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt        | Boulon tête hex        |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 30                                           | 00 292 126 0 | Gleitschiene              | Guide rail           | Glissière              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 31                                           | 00 910 603 0 | Scheibe                   | Washer               | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 32                                           | 20 060 572 1 | Netzbreitzieher           | Net spreading        | Égalisateur de filet   |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 15 X 1<br>6002 2RS                                      |      |
| 33                                           | 00 911 513 0 | Sicherungsring            | Circlip              | Circlip                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 34                                           | 00 930 101 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing | Roulement à gorge      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 35                                           | 20 060 566 0 | Lagerzapfen               | Bearing bolt         | Tourillon              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |
| 36                                           | 00 912 046 1 | Splint                    | Cotter pin           | Goupille fendue        |                   | x                               |  |  |  |  |  | 3,2 X 28<br>M 10 X 25                                     |      |
| 37                                           | 00 904 702 0 | Linsenschraube            | Fillister head screw | Vis tête bombee        |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                                           |      |



150 051 341 00 / 55.0

150 404 602 04


| <b>Netzschwinge - Netzbindung - Passiv</b><br><b>Feed rocker arm - net wrapping - passive</b><br><b>Coulisse de filet - liage par filet - passif</b> |              |                   |                     |                        | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 404 602 4 <b>55.0</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                                                 | ID-Nr.       | Benennung         | Description         | Description            | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 38                                                                                                                                                   | 00 185 149 1 | Hülse             | Bushing             | Douille                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | 12,5 X 17,2 X 32                                       |  |
| 39                                                                                                                                                   | 00 934 918 0 | Lagerbuchse       | Bearing bush        | Coussinet              |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 25 X 28 X 15                                           |  |
| 40                                                                                                                                                   | 20 060 575 0 | Buchse            | Bushing             | Douille                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 41                                                                                                                                                   | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 30                                              |  |
| 42                                                                                                                                                   | 20 062 787 1 | Platte            | Plate               | Plaque                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 43                                                                                                                                                   | 20 061 313 0 | Netzführung       | Net guide           | Guidage de filet       |                   | 6                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 44                                                                                                                                                   | 00 905 000 2 | Flachrundschrabe  | Coach bolt          | Vis a tête bombée      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6 X 12                                               |  |
| 45                                                                                                                                                   | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe  | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt  |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 6                                                  |  |
| 46                                                                                                                                                   | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter        | Hex nut             | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6                                                    |  |
| 47                                                                                                                                                   | 20 062 421 0 | Umlenkrohr        | Guide tube          | Tube de renvoi         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 48                                                                                                                                                   | 00 910 353 0 | Scheibe           | Washer              | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 11 X 34 X 3                                            |  |
| 49                                                                                                                                                   | 00 901 455 0 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 12 X 75                                              |  |
| 50                                                                                                                                                   | 00 360 013 1 | Hülse             | Bushing             | Douille                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | 20 X 3,2 X 45                                          |  |
| 51                                                                                                                                                   | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe  | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt  |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 12                                                 |  |
| 52                                                                                                                                                   | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter  | Locknut             | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 12                                                   |  |
| 53                                                                                                                                                   | 00 900 239 1 | 6kt-Schraube      | Hex head bolt       | Boulon tête hex        |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6 X 25                                               |  |
| 54                                                                                                                                                   | 00 292 156 2 | Stellhebel        | Adjusting lever     | Levier de réglage      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 55                                                                                                                                                   | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter  | Locknut             | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6                                                    |  |
| 56                                                                                                                                                   | 00 910 411 1 | Scheibe           | Washer              | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6                                       |  |
| 57                                                                                                                                                   | 00 903 425 1 | Zylinderschraube  | Allen screw         | Vis tête cylindrique   |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 4 X 16                                               |  |
| 58                                                                                                                                                   | 00 910 325 0 | Scheibe           | Washer              | Rondelle               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 4,3 X 9 X 0,8                                          |  |
| 59                                                                                                                                                   | 00 303 732 0 | Hallsensor [-B61] | Hall sensor [-B61]  | Capteur de Hall [-B61] |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | 120°                                                   |  |
| 60                                                                                                                                                   | 00 908 718 0 | Sicherungsmutter  | Locknut             | Écrou hex              |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 4                                                    |  |
| 61                                                                                                                                                   | 00 293 759 0 | Sensorhalter      | Sensor support      | Support de capteur     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                      |              |                   |                     |                        |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                      |              |                   |                     |                        |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                      |              |                   |                     |                        |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                      |              |                   |                     |                        |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |



150 051 341 00 / 56.0

150 404 619 06

| <b>Schneidmesser - Netzbindung - Passiv</b><br><b>Cutting blade - net wrapping - passive</b><br><b>Couteau de coupe - liage par filet - passif</b> |              |                         |                       |                                |            | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 404 619 6 <b>56.0</b> |  |  |  |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| 1003000 - 1026399                                                                                                                                  |              |                         |                       |                                |            | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1                        |  |  |  |  |                  |
| Pos.                                                                                                                                               | ID-Nr.       | Benennung               | Description           | Description                    | Masch.-Nr- | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |  |  |  |                  |
| 1                                                                                                                                                  | 00 292 131 2 | Messerhalter            | Knife support         | Support de couteau             |            | 1                                                      |  |  |  |  | Lg.= 1518        |
| 2                                                                                                                                                  | 20 060 561 1 | Messerkamm              | Knife comb            | Peigne à couteaux              |            | 1                                                      |  |  |  |  | Lg.= 1208        |
| 3                                                                                                                                                  | 20 061 205 0 | Schneidmesser           | Knife                 | Couteau                        |            | 1                                                      |  |  |  |  | Lg.= 1300        |
| 4                                                                                                                                                  | 00 904 772 0 | Linsenschraube          | Fillister head screw  | Vis tête bombée                |            | x                                                      |  |  |  |  | M 6 X 12         |
| 5                                                                                                                                                  | 00 903 137 1 | Zylinderschraube        | Allen screw           | Vis tête cylindrique           |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12 X 25        |
| 6                                                                                                                                                  | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe        | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt          |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 12           |
| 7                                                                                                                                                  | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter        | Locknut               | Écrou hex                      |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12             |
| 8                                                                                                                                                  | 00 292 135 0 | Distanzrohr             | Spacer tube           | Tube d'entretoisement          |            | 2                                                      |  |  |  |  | 10 X 16 X 9      |
| 9                                                                                                                                                  | 00 292 134 0 | Blech                   | Plate                 | Tôle                           |            | 2                                                      |  |  |  |  |                  |
| 10                                                                                                                                                 | 00 901 412 1 | 6kt-Schraube            | Hex head bolt         | Boulon tête hex                |            | x                                                      |  |  |  |  | M 6 X 50 -10.9   |
| 11                                                                                                                                                 | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter        | Locknut               | Écrou hex                      |            | x                                                      |  |  |  |  | M 6              |
| 12                                                                                                                                                 | 00 910 411 1 | Scheibe                 | Washer                | Rondelle                       |            | x                                                      |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6 |
| 13                                                                                                                                                 | 00 930 328 0 | Rillenkugellager        | Grooved ball bearing  | Roulement à gorge              |            | 2                                                      |  |  |  |  | 626 2RS          |
| 14                                                                                                                                                 | 00 912 718 2 | Spannstift              | Roll pin              | Goupille de serrage            |            | 1                                                      |  |  |  |  | 10 X 60          |
| 15                                                                                                                                                 | 00 340 104 3 | Zugfeder                | Tension spring        | Ressort de traction            |            | 1                                                      |  |  |  |  | 3,2 X 31,7 X 170 |
| 16                                                                                                                                                 | 00 901 425 0 | 6kt-Schraube            | Hex head bolt         | Boulon tête hex                |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8 X 60         |
| 17                                                                                                                                                 | 20 261 348 1 | Rollenhaltewinkel       | Roll support bracket  | Équerre de fixation du rouleau |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 18                                                                                                                                                 | 20 067 000 1 | Seilführung             | Cable guide           | Guidage du câble               |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 19                                                                                                                                                 | 20 062 785 0 | Rasthebel               | Stop lever            | Levier de pause                |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 20                                                                                                                                                 | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter        | Locknut               | Écrou hex                      |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10             |
| 21                                                                                                                                                 | 20 062 787 1 | Platte                  | Plate                 | Plaque                         |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 23                                                                                                                                                 | 00 927 105 0 | Gabelkopf mit Es-Bolzen | Clevis 1 clip ass.    | Fourche                        |            | 1                                                      |  |  |  |  | G 8 X 32         |
| 24                                                                                                                                                 | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe        | Detent edged washer   | Disque à bord d'arrêt          |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 8            |
| 25                                                                                                                                                 | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter              | Hex nut               | Écrou hex                      |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8              |
| 26                                                                                                                                                 | 20 060 058 2 | Drahtseil 3 x 348       | Wire rope 3 x 348     | Câble d'acier 3x348            |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 27                                                                                                                                                 | 00 912 579 2 | Spannstift              | Roll pin              | Goupille de serrage            |            | 1                                                      |  |  |  |  | 4 X 20           |
| 28                                                                                                                                                 | 20 060 586 1 | Rasthebel lang          | Locking lever long    | Levier à cran long             |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 30                                                                                                                                                 | 00 910 414 0 | Scheibe                 | Washer                | Rondelle                       |            | x                                                      |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2    |
| 31                                                                                                                                                 | 20 268 558 1 | Drahtseil f. Klinke     | Wire rope for ratchet | Câble d'acier pour cliquet     |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 32                                                                                                                                                 | 20 268 563 1 | Indikator               | Indicator             | Indicateur                     |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 33                                                                                                                                                 | 20 268 580 0 | Hülse Rd 15             | Sleeve Rd 15          | Douille Rd 15                  |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 34                                                                                                                                                 | 00 450 143 0 | Druckfeder              | Pressure spring       | Ressort de pression            |            | 1                                                      |  |  |  |  | 3 X 19 X 70      |
| 35                                                                                                                                                 | 00 910 413 0 | Scheibe                 | Washer                | Rondelle                       |            | x                                                      |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6   |
| 36                                                                                                                                                 | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter        | Locknut               | Écrou hex                      |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8              |
| 37                                                                                                                                                 | 00 900 264 1 | 6kt-Schraube            | Hex head bolt         | Boulon tête hex                |            | x                                                      |  |  |  |  | M 8 X 45         |
| 38                                                                                                                                                 | 00 910 603 0 | Scheibe                 | Washer                | Rondelle                       |            | x                                                      |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2     |
| 39                                                                                                                                                 | 20 268 575 0 | Buchse Rd 20x23         | Bushing Rd 20x23      | Douille Rd 20x23               |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 40                                                                                                                                                 | 00 003 041 4 | Seilrolle               | Rope pulley           | Poulie à cable                 |            | 1                                                      |  |  |  |  | Rd. 60           |




150 051 341 00 / 56.0

150 404 619 06




[illegible]



150 051 341 00 / 57.0

150 445 670 02


[illegible]



150 051 341 00 / 58.0

150 518 173 01


[illegible]



150 051 341 00 / 59.0

150 314 843 11

| <b>Ballenauswerfer</b><br><b>Bale ejector</b><br><b>Éjecteur de balle</b> |              |                                |                                |                                    |            | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 314 843 11 <b>59.0</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                    | Description                        | Masch.-Nr- |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                                         | 00 290 023 7 | Ballenauswerfer                | Bale ejector                   | Éjecteur de balle                  |            | 1                               |  |  |  |  |  | 10 X 50<br>26 X 44 X 4                                  |  |
| 2                                                                         | 00 912 716 2 | Spannstift                     | Roll pin                       | Goupille de serrage                |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 3                                                                         | 00 910 514 1 | Scheibe                        | Washer                         | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 4                                                                         | 20 063 723 1 | Ballenauswerferhalter rechts - | Bale ejector support rh -right | Support d'éjecteur de balles droit |            | 1                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                           |              | rechts                         |                                | -droite                            |            |                                 |  |  |  |  |  | M 8                                                     |  |
| 5                                                                         | 20 063 722 0 | Halter -links                  | Support -left                  | Cadre support -gauche              |            | 1                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 6                                                                         | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                        | Écrou hex                          |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                           | 20 260 173 0 | Lasche                         | Link                           | Languette                          |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                         | 00 015 145 1 | Druckfeder                     | Pressure spring                | Ressort de pression                |            | 4                               |  |  |  |  |  | 2 X 15 X 70<br>8,4 X 17 X 1,6<br>M 8 X 150<br>M 8 X 45  |  |
| 8                                                                         | 00 910 413 0 | Scheibe                        | Washer                         | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 9                                                                         | 00 901 011 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 10                                                                        | 00 901 422 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 11                                                                        | 00 331 076 2 | Zugfeder                       | Tension spring                 | Ressort de traction                |            | 2                               |  |  |  |  |  | 7 X 43 X 400<br>M 10 X 110<br>10,5 X 25 X 4<br>M 10     |  |
| 12                                                                        | 00 905 338 0 | Ösenschraube                   | Eye screw                      | Vis à oeillet                      |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 13                                                                        | 00 910 361 1 | Scheibe                        | Washer                         | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 14                                                                        | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                        | Écrou hex                          |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 15                                                                        | 20 260 727 1 | Zugstange                      | Connecting rod                 | Tige de traction                   |            | 2                               |  |  |  |  |  | 22 X 72 X 5<br>5 X 40<br>Lg.= 1490                      |  |
| 16                                                                        | 00 910 339 0 | Scheibe                        | Washer                         | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 17                                                                        | 00 912 616 2 | Spannstift                     | Roll pin                       | Goupille de serrage                |            | 4                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 18                                                                        | 20 061 382 0 | Zugstange -oben                | Drawbar -top                   | Tringle -en haut                   |            | 2                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 19                                                                        | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10<br>M 10 X 30<br>17 X 50 X 3<br>M 10 X 30         |  |
| 20                                                                        | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 21                                                                        | 00 910 327 0 | Scheibe                        | Washer                         | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 22                                                                        | 00 905 253 1 | Flachrundschrabe               | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                  |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 23                                                                        | 20 063 379 0 | Gummilippe                     | Rubber lip                     | Lèvre en caoutchouc                |            | x                               |  |  |  |  |  | 110 X 1200<br>30 X 1200<br>10,5 X 21 X 2<br>M 12 X 25   |  |
| 24                                                                        | 20 063 191 0 | Bandstahl                      | Steel strip                    | Acier feuillard                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 25                                                                        | 00 910 414 0 | Scheibe                        | Washer                         | Rondelle                           |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 26                                                                        | 00 904 882 3 | Flachrundschrabe               | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                  |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 27                                                                        | 20 062 249 0 | Abstützblech -Einzelachse -80  | Plate -single axle -80         | Plaque d'appui -simple axe -80     |            | 2                               |  |  |  |  |  | SKM 12<br>M 12<br>M 16 X 50                             |  |
| 28                                                                        | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 29                                                                        | 00 908 215 0 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                        | Écrou hex                          |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 30                                                                        | 00 900 677 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                    |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 31                                                                        | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt              |            | x                               |  |  |  |  |  | SKM 16<br>M 16                                          |  |
| 32                                                                        | 00 908 220 0 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                        | Écrou hex                          |            | x                               |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                           |              |                                |                                |                                    |            |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |




150 051 341 00 / 60.0

150 518 201 01




[illegible]




150 051 341 00 / 61.0

150 517 730 01

[illegible]




| <b>Hauptgetriebe - Comer</b><br><b>Main gearbox</b><br><b>Boîte de vitesses principal</b> |              |                           |                           |                                  |            | <b>150 051 341 00</b><br><br><b>62.0</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                           |              |                           |                           |                                  |            | 150 358 387 1                            |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                 | Description               | Description                      | Masch.-Nr- | Bemerkung/Remarks/Remarque               |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                         | 20 062 422 0 | Hauptgetriebe             | MAIN GEARBOX              | CARTER PRINCIPAL                 |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                         | 27 001 497 0 | Getriebegehäuse           | Gearbox housing           | Carter du boîte de vitesses      |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                         | 00 906 008 0 | Verschlussschraube        | Screw plug                | Bouchon fileté                   |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                         | 00 911 673 0 | Sicherungsring            | Circlip                   | Circlip                          |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                         | 00 911 023 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | 00 910 876 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | 00 911 024 1 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                         | 00 930 138 0 | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing      | Roulement à gorge                |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                         | 00 919 832 0 | Belüftungsfilter          | Breather                  | Reniflard                        |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                         | 00 955 524 0 | Verschlussschraube        | Screw plug                | Bouchon fileté                   |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                         | 27 005 353 0 | Durchgangswelle           | Through shaft             | Ambre de transmission de passage |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                        | 00 955 846 0 | Kegelradsatz              | Bevel wheel set           | Set du pignon conique            |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                        | 00 932 107 0 | Kegelrollenlager          | Taper roller bearing      | Roulement à rouleaux coniques    |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                        | 00 936 015 1 | Radial-Wellendichtring    | Radial-shaft sealing ring | Radial-bague d'étanchéité        |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                        | 27 001 498 0 | Verschlussdeckel          | Sealing cap               | Couvercle de fermeture           |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                        | 00 900 279 0 | 6kt-Schraube              | Hex head bolt             | Boulon tête hex                  |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                        | 00 906 009 0 | Verschlussschraube        | Screw plug                | Bouchon fileté                   |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                        | 00 912 271 0 | Splint                    | Cotter pin                | Goupille fendue                  |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                        | 00 908 935 1 | Kronenmutter              | Castellated nut           | Ecrou crenele plat               |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                        | 00 910 864 1 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                        | 00 910 889 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | 00 910 890 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           | 00 910 891 0 | Passscheibe               | Shim ring                 | Rondelle d'ajustage              |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                        | 00 932 137 0 | Kegelrollenlager          | Taper roller bearing      | Roulement à rouleaux coniques    |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                        | 00 955 847 0 | Eingangswelle             | Input shaft               | Arbre d'entrée                   |            |                                          |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                        | 00 926 101 0 | Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr | Oil -Id.-no.= 1ltr        | Huile -Id.-no.= 1ltr             |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |              |                           |                           |                                  |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |              |                           |                           |                                  |            |                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                           |              |                           |                           |                                  |            |                                          |  |  |  |  |  |



150 051 341 00 / 63.0

150 518 240 01

| <b>Kettenantrieb links</b><br><b>Chain drive lh side</b><br><b>Entraînement par chaîne côte gauche</b> |              |                             |                                     |                                         |            | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 518 240 1 <b>63.0</b> |  |  |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                                                                                                        |              |                             |                                     |                                         |            | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1                        |  |  |  |  |                  |
| Pos.                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                         | Description                             | Masch.-Nr- |                                                        |  |  |  |  |                  |
| 1                                                                                                      | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                         |            | x                                                      |  |  |  |  | M 10 X 25        |
| 2                                                                                                      | 90 000 512 0 | Scheibe                     | Washer                              | Rondelle                                |            | x                                                      |  |  |  |  | 21 X 37 X 3      |
| 3                                                                                                      | 20 261 257 0 | Abdeckscheibe               | Cover disc                          | Disque de recouvrement                  |            | 2                                                      |  |  |  |  |                  |
| 4                                                                                                      | 00 911 659 0 | Sicherungsring              | Circlip                             | Circlip                                 |            | 2                                                      |  |  |  |  | 62 X 2,0         |
| 5                                                                                                      | 00 930 565 0 | Rillenkugellager            | Grooved ball bearing                | Roulement à gorge                       |            | 1                                                      |  |  |  |  | 6305 2RS         |
| 6                                                                                                      | 20 261 256 0 | Kettenrad 1 1/2", Z=13      | Sprocket wheel 1 1/2" z=13          | Roue à chaîne 1 1/2", Z=13              |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 7                                                                                                      | 00 910 367 0 | Scheibe                     | Washer                              | Rondelle                                |            | x                                                      |  |  |  |  | 25 X 44 X 4      |
| 8                                                                                                      | 00 908 011 1 | 6kt-Mutter                  | Hex nut                             | Écrou hex                               |            | x                                                      |  |  |  |  | M 16             |
| 9                                                                                                      | 20 464 429 0 | Federführung                | Spring guide                        | Guidage de ressort                      |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 10                                                                                                     | 20 463 795 0 | Kettenspanner m. DU-Buchse  | Chain tensioner with DU bushing     | Tendeur de chaîne avec douille DU       |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 11                                                                                                     | 00 934 917 0 | Lagerbuchse                 | Bearing bush                        | Coussinet                               |            | 1                                                      |  |  |  |  | 25 X 28 X 40     |
| 12                                                                                                     | 27 022 990 0 | Druckfeder 5 x 32 x 110 ZLÜ | Compression spring 5 x 32 x 110 ZLÜ | Ressort de compression 5 x 32 x 110 ZLÜ |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 13                                                                                                     | 00 910 643 1 | Scheibe                     | Washer                              | Rondelle                                |            | x                                                      |  |  |  |  | 13,5 X 44 X 4    |
| 14                                                                                                     | 00 912 613 2 | Spannstift                  | Roll pin                            | Goupille de serrage                     |            | 1                                                      |  |  |  |  | 5 X 30           |
| 15                                                                                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 10           |
| 16                                                                                                     | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt                   |            | x                                                      |  |  |  |  | SKM 12           |
| 17                                                                                                     | 00 910 353 0 | Scheibe                     | Washer                              | Rondelle                                |            | x                                                      |  |  |  |  | 11 X 34 X 3      |
| 18                                                                                                     | 20 261 274 1 | Halteplatte                 | Holding plate                       | Plaque de fixation                      |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 19                                                                                                     | 00 910 844 1 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 25 X 35 X 1,0    |
| 20                                                                                                     | 00 910 514 1 | Scheibe                     | Washer                              | Rondelle                                |            | x                                                      |  |  |  |  | 26 X 44 X 4      |
| 21                                                                                                     | 00 912 673 2 | Spannstift                  | Roll pin                            | Goupille de serrage                     |            | 1                                                      |  |  |  |  | 8 X 35           |
| 22                                                                                                     | 20 261 005 1 | Zuglasche                   | Draw shackle                        | Patte de traction                       |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 23                                                                                                     | 00 910 808 1 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 20 X 28 X 0,3    |
|                                                                                                        | 00 910 826 1 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 20 X 28 X 1,0    |
| 24                                                                                                     | 00 922 313 1 | Kettenrad                   | Chain sprocket                      | Roue à chaînes                          |            | 1                                                      |  |  |  |  | 3/4" Z= 13       |
| 25                                                                                                     | 00 900 345 1 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                         |            | x                                                      |  |  |  |  | M 16 X 80        |
| 26                                                                                                     | 20 064 757 0 | Hülse                       | Bushing                             | Douille                                 |            | 1                                                      |  |  |  |  | Lg.= 120         |
| 27                                                                                                     | 00 250 308 0 | Puffer                      | Buffer                              | Tampon                                  |            | 2                                                      |  |  |  |  | Rd. 50 X 17 X 50 |
| 28                                                                                                     | 20 261 334 0 | Kettenspanner m. DU-Buchse  | Chain tensioner Nw with DU-bushing  | Tendeur de chaîne avec douille DU       |            | 1                                                      |  |  |  |  |                  |
| 29                                                                                                     | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                             | Écrou hex                               |            | x                                                      |  |  |  |  | M 12             |
| 30                                                                                                     | 00 910 812 0 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 0,1    |
|                                                                                                        | 00 910 813 0 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 0,3    |
|                                                                                                        | 00 910 814 0 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 0,5    |
|                                                                                                        | 00 910 815 0 | Passscheibe                 | Shim ring                           | Rondelle d'ajustage                     |            | x                                                      |  |  |  |  | 55 X 68 X 1,0    |
| 31                                                                                                     | 00 910 703 1 | Stützscheibe                | Supporting disc                     | Rondelle diélectrique                   |            | 2                                                      |  |  |  |  | S 55 X 68 X 3,0  |




150 051 341 00 / 63.0

150 518 240 01




| Kettenantrieb links<br>Chain drive lh side<br>Entraînement par chaîne côte gauche |              |                                     |                                        |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                              | ID-Nr.       | Benennung                           | Description                            | Description                              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 240 1              |
|                                                                                   |              |                                     |                                        |                                          |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 32                                                                                | 20 063 192 0 | Distanzrohr                         | Spacer tube                            | Tube d'entretoisement                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 55,5 X 63,5 X 43           |
| 33                                                                                | 20 064 322 0 | Kettenrad                           | Chain sprocket                         | Roue à chaînes                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" Z= 24               |
| 34                                                                                | 00 915 007 0 | Passfeder                           | Fit-in key                             | Clavette                                 |                   | 2                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 40              |
| 35                                                                                | 00 910 646 0 | Scheibe                             | Washer                                 | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 17 X 70 X 6                |
| 36                                                                                | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                    | Detent edged washer                    | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 16                     |
| 37                                                                                | 00 900 335 1 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 16 X 30                  |
| 38                                                                                | 00 293 459 1 | Distanzrohr 55,50 x 63,5 x 10 Zn8   |                                        | Tube d'écartement 55,50 x 63, 5 x 10 Zn8 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 39                                                                                | 00 910 915 0 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 2,0              |
|                                                                                   | 00 910 914 0 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 1,0              |
|                                                                                   | 00 910 913 0 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 56 X 72 X 0,5              |
| 40                                                                                | 20 064 323 0 | Kettenrad                           | Chain sprocket                         | Roue à chaînes                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" Z= 17               |
| 41                                                                                | 00 910 642 0 | Scheibe                             | Washer                                 | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 70 X 6                |
| 42                                                                                | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 25                  |
| 43                                                                                | 00 910 903 0 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 0,5              |
|                                                                                   | 00 910 904 0 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 1,0              |
|                                                                                   | 00 910 905 1 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 50 X 62 X 2,0              |
| 44                                                                                | 00 915 205 0 | Passfeder                           | Fit-in key                             | Clavette                                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 45              |
| 45                                                                                | 20 064 324 0 | Kettenrad                           | Chain sprocket                         | Roue à chaînes                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" Z= 13               |
| 46                                                                                | 00 911 326 1 | Stellring                           | Collar                                 | Bague d'arrêt                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A= 50                      |
| 47                                                                                | 00 905 933 1 | Gewindestift                        | Threaded pin                           | Goujon fileté                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 10 X 12                  |
| 48                                                                                | 90 002 037 0 | Rollenkette                         | Roller chain                           | Chain à rouleaux                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" X 69 Ro             |
| 49                                                                                | 90 001 778 0 | Steckglied                          | Split link                             | Maille brisée                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2"                     |
|                                                                                   | 90 001 779 0 | Gekröpftes Glied                    | Cranked chain link                     | Maillon coudé                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2"                     |
| 50                                                                                | 90 002 336 0 | Rollenkette einf 3/4"x42Ro kpl 40kN | Roller chain, single 3"x42Ro cpl. 40kN | Chaîne art. simple 3"x42Ro cpl. 40kN     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 51                                                                                | 00 921 980 0 | Steckglied                          | Split link                             | Maille brisée                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3/4"                       |
| 52                                                                                | 00 915 003 0 | Passfeder                           | Fit-in key                             | Clavette                                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 36              |
| 53                                                                                | 20 068 618 0 | Kettenrad 3/4", Z=15, B=55          | Sprocket wheel 3/4", Z=15, B= 55       | Roue à chaîne 3/4", Z=15, B=55           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 54                                                                                | 00 911 557 1 | Sicherungsring                      | Circlip                                | Circlip                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 55 X 2,0                 |
| 55                                                                                | 00 910 732 1 | Stützscheibe                        | Supporting disc                        | Rondelle diélectrique                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | S 45 X 55 X 3,0            |
| 56                                                                                | 00 915 006 0 | Passfeder                           | Fit-in key                             | Clavette                                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 28              |
| 57                                                                                | 20 068 641 0 | Kettenrad 3/4", Z=23, B=45          | Sprocket wheel 3/4", Z=23, B= 45       | Roue à chaîne 3/4", Z=23, B=45           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 58                                                                                | 00 910 899 0 | Passscheibe                         | Shim ring                              | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 45 X 55 X 1                |
| 59                                                                                | 00 911 549 1 | Sicherungsring                      | Circlip                                | Circlip                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 45 X 1,75                |
| 60                                                                                | 00 340 104 3 | Zugfeder                            | Tension spring                         | Ressort de traction                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 3,2 X 31,7 X 170           |
| 61                                                                                | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                        | Hex head bolt                          | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 20                  |
| 62                                                                                | 00 934 910 0 | Lagerbuchse                         | Bearing bush                           | Coussinet                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 20 X 23 X 30               |



150 051 341 00 / 64.0

150 518 244 01


| <b>Rollbodenantrieb</b><br><b>Baling floor drive</b><br><b>Entraînemant du fond de pressage</b> |              |                                  |                                         |                                        |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
|                                                                                                 |              |                                  |                                         |                                        |            |                   |  |  |  |  |  | 150 518 244 1              | 64.0 |
| Pos.                                                                                            | ID-Nr.       | Benennung                        | Description                             | Description                            | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                                               | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                                 | Écrou hex                              |            | x                 |  |  |  |  |  | M 12                       |      |
| 2                                                                                               | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 12                     |      |
| 3                                                                                               | 00 910 506 1 | Scheibe                          | Washer                                  | Rondelle                               |            | x                 |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |      |
| 4                                                                                               | 00 930 131 0 | Rillenkugellager                 | Grooved ball bearing                    | Roulement à gorge                      |            | 2                 |  |  |  |  |  | 6201 2RS                   |      |
| 5                                                                                               | 00 188 538 0 | Hülse                            | Bushing                                 | Douille                                |            | 1                 |  |  |  |  |  | 13,6 X 20 X 50             |      |
| 6                                                                                               | 20 060 790 1 | Spannrolle                       | Jockey pulley                           | Galet tendeur                          |            | 1                 |  |  |  |  |  | Rd. 70                     |      |
| 7                                                                                               | 90 003 094 0 | 6kt-Schraube M12 x 120           | Hex bolt M12 x 120                      | Vis six pans M12 x 120                 |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 8                                                                                               | 00 337 343 3 | Spannrolle                       | Jockey pulley                           | Galet tendeur                          |            | 1                 |  |  |  |  |  | Rd. 70 X 70                |      |
| 9                                                                                               | 00 910 803 0 | Passscheibe                      | Shim ring                               | Rondelle d'ajustage                    |            | x                 |  |  |  |  |  | 12 X 18 X 1,0              |      |
| 10                                                                                              | 00 292 140 0 | Rohr                             | Tube                                    | Tube                                   |            | 1                 |  |  |  |  |  | Lg.= 267                   |      |
| 11                                                                                              | 20 267 331 0 | Federhalter                      | Spring support                          | Support de ressort                     |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 12                                                                                              | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                                 | Écrou hex                              |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16                       |      |
| 13                                                                                              | 00 910 303 1 | Scheibe                          | Washer                                  | Rondelle                               |            | x                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                |      |
| 14                                                                                              | 00 341 144 2 | Ösenschraube                     | Eye screw                               | Vis à oeillet                          |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 16 X 170                 |      |
| 15                                                                                              | 00 278 806 1 | Zugfeder                         | Tension spring                          | Ressort de traction                    |            | 1                 |  |  |  |  |  | 5 X 32 X 270               |      |
| 16                                                                                              | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter                 | Locknut                                 | Écrou hex                              |            | x                 |  |  |  |  |  | M 20                       |      |
| 17                                                                                              | 00 908 225 0 | 6kt-Mutter                       | Hex nut                                 | Écrou hex                              |            | x                 |  |  |  |  |  | M 20                       |      |
| 18                                                                                              | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 20                     |      |
| 19                                                                                              | 00 268 282 0 | Hülse                            | Bushing                                 | Douille                                |            | 1                 |  |  |  |  |  | 21,6 X 26,9 X 15           |      |
| 20                                                                                              | 00 910 826 1 | Passscheibe                      | Shim ring                               | Rondelle d'ajustage                    |            | 1                 |  |  |  |  |  | 20 X 28 X 1,0              |      |
| 21                                                                                              | 00 922 322 1 | Kettenspannrad                   | Tensioning sprocket                     | Tendeur de chaîne                      |            | 1                 |  |  |  |  |  | 1" Z= 12                   |      |
| 22                                                                                              | 90 003 547 0 | Senkschraube I-6kt M20 x 140 Zn8 | Countersunk screw intern hexa M20 x 140 | Vis à tête fraisée 6 p creux M20 x 140 |            | x                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 23                                                                                              | 20 268 409 0 | Kettenspannarm m. Du-Buchse      | Chain tensioning arm with DU-bushing    | Bras de tendeur de chaîne + douille DU |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 24                                                                                              | 00 934 930 0 | Lagerbuchse                      | Bearing bush                            | Coussinet                              |            | 1                 |  |  |  |  |  | 35 X 39 X 20               |      |
| 25                                                                                              | 00 934 925 0 | Lagerbuchse                      | Bearing bush                            | Coussinet                              |            | 1                 |  |  |  |  |  | 35 X 39 X 30               |      |
| 26                                                                                              | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                 | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                  |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 16                     |      |
| 27                                                                                              | 00 331 484 1 | Kunststoffrohr                   | Plastic tube                            | Tube plastique                         |            | 1                 |  |  |  |  |  | 1 X 30 X 72                |      |
| 28                                                                                              | 00 901 141 1 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                        |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 100                 |      |
| 29                                                                                              | 00 901 149 1 | 6kt-Schraube                     | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                        |            | x                 |  |  |  |  |  | M 16 X 180                 |      |
| 30                                                                                              | 00 910 327 0 | Scheibe                          | Washer                                  | Rondelle                               |            | x                 |  |  |  |  |  | 17 X 50 X 3                |      |
| 31                                                                                              | 00 911 136 1 | Passscheibe                      | Shim ring                               | Rondelle d'ajustage                    |            | x                 |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 2,0              |      |
|                                                                                                 | 00 911 133 0 | Passscheibe                      | Shim ring                               | Rondelle d'ajustage                    |            | x                 |  |  |  |  |  | 35 X 45 X 0,5              |      |
| 32                                                                                              | 00 267 450 0 | Hülse                            | Bushing                                 | Douille                                |            | 1                 |  |  |  |  |  | 35,9 X 42,4 X 40           |      |
| 33                                                                                              | 00 921 985 0 | Steckglied mit Drahtverschluss   | Chain lock                              | Joint de chaîne                        |            | 1                 |  |  |  |  |  | 1"                         |      |
| 34                                                                                              | 27 002 726 0 | Rollenkette                      | Roller chain                            | Chain à rouleaux                       |            | 1                 |  |  |  |  |  | 1" X 174 Ro                |      |
| 35                                                                                              | 00 910 512 2 | Scheibe                          | Washer                                  | Rondelle                               |            | x                 |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 3                |      |



150 051 341 00 / 64.0

150 518 244 01


[illegible]



150 051 341 00 / 65.0

150 518 251 01

| Starterwalze / Kettenantrieb<br>Starter roller / Chain drive<br>Rouleau starter / Entraînement par chaîne |              |                                           |                                            |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|
| Pos.                                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                                 | Description                                | Description                              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 251 1              |
|                                                                                                           |              |                                           |                                            |                                          |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                                         | 00 901 127 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 20 X 130                 |
| 2                                                                                                         | 00 910 512 2 | Scheibe                                   | Washer                                     | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 3                |
| 3                                                                                                         | 00 292 144 1 | Lagerbuchse                               | Bearing bushing                            | Coussinet                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 4                                                                                                         | 20 025 265 0 | Scheibe                                   | Washer                                     | Rondelle                                 |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 1,5              |
| 5                                                                                                         | 20 066 126 0 | Lagerdeckel                               | Cover                                      | Couvercle de palier                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 6                                                                                                         | 00 930 565 0 | Rillenkugellager                          | Grooved ball bearing                       | Roulement à gorge                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 6305 2RS                   |
| 7                                                                                                         | 20 066 128 0 | Lagerbuchse                               | Bearing bush                               | Coussinet                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 20,1 X 25,1 X 36           |
| 8                                                                                                         | 00 911 659 0 | Sicherungsring                            | Circlip                                    | Circlip                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 62 X 2,0                   |
| 9                                                                                                         | 00 910 710 0 | Stützscheibe                              | Supporting disc                            | Rondelle diélectrique                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | S 25 X 35 X 2,0            |
| 10                                                                                                        | 20 064 272 0 | Kettenrad                                 | Chain sprocket                             | Roue à chaînes                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" Z=19                |
| 11                                                                                                        | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 20                     |
| 12                                                                                                        | 00 908 721 0 | Sicherungsmutter                          | Locknut                                    | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 20                       |
| 13                                                                                                        | 90 002 486 0 | Rollenkette einf 1 1/2"x62Ro kpl<br>191kN | Roller chain, single 5"x62Ro cpl.<br>191ND | Chaîne art. simple 5"x62Ro cpl.<br>191kN |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 14                                                                                                        | 90 001 778 0 | Steckglied                                | Split link                                 | Maille brisée                            |                   | x                               |  |  |  |  |  | 1 1/2"                     |
|                                                                                                           | 90 001 779 0 | Gekröpftes Glied                          | Cranked chain link                         | Maillon coudé                            |                   | x                               |  |  |  |  |  | 1 1/2"                     |
| 15                                                                                                        | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12 X 25                  |
| 16                                                                                                        | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |
| 17                                                                                                        | 00 910 642 0 | Scheibe                                   | Washer                                     | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 13 X 70 X 6                |
| 18                                                                                                        | 00 910 815 0 | Passscheibe                               | Shim ring                                  | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 55 X 68 X 1,0              |
| 19                                                                                                        | 00 910 703 1 | Stützscheibe                              | Supporting disc                            | Rondelle diélectrique                    |                   | 4                               |  |  |  |  |  | S 55 X 68 X 3,0            |
| 20                                                                                                        | 00 915 035 0 | Passfeder                                 | Fit-in key                                 | Clavette                                 |                   | 2                               |  |  |  |  |  | B 14 X 9 X 32              |
| 21                                                                                                        | 20 064 274 0 | Kettenrad                                 | Chain sprocket                             | Roue à chaînes                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" Z=14                |
| 22                                                                                                        | 00 180 489 0 | Distanzring                               | Spacer ring                                | Bague d'écartement                       |                   | 5                               |  |  |  |  |  | 63,5 X 4 X 5               |
| 23                                                                                                        | 20 064 275 0 | Kettenrad                                 | Chain sprocket                             | Roue à chaînes                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 1 1/2" Z=12                |
| 24                                                                                                        | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                              | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |
| 25                                                                                                        | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                          | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                     |
| 26                                                                                                        | 00 910 353 0 | Scheibe                                   | Washer                                     | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 11 X 34 X 3                |
| 27                                                                                                        | 20 261 257 0 | Abdeckscheibe                             | Cover disc                                 | Disque de recouvrement                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |
| 28                                                                                                        | 00 911 659 0 | Sicherungsring                            | Circlip                                    | Circlip                                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 62 X 2,0                   |
| 29                                                                                                        | 00 930 565 0 | Rillenkugellager                          | Grooved ball bearing                       | Roulement à gorge                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 6305 2RS                   |
| 30                                                                                                        | 20 261 256 0 | Kettenrad 1 1/2", Z=13                    | Sprocket wheel 1 1/2" z=13                 | Roue à chaîne 1 1/2", Z=13               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 31                                                                                                        | 00 910 367 0 | Scheibe                                   | Washer                                     | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 25 X 44 X 4                |
| 32                                                                                                        | 20 263 462 0 | Kettenspanner m. Buchse                   | Chain tensioner with bushing               | Tendeur de chaîne avec douille           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |
| 33                                                                                                        | 00 934 917 0 | Lagerbuchse                               | Bearing bush                               | Coussinet                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 25 X 28 X 40               |
| 34                                                                                                        | 00 912 644 2 | Spannstift                                | Roll pin                                   | Goupille de serrage                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 6 X 40                     |
| 35                                                                                                        | 00 910 844 1 | Passscheibe                               | Shim ring                                  | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 25 X 35 X 1,0              |
| 36                                                                                                        | 00 910 514 1 | Scheibe                                   | Washer                                     | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 26 X 44 X 4                |




150 051 341 00 / 65.0


150 518 251 01




[illegible]



[illegible]





















[illegible]



150 051 341 00 / 68.0

150 518 281 01

[illegible]
























150 051 341 00 / 69.0

150 518 283 01




| <b>Hydraulik Schneidwerk</b><br><b>Hydraulics cutting unit</b><br><b>Système hydraulique mécanisme de coupe</b> |              |                                          |                                         |                                          |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                 |              |                                          |                                         |                                          |            |                   |  |  |  |  |  | 150 518 283 1                              | <b>69.0</b> |
| Pos.                                                                                                            | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                             | Description                              | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                 |             |
| 1                                                                                                               | 00 921 145 0 | Kupplungsstecker                         | Connector plug                          | Fiche de jonction                        |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                 |             |
| 2                                                                                                               | 00 921 265 1 | Staubmuffe -gelb                         | Dust cap -yellow                        | Manchon anti-poussiere -jaune            |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 3                                                                                                               | 27 013 868 0 | Hydr-Schlauchbeschriftung ( Satz für ET) | Labelling kit hydraulic hose 40numbers  | Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif. |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
|                                                                                                                 | 27 013 869 0 | Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10      | Handle halves + labelling set NW06/10   | Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript. |            | 1                 |  |  |  |  |  | Lg.= 3900<br>M 18 X 1,5                    |             |
| 4                                                                                                               | 27 009 855 0 | Hochdruckschlauchleitung                 | High pressure hose line                 | Conduite de tuyau haute pression         |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 5                                                                                                               | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                            | Angle lug                               | Jarret tubulure                          |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 6                                                                                                               | 00 920 901 1 | Einschraubstutzen                        | Male connector                          | Raccord filet                            |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                 |             |
| 7                                                                                                               | 27 009 558 0 | Steuerblock                              | Control bloc                            | Bloc de commande                         |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
|                                                                                                                 | 27 011 013 0 | Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W     | Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W | Distributeur insert. 2/2 voies élect nr  |            | 2                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
|                                                                                                                 | 27 011 186 0 | Spule 12V S/W DT-Stecker                 | Coil 12V S/W DT-Plug                    | Bobine 12V S/W DT-Connecteur             |            | 2                 |  |  |  |  |  | M 10 X 25<br>SKM 10<br>M 10                |             |
| 8                                                                                                               | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 9                                                                                                               | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 10                                                                                                              | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                         | Locknut                                 | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 8<br>M 8 X 20<br>L 12 MB               |             |
| 11                                                                                                              | 00 292 962 0 | Halter                                   | Support                                 | Cadre support                            |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 12                                                                                                              | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                     | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 13                                                                                                              | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | L 12                                       |             |
| 14                                                                                                              | 00 921 060 2 | Einschraubstutzen                        | Male connector                          | Raccord filet                            |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 15                                                                                                              | 20 463 418 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 464 2 Bögen      | Hydraulic line 12 x 1,5 x 464           | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 464      |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 16                                                                                                              | 00 921 071 1 | T-Stutzen                                | T connector                             | Raccord T réglable                       |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                 |             |
| 17                                                                                                              | 20 067 002 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 337 2 Bögen      | Hydr. Ligne 12 x 1,5 x 337 2 Arch       | Ligne de hydr. 12 x 1,5 x 337 2 Arc      |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 18                                                                                                              | 00 921 054 1 | Verbindungsstutzen                       | Connector                               | Raccord                                  |            | 1                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 19                                                                                                              | 20 067 003 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1528 2 Bögen     | Hydr. Linge 12 x 1,5 x 1528 2 Arch      | Ligne de hydr. 12 x 1,5 x 1528 2 Arc     |            | 1                 |  |  |  |  |  | Lg.= 470<br>Zz 25/40 X 165/455<br>M 8 X 50 |             |
| 20                                                                                                              | 00 919 873 0 | Hochdruckschlauchleitung                 | High pressure hose line                 | Conduite de tuyau haute pression         |            | 2                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 21                                                                                                              | 27 002 455 0 | Hydraulikzylinder                        | Hydraulic cylinder                      | Vérin hydraulique                        |            | 2                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 22                                                                                                              | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | Bo.= 12/12<br><br>M 8<br>M 10 X 20         |             |
| 23                                                                                                              | 00 925 134 0 | Deckplatte                               | Cover plate                             | Plaque de recouvrement                   |            | 7                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 24                                                                                                              | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                   | Tube clamp -2 halves                    | Bride -2 moitiés                         |            | 6                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 25                                                                                                              | 00 293 798 0 | Halter                                   | Support                                 | Cadre support                            |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 10                                       |             |
| 26                                                                                                              | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                         | Locknut                                 | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 27                                                                                                              | 00 900 634 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                           | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  |                                            |             |
| 28                                                                                                              | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                               | Hex nut                                 | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                                       |             |



150 051 341 00 / 69.0

150 518 283 01


[illegible]



150 051 341 00 / 70.0

150 518 310 01


[illegible]



150 051 341 00 / 71.0

150 518 316 01






150 051 341 00 / 71.0

150 518 316 01




| <b>Pressdruckverstellung</b><br><b>Baling pressure adjustment</b><br><b>Réglage de la pression de compression</b> |                                                              |                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 518 316 1 <b>71.0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| Pos.                                                                                                              | ID-Nr.                                                       | Benennung                                                                            | Description                                                                      | Description                                                                                    | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |                                                        |
| 30                                                                                                                | 27 018 687 0<br>27 010 484 0<br>27 018 688 0<br>27 004 028 0 | Hochdruckfilter<br>Dichtsatz HD-Filter MFM<br>Filterelement<br>Verschmutzungsanzeige | High-pressure filter<br>Gasket ring<br>Filter element<br>Contamination indicator | Filtre haute-pression<br>Bague d'étanchéité<br>Élément filtrant<br>Indicateur de contamination |                   | 1<br>1<br>1<br>1                |  |  |  |  |  |                                                        |
| 31                                                                                                                | 00 921 079 1                                                 | L-Stutzen                                                                            | Adjustable L connection                                                          | Raccord L réglable                                                                             |                   | 3                               |  |  |  |  |  | L 12                                                   |
| 32                                                                                                                | 20 462 264 0                                                 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 547 4<br>Bögen                                               | Hydr. line 12 x 1.5 x 547 4 bows                                                 | Cond. hyd. 12 x 1,5 x 547 4<br>coudes                                                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  | L 12                                                   |
| 33                                                                                                                | 00 230 743 0                                                 | Doppelnippel                                                                         | Double nipple                                                                    | Double raccord                                                                                 |                   | 3                               |  |  |  |  |  | L 12                                                   |
| 34                                                                                                                | 20 462 263 0                                                 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 238 2<br>Bögen                                               | Hyd. line 12 x 1.5 x 238 2 bows                                                  | Cond. hyd. 12 x 1,5 x 238 2<br>coudes                                                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 35                                                                                                                | 00 900 614 0                                                 | 6kt-Schraube                                                                         | Hex head bolt                                                                    | Boulon tête hex                                                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 20                                               |
| 36                                                                                                                | 00 900 612 0                                                 | 6kt-Schraube                                                                         | Hex head bolt                                                                    | Boulon tête hex                                                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 16                                               |
| 37                                                                                                                | 20 462 224 0                                                 | Steuerblockhalter                                                                    | Control block support                                                            | Support de bloc de commande                                                                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 38                                                                                                                | 00 900 636 0                                                 | 6kt-Schraube                                                                         | Hex head bolt                                                                    | Boulon tête hex                                                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 25                                              |
| 39                                                                                                                | 90 000 121 0                                                 | Scheibe                                                                              | Washer                                                                           | Rondelle                                                                                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | 10,5 X 30 X 2,5                                        |
| 40                                                                                                                | 00 909 909 1                                                 | Sperrkantscheibe                                                                     | Detent edged washer                                                              | Disque à bord d'arrêt                                                                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                                                 |
| 41                                                                                                                | 00 908 758 0                                                 | Sicherungsmutter                                                                     | Locknut                                                                          | Écrou hex                                                                                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                                                   |
| 42                                                                                                                | 20 462 163 1                                                 | Speicherhalter                                                                       | Accumulator support                                                              | Support d'accumulateur                                                                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 43                                                                                                                | 00 924 030 0                                                 | Gelenkbolzen-Schlauschelle                                                           | Joint bolt-hose clamp                                                            | Boulon-collier de serrage                                                                      |                   | 4                               |  |  |  |  |  | 122-130                                                |
| 44                                                                                                                | 00 919 997 0                                                 | Hydro-Speicher                                                                       | Hydraulic - reservoir                                                            | Reservoir hydraulique                                                                          |                   | 4                               |  |  |  |  |  | 0,75 Ltr.                                              |
| 45                                                                                                                | 00 921 093 1                                                 | Einschraubstutzen                                                                    | Male connector                                                                   | Raccord filet                                                                                  |                   | 4                               |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                             |
| 46                                                                                                                | 00 921 071 1                                                 | T-Stutzen                                                                            | T connector                                                                      | Raccord T réglable                                                                             |                   | 3                               |  |  |  |  |  | L 12                                                   |
| 47                                                                                                                | 00 921 094 1                                                 | Kreuz-Verbindungsstutzen                                                             | Cross pipe union                                                                 | Manchon de connexion du croix                                                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | L 12                                                   |
| 48                                                                                                                | 20 462 259 0                                                 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 550 2<br>Bögen                                               | Hyd. line 12 x 1.5 x 550 2 bows                                                  | Cond. hyd. 12 x 1,5 x 550 2<br>coudes                                                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 49                                                                                                                | 00 901 423 0                                                 | 6kt-Schraube                                                                         | Hex head bolt                                                                    | Boulon tête hex                                                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 50                                               |
| 50                                                                                                                | 00 925 134 0                                                 | Deckplatte                                                                           | Cover plate                                                                      | Plaque de recouvrement                                                                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 51                                                                                                                | 00 925 105 0                                                 | Rohrschelle -2 Hälften                                                               | Tube clamp -2 halves                                                             | Bride -2 moitiés                                                                               |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Bo.= 12/12                                             |
| 52                                                                                                                | 00 901 411 1                                                 | 6kt-Schraube                                                                         | Hex head bolt                                                                    | Boulon tête hex                                                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6 X 45                                               |
| 53                                                                                                                | 00 925 136 0                                                 | Deckplatte                                                                           | Cover plate                                                                      | Plaque de recouvrement                                                                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 54                                                                                                                | 00 925 107 1                                                 | Rohrschelle -2 Hälften                                                               | Tube clamp -2 halves                                                             | Bride -2 moitiés                                                                               |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Bo.= 12                                                |
| 55                                                                                                                | 00 909 906 1                                                 | Sperrkantscheibe                                                                     | Detent edged washer                                                              | Disque à bord d'arrêt                                                                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 6                                                  |
| 56                                                                                                                | 00 908 704 1                                                 | Sicherungsmutter                                                                     | Locknut                                                                          | Écrou hex                                                                                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6                                                    |
| 57                                                                                                                | 00 920 868 0                                                 | Mini-Messanschluss                                                                   | Connector f.mini-test equipm.                                                    | Raccord instr.mesureur mini                                                                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 16 X 2 / M 18 X 1,5                                  |
| 58                                                                                                                | 20 465 134 0                                                 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 301 2<br>Bögen                                               | Hydraulic line 12 x 1,5 x 301                                                    | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x<br>301                                                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |
| 59                                                                                                                | 20 467 123 0                                                 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 856 5<br>Bögen                                               | Hydr. line 12 x 1.5 x 856 5 bows                                                 | Conduite hyd. 12 x 1,5 x 856 5<br>coudes                                                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                                        |




[illegible]

- |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  16 |  16 |  21 |                                                                                      |
|  17 |  17 |  22 |                                                                                      |
|  18 |  18 |  23 |  18 |
|  17 |  19 |  24 |                                                                                      |
|  19 |  20 |  25 |                                                                                      |
|  20 |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |




[illegible]

- |    |    |    |
|----|----|----|
| 15 | 18 | 19 |
| 16 | 16 | 20 |
| 17 | 17 | 21 |
| 17 |    |    |






[illegible]







[illegible]



[illegible]




| Kabelbaum -Komfort<br>Cable harness<br>Faisceau de câbles |                                              |                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |            | 1003000 - 1026399          | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
|                                                           |                                              |                                                                                      |                                                                             |                                                                                   |            | 150 517 753 1              |                                 |  |  |  |  |  |  | 76.0           |  |
| Pos.                                                      | ID-Nr.                                       | Benennung                                                                            | Description                                                                 | Description                                                                       | Masch.-Nr- | Bemerkung/Remarks/Remarque |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 1                                                         | 20 088 402 0                                 | Kabelb. X1 RP801 F/V XC Komfort passiv                                               |                                                                             |                                                                                   |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 2                                                         | 00 303 003 0<br>00 303 006 0                 | Stecker 2-p St schwarz [-XB05. 1]<br>Kontakt Sn 0,35mm2                              | Plug 2-p St black [-XB05.1]<br>Contact Sn 0,35mm2                           | Cavalier 2-p St noir [-XB05. 1]<br>Contact Sn 0,35mm2                             |            | 1<br>2                     |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 3                                                         | 00 303 010 0<br>20 081 994 0                 | Einzeladerabdichtung grün<br>Steckerübergang 2-p                                     | Single-wire seal green<br>Plug transition 2-p                               | Joint du fil unique vert<br>Jonction connecteur 2-p                               |            | 2<br>1                     |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 4                                                         | 20 081 938 0                                 | Blindkappe 2-p DT [-XE02.2/B2]                                                       | Blind Cover 2-p DT [-XE02.2/ B2]                                            | Faux couvercle 2-p DT [-XE02. 2/B2]                                               |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 5                                                         | 00 303 318 0<br>00 303 320 0<br>20 080 241 0 | Stecker 2-p Bu grau [-XE02.2]<br>Kontaktsicherung 2-p Bu<br>Kontakt Ni 0,5mm2        | Plug 2-p Bu grey [-XE02.2]<br>Contact fuse 2-p Bu<br>Contact Ni 0,5mm2      | Cavalier 2-p Bu gris [-XE02. 2]<br>Fusible de contact 2-p Bu<br>Contact Ni 0,5mm2 |            | 1<br>1<br>2                |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 6                                                         | 20 083 700 0                                 | Steckerübergang 2-p Buchse                                                           | Plug transition 2-p Socket                                                  | Jonction connecteur 2-p Douille                                                   |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 7                                                         | 00 303 003 0<br>00 303 006 0<br>00 303 010 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB08. 1]<br>Kontakt Sn 0,35mm2<br>Einzeladerabdichtung grün | Plug 2-p St black [-XB08.1]<br>Contact Sn 0,35mm2<br>Single-wire seal green | Cavalier 2-p St noir [-XB08. 1]<br>Contact Sn 0,35mm2<br>Joint du fil unique vert |            | 1<br>2<br>2                |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 8                                                         | 20 081 994 0                                 | Steckerübergang 2-p                                                                  | Plug transition 2-p                                                         | Jonction connecteur 2-p                                                           |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 9                                                         | 00 303 003 0<br>00 303 006 0<br>00 303 010 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB11. 1]<br>Kontakt Sn 0,35mm2<br>Einzeladerabdichtung grün | Plug 2-p St black [-XB11.1]<br>Contact Sn 0,35mm2<br>Single-wire seal green | Cavalier 2-p St noir [-XB11. 1]<br>Contact Sn 0,35mm2<br>Joint du fil unique vert |            | 1<br>2<br>2                |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 10                                                        | 20 081 994 0                                 | Steckerübergang 2-p                                                                  | Plug transition 2-p                                                         | Jonction connecteur 2-p                                                           |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 11                                                        | 20 081 941 0                                 | Blindkappe 4-p DT [-XE20/E21. 2_B]                                                   | Blind Cover 4-p DT [-XE20/E21. 2_B]                                         | Faux couvercle 4-p DT [-XE20/ E21.2_B]                                            |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 12                                                        | 20 082 516 0                                 | Stecker 4-p Bu grau [-XE20/ E21.2]                                                   | Plug 4-p Bu grey [-XE20/E21. 2]                                             | Cavalier 4-p Bu gris [-XE20/ E21.2]                                               |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 13                                                        | 20 081 979 0<br>20 080 241 0<br>20 081 961 0 | Kontaktsicherung 4-p Bu<br>Kontakt Ni 0,5mm2<br>Steckerübergang 4-p Buchse           | Contact fuse 4-p Bu<br>Contact Ni 0,5mm2<br>Plug transition 4-p Socket      | Fusible de contact 4-p Bu<br>Contact Ni 0,5mm2<br>Jonction connecteur 4-p Douille |            | 1<br>4<br>1                |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 14                                                        | 00 303 001 0                                 | Stecker 3-p Bu schwarz [-XB09. 2]                                                    | Plug 3-p Bu black [-XB09.2]                                                 | Cavalier 3-p Bu noir [-XB09. 2]                                                   |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 15                                                        | 00 303 008 0<br>00 303 010 0<br>20 081 995 0 | Kontakt Sn 0,35mm2<br>Einzeladerabdichtung grün<br>Steckerübergang 3-p               | Contact Sn 0,35mm2<br>Single-wire seal green<br>Plug transition 3-p         | Contact Sn 0,35mm2<br>Joint du fil unique vert<br>Jonction connecteur 3-p         |            | 3<br>3<br>1                |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 16                                                        | 20 085 180 0                                 | Stecker 2-p Bu transp. [-XK03/ K21.2]                                                | Plug 2-p Bu transparent [-XK03/K21.2]                                       | Cavalier 2-p Bu transparent [-XK03/K21.2]                                         |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 17                                                        | 20 085 181 0<br>20 080 241 0<br>20 083 700 0 | Kontaktsicherung 2-p Bu<br>Kontakt Ni 0,5mm2<br>Steckerübergang 2-p Buchse           | Contact fuse 2-p Bu<br>Contact Ni 0,5mm2<br>Plug transition 2-p Socket      | Fusible de contact 2-p Bu<br>Contact Ni 0,5mm2<br>Jonction connecteur 2-p Douille |            | 1<br>2<br>1                |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 18                                                        | 20 085 180 0                                 | Stecker 2-p Bu transp. [-XK03/ K20.2]                                                | Plug 2-p Bu transparent [-XK03/K20.2]                                       | Cavalier 2-p Bu transparent [-XK03/K20.2]                                         |            | 1                          |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |



150 051 341 00 / 76.0

150 517 753 01

| Kabelbaum -Komfort<br>Cable harness<br>Faisceau de câbles |              |                                                      |                                                  |                                                  |            | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| Pos.                                                      | ID-Nr.       | Benennung                                            | Description                                      | Description                                      | Masch.-Nr- | 150 517 753 1     |                                 |  |  |  |  |  |  | 76.0           |  |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                |              |                                                      |                                                  |                                                  |            |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 19                                                        | 20 085 181 0 | Kontaktsicherung 2-p Bu                              | Contact fuse 2-p Bu                              | Fusible de contact 2-p Bu                        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 080 241 0 | Kontakt Ni 0,5mm2                                    | Contact Ni 0,5mm2                                | Contact Ni 0,5mm2                                |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 083 700 0 | Steckerübergang 2-p Buchse                           | Plug transition 2-p Socket                       | Jonction connecteur 2-p Douille                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 083 700 0 | Steckerübergang 2-p Buchse                           | Plug transition 2-p Socket                       | Jonction connecteur 2-p Douille                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 21                                                        | 20 085 180 0 | Stecker 2-p Bu transp. [-XQ30. 2]                    | Plug 2-p Bu transparent [- XQ30.2]               | Cavalier 2-p Bu transparent [ -XQ30.2]           |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 085 181 0 | Kontaktsicherung 2-p Bu                              | Contact fuse 2-p Bu                              | Fusible de contact 2-p Bu                        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 080 241 0 | Kontakt Ni 0,5mm2                                    | Contact Ni 0,5mm2                                | Contact Ni 0,5mm2                                |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 22                                                        | 20 081 938 0 | Blindkappe 2-p DT [-XQ30.2_B]                        | Blind Cover 2-p DT [-XQ30.2_B]                   | Faux couvercle 2-p DT [-XQ30.2_B]                |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 23                                                        | 00 303 902 0 | Endkappe                                             | End cap                                          | Embout de fermeture                              |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 24                                                        | 00 303 318 0 | Stecker 2-p Bu grau [-XM1.2]                         | Plug 2-p Bu grey [-XM1.2]                        | Cavalier 2-p Bu gris [-XM1.2]                    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 25                                                        | 00 303 320 0 | Kontaktsicherung 2-p Bu                              | Contact fuse 2-p Bu                              | Fusible de contact 2-p Bu                        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 108 0 | Kontakt Ni 1mm2                                      | Contact Ni 1mm2                                  | Contact Ni 1mm2                                  |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 087 355 0 | Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/5% 6-p DT [-X550.2_R1] | Terminating resistor 120Ohm 0,25W 4 [-X550.2_R1] | Résistance terminale 120Ohm 0,25W 4 [-X550.2_R1] |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 26                                                        | 20 082 522 0 | Stecker 6-p Bu grau [-X550.2]                        | Plug 6-p Bu grey [-X550.2]                       | Cavalier 6-p Bu gris [-X550. 2]                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 315 0 | Kontaktsicherung 6-p Bu                              | Contact fuse 6-p Bu                              | Fusible de contact 6-p Bu                        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 108 0 | Kontakt Ni 1mm2                                      | Contact Ni 1mm2                                  | Contact Ni 1mm2                                  |            | 4                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 080 241 0 | Kontakt Ni 0,5mm2                                    | Contact Ni 0,5mm2                                | Contact Ni 0,5mm2                                |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 27                                                        | 20 083 700 0 | Steckerübergang 2-p Buchse                           | Plug transition 2-p Socket                       | Jonction connecteur 2-p Douille                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 522 0 | Stecker 6-p Bu grau [-X551.2]                        | Plug 6-p Bu grey [-X551.2]                       | Cavalier 6-p Bu gris [-X551. 2]                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 315 0 | Kontaktsicherung 6-p Bu                              | Contact fuse 6-p Bu                              | Fusible de contact 6-p Bu                        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 108 0 | Kontakt Ni 1mm2                                      | Contact Ni 1mm2                                  | Contact Ni 1mm2                                  |            | 4                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 29                                                        | 20 080 241 0 | Kontakt Ni 0,5mm2                                    | Contact Ni 0,5mm2                                | Contact Ni 0,5mm2                                |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 082 255 0 | Steckerübergang 6-p Buchse                           | Plug transition 6-p Socket                       | Jonction connecteur 6-p Douille                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 00 303 001 0 | Stecker 3-p Bu schwarz [-XB61. 2]                    | Plug 3-p Bu black [-XB61.2]                      | Cavalier 3-p Bu noir [-XB61. 2]                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 00 303 008 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                                   | Contact Sn 0,35mm2                               | Contact Sn 0,35mm2                               |            | 3                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 31                                                        | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün                            | Single-wire seal green                           | Joint du fil unique vert                         |            | 3                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 081 995 0 | Steckerübergang 3-p                                  | Plug transition 3-p                              | Jonction connecteur 3-p                          |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 00 303 003 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB02. 1]                    | Plug 2-p St black [-XB02.1]                      | Cavalier 2-p St noir [-XB02. 1]                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 00 303 006 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                                   | Contact Sn 0,35mm2                               | Contact Sn 0,35mm2                               |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 33                                                        | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün                            | Single-wire seal green                           | Joint du fil unique vert                         |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 081 994 0 | Steckerübergang 2-p                                  | Plug transition 2-p                              | Jonction connecteur 2-p                          |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 00 303 003 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB01. 1]                    | Plug 2-p St black [-XB01.1]                      | Cavalier 2-p St noir [-XB01. 1]                  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 00 303 006 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                                   | Contact Sn 0,35mm2                               | Contact Sn 0,35mm2                               |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 35                                                        | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün                            | Single-wire seal green                           | Joint du fil unique vert                         |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |
|                                                           | 20 081 994 0 | Steckerübergang 2-p                                  | Plug transition 2-p                              | Jonction connecteur 2-p                          |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                |  |




150 051 341 00 / 76.0

150 517 753 01






| Kabelbaum -Komfort<br>Cable harness<br>Faisceau de câbles |                            |                                      |                                   |                                       | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|------|
| Pos.                                                      | ID-Nr.                     | Benennung                            | Description                       | Description                           | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 517 753 1  | 76.0 |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                |                            |                                      |                                   |                                       |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 36                                                        | 20 082 257 0               | Steckerübergang 6-p Stift            | Plug transition 6-p Pin           | Jonction connecteur 6-p Goupille      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 37                                                        | 20 082 519 0               | Stecker 6-p St grau [-X551.1]        | Plug 6-p St grey [-X551.1]        | Cavalier 6-p St gris [-X551. 1]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 082 322 0               | Kontaktsicherung 6-p St              | Contact fuse 6-p St               | Fusible de contact 6-p St             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 047 0               | Blindstopfen 3,07mm weiß             | Filler plug 3,07mm white          | Tampon borgne 3,07mm blanc            |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 080 240 0               | Kontakt Ni 0,5mm2                    | Contact Ni 0,5mm2                 | Contact Ni 0,5mm2                     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 38                                                        | 20 081 995 0               | Steckerübergang 3-p                  | Plug transition 3-p               | Jonction connecteur 3-p               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 39                                                        | 00 303 001 0               | Stecker 3-p Bu schwarz [-XB10. 2]    | Plug 3-p Bu black [-XB10.2]       | Cavalier 3-p Bu noir [-XB10. 2]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 008 0               | Kontakt Sn 0,35mm2                   | Contact Sn 0,35mm2                | Contact Sn 0,35mm2                    |                   | 3                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 010 0               | Einzeladerabdichtung grün            | Single-wire seal green            | Joint du fil unique vert              |                   | 3                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 40                                                        | 20 081 994 0               | Steckerübergang 2-p                  | Plug transition 2-p               | Jonction connecteur 2-p               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 41                                                        | 00 303 003 0               | Stecker 2-p St schwarz [-XB15. 1]    | Plug 2-p St black [-XB15.1]       | Cavalier 2-p St noir [-XB15. 1]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 006 0               | Kontakt Sn 0,35mm2                   | Contact Sn 0,35mm2                | Contact Sn 0,35mm2                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 010 0               | Einzeladerabdichtung grün            | Single-wire seal green            | Joint du fil unique vert              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 42                                                        | 00 302 983 0               | Blindbuchsengehäuse [-XB15.1_ B]     | Blind bushing casing [-XB15.1_ B] | Aveugle de douille caisse [-XB15.1_B] |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 43                                                        | 20 081 994 0               | Steckerübergang 2-p                  | Plug transition 2-p               | Jonction connecteur 2-p               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 44                                                        | 00 303 003 0               | Stecker 2-p St schwarz [-XB12. 1]    | Plug 2-p St black [-XB12.1]       | Cavalier 2-p St noir [-XB12. 1]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 006 0               | Kontakt Sn 0,35mm2                   | Contact Sn 0,35mm2                | Contact Sn 0,35mm2                    |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 010 0               | Einzeladerabdichtung grün            | Single-wire seal green            | Joint du fil unique vert              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 45                                                        | 20 081 961 0               | Steckerübergang 4-p Buchse           | Plug transition 4-p Socket        | Jonction connecteur 4-p Douille       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 46                                                        | 20 082 516 0               | Stecker 4-p Bu grau [-X100.2]        | Plug 4-p Bu grey [-X100.2]        | Cavalier 4-p Bu gris [-X100. 2]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 081 979 0               | Kontaktsicherung 4-p Bu              | Contact fuse 4-p Bu               | Fusible de contact 4-p Bu             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 080 241 0               | Kontakt Ni 0,5mm2                    | Contact Ni 0,5mm2                 | Contact Ni 0,5mm2                     |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 47                                                        | 20 086 972 0               | Abschlußwi. 150Ohm 0,5W              | Terminat resistor 150ohm 0.5W     | Rés. terminale 150Ohm 0,5W            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | E24/5% 4-P DT [-X100.2_R3] | E24/5% 4-P DT [-X100.2_R3]           | E24/5% 4-P DT [-X100.2_R3]        | E24/5% 4-P DT [-X100.2_R3]            |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 48                                                        | 20 082 257 0               | Steckerübergang 6-p Stift            | Plug transition 6-p Pin           | Jonction connecteur 6-p Goupille      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 49                                                        | 20 082 519 0               | Stecker 6-p St grau [-X500.1]        | Plug 6-p St grey [-X500.1]        | Cavalier 6-p St gris [-X500. 1]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 082 322 0               | Kontaktsicherung 6-p St              | Contact fuse 6-p St               | Fusible de contact 6-p St             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 00 303 047 0               | Blindstopfen 3,07mm weiß             | Filler plug 3,07mm white          | Tampon borgne 3,07mm blanc            |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 080 240 0               | Kontakt Ni 0,5mm2                    | Contact Ni 0,5mm2                 | Contact Ni 0,5mm2                     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 50                                                        | 20 082 255 0               | Steckerübergang 6-p Buchse           | Plug transition 6-p Socket        | Jonction connecteur 6-p Douille       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 51                                                        | 20 082 522 0               | Stecker 6-p Bu grau [-X500.2]        | Plug 6-p Bu grey [-X500.2]        | Cavalier 6-p Bu gris [-X500. 2]       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 082 315 0               | Kontaktsicherung 6-p Bu              | Contact fuse 6-p Bu               | Fusible de contact 6-p Bu             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 082 108 0               | Kontakt Ni 1mm2                      | Contact Ni 1mm2                   | Contact Ni 1mm2                       |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
|                                                           | 20 080 241 0               | Kontakt Ni 0,5mm2                    | Contact Ni 0,5mm2                 | Contact Ni 0,5mm2                     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 52                                                        | 00 302 235 0               | Schutztülle                          | Protective grommet                | Bec protecteur                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |
| 53                                                        | 00 303 239 0               | Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. X1.2] | Plug 42-p Bu black [-A10.X1. 2]   | Cavalier 42-p Bu noir [-A10. X1.2]    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                |      |






150 051 341 00 / 76.0

150 517 753 01


[illegible]



| Zubehör - Elektronik<br>Accessories - Electronics<br>Accessoires - Électronique |                              |                                                             |                                                     |                                                                | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| Pos.                                                                            | ID-Nr.                       | Benennung                                                   | Description                                         | Description                                                    | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 400 1  | 77.0           |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                                      |                              |                                                             |                                                     |                                                                |                   |                                 |  |  |  |  |  |                |                |
| 1                                                                               | 20 087 910 0                 | Kabelbaum Deichselsteckdose CE                              | CH drawbar drawbar socket CE                        | Faisceau de câbles prise du timon CE                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 2                                                                               | 20 082 522 0<br>20 082 315 0 | Stecker 6-p Bu grau [-122.X2. 2]<br>Kontaktsicherung 6-p Bu | Plug 6-p Bu grey [-122.X2.2]<br>Contact fuse 6-p Bu | Cavalier 6-p Bu gris [-122. X2.2]<br>Fusible de contact 6-p Bu |                   | 1<br>1                          |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 20 082 108 0                 | Kontakt Ni 1mm2                                             | Contact Ni 1mm2                                     | Contact Ni 1mm2                                                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 20 080 241 0                 | Kontakt Ni 0,5mm2                                           | Contact Ni 0,5mm2                                   | Contact Ni 0,5mm2                                              |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 3                                                                               | 20 082 256 0                 | Steckerübergang 6-p Buchse                                  | Plug transition 6-p Socket                          | Jonction connecteur 6-p Douille                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 4                                                                               | 20 082 730 0                 | Rohrkabelschuh 8-10                                         | Tubular cable lug 8-10                              | Cosse tubulaire 8-10                                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 5                                                                               | 20 083 018 0                 | Rohrkabelschuh 6-10                                         | Tubular cable lug 6-10                              | Cosse tubulaire 6-10                                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 6                                                                               | 20 086 886 0                 | Adapter 11-p ECO-MATE - 9-p AHDP                            | Adapter 11-p ECO-MATE - 9-p AHDP                    | Adaptateur 11-p ECO-MATE - 9- p AHDP                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 7                                                                               | 20 088 140 0                 | Blindkappe 9-p St schwarz                                   | Blind cap 9-p St sw                                 | Cache 9-p St sw                                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 8                                                                               | 20 081 912 0                 | Verlängerungskabel                                          | Extension cable                                     | Cable de rallonge                                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                | Lg.= 1500      |
| 9                                                                               | 00 303 000 0                 | Stecker 2-p Bu schwarz                                      | Plug 2-p Bu black                                   | Cavalier 2-p Bu noir                                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 009 0                 | Kontakt Sn 0,75mm2                                          | Contact Sn 0,75mm2                                  | Contact Sn 0,75mm2                                             |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 011 0                 | Einzeladerabdichtung gelb                                   | Single-wire seal yellow                             | Joint du fil unique jaune                                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 10                                                                              | 20 081 993 0                 | Steckerübergang 2-p                                         | Plug transition 2-p                                 | Jonction connecteur 2-p                                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 11                                                                              | 00 303 003 0                 | Stecker 2-p St schwarz                                      | Plug 2-p St black                                   | Cavalier 2-p St noir                                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 007 0                 | Kontakt Sn 0,75mm2                                          | Contact Sn 0,75mm2                                  | Contact Sn 0,75mm2                                             |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 011 0                 | Einzeladerabdichtung gelb                                   | Single-wire seal yellow                             | Joint du fil unique jaune                                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 12                                                                              | 20 084 260 0                 | Verlängerung 2-p Supers. 1.5 2000mm                         | Extension 2-p Supers. 1.5 2000mm                    | Rallonge 2-p Supers. 1.5 2000mm                                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 13                                                                              | 00 303 003 0                 | Stecker 2-p St schwarz                                      | Plug 2-p St black                                   | Cavalier 2-p St noir                                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 007 0                 | Kontakt Sn 0,75mm2                                          | Contact Sn 0,75mm2                                  | Contact Sn 0,75mm2                                             |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 011 0                 | Einzeladerabdichtung gelb                                   | Single-wire seal yellow                             | Joint du fil unique jaune                                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 14                                                                              | 20 081 994 0                 | Steckerübergang 2-p                                         | Plug transition 2-p                                 | Jonction connecteur 2-p                                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 15                                                                              | 00 303 000 0                 | Stecker 2-p Bu schwarz                                      | Plug 2-p Bu black                                   | Cavalier 2-p Bu noir                                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 009 0                 | Kontakt Sn 0,75mm2                                          | Contact Sn 0,75mm2                                  | Contact Sn 0,75mm2                                             |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
|                                                                                 | 00 303 011 0                 | Einzeladerabdichtung gelb                                   | Single-wire seal yellow                             | Joint du fil unique jaune                                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 16                                                                              | 00 900 214 0                 | 6kt-Schraube                                                | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 8 X 55       |
| 17                                                                              | 00 909 908 1                 | Sperrkantscheibe                                            | Detent edged washer                                 | Disque à bord d'arrêt                                          |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | SKM 8          |
| 18                                                                              | 00 908 706 0                 | Sicherungsmutter                                            | Locknut                                             | Écrou hex                                                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 8            |
| 19                                                                              | 00 292 068 2                 | Zugstange                                                   | Drawbar                                             | Tringle                                                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                |                |
| 20                                                                              | 00 910 413 0                 | Scheibe                                                     | Washer                                              | Rondelle                                                       |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | 8,4 X 17 X 1,6 |
| 21                                                                              | 00 901 042 1                 | 6kt-Schraube                                                | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 8 X 35       |
| 22                                                                              | 00 900 239 1                 | 6kt-Schraube                                                | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 6 X 25       |
| 23                                                                              | 00 908 704 1                 | Sicherungsmutter                                            | Locknut                                             | Écrou hex                                                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 6            |
| 24                                                                              | 00 900 200 0                 | 6kt-Schraube                                                | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                | M 6 X 30       |



[illegible]




150 051 341 00 / 78.0

150 481 550 01












| Beleuchtung<br>Lighting<br>Éclairage |              |                                                       |                                                    |                                                     | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>T<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |                            |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------------|
| Pos.                                 | ID-Nr.       | Benennung                                             | Description                                        | Description                                         | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 481 550 2  | 78.0                       |
|                                      |              |                                                       |                                                    |                                                     |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                    | 27 016 622 1 | Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III -rechts      | Label -right                                       | Autocollant -droite                                 |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                      | 27 016 623 1 | Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III -links       | Label -left                                        | Autocollant -gauche                                 |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 2                                    | 90 003 330 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt                 | Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt               | Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16                |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 3                                    | 20 084 257 0 | Leuchte BGRZ LED 2-p Fl.H KPL 12V anb.                | Lamp BGRZ LED 2-p Fl.H KPL 1 anb.                  | Voyant BGRZ LED 2-p Fl.H KPL 1 anb.                 |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 4                                    | 90 003 121 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16 verzinkt                 | Oval-head screw Torx 5,0x16 verzinkt               | Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16                |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 5                                    | 90 003 120 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12 verzinkt                 | Oval-head screw Torx 4,0x12 verzinkt               | Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x12                |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 6                                    | 20 083 976 0 | Gehäuse Satz Beleuchtung                              | Housing kit lighting                               | Jeu de carters d'éclairage                          |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 7                                    | 20 084 246 0 | Adapterstecker Steckzungen gerade                     | Adapterp plug straight latch plates                | Fiche adaptateur languettes droite                  |                   | 4                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 8                                    | 20 084 247 0 | Adapterstecker Steckzungen abgew.                     | Adapter plug Steckzungen abgew.                    | Fiche adaptateur Steckzungen                        |                   | 4                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 9                                    | 90 003 119 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 3,0x6 verzinkt                  | Oval-head screw Torx 3,0x6 verzinkt                | Vis à tête cylind bombée Torx 3,0x6                 |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 10                                   | 20 039 714 0 | Halterohr                                             | Support tube                                       | Tube de support                                     |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 11                                   | 20 084 448 0 | Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H KPL 12V               | Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.             | Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL 1 anb.            |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                      | 20 087 420 0 | Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm                 | Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm                | Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm                    |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                      | 20 084 882 0 | LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul                       | LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul                   | DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module                   |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                      | 00 924 693 0 | Einfadenlampe                                         | Singel filament bulb                               | Lampe à l filament                                  |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | 12 V / 21 W                |
|                                      | 20 084 452 1 | Leuchte S/B/BL Hybrid 4-p Fl. H                       | Lamp S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H KPL                    | Voyant S/B/BL Hybrid 4-p Fl.H                       |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                      | 20 087 422 0 | KPL 12V -USA<br>Lichtscheibe S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm | 1 anb. -USA<br>Light lens S/B/BL Ø 175 mm* 76.6 mm | KPL 1 anb. -USA<br>Verrine S/B/BL Ø 175 mm* 76,6 mm |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
|                                      | 00 924 693 0 | Einfadenlampe                                         | Singel filament bulb                               | Lampe à l filament                                  |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                | 12 V / 21 W                |
|                                      | 20 084 882 0 | LED Modul 12V 2,45W/0,25W Modul                       | LED Module 12V 2,45W/0,25W Modul                   | DEL Module 12V 2,45W/0,25W Module                   |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 12                                   | 90 003 122 0 | Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25 verzinkt                 | Oval-head screw Torx 5,0x25 verzinkt               | Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x25                |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |
| 13                                   | 27 016 422 1 | Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III -rechts      | Label -right                                       | Autocollant -droite                                 |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                |                            |



150 051 341 00 / 78.0

150 481 550 01










[illegible]



150 051 341 00 / 79.0

150 518 411 01



| Zubehör - Beleuchtung<br>Accessories - lighting<br>Accessoires - installation d'éclairage |              |                                          |                                      |                                         | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------------------|
| Pos.                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                          | Description                             | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 518 411 1    | 79.0                       |
|                                                                                           |              |                                          |                                      |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                                                         | 20 086 211 0 | Leuchte K LED 2-p KPL 12V/24V an.        | Lamp K LED 2-p KPL 3 an.             | Voyant K LED 2-p KPL 3 an.              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 2                                                                                         | 20 267 653 2 | Beleuchtungshalter                       | Light holder                         | Support d'éclairage                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 3                                                                                         | 20 266 402 0 | Adapter kurz                             | Adapter short                        | Adaptateur court                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 4                                                                                         | 20 266 408 0 | Adapter lang                             | Adapter long                         | Adaptateur long                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 5                                                                                         | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 30        |                            |
| 6                                                                                         | 00 910 414 0 | Scheibe                                  | Washer                               | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2    |                            |
| 7                                                                                         | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                  | Disque à bord d'arrêt                   |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 10           |                            |
| 8                                                                                         | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                         | Locknut                              | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10             |                            |
| 9                                                                                         | 00 924 610 3 | Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N        | Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Typ 12N    | Adaptateur 7-p type 12N - 7-p type 12N  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 10                                                                                        | 00 924 576 0 | Stecker                                  | Plug                                 | Connecteur                              |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 11                                                                                        | 00 924 782 0 | Verlängerungskabel                       | Extension cable                      | Cable de rallonge                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | Lg.= 3000        |                            |
| 12                                                                                        | 20 084 721 0 | Stecker 7-p Bu silber                    | Plug 7-p Bu silver                   | Cavalier 7-p Bu argenté                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 13                                                                                        | 20 086 850 0 | Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb.     | Adapter 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb. | Adaptateur 7-p Typ 12N - 7-p Baj. Verb. |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 14                                                                                        | 00 924 571 0 | Steckdose -7-polig                       | Socket -7-pole                       | Prise de courant -7-pôle                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 15                                                                                        | 00 924 517 0 | Steckdosenuntersatz                      | Socket base                          | Base de prise de courant                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 16                                                                                        | 00 302 688 0 | Flachsteckhülse -rot                     | Flat sleeve -red                     | Douille plate -rouge                    |                   | 6                               |  |  |  |  |  |  | 6,3 X 0,8        |                            |
| 17                                                                                        | 20 086 810 0 | Kabelb.7-p Baj. Verb. auf 5-Baj.+Flachk. | CH 7-p baj. con. on 5 baj. flat head | Faisceau de câbles 7-p Baj.             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 18                                                                                        | 00 903 453 1 | Zylinderschraube                         | Allen screw                          | Vis tête cylindrique                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 5 X 40         |                            |
| 19                                                                                        | 00 910 031 0 | Federring                                | Spring washer                        | Rondelle elastique                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | B 5              |                            |
| 20                                                                                        | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                               | Hex nut                              | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 5              |                            |
| 21                                                                                        | 20 082 417 0 | Mehrfachverteiler                        | Distributor                          | Distributeur                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 22                                                                                        | 00 924 537 0 | Frontstrahler -weiss                     | Side lights -white                   | Catadioptré -blanc                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | Rd. 62           |                            |
| 23                                                                                        | 00 924 677 0 | Beleuchtungshalter                       | Illumination support                 | Support d'illumination                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 24                                                                                        | 00 904 345 1 | Senkschraube                             | Countersunkscrew                     | Vis à tête fraisée                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 5 X 16         |                            |
| 25                                                                                        | 00 910 500 1 | Scheibe                                  | Washer                               | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 5,3 X 10 X 1     |                            |
| 26                                                                                        | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                        | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6 X 20         |                            |
| 27                                                                                        | 00 910 411 1 | Scheibe                                  | Washer                               | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6 |                            |
| 28                                                                                        | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter                               | Hex nut                              | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6              |                            |
| 29                                                                                        | 20 080 189 0 | Stecker 7-p Bu schwarz                   | Plug 7-p Bu black                    | Cavalier 7-p Bu noir                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                                                           | 20 080 190 0 | Kontakt Sn 0,5mm2                        | Contact Sn 0,5mm2                    | Contact Sn 0,5mm2                       |                   | 6                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                                                           | 00 303 311 0 | Einzeladerabdichtung blau                | Single-wire seal blue                | Joint du fil unique bleu                |                   | 6                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                                                           | 00 303 040 0 | Blindstopfen 5.2mm transp.               | Filler plug 5.2mm transparent        | Tampon borgne 5.2mm                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                                                           |              |                                          |                                      | transparent                             |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 30                                                                                        | 20 086 090 0 | Stecker 5-p Bu gelb                      | Plug 5-p Bu yellow                   | Cavalier 5-p Bu jaune                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                  |                            |



150 051 341 00 / 79.0




150 518 411 01

[illegible]






[illegible]




[illegible]




150 051 341 00 / 82.0

150 518 420 01

[illegible]




[illegible]



150 051 341 00 / 84.0







| Seitenschutz<br>Side guard<br>Protection latérale |              |                                                    |                                    |                                         | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                    |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| Pos.                                              | ID-Nr.       | Benennung                                          | Description                        | Description                             | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 518 451 1                     |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                        |              |                                                    |                                    |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 1                                                 | 20 460 735 1 | Seitenschutz links                                 | Side guard left                    | Protection latérale gauche              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | Rd. 62                            |
|                                                   | 20 460 732 1 | Seitenschutz rechts                                | Side guard right                   | Protection latérale droite              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 2                                                 | 00 924 634 0 | Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend          | Side light -yellow -self- adhesive | Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 3                                                 | 00 905 233 1 | Flachrundschraube                                  | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                       |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 30                          |
| 4                                                 | 20 461 456 0 | Verschlußunterlage                                 | Base                               | Base de fermeture                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | SKM 8                             |
| 5                                                 | 20 269 883 1 | Schloßhalter                                       | Lock holder                        | Support de serrure                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 6                                                 | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                                   | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                   |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 7                                                 | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                   | Locknut                            | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8                               |
| 8                                                 | 00 901 613 1 | 6kt-Schraube                                       | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 40                          |
| 9                                                 | 27 018 264 1 | Drehfallenschloß                                   | Rotary catch lock                  | Serrure de loquet tournant              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 10                                                | 27 021 853 0 | Aufkleber Comprima Schriftzug                      | Label Comprima lettering green     | Autocollant Comprima Schriftzug         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 11                                                | 27 021 852 0 | grün<br>Aufkleber Comprima Gruener<br>Balken links | Label Comprima green bar left      | vert<br>Autocollant                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                   | 27 021 864 0 | Aufkleber Comprima_Gruener_                        | Label Comprima_green_bar_right     | Autocollant                             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                   |              | Balken_rechts                                      |                                    |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 12                                                | 00 904 745 1 | Flachrundschraube                                  | Coach bolt                         | Vis a tête bombée                       |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 30                         |
| 13                                                | 00 910 353 0 | Scheibe                                            | Washer                             | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 11 X 34 X 3                       |
| 14                                                | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                                   | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                   |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 10                            |
| 15                                                | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                         | Hex nut                            | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10                              |
| 16                                                | 00 900 817 1 | 6kt-Schraube                                       | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 25 Plus                    |
| 17                                                | 20 060 245 0 | Schutz                                             | Guard                              | Protecteur                              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                   | 20 060 243 2 | Schutz rechts                                      | Guard right                        | Protection droite                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 18                                                | 00 900 688 0 | 6kt-Schraube                                       | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 19                                                | 00 910 512 2 | Scheibe                                            | Washer                             | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 3                       |
| 20                                                | 00 909 913 1 | Sperrkantscheibe                                   | Detent edged washer                | Disque à bord d'arrêt                   |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 20                            |
| 21                                                | 00 908 225 0 | 6kt-Mutter                                         | Hex nut                            | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 20                              |
| 22                                                | 20 060 247 0 | Abstandhalter -links                               | Spacer -left                       | Piece d'ecartement -gauche              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | Rd. 40 X 28 / M 8<br>8,4 X 24 X 2 |
|                                                   | 20 060 246 0 | Abstandhalter -rechts                              | Spacer -right                      | Piece d'ecartement -droite              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 23                                                | 00 924 263 0 | Gummipuffer                                        | Rubber pad                         | Tampon en caoutchouc                    |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 24                                                | 00 910 603 0 | Scheibe                                            | Washer                             | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
| 25                                                | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                                         | Hex nut                            | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8                               |
| 26                                                | 00 900 638 0 | 6kt-Schraube                                       | Hex head bolt                      | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 35                         |
| 27                                                | 00 910 414 0 | Scheibe                                            | Washer                             | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2                     |
| 28                                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                                   | Locknut                            | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10                              |
| 29                                                | 20 461 317 1 | Pufferträger hinten links                          | Buffer holder rear left            | Support du tampon arrière gauche        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                   | 20 461 323 1 | Pufferträger hinten rechts                         | Buffer holder rear right           | Support du tampon arrière droit         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                   |



150 051 341 00 / 84.0


[illegible]



150 051 341 00 / 85.0

150 405 699 02

[illegible]




150 051 341 00 / 86.0

150 518 456 01

[illegible]



1



2



5




8




9



10




11




12



13




14




3



4




6




7



[illegible]




1



2



3




5




6




7



9




10




11



21




4



8



17



20



15



16




18




19




22



12



13



14


[illegible]

**150 051 341 00 / 89.0**

000 000 0

---


[illegible]



150 051 341 00 / 90.0

150 518 516 01

| Zentralschmierung - Öl<br>Central lubrication system - oil<br>Système de lubrification central - huile |              |                                          |                                               |                                    | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00     |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|----------------------------|--|
| Pos.                                                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                                | Description                                   | Description                        | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 518 516 1      | 90.0                       |  |
|                                                                                                        |              |                                          |                                               |                                    |                   |                                 |  |  |  |  |  |                    | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |
| 1                                                                                                      | 27 021 088 1 | Düse Ölschmierung SMU4                   | Nozzle for oil lubrication SMU4               | Buse cpl. SMU4                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  | G 6 X 42 X 1 Glied |                            |  |
| 2                                                                                                      | 00 922 598 0 | Rundstahlkette                           | Steel chain                                   | Chaîne acier                       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 3                                                                                                      | 00 278 586 2 | Kabelhalter                              | Cable support                                 | Support de câble                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 4                                                                                                      | 27 021 089 1 | Düse Ölschmierung SMU5                   | Nozzle cpl. G4 UNF 5/16"                      | Buse cpl. SMU5                     |                   | 3                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 5                                                                                                      | 27 021 090 1 | Düse Ölschmierung SMU6                   | Masterlube<br>Nozzle cpl. G5 UNF 5/16"        | Buse cpl. SMU6                     |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 6                                                                                                      | 27 021 956 1 | Düse Ölschmierung SMU7                   | Masterlube<br>Nozzle for oil lubrication SMU7 | Buse cpl. SMU7                     |                   | 3                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 7                                                                                                      | 00 938 547 0 | Blindstopfen                             | Blind plug                                    | Plot de remplissage                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 8                                                                                                      | 27 021 091 0 | Einschraubwinkel UNF 5/16"<br>Masterlube | Angular connector UNF 5/16"<br>Masterlube     | Coude fileté UNF 5/16" Masterlube  |                   | 12                              |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 9                                                                                                      | 00 938 534 0 | Pinselfbürste                            | Brush                                         | Brosse                             |                   | 12                              |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 10                                                                                                     | 00 938 892 1 | Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m              | Plastic tube -Id.-no.= 1m                     | Tube plastique -Id.-no.= 1m        |                   | x                               |  |  |  |  |  | 4 X 0.85           |                            |  |
| 11                                                                                                     | 00 922 671 1 | Kabelbinder                              | Cable band                                    | Collier de serrage                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | Lg.= 300           |                            |  |
|                                                                                                        | 00 922 672 2 | Kabelbinder                              | Cable band                                    | Collier de serrage                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | Lg.= 450           |                            |  |
| 12                                                                                                     | 00 938 540 0 | Schlauch-Hülle -Id.-Nr.= 1m              | Hose envelope -Id.-no.= 1m                    | Enveloppe de tuyau flexible -      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 12 X 1             |                            |  |
| 13                                                                                                     | 20 061 580 0 | Pinselfbefestigung                       | Brush attachment                              | Id.-no.= 1m<br>Fixation de pinceau |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 14                                                                                                     | 27 021 087 1 | Düse Ölschmierung SMU3                   | Nozzle for oil lubrication SMU3               | Buse cpl. SMU3                     |                   | 3                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 15                                                                                                     | 00 938 531 0 | Verteilerblock -8 fach                   | Distribution block -8 times                   | Bloc de distribution -8 fois       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 16                                                                                                     | 00 940 198 1 | Schlauchstutzen                          | Hose connector                                | Raccord d'haute                    |                   | 3                               |  |  |  |  |  | 5/16"              |                            |  |
| 17                                                                                                     | 00 938 539 0 | Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m              | Plastic tube -Id.-no.= 1m                     | Tube plastique -Id.-no.= 1m        |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8 X 1,5            |                            |  |
| 18                                                                                                     | 00 938 532 0 | Verteilerblock -4 fach                   | Distribution block -4 times                   | Bloc de distribution -4 fois       |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 19                                                                                                     | 00 901 034 2 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                                 | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6 X 60           |                            |  |
|                                                                                                        | 90 001 846 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                                 | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6 X 85           |                            |  |
|                                                                                                        | 00 901 159 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                                 | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6 X 120          |                            |  |
| 20                                                                                                     | 00 910 351 1 | Scheibe                                  | Washer                                        | Rondelle                           |                   | x                               |  |  |  |  |  | 6,4 X 18 X 1,6     |                            |  |
| 21                                                                                                     | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                         | Locknut                                       | Écrou hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6                |                            |  |
| 22                                                                                                     | 00 938 518 0 | Öl-Pumpe                                 | Oil pump                                      | Pompe à huile                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 23                                                                                                     | 00 900 244 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                                 | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 6 X 50           |                            |  |
| 24                                                                                                     | 00 910 411 1 | Scheibe                                  | Washer                                        | Rondelle                           |                   | x                               |  |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6   |                            |  |
| 25                                                                                                     | 00 938 544 0 | Exzentrerscheibe                         | Eccentric                                     | Excentrique                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 26                                                                                                     | 00 912 611 2 | Spannstift                               | Roll pin                                      | Goupille de serrage                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 5 X 26             |                            |  |
| 27                                                                                                     | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube                             | Hex head bolt                                 | Boulon tête hex                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 30          |                            |  |
| 28                                                                                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                         | Detent edged washer                           | Disque à bord d'arrêt              |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10             |                            |  |
| 29                                                                                                     | 00 938 519 0 | Führungsknopf                            | Guide knob                                    | Bouton de guidage                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 30                                                                                                     | 20 069 006 1 | Pumpenhalter                             | Pump support                                  | Support de pompe                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                    |                            |  |
| 31                                                                                                     | 00 938 537 0 | Schlauch -Id.-Nr.= 1m                    | Hose -Id.-no.= 1m                             | Tuyau -Id.-no.= 1m                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 9 X 2              |                            |  |




150 051 341 00 / 90.0


150 518 516 01



| <b>Zentralschmierung - Öl</b><br><b>Central lubrication system - oil</b><br><b>Système de lubrification central - huile</b> |              |                             |                     |                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 518 516 1 <b>90.0</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                        | ID-Nr.       | Benennung                   | Description         | Description              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                             |  |
| 32                                                                                                                          | 00 938 538 0 | Ölvorratsbehälter           | Oil reservoir       | Reservoir d'huile        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | 7 Ltr.                                                 |  |
| 33                                                                                                                          | 00 938 530 0 | Deckel                      | Cover               | Couvercle                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 34                                                                                                                          | 00 938 546 0 | Filter                      | Filter              | Filtre                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 35                                                                                                                          | 00 900 214 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 36                                                                                                                          | 00 901 421 1 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 40                                               |  |
|                                                                                                                             | 00 900 359 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 85                                               |  |
|                                                                                                                             | 00 910 603 0 | Scheibe                     | Washer              | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2                                           |  |
|                                                                                                                             | 00 910 604 0 | Scheibe                     | Washer              | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 9 X 36 X 2,5                                           |  |
| 37                                                                                                                          | 00 910 601 0 | Scheibe                     | Washer              | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 9 X 36 X 1                                             |  |
|                                                                                                                             | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                  | Hex nut             | Écrou hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8                                                    |  |
|                                                                                                                             | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter            | Locknut             | Écrou hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8                                                    |  |
|                                                                                                                             | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 20                                               |  |
| 40                                                                                                                          | 00 900 617 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 30                                               |  |
|                                                                                                                             | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 8                                                  |  |
|                                                                                                                             | 00 924 010 0 | Rohrschelle mit Gummiprofil | Tube clip w. rubber | Bride                    |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  | Rd. 12                                                 |  |
|                                                                                                                             | 00 903 745 0 | Zylinderschraube            | Allen screw         | Vis tête cylindrique     |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 5 X 16                                               |  |
| 43                                                                                                                          | 00 910 500 1 | Scheibe                     | Washer              | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 5,3 X 10 X 1                                           |  |
| 44                                                                                                                          | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                  | Hex nut             | Écrou hex                |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 5                                                    |  |
| 45                                                                                                                          | 20 066 713 0 | Pinselbefestigung           | Brush attachment    | Fixation de pinceau      |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 6,5 X 35 X 2,5                                         |  |
| 46                                                                                                                          | 20 067 197 1 | Pinselhalter rechts         | Brush support right | Support de pinceau droit |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 47                                                                                                                          | 00 942 218 0 | Aufkleber                   | Label               | Autocollant              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 48                                                                                                                          | 00 278 484 2 | Pinselbefestigung           | Brush attachment    | Fixation de pinceau      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 49                                                                                                                          | 00 910 602 1 | Scheibe                     | Washer              | Rondelle                 |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 10,5 X 16 X 35                                         |  |
| 50                                                                                                                          | 20 069 007 0 | Haltelasche                 | Retaining bracket   | Langnette de support     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 51                                                                                                                          | 20 062 448 0 | Buchse                      | Bushing             | Douille                  |                   | 3                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 52                                                                                                                          | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt       | Boulon tête hex          |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| 53                                                                                                                          | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer | Disque à bord d'arrêt    |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 6 X 20                                               |  |
| 54                                                                                                                          | 20 261 771 0 | Pinselbefestigung           | Brush fastening     | Fixation du pinceau      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | SKM 6                                                  |  |
|                                                                                                                             |              |                             |                     |                          |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                             |              |                             |                     |                          |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                                             |              |                             |                     |                          |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |



[illegible]





[illegible]

# Zubehör

# Accessories

# Accessoires

[illegible]




150 051 341 00 / 93.0

150 517 879 01




[illegible]



150 051 341 00 / 94.0

150 497 434 01


[illegible]



150 051 341 00 / 95.0

150 324 942 03


[illegible]



150 051 341 00 / 96.0


150 357 701 12

| <b>Kamerasystem -optional</b><br><b>Camera system</b><br><b>Système de caméra</b> |              |                                      |                                |                                          |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                   |              |                                      |                                |                                          |            |                   |  |  |  |  |  | 150 357 701 12             |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |              |                                      |                                |                                          |            |                   |  |  |  |  |  | 96.0                       |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                              | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                    | Description                              | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                 | 20 085 156 0 | Monitor 7"                           | Monitor 7"                     | Moniteur 7"                              |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                 | 20 083 028 0 | Verlängerung 5-p M12x1 5000mm        | Extension 5-p M12x1 5,000mm    | Rallonge 5-p M12x1 5000mm                |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                 | 20 084 470 0 | Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC       | Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC | Adaptateur 4-p Mini DIN - 7-p CPC        |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                 | 20 085 509 0 | Kamera 90°                           | Camera 90° CMOS                | Caméra 90° CMOS                          |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                 | 20 084 476 0 | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1          | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1    | Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1           |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                 | 20 053 605 0 | Befestigungsplatte                   | Attatching plate               | Plateau de fixation                      |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                 | 20 062 586 0 | Winkel                               | Angle                          | Angle                                    |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                 | 00 291 147 1 | Bügelschraube                        | Stirrup bolt                   | Vis d'étrier                             |            | 1                 |  |  |  |  |  | M 10 X 229                 |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                 | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 10                     |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  | M 10                       |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                | 00 336 735 1 | Halteblech                           | Holding plate                  | Tôle de fixation                         |            | 10                |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                | 00 922 671 1 | Kabelbinder                          | Cable band                     | Collier de serrage                       |            | x                 |  |  |  |  |  | Lg.= 300                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | 00 922 674 0 | Kabelbinder                          | Cable band                     | Collier de serrage                       |            | x                 |  |  |  |  |  | Lg.= 200                   |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | M 8 X 25                   |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 8                      |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | M 6 X 20                   |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                | 00 910 411 1 | Scheibe                              | Washer                         | Rondelle                                 |            | x                 |  |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6           |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                     | Locknut                        | Écrou hex                                |            | x                 |  |  |  |  |  | M 6                        |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                | 20 062 924 0 | Winkel                               | Angle                          | Angle                                    |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                | 20 062 923 0 | Winkel                               | Angle                          | Angle                                    |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                | 00 901 028 1 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                          |            | x                 |  |  |  |  |  | M 6 X 30                   |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |  |  |  |  |  | SKM 6                      |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                | 20 083 763 0 | Kabel Spannungsversorgung-Monitor 2m | Cable power supply monitor 2m  | Câble moniteur alimentation en tension 2 |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |              |                                      |                                |                                          |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |              |                                      |                                |                                          |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |              |                                      |                                |                                          |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |              |                                      |                                |                                          |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |











150 051 341 00 / 98.0

150 484 968 04


| Arbeitsbeleuchtung -optional<br>Working lights<br>Eclairage de travail |              |                                         |                                       |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|------|
|                                                                        |              |                                         |                                       |                                          |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 484 968 4              | 98.0 |
| Pos.                                                                   | ID-Nr.       | Benennung                               | Description                           | Description                              | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |      |
| 1                                                                      | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                        | Locknut                               | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8                        |      |
| 2                                                                      | 00 910 603 0 | Scheibe                                 | Washer                                | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 24 X 2               |      |
| 3                                                                      | 90 000 036 0 | Flachrundschr.Schlitz M8x25 ZLÜ SW      | Coach screw slot M8x25 ZLÜ SW         | Boulon à tête bombée à fente M8x25       |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 4                                                                      | 20 267 962 0 | Halter Schutz                           | Support guard                         | Support protection                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  | SKM 8                      |      |
| 5                                                                      | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                        | Detent edged washer                   | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |      |
| 6                                                                      | 90 000 588 0 | Scheibe                                 | Washer                                | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 20                   |      |
| 7                                                                      | 90 000 191 0 | 6kt-Schraube                            | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 8                                                                      | 20 267 965 0 | Halter Leuchte                          | Support Lamp                          | Support d'éclairage                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 9                                                                      | 20 088 199 0 | Lichtleiste LED 2-p DTM KPL 12V         | Light strip LED 2-p DTM cpl 12V       | Barre lumineuse DEL à 2p DTM cpl 12V     |                   | 3                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 10                                                                     | 20 472 236 0 | Haltelasche breit                       | Retaining bracket wide                | Languette de retenue large               |                   | 6                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 11                                                                     | 90 003 282 0 | Linsenflanschschraube Torx M4x12 Zn8    | Oval-flange screw Torx M4x12 Zn8      | Vis à tête conique bombée Torx M4x12 Zn8 |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 13                                                                     | 90 002 401 0 | Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8           | Cylinder screw hexagon socket M4 x 16 | Vis cylind à six pans creux M4 x 16 Zn8  |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 14                                                                     | 90 003 016 0 | Scheibe 4,3 x 12 x 1,6 Zn8              | Washers 4,3 x 12 x 1,6                | Rondelles 4,3 x 12 x 1,6                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 4                        |      |
| 15                                                                     | 00 908 718 0 | Sicherungsmutter                        | Locknut                               | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 16                                                                     | 20 462 618 0 | Halter                                  | Support                               | Support                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 17                                                                     | 20 088 037 0 | Lichtleiste LED 2-p DT KPL              | Light strip LED 2-p DT cpl 12V/24V    | Barre lumineuse DEL à 2p DT cpl.         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
|                                                                        |              | 12V/24V                                 |                                       | 12V/24V                                  |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |      |
| 18                                                                     | 00 903 425 1 | Zylinderschraube                        | Allen screw                           | Vis tête cylindrique                     |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 4 X 16                   |      |
| 19                                                                     | 00 910 325 0 | Scheibe                                 | Washer                                | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 4,3 X 9 X 0,8              |      |
| 20                                                                     | 00 900 292 0 | 6kt-Schraube                            | Hex head bolt                         | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 5 X 16                   |      |
| 21                                                                     | 90 002 958 0 | Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ              | Detent edged washer SKM 5             | Rondelle d'arrêt SKM 5                   |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 5                        |      |
| 22                                                                     | 00 908 702 0 | Sicherungsmutter                        | Locknut                               | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 23                                                                     | 20 086 200 0 | Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß  | Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw   | Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin   |                   | 20                              |  |  |  |  |  |                            |      |
| 24                                                                     | 00 922 671 1 | Kabelbinder                             | Cable band                            | Collier de serrage                       |                   | x                               |  |  |  |  |  | Lg.= 300                   |      |
| 25                                                                     | 20 086 352 0 | Befestigungselement Kleber 4mm          | Fastening element Adhesive 4mm        | Élément de fixation Colle 4mm            |                   | 6                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 26                                                                     | 20 086 930 2 | Kabelbaum RP701 F/V Wartungsbeleuchtung |                                       |                                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 27                                                                     | 20 082 576 0 | Stecker 2-p Bu grau                     | Plug 2-p Bu grey                      | Cavalier 2-p Bu gris                     |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 28                                                                     | 00 303 316 2 | Stecker 2-p Bu grau                     | Plug 2-p Bu grey                      | Cavalier 2-p Bu gris                     |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 29                                                                     | 00 303 902 0 | Endkappe                                | End cap                               | Embout de fermeture                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 30                                                                     | 20 081 941 0 | Blindkappe 4-p DT                       | Blind Cover 4-p DT                    | Faux couvercle 4-p DT                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 31                                                                     | 20 082 569 1 | Stecker 4-p Bu grau                     | Plug 4-p Bu grey                      | Cavalier 4-p Bu gris                     |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |
| 32                                                                     | 20 082 568 0 | Stecker 4-p St grau                     | Plug 4-p St grey                      | Cavalier 4-p St gris                     |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |      |




[illegible]




32




35



33




34



24

12


13



23


6

14



21


30




150 051 341 00 / 100.0

150 437 873 10


| Folienbindung -optional<br>foil binding<br>feuille de liaison |              |                                                      |                                            |                                                  | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                                |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|-------|
| Pos.                                                          | ID-Nr.       | Benennung                                            | Description                                | Description                                      | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 437 873 10                                | 100.0 |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                    |              |                                                      |                                            |                                                  |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 1                                                             | 20 061 328 0 | Umlenkrolle                                          | Deflexion pulley                           | Rouleau de détournement                          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | 28 X 13                                       |       |
| 2                                                             | 00 938 580 1 | Schlauch -Id.-Nr.= 1m                                | Hose -Id.-no.= 1m                          | Tuyau -Id.-no.= 1m                               |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 3                                                             | 20 066 891 0 | Andrückwelle                                         | Pressing shaft                             | Arbre presseur                                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 4                                                             | 20 269 677 0 | Walze konisch                                        | Conical roller                             | Rouleau conique                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 5                                                             | 00 904 702 0 | Linsenschraube                                       | Fillister head screw                       | Vis tête bombée                                  |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 10 X 25<br>SKM 10                           |       |
| 6                                                             | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                                     | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 7                                                             | 20 460 015 0 | Rollenhalter links                                   | Roll holder lh                             | Support de rouleau gauche                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 8                                                             | 20 060 566 0 | Lagerzapfen                                          | Bearing bolt                               | Tourillon                                        |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 9                                                             | 00 911 632 0 | Sicherungsring                                       | Circlip                                    | Circlip                                          |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  | 32 X 1,2<br>6002 2RS<br>A 15 X 1<br>M 10 X 25 |       |
| 10                                                            | 00 930 101 0 | Rillenkugellager                                     | Grooved ball bearing                       | Roulement à gorge                                |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 11                                                            | 00 911 513 0 | Sicherungsring                                       | Circlip                                    | Circlip                                          |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 12                                                            | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                                         | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                                  |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 13                                                            | 00 910 414 0 | Scheibe                                              | Washer                                     | Rondelle                                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2<br>M 10<br>M 10<br>M 12 X 40    |       |
| 14                                                            | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                           | Hex nut                                    | Écrou hex                                        |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 15                                                            | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                                     | Locknut                                    | Écrou hex                                        |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 16                                                            | 00 900 658 0 | 6kt-Schraube                                         | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                                  |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 17                                                            | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                                     | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | SKM 12<br>13 X 24 X 2,5                       |       |
| 18                                                            | 00 910 506 1 | Scheibe                                              | Washer                                     | Rondelle                                         |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 19                                                            | 20 262 377 0 | Achshalteplatte                                      | Axle holding plate                         | Plaque de fixation de l'essieu                   |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 20                                                            | 20 068 872 2 | Führungsblech rechts                                 | Guide sheet right welded                   | Tôle de guidage droite                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 21                                                            | 20 068 873 2 | Führungsblech links                                  | Guide sheet left welded                    | Tôle de guidage gauche                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 23                                                            | 20 069 408 1 | Aufnahme Folienrolle V-Maschinen                     | Holder film roll V- machine                | Logement rouleau de film machines V              |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
|                                                               | 20 069 398 0 | Aufnahme Folienrolle F-Maschinen                     | Holder film roll F machines                | Logement du rouleau de film machines F           |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 24                                                            | 00 938 556 0 | Maschinen Selbstklebende Dichtstreifen - Id.-Nr.= 1m | Self-adhesive sealing strip - Id.-no.= 1m  | machines F Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m       |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 40 X 10                                       |       |
| 25                                                            | 20 460 013 0 | Rollenhalter rechts                                  | Roll holder rh                             | Support de rouleau droit                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 26                                                            | 20 269 088 1 | Befestigungsplatte rechts                            | Fastening plate right                      | Plaque de fixation droite                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 27                                                            | 27 021 213 0 | Rastriegel                                           | Locking bar                                | Verrou d'enclenchement                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 28                                                            | 20 269 087 1 | Befestigungsplatte                                   | Fastening plate                            | Plaque de fixation                               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 29                                                            | 90 003 621 0 | Linsenschraube I-6kt M10x16 Zn8                      | Oval-head screw hexag. socket              | Vis à tête bombée six p creux                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
| 30                                                            | 20 461 151 0 | Anschlußblech unten links                            | M10x16 Zn8<br>Connection sheet bottom left | M10x16 Zn8<br>Tôle de raccordement gauche en bas |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
|                                                               | 20 461 154 0 | Anschlußblech unten rechts                           | Connection plate bottom right              | Tôle de raccordement en bas droite               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                               |       |
|                                                               |              |                                                      |                                            |                                                  |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                               |       |




32




35



33




34



24

12


13



23


6

14



21

30




150 051 341 00 / 100.0

150 437 873 10




[illegible]



**150 051 341 00 / 101.0**


| Folienbindung -optional<br>foil binding<br>feuille de liaison |              |                             |                                |                                        | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00   |                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------------------|
| Pos.                                                          | ID-Nr.       | Benennung                   | Description                    | Description                            | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  |  | 150 434 062 5    | 101.0                      |
|                                                               |              |                             |                                |                                        |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                  | Bemerkung/Remarks/Remarque |
| 1                                                             | 00 900 610 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                        |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 8 X 10         |                            |
| 2                                                             | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | SKM 8            |                            |
| 3                                                             | 20 263 847 0 | Halteblech kurz             | Retaining sheet short          | Tôle de maintien court                 |                   | 6                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 4                                                             | 20 263 814 1 | Netzführung trapezförmig    | Net guidance trapezoidal       | Guidage de filet trapéz.               |                   | 6                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 5                                                             | 20 067 865 0 | Netzführung                 | Net guidance                   | Guidage du filet                       |                   | 6                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 6                                                             | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter            | Locknut                        | Écrou hex                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 6              |                            |
| 7                                                             | 00 910 351 1 | Scheibe                     | Washer                         | Rondelle                               |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 6,4 X 18 X 1,6   |                            |
| 8                                                             | 00 905 000 2 | Flachrundschrabe            | Coach bolt                     | Vis a tête bombée                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 6 X 12         |                            |
| 9                                                             | 20 068 224 1 | Rückhalteamm                | Retaining comb                 | Peigne de retenue                      |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 10                                                            | 00 912 046 1 | Splint                      | Cotter pin                     | Goupille fendue                        |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 3,2 X 28         |                            |
| 11                                                            | 00 910 414 0 | Scheibe                     | Washer                         | Rondelle                               |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2    |                            |
| 12                                                            | 20 060 056 0 | Stützrolle                  | Supporting roller              | Galet de soutien                       |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  | 25 X 11,5 X 25   |                            |
| 13                                                            | 00 152 201 0 | Hülse                       | Bushing                        | Douille                                |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |  | 17,2 X 2,35 X 20 |                            |
| 14                                                            | 20 069 270 0 | Zuführblech                 | Feed sheet                     | Tôle d'alimentation                    |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 15                                                            | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter            | Locknut                        | Écrou hex                              |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 8              |                            |
| 16                                                            | 00 910 604 0 | Scheibe                     | Washer                         | Rondelle                               |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | 9 X 36 X 2,5     |                            |
| 17                                                            | 00 904 709 0 | Linsenschraube              | Fillister head screw           | Vis tête bombée                        |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 8 X 20         |                            |
| 18                                                            | 20 263 133 0 | Abdecktuch Aufsteckgetriebe | Cover cloth slip-on gear       | Tissu de couverture engrenage amovible |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 19                                                            | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe            | Detent edged washer            | Disque à bord d'arrêt                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | SKM 6            |                            |
| 20                                                            | 00 900 607 0 | 6kt-Schraube                | Hex head bolt                  | Boulon tête hex                        |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 6 X 16         |                            |
| 21                                                            | 20 066 893 0 | Klemmleiste                 | Terminal strip                 | Réglette de bornes                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 22                                                            | 20 068 425 0 | Kunststofftuch Rückhalteamm | Synthetic cloth retaining comb | Tissu synthétique peigne de retenue    |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 23                                                            | 00 904 030 0 | Senkschraube                | Countersunkscrew               | Vis à tête fraisée                     |                   | x                                    |  |  |  |  |  |  | M 6 X 30         |                            |
| 24                                                            | 20 061 313 0 | Netzführung                 | Net guide                      | Guidage de filet                       |                   | 6                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
| 25                                                            | 20 263 812 0 | Netzführung oben            | Net guidance top               | Guidage de filet en haut               |                   | 6                                    |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                               |              |                             |                                |                                        |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                               |              |                             |                                |                                        |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                  |                            |
|                                                               |              |                             |                                |                                        |                   |                                      |  |  |  |  |  |  |                  |                            |



150 051 341 00 / 102.0

150 434 063 07


| Folienbindung -optional<br>foil binding<br>feuille de liaison |              |                                |                             |                                      |            | 1003000 - 1026399          | R<br>P<br>8<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                                            |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                                               |              |                                |                             |                                      |            |                            |                                      |  |  |  |  |  | 150 434 063 7                                             | 102.0 |
| Pos.                                                          | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                 | Description                          | Masch.-Nr- | Bemerkung/Remarks/Remarque |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 1                                                             | 20 068 766 2 | Schmutzabweisblech             | Dirt deflection sheet       | Toile de protection contre la saleté |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  | 5 X 32                                                    |       |
| 2                                                             | 20 068 767 0 | Winkel Schmutzabweisblech      | Angle dirt deflection sheet | Équerre tôle défectrice de saleté    |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 3                                                             | 00 917 004 1 | Klappstecker                   | Linch pin                   | Goupille clip                        |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 5                                                             | 20 262 088 0 | Querrohr                       | Cross tube                  | Tube transversal                     |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 6                                                             | 20 061 328 0 | Umlenkrolle                    | Deflexion pulley            | Rouleau de détournement              |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  | M 10 X 25<br>SKM 10                                       |       |
| 7                                                             | 00 904 702 0 | Linsenschraube                 | Fillister head screw        | Vis tête bombée                      |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 8                                                             | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer         | Disque à bord d'arrêt                |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 10                                                            | 20 060 566 0 | Lagerzapfen                    | Bearing bolt                | Tourillon                            |            | 4                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 11                                                            | 00 911 632 0 | Sicherungsring                 | Circlip                     | Circlip                              |            | 4                          |                                      |  |  |  |  |  | 32 X 1,2<br>6002 2RS<br>A 15 X 1                          |       |
| 12                                                            | 00 930 101 0 | Rillenkugellager               | Grooved ball bearing        | Roulement à gorge                    |            | 4                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 13                                                            | 00 911 513 0 | Sicherungsring                 | Circlip                     | Circlip                              |            | 4                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 15                                                            | 20 266 262 1 | Folienwalze spiralförmig 208mm | Film roller spirally 208 mm | Rouleau pour film en spirale         |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 16                                                            | 20 263 603 1 | Abstreiferblech f. Folie       | Scraper sheet for film      | 208mm<br>Tôle de racloir p. film     |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  | M 10 X 16                                                 |       |
| 17                                                            | 20 263 602 0 | Abstreifer                     | Scraper                     | Racloir                              |            | 3                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 18                                                            | 00 900 632 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt               | Boulon tête hex                      |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 19                                                            | 20 264 156 0 | Distanzring t=10               | Spacer ring t=10            | Bague entretoise t=10                |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  | M 12 X 35                                                 |       |
| 20                                                            | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt               | Boulon tête hex                      |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 24                                                            | 20 266 868 0 | Konus d=8,5 D=20 l=5           | Cone d=8.5 D=20 l=5         | Cône d=8,5 D=20 l=5                  |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 25                                                            | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                     | Écrou hex                            |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 27                                                            | 00 919 509 0 | Kugelknopf                     | Ball knob                   | Bouton sphérique                     |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  | C 40 M10<br>M 10<br>4 X 20<br>1,5 X 11,5 X 45             |       |
| 28                                                            | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                     | Écrou hex                            |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 29                                                            | 00 912 579 2 | Spannstift                     | Roll pin                    | Goupille de serrage                  |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 30                                                            | 00 036 295 1 | Druckfeder                     | Pressure spring             | Ressort de pression                  |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 31                                                            | 00 910 414 0 | Scheibe                        | Washer                      | Rondelle                             |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2<br><br>75 X 65 X 4<br>M 12 X 25             |       |
| 32                                                            | 20 078 520 0 | Verriegelungsbolzen            | Locking bolt                | Goujon de verrouillage               |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 33                                                            | 20 080 808 0 | Magnetgummi                    | Solenoid rubber             | Gomme magnétique                     |            | 2                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 34                                                            | 00 900 655 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt               | Boulon tête hex                      |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 35                                                            | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer         | Disque à bord d'arrêt                |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  | SKM 12<br>13 X 70 X 6<br>55 X 68 X 1,0<br>S 55 X 68 X 3,0 |       |
| 36                                                            | 00 910 642 0 | Scheibe                        | Washer                      | Rondelle                             |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 37                                                            | 00 910 815 0 | Passscheibe                    | Shim ring                   | Rondelle d'ajustage                  |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 38                                                            | 00 910 703 1 | Stützscheibe                   | Supporting disc             | Rondelle diélectrique                |            | x                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
| 39                                                            | 00 921 980 0 | Steckglied                     | Split link                  | Maille brisée                        |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  | 3/4"<br>5/8 "<br>1 1/2"<br>1 1/4" d= 9,53                 |       |
|                                                               | 00 921 983 0 | Steckglied mit Drahtverschluss | Chain lock                  | Joint de chaine                      |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
|                                                               | 90 001 778 0 | Steckglied                     | Split link                  | Maille brisée                        |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
|                                                               | 90 000 374 0 | Steckglied                     | Split link                  | Maille brisée                        |            | 1                          |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |
|                                                               |              |                                |                             |                                      |            |                            |                                      |  |  |  |  |  |                                                           |       |



150 051 341 00 / 103.0

150 513 794 01

[illegible]




150 051 341 00 / 104.0




150 434 071 10




| Kamerasystem -optional<br>Camera system<br>Système de caméra |              |                                      |                                  |                                          |            | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>S<br>I<br>T<br>I<br>O<br>N<br>S |  |  |  |  |  | 150 051 341 00 |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| Pos.                                                         | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                      | Description                              | Masch.-Nr- | 150 434 071 10    |                                                |  |  |  |  |  | 104.0          |  |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                   |              |                                      |                                  |                                          |            |                   |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 1                                                            | 20 085 509 0 | Kamera 90°                           | Camera 90° CMOS                  | Caméra 90° CMOS                          |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  | Bo.= 35        |  |
| 2                                                            | 20 085 156 0 | Monitor 7"                           | Monitor 7"                       | Moniteur 7"                              |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 3                                                            | 20 462 232 0 | Kameragehäuse                        | Camera housing                   | Boîtier de la caméra                     |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 4                                                            | 27 004 082 0 | Rohrschelle -2 Hälften               | Tube clamp -2 halves             | Bride -2 moitiés                         |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 5                                                            | 00 901 438 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                          |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 10 X 80      |  |
| 6                                                            | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | SKM 10         |  |
| 7                                                            | 90 001 230 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                          | Écrou hex                                |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 10           |  |
| 8                                                            | 00 900 607 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                          |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 6 X 16       |  |
| 9                                                            | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | SKM 6          |  |
| 10                                                           | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                     | Locknut                          | Écrou hex                                |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 6            |  |
| 11                                                           | 20 083 028 0 | Verlängerung 5-p M12x1 5000mm        | Extension 5-p M12x1 5,000mm      | Rallonge 5-p M12x1 5000mm                |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 12                                                           | 20 084 470 0 | Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC       | Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC   | Adaptateur 4-p Mini DIN - 7-p CPC        |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 13                                                           | 20 084 476 0 | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1          | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1      | Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1           |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 14                                                           | 20 083 763 0 | Kabel Spannungsversorgung-Monitor 2m | Cable power supply monitor 2m    | Câble moniteur alimentation en tension 2 |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 15                                                           | 20 086 865 0 | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1          | Adapter 7-pole CPC - 5-pole M12  | Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1           |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 16                                                           | 20 086 866 1 | Adapter 12-p DT - 7-p CPC            | x 1<br>Adapter 12-p DT - 7-p CPC | Adaptateur 12-p DT - 7-p CPC             |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 17                                                           | 20 088 199 0 | Lichtleiste LED 2-p DTM KPL 12V      | Light strip LED 2-p DTM cpl 12V  | Barre lumineuse DEL à 2p DTM cpl 12V     |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 18                                                           | 20 472 236 0 | Halteflasche breit                   | Retaining bracket wide           | Languette de retenue large               |            | 2                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 19                                                           | 00 903 424 0 | Zylinderschraube                     | Allen screw                      | Vis tête cylindrique                     |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 4 X 12       |  |
| 20                                                           | 00 910 325 0 | Scheibe                              | Washer                           | Rondelle                                 |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | 4,3 X 9 X 0,8  |  |
| 21                                                           | 00 908 718 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                          | Écrou hex                                |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 4            |  |
| 22                                                           | 20 462 191 0 | Kabelführung                         | Cable guide                      | Conduite pour câble                      |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 23                                                           | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                          | Écrou hex                                |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 8            |  |
| 24                                                           | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | SKM 8          |  |
| 25                                                           | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                          |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 8 X 20       |  |
| 26                                                           | 27 023 830 0 | Kabelführungsstülle 20mm 4mm Blech   | Grommet 20mm 4mm panel           | Passe-câble 20mm 4mm tôle                |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 27                                                           | 20 086 867 0 | Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1        | Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1    | Adaptateur 5-p M12x1 - 5-p M12x1         |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |
| 28                                                           | 90 001 426 0 | Senkschraube                         | Countersunkscrew                 | Vis à tête fraisée                       |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 16 X 120     |  |
| 29                                                           | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                          | Écrou hex                                |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 16           |  |
| 30                                                           | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer              | Disque à bord d'arrêt                    |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | SKM 16         |  |
| 31                                                           | 00 908 620 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form            | Hex nut -low form                | Écrou hex -forme basse                   |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 16           |  |
| 32                                                           | 00 900 392 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                    | Boulon tête hex                          |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | M 16 X 90      |  |
| 33                                                           | 00 922 671 1 | Kabelbinder                          | Cable band                       | Collier de serrage                       |            | x                 |                                                |  |  |  |  |  | Lg.= 300       |  |
| 34                                                           | 00 925 125 1 | Deckplatte                           | Cover plate                      | Plaque de recouvrement                   |            | 1                 |                                                |  |  |  |  |  |                |  |



[illegible]




[illegible]



150 051 341 00 / 107.0

150 452 952 02

[illegible]




150 051 341 00 / 108.0

150 461 229 01











[illegible]



150 051 341 00 / 109.0

150 485 020 05


[illegible]




150 051 341 00 / 110.0

150 485 054 04

| Videosystem / CCI -optional<br>Video system / CCI<br>System vidéo / CCI |              |                                |                                     |                                   |            | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-------|
| Pos.                                                                    | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                         | Description                       | Masch.-Nr- |                   |                                 |  |  |  |  |  |  | 150 485 054 4                       | 110.0 |
|                                                                         |              |                                |                                     |                                   |            |                   |                                 |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque          |       |
| 1                                                                       | 20 085 509 0 | Kamera 90°                     | Camera 90° CMOS                     | Caméra 90° CMOS                   |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  | M 6 X 20<br>6,4 X 12,5 X 1,6<br>M 6 |       |
| 2                                                                       | 00 900 608 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                   |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 3                                                                       | 00 910 411 1 | Scheibe                        | Washer                              | Rondelle                          |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 4                                                                       | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter               | Locknut                             | Écrou hex                         |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 5                                                                       | 20 053 605 0 | Befestigungsplatte             | Attaching plate                     | Plateau de fixation               |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  | M 10 X 229<br>SKM 10                |       |
| 6                                                                       | 20 062 586 0 | Winkel                         | Angle                               | Angle                             |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 7                                                                       | 00 291 147 1 | Bügelschraube                  | Stirrup bolt                        | Vis d'étrier                      |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 8                                                                       | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt             |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 9                                                                       | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                             | Écrou hex                         |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  | M 10<br><br>M 8 X 25                |       |
| 10                                                                      | 20 062 923 0 | Winkel                         | Angle                               | Angle                             |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 11                                                                      | 20 062 924 0 | Winkel                         | Angle                               | Angle                             |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 12                                                                      | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                   |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 13                                                                      | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt             |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  | SKM 8<br>M 6 X 30<br>SKM 6          |       |
| 14                                                                      | 00 901 028 1 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                       | Boulon tête hex                   |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 15                                                                      | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer                 | Disque à bord d'arrêt             |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 16                                                                      | 00 336 735 1 | Halblech                       | Holding plate                       | Tôle de fixation                  |            | 10                |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 17                                                                      | 00 922 671 1 | Kabelbinder                    | Cable band                          | Collier de serrage                |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  | Lg.= 300<br>Lg.= 200                |       |
|                                                                         | 00 922 674 0 | Kabelbinder                    | Cable band                          | Collier de serrage                |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 18                                                                      | 20 083 028 0 | Verlängerung 5-p M12x1 5000mm  | Extension 5-p M12x1 5,000mm         | Rallonge 5-p M12x1 5000mm         |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
|                                                                         | 20 083 025 0 | Verlängerung 5-p M12x1 10000mm | Extension 5-p M12x1 10,000mm        | Rallonge 5-p M12x1 10000mm        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 19                                                                      | 20 086 867 0 | Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1  | Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1       | Adaptateur 5-p M12x1 - 5-p M12x1  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 20                                                                      | 20 086 865 0 | Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1    | Adapter 7-pole CPC - 5-pole M12 x 1 | Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 21                                                                      | 20 085 069 0 | Adapter 8-p M12x1 - 7-p CPC    | Adapter 8-p M12x1 - 7-p CPC         | Adaptateur 8-p M12x1 - 7-p CPC    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 22                                                                      | 20 086 866 1 | Adapter 12-p DT - 7-p CPC      | Adapter 12-p DT - 7-p CPC           | Adaptateur 12-p DT - 7-p CPC      |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 23                                                                      | 20 086 868 0 | Anschlußbox 2 Kameras          | connecting box 2nd camera           | Boîtier de raccordement 2 caméras |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 24                                                                      | 00 908 207 1 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                             | Écrou hex                         |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  | M 5<br>5,3 X 15 X 1                 |       |
| 25                                                                      | 00 910 365 0 | Scheibe                        | Washer                              | Rondelle                          |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
| 26                                                                      | 90 003 028 0 | 6kt-Schraube M5 x 30           | Hexagon head screw M5 x 30          | Vis six pans M5 x 30              |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
|                                                                         |              |                                |                                     |                                   |            |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |
|                                                                         |              |                                |                                     |                                   |            |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                     |       |



[illegible]




150 051 341 00 / 112.0





150 518 524 01



[illegible]







[illegible]



150 051 341 00 / 114.0

150 467 654 04






| Traktor Nachrüstung      -optional<br>Tractor retrofitting<br>Équipement ultérieur du tracteur |              |                                |                               |                                         | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| Pos.                                                                                           | ID-Nr.       | Benennung                      | Description                   | Description                             | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | 150 467 654 4                     |
| Bemerkung/Remarks/Remarque                                                                     |              |                                |                               |                                         |                   |                                 |  |  |  |  |  |                                   |
| 1                                                                                              | 20 026 986 0 | Halter                         | Support                       | Cadre support                           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | AM 3 X 10<br>3,2 X 7 X 0,5<br>B 3 |
| 2                                                                                              | 00 903 403 0 | Zylinderschraube               | Allen screw                   | Vis tête cylindrique                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 3                                                                                              | 00 910 307 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 4                                                                                              | 00 910 002 0 | Federring                      | Spring washer                 | Rondelle elastique                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 5                                                                                              | 00 908 204 0 | 6kt-Mutter                     | Hex nut                       | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 3                               |
| 6                                                                                              | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter               | Locknut                       | Écrou hex                               |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8                               |
| 7                                                                                              | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe               | Detent edged washer           | Disque à bord d'arrêt                   |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 8                             |
| 8                                                                                              | 00 910 413 0 | Scheibe                        | Washer                        | Rondelle                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6                    |
| 9                                                                                              | 00 900 614 0 | 6kt-Schraube                   | Hex head bolt                 | Boulon tête hex                         |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 8 X 20                          |
| 10                                                                                             | 20 087 751 1 | Halter Stecker 9-p St HDP20 sw | Holder plug 9-p St HDP20 sw   | Support cable 9-p St HDP20 sw           |                   | 1                               |  |  |  |  |  | Lg.= 300                          |
| 11                                                                                             | 00 922 671 1 | Kabelbinder                    | Cable band                    | Collier de serrage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 12                                                                                             | 20 087 714 2 | Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit | CH ISOBUS retrofit kit        | Câbles ISOBUS (Bouchon                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                |              |                                |                               | 3033470)                                |                   |                                 |  |  |  |  |  |                                   |
| 13                                                                                             | 20 085 783 0 | Halterung Sicherung MAXI       | Holder Fuse MAXI              | Fixation Fusible MAXI                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 15 A                              |
| 14                                                                                             | 20 087 676 0 | MAXI-Sicherung 50A rt          | MAXI fuse 50A red             | Fusible MAXI 50A rt                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 15                                                                                             | 20 084 554 0 | Halterung Sicherung ATO/Mini   | Holder Fuse ATO/Mini          | Fixation Fusible ATO/Mini               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 16                                                                                             | 00 302 076 0 | Flachstecksicherung            | Flat fuse                     | Fusible plat                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 17                                                                                             | 20 087 643 0 | Relais Leistung Schließer 70A  | Relay Leistung NO contact 70A | Relais Leistung Contact à fermeture 70A |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 18                                                                                             | 20 082 730 0 | Rohrkabelschuh 8-10            | Tubular cable lug 8-10        | Cosse tubulaire 8-10                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 19                                                                                             | 20 082 730 0 | Rohrkabelschuh 8-10            | Tubular cable lug 8-10        | Cosse tubulaire 8-10                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 20                                                                                             | 00 924 689 0 | Steckverteiler                 | Plug-in distributor           | Distribut. connecteurs enfich.          |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
| 21                                                                                             | 20 088 110 0 | Stecker 9-p St silber          | Plug 9-p St silver            | Cavalier 9-p St argenté                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 00 303 773 0 | Steckerzubehör Mutter          | Plug accessories Nut          | Accessoires de connecteur Écrou         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 082 605 0 | Steckerzubehör Wellenring      | Plug accessories Shaft ring   | Accessoires de connecteur Bague d'arbre |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 00 303 051 0 | Kontakt Ni 5mm2                | Contact Ni 5mm2               | Contact Ni 5mm2                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 080 238 0 | Kontakt Ni 2mm2                | Contact Ni 2mm2               | Contact Ni 2mm2                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 00 303 047 0 | Blindstopfen 3,07mm weiß       | Filler plug 3,07mm white      | Tampon borgne 3,07mm blanc              |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 080 240 0 | Kontakt Ni 0,5mm2              | Contact Ni 0,5mm2             | Contact Ni 0,5mm2                       |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 082 747 0 | Stecker 9-p St schwarz         | Plug 9-p St black             | Cavalier 9-p St noir                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 088 299 0 | Kontakt Sn 0,2mm2              | Contact Sn 0,2mm2             | Contact Sn 0,2mm2                       |                   | 6                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 088 298 0 | Kontakt Sn 0,75mm2             | Contact Sn 0,75mm2            | Contact Sn 0,75mm2                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 087 640 0 | Halterung Relais               | Holder Relay                  | Fixation Relais                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 087 652 0 | Kontakt Sn 0,5mm2              | Contact Sn 0,5mm2             | Contact Sn 0,5mm2                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 087 662 0 | Einzeladerabdichtung grün      | Single-wire seal green        | Joint du fil unique vert                |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 087 645 0 | Kontakt Sn 10mm2               | Contact Sn 10mm2              | Contact Sn 10mm2                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |
|                                                                                                | 20 087 657 0 | Einzeladerabdichtung gelb      | Single-wire seal yellow       | Joint du fil unique jaune               |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                                   |






150 051 341 00 / 114.0

150 467 654 04

| Traktor Nachrüstung    -optional<br>Tractor retrofitting<br>Équipement ultérieur du tracteur |              |                         |                         |                           |            | 1003000 - 1026399 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  | 150 467 654 4 <b>114.0</b> |  |  |  |  |  |
| Pos.                                                                                         | ID-Nr.       | Benennung               | Description             | Description               | Masch.-Nr- |                   |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |  |  |  |  |  |
| 24<br>25                                                                                     | 20 087 663 0 | Blindstopfen 5,2mm weiß | Filler plug 5,2mm white | Tampon borgne 5,2mm blanc |            | 4                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              | 20 087 805 0 | Steckerübergang 0-p     | Plug transition 0-p     | Jonction connecteur 0-p   |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              | 00 303 347 0 | Blindstecker            | Blind-plug              | Connecteur aveugle        |            | 1                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|                                                                                              |              |                         |                         |                           |            |                   |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |



32










150 051 341 00 / 115.0

150 517 884 02








| Hydraulische Messerschaltung -optional |              |                                                |                                            |                                            | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>8<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |       |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|-------|
| Hydraulic knife control                |              |                                                |                                            |                                            |                   |                                      |  |  |  |  |  | 150 517 884 2              | 115.0 |
| Commande hydr. des couteaux            |              |                                                |                                            |                                            |                   |                                      |  |  |  |  |  |                            |       |
| Pos.                                   | ID-Nr.       | Benennung                                      | Description                                | Description                                | Masch.-Nr-        |                                      |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |       |
| 1                                      | 20 064 065 0 | Zylinderaufnahme                               | Cylinder mounting                          | Logement de vérin                          |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 2                                      | 00 900 657 0 | 6kt-Schraube                                   | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12 X 35                  |       |
| 3                                      | 00 910 506 1 | Scheibe                                        | Washer                                     | Rondelle                                   |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 13 X 24 X 2,5              |       |
| 4                                      | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                               | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 12                     |       |
| 5                                      | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                               | Locknut                                    | Écrou hex                                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12                       |       |
| 6                                      | 00 901 451 0 | 6kt-Schraube                                   | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 12 X 45                  |       |
| 7                                      | 20 064 135 0 | Bolzen                                         | Pin                                        | Boulon                                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  | Rd. 12 X 82                |       |
| 8                                      | 00 912 608 2 | Spannstift                                     | Roll pin                                   | Goupille de serrage                        |                   | 6                                    |  |  |  |  |  | 5 X 20                     |       |
| 9                                      | 20 064 132 0 | Hebel                                          | Lever                                      | Levier                                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 10                                     | 20 064 134 0 | Hebel                                          | Lever                                      | Levier                                     |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 11                                     | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                                   | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 8 X 25                   |       |
| 12                                     | 00 908 210 0 | 6kt-Mutter                                     | Hex nut                                    | Écrou hex                                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 8                        |       |
| 13                                     | 20 064 050 0 | Leistenwinkel                                  | Bar angle                                  | Barre d'équerre                            |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 14                                     | 20 064 046 0 | Sensorhalter                                   | Sensor support                             | Support de capteur                         |                   | 2                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 15                                     | 20 064 049 0 | Sensorhalter                                   | Sensor support                             | Support de capteur                         |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 16                                     | 20 064 082 0 | Sensorhalter                                   | Sensor support                             | Support de capteur                         |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 17                                     | 00 910 413 0 | Scheibe                                        | Washer                                     | Rondelle                                   |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6             |       |
| 18                                     | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                               | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 8                      |       |
| 19                                     | 00 922 672 2 | Kabelbinder                                    | Cable band                                 | Collier de serrage                         |                   | x                                    |  |  |  |  |  | Lg.= 450                   |       |
| 20                                     | 00 302 409 2 | Ind. Näherungsschalter Namur                   | Namur sensor Namur M12                     | Capt. Namur                                |                   | 4                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 21                                     | 27 022 070 0 | M12 6mm<br>Aufkleber Hyd.-Anschl.Compr.        | Label hyd. connection Compr.               | Autocollant                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 22                                     | 27 022 069 0 | CF/CV +X-tr<br>Aufkleber Hyd.-Anschl. Comprima | Label hyd. connection Comprima             | Autocollant                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 23                                     | 00 942 196 1 | F/V +X-tr<br>Aufkleber                         | F/V +X-tr<br>Label                         | Autocollant                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 24                                     | 00 293 689 0 | Aufkleber                                      | Label                                      | Autocollant                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 25                                     | 00 942 038 1 | Aufkleber                                      | Label                                      | Autocollant                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 26                                     | 00 901 028 1 | 6kt-Schraube                                   | Hex head bolt                              | Boulon tête hex                            |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 6 X 30                   |       |
| 27                                     | 00 910 411 1 | Scheibe                                        | Washer                                     | Rondelle                                   |                   | x                                    |  |  |  |  |  | 6,4 X 12,5 X 1,6           |       |
| 28                                     | 20 082 369 3 | ECU KMB 32bit 1ST 2015/19                      | ECU KMB 32 bit 1ST 2015/19                 | ECU KMB 32bit 1ST 2015/19                  |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 29                                     | 20 460 064 0 | Halter KMB                                     | Support KMB                                | Support KMB                                |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 30                                     | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                               | Detent edged washer                        | Disque à bord d'arrêt                      |                   | x                                    |  |  |  |  |  | SKM 6                      |       |
| 31                                     | 00 908 704 1 | Sicherungsmutter                               | Locknut                                    | Écrou hex                                  |                   | x                                    |  |  |  |  |  | M 6                        |       |
| 32                                     | 20 086 794 2 | Kabelbaum RP025 Komfort<br>Messerschaltung     | Cab harn RP025 comf blade gr<br>contr syst | Fdc RP025 cde par group de cout<br>confort |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |
| 33                                     | 00 303 239 0 | Stecker 42-p Bu schwarz [-A31.<br>X1.2]        | Plug 42-p Bu black [-A31.X1. 2]            | Cavalier 42-p Bu noir [-A31. X1.2]         |                   | 1                                    |  |  |  |  |  |                            |       |






150 051 341 00 / 115.0

150 517 884 02

| Hydraulische Messerschaltung -optional |              |                                    |                                    |                                           | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |       |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|-------|
| Hydraulic knife control                |              |                                    |                                    |                                           |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 517 884 2              | 115.0 |
| Commande hydr. des couteaux            |              |                                    |                                    |                                           | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |       |
| Pos.                                   | ID-Nr.       | Benennung                          | Description                        | Description                               |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 075 0 | Kontakt Sn 1,5mm2                  | Contact Sn 1,5mm2                  | Contact Sn 1,5mm2                         |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 312 0 | Einzeladerabdichtung weiß          | Single-wire seal white             | Joint du fil unique blanc                 |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 039 0 | Blindstopfen 3,6mm weiß            | Filler plug 3,6mm white            | Tampon borgne 3,6mm blanc                 |                   | 18                              |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 133 0 | Kontakt Sn 0,5mm2                  | Contact Sn 0,5mm2                  | Contact Sn 0,5mm2                         |                   | 3                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 036 0 | Einzeladerabdichtung grau          | Single-wire seal grey              | Joint du fil unique gris                  |                   | 3                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 308 0 | Kontakt Sn 0,2mm2                  | Contact Sn 0,2mm2                  | Contact Sn 0,2mm2                         |                   | 15                              |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 082 188 0 | Einzeladerabdichtung rot           | Single-wire seal red               | Joint du fil unique rouge                 |                   | 15                              |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 040 0 | Blindstopfen 5,2mm transp.         | Filler plug 5,2mm transparent      | Tampon borgne 5,2mm                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 34                                     | 00 302 235 0 | Schutztülle                        | Protective grommet                 | transparent<br>Bec protecteur             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 35                                     | 20 083 700 0 | Steckerübergang 2-p Buchse         | Plug transition 2-p Socket         | Jonction connecteur 2-p Douille           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 36                                     | 20 085 180 0 | Stecker 2-p Bu transp. [-XP31. 2]  | Plug 2-p Bu transparent [- XP31.2] | Cavalier 2-p Bu transparent [<br>-XP31.2] |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 085 181 0 | Kontaktsicherung 2-p Bu            | Contact fuse 2-p Bu                | Fusible de contact 2-p Bu                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 080 241 0 | Kontakt Ni 0,5mm2                  | Contact Ni 0,5mm2                  | Contact Ni 0,5mm2                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 37                                     | 20 081 938 0 | Blindkappe 2-p DT [-XP31.2_B]      | Blind Cover 2-p DT [-XP31.2_B]     | Faux couvercle 2-p DT [-XP31.<br>2_B]     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 38                                     | 20 081 994 0 | Steckerübergang 2-p                | Plug transition 2-p                | Jonction connecteur 2-p                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 39                                     | 00 303 003 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB42. 1]  | Plug 2-p St black [-XB42.1]        | Cavalier 2-p St noir [-XB42. 1]           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 006 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 40                                     | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün          | Single-wire seal green             | Joint du fil unique vert                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 081 994 0 | Steckerübergang 2-p                | Plug transition 2-p                | Jonction connecteur 2-p                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 41                                     | 00 303 003 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB40. 1]  | Plug 2-p St black [-XB40.1]        | Cavalier 2-p St noir [-XB40. 1]           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 006 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 42                                     | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün          | Single-wire seal green             | Joint du fil unique vert                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 081 994 0 | Steckerübergang 2-p                | Plug transition 2-p                | Jonction connecteur 2-p                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 43                                     | 00 303 003 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB41. 1]  | Plug 2-p St black [-XB41.1]        | Cavalier 2-p St noir [-XB41. 1]           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 006 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 44                                     | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün          | Single-wire seal green             | Joint du fil unique vert                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 081 994 0 | Steckerübergang 2-p                | Plug transition 2-p                | Jonction connecteur 2-p                   |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 45                                     | 00 303 003 0 | Stecker 2-p St schwarz [-XB43. 1]  | Plug 2-p St black [-XB43.1]        | Cavalier 2-p St noir [-XB43. 1]           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 00 303 006 0 | Kontakt Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                 | Contact Sn 0,35mm2                        |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 46                                     | 00 303 010 0 | Einzeladerabdichtung grün          | Single-wire seal green             | Joint du fil unique vert                  |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 082 519 0 | Stecker 6-p St grau [-X552.2_ A31] | Plug 6-p St grey [-X552.2_ A31]    | Cavalier 6-p St gris [-X552. 2_ A31]      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 082 322 0 | Kontaktsicherung 6-p St            | Contact fuse 6-p St                | Fusible de contact 6-p St                 |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 082 103 0 | Kontakt Ni 1mm2                    | Contact Ni 1mm2                    | Contact Ni 1mm2                           |                   | 4                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 47                                     | 20 080 240 0 | Kontakt Ni 0,5mm2                  | Contact Ni 0,5mm2                  | Contact Ni 0,5mm2                         |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
|                                        | 20 082 255 0 | Steckerübergang 6-p Buchse         | Plug transition 6-p Socket         | Jonction connecteur 6-p Douille           |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |




32



150 051 341 00 / 115.0

150 517 884 02


[illegible]



150 051 341 00 / 116.0

150 500 497 01

| <b>Hydraulische Messerschaltung -optional</b><br><b>Hydraulic knife control</b><br><b>Commande hydr. des couteaux</b> |              |                                                        |                                                      |                                                          |            | R<br>P<br>D<br>R<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 500 497 1 <b>116.0</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                  | ID-Nr.       | Benennung                                              | Description                                          | Description                                              | Masch.-Nr- |                                           |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 1                                                                                                                     | 20 065 007 0 | Halter                                                 | Support                                              | Cadre support                                            |            | 1                                         |  |  |  |  |  | M 10 X 25<br>10,5 X 21 X 2<br>SKM 10                    |  |
| 2                                                                                                                     | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube                                           | Hex head bolt                                        | Boulon tête hex                                          |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 3                                                                                                                     | 00 910 414 0 | Scheibe                                                | Washer                                               | Rondelle                                                 |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 4                                                                                                                     | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                                       | Detent edged washer                                  | Disque à bord d'arrêt                                    |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 5                                                                                                                     | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter                                             | Hex nut                                              | Écrou hex                                                |            | x                                         |  |  |  |  |  | M 10<br>SKM 8<br>M 8 X 25                               |  |
| 6                                                                                                                     | 00 909 908 1 | Sperrkantscheibe                                       | Detent edged washer                                  | Disque à bord d'arrêt                                    |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 7                                                                                                                     | 00 900 616 0 | 6kt-Schraube                                           | Hex head bolt                                        | Boulon tête hex                                          |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 8                                                                                                                     | 20 065 008 0 | Halter                                                 | Support                                              | Cadre support                                            |            | 1                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 9                                                                                                                     | 00 919 343 0 | Doppel - Sperrblock                                    | Double lock-up valve unit                            | Bloc d'arrêt double                                      |            | 1                                         |  |  |  |  |  | G= 3/8"<br>M 6 X 45<br>L 12<br>M 8                      |  |
| 10                                                                                                                    | 00 901 411 1 | 6kt-Schraube                                           | Hex head bolt                                        | Boulon tête hex                                          |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 11                                                                                                                    | 00 921 066 1 | Winkel-Verbindungsstutzen                              | Elbow union                                          | Raccord coude                                            |            | 1                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 12                                                                                                                    | 00 908 030 0 | 6kt-Mutter                                             | Hex nut                                              | Écrou hex                                                |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 13                                                                                                                    | 00 920 901 1 | Einschraubstutzen                                      | Male connector                                       | Raccord filet                                            |            | 1                                         |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5<br>L 12<br>L 12<br>M 18 X 1,5                |  |
| 14                                                                                                                    | 00 921 079 1 | L-Stutzen                                              | Adjustable L connection                              | Raccord L réglable                                       |            | 3                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 15                                                                                                                    | 00 230 743 0 | Doppelnippel                                           | Double nipple                                        | Double raccord                                           |            | 2                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 16                                                                                                                    | 00 921 067 1 | Winkelstutzen                                          | Angle lug                                            | Jarret tubulure                                          |            | 2                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 17                                                                                                                    | 00 919 918 1 | Einschraubstutzen                                      | Male connector                                       | Raccord filet                                            |            | 4                                         |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5 / E R3/8"<br>6,4 X 18 X 1,6<br>SKM 6<br>M 6  |  |
| 18                                                                                                                    | 00 910 351 1 | Scheibe                                                | Washer                                               | Rondelle                                                 |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 19                                                                                                                    | 00 909 906 1 | Sperrkantscheibe                                       | Detent edged washer                                  | Disque à bord d'arrêt                                    |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 20                                                                                                                    | 00 908 208 0 | 6kt-Mutter                                             | Hex nut                                              | Écrou hex                                                |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 21                                                                                                                    | 00 921 060 2 | Einschraubstutzen                                      | Male connector                                       | Raccord filet                                            |            | 2                                         |  |  |  |  |  | L 12 MB<br>Lg.= 4400<br>M 8                             |  |
| 22                                                                                                                    | 00 920 056 1 | Hochdruckschlauchleitung                               | High pressure hose line                              | Conduite de tuyau haute pression                         |            | 2                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 23                                                                                                                    | 00 908 706 0 | Sicherungsmutter                                       | Locknut                                              | Écrou hex                                                |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 24                                                                                                                    | 27 013 869 0 | Griffhälften+Beschrift-Satz                            | Handle halves + labelling set                        | Moitié de poignée de DPR + Jeu                           |            | 2                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                       | 27 013 868 0 | NW06/10<br>Hydr-Schlauchbeschriftung ( Satz<br>für ET) | NW06/10<br>Labelling kit hydraulic hose<br>40numbers | inscript.<br>Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr<br>40chif. |            | 2                                         |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                              |  |
| 25                                                                                                                    | 00 921 145 0 | Kupplungsstecker                                       | Connector plug                                       | Fiche de jonction                                        |            | 2                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 26                                                                                                                    | 00 919 616 0 | Staubmuffe -grün                                       | Dust cap -green                                      | Manchon anti-poussiere -vert                             |            | 2                                         |  |  |  |  |  | Lg.= 800                                                |  |
| 27                                                                                                                    | 27 011 414 0 | Hyd-Schlauch 2SN 10x770 DKOL<br>DKOL90                 | Hyd. hose 2 SN 10x770 DKOL<br>DKOL90°                | Flex. hyd. 2 SN 10x770 DKOL<br>DKOL90°                   |            | 1                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 28                                                                                                                    | 00 920 965 0 | Hochdruckschlauchleitung                               | High pressure hose line                              | Conduite de tuyau haute pression                         |            | 1                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 29                                                                                                                    | 00 921 001 0 | Hochdruckschlauchleitung                               | High pressure hose line                              | Conduite de tuyau haute pression                         |            | 1                                         |  |  |  |  |  | Lg.= 600<br>Lg.= 350                                    |  |
| 30                                                                                                                    | 00 920 095 0 | Hochdruckschlauchleitung                               | High pressure hose line                              | Conduite de tuyau haute pression                         |            | 1                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 32                                                                                                                    | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                              | -not for this machine                                | -non prévu pour cette machine                            |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 33                                                                                                                    | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                              | -not for this machine                                | -non prévu pour cette machine                            |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 34                                                                                                                    | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                              | -not for this machine                                | -non prévu pour cette machine                            |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 35                                                                                                                    | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                              | -not for this machine                                | -non prévu pour cette machine                            |            | x                                         |  |  |  |  |  |                                                         |  |




150 051 341 00 / 116.0

150 500 497 01




| <b>Hydraulische Messerschaltung    -optional</b><br><b>Hydraulic knife control</b><br><b>Commande hydr. des couteaux</b> |              |                                                                        |                                                     |                                                                       |            | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 500 497 1 <b>116.0</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                                     | ID-Nr.       | Benennung                                                              | Description                                         | Description                                                           | Masch.-Nr- |                   |                                 |  |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 36                                                                                                                       | 00 921 054 1 | Verbindungsstutzen                                                     | Connector                                           | Raccord                                                               |            |                   | 3                               |  |  |  |  |  |  | M 18 X 1,5                                              |  |
| 37                                                                                                                       | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                                              | -not for this machine                               | -non prévu pour cette machine                                         |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 38                                                                                                                       | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                                              | -not for this machine                               | -non prévu pour cette machine                                         |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 39                                                                                                                       | 20 065 009 0 | Hydraulikleitung -inkl.                                                | Hydraulic line -incl. nozzle disc                   | Ligne hydraulique -incl. écrou de                                     |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | 12 X 1,5                                                |  |
| 40                                                                                                                       | 20 460 631 0 | Überwurfmutter, Schneidring<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1302 3<br>Bögen | cap, cutting ring<br>Hydraulic line 12 x 1,5 x 1302 | buse-pastille, baque coupante<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1302 |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 41                                                                                                                       | 20 460 633 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1045 3                                         | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1045                      | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x                                       |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 42                                                                                                                       | 20 460 634 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1042 3<br>Bögen                       | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1042                      | 1045<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1042                          |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 43                                                                                                                       | 27 004 012 0 | Rohrschelle -2 Hälften                                                 | Tube clamp -2 halves                                | Bride -2 moitiés                                                      |            |                   | 4                               |  |  |  |  |  |  | Bo.= 18/18                                              |  |
| 44                                                                                                                       | 00 925 134 0 | Deckplatte                                                             | Cover plate                                         | Plaque de recouvrement                                                |            |                   | 16                              |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 45                                                                                                                       | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube                                                           | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                       |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 50                                                |  |
|                                                                                                                          | 00 901 046 1 | 6kt-Schraube                                                           | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                       |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 55                                                |  |
|                                                                                                                          | 00 901 008 1 | 6kt-Schraube                                                           | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                       |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 80                                                |  |
|                                                                                                                          | 00 900 359 0 | 6kt-Schraube                                                           | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                       |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 85                                                |  |
|                                                                                                                          | 00 900 223 1 | 6kt-Schraube                                                           | Hex head bolt                                       | Boulon tête hex                                                       |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | M 8 X 110                                               |  |
| 46                                                                                                                       | 00 925 105 0 | Rohrschelle -2 Hälften                                                 | Tube clamp -2 halves                                | Bride -2 moitiés                                                      |            |                   | 12                              |  |  |  |  |  |  | Bo.= 12/12                                              |  |
| 47                                                                                                                       | 00 919 300 0 | Verschlusskegel mit O-Ring                                             | Locking cone w. O-ring                              | Cône de verouillage av.joint t                                        |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | L 12                                                    |  |
| 48                                                                                                                       | 00 921 206 0 | Überwurfmutter                                                         | Nozzle disc cap                                     | Écrou de buse-pastille                                                |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  | AL 12                                                   |  |
| 49                                                                                                                       | 27 000 925 1 | Hyd.-Zylinder DZ 20/32x135/230                                         | Hydr. cylinder DZ 20/32x135/ 230                    | Cylindr de hydr. DZ 20/32x135/230                                     |            |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                                          | 27 010 669 0 | Dichtungssatz DZ20/32                                                  | Sealing set                                         | Jeu de joints                                                         |            |                   | 2                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 50                                                                                                                       | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                                              | -not for this machine                               | -non prévu pour cette machine                                         |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 51                                                                                                                       | 20 460 626 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1014 2<br>Bögen                                | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1014                      | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1014                                  |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 52                                                                                                                       | 20 460 628 0 | Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 975 2                                          | Hydraulic line 12 x 1,5 x 975                       | Conduite hydraulique 12 x 1,5 x                                       |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 53                                                                                                                       | 20 460 629 0 | Bögen<br>Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1010 2<br>Bögen                       | Hydraulic line 12 x 1,5 x 1010                      | 975<br>Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1010                           |            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 54                                                                                                                       | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                                              | -not for this machine                               | -non prévu pour cette machine                                         |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 55                                                                                                                       | 00 000 001 0 | -nicht für diese Maschine                                              | -not for this machine                               | -non prévu pour cette machine                                         |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 56                                                                                                                       | 00 910 413 0 | Scheibe                                                                | Washer                                              | Rondelle                                                              |            |                   | x                               |  |  |  |  |  |  | 8,4 X 17 X 1,6                                          |  |
|                                                                                                                          |              |                                                                        |                                                     |                                                                       |            |                   |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |



150 051 341 00 / 117.0

150 457 052 02


| Rollbodenabschaltung -optional |              |                                      |                                   |                                          | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>O<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | 150 051 341 00             |       |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|-------|
| Elevator stop                  |              |                                      |                                   |                                          |                   |                                 |  |  |  |  |  | 150 457 052 2              | 117.0 |
| Arrêt de l'ètérateur à ehâines |              |                                      |                                   |                                          | Masch.-Nr-        |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque |       |
| Pos.                           | ID-Nr.       | Benennung                            | Description                       | Description                              |                   |                                 |  |  |  |  |  |                            |       |
| 1                              | 20 266 872 0 | Schutzblech links                    | Guard sheet left                  | Tôle de protection gauche                |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 16 X 35<br>SKM 16        |       |
| 2                              | 00 900 674 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 3                              | 00 909 912 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 4                              | 20 266 886 0 | Halter hinten, links                 | Support rear left                 | Support arrière ga.                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 5                              | 00 904 702 0 | Linsenschraube                       | Fillister head screw              | Vis tête bombée                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |       |
| 6                              | 00 909 910 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 12                     |       |
| 7                              | 00 901 431 0 | 6kt-Schraube                         | Hex head bolt                     | Boulon tête hex                          |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10 X 40                  |       |
| 8                              | 20 061 790 0 | Anlaufstück                          | Guide piece                       | Pièce de guidage                         |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 9                              | 00 909 909 1 | Sperrkantscheibe                     | Detent edged washer               | Disque à bord d'arrêt                    |                   | x                               |  |  |  |  |  | SKM 10                     |       |
| 10                             | 00 908 758 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                           | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |       |
| 11                             | 20 266 849 0 | Halter vorne, links                  | Support front, left               | Support avant gauche                     |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 12                             | 00 910 803 0 | Passscheibe                          | Shim ring                         | Rondelle d'ajustage                      |                   | x                               |  |  |  |  |  | 12 X 18 X 1,0              |       |
| 13                             | 20 266 840 0 | Schaltgabel lang                     | Shift fork long                   | Fourche de commande longue               |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 14                             | 20 266 847 0 | Bolzen 12 X 170,5 Zn8                | Pintle 12 X 170.5 Zn8             | Boulon rotatif 12 X 170,5                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 15                             | 00 912 579 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 4 X 20                     |       |
| 16                             | 00 347 658 0 | Zugfeder                             | Tension spring                    | Ressort de traction                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 4 X 31 X 110               |       |
| 17                             | 00 918 305 0 | Ringschraube                         | Eyebolt                           | Piton                                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | M 12 X 65                  |       |
| 18                             | 00 908 701 0 | Sicherungsmutter                     | Locknut                           | Écrou hex                                |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |       |
| 19                             | 20 266 842 0 | Bolzen 12 X 39 SW 17, Gewinde M12    | Threaded bolt long                | Tige filetée longue                      |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 20                             | 90 003 103 0 | Laufrolle                            | Roll                              | Galet de roulement                       |                   | 2                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 21                             | 00 908 515 1 | 6kt-Mutter -niedrige Form            | Hex nut -low form                 | Écrou hex -forme basse                   |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 12                       |       |
| 22                             | 90 000 133 0 | Gewindestift                         | Threaded pin                      | Goujon fileté                            |                   | 2                               |  |  |  |  |  | M 10 X 25                  |       |
| 23                             | 00 908 500 0 | 6kt-Mutter -niedrige Form            | Hex nut -low form                 | Écrou hex -forme basse                   |                   | x                               |  |  |  |  |  | M 10                       |       |
| 24                             | 20 062 695 0 | Kupplung                             | Clutch                            | Accouplement                             |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 25                             | 00 910 702 1 | Stützscheibe                         | Supporting disc                   | Rondelle diélectrique                    |                   | 1                               |  |  |  |  |  | S 30 X 42 X 2,5            |       |
| 26                             | 00 911 535 1 | Sicherungsring                       | Circlip                           | Circlip                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 30 X 1,5                 |       |
| 27                             | 00 930 536 1 | Rillenkugellager                     | Grooved ball bearing              | Roulement à gorge                        |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 6206 2RS                   |       |
| 28                             | 00 911 659 0 | Sicherungsring                       | Circlip                           | Circlip                                  |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 62 X 2,0                   |       |
| 29                             | 20 266 841 0 | Kupplungshälfte -rechts              | Coupling half -right              | Moitié d'accouplement -droite            |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 30                             | 00 030 195 2 | Druckfeder                           | Pressure spring                   | Ressort de pression                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 5 X 51 X 114               |       |
| 31                             | 00 910 663 0 | Scheibe                              | Washer                            | Rondelle                                 |                   | x                               |  |  |  |  |  | 45 X 59 X 7                |       |
| 32                             | 00 912 678 2 | Spannstift                           | Roll pin                          | Goupille de serrage                      |                   | 1                               |  |  |  |  |  | 8 X 60                     |       |
| 33                             | 20 062 423 1 | Antriebswelle Abschaltung 50er Lager | Drive shaft switch-off 50 bearing | Arbre d'entraî. déconnexion 50ème palier |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 34                             | 20 061 788 2 | Wellenschutz kurz                    | Shaft guard short                 | Protection d'arbre courte                |                   | 1                               |  |  |  |  |  |                            |       |
| 35                             | 00 917 506 0 | Kausche                              | Grommet thimble                   | Cosse a corde                            |                   | 1                               |  |  |  |  |  | A 6                        |       |
| 36                             | 00 917 602 0 | Drahtseilklemme                      | Wire rope clamp                   | Pince de cable metallique                |                   | 2                               |  |  |  |  |  | 5                          |       |



150 051 341 00 / 117.0

150 457 052 02

| <b>Rollbodenabschaltung    -optional</b><br><b>Elevator stop</b><br><b>Arrêt de l'ètérateur à ehâines</b> |              |                    |                      |                           |            | 1003000 - 1026399 | R<br>P<br>0<br>1<br>-<br>3<br>1 |  |  |  |  |  | <b>150 051 341 00</b><br><br>150 457 052 2 <b>117.0</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|
| Pos.                                                                                                      | ID-Nr.       | Benennung          | Description          | Description               | Masch.-Nr- |                   |                                 |  |  |  |  |  | Bemerkung/Remarks/Remarque                              |  |
| 37                                                                                                        | 00 290 340 0 | Drahtseil          | Steel wire rope      | Câble d'acier             |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | Rd. 5 X 3300                                            |  |
| 38                                                                                                        | 00 908 212 0 | 6kt-Mutter         | Hex nut              | Écrou hex                 |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 10                                                    |  |
| 39                                                                                                        | 00 927 110 1 | Gabelkopf kpl.     | Clevis cpl.          | Chape cpl.                |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | G 10 X 40                                               |  |
| 40                                                                                                        | 20 061 262 1 | Rollenhalter       | Roll holder          | Support de rouleau        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 41                                                                                                        | 00 900 637 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt        | Boulon tête hex           |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 10 X 30                                               |  |
| 42                                                                                                        | 00 910 414 0 | Scheibe            | Washer               | Rondelle                  |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | 10,5 X 21 X 2                                           |  |
| 43                                                                                                        | 20 061 300 1 | Rollenhalter V 150 | Roll holder V 150    | Support de rouleau V 150  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                           | 20 061 845 1 | Rollenhalter V 180 | Roll holder V 180    | Support de rouleau V 180  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 44                                                                                                        | 00 900 636 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt        | Boulon tête hex           |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 10 X 25                                               |  |
| 45                                                                                                        | 00 904 709 0 | Linsenschraube     | Fillister head screw | Vis tête bombée           |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 8 X 20                                                |  |
| 46                                                                                                        | 00 250 094 1 | Seilrolle          | Rope pulley          | Poulie à câble            |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  | Rd. 70                                                  |  |
| 47                                                                                                        | 00 901 423 0 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt        | Boulon tête hex           |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 8 X 50                                                |  |
| 48                                                                                                        | 00 200 350 3 | Bolzen             | Pin                  | Boulon                    |            | 2                 |                                 |  |  |  |  |  | Rd. 20 X 60                                             |  |
| 49                                                                                                        | 00 912 643 2 | Spannstift         | Roll pin             | Goupille de serrage       |            | 4                 |                                 |  |  |  |  |  | 6 X 35                                                  |  |
| 50                                                                                                        | 00 908 719 0 | Sicherungsmutter   | Locknut              | Écrou hex                 |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 16                                                    |  |
| 51                                                                                                        | 20 061 299 1 | Federhalter V 150  | Spring holder V 150  | Support de ressort V 150  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                           | 20 061 276 1 | Federhalter V 180  | Spring holder V 180  | Support de ressort V 180  |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 52                                                                                                        | 00 910 604 0 | Scheibe            | Washer               | Rondelle                  |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | 9 X 36 X 2,5                                            |  |
| 53                                                                                                        | 20 267 488 0 | Schutzblech links  | Guard sheet left     | Tôle de protection gauche |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 54                                                                                                        | 20 061 846 0 | Gewindestange      | Threaded rod         | Tige filetée              |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | M 16 X 450                                              |  |
| 55                                                                                                        | 00 939 602 0 | Druckfeder         | Pressure spring      | Ressort de pression       |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | 9 X 29 X 330                                            |  |
| 56                                                                                                        | 00 910 303 1 | Scheibe            | Washer               | Rondelle                  |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | 17 X 30 X 3                                             |  |
| 57                                                                                                        | 00 908 220 0 | 6kt-Mutter         | Hex nut              | Écrou hex                 |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 16                                                    |  |
| 58                                                                                                        | 00 240 712 3 | Gabelkopf          | Clevis               | Tête de fourche           |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 59                                                                                                        | 00 912 066 1 | Splint             | Cotter pin           | Goupille fendue           |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | 4 X 28                                                  |  |
| 60                                                                                                        | 00 916 014 2 | Bolzen             | Pin                  | Boulon                    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | Rd. 12 X 35                                             |  |
| 61                                                                                                        | 20 061 870 0 | Steuerhebel        | Control lever        | Levier de commande        |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 62                                                                                                        | 00 934 910 0 | Lagerbuchse        | Bearing bush         | Coussinet                 |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | 20 X 23 X 30                                            |  |
| 63                                                                                                        | 00 276 732 3 | Laufrolle          | Runner               | Galet                     |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | Rd. 45 X 27                                             |  |
| 64                                                                                                        | 00 934 929 0 | Lagerbuchse        | Bearing bush         | Coussinet                 |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | 16 X 18 X 15                                            |  |
| 65                                                                                                        | 20 061 266 0 | Bolzen             | Pin                  | Boulon                    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | Rd. 25 X 76                                             |  |
| 66                                                                                                        | 00 912 582 2 | Spannstift         | Roll pin             | Goupille de serrage       |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | 4 X 26                                                  |  |
| 67                                                                                                        | 20 061 295 2 | Achshalter V 150   | Axle support V 150   | Support d'essieu V 150    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|                                                                                                           | 20 061 277 2 | Achshalter V 180   | Axle support V 180   | Support d'essieu V 180    |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  |                                                         |  |
| 68                                                                                                        | 00 901 486 1 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt        | Boulon tête hex           |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 16 X 85                                               |  |
|                                                                                                           | 00 901 141 1 | 6kt-Schraube       | Hex head bolt        | Boulon tête hex           |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | M 16 X 100                                              |  |
| 69                                                                                                        | 00 910 512 2 | Scheibe            | Washer               | Rondelle                  |            | x                 |                                 |  |  |  |  |  | 21 X 37 X 3                                             |  |
| 70                                                                                                        | 00 912 583 2 | Spannstift         | Roll pin             | Goupille de serrage       |            | 1                 |                                 |  |  |  |  |  | 4 X 32                                                  |  |



150 051 341 00 / 117.0

150 457 052 02

[illegible]

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 000 001 0     | 6.0            | 2            | 00 230 743 0     | 116.0          | 15           | 00 277 700 1     | 28.0           | 28           | 00 292 068 2     | 77.0           | 19           | 00 292 968 1     | 37.0           | 35           |
| 00 000 001 0     | 6.0            | 9            | 00 231 008 0     | 85.0           | 12           | 00 277 719 1     | 84.0           | 43           | 00 292 093 2     | 61.0           | 24           | 00 292 983 0     | 55.0           | 6            |
| 00 000 001 0     | 81.0           | 7            | 00 240 712 3     | 117.0          | 58           | 00 277 729 4     | 3.0            | 10           | 00 292 123 1     | 55.0           | 4            | 00 292 986 1     | 54.0           | 18           |
| 00 000 001 0     | 94.0           | 2            | 00 241 400 2     | 13.0           | 1            | 00 277 731 6     | 3.0            | 6            | 00 292 125 1     | 53.0           | 23           | 00 292 989 6     | 55.0           | 1            |
| 00 000 001 0     | 111.0          | 1            | 00 241 401 2     | 12.0           | 1            | 00 278 035 0     | 54.0           | 4            | 00 292 126 0     | 55.0           | 30           | 00 293 132 0     | 31.0           | 8            |
| 00 000 001 0     | 111.0          | 2            | 00 250 067 4     | 54.0           | 22           | 00 278 204 1     | 54.0           | 31           | 00 292 131 2     | 56.0           | 1            | 00 293 206 0     | 24.0           | 7            |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 32           | 00 250 067 4     | 65.0           | 38           | 00 278 475 3     | 53.0           | 8            | 00 292 134 0     | 56.0           | 9            | 00 293 243 2     | 46.0           | 4            |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 33           | 00 250 094 1     | 117.0          | 46           | 00 278 484 2     | 90.0           | 48           | 00 292 135 0     | 56.0           | 8            | 00 293 243 2     | 48.0           | 4            |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 34           | 00 250 308 0     | 63.0           | 27           | 00 278 504 4     | 20.0           | 18           | 00 292 138 1     | 55.0           | 24           | 00 293 298 1     | 47.0           | 4            |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 35           | 00 252 013 0     | 37.0           | 32           | 00 278 574 4     | 95.0           | 17           | 00 292 140 0     | 64.0           | 10           | 00 293 348 2     | 47.0           | 15           |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 37           | 00 252 212 1     | 47.0           | 14           | 00 278 586 2     | 90.0           | 3            | 00 292 144 1     | 65.0           | 3            | 00 293 363 0     | 24.0           | 33           |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 38           | 00 267 450 0     | 64.0           | 32           | 00 278 599 1     | 66.0           | 12           | 00 292 145 2     | 51.0           | 16           | 00 293 363 0     | 70.0           | 14           |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 50           | 00 268 282 0     | 64.0           | 19           | 00 278 667 2     | 83.0           | 12           | 00 292 147 3     | 57.0           | 8            | 00 293 406 2     | 83.0           | 18           |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 54           | 00 270 181 0     | 16.0           | 29           | 00 278 806 1     | 64.0           | 15           | 00 292 156 2     | 55.0           | 54           | 00 293 459 1     | 63.0           | 38           |
| 00 000 001 0     | 116.0          | 55           | 00 270 283 1     | 56.0           | 42           | 00 278 987 2     | 3.0            | 2            | 00 292 216 0     | 54.0           | 7            | 00 293 567 1     | 24.0           | 30           |
| 00 003 041 4     | 56.0           | 40           | 00 273 289 1     | 25.0           | 30           | 00 279 000 0     | 20.0           | 23           | 00 292 254 0     | 44.0           | 9            | 00 293 583 1     | 29.0           | 5            |
| 00 015 145 1     | 7.0            | 4            | 00 273 316 6     | 53.0           | 3            | 00 279 049 1     | 53.0           | 26           | 00 292 254 0     | 46.0           | 22           | 00 293 642 1     | 15.0           | 28           |
| 00 015 145 1     | 55.0           | 16           | 00 273 321 2     | 53.0           | 19           | 00 279 254 0     | 95.0           | 13           | 00 292 254 0     | 47.0           | 18           | 00 293 689 0     | 88.0           | 8            |
| 00 015 145 1     | 59.0           | 7            | 00 273 327 3     | 53.0           | 24           | 00 279 368 0     | 16.0           | 28           | 00 292 254 0     | 48.0           | 15           | 00 293 689 0     | 115.0          | 24           |
| 00 030 195 2     | 33.0           | 3            | 00 273 355 1     | 54.0           | 4            | 00 279 369 2     | 16.0           | 22           | 00 292 541 0     | 72.0           | 10           | 00 293 714 0     | 33.0           | 10           |
| 00 030 195 2     | 34.0           | 3            | 00 273 856 1     | 27.0           | 5            | 00 279 371 2     | 16.0           | 27           | 00 292 556 1     | 39.0           | 20           | 00 293 759 0     | 55.0           | 61           |
| 00 030 195 2     | 117.0          | 30           | 00 273 856 1     | 28.0           | 11           | 00 279 595 0     | 57.0           | 25           | 00 292 558 0     | 44.0           | 1            | 00 293 769 0     | 69.0           | 31           |
| 00 036 127 4     | 27.0           | 14           | 00 274 363 1     | 15.0           | 22           | 00 281 758 0     | 25.0           | 18           | 00 292 559 1     | 43.0           | 19           | 00 293 787 0     | 55.0           | 25           |
| 00 036 127 4     | 28.0           | 8            | 00 274 609 0     | 83.0           | 6            | 00 282 593 4     | 3.0            | 5            | 00 292 599 1     | 41.0           | 18           | 00 293 798 0     | 69.0           | 25           |
| 00 036 295 1     | 102.0          | 30           | 00 274 903 5     | 29.0           | 12           | 00 282 761 0     | 38.0           | 1            | 00 292 640 0     | 47.0           | 27           | 00 293 838 0     | 57.0           | 15           |
| 00 152 201 0     | 101.0          | 13           | 00 276 337 1     | 70.0           | 4            | 00 285 790 3     | 28.0           | 21           | 00 292 641 1     | 46.0           | 8            | 00 293 873 0     | 40.0           | 11           |
| 00 153 206 0     | 26.0           | 7            | 00 276 337 1     | 72.0           | 7            | 00 286 247 2     | 55.0           | 27           | 00 292 657 3     | 41.0           | 21           | 00 293 912 0     | 88.0           | 19           |
| 00 154 251 1     | 57.0           | 18           | 00 276 450 0     | 25.0           | 28           | 00 286 945 0     | 66.0           | 1            | 00 292 763 3     | 27.0           | 18           | 00 302 074 0     | 75.0           | 2            |
| 00 180 489 0     | 65.0           | 22           | 00 276 732 3     | 117.0          | 63           | 00 286 982 0     | 42.0           | 13           | 00 292 763 3     | 28.0           | 3            | 00 302 076 0     | 75.0           | 2            |
| 00 185 149 1     | 55.0           | 38           | 00 276 822 1     | 37.0           | 22           | 00 288 786 3     | 27.0           | 1            | 00 292 767 0     | 29.0           | 6            | 00 302 076 0     | 114.0          | 16           |
| 00 187 960 0     | 16.0           | 4            | 00 277 238 1     | 66.0           | 15           | 00 290 023 7     | 59.0           | 1            | 00 292 772 0     | 33.0           | 16           | 00 302 196 0     | 75.0           | 2            |
| 00 187 960 0     | 17.0           | 4            | 00 277 258 0     | 117.0          | 73           | 00 290 065 1     | 35.0           | 8            | 00 292 772 0     | 34.0           | 13           | 00 302 235 0     | 76.0           | 52           |
| 00 188 538 0     | 64.0           | 5            | 00 277 425 2     | 8.0            | 1            | 00 290 340 0     | 117.0          | 37           | 00 292 773 0     | 33.0           | 17           | 00 302 235 0     | 115.0          | 34           |
| 00 200 350 3     | 117.0          | 48           | 00 277 505 1     | 3.0            | 8            | 00 290 366 0     | 29.0           | 31           | 00 292 773 0     | 34.0           | 14           | 00 302 321 2     | 37.0           | 52           |
| 00 200 622 1     | 37.0           | 3            | 00 277 540 5     | 29.0           | 8            | 00 291 147 1     | 96.0           | 8            | 00 292 798 0     | 32.0           | 4            | 00 302 321 2     | 37.0           | 53           |
| 00 200 622 1     | 42.0           | 22           | 00 277 572 1     | 66.0           | 26           | 00 291 147 1     | 110.0          | 7            | 00 292 802 0     | 33.0           | 35           | 00 302 409 2     | 31.0           | 42           |
| 00 215 786 0     | 66.0           | 23           | 00 277 575 6     | 3.0            | 7            | 00 292 054 0     | 41.0           | 3            | 00 292 802 0     | 34.0           | 33           | 00 302 409 2     | 39.0           | 39           |
| 00 223 391 1     | 38.0           | 25           | 00 277 581 8     | 3.0            | 1            | 00 292 054 0     | 43.0           | 3            | 00 292 949 0     | 39.0           | 25           | 00 302 409 2     | 57.0           | 29           |
| 00 229 157 0     | 117.0          | 80           | 00 277 587 2     | 37.0           | 34           | 00 292 060 0     | 51.0           | 2            | 00 292 953 0     | 39.0           | 25           | 00 302 409 2     | 115.0          | 20           |
| 00 230 743 0     | 71.0           | 33           | 00 277 635 1     | 31.0           | 21           | 00 292 068 2     | 46.0           | 35           | 00 292 962 0     | 69.0           | 11           | 00 302 688 0     | 79.0           | 16           |



| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 302 983 0     | 76.0           | 42           | 00 303 009 0     | 112.0          | 10           | 00 303 239 0     | 115.0          | 33           | 00 345 998 3     | 24.0           | 13           | 00 900 306 1     | 7.0            | 23           |
| 00 303 000 0     | 77.0           | 9            | 00 303 010 0     | 76.0           | 2            | 00 303 308 0     | 115.0          | 33           | 00 347 274 1     | 31.0           | 37           | 00 900 335 1     | 63.0           | 37           |
| 00 303 000 0     | 77.0           | 15           | 00 303 010 0     | 76.0           | 7            | 00 303 311 0     | 76.0           | 59           | 00 347 658 0     | 117.0          | 16           | 00 900 340 0     | 6.0            | 5            |
| 00 303 000 0     | 112.0          | 10           | 00 303 010 0     | 76.0           | 9            | 00 303 311 0     | 79.0           | 29           | 00 348 835 0     | 25.0           | 5            | 00 900 342 0     | 2.0            | 23           |
| 00 303 001 0     | 76.0           | 14           | 00 303 010 0     | 76.0           | 14           | 00 303 312 0     | 76.0           | 53           | 00 353 024 0     | 38.0           | 36           | 00 900 342 0     | 4.0            | 1            |
| 00 303 001 0     | 76.0           | 30           | 00 303 010 0     | 76.0           | 30           | 00 303 312 0     | 76.0           | 59           | 00 360 013 1     | 55.0           | 50           | 00 900 343 1     | 44.0           | 17           |
| 00 303 001 0     | 76.0           | 39           | 00 303 010 0     | 76.0           | 32           | 00 303 312 0     | 115.0          | 33           | 00 441 074 2     | 88.0           | 3            | 00 900 345 1     | 38.0           | 38           |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 2            | 00 303 010 0     | 76.0           | 34           | 00 303 316 2     | 98.0           | 28           | 00 450 143 0     | 56.0           | 34           | 00 900 345 1     | 63.0           | 25           |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 7            | 00 303 010 0     | 76.0           | 39           | 00 303 317 0     | 80.0           | 8            | 00 490 307 2     | 37.0           | 15           | 00 900 354 0     | 6.0            | 6            |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 9            | 00 303 010 0     | 76.0           | 41           | 00 303 317 0     | 81.0           | 9            | 00 490 644 2     | 53.0           | 29           | 00 900 356 0     | 24.0           | 1            |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 32           | 00 303 010 0     | 76.0           | 44           | 00 303 318 0     | 76.0           | 5            | 00 900 200 0     | 46.0           | 36           | 00 900 356 0     | 31.0           | 11           |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 34           | 00 303 010 0     | 115.0          | 39           | 00 303 318 0     | 76.0           | 24           | 00 900 200 0     | 77.0           | 24           | 00 900 359 0     | 90.0           | 35           |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 41           | 00 303 010 0     | 115.0          | 41           | 00 303 319 0     | 80.0           | 8            | 00 900 201 0     | 15.0           | 7            | 00 900 359 0     | 116.0          | 45           |
| 00 303 003 0     | 76.0           | 44           | 00 303 010 0     | 115.0          | 43           | 00 303 319 0     | 81.0           | 9            | 00 900 214 0     | 46.0           | 55           | 00 900 375 1     | 12.0           | 5            |
| 00 303 003 0     | 77.0           | 11           | 00 303 010 0     | 115.0          | 45           | 00 303 320 0     | 76.0           | 5            | 00 900 214 0     | 77.0           | 16           | 00 900 375 1     | 13.0           | 8            |
| 00 303 003 0     | 77.0           | 13           | 00 303 011 0     | 77.0           | 9            | 00 303 320 0     | 76.0           | 24           | 00 900 214 0     | 90.0           | 35           | 00 900 380 1     | 12.0           | 6            |
| 00 303 003 0     | 112.0          | 12           | 00 303 011 0     | 77.0           | 11           | 00 303 347 0     | 114.0          | 25           | 00 900 223 1     | 116.0          | 45           | 00 900 380 1     | 13.0           | 7            |
| 00 303 003 0     | 115.0          | 39           | 00 303 011 0     | 77.0           | 13           | 00 303 469 1     | 53.0           | 27           | 00 900 224 0     | 12.0           | 8            | 00 900 382 1     | 66.0           | 10           |
| 00 303 003 0     | 115.0          | 41           | 00 303 011 0     | 77.0           | 15           | 00 303 469 1     | 112.0          | 2            | 00 900 224 0     | 13.0           | 9            | 00 900 392 0     | 104.0          | 32           |
| 00 303 003 0     | 115.0          | 43           | 00 303 011 0     | 112.0          | 10           | 00 303 732 0     | 37.0           | 56           | 00 900 226 0     | 46.0           | 12           | 00 900 607 0     | 101.0          | 20           |
| 00 303 003 0     | 115.0          | 45           | 00 303 011 0     | 112.0          | 12           | 00 303 732 0     | 37.0           | 58           | 00 900 239 1     | 46.0           | 54           | 00 900 607 0     | 104.0          | 8            |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 2            | 00 303 036 0     | 76.0           | 53           | 00 303 732 0     | 46.0           | 31           | 00 900 239 1     | 55.0           | 53           | 00 900 608 0     | 54.0           | 6            |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 7            | 00 303 036 0     | 115.0          | 33           | 00 303 732 0     | 46.0           | 56           | 00 900 239 1     | 77.0           | 22           | 00 900 608 0     | 79.0           | 26           |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 9            | 00 303 038 0     | 76.0           | 53           | 00 303 732 0     | 55.0           | 59           | 00 900 244 0     | 20.0           | 36           | 00 900 608 0     | 90.0           | 52           |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 32           | 00 303 039 0     | 76.0           | 53           | 00 303 773 0     | 114.0          | 21           | 00 900 244 0     | 90.0           | 23           | 00 900 608 0     | 96.0           | 15           |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 34           | 00 303 039 0     | 115.0          | 33           | 00 303 873 0     | 46.0           | 31           | 00 900 253 1     | 25.0           | 3            | 00 900 608 0     | 110.0          | 2            |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 41           | 00 303 040 0     | 76.0           | 53           | 00 303 873 0     | 46.0           | 56           | 00 900 253 1     | 53.0           | 25           | 00 900 610 0     | 42.0           | 14           |
| 00 303 006 0     | 76.0           | 44           | 00 303 040 0     | 76.0           | 59           | 00 303 875 0     | 7.0            | 26           | 00 900 263 1     | 83.0           | 11           | 00 900 610 0     | 101.0          | 1            |
| 00 303 006 0     | 115.0          | 39           | 00 303 040 0     | 79.0           | 29           | 00 303 902 0     | 76.0           | 23           | 00 900 264 1     | 56.0           | 37           | 00 900 612 0     | 28.0           | 35           |
| 00 303 006 0     | 115.0          | 41           | 00 303 040 0     | 115.0          | 33           | 00 303 902 0     | 98.0           | 29           | 00 900 264 1     | 69.0           | 32           | 00 900 612 0     | 33.0           | 36           |
| 00 303 006 0     | 115.0          | 43           | 00 303 047 0     | 76.0           | 37           | 00 331 076 2     | 59.0           | 11           | 00 900 279 0     | 62.0           | 14           | 00 900 612 0     | 34.0           | 35           |
| 00 303 006 0     | 115.0          | 45           | 00 303 047 0     | 76.0           | 49           | 00 331 484 1     | 64.0           | 27           | 00 900 280 0     | 24.0           | 26           | 00 900 612 0     | 57.0           | 21           |
| 00 303 007 0     | 77.0           | 11           | 00 303 047 0     | 76.0           | 55           | 00 336 735 1     | 96.0           | 11           | 00 900 284 1     | 2.0            | 4            | 00 900 612 0     | 71.0           | 36           |
| 00 303 007 0     | 77.0           | 13           | 00 303 047 0     | 114.0          | 21           | 00 336 735 1     | 110.0          | 16           | 00 900 284 1     | 40.0           | 12           | 00 900 612 0     | 117.0          | 88           |
| 00 303 007 0     | 112.0          | 12           | 00 303 051 0     | 114.0          | 21           | 00 337 343 3     | 64.0           | 8            | 00 900 284 1     | 54.0           | 25           | 00 900 614 0     | 2.0            | 26           |
| 00 303 008 0     | 76.0           | 14           | 00 303 075 0     | 76.0           | 53           | 00 340 104 3     | 23.0           | 30           | 00 900 287 1     | 2.0            | 16           | 00 900 614 0     | 53.0           | 15           |
| 00 303 008 0     | 76.0           | 30           | 00 303 075 0     | 115.0          | 33           | 00 340 104 3     | 56.0           | 15           | 00 900 292 0     | 98.0           | 20           | 00 900 614 0     | 56.0           | 41           |
| 00 303 008 0     | 76.0           | 39           | 00 303 133 0     | 76.0           | 53           | 00 340 104 3     | 63.0           | 60           | 00 900 301 1     | 61.0           | 16           | 00 900 614 0     | 61.0           | 29           |
| 00 303 009 0     | 77.0           | 9            | 00 303 133 0     | 115.0          | 33           | 00 341 144 2     | 24.0           | 14           | 00 900 302 1     | 37.0           | 16           | 00 900 614 0     | 69.0           | 13           |
| 00 303 009 0     | 77.0           | 15           | 00 303 239 0     | 76.0           | 53           | 00 341 144 2     | 64.0           | 14           | 00 900 302 1     | 54.0           | 19           | 00 900 614 0     | 71.0           | 35           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 900 614 0     | 90.0           | 39           | 00 900 636 0     | 37.0           | 11           | 00 900 639 0     | 7.0            | 8            | 00 900 674 0     | 42.0           | 1            | 00 901 042 1     | 77.0           | 21           |
| 00 900 614 0     | 93.0           | 3            | 00 900 636 0     | 40.0           | 14           | 00 900 639 0     | 15.0           | 19           | 00 900 674 0     | 61.0           | 21           | 00 901 046 1     | 116.0          | 45           |
| 00 900 614 0     | 104.0          | 25           | 00 900 636 0     | 46.0           | 17           | 00 900 639 0     | 26.0           | 12           | 00 900 674 0     | 117.0          | 2            | 00 901 048 1     | 55.0           | 29           |
| 00 900 614 0     | 114.0          | 9            | 00 900 636 0     | 47.0           | 9            | 00 900 639 0     | 61.0           | 7            | 00 900 675 0     | 27.0           | 10           | 00 901 049 1     | 71.0           | 27           |
| 00 900 616 0     | 38.0           | 9            | 00 900 636 0     | 50.0           | 18           | 00 900 639 0     | 80.0           | 2            | 00 900 675 0     | 28.0           | 16           | 00 901 054 2     | 16.0           | 30           |
| 00 900 616 0     | 45.0           | 14           | 00 900 636 0     | 51.0           | 10           | 00 900 639 0     | 81.0           | 1            | 00 900 675 0     | 41.0           | 28           | 00 901 054 2     | 17.0           | 19           |
| 00 900 616 0     | 49.0           | 21           | 00 900 636 0     | 63.0           | 1            | 00 900 639 0     | 117.0          | 78           | 00 900 675 0     | 44.0           | 20           | 00 901 054 2     | 69.0           | 34           |
| 00 900 616 0     | 57.0           | 1            | 00 900 636 0     | 65.0           | 24           | 00 900 653 0     | 38.0           | 19           | 00 900 675 0     | 46.0           | 5            | 00 901 054 2     | 86.0           | 17           |
| 00 900 616 0     | 71.0           | 10           | 00 900 636 0     | 69.0           | 8            | 00 900 655 0     | 37.0           | 44           | 00 900 675 0     | 48.0           | 5            | 00 901 061 2     | 83.0           | 9            |
| 00 900 616 0     | 94.0           | 8            | 00 900 636 0     | 71.0           | 38           | 00 900 655 0     | 41.0           | 8            | 00 900 675 0     | 49.0           | 4            | 00 901 073 1     | 4.0            | 13           |
| 00 900 616 0     | 96.0           | 13           | 00 900 636 0     | 84.0           | 38           | 00 900 655 0     | 51.0           | 5            | 00 900 676 0     | 2.0            | 33           | 00 901 095 1     | 50.0           | 10           |
| 00 900 616 0     | 110.0          | 12           | 00 900 636 0     | 95.0           | 18           | 00 900 655 0     | 54.0           | 11           | 00 900 677 0     | 24.0           | 1            | 00 901 127 0     | 65.0           | 1            |
| 00 900 616 0     | 115.0          | 11           | 00 900 636 0     | 100.0          | 12           | 00 900 655 0     | 63.0           | 42           | 00 900 677 0     | 29.0           | 15           | 00 901 132 1     | 24.0           | 29           |
| 00 900 616 0     | 116.0          | 7            | 00 900 636 0     | 116.0          | 2            | 00 900 655 0     | 65.0           | 15           | 00 900 677 0     | 37.0           | 19           | 00 901 132 1     | 28.0           | 31           |
| 00 900 617 0     | 2.0            | 32           | 00 900 636 0     | 117.0          | 44           | 00 900 655 0     | 102.0          | 34           | 00 900 677 0     | 47.0           | 6            | 00 901 132 1     | 31.0           | 24           |
| 00 900 617 0     | 18.0           | 20           | 00 900 637 0     | 2.0            | 11           | 00 900 656 0     | 16.0           | 26           | 00 900 677 0     | 59.0           | 30           | 00 901 132 1     | 61.0           | 2            |
| 00 900 617 0     | 90.0           | 39           | 00 900 637 0     | 23.0           | 24           | 00 900 656 0     | 20.0           | 26           | 00 900 688 0     | 9.0            | 4            | 00 901 137 1     | 37.0           | 2            |
| 00 900 632 0     | 37.0           | 49           | 00 900 637 0     | 24.0           | 19           | 00 900 656 0     | 24.0           | 16           | 00 900 688 0     | 11.0           | 4            | 00 901 137 1     | 47.0           | 6            |
| 00 900 632 0     | 39.0           | 35           | 00 900 637 0     | 33.0           | 29           | 00 900 656 0     | 31.0           | 6            | 00 900 688 0     | 12.0           | 7            | 00 901 140 2     | 2.0            | 19           |
| 00 900 632 0     | 44.0           | 29           | 00 900 637 0     | 34.0           | 27           | 00 900 656 0     | 41.0           | 8            | 00 900 688 0     | 13.0           | 3            | 00 901 140 2     | 31.0           | 39           |
| 00 900 632 0     | 46.0           | 50           | 00 900 637 0     | 51.0           | 32           | 00 900 656 0     | 41.0           | 20           | 00 900 688 0     | 84.0           | 18           | 00 901 141 1     | 64.0           | 28           |
| 00 900 632 0     | 48.0           | 24           | 00 900 637 0     | 55.0           | 41           | 00 900 656 0     | 42.0           | 37           | 00 900 817 1     | 84.0           | 16           | 00 901 141 1     | 117.0          | 68           |
| 00 900 632 0     | 53.0           | 1            | 00 900 637 0     | 59.0           | 20           | 00 900 656 0     | 43.0           | 8            | 00 901 004 0     | 75.0           | 7            | 00 901 149 1     | 64.0           | 29           |
| 00 900 632 0     | 102.0          | 18           | 00 900 637 0     | 79.0           | 5            | 00 900 656 0     | 51.0           | 22           | 00 901 008 1     | 16.0           | 30           | 00 901 159 0     | 90.0           | 19           |
| 00 900 634 0     | 7.0            | 12           | 00 900 637 0     | 83.0           | 19           | 00 900 657 0     | 2.0            | 37           | 00 901 008 1     | 17.0           | 19           | 00 901 243 1     | 2.0            | 1            |
| 00 900 634 0     | 37.0           | 37           | 00 900 637 0     | 84.0           | 34           | 00 900 657 0     | 2.0            | 40           | 00 901 008 1     | 18.0           | 29           | 00 901 243 1     | 3.0            | 13           |
| 00 900 634 0     | 38.0           | 26           | 00 900 637 0     | 85.0           | 3            | 00 900 657 0     | 6.0            | 10           | 00 901 008 1     | 51.0           | 25           | 00 901 410 0     | 73.0           | 18           |
| 00 900 634 0     | 39.0           | 7            | 00 900 637 0     | 90.0           | 27           | 00 900 657 0     | 24.0           | 8            | 00 901 008 1     | 55.0           | 29           | 00 901 411 1     | 71.0           | 52           |
| 00 900 634 0     | 40.0           | 2            | 00 900 637 0     | 93.0           | 11           | 00 900 657 0     | 32.0           | 3            | 00 901 008 1     | 56.0           | 43           | 00 901 411 1     | 72.0           | 21           |
| 00 900 634 0     | 41.0           | 22           | 00 900 637 0     | 103.0          | 5            | 00 900 657 0     | 42.0           | 37           | 00 901 008 1     | 69.0           | 35           | 00 901 411 1     | 116.0          | 10           |
| 00 900 634 0     | 44.0           | 27           | 00 900 637 0     | 112.0          | 4            | 00 900 657 0     | 43.0           | 8            | 00 901 008 1     | 116.0          | 45           | 00 901 412 1     | 56.0           | 10           |
| 00 900 634 0     | 50.0           | 15           | 00 900 637 0     | 117.0          | 41           | 00 900 657 0     | 51.0           | 33           | 00 901 011 0     | 59.0           | 9            | 00 901 421 1     | 90.0           | 35           |
| 00 900 634 0     | 57.0           | 26           | 00 900 638 0     | 6.0            | 3            | 00 900 657 0     | 102.0          | 20           | 00 901 028 1     | 75.0           | 14           | 00 901 422 0     | 59.0           | 10           |
| 00 900 634 0     | 63.0           | 61           | 00 900 638 0     | 18.0           | 24           | 00 900 657 0     | 107.0          | 8            | 00 901 028 1     | 96.0           | 20           | 00 901 423 0     | 16.0           | 30           |
| 00 900 634 0     | 69.0           | 27           | 00 900 638 0     | 37.0           | 33           | 00 900 657 0     | 115.0          | 2            | 00 901 028 1     | 110.0          | 14           | 00 901 423 0     | 17.0           | 19           |
| 00 900 634 0     | 86.0           | 14           | 00 900 638 0     | 44.0           | 21           | 00 900 658 0     | 24.0           | 16           | 00 901 028 1     | 115.0          | 26           | 00 901 423 0     | 20.0           | 1            |
| 00 900 636 0     | 7.0            | 14           | 00 900 638 0     | 50.0           | 5            | 00 900 658 0     | 29.0           | 16           | 00 901 034 2     | 15.0           | 15           | 00 901 423 0     | 21.0           | 22           |
| 00 900 636 0     | 19.0           | 14           | 00 900 638 0     | 84.0           | 26           | 00 900 658 0     | 100.0          | 16           | 00 901 034 2     | 90.0           | 19           | 00 901 423 0     | 69.0           | 22           |
| 00 900 636 0     | 23.0           | 27           | 00 900 638 0     | 85.0           | 3            | 00 900 672 0     | 61.0           | 25           | 00 901 034 2     | 91.0           | 9            | 00 901 423 0     | 71.0           | 49           |
| 00 900 636 0     | 28.0           | 23           | 00 900 638 0     | 85.0           | 18           | 00 900 674 0     | 31.0           | 20           | 00 901 042 1     | 46.0           | 40           | 00 901 423 0     | 72.0           | 16           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 901 423 0     | 116.0          | 45           | 00 903 114 2     | 44.0           | 13           | 00 904 702 0     | 117.0          | 5            | 00 905 338 0     | 59.0           | 12           | 00 908 208 0     | 79.0           | 28           |
| 00 901 423 0     | 117.0          | 47           | 00 903 114 2     | 46.0           | 26           | 00 904 708 0     | 61.0           | 22           | 00 905 338 0     | 66.0           | 16           | 00 908 208 0     | 116.0          | 20           |
| 00 901 425 0     | 16.0           | 30           | 00 903 114 2     | 47.0           | 22           | 00 904 709 0     | 101.0          | 17           | 00 905 341 0     | 65.0           | 39           | 00 908 210 0     | 46.0           | 42           |
| 00 901 425 0     | 17.0           | 19           | 00 903 116 1     | 44.0           | 13           | 00 904 709 0     | 117.0          | 45           | 00 905 911 0     | 44.0           | 8            | 00 908 210 0     | 51.0           | 26           |
| 00 901 425 0     | 56.0           | 16           | 00 903 118 1     | 41.0           | 26           | 00 904 730 1     | 25.0           | 35           | 00 905 922 1     | 44.0           | 3            | 00 908 210 0     | 53.0           | 17           |
| 00 901 431 0     | 57.0           | 23           | 00 903 118 1     | 42.0           | 31           | 00 904 731 2     | 23.0           | 13           | 00 905 922 1     | 46.0           | 28           | 00 908 210 0     | 56.0           | 25           |
| 00 901 431 0     | 117.0          | 7            | 00 903 118 1     | 43.0           | 15           | 00 904 731 2     | 50.0           | 12           | 00 905 922 1     | 47.0           | 24           | 00 908 210 0     | 84.0           | 25           |
| 00 901 433 0     | 39.0           | 27           | 00 903 137 1     | 56.0           | 5            | 00 904 731 2     | 86.0           | 19           | 00 905 922 1     | 48.0           | 20           | 00 908 210 0     | 86.0           | 4            |
| 00 901 433 0     | 53.0           | 4            | 00 903 143 1     | 29.0           | 22           | 00 904 732 2     | 25.0           | 13           | 00 905 922 1     | 53.0           | 21           | 00 908 210 0     | 90.0           | 37           |
| 00 901 433 0     | 56.0           | 46           | 00 903 252 1     | 12.0           | 2            | 00 904 745 1     | 15.0           | 2            | 00 905 933 1     | 41.0           | 17           | 00 908 210 0     | 94.0           | 7            |
| 00 901 434 0     | 38.0           | 5            | 00 903 252 1     | 13.0           | 6            | 00 904 745 1     | 33.0           | 25           | 00 905 933 1     | 42.0           | 28           | 00 908 210 0     | 115.0          | 12           |
| 00 901 434 0     | 93.0           | 7            | 00 903 403 0     | 114.0          | 2            | 00 904 745 1     | 34.0           | 23           | 00 905 933 1     | 43.0           | 17           | 00 908 212 0     | 2.0            | 7            |
| 00 901 435 0     | 46.0           | 46           | 00 903 424 0     | 104.0          | 19           | 00 904 745 1     | 39.0           | 28           | 00 905 933 1     | 51.0           | 34           | 00 908 212 0     | 7.0            | 6            |
| 00 901 435 0     | 47.0           | 33           | 00 903 425 1     | 37.0           | 54           | 00 904 745 1     | 46.0           | 57           | 00 905 933 1     | 63.0           | 47           | 00 908 212 0     | 24.0           | 21           |
| 00 901 435 0     | 48.0           | 22           | 00 903 425 1     | 46.0           | 32           | 00 904 745 1     | 84.0           | 12           | 00 906 007 1     | 20.0           | 28           | 00 908 212 0     | 26.0           | 9            |
| 00 901 435 0     | 83.0           | 13           | 00 903 425 1     | 55.0           | 57           | 00 904 754 2     | 25.0           | 29           | 00 906 007 1     | 21.0           | 19           | 00 908 212 0     | 31.0           | 14           |
| 00 901 436 0     | 117.0          | 72           | 00 903 425 1     | 98.0           | 18           | 00 904 754 2     | 51.0           | 14           | 00 906 008 0     | 62.0           | 3            | 00 908 212 0     | 33.0           | 24           |
| 00 901 437 0     | 15.0           | 12           | 00 903 453 1     | 79.0           | 18           | 00 904 755 2     | 25.0           | 32           | 00 906 009 0     | 62.0           | 15           | 00 908 212 0     | 34.0           | 22           |
| 00 901 437 0     | 16.0           | 25           | 00 903 482 1     | 95.0           | 22           | 00 904 772 0     | 56.0           | 4            | 00 906 010 1     | 95.0           | 8            | 00 908 212 0     | 38.0           | 29           |
| 00 901 438 0     | 53.0           | 10           | 00 903 484 1     | 95.0           | 22           | 00 904 779 1     | 45.0           | 28           | 00 906 132 0     | 109.0          | 5            | 00 908 212 0     | 40.0           | 6            |
| 00 901 438 0     | 104.0          | 5            | 00 903 745 0     | 16.0           | 5            | 00 904 850 1     | 27.0           | 21           | 00 908 011 1     | 63.0           | 8            | 00 908 212 0     | 50.0           | 7            |
| 00 901 439 1     | 108.0          | 10           | 00 903 745 0     | 17.0           | 5            | 00 904 850 1     | 28.0           | 42           | 00 908 013 0     | 20.0           | 16           | 00 908 212 0     | 51.0           | 12           |
| 00 901 451 0     | 2.0            | 40           | 00 903 745 0     | 90.0           | 42           | 00 904 850 1     | 31.0           | 12           | 00 908 013 0     | 21.0           | 28           | 00 908 212 0     | 53.0           | 5            |
| 00 901 451 0     | 15.0           | 34           | 00 904 003 0     | 37.0           | 50           | 00 904 850 1     | 51.0           | 14           | 00 908 030 0     | 116.0          | 12           | 00 908 212 0     | 54.0           | 30           |
| 00 901 451 0     | 41.0           | 31           | 00 904 005 1     | 86.0           | 22           | 00 904 882 3     | 59.0           | 26           | 00 908 036 0     | 20.0           | 31           | 00 908 212 0     | 55.0           | 22           |
| 00 901 451 0     | 43.0           | 24           | 00 904 006 0     | 66.0           | 21           | 00 904 951 2     | 38.0           | 17           | 00 908 036 0     | 21.0           | 16           | 00 908 212 0     | 57.0           | 11           |
| 00 901 451 0     | 115.0          | 6            | 00 904 023 2     | 49.0           | 11           | 00 904 993 1     | 37.0           | 26           | 00 908 053 0     | 9.0            | 11           | 00 908 212 0     | 65.0           | 41           |
| 00 901 455 0     | 55.0           | 49           | 00 904 025 1     | 23.0           | 32           | 00 905 000 2     | 55.0           | 44           | 00 908 053 0     | 11.0           | 11           | 00 908 212 0     | 69.0           | 28           |
| 00 901 457 0     | 31.0           | 16           | 00 904 030 0     | 101.0          | 23           | 00 905 000 2     | 101.0          | 8            | 00 908 058 0     | 25.0           | 6            | 00 908 212 0     | 83.0           | 4            |
| 00 901 460 0     | 50.0           | 10           | 00 904 049 0     | 37.0           | 7            | 00 905 154 2     | 54.0           | 40           | 00 908 204 0     | 114.0          | 5            | 00 908 212 0     | 84.0           | 15           |
| 00 901 462 2     | 17.0           | 16           | 00 904 065 3     | 54.0           | 35           | 00 905 154 2     | 57.0           | 10           | 00 908 207 1     | 16.0           | 1            | 00 908 212 0     | 86.0           | 5            |
| 00 901 462 2     | 38.0           | 13           | 00 904 092 1     | 46.0           | 20           | 00 905 157 2     | 55.0           | 28           | 00 908 207 1     | 17.0           | 1            | 00 908 212 0     | 93.0           | 13           |
| 00 901 462 2     | 57.0           | 19           | 00 904 092 1     | 47.0           | 16           | 00 905 231 1     | 86.0           | 2            | 00 908 207 1     | 79.0           | 20           | 00 908 212 0     | 100.0          | 14           |
| 00 901 463 1     | 50.0           | 10           | 00 904 092 1     | 48.0           | 13           | 00 905 232 1     | 85.0           | 7            | 00 908 207 1     | 90.0           | 44           | 00 908 212 0     | 102.0          | 28           |
| 00 901 483 0     | 42.0           | 39           | 00 904 094 0     | 39.0           | 3            | 00 905 233 1     | 84.0           | 3            | 00 908 207 1     | 110.0          | 24           | 00 908 212 0     | 116.0          | 5            |
| 00 901 486 1     | 117.0          | 68           | 00 904 345 1     | 79.0           | 24           | 00 905 237 0     | 85.0           | 11           | 00 908 208 0     | 20.0           | 32           | 00 908 212 0     | 117.0          | 38           |
| 00 901 613 1     | 42.0           | 15           | 00 904 702 0     | 54.0           | 42           | 00 905 251 2     | 38.0           | 28           | 00 908 208 0     | 46.0           | 38           | 00 908 215 0     | 7.0            | 25           |
| 00 901 613 1     | 84.0           | 8            | 00 904 702 0     | 55.0           | 37           | 00 905 251 2     | 57.0           | 14           | 00 908 208 0     | 54.0           | 5            | 00 908 215 0     | 27.0           | 26           |
| 00 903 047 1     | 73.0           | 19           | 00 904 702 0     | 100.0          | 5            | 00 905 251 2     | 86.0           | 7            | 00 908 208 0     | 55.0           | 46           | 00 908 215 0     | 28.0           | 40           |
| 00 903 077 1     | 23.0           | 9            | 00 904 702 0     | 102.0          | 7            | 00 905 253 1     | 59.0           | 22           | 00 908 208 0     | 77.0           | 26           | 00 908 215 0     | 29.0           | 10           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 908 215 0     | 32.0           | 1            | 00 908 701 0     | 17.0           | 15           | 00 908 704 1     | 115.0          | 31           | 00 908 706 0     | 117.0          | 76           | 00 908 758 0     | 39.0           | 10           |
| 00 908 215 0     | 37.0           | 17           | 00 908 701 0     | 19.0           | 15           | 00 908 706 0     | 2.0            | 30           | 00 908 718 0     | 37.0           | 57           | 00 908 758 0     | 40.0           | 10           |
| 00 908 215 0     | 41.0           | 10           | 00 908 701 0     | 24.0           | 10           | 00 908 706 0     | 15.0           | 9            | 00 908 718 0     | 46.0           | 34           | 00 908 758 0     | 44.0           | 24           |
| 00 908 215 0     | 42.0           | 33           | 00 908 701 0     | 26.0           | 2            | 00 908 706 0     | 16.0           | 34           | 00 908 718 0     | 55.0           | 60           | 00 908 758 0     | 46.0           | 47           |
| 00 908 215 0     | 43.0           | 10           | 00 908 701 0     | 27.0           | 16           | 00 908 706 0     | 17.0           | 22           | 00 908 718 0     | 98.0           | 15           | 00 908 758 0     | 47.0           | 32           |
| 00 908 215 0     | 50.0           | 8            | 00 908 701 0     | 28.0           | 10           | 00 908 706 0     | 18.0           | 18           | 00 908 718 0     | 104.0          | 21           | 00 908 758 0     | 48.0           | 12           |
| 00 908 215 0     | 51.0           | 21           | 00 908 701 0     | 29.0           | 24           | 00 908 706 0     | 20.0           | 6            | 00 908 719 0     | 2.0            | 22           | 00 908 758 0     | 51.0           | 31           |
| 00 908 215 0     | 54.0           | 21           | 00 908 701 0     | 31.0           | 18           | 00 908 706 0     | 21.0           | 26           | 00 908 719 0     | 24.0           | 4            | 00 908 758 0     | 53.0           | 7            |
| 00 908 215 0     | 55.0           | 2            | 00 908 701 0     | 37.0           | 12           | 00 908 706 0     | 23.0           | 5            | 00 908 719 0     | 29.0           | 13           | 00 908 758 0     | 54.0           | 28           |
| 00 908 215 0     | 59.0           | 29           | 00 908 701 0     | 45.0           | 6            | 00 908 706 0     | 25.0           | 37           | 00 908 719 0     | 31.0           | 9            | 00 908 758 0     | 55.0           | 20           |
| 00 908 220 0     | 37.0           | 24           | 00 908 701 0     | 54.0           | 17           | 00 908 706 0     | 28.0           | 33           | 00 908 719 0     | 37.0           | 5            | 00 908 758 0     | 56.0           | 20           |
| 00 908 220 0     | 59.0           | 32           | 00 908 701 0     | 55.0           | 52           | 00 908 706 0     | 38.0           | 11           | 00 908 719 0     | 39.0           | 5            | 00 908 758 0     | 57.0           | 13           |
| 00 908 220 0     | 117.0          | 57           | 00 908 701 0     | 56.0           | 7            | 00 908 706 0     | 39.0           | 19           | 00 908 719 0     | 41.0           | 30           | 00 908 758 0     | 59.0           | 14           |
| 00 908 225 0     | 9.0            | 2            | 00 908 701 0     | 57.0           | 16           | 00 908 706 0     | 42.0           | 6            | 00 908 719 0     | 61.0           | 5            | 00 908 758 0     | 61.0           | 10           |
| 00 908 225 0     | 11.0           | 2            | 00 908 701 0     | 61.0           | 18           | 00 908 706 0     | 45.0           | 12           | 00 908 719 0     | 64.0           | 12           | 00 908 758 0     | 66.0           | 18           |
| 00 908 225 0     | 12.0           | 4            | 00 908 701 0     | 63.0           | 29           | 00 908 706 0     | 46.0           | 43           | 00 908 719 0     | 104.0          | 29           | 00 908 758 0     | 69.0           | 10           |
| 00 908 225 0     | 13.0           | 5            | 00 908 701 0     | 64.0           | 1            | 00 908 706 0     | 49.0           | 19           | 00 908 719 0     | 117.0          | 50           | 00 908 758 0     | 71.0           | 41           |
| 00 908 225 0     | 64.0           | 17           | 00 908 701 0     | 84.0           | 33           | 00 908 706 0     | 50.0           | 14           | 00 908 721 0     | 64.0           | 16           | 00 908 758 0     | 79.0           | 8            |
| 00 908 225 0     | 66.0           | 14           | 00 908 701 0     | 107.0          | 10           | 00 908 706 0     | 54.0           | 15           | 00 908 721 0     | 65.0           | 12           | 00 908 758 0     | 80.0           | 4            |
| 00 908 225 0     | 84.0           | 21           | 00 908 701 0     | 115.0          | 5            | 00 908 706 0     | 55.0           | 18           | 00 908 726 2     | 2.0            | 3            | 00 908 758 0     | 81.0           | 3            |
| 00 908 500 0     | 2.0            | 17           | 00 908 701 0     | 117.0          | 18           | 00 908 706 0     | 56.0           | 36           | 00 908 726 2     | 3.0            | 11           | 00 908 758 0     | 83.0           | 15           |
| 00 908 500 0     | 7.0            | 9            | 00 908 702 0     | 35.0           | 7            | 00 908 706 0     | 57.0           | 6            | 00 908 726 2     | 49.0           | 1            | 00 908 758 0     | 84.0           | 28           |
| 00 908 500 0     | 54.0           | 26           | 00 908 702 0     | 71.0           | 22           | 00 908 706 0     | 59.0           | 5            | 00 908 727 1     | 10.0           | 18           | 00 908 758 0     | 85.0           | 15           |
| 00 908 500 0     | 117.0          | 23           | 00 908 702 0     | 98.0           | 22           | 00 908 706 0     | 69.0           | 26           | 00 908 727 1     | 11.0           | 20           | 00 908 758 0     | 86.0           | 12           |
| 00 908 515 1     | 38.0           | 15           | 00 908 704 1     | 15.0           | 17           | 00 908 706 0     | 71.0           | 14           | 00 908 727 1     | 13.0           | 41           | 00 908 758 0     | 93.0           | 9            |
| 00 908 515 1     | 54.0           | 33           | 00 908 704 1     | 46.0           | 39           | 00 908 706 0     | 72.0           | 20           | 00 908 758 0     | 2.0            | 18           | 00 908 758 0     | 95.0           | 20           |
| 00 908 515 1     | 66.0           | 25           | 00 908 704 1     | 55.0           | 55           | 00 908 706 0     | 77.0           | 18           | 00 908 758 0     | 4.0            | 9            | 00 908 758 0     | 96.0           | 10           |
| 00 908 515 1     | 117.0          | 21           | 00 908 704 1     | 56.0           | 11           | 00 908 706 0     | 83.0           | 7            | 00 908 758 0     | 15.0           | 4            | 00 908 758 0     | 100.0          | 15           |
| 00 908 521 2     | 21.0           | 11           | 00 908 704 1     | 71.0           | 56           | 00 908 706 0     | 84.0           | 7            | 00 908 758 0     | 16.0           | 21           | 00 908 758 0     | 103.0          | 8            |
| 00 908 525 1     | 16.0           | 18           | 00 908 704 1     | 72.0           | 25           | 00 908 706 0     | 85.0           | 9            | 00 908 758 0     | 18.0           | 26           | 00 908 758 0     | 108.0          | 11           |
| 00 908 526 1     | 13.0           | 44           | 00 908 704 1     | 75.0           | 10           | 00 908 706 0     | 86.0           | 15           | 00 908 758 0     | 19.0           | 11           | 00 908 758 0     | 110.0          | 9            |
| 00 908 541 1     | 29.0           | 32           | 00 908 704 1     | 77.0           | 23           | 00 908 706 0     | 90.0           | 38           | 00 908 758 0     | 23.0           | 29           | 00 908 758 0     | 112.0          | 6            |
| 00 908 541 1     | 55.0           | 7            | 00 908 704 1     | 86.0           | 20           | 00 908 706 0     | 93.0           | 5            | 00 908 758 0     | 24.0           | 24           | 00 908 758 0     | 117.0          | 10           |
| 00 908 620 0     | 42.0           | 21           | 00 908 704 1     | 90.0           | 21           | 00 908 706 0     | 94.0           | 9            | 00 908 758 0     | 25.0           | 16           | 00 908 805 1     | 8.0            | 5            |
| 00 908 620 0     | 104.0          | 31           | 00 908 704 1     | 91.0           | 10           | 00 908 706 0     | 98.0           | 1            | 00 908 758 0     | 27.0           | 24           | 00 908 931 1     | 12.0           | 25           |
| 00 908 701 0     | 2.0            | 25           | 00 908 704 1     | 95.0           | 23           | 00 908 706 0     | 101.0          | 15           | 00 908 758 0     | 28.0           | 27           | 00 908 931 1     | 13.0           | 37           |
| 00 908 701 0     | 4.0            | 5            | 00 908 704 1     | 96.0           | 17           | 00 908 706 0     | 102.0          | 25           | 00 908 758 0     | 33.0           | 22           | 00 908 935 1     | 62.0           | 17           |
| 00 908 701 0     | 6.0            | 8            | 00 908 704 1     | 101.0          | 6            | 00 908 706 0     | 104.0          | 23           | 00 908 758 0     | 34.0           | 20           | 00 909 800 1     | 41.0           | 32           |
| 00 908 701 0     | 7.0            | 27           | 00 908 704 1     | 104.0          | 10           | 00 908 706 0     | 114.0          | 6            | 00 908 758 0     | 37.0           | 9            | 00 909 904 1     | 37.0           | 4            |
| 00 908 701 0     | 16.0           | 23           | 00 908 704 1     | 110.0          | 4            | 00 908 706 0     | 116.0          | 23           | 00 908 758 0     | 38.0           | 7            | 00 909 904 1     | 49.0           | 5            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 909 906 1     | 20.0           | 33           | 00 909 908 1     | 72.0           | 19           | 00 909 909 1     | 48.0           | 11           | 00 909 910 1     | 38.0           | 20           | 00 909 912 1     | 64.0           | 26           |
| 00 909 906 1     | 46.0           | 37           | 00 909 908 1     | 77.0           | 17           | 00 909 909 1     | 50.0           | 6            | 00 909 910 1     | 41.0           | 9            | 00 909 912 1     | 104.0          | 30           |
| 00 909 906 1     | 55.0           | 45           | 00 909 908 1     | 83.0           | 8            | 00 909 909 1     | 51.0           | 9            | 00 909 910 1     | 42.0           | 34           | 00 909 912 1     | 117.0          | 3            |
| 00 909 906 1     | 71.0           | 55           | 00 909 908 1     | 84.0           | 6            | 00 909 909 1     | 53.0           | 2            | 00 909 910 1     | 43.0           | 9            | 00 909 913 1     | 9.0            | 3            |
| 00 909 906 1     | 72.0           | 24           | 00 909 908 1     | 85.0           | 8            | 00 909 909 1     | 54.0           | 41           | 00 909 910 1     | 45.0           | 5            | 00 909 913 1     | 11.0           | 3            |
| 00 909 906 1     | 75.0           | 9            | 00 909 908 1     | 86.0           | 3            | 00 909 909 1     | 55.0           | 21           | 00 909 910 1     | 46.0           | 13           | 00 909 913 1     | 12.0           | 3            |
| 00 909 906 1     | 77.0           | 25           | 00 909 908 1     | 90.0           | 40           | 00 909 909 1     | 57.0           | 24           | 00 909 910 1     | 50.0           | 9            | 00 909 913 1     | 13.0           | 4            |
| 00 909 906 1     | 86.0           | 21           | 00 909 908 1     | 93.0           | 4            | 00 909 909 1     | 59.0           | 19           | 00 909 910 1     | 51.0           | 6            | 00 909 913 1     | 16.0           | 19           |
| 00 909 906 1     | 90.0           | 53           | 00 909 908 1     | 94.0           | 6            | 00 909 909 1     | 61.0           | 9            | 00 909 910 1     | 51.0           | 20           | 00 909 913 1     | 64.0           | 18           |
| 00 909 906 1     | 96.0           | 21           | 00 909 908 1     | 96.0           | 14           | 00 909 909 1     | 63.0           | 15           | 00 909 910 1     | 54.0           | 10           | 00 909 913 1     | 65.0           | 11           |
| 00 909 906 1     | 101.0          | 19           | 00 909 908 1     | 98.0           | 5            | 00 909 909 1     | 65.0           | 25           | 00 909 910 1     | 55.0           | 51           | 00 909 913 1     | 66.0           | 13           |
| 00 909 906 1     | 104.0          | 9            | 00 909 908 1     | 101.0          | 2            | 00 909 909 1     | 69.0           | 9            | 00 909 910 1     | 56.0           | 6            | 00 909 913 1     | 84.0           | 20           |
| 00 909 906 1     | 110.0          | 15           | 00 909 908 1     | 103.0          | 2            | 00 909 909 1     | 71.0           | 40           | 00 909 910 1     | 57.0           | 17           | 00 909 917 1     | 49.0           | 2            |
| 00 909 906 1     | 115.0          | 30           | 00 909 908 1     | 104.0          | 24           | 00 909 909 1     | 79.0           | 7            | 00 909 910 1     | 59.0           | 28           | 00 909 920 1     | 53.0           | 14           |
| 00 909 906 1     | 116.0          | 19           | 00 909 908 1     | 110.0          | 13           | 00 909 909 1     | 83.0           | 3            | 00 909 910 1     | 61.0           | 17           | 00 909 932 0     | 29.0           | 27           |
| 00 909 907 0     | 33.0           | 30           | 00 909 908 1     | 114.0          | 7            | 00 909 909 1     | 84.0           | 14           | 00 909 910 1     | 63.0           | 16           | 00 910 002 0     | 114.0          | 4            |
| 00 909 907 0     | 34.0           | 28           | 00 909 908 1     | 115.0          | 18           | 00 909 909 1     | 85.0           | 14           | 00 909 910 1     | 64.0           | 2            | 00 910 031 0     | 16.0           | 2            |
| 00 909 907 0     | 41.0           | 27           | 00 909 908 1     | 116.0          | 6            | 00 909 909 1     | 86.0           | 6            | 00 909 910 1     | 65.0           | 16           | 00 910 031 0     | 17.0           | 2            |
| 00 909 907 0     | 42.0           | 32           | 00 909 908 1     | 117.0          | 77           | 00 909 909 1     | 90.0           | 28           | 00 909 910 1     | 66.0           | 24           | 00 910 031 0     | 79.0           | 19           |
| 00 909 907 0     | 43.0           | 14           | 00 909 909 1     | 2.0            | 8            | 00 909 909 1     | 93.0           | 12           | 00 909 910 1     | 84.0           | 32           | 00 910 214 0     | 39.0           | 4            |
| 00 909 907 0     | 44.0           | 30           | 00 909 909 1     | 4.0            | 10           | 00 909 909 1     | 96.0           | 9            | 00 909 910 1     | 100.0          | 17           | 00 910 215 0     | 12.0           | 22           |
| 00 909 907 0     | 46.0           | 45           | 00 909 909 1     | 6.0            | 4            | 00 909 909 1     | 100.0          | 6            | 00 909 910 1     | 102.0          | 35           | 00 910 215 0     | 13.0           | 33           |
| 00 909 907 0     | 47.0           | 31           | 00 909 909 1     | 7.0            | 7            | 00 909 909 1     | 102.0          | 8            | 00 909 910 1     | 115.0          | 4            | 00 910 216 0     | 9.0            | 10           |
| 00 909 908 1     | 2.0            | 29           | 00 909 909 1     | 19.0           | 12           | 00 909 909 1     | 103.0          | 7            | 00 909 910 1     | 117.0          | 6            | 00 910 216 0     | 11.0           | 10           |
| 00 909 908 1     | 16.0           | 33           | 00 909 909 1     | 23.0           | 23           | 00 909 909 1     | 104.0          | 6            | 00 909 911 0     | 55.0           | 3            | 00 910 225 0     | 8.0            | 7            |
| 00 909 908 1     | 17.0           | 26           | 00 909 909 1     | 24.0           | 20           | 00 909 909 1     | 110.0          | 8            | 00 909 912 1     | 2.0            | 21           | 00 910 225 0     | 10.0           | 8            |
| 00 909 908 1     | 23.0           | 6            | 00 909 909 1     | 26.0           | 10           | 00 909 909 1     | 116.0          | 4            | 00 909 912 1     | 27.0           | 9            | 00 910 250 1     | 13.0           | 32           |
| 00 909 908 1     | 25.0           | 4            | 00 909 909 1     | 27.0           | 23           | 00 909 909 1     | 117.0          | 9            | 00 909 912 1     | 28.0           | 15           | 00 910 256 0     | 12.0           | 21           |
| 00 909 908 1     | 33.0           | 37           | 00 909 909 1     | 28.0           | 26           | 00 909 910 1     | 2.0            | 38           | 00 909 912 1     | 31.0           | 10           | 00 910 303 1     | 2.0            | 34           |
| 00 909 908 1     | 34.0           | 34           | 00 909 909 1     | 31.0           | 13           | 00 909 910 1     | 4.0            | 4            | 00 909 912 1     | 37.0           | 23           | 00 910 303 1     | 24.0           | 27           |
| 00 909 908 1     | 39.0           | 18           | 00 909 909 1     | 33.0           | 23           | 00 909 910 1     | 15.0           | 33           | 00 909 912 1     | 39.0           | 23           | 00 910 303 1     | 27.0           | 7            |
| 00 909 908 1     | 42.0           | 7            | 00 909 909 1     | 34.0           | 21           | 00 909 910 1     | 16.0           | 24           | 00 909 912 1     | 41.0           | 29           | 00 910 303 1     | 28.0           | 13           |
| 00 909 908 1     | 46.0           | 41           | 00 909 909 1     | 37.0           | 8            | 00 909 910 1     | 20.0           | 25           | 00 909 912 1     | 42.0           | 2            | 00 910 303 1     | 29.0           | 14           |
| 00 909 908 1     | 50.0           | 13           | 00 909 909 1     | 38.0           | 27           | 00 909 910 1     | 21.0           | 15           | 00 909 912 1     | 44.0           | 16           | 00 910 303 1     | 31.0           | 38           |
| 00 909 908 1     | 51.0           | 27           | 00 909 909 1     | 39.0           | 9            | 00 909 910 1     | 27.0           | 27           | 00 909 912 1     | 46.0           | 6            | 00 910 303 1     | 33.0           | 9            |
| 00 909 908 1     | 53.0           | 16           | 00 909 909 1     | 40.0           | 5            | 00 909 910 1     | 28.0           | 39           | 00 909 912 1     | 47.0           | 5            | 00 910 303 1     | 34.0           | 8            |
| 00 909 908 1     | 56.0           | 24           | 00 909 909 1     | 41.0           | 23           | 00 909 910 1     | 29.0           | 11           | 00 909 912 1     | 48.0           | 6            | 00 910 303 1     | 37.0           | 20           |
| 00 909 908 1     | 61.0           | 28           | 00 909 909 1     | 44.0           | 12           | 00 909 910 1     | 31.0           | 7            | 00 909 912 1     | 59.0           | 31           | 00 910 303 1     | 38.0           | 37           |
| 00 909 908 1     | 69.0           | 12           | 00 909 909 1     | 46.0           | 18           | 00 909 910 1     | 32.0           | 2            | 00 909 912 1     | 61.0           | 4            | 00 910 303 1     | 41.0           | 33           |
| 00 909 908 1     | 71.0           | 12           | 00 909 909 1     | 47.0           | 8            | 00 909 910 1     | 37.0           | 29           | 00 909 912 1     | 63.0           | 36           | 00 910 303 1     | 42.0           | 38           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 910 303 1     | 55.0           | 26           | 00 910 361 1     | 54.0           | 43           | 00 910 413 0     | 86.0           | 16           | 00 910 414 0     | 102.0          | 31           | 00 910 514 1     | 59.0           | 3            |
| 00 910 303 1     | 64.0           | 13           | 00 910 361 1     | 59.0           | 13           | 00 910 413 0     | 94.0           | 5            | 00 910 414 0     | 103.0          | 6            | 00 910 514 1     | 63.0           | 20           |
| 00 910 303 1     | 117.0          | 56           | 00 910 361 1     | 61.0           | 8            | 00 910 413 0     | 114.0          | 8            | 00 910 414 0     | 112.0          | 5            | 00 910 514 1     | 65.0           | 36           |
| 00 910 307 0     | 114.0          | 3            | 00 910 362 0     | 24.0           | 23           | 00 910 413 0     | 115.0          | 17           | 00 910 414 0     | 116.0          | 3            | 00 910 514 1     | 112.0          | 8            |
| 00 910 320 0     | 24.0           | 9            | 00 910 362 0     | 28.0           | 30           | 00 910 413 0     | 116.0          | 56           | 00 910 414 0     | 117.0          | 42           | 00 910 601 0     | 90.0           | 36           |
| 00 910 325 0     | 37.0           | 55           | 00 910 362 0     | 31.0           | 36           | 00 910 413 0     | 117.0          | 75           | 00 910 500 1     | 71.0           | 23           | 00 910 602 1     | 90.0           | 49           |
| 00 910 325 0     | 46.0           | 33           | 00 910 365 0     | 110.0          | 25           | 00 910 414 0     | 4.0            | 12           | 00 910 500 1     | 79.0           | 25           | 00 910 603 0     | 20.0           | 5            |
| 00 910 325 0     | 55.0           | 58           | 00 910 366 0     | 109.0          | 6            | 00 910 414 0     | 7.0            | 13           | 00 910 500 1     | 90.0           | 43           | 00 910 603 0     | 21.0           | 25           |
| 00 910 325 0     | 98.0           | 19           | 00 910 367 0     | 63.0           | 7            | 00 910 414 0     | 15.0           | 13           | 00 910 506 1     | 2.0            | 24           | 00 910 603 0     | 23.0           | 31           |
| 00 910 325 0     | 104.0          | 20           | 00 910 367 0     | 65.0           | 31           | 00 910 414 0     | 16.0           | 20           | 00 910 506 1     | 6.0            | 7            | 00 910 603 0     | 38.0           | 31           |
| 00 910 327 0     | 20.0           | 19           | 00 910 378 0     | 46.0           | 14           | 00 910 414 0     | 18.0           | 25           | 00 910 506 1     | 19.0           | 16           | 00 910 603 0     | 49.0           | 20           |
| 00 910 327 0     | 59.0           | 21           | 00 910 411 1     | 15.0           | 16           | 00 910 414 0     | 19.0           | 13           | 00 910 506 1     | 20.0           | 24           | 00 910 603 0     | 55.0           | 31           |
| 00 910 327 0     | 64.0           | 30           | 00 910 411 1     | 46.0           | 53           | 00 910 414 0     | 23.0           | 22           | 00 910 506 1     | 27.0           | 15           | 00 910 603 0     | 56.0           | 38           |
| 00 910 330 0     | 4.0            | 2            | 00 910 411 1     | 55.0           | 56           | 00 910 414 0     | 24.0           | 25           | 00 910 506 1     | 28.0           | 9            | 00 910 603 0     | 57.0           | 2            |
| 00 910 334 0     | 47.0           | 29           | 00 910 411 1     | 56.0           | 12           | 00 910 414 0     | 26.0           | 11           | 00 910 506 1     | 29.0           | 23           | 00 910 603 0     | 71.0           | 13           |
| 00 910 339 0     | 59.0           | 16           | 00 910 411 1     | 73.0           | 20           | 00 910 414 0     | 28.0           | 24           | 00 910 506 1     | 31.0           | 17           | 00 910 603 0     | 84.0           | 24           |
| 00 910 340 0     | 56.0           | 48           | 00 910 411 1     | 75.0           | 15           | 00 910 414 0     | 37.0           | 36           | 00 910 506 1     | 37.0           | 13           | 00 910 603 0     | 86.0           | 18           |
| 00 910 342 0     | 12.0           | 9            | 00 910 411 1     | 77.0           | 27           | 00 910 414 0     | 38.0           | 6            | 00 910 506 1     | 41.0           | 11           | 00 910 603 0     | 90.0           | 36           |
| 00 910 342 0     | 13.0           | 10           | 00 910 411 1     | 79.0           | 27           | 00 910 414 0     | 39.0           | 26           | 00 910 506 1     | 42.0           | 35           | 00 910 603 0     | 98.0           | 2            |
| 00 910 349 0     | 24.0           | 17           | 00 910 411 1     | 90.0           | 24           | 00 910 414 0     | 40.0           | 9            | 00 910 506 1     | 43.0           | 23           | 00 910 604 0     | 61.0           | 27           |
| 00 910 351 1     | 16.0           | 3            | 00 910 411 1     | 91.0           | 22           | 00 910 414 0     | 44.0           | 26           | 00 910 506 1     | 54.0           | 20           | 00 910 604 0     | 90.0           | 36           |
| 00 910 351 1     | 17.0           | 3            | 00 910 411 1     | 95.0           | 26           | 00 910 414 0     | 46.0           | 44           | 00 910 506 1     | 57.0           | 22           | 00 910 604 0     | 101.0          | 16           |
| 00 910 351 1     | 75.0           | 8            | 00 910 411 1     | 96.0           | 16           | 00 910 414 0     | 51.0           | 11           | 00 910 506 1     | 64.0           | 3            | 00 910 604 0     | 117.0          | 52           |
| 00 910 351 1     | 90.0           | 20           | 00 910 411 1     | 110.0          | 3            | 00 910 414 0     | 53.0           | 6            | 00 910 506 1     | 66.0           | 22           | 00 910 609 0     | 4.0            | 3            |
| 00 910 351 1     | 101.0          | 7            | 00 910 411 1     | 115.0          | 27           | 00 910 414 0     | 54.0           | 27           | 00 910 506 1     | 100.0          | 18           | 00 910 609 0     | 7.0            | 24           |
| 00 910 351 1     | 116.0          | 18           | 00 910 413 0     | 2.0            | 27           | 00 910 414 0     | 55.0           | 13           | 00 910 506 1     | 107.0          | 9            | 00 910 609 0     | 26.0           | 3            |
| 00 910 353 0     | 18.0           | 27           | 00 910 413 0     | 15.0           | 8            | 00 910 414 0     | 56.0           | 30           | 00 910 506 1     | 115.0          | 3            | 00 910 609 0     | 38.0           | 14           |
| 00 910 353 0     | 25.0           | 20           | 00 910 413 0     | 18.0           | 19           | 00 910 414 0     | 57.0           | 12           | 00 910 510 2     | 13.0           | 25           | 00 910 609 0     | 84.0           | 31           |
| 00 910 353 0     | 39.0           | 8            | 00 910 413 0     | 25.0           | 7            | 00 910 414 0     | 59.0           | 25           | 00 910 512 2     | 13.0           | 2            | 00 910 639 1     | 57.0           | 28           |
| 00 910 353 0     | 40.0           | 3            | 00 910 413 0     | 28.0           | 34           | 00 910 414 0     | 66.0           | 17           | 00 910 512 2     | 64.0           | 35           | 00 910 642 0     | 63.0           | 41           |
| 00 910 353 0     | 55.0           | 48           | 00 910 413 0     | 38.0           | 10           | 00 910 414 0     | 79.0           | 6            | 00 910 512 2     | 65.0           | 2            | 00 910 642 0     | 65.0           | 17           |
| 00 910 353 0     | 63.0           | 17           | 00 910 413 0     | 45.0           | 13           | 00 910 414 0     | 80.0           | 3            | 00 910 512 2     | 84.0           | 19           | 00 910 642 0     | 102.0          | 36           |
| 00 910 353 0     | 65.0           | 26           | 00 910 413 0     | 46.0           | 16           | 00 910 414 0     | 81.0           | 2            | 00 910 512 2     | 117.0          | 69           | 00 910 643 1     | 63.0           | 13           |
| 00 910 353 0     | 84.0           | 13           | 00 910 413 0     | 53.0           | 18           | 00 910 414 0     | 83.0           | 14           | 00 910 514 1     | 2.0            | 2            | 00 910 646 0     | 42.0           | 3            |
| 00 910 353 0     | 85.0           | 4            | 00 910 413 0     | 55.0           | 17           | 00 910 414 0     | 84.0           | 27           | 00 910 514 1     | 3.0            | 12           | 00 910 646 0     | 63.0           | 35           |
| 00 910 358 0     | 91.0           | 18           | 00 910 413 0     | 56.0           | 35           | 00 910 414 0     | 86.0           | 13           | 00 910 514 1     | 10.0           | 19           | 00 910 653 1     | 55.0           | 10           |
| 00 910 361 1     | 15.0           | 3            | 00 910 413 0     | 57.0           | 5            | 00 910 414 0     | 93.0           | 8            | 00 910 514 1     | 11.0           | 21           | 00 910 653 1     | 65.0           | 37           |
| 00 910 361 1     | 44.0           | 22           | 00 910 413 0     | 59.0           | 8            | 00 910 414 0     | 95.0           | 19           | 00 910 514 1     | 13.0           | 42           | 00 910 653 1     | 112.0          | 7            |
| 00 910 361 1     | 46.0           | 48           | 00 910 413 0     | 71.0           | 11           | 00 910 414 0     | 100.0          | 13           | 00 910 514 1     | 33.0           | 40           | 00 910 658 0     | 33.0           | 2            |
| 00 910 361 1     | 47.0           | 34           | 00 910 413 0     | 77.0           | 20           | 00 910 414 0     | 101.0          | 11           | 00 910 514 1     | 34.0           | 37           | 00 910 658 0     | 34.0           | 2            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 910 663 0     | 117.0          | 31           | 00 910 842 0     | 54.0           | 8            | 00 910 904 0     | 47.0           | 12           | 00 911 301 0     | 43.0           | 16           | 00 911 668 0     | 47.0           | 19           |
| 00 910 702 1     | 117.0          | 25           | 00 910 843 1     | 46.0           | 51           | 00 910 904 0     | 63.0           | 43           | 00 911 319 1     | 53.0           | 20           | 00 911 668 0     | 48.0           | 16           |
| 00 910 703 1     | 31.0           | 2            | 00 910 843 1     | 66.0           | 8            | 00 910 904 0     | 66.0           | 2            | 00 911 326 1     | 63.0           | 46           | 00 911 673 0     | 62.0           | 4            |
| 00 910 703 1     | 41.0           | 2            | 00 910 844 1     | 37.0           | 21           | 00 910 905 1     | 63.0           | 43           | 00 911 509 0     | 31.0           | 35           | 00 912 046 1     | 55.0           | 14           |
| 00 910 703 1     | 42.0           | 4            | 00 910 844 1     | 46.0           | 51           | 00 910 905 1     | 117.0          | 81           | 00 911 510 0     | 10.0           | 17           | 00 912 046 1     | 55.0           | 36           |
| 00 910 703 1     | 43.0           | 4            | 00 910 844 1     | 63.0           | 19           | 00 910 910 0     | 49.0           | 17           | 00 911 510 0     | 11.0           | 19           | 00 912 046 1     | 56.0           | 47           |
| 00 910 703 1     | 63.0           | 31           | 00 910 844 1     | 65.0           | 35           | 00 910 912 0     | 49.0           | 17           | 00 911 513 0     | 54.0           | 37           | 00 912 046 1     | 101.0          | 10           |
| 00 910 703 1     | 65.0           | 19           | 00 910 844 1     | 66.0           | 8            | 00 910 913 0     | 49.0           | 17           | 00 911 513 0     | 55.0           | 33           | 00 912 066 1     | 13.0           | 24           |
| 00 910 703 1     | 102.0          | 38           | 00 910 845 1     | 25.0           | 9            | 00 910 913 0     | 63.0           | 39           | 00 911 513 0     | 100.0          | 11           | 00 912 066 1     | 20.0           | 20           |
| 00 910 710 0     | 65.0           | 9            | 00 910 845 1     | 37.0           | 21           | 00 910 914 0     | 49.0           | 17           | 00 911 513 0     | 102.0          | 13           | 00 912 066 1     | 117.0          | 59           |
| 00 910 718 1     | 64.0           | 36           | 00 910 845 1     | 39.0           | 31           | 00 910 914 0     | 49.0           | 28           | 00 911 522 1     | 27.0           | 12           | 00 912 089 1     | 108.0          | 14           |
| 00 910 730 0     | 39.0           | 13           | 00 910 845 1     | 46.0           | 51           | 00 910 914 0     | 63.0           | 39           | 00 911 522 1     | 28.0           | 18           | 00 912 091 1     | 12.0           | 27           |
| 00 910 732 1     | 46.0           | 9            | 00 910 845 1     | 48.0           | 26           | 00 910 915 0     | 43.0           | 20           | 00 911 522 1     | 117.0          | 85           | 00 912 091 1     | 13.0           | 36           |
| 00 910 732 1     | 63.0           | 55           | 00 910 845 1     | 66.0           | 8            | 00 910 915 0     | 49.0           | 17           | 00 911 528 0     | 31.0           | 29           | 00 912 111 1     | 33.0           | 39           |
| 00 910 735 3     | 29.0           | 2            | 00 910 863 0     | 27.0           | 3            | 00 910 915 0     | 63.0           | 39           | 00 911 529 0     | 25.0           | 8            | 00 912 111 1     | 34.0           | 38           |
| 00 910 743 1     | 31.0           | 28           | 00 910 863 0     | 28.0           | 19           | 00 910 942 0     | 33.0           | 11           | 00 911 529 0     | 54.0           | 9            | 00 912 271 0     | 62.0           | 16           |
| 00 910 803 0     | 64.0           | 9            | 00 910 864 1     | 27.0           | 3            | 00 910 942 0     | 34.0           | 15           | 00 911 535 1     | 13.0           | 19           | 00 912 579 2     | 56.0           | 27           |
| 00 910 803 0     | 117.0          | 12           | 00 910 864 1     | 28.0           | 19           | 00 910 969 0     | 31.0           | 27           | 00 911 535 1     | 27.0           | 4            | 00 912 579 2     | 102.0          | 29           |
| 00 910 808 1     | 27.0           | 11           | 00 910 864 1     | 29.0           | 33           | 00 911 023 0     | 62.0           | 5            | 00 911 535 1     | 28.0           | 22           | 00 912 579 2     | 117.0          | 15           |
| 00 910 808 1     | 28.0           | 6            | 00 910 864 1     | 53.0           | 34           | 00 911 024 1     | 62.0           | 5            | 00 911 535 1     | 117.0          | 26           | 00 912 582 2     | 117.0          | 66           |
| 00 910 808 1     | 28.0           | 17           | 00 910 864 1     | 62.0           | 18           | 00 911 029 0     | 31.0           | 34           | 00 911 541 0     | 27.0           | 20           | 00 912 583 2     | 117.0          | 70           |
| 00 910 808 1     | 63.0           | 23           | 00 910 865 1     | 29.0           | 33           | 00 911 050 0     | 48.0           | 3            | 00 911 541 0     | 28.0           | 5            | 00 912 584 2     | 24.0           | 35           |
| 00 910 812 0     | 41.0           | 13           | 00 910 865 1     | 49.0           | 8            | 00 911 133 0     | 27.0           | 17           | 00 911 545 0     | 3.0            | 3            | 00 912 586 1     | 55.0           | 11           |
| 00 910 812 0     | 63.0           | 30           | 00 910 865 1     | 53.0           | 32           | 00 911 133 0     | 28.0           | 2            | 00 911 549 1     | 63.0           | 59           | 00 912 608 2     | 115.0          | 8            |
| 00 910 813 0     | 41.0           | 13           | 00 910 876 0     | 62.0           | 5            | 00 911 133 0     | 33.0           | 7            | 00 911 553 0     | 29.0           | 1            | 00 912 611 2     | 90.0           | 26           |
| 00 910 813 0     | 43.0           | 2            | 00 910 885 0     | 3.0            | 4            | 00 911 133 0     | 34.0           | 41           | 00 911 553 0     | 47.0           | 13           | 00 912 613 2     | 33.0           | 8            |
| 00 910 813 0     | 63.0           | 30           | 00 910 888 0     | 23.0           | 19           | 00 911 133 0     | 44.0           | 10           | 00 911 553 0     | 66.0           | 5            | 00 912 613 2     | 34.0           | 7            |
| 00 910 814 0     | 41.0           | 13           | 00 910 889 0     | 23.0           | 19           | 00 911 133 0     | 48.0           | 23           | 00 911 557 1     | 31.0           | 1            | 00 912 613 2     | 38.0           | 35           |
| 00 910 814 0     | 43.0           | 2            | 00 910 889 0     | 62.0           | 19           | 00 911 133 0     | 64.0           | 31           | 00 911 557 1     | 41.0           | 1            | 00 912 613 2     | 47.0           | 36           |
| 00 910 814 0     | 63.0           | 30           | 00 910 890 0     | 23.0           | 19           | 00 911 134 0     | 27.0           | 17           | 00 911 557 1     | 43.0           | 1            | 00 912 613 2     | 63.0           | 14           |
| 00 910 815 0     | 31.0           | 3            | 00 910 890 0     | 62.0           | 19           | 00 911 134 0     | 28.0           | 2            | 00 911 557 1     | 63.0           | 54           | 00 912 616 2     | 59.0           | 17           |
| 00 910 815 0     | 41.0           | 13           | 00 910 891 0     | 23.0           | 19           | 00 911 134 0     | 33.0           | 7            | 00 911 582 0     | 49.0           | 29           | 00 912 643 2     | 117.0          | 49           |
| 00 910 815 0     | 43.0           | 2            | 00 910 891 0     | 62.0           | 19           | 00 911 134 0     | 34.0           | 41           | 00 911 632 0     | 100.0          | 9            | 00 912 644 2     | 39.0           | 38           |
| 00 910 815 0     | 63.0           | 30           | 00 910 899 0     | 63.0           | 58           | 00 911 136 1     | 26.0           | 16           | 00 911 632 0     | 102.0          | 11           | 00 912 644 2     | 65.0           | 34           |
| 00 910 815 0     | 65.0           | 18           | 00 910 902 0     | 29.0           | 3            | 00 911 136 1     | 27.0           | 17           | 00 911 659 0     | 63.0           | 4            | 00 912 644 2     | 66.0           | 9            |
| 00 910 815 0     | 102.0          | 37           | 00 910 902 0     | 29.0           | 19           | 00 911 136 1     | 28.0           | 2            | 00 911 659 0     | 65.0           | 8            | 00 912 647 2     | 46.0           | 10           |
| 00 910 826 1     | 27.0           | 11           | 00 910 903 0     | 29.0           | 3            | 00 911 136 1     | 49.0           | 25           | 00 911 659 0     | 65.0           | 28           | 00 912 648 2     | 33.0           | 33           |
| 00 910 826 1     | 28.0           | 17           | 00 910 903 0     | 29.0           | 19           | 00 911 136 1     | 64.0           | 31           | 00 911 659 0     | 117.0          | 28           | 00 912 648 2     | 34.0           | 29           |
| 00 910 826 1     | 63.0           | 23           | 00 910 903 0     | 63.0           | 43           | 00 911 301 0     | 41.0           | 16           | 00 911 668 0     | 44.0           | 5            | 00 912 648 2     | 47.0           | 28           |
| 00 910 826 1     | 64.0           | 20           | 00 910 904 0     | 29.0           | 3            | 00 911 301 0     | 42.0           | 27           | 00 911 668 0     | 46.0           | 23           | 00 912 650 0     | 37.0           | 40           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 912 650 0     | 47.0           | 28           | 00 916 056 3     | 24.0           | 34           | 00 919 918 1     | 116.0          | 17           | 00 921 020 1     | 107.0          | 5            | 00 921 079 1     | 116.0          | 14           |
| 00 912 672 1     | 26.0           | 17           | 00 917 004 1     | 25.0           | 25           | 00 919 997 0     | 71.0           | 44           | 00 921 046 0     | 17.0           | 18           | 00 921 083 1     | 20.0           | 13           |
| 00 912 673 2     | 63.0           | 21           | 00 917 004 1     | 26.0           | 19           | 00 920 056 1     | 116.0          | 22           | 00 921 046 1     | 16.0           | 14           | 00 921 087 1     | 71.0           | 7            |
| 00 912 675 2     | 29.0           | 34           | 00 917 004 1     | 102.0          | 3            | 00 920 095 0     | 73.0           | 7            | 00 921 046 1     | 95.0           | 11           | 00 921 088 1     | 20.0           | 37           |
| 00 912 675 2     | 53.0           | 30           | 00 917 006 1     | 25.0           | 14           | 00 920 095 0     | 116.0          | 30           | 00 921 054 1     | 16.0           | 10           | 00 921 088 1     | 21.0           | 7            |
| 00 912 678 2     | 26.0           | 18           | 00 917 103 0     | 83.0           | 17           | 00 920 800 0     | 35.0           | 1            | 00 921 054 1     | 17.0           | 10           | 00 921 089 1     | 71.0           | 8            |
| 00 912 678 2     | 33.0           | 1            | 00 917 107 0     | 37.0           | 39           | 00 920 800 0     | 91.0           | 7            | 00 921 054 1     | 69.0           | 18           | 00 921 093 1     | 71.0           | 45           |
| 00 912 678 2     | 34.0           | 1            | 00 917 506 0     | 15.0           | 30           | 00 920 868 0     | 71.0           | 57           | 00 921 054 1     | 70.0           | 8            | 00 921 094 1     | 71.0           | 47           |
| 00 912 678 2     | 39.0           | 14           | 00 917 506 0     | 117.0          | 35           | 00 920 897 0     | 16.0           | 12           | 00 921 054 1     | 73.0           | 8            | 00 921 145 0     | 69.0           | 1            |
| 00 912 678 2     | 117.0          | 32           | 00 917 508 0     | 15.0           | 30           | 00 920 901 1     | 16.0           | 37           | 00 921 054 1     | 116.0          | 36           | 00 921 145 0     | 71.0           | 1            |
| 00 912 716 2     | 59.0           | 2            | 00 917 602 0     | 15.0           | 29           | 00 920 901 1     | 17.0           | 25           | 00 921 059 2     | 16.0           | 17           | 00 921 145 0     | 95.0           | 2            |
| 00 912 718 2     | 56.0           | 14           | 00 917 602 0     | 117.0          | 36           | 00 920 901 1     | 69.0           | 6            | 00 921 060 2     | 20.0           | 14           | 00 921 145 0     | 107.0          | 2            |
| 00 912 722 0     | 67.0           | 28           | 00 918 203 1     | 2.0            | 6            | 00 920 901 1     | 70.0           | 2            | 00 921 060 2     | 21.0           | 8            | 00 921 145 0     | 116.0          | 25           |
| 00 912 724 2     | 67.0           | 31           | 00 918 203 1     | 25.0           | 22           | 00 920 901 1     | 72.0           | 5            | 00 921 060 2     | 69.0           | 14           | 00 921 148 0     | 71.0           | 17           |
| 00 912 742 2     | 12.0           | 15           | 00 918 305 0     | 117.0          | 17           | 00 920 901 1     | 95.0           | 5            | 00 921 060 2     | 116.0          | 21           | 00 921 155 0     | 16.0           | 6            |
| 00 912 742 2     | 13.0           | 16           | 00 918 310 0     | 54.0           | 23           | 00 920 901 1     | 116.0          | 13           | 00 921 066 1     | 69.0           | 30           | 00 921 155 0     | 17.0           | 6            |
| 00 913 214 1     | 83.0           | 16           | 00 918 506 0     | 17.0           | 14           | 00 920 905 0     | 91.0           | 5            | 00 921 066 1     | 70.0           | 12           | 00 921 162 1     | 71.0           | 18           |
| 00 913 809 0     | 54.0           | 4            | 00 918 802 0     | 17.0           | 14           | 00 920 911 1     | 18.0           | 12           | 00 921 066 1     | 72.0           | 12           | 00 921 171 1     | 71.0           | 2            |
| 00 914 036 0     | 28.0           | 37           | 00 919 002 0     | 67.0           | 22           | 00 920 916 0     | 91.0           | 4            | 00 921 066 1     | 73.0           | 12           | 00 921 171 1     | 95.0           | 1            |
| 00 914 036 0     | 35.0           | 4            | 00 919 102 0     | 12.0           | 14           | 00 920 920 1     | 91.0           | 3            | 00 921 066 1     | 116.0          | 11           | 00 921 204 0     | 70.0           | 1            |
| 00 915 003 0     | 63.0           | 52           | 00 919 102 0     | 13.0           | 13           | 00 920 920 1     | 91.0           | 12           | 00 921 067 1     | 20.0           | 27           | 00 921 206 0     | 16.0           | 13           |
| 00 915 006 0     | 63.0           | 56           | 00 919 102 0     | 41.0           | 7            | 00 920 921 1     | 91.0           | 6            | 00 921 067 1     | 69.0           | 5            | 00 921 206 0     | 17.0           | 17           |
| 00 915 007 0     | 41.0           | 19           | 00 919 105 0     | 26.0           | 15           | 00 920 926 0     | 71.0           | 21           | 00 921 067 1     | 72.0           | 15           | 00 921 206 0     | 95.0           | 12           |
| 00 915 007 0     | 43.0           | 18           | 00 919 105 0     | 42.0           | 8            | 00 920 942 0     | 20.0           | 10           | 00 921 067 1     | 116.0          | 16           | 00 921 206 0     | 116.0          | 48           |
| 00 915 007 0     | 63.0           | 34           | 00 919 105 0     | 51.0           | 17           | 00 920 942 0     | 21.0           | 21           | 00 921 071 1     | 16.0           | 8            | 00 921 258 1     | 21.0           | 20           |
| 00 915 008 0     | 31.0           | 26           | 00 919 106 0     | 46.0           | 7            | 00 920 943 0     | 95.0           | 6            | 00 921 071 1     | 17.0           | 8            | 00 921 263 1     | 71.0           | 3            |
| 00 915 035 0     | 65.0           | 20           | 00 919 106 0     | 48.0           | 7            | 00 920 962 0     | 91.0           | 13           | 00 921 071 1     | 69.0           | 16           | 00 921 263 1     | 95.0           | 10           |
| 00 915 067 0     | 55.0           | 9            | 00 919 106 0     | 91.0           | 2            | 00 920 963 1     | 91.0           | 1            | 00 921 071 1     | 70.0           | 6            | 00 921 264 0     | 70.0           | 3            |
| 00 915 117 0     | 27.0           | 2            | 00 919 108 0     | 51.0           | 7            | 00 920 965 0     | 95.0           | 25           | 00 921 071 1     | 71.0           | 46           | 00 921 265 1     | 69.0           | 2            |
| 00 915 117 0     | 28.0           | 20           | 00 919 300 0     | 95.0           | 15           | 00 920 965 0     | 116.0          | 28           | 00 921 071 1     | 72.0           | 2            | 00 921 277 1     | 72.0           | 9            |
| 00 915 122 0     | 27.0           | 19           | 00 919 300 0     | 116.0          | 47           | 00 920 972 0     | 72.0           | 8            | 00 921 071 1     | 73.0           | 2            | 00 921 417 1     | 16.0           | 28           |
| 00 915 122 0     | 28.0           | 4            | 00 919 321 0     | 107.0          | 4            | 00 920 972 0     | 73.0           | 4            | 00 921 073 1     | 19.0           | 22           | 00 921 980 0     | 27.0           | 25           |
| 00 915 123 0     | 49.0           | 26           | 00 919 343 0     | 116.0          | 9            | 00 920 977 1     | 16.0           | 16           | 00 921 073 1     | 20.0           | 9            | 00 921 980 0     | 28.0           | 1            |
| 00 915 205 0     | 29.0           | 4            | 00 919 509 0     | 102.0          | 27           | 00 921 001 0     | 116.0          | 29           | 00 921 073 1     | 21.0           | 6            | 00 921 980 0     | 28.0           | 32           |
| 00 915 205 0     | 63.0           | 44           | 00 919 616 0     | 107.0          | 3            | 00 921 002 0     | 95.0           | 16           | 00 921 074 1     | 18.0           | 14           | 00 921 980 0     | 63.0           | 51           |
| 00 915 205 0     | 66.0           | 3            | 00 919 616 0     | 116.0          | 26           | 00 921 003 1     | 17.0           | 13           | 00 921 077 1     | 95.0           | 4            | 00 921 980 0     | 102.0          | 39           |
| 00 915 206 0     | 42.0           | 29           | 00 919 785 1     | 71.0           | 20           | 00 921 003 1     | 70.0           | 10           | 00 921 079 1     | 20.0           | 12           | 00 921 983 0     | 102.0          | 39           |
| 00 915 207 0     | 29.0           | 7            | 00 919 832 0     | 62.0           | 7            | 00 921 004 1     | 73.0           | 10           | 00 921 079 1     | 71.0           | 31           | 00 921 985 0     | 64.0           | 33           |
| 00 916 014 2     | 117.0          | 60           | 00 919 873 0     | 69.0           | 20           | 00 921 019 1     | 95.0           | 3            | 00 921 079 1     | 72.0           | 4            | 00 922 301 0     | 66.0           | 11           |
| 00 916 056 3     | 20.0           | 17           | 00 919 918 1     | 107.0          | 7            | 00 921 019 1     | 95.0           | 9            | 00 921 079 1     | 95.0           | 14           | 00 922 313 1     | 27.0           | 8            |



| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 922 313 1     | 28.0           | 14           | 00 924 576 0     | 79.0           | 10           | 00 925 125 1     | 104.0          | 34           | 00 930 537 0     | 48.0           | 17           | 00 934 925 0     | 47.0           | 2            |
| 00 922 313 1     | 63.0           | 24           | 00 924 610 3     | 79.0           | 9            | 00 925 134 0     | 16.0           | 31           | 00 930 565 0     | 63.0           | 5            | 00 934 925 0     | 64.0           | 25           |
| 00 922 322 1     | 64.0           | 21           | 00 924 634 0     | 84.0           | 2            | 00 925 134 0     | 17.0           | 20           | 00 930 565 0     | 65.0           | 6            | 00 934 927 0     | 54.0           | 2            |
| 00 922 542 0     | 2.0            | 9            | 00 924 634 0     | 85.0           | 2            | 00 925 134 0     | 18.0           | 30           | 00 930 565 0     | 65.0           | 29           | 00 934 929 0     | 55.0           | 23           |
| 00 922 598 0     | 90.0           | 2            | 00 924 677 0     | 79.0           | 23           | 00 925 134 0     | 20.0           | 2            | 00 932 107 0     | 8.0            | 4            | 00 934 929 0     | 117.0          | 64           |
| 00 922 671 1     | 15.0           | 31           | 00 924 689 0     | 114.0          | 20           | 00 925 134 0     | 21.0           | 23           | 00 932 107 0     | 62.0           | 11           | 00 934 930 0     | 64.0           | 24           |
| 00 922 671 1     | 16.0           | 35           | 00 924 693 0     | 78.0           | 11           | 00 925 134 0     | 69.0           | 23           | 00 932 110 0     | 8.0            | 3            | 00 934 934 0     | 48.0           | 9            |
| 00 922 671 1     | 17.0           | 23           | 00 924 693 0     | 78.0           | 11           | 00 925 134 0     | 71.0           | 50           | 00 932 137 0     | 62.0           | 20           | 00 934 935 0     | 39.0           | 12           |
| 00 922 671 1     | 19.0           | 19           | 00 924 723 0     | 80.0           | 7            | 00 925 134 0     | 72.0           | 17           | 00 932 141 0     | 10.0           | 4            | 00 934 954 0     | 46.0           | 3            |
| 00 922 671 1     | 20.0           | 38           | 00 924 723 0     | 81.0           | 8            | 00 925 134 0     | 116.0          | 44           | 00 932 149 0     | 9.0            | 12           | 00 934 954 0     | 48.0           | 2            |
| 00 922 671 1     | 21.0           | 27           | 00 924 782 0     | 79.0           | 11           | 00 925 136 0     | 20.0           | 35           | 00 932 149 0     | 11.0           | 13           | 00 934 958 0     | 55.0           | 5            |
| 00 922 671 1     | 69.0           | 36           | 00 924 919 2     | 117.0          | 84           | 00 925 136 0     | 71.0           | 53           | 00 932 152 0     | 12.0           | 24           | 00 934 962 0     | 29.0           | 29           |
| 00 922 671 1     | 75.0           | 18           | 00 924 950 0     | 7.0            | 17           | 00 925 136 0     | 72.0           | 22           | 00 932 152 0     | 13.0           | 35           | 00 934 972 0     | 31.0           | 33           |
| 00 922 671 1     | 90.0           | 11           | 00 925 006 0     | 7.0            | 21           | 00 925 145 0     | 73.0           | 16           | 00 932 159 0     | 10.0           | 9            | 00 936 015 1     | 62.0           | 12           |
| 00 922 671 1     | 91.0           | 15           | 00 925 008 0     | 7.0            | 18           | 00 925 146 0     | 20.0           | 3            | 00 932 166 0     | 9.0            | 7            | 00 937 011 0     | 23.0           | 20           |
| 00 922 671 1     | 95.0           | 24           | 00 925 016 0     | 33.0           | 5            | 00 925 146 0     | 21.0           | 24           | 00 932 166 0     | 11.0           | 7            | 00 937 636 0     | 26.0           | 6            |
| 00 922 671 1     | 96.0           | 12           | 00 925 016 0     | 34.0           | 5            | 00 925 156 0     | 7.0            | 2            | 00 932 180 0     | 12.0           | 19           | 00 937 721 0     | 20.0           | 29           |
| 00 922 671 1     | 98.0           | 24           | 00 925 016 0     | 53.0           | 9            | 00 925 160 0     | 21.0           | 24           | 00 932 180 0     | 13.0           | 27           | 00 937 721 0     | 21.0           | 18           |
| 00 922 671 1     | 104.0          | 33           | 00 925 016 0     | 54.0           | 3            | 00 926 101 0     | 62.0           | 22           | 00 934 012 0     | 25.0           | 10           | 00 937 727 0     | 95.0           | 7            |
| 00 922 671 1     | 110.0          | 17           | 00 925 026 0     | 7.0            | 16           | 00 926 180 0     | 53.0           | 28           | 00 934 019 1     | 51.0           | 15           | 00 937 952 1     | 39.0           | 22           |
| 00 922 671 1     | 112.0          | 1            | 00 925 056 0     | 20.0           | 30           | 00 927 105 0     | 56.0           | 23           | 00 934 611 0     | 31.0           | 4            | 00 938 303 0     | 40.0           | 7            |
| 00 922 671 1     | 114.0          | 11           | 00 925 056 0     | 21.0           | 17           | 00 927 110 1     | 54.0           | 29           | 00 934 611 0     | 42.0           | 17           | 00 938 512 0     | 45.0           | 29           |
| 00 922 671 1     | 117.0          | 82           | 00 925 056 0     | 31.0           | 41           | 00 927 110 1     | 117.0          | 39           | 00 934 611 0     | 51.0           | 4            | 00 938 518 0     | 90.0           | 22           |
| 00 922 672 2     | 15.0           | 31           | 00 925 102 1     | 95.0           | 21           | 00 927 921 1     | 53.0           | 28           | 00 934 630 0     | 61.0           | 11           | 00 938 518 0     | 90.3           | 1            |
| 00 922 672 2     | 90.0           | 11           | 00 925 105 0     | 16.0           | 32           | 00 929 926 0     | 53.0           | 28           | 00 934 632 0     | 29.0           | 9            | 00 938 519 0     | 90.0           | 29           |
| 00 922 672 2     | 91.0           | 15           | 00 925 105 0     | 17.0           | 21           | 00 930 101 0     | 54.0           | 38           | 00 934 632 0     | 31.0           | 32           | 00 938 530 0     | 90.0           | 33           |
| 00 922 672 2     | 95.0           | 24           | 00 925 105 0     | 18.0           | 32           | 00 930 101 0     | 55.0           | 34           | 00 934 901 0     | 53.0           | 22           | 00 938 531 0     | 90.0           | 15           |
| 00 922 672 2     | 115.0          | 19           | 00 925 105 0     | 69.0           | 24           | 00 930 101 0     | 100.0          | 10           | 00 934 904 0     | 46.0           | 2            | 00 938 532 0     | 90.0           | 18           |
| 00 922 674 0     | 96.0           | 12           | 00 925 105 0     | 71.0           | 51           | 00 930 101 0     | 102.0          | 12           | 00 934 904 0     | 47.0           | 11           | 00 938 534 0     | 90.0           | 9            |
| 00 922 674 0     | 110.0          | 17           | 00 925 105 0     | 72.0           | 18           | 00 930 131 0     | 37.0           | 28           | 00 934 906 0     | 26.0           | 14           | 00 938 537 0     | 90.0           | 31           |
| 00 922 900 1     | 15.0           | 23           | 00 925 105 0     | 116.0          | 46           | 00 930 131 0     | 64.0           | 4            | 00 934 910 0     | 27.0           | 6            | 00 938 538 0     | 90.0           | 32           |
| 00 922 900 1     | 15.0           | 23           | 00 925 107 1     | 20.0           | 34           | 00 930 138 0     | 62.0           | 6            | 00 934 910 0     | 28.0           | 12           | 00 938 539 0     | 90.0           | 17           |
| 00 922 990 0     | 2.0            | 15           | 00 925 107 1     | 71.0           | 54           | 00 930 328 0     | 56.0           | 13           | 00 934 910 0     | 63.0           | 62           | 00 938 540 0     | 90.0           | 12           |
| 00 924 010 0     | 90.0           | 41           | 00 925 107 1     | 72.0           | 23           | 00 930 535 0     | 26.0           | 4            | 00 934 910 0     | 117.0          | 62           | 00 938 544 0     | 90.0           | 25           |
| 00 924 030 0     | 71.0           | 43           | 00 925 107 1     | 73.0           | 21           | 00 930 536 1     | 23.0           | 26           | 00 934 913 1     | 33.0           | 31           | 00 938 546 0     | 90.0           | 34           |
| 00 924 217 0     | 19.0           | 17           | 00 925 107 1     | 95.0           | 21           | 00 930 536 1     | 117.0          | 27           | 00 934 913 1     | 34.0           | 31           | 00 938 547 0     | 90.0           | 7            |
| 00 924 263 0     | 84.0           | 23           | 00 925 108 0     | 18.0           | 31           | 00 930 537 0     | 23.0           | 35           | 00 934 917 0     | 63.0           | 11           | 00 938 556 0     | 7.0            | 19           |
| 00 924 517 0     | 79.0           | 15           | 00 925 111 0     | 84.0           | 42           | 00 930 537 0     | 44.0           | 4            | 00 934 917 0     | 65.0           | 33           | 00 938 556 0     | 37.0           | 41           |
| 00 924 537 0     | 79.0           | 22           | 00 925 112 1     | 35.0           | 3            | 00 930 537 0     | 46.0           | 24           | 00 934 917 0     | 66.0           | 7            | 00 938 556 0     | 100.0          | 24           |
| 00 924 571 0     | 79.0           | 14           | 00 925 112 1     | 91.0           | 16           | 00 930 537 0     | 47.0           | 20           | 00 934 918 0     | 55.0           | 39           | 00 938 580 1     | 100.0          | 2            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 00 938 675 0     | 53.0           | 11           | 00 945 057 1     | 21.0           | 29           | 00 945 488 0     | 19.0           | 9            | 00 953 030 1     | 14.0           | 1            | 20 060 056 0     | 101.0          | 12           |
| 00 938 831 0     | 26.0           | 4            | 00 945 067 1     | 19.0           | 7            | 00 945 504 0     | 19.0           | 5            | 00 953 058 1     | 26.0           | 4            | 20 060 058 2     | 56.0           | 26           |
| 00 938 833 0     | 26.0           | 1            | 00 945 068 3     | 19.0           | 6            | 00 945 504 0     | 20.0           | 7            | 00 953 060 0     | 14.0           | 1            | 20 060 172 0     | 33.0           | 4            |
| 00 938 892 1     | 90.0           | 10           | 00 945 083 0     | 18.0           | 4            | 00 945 504 0     | 21.0           | 3            | 00 953 112 1     | 14.0           | 1            | 20 060 172 0     | 34.0           | 4            |
| 00 938 933 0     | 91.0           | 8            | 00 945 083 0     | 21.0           | 10           | 00 949 248 0     | 67.0           | 32           | 00 953 125 0     | 14.0           | 1            | 20 060 202 0     | 44.0           | 28           |
| 00 939 100 4     | 87.0           | 3            | 00 945 084 0     | 18.0           | 3            | 00 949 281 0     | 67.0           | 52           | 00 953 145 0     | 14.0           | 1            | 20 060 233 0     | 57.0           | 7            |
| 00 939 125 1     | 87.0           | 4            | 00 945 084 0     | 21.0           | 9            | 00 949 852 1     | 67.0           | 59           | 00 953 158 0     | 26.0           | 4            | 20 060 243 2     | 84.0           | 17           |
| 00 939 145 1     | 88.0           | 6            | 00 945 085 0     | 18.0           | 7            | 00 949 861 0     | 67.0           | 54           | 00 953 195 0     | 14.0           | 1            | 20 060 245 0     | 84.0           | 17           |
| 00 939 170 1     | 88.0           | 3            | 00 945 086 0     | 18.0           | 6            | 00 950 272 4     | 11.0           | 1            | 00 953 230 0     | 14.0           | 1            | 20 060 246 0     | 84.0           | 22           |
| 00 939 194 1     | 88.0           | 9            | 00 945 088 0     | 18.0           | 9            | 00 950 444 3     | 9.0            | 1            | 00 953 243 0     | 14.0           | 1            | 20 060 247 0     | 84.0           | 22           |
| 00 939 407 1     | 87.0           | 9            | 00 945 088 0     | 19.0           | 2            | 00 950 465 1     | 14.0           | 1            | 00 953 249 2     | 26.0           | 4            | 20 060 364 1     | 105.0          | 1            |
| 00 939 408 2     | 87.0           | 14           | 00 945 088 0     | 20.0           | 40           | 00 950 466 1     | 14.0           | 1            | 00 953 274 0     | 14.0           | 1            | 20 060 557 1     | 85.0           | 13           |
| 00 939 471 1     | 87.0           | 2            | 00 945 088 0     | 21.0           | 2            | 00 951 300 1     | 8.0            | 8            | 00 953 328 0     | 26.0           | 4            | 20 060 561 1     | 56.0           | 2            |
| 00 939 478 3     | 88.0           | 17           | 00 945 089 0     | 18.0           | 10           | 00 951 303 1     | 8.0            | 2            | 00 953 396 0     | 14.0           | 1            | 20 060 565 1     | 54.0           | 16           |
| 00 939 520 1     | 87.0           | 5            | 00 945 089 0     | 19.0           | 1            | 00 951 328 0     | 9.0            | 14           | 00 953 398 0     | 14.0           | 1            | 20 060 566 0     | 54.0           | 39           |
| 00 939 529 0     | 87.0           | 6            | 00 945 089 0     | 20.0           | 39           | 00 951 328 0     | 10.0           | 14           | 00 953 398 0     | 14.0           | 1            | 20 060 566 0     | 55.0           | 35           |
| 00 939 602 0     | 117.0          | 55           | 00 945 089 0     | 21.0           | 1            | 00 951 328 0     | 11.0           | 16           | 00 953 398 0     | 14.0           | 1            | 20 060 566 0     | 100.0          | 8            |
| 00 940 006 0     | 93.0           | 1            | 00 945 104 0     | 19.0           | 18           | 00 951 350 0     | 10.0           | 7            | 00 953 485 0     | 14.0           | 1            | 20 060 566 0     | 102.0          | 10           |
| 00 940 007 0     | 93.0           | 2            | 00 945 104 0     | 20.0           | 8            | 00 951 355 0     | 10.0           | 6            | 00 953 486 0     | 14.0           | 1            | 20 060 572 1     | 55.0           | 32           |
| 00 940 114 0     | 40.0           | 13           | 00 945 104 0     | 21.0           | 5            | 00 951 362 0     | 8.0            | 9            | 00 953 520 1     | 14.0           | 1            | 20 060 575 0     | 55.0           | 40           |
| 00 940 198 1     | 90.0           | 16           | 00 945 145 0     | 20.0           | 11           | 00 951 397 2     | 9.0            | 6            | 00 953 845 0     | 13.0           | 23           | 20 060 586 1     | 56.0           | 28           |
| 00 940 287 0     | 85.0           | 5            | 00 945 145 0     | 21.0           | 13           | 00 951 397 2     | 10.0           | 3            | 00 953 943 0     | 12.0           | 20           | 20 060 641 1     | 39.0           | 2            |
| 00 940 562 1     | 84.0           | 37           | 00 945 157 0     | 20.0           | 15           | 00 951 397 2     | 11.0           | 6            | 00 953 984 0     | 13.0           | 20           | 20 060 643 3     | 48.0           | 1            |
| 00 942 002 4     | 87.0           | 7            | 00 945 158 1     | 21.0           | 14           | 00 951 413 0     | 10.0           | 11           | 00 955 268 0     | 67.0           | 29           | 20 060 645 3     | 48.0           | 1            |
| 00 942 012 1     | 88.0           | 10           | 00 945 358 0     | 18.0           | 17           | 00 951 413 0     | 11.0           | 15           | 00 955 271 0     | 67.0           | 53           | 20 060 657 0     | 48.0           | 8            |
| 00 942 038 1     | 88.0           | 2            | 00 945 362 0     | 18.0           | 21           | 00 951 418 2     | 11.0           | 9            | 00 955 299 0     | 67.0           | 23           | 20 060 659 1     | 39.0           | 11           |
| 00 942 038 1     | 115.0          | 25           | 00 945 409 0     | 21.0           | 12           | 00 951 422 0     | 11.0           | 12           | 00 955 406 1     | 67.0           | 33           | 20 060 662 0     | 37.0           | 6            |
| 00 942 107 1     | 88.0           | 3            | 00 945 420 0     | 18.0           | 16           | 00 951 878 0     | 9.0            | 5            | 00 955 524 0     | 62.0           | 8            | 20 060 663 0     | 37.0           | 6            |
| 00 942 111 0     | 88.0           | 1            | 00 945 437 0     | 18.0           | 1            | 00 951 878 0     | 11.0           | 5            | 00 955 846 0     | 62.0           | 10           | 20 060 675 1     | 47.0           | 3            |
| 00 942 196 1     | 87.0           | 10           | 00 945 437 0     | 18.0           | 2            | 00 952 311 0     | 12.0           | 26           | 00 955 847 0     | 62.0           | 21           | 20 060 676 1     | 51.0           | 24           |
| 00 942 196 1     | 115.0          | 23           | 00 945 448 0     | 18.0           | 23           | 00 952 311 0     | 13.0           | 38           | 20 025 265 0     | 65.0           | 4            | 20 060 739 0     | 44.0           | 19           |
| 00 942 218 0     | 90.0           | 47           | 00 945 461 0     | 19.0           | 8            | 00 952 312 0     | 8.0            | 6            | 20 026 986 0     | 114.0          | 1            | 20 060 755 0     | 7.0            | 3            |
| 00 942 360 4     | 87.0           | 8            | 00 945 484 0     | 18.0           | 13           | 00 952 335 1     | 13.0           | 30           | 20 036 094 0     | 47.0           | 37           | 20 060 761 0     | 29.0           | 18           |
| 00 942 378 0     | 88.0           | 3            | 00 945 485 0     | 18.0           | 5            | 00 952 415 1     | 12.0           | 18           | 20 039 714 0     | 78.0           | 10           | 20 060 762 0     | 29.0           | 20           |
| 00 945 000 0     | 18.0           | 1            | 00 945 486 0     | 18.0           | 8            | 00 952 415 1     | 13.0           | 26           | 20 040 361 0     | 44.0           | 14           | 20 060 766 1     | 29.0           | 25           |
| 00 945 012 0     | 18.0           | 2            | 00 945 487 0     | 19.0           | 4            | 00 952 421 0     | 12.0           | 23           | 20 053 605 0     | 96.0           | 6            | 20 060 767 0     | 24.0           | 28           |
| 00 945 014 0     | 18.0           | 11           | 00 945 487 0     | 19.0           | 23           | 00 952 421 0     | 13.0           | 34           | 20 053 605 0     | 110.0          | 5            | 20 060 790 1     | 64.0           | 6            |
| 00 945 037 1     | 19.0           | 10           | 00 945 487 0     | 20.0           | 4            | 00 952 422 0     | 13.0           | 28           | 20 060 027 0     | 44.0           | 18           | 20 060 795 1     | 50.0           | 11           |
| 00 945 057 1     | 19.0           | 3            | 00 945 487 0     | 21.0           | 4            | 00 952 446 1     | 13.0           | 29           | 20 060 050 1     | 57.0           | 9            | 20 060 808 0     | 40.0           | 4            |
| 00 945 057 1     | 20.0           | 41           | 00 945 488 0     | 18.0           | 15           | 00 952 610 0     | 13.0           | 31           | 20 060 056 0     | 55.0           | 19           | 20 060 809 0     | 40.0           | 4            |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 060 954 2     | 18.0           | 28           | 20 061 405 1     | 41.0           | 6            | 20 062 221 0     | 38.0           | 12           | 20 063 175 0     | 61.0           | 20           | 20 064 099 0     | 33.0           | 32           |
| 20 061 102 0     | 16.0           | 9            | 20 061 405 1     | 42.0           | 18           | 20 062 222 0     | 38.0           | 8            | 20 063 179 0     | 43.0           | 11           | 20 064 099 0     | 34.0           | 30           |
| 20 061 102 0     | 17.0           | 9            | 20 061 405 1     | 43.0           | 21           | 20 062 249 0     | 59.0           | 27           | 20 063 180 0     | 43.0           | 5            | 20 064 132 0     | 115.0          | 9            |
| 20 061 108 0     | 16.0           | 15           | 20 061 405 1     | 51.0           | 3            | 20 062 250 0     | 50.0           | 3            | 20 063 182 0     | 41.0           | 14           | 20 064 134 0     | 115.0          | 10           |
| 20 061 108 0     | 17.0           | 12           | 20 061 469 0     | 54.0           | 32           | 20 062 277 0     | 37.0           | 14           | 20 063 183 0     | 41.0           | 4            | 20 064 135 0     | 115.0          | 7            |
| 20 061 109 0     | 16.0           | 11           | 20 061 535 0     | 55.0           | 12           | 20 062 278 0     | 37.0           | 43           | 20 063 191 0     | 59.0           | 24           | 20 064 254 0     | 29.0           | 17           |
| 20 061 109 0     | 17.0           | 11           | 20 061 538 0     | 37.0           | 38           | 20 062 279 0     | 37.0           | 43           | 20 063 192 0     | 63.0           | 32           | 20 064 272 0     | 65.0           | 10           |
| 20 061 114 4     | 33.0           | 21           | 20 061 566 0     | 44.0           | 7            | 20 062 402 0     | 20.0           | 22           | 20 063 332 1     | 46.0           | 11           | 20 064 274 0     | 65.0           | 21           |
| 20 061 114 4     | 34.0           | 19           | 20 061 567 1     | 86.0           | 9            | 20 062 403 0     | 20.0           | 21           | 20 063 333 1     | 46.0           | 15           | 20 064 275 0     | 65.0           | 23           |
| 20 061 114 4     | 111.0          | 3            | 20 061 568 1     | 86.0           | 9            | 20 062 421 0     | 55.0           | 47           | 20 063 378 0     | 50.0           | 4            | 20 064 286 0     | 51.0           | 19           |
| 20 061 133 2     | 66.0           | 6            | 20 061 580 0     | 90.0           | 13           | 20 062 422 0     | 61.0           | 19           | 20 063 379 0     | 59.0           | 23           | 20 064 291 0     | 51.0           | 8            |
| 20 061 205 0     | 56.0           | 3            | 20 061 611 0     | 28.0           | 36           | 20 062 422 0     | 62.0           | 1            | 20 063 388 0     | 49.0           | 3            | 20 064 322 0     | 63.0           | 33           |
| 20 061 262 1     | 117.0          | 40           | 20 061 612 1     | 91.0           | 14           | 20 062 423 1     | 117.0          | 33           | 20 063 389 0     | 49.0           | 31           | 20 064 323 0     | 63.0           | 40           |
| 20 061 266 0     | 117.0          | 65           | 20 061 618 0     | 50.0           | 2            | 20 062 448 0     | 90.0           | 51           | 20 063 400 1     | 15.0           | 27           | 20 064 324 0     | 63.0           | 45           |
| 20 061 273 0     | 117.0          | 74           | 20 061 620 2     | 24.0           | 12           | 20 062 462 0     | 37.0           | 25           | 20 063 401 1     | 15.0           | 26           | 20 064 541 1     | 37.0           | 45           |
| 20 061 276 1     | 117.0          | 51           | 20 061 676 0     | 69.0           | 33           | 20 062 468 2     | 37.0           | 30           | 20 063 402 0     | 15.0           | 27           | 20 064 672 0     | 2.0            | 41           |
| 20 061 277 2     | 117.0          | 67           | 20 061 690 1     | 86.0           | 10           | 20 062 469 2     | 37.0           | 30           | 20 063 403 0     | 15.0           | 26           | 20 064 673 0     | 2.0            | 41           |
| 20 061 295 2     | 117.0          | 67           | 20 061 788 2     | 117.0          | 34           | 20 062 527 0     | 61.0           | 15           | 20 063 503 1     | 42.0           | 11           | 20 064 693 8     | 2.0            | 36           |
| 20 061 299 1     | 117.0          | 51           | 20 061 790 0     | 117.0          | 8            | 20 062 586 0     | 96.0           | 7            | 20 063 504 1     | 42.0           | 9            | 20 064 745 0     | 46.0           | 19           |
| 20 061 300 1     | 117.0          | 43           | 20 061 800 0     | 42.0           | 24           | 20 062 586 0     | 110.0          | 6            | 20 063 506 1     | 42.0           | 10           | 20 064 745 0     | 47.0           | 7            |
| 20 061 313 0     | 55.0           | 43           | 20 061 801 0     | 42.0           | 30           | 20 062 588 1     | 2.0            | 31           | 20 063 509 1     | 42.0           | 12           | 20 064 757 0     | 63.0           | 26           |
| 20 061 313 0     | 101.0          | 24           | 20 061 815 1     | 85.0           | 1            | 20 062 601 0     | 2.0            | 39           | 20 063 511 0     | 42.0           | 5            | 20 064 980 2     | 44.0           | 25           |
| 20 061 318 0     | 57.0           | 4            | 20 061 816 1     | 85.0           | 1            | 20 062 656 3     | 84.0           | 41           | 20 063 639 0     | 80.0           | 1            | 20 064 984 1     | 38.0           | 16           |
| 20 061 324 0     | 57.0           | 20           | 20 061 825 0     | 117.0          | 71           | 20 062 695 0     | 117.0          | 24           | 20 063 639 0     | 81.0           | 4            | 20 065 007 0     | 116.0          | 1            |
| 20 061 327 0     | 32.0           | 9            | 20 061 845 1     | 117.0          | 43           | 20 062 766 0     | 33.0           | 26           | 20 063 722 0     | 59.0           | 4            | 20 065 008 0     | 116.0          | 8            |
| 20 061 328 0     | 54.0           | 36           | 20 061 846 0     | 117.0          | 54           | 20 062 766 0     | 34.0           | 24           | 20 063 723 1     | 59.0           | 4            | 20 065 009 0     | 116.0          | 39           |
| 20 061 328 0     | 100.0          | 1            | 20 061 870 0     | 117.0          | 61           | 20 062 767 0     | 34.0           | 25           | 20 063 726 0     | 19.0           | 20           | 20 065 020 0     | 2.0            | 10           |
| 20 061 328 0     | 102.0          | 6            | 20 061 886 0     | 42.0           | 16           | 20 062 768 0     | 33.0           | 27           | 20 063 893 0     | 45.0           | 9            | 20 065 035 1     | 2.0            | 12           |
| 20 061 330 0     | 32.0           | 10           | 20 061 975 1     | 51.0           | 29           | 20 062 785 0     | 56.0           | 19           | 20 063 893 0     | 45.0           | 26           | 20 065 086 1     | 39.0           | 15           |
| 20 061 331 3     | 32.0           | 7            | 20 061 977 1     | 51.0           | 28           | 20 062 787 1     | 55.0           | 42           | 20 064 044 0     | 33.0           | 20           | 20 065 087 1     | 39.0           | 16           |
| 20 061 336 0     | 37.0           | 10           | 20 062 049 2     | 51.0           | 18           | 20 062 787 1     | 56.0           | 21           | 20 064 045 1     | 33.0           | 19           | 20 065 163 1     | 37.0           | 48           |
| 20 061 337 0     | 37.0           | 10           | 20 062 075 0     | 49.0           | 22           | 20 062 897 0     | 73.0           | 14           | 20 064 046 0     | 115.0          | 14           | 20 065 163 1     | 39.0           | 34           |
| 20 061 350 2     | 33.0           | 41           | 20 062 091 0     | 44.0           | 15           | 20 062 923 0     | 96.0           | 19           | 20 064 047 1     | 34.0           | 17           | 20 065 163 1     | 46.0           | 49           |
| 20 061 350 2     | 34.0           | 39           | 20 062 094 1     | 31.0           | 25           | 20 062 923 0     | 110.0          | 10           | 20 064 048 0     | 34.0           | 18           | 20 065 163 1     | 48.0           | 25           |
| 20 061 359 0     | 83.0           | 5            | 20 062 108 0     | 31.0           | 23           | 20 062 924 0     | 96.0           | 18           | 20 064 049 0     | 115.0          | 15           | 20 065 405 0     | 33.0           | 42           |
| 20 061 362 0     | 51.0           | 13           | 20 062 109 0     | 57.0           | 3            | 20 062 924 0     | 110.0          | 11           | 20 064 050 0     | 115.0          | 13           | 20 065 405 0     | 34.0           | 40           |
| 20 061 364 0     | 31.0           | 31           | 20 062 113 0     | 38.0           | 3            | 20 063 173 0     | 44.0           | 2            | 20 064 057 0     | 33.0           | 34           | 20 065 709 2     | 45.0           | 1            |
| 20 061 382 0     | 59.0           | 18           | 20 062 153 0     | 66.0           | 4            | 20 063 173 0     | 46.0           | 27           | 20 064 057 0     | 34.0           | 32           | 20 065 710 1     | 45.0           | 18           |
| 20 061 396 1     | 39.0           | 37           | 20 062 189 0     | 85.0           | 10           | 20 063 173 0     | 47.0           | 23           | 20 064 065 0     | 115.0          | 1            | 20 065 737 0     | 45.0           | 9            |
| 20 061 405 1     | 31.0           | 5            | 20 062 190 0     | 85.0           | 6            | 20 063 173 0     | 48.0           | 19           | 20 064 082 0     | 115.0          | 16           | 20 065 737 0     | 45.0           | 26           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 065 743 0     | 45.0           | 15           | 20 066 322 3     | 83.0           | 10           | 20 067 451 1     | 50.0           | 19           | 20 069 849 0     | 31.0           | 19           | 20 081 979 0     | 76.0           | 55           |
| 20 065 743 0     | 45.0           | 20           | 20 066 325 1     | 85.0           | 17           | 20 067 653 1     | 15.0           | 18           | 20 078 520 0     | 102.0          | 32           | 20 081 993 0     | 77.0           | 10           |
| 20 065 744 0     | 45.0           | 2            | 20 066 326 1     | 85.0           | 17           | 20 067 865 0     | 101.0          | 5            | 20 080 189 0     | 79.0           | 29           | 20 081 994 0     | 76.0           | 3            |
| 20 065 744 0     | 45.0           | 19           | 20 066 352 1     | 85.0           | 16           | 20 068 020 0     | 32.0           | 6            | 20 080 190 0     | 79.0           | 29           | 20 081 994 0     | 76.0           | 8            |
| 20 065 746 0     | 45.0           | 17           | 20 066 418 0     | 32.0           | 8            | 20 068 140 1     | 44.0           | 11           | 20 080 238 0     | 114.0          | 21           | 20 081 994 0     | 76.0           | 10           |
| 20 065 746 0     | 45.0           | 22           | 20 066 518 4     | 7.0            | 11           | 20 068 140 1     | 46.0           | 25           | 20 080 240 0     | 76.0           | 37           | 20 081 994 0     | 76.0           | 33           |
| 20 065 747 0     | 45.0           | 16           | 20 066 519 4     | 7.0            | 20           | 20 068 140 1     | 47.0           | 21           | 20 080 240 0     | 76.0           | 49           | 20 081 994 0     | 76.0           | 35           |
| 20 065 747 0     | 45.0           | 21           | 20 066 525 2     | 37.0           | 18           | 20 068 141 1     | 44.0           | 11           | 20 080 240 0     | 76.0           | 57           | 20 081 994 0     | 76.0           | 40           |
| 20 065 752 1     | 31.0           | 40           | 20 066 528 2     | 37.0           | 18           | 20 068 141 1     | 46.0           | 25           | 20 080 240 0     | 80.0           | 8            | 20 081 994 0     | 76.0           | 43           |
| 20 065 760 0     | 23.0           | 33           | 20 066 539 0     | 50.0           | 20           | 20 068 141 1     | 47.0           | 21           | 20 080 240 0     | 81.0           | 9            | 20 081 994 0     | 77.0           | 14           |
| 20 065 767 0     | 23.0           | 34           | 20 066 541 4     | 7.0            | 10           | 20 068 224 1     | 101.0          | 9            | 20 080 240 0     | 114.0          | 21           | 20 081 994 0     | 112.0          | 11           |
| 20 065 770 0     | 32.0           | 5            | 20 066 702 0     | 47.0           | 10           | 20 068 368 0     | 43.0           | 7            | 20 080 240 0     | 115.0          | 46           | 20 081 994 0     | 115.0          | 38           |
| 20 065 798 1     | 31.0           | 15           | 20 066 713 0     | 90.0           | 45           | 20 068 425 0     | 101.0          | 22           | 20 080 240 0     | 115.0          | 49           | 20 081 994 0     | 115.0          | 40           |
| 20 065 802 0     | 29.0           | 30           | 20 066 750 0     | 93.0           | 10           | 20 068 584 0     | 39.0           | 6            | 20 080 241 0     | 76.0           | 5            | 20 081 994 0     | 115.0          | 42           |
| 20 065 808 0     | 46.0           | 19           | 20 066 755 0     | 93.0           | 6            | 20 068 618 0     | 63.0           | 53           | 20 080 241 0     | 76.0           | 12           | 20 081 994 0     | 115.0          | 44           |
| 20 065 808 0     | 47.0           | 7            | 20 066 772 0     | 57.0           | 27           | 20 068 641 0     | 63.0           | 57           | 20 080 241 0     | 76.0           | 16           | 20 081 995 0     | 76.0           | 15           |
| 20 065 814 1     | 28.0           | 38           | 20 066 881 1     | 15.0           | 21           | 20 068 756 0     | 51.0           | 30           | 20 080 241 0     | 76.0           | 18           | 20 081 995 0     | 76.0           | 31           |
| 20 065 829 1     | 46.0           | 30           | 20 066 891 0     | 100.0          | 3            | 20 068 766 2     | 102.0          | 1            | 20 080 241 0     | 76.0           | 21           | 20 081 995 0     | 76.0           | 38           |
| 20 065 829 1     | 47.0           | 26           | 20 066 893 0     | 101.0          | 21           | 20 068 767 0     | 102.0          | 2            | 20 080 241 0     | 76.0           | 26           | 20 082 103 0     | 76.0           | 57           |
| 20 065 829 1     | 48.0           | 21           | 20 066 974 0     | 72.0           | 11           | 20 068 782 0     | 44.0           | 31           | 20 080 241 0     | 76.0           | 28           | 20 082 103 0     | 115.0          | 46           |
| 20 065 840 0     | 48.0           | 14           | 20 066 978 0     | 72.0           | 3            | 20 068 785 0     | 44.0           | 31           | 20 080 241 0     | 76.0           | 46           | 20 082 103 0     | 115.0          | 49           |
| 20 065 873 1     | 61.0           | 12           | 20 066 980 0     | 73.0           | 3            | 20 068 872 2     | 100.0          | 20           | 20 080 241 0     | 76.0           | 51           | 20 082 108 0     | 76.0           | 24           |
| 20 065 874 1     | 61.0           | 13           | 20 066 982 0     | 73.0           | 13           | 20 068 873 2     | 100.0          | 21           | 20 080 241 0     | 76.0           | 55           | 20 082 108 0     | 76.0           | 26           |
| 20 065 880 0     | 61.0           | 6            | 20 066 984 0     | 73.0           | 1            | 20 068 997 1     | 15.0           | 20           | 20 080 241 0     | 77.0           | 2            | 20 082 108 0     | 76.0           | 28           |
| 20 065 888 0     | 61.0           | 1            | 20 067 000 1     | 56.0           | 18           | 20 069 004 0     | 53.0           | 33           | 20 080 241 0     | 115.0          | 36           | 20 082 108 0     | 76.0           | 51           |
| 20 065 893 0     | 61.0           | 14           | 20 067 001 0     | 70.0           | 7            | 20 069 005 0     | 53.0           | 13           | 20 080 808 0     | 102.0          | 33           | 20 082 108 0     | 77.0           | 2            |
| 20 065 895 0     | 61.0           | 14           | 20 067 002 0     | 69.0           | 17           | 20 069 006 1     | 90.0           | 30           | 20 081 229 0     | 97.0           | 3            | 20 082 188 0     | 115.0          | 33           |
| 20 065 910 2     | 44.0           | 25           | 20 067 003 0     | 69.0           | 19           | 20 069 007 0     | 90.0           | 50           | 20 081 229 0     | 106.0          | 2            | 20 082 255 0     | 76.0           | 29           |
| 20 065 934 7     | 39.0           | 1            | 20 067 004 0     | 70.0           | 9            | 20 069 011 0     | 117.0          | 83           | 20 081 637 3     | 106.0          | 1            | 20 082 255 0     | 76.0           | 50           |
| 20 065 982 1     | 45.0           | 7            | 20 067 058 2     | 38.0           | 18           | 20 069 242 0     | 44.0           | 23           | 20 081 731 0     | 109.0          | 11           | 20 082 255 0     | 115.0          | 47           |
| 20 066 126 0     | 65.0           | 5            | 20 067 087 0     | 69.0           | 29           | 20 069 270 0     | 101.0          | 14           | 20 081 912 0     | 77.0           | 8            | 20 082 256 0     | 77.0           | 3            |
| 20 066 128 0     | 65.0           | 7            | 20 067 089 0     | 70.0           | 11           | 20 069 303 0     | 38.0           | 23           | 20 081 938 0     | 76.0           | 4            | 20 082 257 0     | 76.0           | 36           |
| 20 066 239 2     | 38.0           | 2            | 20 067 093 0     | 70.0           | 13           | 20 069 398 0     | 100.0          | 23           | 20 081 938 0     | 76.0           | 22           | 20 082 257 0     | 76.0           | 48           |
| 20 066 248 2     | 7.0            | 15           | 20 067 197 1     | 90.0           | 46           | 20 069 408 1     | 100.0          | 23           | 20 081 938 0     | 115.0          | 37           | 20 082 257 0     | 115.0          | 48           |
| 20 066 293 1     | 86.0           | 1            | 20 067 226 0     | 72.0           | 1            | 20 069 627 0     | 83.0           | 20           | 20 081 941 0     | 76.0           | 11           | 20 082 258 0     | 76.0           | 56           |
| 20 066 305 1     | 26.0           | 13           | 20 067 228 0     | 72.0           | 13           | 20 069 629 0     | 83.0           | 21           | 20 081 941 0     | 98.0           | 30           | 20 082 315 0     | 76.0           | 26           |
| 20 066 306 1     | 26.0           | 13           | 20 067 279 0     | 55.0           | 8            | 20 069 712 0     | 46.0           | 21           | 20 081 961 0     | 76.0           | 13           | 20 082 315 0     | 76.0           | 28           |
| 20 066 310 1     | 26.0           | 8            | 20 067 359 0     | 26.0           | 20           | 20 069 712 0     | 47.0           | 17           | 20 081 961 0     | 76.0           | 45           | 20 082 315 0     | 76.0           | 51           |
| 20 066 311 1     | 26.0           | 8            | 20 067 387 0     | 50.0           | 17           | 20 069 720 0     | 15.0           | 1            | 20 081 979 0     | 76.0           | 12           | 20 082 315 0     | 77.0           | 2            |
| 20 066 320 3     | 83.0           | 1            | 20 067 450 1     | 50.0           | 16           | 20 069 847 0     | 31.0           | 19           | 20 081 979 0     | 76.0           | 46           | 20 082 322 0     | 76.0           | 37           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 082 322 0     | 76.0           | 49           | 20 083 700 0     | 76.0           | 20           | 20 085 988 1     | 106.0          | 3            | 20 087 498 0     | 97.0           | 1            | 20 260 727 1     | 59.0           | 15           |
| 20 082 322 0     | 76.0           | 57           | 20 083 700 0     | 76.0           | 27           | 20 086 057 0     | 109.0          | 1            | 20 087 640 0     | 114.0          | 23           | 20 260 747 0     | 41.0           | 15           |
| 20 082 322 0     | 115.0          | 46           | 20 083 700 0     | 115.0          | 35           | 20 086 089 0     | 79.0           | 31           | 20 087 643 0     | 114.0          | 17           | 20 260 747 0     | 43.0           | 12           |
| 20 082 322 0     | 115.0          | 49           | 20 083 763 0     | 96.0           | 22           | 20 086 090 0     | 79.0           | 30           | 20 087 645 0     | 114.0          | 23           | 20 260 810 0     | 112.0          | 3            |
| 20 082 369 3     | 115.0          | 28           | 20 083 763 0     | 104.0          | 14           | 20 086 114 0     | 78.0           | 17           | 20 087 652 0     | 114.0          | 23           | 20 260 831 0     | 44.0           | 6            |
| 20 082 417 0     | 79.0           | 21           | 20 083 789 1     | 97.0           | 2            | 20 086 200 0     | 98.0           | 23           | 20 087 657 0     | 114.0          | 23           | 20 260 831 0     | 46.0           | 29           |
| 20 082 459 0     | 80.0           | 6            | 20 083 976 0     | 78.0           | 6            | 20 086 211 0     | 79.0           | 1            | 20 087 662 0     | 114.0          | 23           | 20 260 831 0     | 47.0           | 25           |
| 20 082 459 0     | 81.0           | 6            | 20 084 246 0     | 78.0           | 7            | 20 086 352 0     | 98.0           | 25           | 20 087 663 0     | 114.0          | 23           | 20 260 873 0     | 25.0           | 11           |
| 20 082 516 0     | 76.0           | 12           | 20 084 247 0     | 78.0           | 8            | 20 086 431 0     | 109.0          | 1            | 20 087 676 0     | 114.0          | 14           | 20 260 874 0     | 25.0           | 15           |
| 20 082 516 0     | 76.0           | 46           | 20 084 257 0     | 78.0           | 3            | 20 086 669 0     | 75.0           | 1            | 20 087 714 2     | 114.0          | 12           | 20 260 880 0     | 25.0           | 19           |
| 20 082 518 0     | 76.0           | 55           | 20 084 260 0     | 77.0           | 12           | 20 086 747 2     | 109.0          | 2            | 20 087 751 1     | 114.0          | 10           | 20 260 941 0     | 25.0           | 27           |
| 20 082 519 0     | 76.0           | 37           | 20 084 260 0     | 112.0          | 9            | 20 086 748 4     | 109.0          | 4            | 20 087 805 0     | 114.0          | 24           | 20 260 942 0     | 25.0           | 26           |
| 20 082 519 0     | 76.0           | 49           | 20 084 448 0     | 78.0           | 11           | 20 086 749 2     | 109.0          | 3            | 20 087 910 0     | 77.0           | 1            | 20 261 005 1     | 63.0           | 22           |
| 20 082 519 0     | 76.0           | 57           | 20 084 452 1     | 78.0           | 11           | 20 086 750 1     | 109.0          | 13           | 20 088 037 0     | 98.0           | 17           | 20 261 029 1     | 4.0            | 6            |
| 20 082 519 0     | 115.0          | 46           | 20 084 470 0     | 96.0           | 3            | 20 086 759 0     | 109.0          | 10           | 20 088 110 0     | 114.0          | 21           | 20 261 045 0     | 4.0            | 14           |
| 20 082 519 0     | 115.0          | 49           | 20 084 470 0     | 104.0          | 12           | 20 086 794 2     | 115.0          | 32           | 20 088 140 0     | 77.0           | 7            | 20 261 047 0     | 4.0            | 11           |
| 20 082 522 0     | 76.0           | 26           | 20 084 476 0     | 96.0           | 5            | 20 086 806 0     | 80.0           | 5            | 20 088 199 0     | 98.0           | 9            | 20 261 049 1     | 4.0            | 7            |
| 20 082 522 0     | 76.0           | 28           | 20 084 476 0     | 104.0          | 13           | 20 086 806 0     | 81.0           | 5            | 20 088 199 0     | 104.0          | 17           | 20 261 064 0     | 4.0            | 8            |
| 20 082 522 0     | 76.0           | 51           | 20 084 554 0     | 114.0          | 15           | 20 086 810 0     | 79.0           | 17           | 20 088 298 0     | 114.0          | 22           | 20 261 174 0     | 29.0           | 28           |
| 20 082 522 0     | 77.0           | 2            | 20 084 721 0     | 79.0           | 12           | 20 086 843 0     | 109.0          | 7            | 20 088 299 0     | 114.0          | 22           | 20 261 255 1     | 24.0           | 22           |
| 20 082 568 0     | 98.0           | 32           | 20 084 882 0     | 78.0           | 11           | 20 086 850 0     | 79.0           | 13           | 20 088 402 0     | 76.0           | 1            | 20 261 256 0     | 63.0           | 6            |
| 20 082 569 1     | 98.0           | 31           | 20 084 882 0     | 78.0           | 11           | 20 086 865 0     | 104.0          | 15           | 20 260 029 0     | 23.0           | 17           | 20 261 256 0     | 65.0           | 30           |
| 20 082 576 0     | 98.0           | 27           | 20 085 069 0     | 110.0          | 21           | 20 086 865 0     | 110.0          | 20           | 20 260 030 0     | 23.0           | 18           | 20 261 257 0     | 63.0           | 3            |
| 20 082 605 0     | 114.0          | 21           | 20 085 156 0     | 96.0           | 1            | 20 086 866 1     | 104.0          | 16           | 20 260 032 0     | 23.0           | 16           | 20 261 257 0     | 65.0           | 27           |
| 20 082 632 0     | 76.0           | 54           | 20 085 156 0     | 104.0          | 2            | 20 086 866 1     | 110.0          | 22           | 20 260 037 0     | 23.0           | 15           | 20 261 274 1     | 63.0           | 18           |
| 20 082 637 0     | 76.0           | 59           | 20 085 180 0     | 76.0           | 16           | 20 086 867 0     | 104.0          | 27           | 20 260 173 0     | 59.0           | 6            | 20 261 312 0     | 65.0           | 40           |
| 20 082 638 0     | 76.0           | 59           | 20 085 180 0     | 76.0           | 18           | 20 086 867 0     | 110.0          | 19           | 20 260 223 2     | 23.0           | 25           | 20 261 321 1     | 46.0           | 1            |
| 20 082 730 0     | 77.0           | 4            | 20 085 180 0     | 76.0           | 21           | 20 086 868 0     | 110.0          | 23           | 20 260 225 0     | 117.0          | 87           | 20 261 322 1     | 46.0           | 1            |
| 20 082 730 0     | 114.0          | 18           | 20 085 180 0     | 115.0          | 36           | 20 086 886 0     | 77.0           | 6            | 20 260 226 0     | 117.0          | 86           | 20 261 334 0     | 63.0           | 28           |
| 20 082 730 0     | 114.0          | 19           | 20 085 181 0     | 76.0           | 16           | 20 086 930 2     | 98.0           | 26           | 20 260 431 0     | 41.0           | 25           | 20 261 346 0     | 25.0           | 24           |
| 20 082 747 0     | 114.0          | 22           | 20 085 181 0     | 76.0           | 18           | 20 086 933 0     | 109.0          | 12           | 20 260 431 0     | 42.0           | 26           | 20 261 348 1     | 56.0           | 17           |
| 20 083 018 0     | 77.0           | 5            | 20 085 181 0     | 76.0           | 21           | 20 086 972 0     | 76.0           | 47           | 20 260 431 0     | 43.0           | 13           | 20 261 382 0     | 25.0           | 1            |
| 20 083 025 0     | 110.0          | 18           | 20 085 181 0     | 115.0          | 36           | 20 087 245 0     | 75.0           | 2            | 20 260 627 0     | 15.0           | 11           | 20 261 768 0     | 27.0           | 13           |
| 20 083 028 0     | 96.0           | 2            | 20 085 495 0     | 76.0           | 59           | 20 087 247 0     | 75.0           | 2            | 20 260 628 0     | 15.0           | 10           | 20 261 768 0     | 28.0           | 7            |
| 20 083 028 0     | 104.0          | 11           | 20 085 496 0     | 76.0           | 58           | 20 087 350 0     | 75.0           | 17           | 20 260 675 1     | 41.0           | 12           | 20 261 771 0     | 90.0           | 54           |
| 20 083 028 0     | 110.0          | 18           | 20 085 509 0     | 96.0           | 4            | 20 087 351 0     | 75.0           | 17           | 20 260 679 0     | 41.0           | 24           | 20 262 088 0     | 102.0          | 5            |
| 20 083 665 0     | 106.0          | 4            | 20 085 509 0     | 104.0          | 1            | 20 087 354 0     | 75.0           | 2            | 20 260 708 0     | 45.0           | 10           | 20 262 134 0     | 7.0            | 1            |
| 20 083 700 0     | 76.0           | 6            | 20 085 509 0     | 110.0          | 1            | 20 087 355 0     | 76.0           | 25           | 20 260 708 0     | 45.0           | 25           | 20 262 205 1     | 25.0           | 34           |
| 20 083 700 0     | 76.0           | 17           | 20 085 783 0     | 114.0          | 13           | 20 087 420 0     | 78.0           | 11           | 20 260 709 0     | 45.0           | 8            | 20 262 206 1     | 25.0           | 33           |
| 20 083 700 0     | 76.0           | 19           | 20 085 863 0     | 78.0           | 15           | 20 087 422 0     | 78.0           | 11           | 20 260 709 0     | 45.0           | 24           | 20 262 207 0     | 25.0           | 36           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 20 262 209 1     | 25.0           | 2            | 20 265 686 0     | 37.0           | 51           | 20 269 004 0     | 54.0           | 24           | 20 460 629 0     | 116.0          | 53           | 20 462 445 0     | 49.0           | 12           |
| 20 262 210 1     | 25.0           | 2            | 20 266 262 1     | 102.0          | 15           | 20 269 063 0     | 38.0           | 21           | 20 460 631 0     | 116.0          | 40           | 20 462 446 0     | 49.0           | 30           |
| 20 262 301 0     | 15.0           | 24           | 20 266 402 0     | 79.0           | 3            | 20 269 087 1     | 100.0          | 28           | 20 460 633 0     | 116.0          | 41           | 20 462 447 0     | 49.0           | 23           |
| 20 262 377 0     | 100.0          | 19           | 20 266 408 0     | 79.0           | 4            | 20 269 088 1     | 100.0          | 26           | 20 460 634 0     | 116.0          | 42           | 20 462 456 1     | 49.0           | 6            |
| 20 262 387 0     | 33.0           | 28           | 20 266 509 3     | 23.0           | 1            | 20 269 547 1     | 23.0           | 11           | 20 460 660 1     | 84.0           | 35           | 20 462 618 0     | 98.0           | 16           |
| 20 262 389 0     | 34.0           | 26           | 20 266 652 0     | 35.0           | 2            | 20 269 551 1     | 23.0           | 10           | 20 460 732 1     | 84.0           | 1            | 20 462 769 0     | 40.0           | 1            |
| 20 262 428 0     | 33.0           | 18           | 20 266 653 0     | 35.0           | 2            | 20 269 583 0     | 48.0           | 18           | 20 460 735 1     | 84.0           | 1            | 20 463 237 0     | 84.0           | 36           |
| 20 262 428 0     | 34.0           | 16           | 20 266 840 0     | 117.0          | 13           | 20 269 584 0     | 48.0           | 18           | 20 461 151 0     | 38.0           | 33           | 20 463 243 0     | 84.0           | 36           |
| 20 263 133 0     | 101.0          | 18           | 20 266 841 0     | 117.0          | 29           | 20 269 585 0     | 48.0           | 10           | 20 461 151 0     | 100.0          | 30           | 20 463 417 0     | 73.0           | 9            |
| 20 263 354 1     | 18.0           | 22           | 20 266 842 0     | 117.0          | 19           | 20 269 586 0     | 48.0           | 10           | 20 461 152 0     | 38.0           | 32           | 20 463 418 0     | 69.0           | 15           |
| 20 263 391 0     | 51.0           | 1            | 20 266 847 0     | 117.0          | 14           | 20 269 588 0     | 38.0           | 22           | 20 461 152 0     | 100.0          | 31           | 20 463 419 0     | 70.0           | 5            |
| 20 263 462 0     | 65.0           | 32           | 20 266 849 0     | 117.0          | 11           | 20 269 677 0     | 100.0          | 4            | 20 461 153 0     | 38.0           | 32           | 20 463 626 0     | 46.0           | 60           |
| 20 263 602 0     | 102.0          | 17           | 20 266 868 0     | 54.0           | 14           | 20 269 705 0     | 45.0           | 4            | 20 461 153 0     | 100.0          | 31           | 20 463 738 0     | 45.0           | 23           |
| 20 263 603 1     | 102.0          | 16           | 20 266 868 0     | 102.0          | 24           | 20 269 705 0     | 45.0           | 27           | 20 461 154 0     | 38.0           | 33           | 20 463 795 0     | 63.0           | 10           |
| 20 263 812 0     | 101.0          | 25           | 20 266 872 0     | 117.0          | 1            | 20 269 822 0     | 37.0           | 47           | 20 461 154 0     | 100.0          | 30           | 20 464 429 0     | 63.0           | 9            |
| 20 263 814 1     | 101.0          | 4            | 20 266 886 0     | 117.0          | 4            | 20 269 822 0     | 39.0           | 33           | 20 461 317 1     | 84.0           | 29           | 20 464 654 0     | 23.0           | 2            |
| 20 263 847 0     | 101.0          | 3            | 20 266 962 0     | 53.0           | 31           | 20 269 823 0     | 46.0           | 52           | 20 461 323 1     | 84.0           | 29           | 20 465 125 0     | 61.0           | 23           |
| 20 264 056 2     | 33.0           | 12           | 20 267 331 0     | 64.0           | 11           | 20 269 823 0     | 48.0           | 27           | 20 461 456 0     | 84.0           | 4            | 20 465 126 0     | 61.0           | 23           |
| 20 264 056 2     | 34.0           | 9            | 20 267 399 1     | 33.0           | 14           | 20 269 849 1     | 84.0           | 35           | 20 461 468 0     | 94.0           | 3            | 20 465 134 0     | 71.0           | 58           |
| 20 264 102 0     | 23.0           | 28           | 20 267 399 1     | 34.0           | 11           | 20 269 883 1     | 84.0           | 5            | 20 461 559 0     | 71.0           | 25           | 20 465 624 0     | 30.0           | 3            |
| 20 264 129 0     | 19.0           | 21           | 20 267 488 0     | 117.0          | 53           | 20 269 884 0     | 84.0           | 30           | 20 461 620 0     | 54.0           | 1            | 20 465 624 0     | 30.0           | 6            |
| 20 264 156 0     | 102.0          | 19           | 20 267 563 0     | 39.0           | 21           | 20 277 997 0     | 33.0           | 13           | 20 461 633 0     | 49.0           | 15           | 20 465 914 0     | 30.0           | 2            |
| 20 264 480 1     | 39.0           | 30           | 20 267 653 2     | 79.0           | 2            | 20 277 997 0     | 34.0           | 10           | 20 461 646 1     | 71.0           | 9            | 20 465 914 0     | 30.0           | 5            |
| 20 264 485 0     | 39.0           | 29           | 20 267 655 1     | 24.0           | 31           | 20 460 013 0     | 100.0          | 25           | 20 461 668 0     | 49.0           | 9            | 20 465 922 0     | 30.0           | 1            |
| 20 264 520 0     | 38.0           | 34           | 20 267 914 0     | 37.0           | 46           | 20 460 015 0     | 100.0          | 7            | 20 461 670 0     | 49.0           | 13           | 20 465 925 0     | 30.0           | 4            |
| 20 264 520 0     | 47.0           | 35           | 20 267 914 0     | 39.0           | 32           | 20 460 024 0     | 103.0          | 3            | 20 461 681 0     | 49.0           | 18           | 20 466 238 0     | 50.0           | 1            |
| 20 264 543 0     | 53.0           | 35           | 20 267 916 0     | 48.0           | 28           | 20 460 028 0     | 103.0          | 4            | 20 461 720 0     | 49.0           | 27           | 20 466 318 0     | 37.0           | 1            |
| 20 264 563 1     | 86.0           | 8            | 20 267 923 1     | 2.0            | 13           | 20 460 063 1     | 75.0           | 11           | 20 461 732 0     | 49.0           | 7            | 20 467 122 0     | 71.0           | 19           |
| 20 264 564 1     | 86.0           | 8            | 20 267 925 1     | 2.0            | 14           | 20 460 064 0     | 115.0          | 29           | 20 462 082 0     | 24.0           | 15           | 20 467 123 0     | 71.0           | 59           |
| 20 264 566 1     | 47.0           | 1            | 20 267 962 0     | 98.0           | 4            | 20 460 110 3     | 75.0           | 3            | 20 462 096 0     | 24.0           | 18           | 20 472 236 0     | 98.0           | 10           |
| 20 264 570 2     | 47.0           | 1            | 20 267 965 0     | 98.0           | 8            | 20 460 180 0     | 46.0           | 58           | 20 462 163 1     | 71.0           | 42           | 20 472 236 0     | 104.0          | 18           |
| 20 264 638 0     | 86.0           | 11           | 20 267 971 0     | 2.0            | 28           | 20 460 189 0     | 23.0           | 12           | 20 462 191 0     | 104.0          | 22           | 27 000 092 0     | 67.0           | 51           |
| 20 264 644 0     | 85.0           | 19           | 20 268 216 0     | 42.0           | 20           | 20 460 358 1     | 33.0           | 6            | 20 462 224 0     | 71.0           | 37           | 27 000 332 0     | 72.0           | 14           |
| 20 264 890 0     | 53.0           | 12           | 20 268 343 0     | 38.0           | 24           | 20 460 358 1     | 34.0           | 6            | 20 462 232 0     | 104.0          | 3            | 27 000 505 1     | 23.0           | 8            |
| 20 265 217 0     | 85.0           | 20           | 20 268 409 0     | 64.0           | 23           | 20 460 501 1     | 84.0           | 40           | 20 462 256 1     | 71.0           | 15           | 27 000 641 2     | 27.0           | 28           |
| 20 265 336 0     | 42.0           | 25           | 20 268 558 1     | 56.0           | 31           | 20 460 504 1     | 84.0           | 40           | 20 462 257 0     | 71.0           | 16           | 27 000 647 0     | 27.0           | 22           |
| 20 265 374 0     | 38.0           | 4            | 20 268 563 1     | 56.0           | 32           | 20 460 505 1     | 84.0           | 39           | 20 462 259 0     | 71.0           | 48           | 27 000 647 0     | 28.0           | 41           |
| 20 265 426 0     | 42.0           | 36           | 20 268 575 0     | 56.0           | 39           | 20 460 506 1     | 84.0           | 39           | 20 462 263 0     | 71.0           | 34           | 27 000 648 0     | 24.0           | 5            |
| 20 265 428 0     | 42.0           | 19           | 20 268 580 0     | 56.0           | 33           | 20 460 626 0     | 116.0          | 51           | 20 462 264 0     | 71.0           | 32           | 27 000 651 0     | 28.0           | 25           |
| 20 265 684 0     | 37.0           | 51           | 20 268 613 0     | 46.0           | 59           | 20 460 628 0     | 116.0          | 52           | 20 462 420 0     | 49.0           | 24           | 27 000 680 0     | 67.0           | 55           |

| ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. | ID-NR.<br>ID-NO. | TAFEL<br>DIAG. | POS.<br>POS. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 27 000 801 0     | 67.0           | 24           | 27 004 028 0     | 71.0           | 30           | 27 010 669 0     | 116.0          | 49           | 27 016 439 0     | 12.0           | 16           | 27 021 317 0     | 6.0            | 14           |
| 27 000 802 0     | 67.0           | 21           | 27 004 059 0     | 72.0           | 6            | 27 010 886 1     | 3.0            | 9            | 27 016 622 1     | 78.0           | 1            | 27 021 318 0     | 6.0            | 12           |
| 27 000 802 0     | 67.0           | 25           | 27 004 082 0     | 104.0          | 4            | 27 010 964 0     | 5.0            | 1            | 27 016 623 1     | 78.0           | 1            | 27 021 397 1     | 88.0           | 12           |
| 27 000 803 0     | 67.0           | 26           | 27 004 223 3     | 88.0           | 4            | 27 010 964 0     | 99.0           | 1            | 27 017 177 0     | 88.0           | 20           | 27 021 458 1     | 71.0           | 26           |
| 27 000 804 0     | 67.0           | 27           | 27 004 642 0     | 12.0           | 13           | 27 011 013 0     | 69.0           | 7            | 27 017 197 0     | 97.0           | 3            | 27 021 458 1     | 71.3           | 1            |
| 27 000 925 1     | 116.0          | 49           | 27 004 642 0     | 13.0           | 14           | 27 011 186 0     | 69.0           | 7            | 27 017 197 0     | 106.0          | 2            | 27 021 830 0     | 94.0           | 1            |
| 27 000 964 0     | 24.0           | 11           | 27 004 802 0     | 21.0           | 14           | 27 011 414 0     | 116.0          | 27           | 27 017 775 0     | 87.0           | 11           | 27 021 852 0     | 84.0           | 11           |
| 27 001 132 0     | 9.0            | 13           | 27 005 118 0     | 10.0           | 13           | 27 011 544 0     | 15.0           | 14           | 27 018 170 0     | 88.0           | 22           | 27 021 853 0     | 84.0           | 10           |
| 27 001 132 0     | 11.0           | 14           | 27 005 119 0     | 10.0           | 12           | 27 012 452 0     | 78.0           | 18           | 27 018 237 0     | 100.0          | 33           | 27 021 859 0     | 88.0           | 16           |
| 27 001 133 0     | 9.0            | 8            | 27 005 353 0     | 62.0           | 9            | 27 012 453 0     | 78.0           | 19           | 27 018 264 1     | 84.0           | 9            | 27 021 860 0     | 88.0           | 15           |
| 27 001 133 0     | 11.0           | 8            | 27 005 385 0     | 7.0            | 5            | 27 012 954 0     | 71.3           | 4            | 27 018 617 0     | 67.0           | 58           | 27 021 864 0     | 84.0           | 11           |
| 27 001 143 1     | 10.0           | 2            | 27 005 639 0     | 26.0           | 5            | 27 013 067 0     | 71.0           | 5            | 27 018 656 0     | 108.0          | 6            | 27 021 956 1     | 90.0           | 6            |
| 27 001 144 0     | 10.0           | 10           | 27 005 758 0     | 88.0           | 11           | 27 013 310 0     | 15.0           | 6            | 27 018 657 0     | 108.0          | 12           | 27 021 994 0     | 88.0           | 15           |
| 27 001 147 1     | 9.0            | 9            | 27 005 824 0     | 6.0            | 15           | 27 013 422 0     | 87.0           | 13           | 27 018 658 0     | 108.0          | 7            | 27 021 995 0     | 88.0           | 16           |
| 27 001 213 0     | 40.0           | 8            | 27 006 255 0     | 67.0           | 30           | 27 013 590 0     | 15.0           | 32           | 27 018 659 0     | 108.0          | 17           | 27 022 069 0     | 88.0           | 14           |
| 27 001 420 0     | 15.0           | 5            | 27 006 379 0     | 25.0           | 12           | 27 013 868 0     | 16.0           | 36           | 27 018 660 0     | 108.0          | 3            | 27 022 069 0     | 115.0          | 22           |
| 27 001 461 1     | 23.0           | 37           | 27 006 380 0     | 24.0           | 3            | 27 013 868 0     | 17.0           | 24           | 27 018 662 0     | 108.0          | 13           | 27 022 070 0     | 115.0          | 21           |
| 27 001 462 1     | 23.0           | 36           | 27 006 844 0     | 91.0           | 11           | 27 013 868 0     | 69.0           | 3            | 27 018 663 0     | 6.0            | 11           | 27 022 233 0     | 67.0           | 57           |
| 27 001 472 0     | 25.0           | 31           | 27 007 011 0     | 91.0           | 19           | 27 013 868 0     | 71.0           | 4            | 27 018 663 0     | 108.0          | 16           | 27 022 261 0     | 67.0           | 56           |
| 27 001 474 0     | 24.0           | 32           | 27 007 118 0     | 73.0           | 6            | 27 013 868 0     | 107.0          | 6            | 27 018 665 0     | 108.0          | 2            | 27 022 272 0     | 113.0          | 1            |
| 27 001 497 0     | 62.0           | 2            | 27 007 503 0     | 71.0           | 24           | 27 013 868 0     | 116.0          | 24           | 27 018 667 0     | 108.0          | 8            | 27 022 539 0     | 78.0           | 21           |
| 27 001 498 0     | 62.0           | 13           | 27 007 919 0     | 88.0           | 3            | 27 013 869 0     | 16.0           | 36           | 27 018 670 0     | 108.0          | 3            | 27 022 540 0     | 78.0           | 21           |
| 27 002 455 0     | 33.0           | 38           | 27 008 458 0     | 10.0           | 15           | 27 013 869 0     | 17.0           | 24           | 27 018 687 0     | 71.0           | 30           | 27 022 541 0     | 78.0           | 20           |
| 27 002 455 0     | 34.0           | 36           | 27 008 458 0     | 11.0           | 17           | 27 013 869 0     | 69.0           | 3            | 27 018 688 0     | 71.0           | 30           | 27 022 542 0     | 78.0           | 20           |
| 27 002 455 0     | 69.0           | 21           | 27 008 459 0     | 10.0           | 16           | 27 013 869 0     | 71.0           | 4            | 27 018 891 0     | 108.0          | 15           | 27 022 990 0     | 63.0           | 12           |
| 27 002 456 0     | 23.0           | 3            | 27 008 459 0     | 11.0           | 18           | 27 013 869 0     | 107.0          | 6            | 27 018 892 0     | 108.0          | 9            | 27 023 067 0     | 67.0           | 1            |
| 27 002 726 0     | 64.0           | 34           | 27 008 800 0     | 13.0           | 22           | 27 013 869 0     | 116.0          | 24           | 27 018 893 0     | 108.0          | 5            | 27 023 739 0     | 67.0           | 4            |
| 27 002 743 0     | 67.0           | 11           | 27 008 855 0     | 13.0           | 43           | 27 014 312 0     | 88.0           | 21           | 27 018 894 0     | 108.0          | 4            | 27 023 830 0     | 104.0          | 26           |
| 27 002 802 0     | 83.0           | 18           | 27 008 856 0     | 13.0           | 17           | 27 014 317 1     | 6.0            | 1            | 27 019 681 0     | 73.0           | 5            | 27 024 217 0     | 88.0           | 5            |
| 27 002 849 1     | 13.0           | 18           | 27 008 857 0     | 12.0           | 10           | 27 014 439 0     | 87.0           | 1            | 27 019 682 0     | 73.0           | 11           | 27 024 568 0     | 100.0          | 32           |
| 27 002 850 1     | 13.0           | 15           | 27 008 857 0     | 13.0           | 11           | 27 014 576 0     | 87.0           | 12           | 27 020 889 1     | 100.0          | 35           | 27 024 746 0     | 67.0           | 5            |
| 27 002 852 0     | 13.0           | 21           | 27 008 858 0     | 13.0           | 40           | 27 015 122 1     | 61.0           | 26           | 27 021 025 0     | 25.0           | 23           | 27 024 748 0     | 67.0           | 13           |
| 27 002 997 0     | 12.0           | 17           | 27 008 860 0     | 13.0           | 39           | 27 016 294 0     | 6.0            | 11           | 27 021 033 0     | 72.0           | 10           | 27 025 801 0     | 71.3           | 2            |
| 27 002 998 0     | 12.0           | 12           | 27 008 876 1     | 23.0           | 7            | 27 016 296 0     | 6.0            | 13           | 27 021 087 1     | 90.0           | 14           | 27 025 803 0     | 71.3           | 3            |
| 27 003 661 0     | 10.0           | 5            | 27 009 558 0     | 69.0           | 7            | 27 016 326 2     | 88.0           | 13           | 27 021 088 1     | 90.0           | 1            | 27 025 804 0     | 71.3           | 4            |
| 27 003 972 0     | 10.0           | 1            | 27 009 836 1     | 23.0           | 7            | 27 016 326 2     | 100.0          | 34           | 27 021 089 1     | 90.0           | 4            | 27 026 204 0     | 90.3           | 3            |
| 27 003 973 0     | 88.0           | 7            | 27 009 855 0     | 69.0           | 4            | 27 016 332 0     | 107.0          | 1            | 27 021 090 1     | 90.0           | 5            | 27 026 205 0     | 90.3           | 4            |
| 27 003 989 0     | 73.0           | 17           | 27 009 856 0     | 16.0           | 7            | 27 016 332 0     | 108.0          | 1            | 27 021 091 0     | 90.0           | 8            | 27 026 206 0     | 90.3           | 2            |
| 27 004 009 0     | 2.0            | 35           | 27 009 856 0     | 17.0           | 7            | 27 016 421 1     | 78.0           | 13           | 27 021 213 0     | 100.0          | 27           | 27 026 207 0     | 90.3           | 5            |
| 27 004 012 0     | 116.0          | 43           | 27 010 484 0     | 71.0           | 30           | 27 016 422 1     | 78.0           | 13           | 27 021 260 0     | 88.0           | 18           | 27 026 208 0     | 90.3           | 6            |





**Verwenden Sie nur**

**Original-KRONE-Ersatzteile !**

**Das gibt Sicherheit und spart Kosten !**

---

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

**Darum lieber gleich**

**Original-KRONE-Ersatzteile !**

**Ersatzteil-Katalog auch  
auf CD-ROM erhältlich !**

**Use**

**KRONE original spare parts only !**

**This will increase operational reliability  
and help to save costs !**

---

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

**In any case it's better**

**to use Krone original spare parts**

**Spare parts list also  
available on CD-ROM !**

**N'utiliser que**

**des pièces de rechange  
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de  
fonctionnement et vous réduisez  
considérablement vos coûts !**

---

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux**

**pièces de rechange d'origine KRONE !**

**Catalogue de pièces de rechange  
également disponible sur CD-ROM !**



# ***KRONE***

**. . . konsequent, kompetent**

## **Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG**

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: [info.ldm@krone.de](mailto:info.ldm@krone.de)