



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



VariPack V 190 - RP201-20

VariPack V 190 XC - RP201-21

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 051 342 01 - 07/04/2020

// 150 051 342 01 //

Erläuterungen Explanations Explications

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil Side part Partie latérale						Maschinentypen Machine types Types de machine				Nr. dieser Ersatzteilliste No. of this spare parts list N° de cette liste des pièces de rechange	
985 001 - 1 001 000						6 0 0 - 3	7 5 0 - 3	9 0 0 - 3	1 0 5 0 - 3	150 050 869 07	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.					150 441 416 3	Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1					
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1					
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1		
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1		
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x		M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8		10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ
X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type
X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type
X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----FAHRWERK Deichsel / Rahmenrohr Sicherungskette ASAE-89 Zugösen	-----CHASSIS Drawbar / frame tube Safety chain ASAE-89 Drawbar eyes	-----CHASSIS Timon / tube de cadre Chaîne de sécurité ASAE-89 Oeillets d'attelage	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuss Laufachse Bremsachse Laufachse	Parking jack Axle Brake axle Idling axle	Béquille Essieu Essieu freiné Essieu portant	5.0 6.0 7.0 8.0
Anbauteile - Achse Bereifung Bowdenzug Feststellbremse	Mounting parts - Axle Tyres Bowden cable Parking brake	Pièces de montage - Essieu Pneumatiques Câble de Bowden Frein de parking	9.0 10.0 11.0 12.0
Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Vom Bremsventil zum Kessel Vom Bremsventil zur Achse Hydraulikbremse	Brake coupling to brake valve Brom brake valve to reservoir Front brake valve to axle Hydraulic brake	Accouplement de frein robinet de freinag Robinet de freinage reservoir Robin de freinage essieu Frein hydraulique	13.0 14.0 15.0 16.0
-----EINZUG Pick-up Anbauteile - Pick-up Rollenniederhalter	-----INTAKE Pick-up Mounting parts - Pick-up Crop press roller unit	-----ENGAGEMENT Ramasseur Pièces de montage - Pick-up Dispositif de placage à rouleaux	17.0 18.0 19.0 20.0
Tasträder kpl. Gehäuse - Anbauteile Förderrotor Rotor	Guide wheels cpl. Housing - mounting parts Feed rotor Rotor	Roues de jauge cpl. Carter - pièces de montage Rotor d'alimentation Rotor	21.0 22.0 23.0 24.0
Messerkassette Messerkassette - Anbauteile -----PRESSEINHEIT Gehäuse vorn	Blade cassette Blade cassette - Mounting parts -----PRESSING UNIT Housing front	Cassette à couteaux Cassette à couteaux - Pièces de montage -----UNITÉ DE PRESSAGE Carter avant	25.0 26.0 27.0 28.0
Gehäuse vorne - Anbauteile Gehäuse vorne - Anbauteile Gehäuse hinten Gehäuse hinten - Anbauteile	Front frame - Mounting parts Front frame - Mounting parts Housing rear Rear housing - Mounting parts	Bati avant - Pièces de montage Bati avant - Pièces de montage Carter arrière Carter arrière - Pièces de montage	29.0 30.0 31.0 32.0
Mantelblech Spannschwinge Riementrieb Umlenkwalze	Shell plate Tensioning rocker Belt drive Deflection roller	Tôle d'enveloppe Bras oscillant Courroie de transmission Rouleau de renvoi	33.0 34.0 35.0 36.0
Umlenkwalze Antriebswalze -oben Antriebswalze -unten Netzwalze -oben	Deflection roller Drive roll -top Drive roll -below Net roller - top	Rouleau de renvoi Tambour moteur -en haut Tambour moteur -en bas Rouleau d'alimentation - supérieur	37.0 38.0 39.0 40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Netzwalze -unten	Net roller - bottom	Rouleau d'alimentation - inférieur	41.0
Starterwalze	Starter roller	Rouleau starter	42.0
Blech unter Starterwalze	Plate below starter roller	Tôle sous rouleau starter	43.0
-----BINDUNG	-----TYING PROCESS	-----LIAGE	44.0
Rahmen - Netzbindung	Frame - Net tying	Cadre - Attache de résean	45.0
Gummiwalze / Schneidmesser - Netzbindung	Rubber roller / Knife - Net tying	Rouleau en caoutchouc / Couteau - Attache de résean	46.0
Netzschwinge - Netzbindung	Net rocker - Net tying	Aile de filet - Attache de résean	47.0
Zuführschwinge - Netzbindung	Feed rocker arm - Net tying	Coulisse de filet - Attache de résean	48.0
Netzrollenvorrat	Net roll storage	Réserve des rouleaux de filet	49.0
Garnvorrat	Twine storage	Réserve de ficelle	50.0
Anbauteile Garnvorrat	Mounting parts twine storage	Pièces rapportées réserve de ficelle	51.0
-----BALLENABLAG	-----SETTING DOWN BALES	-----DÉPOSE DE BALLES	52.0
Ballenablage	bale ejection	dépose de balles	53.0
Ballenablage - Verlängerung	bale ejection - extension	dépose de balles - rallonge	54.0
-----ANTRIEB	-----DRIVES	-----ENTRAINEMENTS	55.0
Antrieb - Getriebe	Drive - Gearbox	Entrainement - Carter	56.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de vitesses principal	57.0
Antrieb - Förderrotor	Drive - feed rotor	Entrainement - rotor d'alimentation	58.0
Antrieb - Schneidwerk	Drive - cutting unit	Entrainement - mécanisme de coupe	59.0
Antriebskette - Förderrotor	drive chain - Feed rotor	chaîne d'entraînement - Rotor d'alimentation	60.0
Antriebskette - Schneidwerk	drive chain - Cutting mechanism	chaîne d'entraînement - Dispositif de coupe	61.0
Kettenantrieb links	Chain drive lh side	Entrainement par chaîne côte gauche	62.0
Kettenantrieb rechts	Chain drive rh side	Entrainement par chaîne côte droit	63.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	64.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	65.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	66.0
Hydraulikversorgung	Hydraulic supply	Alimentation hydraulique	67.0
Hydraulik - Pick-up	Hydraulic - pick-up lift	Relevage hydraulique - du pick-up	68.0
Hydraulik - Schneidwerk	Hydraulics - Cutting mechanism	Système hydraulique - Dispositif de coupe	69.0
Hydraulik - Netzbindung	Hydraulics - Net tying	Système hydraulique - Attache de résean	70.0
Hydraulik - Spannvorrichtung	Hydraulics - Tensioning device	Système hydraulique - Dispositif de tension	71.0
Hydraulik - Steuerblock	Hydraulics - control bloc	Système hydraulique - bloc de commande	72.0
Hydraulik - Heckklappe	Hydraulics - Tailgate	Système hydraulique - Trappe arrière	73.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	74.0
Steuerung	Control	Commande	75.0
Kabelbaum Deichselsteckdose CE	CH drawbar drawbar socket CE	Cable electrique	76.0
Kabelbaum Schneidwerk	Cable harness cutting system	Faisceau de câbles mécanisme de coupe	77.0
Zentralkabelbaum	Central cable harness	KB Zentralkabelbaum	78.0
Zentralkabelbaum - Schneidwerk	Central cable harness - Cutting mechanism	Faisceau de câbles central - Dispositif de coupe	79.0
Kabelbaum - Garnbindung	Cable harness - Twine wrapping	Faisceau de câbles - Liage par ficelle	80.0


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	81.0
Zubehör - Beleuchtung	Accessories - lighting	Accessoires - installation d'éclairage	82.0
Zubehör - Beleuchtung	Accessories - lighting	Accessoires - installation d'éclairage	83.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----PROTECTIVE EQUIPMENT	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	84.0
Fronthaube	Front hood	Capot avant	85.0
Schutz vorn	Front guard	Toile de protection	86.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	87.0
Abdeckblech / Seitenblech / Schutzblech	Cover plate / Side plate / Guard plate	Tôle de capotage / Tôle latérale / Tôle de protection	88.0
Wartungsklappe	Maintenance flap	Trappe de maintenance	89.0
Abdichtung	Gasket	Joint	90.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	91.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	92.0
-----ZUBEHÖR	-----ACCESSORIES	-----ACCESSOIRES	93.0
Zentralschmierung - Öl	Central lubrication system - oil	Système de lubrification central - huile	94.0
Zentralschmierung - Fett	Central lubrication system - grease	Système de lubrification central-graisse	95.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	96.0
Sicherung gegen unbefugte Benutzung	Dev. to prevent unautho. use	Des. de prot. contre une utilis. non autorisée	97.0
Kamerasystem	Camera system	Système de caméra	98.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	99.0
Kugelkopfzugöse	Ball head o-hitch	Anneau d'attelage avec embout sphérique	100.0
Traktor Nachrüstung	Tractor retrofitting	Équipement ultérieur tracteur	101.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	102.0
Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	103.0
Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	104.0
Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	105.0
Videosystem / CCI	Camera system / CCI	Système de caméra / CCI	106.0
Terminal - DS 100 RP	Terminal - DS 100 RP	Terminal - DS 100 RP	107.0
Smart Connect	Smart Connect	Smart Connect	108.0
Messer	Knife	Couteau	109.0
Arbeitsbeleuchtung	Working lights	Eclairage de travail	110.0
Netzrollenvorrat links	Net roll storage left	Réserve des rouleaux de filet gauche	111.0





[illegible]













Deichsel / Rahmenrohr Drawbar / frame tube Timon / tube de cadre					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 519 111 2	2.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 922 542 0	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		1	1					G 5 X 21 X 35 Glieder	
2	00 901 434 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 55	
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5	
4	00 918 203 1	Schäkel	Shackle	Maillon		1	1						
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
7	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 40	
8	20 065 020 1	Kettenhalter	Pto drive shaft support			1	1						
9	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
11	00 922 990 0	Fangschlaufe	Loop	Cable de securite		1	1						
12	20 269 940 0	Gelenkwellenhalter	Universal shaft bracket	Support d'arbre à cardan		1	1						
13	00 292 087 6	Deichselholm rechts	Drawbar beam right	Poutre du timon droite		1	1						
14	20 061 546 6	Deichselholm links	Drawbar beam left	Poutre du timon gauche		1	1						
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16	
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 16	
17	90 000 337 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 30 X 6	
18	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 70	
19	00 900 287 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 70	
20	20 266 356 0	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2	2						
21	20 266 357 0	Schraubenhalter	Screw holder	Porte-vis		2	2						
22	20 465 586 2	Schlauchgarderobe				1	1						
23	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30	
24	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12	
25	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
26	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5	
27	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 35	
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
30	20 466 792 1	Rahmenrohr breit				1	1						
	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5	
31	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					17 X 40 X 6	
32	00 900 394 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 280	
33	20 466 898 0	Halter	Support	Support		1	1						
34	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 17 X 1,6	
35	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25	
36	00 901 220 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 20 X 280	
37	00 910 360 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					21 X 44 X 8	




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 342 01 / 5.0

150 519 120 01


[illegible]



150 051 342 01 / 6.0

150 519 862 01


[illegible]



150 051 342 01 / 7.0

150 519 872 01


[illegible]



150 051 342 01 / 8.0

150 519 873 01


[illegible]




150 051 342 01 / 9.0

150 519 922 02


[illegible]




[illegible]



Bowdenzug Bowden cable Câble de Bowden						1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 519 879 2							11.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 468 825 0	Koppelstange				1	1							16 X 32 X 2 4 X 26
2	00 910 704 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
3	00 912 582 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2							
4	20 468 806 0	Drehrohr links				1	1							
5	20 468 812 0	Drehrohr rechts				1	1							M 8 SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							
7	20 468 816 0	Lagerschale				2	2							
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 20
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
10	20 468 815 0	Lagerblech außen				2	2							
11	20 461 538 0	Bowdenzughülle	Bowden cable sheating	Gaine de câble Bowden		2	2							
12	20 267 777 1	Bowdenzughalter vorne	Bowden cable support front	Support du câble Bowden avant		2	2							Rd. 15 M 8 X 25 8,4 X 24 X 2
13	90 000 031 0	Rohrschelle mit Gummiprofil	Tube clip w. rubber	Bride		1	1							
14	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
15	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
16	20 466 895 1	Bowdenzughalter links	Bowden cable support lh	Support du câble Bowden gauche		1	1							
	20 267 787 1	Bowdenzughalter rechts	Bowden cable support rh	Support du câble Bowden		1	1							
17	20 469 786 0	Bolzen kl. Kopf 14 x 30	Bolt with little head14 x 30 Zn8	Boulon petit Tête14 x 30 Zn8		4	4							
18	20 467 089 1	Zuglasche				4	4							
19	90 003 843 2	Drahtseil SE-ZNK (6x19) 5 x 2816				2	2							A 6 4 X 28 5
20	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		2	2							
21	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4	4							
22	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6	6							
23	27 013 590 0	Aderendhülse	Wire end sleeve 1x16mm2	Embout 1x16mm2		2	2							Lg.= 300
24	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x							
25	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x	x							




[illegible]



150 051 342 01 / 13.0

150 519 931 02


Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Brake coupling to brake valve Accouplement de frein robinet de freinag						R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01 150 519 931 2 13.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 026 027 0	Kupplungskopf m. Filter rot M24x1,5				1	1							
2	27 026 028 0	Kupplungskopf m. Filter gelb M24x1,5				1	1							
3	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2						M 16 X 1,5	
	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2						M 16	
	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2						15 X 2	
4	00 945 086 0	Schlauchschele	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4	4						S 18 / 12	
5	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x	x						Rd. 11 / 18	
6	00 945 090 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2	2						M 18 X 1,5	
8	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x							
9	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2						M 18 X 1,5	
10	20 467 347 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1071 7 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1071	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1071 7 coudes		1	1							
11	20 467 345 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1147 7 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1147	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1147 7 coudes		1	1							
12	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		2	2						L 12	
13	20 467 344 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 421 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 421	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 421		1	1							
14	20 467 346 2	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 303 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 303	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 303		1	1							
15	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						L 12 MB	
16	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 40	
17	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2						M 18 X 1,5	
18	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
19	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1	1						M 22 X 1,5	
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1	1						M 22	
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1						20,3 X 2,4	
20	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1						Rd. 20 / 28 X 3	
21	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
23	00 904 741 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 70	
24	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1						Bo.= 12/12	
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1							
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
27	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve + release valve	Vanne de frein + soupape de		1	1							
				décharge										




150 051 342 01 / 14.0

150 519 942 01


[illegible]




Vom Bremsventil zur Achse Front brake valve to axle Robin de freinage essieu						1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01
													150 519 961 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5
2	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1	1						M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
3	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
4	20 467 343 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1436 5	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1436	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1436 5		1	1						
5	00 921 054 1	Bögen		coudes		1	1						M 18 X 1,5
6	20 467 349 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1	1						
		Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1505 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1505	Conduite hydraulique 12x1,									
		Bögen		5x1505 4 coude									
7	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1						L 12
8	27 024 969 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x570 CEL	Hydraulic hose 2SN 10x570	Flexible hydraul. 2SN 10x570 CEL		1	1						
		DKOL45		DKOL45									
9	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1	1						M 18 X 1,5
10	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2						L 12 MB
11	00 945 159 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2	2						Typ 9
	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		6	6						9/6,6 X 4/5,2
12	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2						3,2 X 28,2 X 118
13	27 024 968 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x530 CEL	Hydraulic hose 2SN 10x530	Flexible hyd. 2SN 10x530 CEL		2	2						
		DKOL90		DKOL90									
14	20 467 341 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1272 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1272	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1272 4		1	1						
		Bögen		coudes									
15	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1						M 18 X 1,5
16	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2	2						M 16 X 1,5
17	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2	2						A 16 X 22
18	00 945 161 1	Beipack	Kit included	Kit inclus		2	2						Typ 9
19	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 50
20	00 925 135 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1						
21	27 009 517 0	Rohrschelle 12/8 M6 gerippt	Pipe cl. 12/8 M6	Collier 12/8 M6		1	1						
22	00 925 148 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1						Bo.= 12
23	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1						
24	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 60
25	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1	1						
26	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8		1	1						
27	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3	3						Bo.= 12
28	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		3	3						
29	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 30



Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01
												150 528 145 1
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1	1					M 18 X 1,5
2	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1					M 18 X 1,5
3	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		1	1					
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1	1					
4	00 920 026 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 2600
5	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x					
6	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1	1					M 18 X 1,5
7	20 467 345 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1147 7 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1147	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1147 7 coudes		1	1					
8	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1	1					L 12
9	20 661 538 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1660 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1660	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1660		1	1					
10	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2	2					M 18 X 1,5
11	20 467 349 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1505 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1505	Conduite hydraulique 12x1,		1	1					
12	27 007 107 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	5x1505 4 coude Conduite de tuyau haute pression		1	1					Lg.= 570
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
14	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5
15	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1					L 12
16	00 940 453 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					3,2 X 28,2 X 118
17	00 945 160 0	Beipack	Kit included	Kit inclus		2	2					Typ 20 / Typ 24 / Typ 30
18	00 918 506 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2	2					Ez 22/25 X 60/165
	00 918 802 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2	2					Ez 22/25
19	20 661 627 0	Zylinderaufnahme				2	2					
	20 661 528 1	Zylinderaufnahme				2	2					
20	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 75
21	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 12 X 30
22	27 024 968 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x530 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 10x530	Flexible hyd. 2SN 10x530 CEL DKOL90		2	2					
23	20 467 341 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1272 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1272	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 1272 4 coudes		1	1					
24	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1	1					M 18 X 1,5
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2					
27	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1					Bo.= 12/12
28	00 904 741 1	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 70




[illegible]



150 051 342 01 / 17.0

150 519 126 01


[illegible]



150 051 342 01 / 18.0

150 519 132 02


[illegible]



150 051 342 01 / 19.0

150 519 142 02


Anbauteile - Pick-up Mounting parts - Pick-up Pièces de montage - Pick-up					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 519 142 2	19.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10
3	20 269 266 0	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		2	2						
4	20 269 264 0	Gummipuffer groß	Rubber buffer large	Tampon en caoutchouc large		2	2						
5	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 40
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10
7	20 466 819 1	Pick-Up-Halter links	Pick-Up support lh	Support du ramasseur gauche		1	1						
8	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 35
9	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						30 X 42 X 2,0
10	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2						S 30 X 42 X 2,5
11	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2						A 30 X 1,5
12	00 912 108 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2	2						6,3 X 36
13	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 30 X 3
14	20 462 977 0	Buchse 16,5 x 24 x 27 Zn8	Bushing 16.5 x 24 x 27 Zn8	Douille 16,5 x 24 x 27		2	2						
15	27 023 036 1	Hyd-Zylinder EZ 25/30x165/315	Hyd. cylinder EZ 25/30x165/315	Vérin hydraulique EZ 25/30x165/315		2	2						
	27 024 319 0	Dichtungssatz EZ25/30	Sealing kit EZ25/30	Jeu de joints EZ25/30		2	2						
16	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16
17	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
18	20 462 976 0	Distanzbuchse kz. 16,5 x 25 x 13 Zn8	Spacer sleeve short 16.5 x 25 x 13 Zn8	Douille d'écartement courte 16,5x25x13		4	4						
19	20 462 975 0	Distanzbuchse lg. 16,5 x 25 x 18 Zn8	Spacer sleeve long 16.5 x 25 x 18 Zn8	Douille d'écartement longue 16,5x25x18		4	4						
20	20 462 970 1	Koppelstange	Coupling rod	Barre d'accouplement		2	2						
21	00 901 495 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 160
22	20 462 972 0	Absteckbuchse 25 x 40 x 60 Zn8	Peg socket 25 x 40 x 60 Zn8	Douille 25 x 40 x 60 Zn8		4	4						
23	90 004 095 0	Rohr-Klappstecker 10 x 50 Zn8	Tubular lynch pin 10 x 50 Zn8	Goupille pliante10 x 50 Zn8		2	2						
24	20 462 974 0	Druckfeder 7 x 35 x 215 Zn8	Compression spring 7 x 35 x 215 Zn8	Ressort de compression 7 x 35 x 215		2	2						
25	20 462 978 0	Aufnahmebolzen	Locating bolt	Boulon de réception		2	2						
26	20 466 818 1	Pick-Up-Halter rechts	Pick-up support rh	Support du ramasseur droit		1	1						
27	90 001 566 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		4	4						40 X 50 X 2,5
28	20 460 374 1	Kupplungsnahe	Coupling hub	Moyeu d'accouplement		1	1						
29	20 460 368 1	Kettenrad 1 1/4" Z=26	Sprocket wheel 1 1/4" Z=26	Roue à chaîne 1 1/4" Z=26		1	1						
30	90 004 220 0	Buchse 50x55x15	Bushing 50 x 55 x 15	Douille 50 x 55 x 15		1	1						
31	90 003 685 0	Tellerfeder A 125 x 51 x 5 / 8,9	Disc spring A 125 x 51 x 5 / 8.9	Ressort à disques A 125 x 51 x 5 / 8,9		4	4						
32	20 460 381 1	Druckbuchse	Pressure bushing	Douille de pression		1	1						
33	00 908 935 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		1	1						M 30 X 1,5



150 051 342 01 / 19.0

150 519 142 02



[illegible]




150 051 342 01 / 20.0

150 519 151 02

Rollenniederhalter Crop press roller unit Dispositif de placage à rouleaux					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 519 151 2	20.0	
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 12	
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
3	00 348 835 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		2	2						Rd. 101	
4	00 908 058 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8	
5	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6	
6	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2						A 25 X 1,2	
7	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						25 X 35 X 2,0	
8	00 934 012 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		2	2						ASPFL 205	
9	20 265 973 0	Haltearm	Holding arm	Bras de fixation		2	2							
10	27 006 379 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2	2						Rd. 188	
11	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 25	
12	00 917 006 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2						6 X 42	
13	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 16	
14	27 006 378 0	Walze	Roller	Rouleau		1	1							
15	20 461 193 0	Flanschplatte	Flange plate	Plaque à bride		2	2							
16	20 463 268 0	Koppelstange rechts	Coupling rod right	Barre d'accouplement droite		1	1							
18	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 50 X 3	
19	90 001 829 0	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 12 X 40 -10.9	
20	20 269 258 0	Lagerbuchse	Bearing bushing	Coussinet		2	2							
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
23	00 904 745 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 10 X 30	
24	20 463 258 0	Anschlagstück	Stop piece	Pièce de butée		2	2							
25	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
26	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
27	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2						5 X 32	
28	20 463 266 0	Koppelstange links	Coupling rod lh	Barre d'accouplement gauche		1	1							
29	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						11 X 34 X 3	
30	90 003 428 0	Linsenflan-schr.l-6kt B M10x35 ZLÜ	Oval-flange screw hexag socket B M10x35	Vis à brides à tête bom 6 p cr B M10x35		x	x							
31	20 262 206 1	Doppelzinken kurz	Double tine short	Dents doubles court		2	2							
32	20 461 944 0	Prallblech	Baffle sheet	Défecteur		1	1							
33	00 904 731 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20	
34	20 262 205 1	Doppelzinken lang	Double tine long	Dents doubles longues		4	4							
35	20 262 207 0	Rohrhalter D=9	Tube support D=9	Support du tube D=9		6	6							
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
37	00 276 450 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2	2						10 X 16 X 10	




[illegible]



150 051 342 01 / 22.0

150 524 374 02


Gehäuse - Anbauteile Housing - mounting parts Carter - pièces de montage						1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 524 374 2							22.0		
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 465 957 1	Gehäuse Integralrotor				1	1						M 8 X 20,5		
2	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x								
3	90 003 914 0	Blindnietmutter M6x16,5 Flachkopf	Blind rivet nut M6x16,5 flat head	Écrou aveugle M6x16,5 tête plate		x	x								
4	20 460 655 0	Abstreifwinkel	Scraper angle	Équerre du racloir		2	2								
5	20 462 926 1	Unterlage Abstreifer	Base of scraper	Support racloir		4	4						M 10 X 30 10,5 X 30 X 2,5 M 10		
6	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								
7	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
8	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								
9	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2						A 35 X 2,5		
10	90 003 800 0	Paßscheibe 35x45x1 Zn8	Shim ring 35x45x1 Zn8	Rondelle d'ajustage 35x45x1 Zn8		x	x						S 35 X 45 X 2,5 35 X 39 X 15		
11	00 910 727 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x								
12	00 934 945 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2								
13	20 265 645 1	Bolzen 35 X 56,7	Bolt 35 x 56.7	Boulon 35 X 56,7		2	2						M 12 X 70 Rd. 30 X 25 SKM 12		
14	00 904 991 3	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								
15	00 341 065 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		6	6								
16	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
17	20 466 666 0	Wickelschutz links	Anti-wrap guard left	Protecteur d'enroulement gauche		1	1								
18	20 264 333 0	Wickelschutz rechts	Anti-wrap guard right	Protecteur d'enroulement droit		1	1								
19	20 264 312 0	Lagerplatte links	Bearing plate left	Plaque du palier gauche		1	1								
20	20 264 311 0	Lagerplatte rechts	Bearing plate right	Plaque du palier droite		1	1								
21	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 10 X 25 -10.9 H2/S M 6		
22	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1	1								
23	20 465 974 0	Flanschlager 55mm 4-Loch	Flange-mounted bearing 55mm 4 holes	Palier à bride 55mm 4 trous		1	1								
24	90 004 101 0	Spannlager 55x100x32,5 C	Tensioning bearing 55 x 100 x 32.5 C	Palier de serrage 55x100x32,5 C		1	1								
25	20 465 145 0	Lagergehäuse	Bearing housing	Corps de palier		1	1								
26	20 466 816 0	Flanschlager 4-Loch	Flange bearing 4-hole	Palier à bride 4 trous		1	1								
27	20 264 338 1	Lagergehäuse 4-Loch	Bearing housing 4-hole	Corps de palier 4 trous		1	1						UC 213 D1 13 X 70 X 6 SKM 12		
28	90 000 501 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1								
29	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
31	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 35		
32	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 25		
33	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 40		
34	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16		
35	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 50		
36	00 900 298 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 30		



150 051 342 01 / 22.0

150 524 374 02


[illegible]



150 051 342 01 / 23.0

150 519 184 02


[illegible]



150 051 342 01 / 24.0

150 519 153 02


[illegible]



150 051 342 01 / 25.0

150 519 159 03


Messerkassette Blade cassette Cassette à couteaux					1026400 -	RP 20 01 - 20	RP 20 01 - 21					150 051 342 01 150 519 159 3 25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 460 358 1	Messerstange Rd 35 h9	Blade retaining shaft	Barre des couteaux			1					
2	20 467 094 0	Schneidmesser	Schneidmesser	Schneidmesser			17					
	20 061 114 4	Schneidmesser	Cutting blade	Couteau de coupe			17					
3	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 2,0
4	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					8 X 45
5	20 460 811 0	Buchse	Bushing	Douille			1					
6	20 460 878 0	Schalthebel	Actuating lever	Levier de changement de vitesse			1					
7	00 030 195 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			1					5 X 51 X 114
8	00 910 658 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					36 X 65 X 4,5
9	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					8 X 60
10	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			1					
11	20 460 904 0	Einschiebewelle	Insertion shaft	Arbre d'insertion			2					
12	20 466 284 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction			17					
13	00 917 103 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			4					3,2
14	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					12 X 18 X 1,0
15	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			4					6 X 45
16	20 460 790 0	Lagerring	Bearing ring	Bague de roulement			9					
17	20 460 787 1	Sechskantwelle					1					
18	20 460 891 0	Distanzbuchse kurz	Spacer sleeve short	Douille d'écartement courte			16					
19	20 460 791 0	Doppelnocke	Double cam	Came double			17					
20	20 460 893 0	Distanzbuchse lang	Spacer sleeve large	Douille d'écartement longue			11					
21	20 468 611 1	Einstellscheibe ohne Gewinde					2					
22	20 460 894 1	Nummernscheibe 17 Messer					1					
23	20 469 982 1	Schwingenblech rechts					1					
24	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 30
25	20 660 674 0	Signalblech					1					
26	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
28	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					8 X 40
29	20 466 555 1	Distanzblech hinten					x					
30	20 462 765 0	Schwingenrohr hinten	Rocker tube rear	Tuyau du cadre de suspension arrière			1					
31	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 25
32	20 469 980 1	Schwingenblech links					1					
33	20 263 111 1	Lagerwelle					1					
34	20 462 743 0	Distanzbuchse 25.4 x 38 x 20. 3	Spacer sleeve 25.4 x 38 x 20. 3	Douille d'écartement 25.			36					
35	20 660 696 0	Messerhebel mont.	Zn8	4x38x20,3 Zn8			17					



150 051 342 01 / 25.0

150 519 159 03


[illegible]



150 051 342 01 / 26.0

150 519 171 03


[illegible]




150 051 342 01 / 27.0

150 520 485 01


[illegible]



Gehäuse vorn Housing front Carter avant						1026400 -		R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01 150 519 932 2 28.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 466 896 1 90 002 804 0 90 000 113 0	Seitenwand rechts 6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf Blindnietmutter	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8 Blind rivet nut	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8 Ecrou rivet aveugle		1 x x	1 x x							M 8 X 20,5	
2	90 002 803 0 20 466 897 1 90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8 Seitenwand links 6kt-Blindnietmutter M10x25,5	Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8 Hexagon blind rivet nut M10x25,5	Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8 Écrou borgne à six pans M10x25,5		x 1 x	x 1 x								
	90 000 113 0 90 002 803 0	Senkkopf Blindnietmutter 6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8	2 Zn8 Blind rivet nut Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8	2 Zn8 Ecrou rivet aveugle Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8		x x	x x							M 8 X 20,5	
3	20 462 138 0	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		1	1								
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12	
5	90 003 239 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 80 Zn8	
6	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2							S 45 X 55 X 3,0	
7	90 000 150 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2	2							S 42 X 52 X 3	
8	20 466 950 0	Scheibe	Disc	Rondelle		4	4								
9	20 466 947 0	Laufrolle	Roll	Galet		2	2								
10	90 002 792 0	Stützscheibe S 32x45x2,5 Zn8	Support disc S 32x45x2,5	Rondelle d'appui S 32x45x2,5		2	2								
11	00 912 672 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2							8 X 50	
12	00 302 321 2	Ind. Näherungsschalter Namur M18 8mm [-B11]	Namur sensor Namur M18 [-B11]	Capt. Namur Namur M18 [-B11]		1	1								
13	20 462 088 1	Sensorhalter	Sensor bracket	Support de capteur		2	2								
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10	
15	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							10,5 X 30 X 2,5	
16	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 10 X 30	
17	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 50	
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 24 X 2,5	
19	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x							M 12	
20	00 910 349 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 37 X 3	
21	20 079 425 0	Buchse	Socket	Douille		1	1								
22	20 267 941 0	Klinke	Ratchet	Cliquet		1	1								
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12	
24	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 8	
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 30	
26	20 270 417 1	Zugfeder 2,8 x 17,2 x 94	Tension spring 2,8 x 17,2 x 94	Ressort de traction 2,8 x 17, 2 x 94		2	2								
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 10	




[illegible]



150 051 342 01 / 29.0

150 519 954 02


[illegible]



150 051 342 01 / 30.0

150 520 058 02


Gehäuse vorne - Anbauteile Front frame - Mounting parts Bati avant - Pièces de montage					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1							150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 520 058 2	30.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 267 909 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		2	2							M 8 X 20 SKM 8 M 8	
2	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								
3	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
4	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								
5	20 462 310 0	Haltewinkel	Retaining bracket	Équerre de fixation		1	1							8,4 X 17 X 1,6	
6	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
7	00 302 321 2	Ind. Näherungsschalter Namur M18 8mm [-B83]	Namur sensor Namur M18 [-B83]	Capt. Namur Namur M18 [-B83]		1	1								
8	20 466 732 1	Aufsatz rechts				1	1							M 10 X 25 SKM 10	
9	20 466 731 1	Aufsatz links				1	1								
10	00 904 850 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10	
13	90 001 435 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							M 14 X 40	
14	00 909 902 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKZ 14	
15	90 002 705 0	Sicherungsmutter M14 ZLÜ	Locknut M14	Écrou de blocage M14		x	x								
16	00 909 929 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 14	
17	20 267 316 1	Querrohr	Cross tube	Tube transversal		1	1							M 16 X 110 17 X 30 X 3	
18	00 901 142 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
20	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 16	
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 16	
22	90 001 236 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x							M 16 X 100	
23	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 16 X 50	
24	00 904 094 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x							M 16 X 45	
25	00 904 745 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 10 X 30	
26	20 469 802 0	Querrohr				1	1								



150 051 342 01 / 31.0

150 520 054 02


[illegible]



150 051 342 01 / 32.0

150 520 065 02


Gehäuse hinten - Anbauteile					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Rear housing - Mounting parts												150 520 065 2	32.0
Carter arrière - Pièces de montage													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 264 353 1	Verschlußhaken links	Lock hook lh	Crochet de fermeture gauche		1	1					30 X 34 X 30 30 X 42 X 2,0	
	20 264 355 1	Verschlußhaken rechts	Lock hook rh	Crochet de fermeture droit		1	1						
2	00 934 920 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4	4						
3	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0	
	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 0,5	
	00 910 862 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 0,3	
	00 910 860 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 0,1	
4	00 911 536 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					30 X 2,0	
6	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 16	
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
8	20 065 163 1	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2	2						
9	20 269 823 0	Bolzen 25 X 65 Zn8	Bolt short 25 X 65 Zn8	Boulon court 25 X 65 Zn8		2	2						
10	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 2,0	
	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,5	
	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,3	
	00 910 840 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					25 X 35 X 0,1	
11	27 021 627 2	Hyd-Zylinder EZ 40/45x595/935	Hyd. cylinder EZ 40/45x595/935	Vérin hyd. EZ 40/45x595/935		2	2					H2/S M 6	
	27 019 637 0	Dichtungssatz EZ40/45	Sealing kit EZ40/45	Jeu de joints EZ40/45		2	2						
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		4	4						
12	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4	4					8 X 40	
13	20 461 092 0	Distanzring	Spacer ring	Bague entretoise		4	4						
14	00 345 998 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2	2					8 X 49 X 402	
15	20 062 277 0	Ösensschraube	Eye screw	Vis à oeillet		2	2					M 12 X 232	
16	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12	
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 12	
18	00 940 007 0	Tasche für Vorlegekeil	Bracket for wedge	Support de cale		2	2						
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6	
20	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 16	
21	00 940 006 0	Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage		2	2						
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
23	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5	
25	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3	
26	20 465 501 0	Gewindestange M10x270	Threaded rod M10 x 270	Tige filetée M10x270		2	2						
27	27 023 512 0	Druckfeder 4 x 25 x 185 Zn8	Compression spring 4 x 25 x 185 Zn8	Ressort de compression 4 x 25 x 185 Zn8		2	2						
28	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10	
29	00 927 116 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		2	2					G 10 X 20	




150 051 342 01 / 32.0

150 520 065 02

Gehäuse hinten - Anbauteile Rear housing - Mounting parts Carter arrière - Pièces de montage						1026400 -		R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01 150 520 065 2 32.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque	
30	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4	4								A 35 X 1,5 LR 35/72 2URS	
31	00 930 319 0	Laufrolle	Runner	Galet		4	4									
32	20 465 498 1	Fahrtrichtungsanzeige links				1	1									
33	20 465 494 1	Fahrtrichtungsanzeige rechts				1	1									
34	00 303 146 0	Hallsensor [-B82]	Hall sensor [-B82]	Capteur de Hall [-B82]		1	1								70° M 4 4,3 X 9 X 0,8	
35	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x									
36	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x									
37	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4	Vis cylind à six pans creux M4 x 16		x	x									
38	00 903 116 1	Zylinderschraube	x 16 Allen screw	Zn8 Vis tête cylindrique		x	x								M 10 X 70	
39	90 002 652 0	Passscheibe 10x16x0,5	Shim ring 10x16x0,5	Bague de calage 10x16x0,5		x	x									
40	27 024 300 0	Rohrschelle 40mm gerippt	Pipe clamp 40mm ribbed	Collier 40mm nervuré		2	2									
41	27 024 299 0	Rohrschelle 30mm gerippt	Pipe clamp 30mm ribbed	Collier 30mm nervuré		1	1								10,5 X 21 X 2	
42	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x									
43	20 466 513 2	Träger				1	1									
44	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 10 X 25	
45	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x									
46	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x									
47	20 256 785 0	Welle	Shaft	Arbre		1	1									
48	90 004 106 0	Gewindestift I-6kt M5 x 16 Zn8	Threaded pin hexagon socket M5	Vis sans tête à 6 pans creux M5 x		1	1									
49	00 908 702 0	Sicherungsmutter	x 16 Zn8 Locknut	16 Zn8 Écrou hex		x	x								M 5	
50	20 253 420 0	Buchse 9 x 12 x 13	Bushing 9 x 12 x 13	Douille 9 x 12 x 13		1	1									
51	20 469 597 0	Verdrehsicherung				1	1									
52	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 24 X 2 M 8	
53	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x									




[illegible]



150 051 342 01 / 34.0

150 520 019 02


Spannschwinge Tensioning rocker Bras oscillant						1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 520 019 2							34.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 466 785 1	Spannschwinge	Tensioning rocker	Bras oscillant		1	1							
2	20 269 839 0	Oberschale	Upper shell	Coque supérieure		2	2							
3	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 45	
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16	
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16	
6	20 266 470 1	Bolzen 30 X 69,5 Zn8	Bolt	Boulon		1	1							
7	00 910 866 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						30 X 55 X 2	
8	20 065 163 1	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		6	6							
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
10	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 16	
11	27 024 553 0	Hyd-Zylinder DZ 45/63x634/875	Hyd. cylinder DC 45/63x634/875	Vérin hydraulique DZ 45/63x634/875		2	2							
12	27 024 554 0	Dichtungssatz DZ45/63	Gasket set DZ45/63	Jeu de joints DZ45/63		2	2							
13	20 461 063 0	Buchse 30,2 x 55 x 10,5	Bushing 30.2 x 55 x 10.5	Douille 30,2 x 55 x 10,5		9	9							
14	20 268 180 1	Bolzen 30 X 85,5 Zn8	Bolt	Boulon		4	4							
15	20 460 380 1	Zugfeder mit Gewindestück 13 x 74	Tens spring wi threa piece 13 x 74	Ressort de tract.+piè.filetée		2	2							
16	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 16	
17	00 910 356 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17,5 X 56 X 5	
18	90 000 130 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 220	
19	20 466 814 0	Halteblech	Retaining sheet	Tôle de maintien		1	1							
20	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
21	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8	
22	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6	
23	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 25	
24	20 466 803 0	Koppelstange	Coupling rod	Barre d'accouplement		1	1							
25	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 6 X 25	
26	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 6	
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 6	
28	20 269 047 1	Sensorhalter	Sensor bracket	Support de capteur		1	1							
29	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 20	
30	90 002 401 0	Zylindersch.l-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4	Vis cylind à six pans creux M4 x 16		x	x							
31	00 910 325 0	Scheibe	x 16 Washer	Zn8 Rondelle		x	x						4,3 X 9 X 0,8	
32	00 303 732 0	Hallsensor [-B09]	Hall sensor [-B09]	Capteur de Hall [-B09]		1	1						120°	
33	00 303 873 0	Betätigungshebel Winkelsensor	Actuation lever angle sensor	Levier d'activation capteur d'angle		1	1							
34	00 908 006 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 4	
35	20 461 064 0	Buchse 30,5 x 55 x 37	Bushing 30.5 x 55 x 37	Douille 30,5 x 55 x 37		1	1							



150 051 342 01 / 34.0

150 520 019 02


[illegible]




150 051 342 01 / 35.0

150 520 014 01

[illegible]




[illegible]



150 051 342 01 / 37.0

150 520 018 01


[illegible]



150 051 342 01 / 38.0

150 520 003 02


[illegible]



150 051 342 01 / 39.0

150 520 001 02


Antriebswalze -unten Drive roll -below Tambour moteur -en bas					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1							150 051 342 01	
														150 520 001 2	39.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 660 590 0	Antriebswalze unten	Drive roller bottom	Rouleau d'entraînement inférieur		1	1							SKM 12	
2	20 465 975 1	Wickelschutz	Anti-wrap guard	Protecteur d'enroulement		2	2								
3	20 466 149 0	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque du palier		1	1								
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12	
6	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 25	
7	20 465 974 0	Flanschlager 55mm 4-Loch	Flange-mounted bearing 55mm 4 holes	Palier à bride 55mm 4 trous		2	2								
8	20 465 145 0	Lagergehäuse	Bearing housing	Corps de palier		2	2								
9	90 004 101 0	Spannlager 55x100x32,5 C	Tensioning bearing 55 x 100 x 32.5 C	Palier de serrage 55x100x32,5 C		2	2								
10	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 30	
12	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 2,0	
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 1,0	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 0,5	
15	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 70 X 6	
16	20 461 196 0	Deckel	Cover	Couvercle		2	2							45 X 55 X 2,0	
17	20 267 328 0	Scheibe	Disc	Rondelle		1	1								
18	20 267 755 0	Distanzhülse		Douille d'écartement		1	1								
21	00 910 877 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x								
	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							45 X 55 X 1	
	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							45 X 55 X 0,5	



150 051 342 01 / 40.0

150 520 005 02


[illegible]



150 051 342 01 / 41.0

150 520 010 02


[illegible]



150 051 342 01 / 42.0

150 520 011 02


[illegible]



150 051 342 01 / 43.0

150 520 040 02


[illegible]



150 051 342 01 / 44.0

150 520 487 01


----- BINDUNG ----- TYING PROCESS ----- LIAGE						1026400 -		PR 01 20	PR 01 21					150 051 342 01	
														150 520 487 1	44.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1															



150 051 342 01 / 45.0

150 519 130 02


Rahmen - Netzbindung Frame - Net tying Cadre - Attache de résean						1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 519 130 2							45.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
2	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
3	20 466 995 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2							
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 17 X 1,6	
5	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 35	
6	20 466 975 0	Verriegelungsbolzen	Locking pin	Boulon de verrouillage		2	2							
11	20 466 974 0	Gestänge	Linkage	Tringlerie		2	2							
12	00 938 557 0	Schutzhülse	Cover	Douille		1	1						Lg.= 100	
13	00 939 634 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1						2,5 X 22,5 X 57	
14	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 30	
15	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 25	
16	20 466 994 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1	1							
17	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 30 X 2,5	
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
19	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
20	20 461 978 0	Verriegelungshebel	Locking lever	Levier de verrouillage		1	1							
21	20 466 990 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2							
22	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2	
23	20 462 759 0	Bolzen mit Kopf 20 X 37 Zn8	Bolt	Boulon		2	2							
24	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		2	2						Lg.= 215	
25	20 467 075 1	Begrenzungsblech	LIMITING SHEET	Tôle de limiteur		2	2							
26	20 660 778 0	Netzwanne				1	1							
	90 002 804 0	6kt-Blindnietmutter M10x25,5 Senkkopf	Hexagon blind rivet nut M10x25,5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M10x25,5 2 Zn8		x	x							
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 21 X 2	
28	20 467 104 0	Halter	Support	Support		1	1							
29	00 901 421 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 40	
30	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8	
31	20 467 269 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2							
32	90 000 206 0	Linsenflanschschrabe	Fillister head screw	Vis à tête conique bombée		x	x						M 10 X 30	
33	20 466 986 0	Halter	Support	Support		1	1							
34	27 026 179 0	Gasfeder 265/80 250N	Gas spring 265/80 250N	Ressort à gaz 265/80 250N		2	2							
35	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 30	
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 25	
37	00 934 919 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2	2						30 X 34 X 15	
38	20 467 130 1	Seitenteil links	Side part lh welded			1	1							
39	20 461 971 1	Bremsrohr	Brake tube			1	1							
40	20 467 099 1	Seitenteil rechts	Side part rh welded			1	1							



150 051 342 01 / 45.0

150 519 130 02


[illegible]



150 051 342 01 / 46.0

150 519 147 02


Gummiwalze / Schneidmesser - Netzbindung Rubber roller / Knife - Net tying Rouleau en caoutchouc / Couteau - Attache de résean						R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01 150 519 147 2 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
4	20 264 798 0	Signalscheibe	Signal washer	Disque de signalisation		x	x						
5	00 934 004 1	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		2	2						
6	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
8	00 915 074 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1	1					A 8 X 7 X 36	
9	20 466 455 0	Gummiwalze	Rubber roll	Rouleau en caoutchouc		1	1						
10	00 900 622 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 70	
11	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8	
12	20 467 263 0	Trägerscheibe		Rondelle		1	1						
13	20 464 625 0	Zahnscheibe	Toothed disc	Rondelle dentée		1	1						
14	20 467 267 0	Druckscheibe		Disque de pression		1	1						
15	20 465 470 1	Distanzbuchse				1	1						
16	00 281 758 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		3	3					3 X 19 X 30	
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
19	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4 x 16 Zn8		x	x						
20	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					4,3 X 9 X 0,8	
21	00 303 732 0	Hallsensor [-B61]	Hall sensor [-B61]	Capteur de Hall [-B61]		1	1					120°	
22	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 4	
23	00 903 043 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 6 X 16	
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6	
25	90 002 803 0	6kt-Blindnietmutter M6x18,5 Senkkopf Zn8	Hexagon blind rivet nut M6x18, 5 2 Zn8	Écrou borgne à six pans M6x18, 5 2 Zn8		2	2						
26	20 467 152 1	Sensorhalter	Sensor support ZnNi8 BI 3	Support de capteur		1	1						
27	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 6	
28	90 003 677 0	Winkelgelenk CS 10 M6	Angle joint CS 10 M6	Pivot articulé CS10 M6		2	2						
29	20 462 775 1	Koppelstange	Coupling rod			1	1						
30	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 6	
31	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
32	20 467 154 2	Sensorhalter MJ20				1	1						
33	00 302 321 2	Ind. Näherungsschalter Namur M18 8mm [-B02]	Namur sensor Namur M18 [-B02]	Capt. Namur Namur M18 [-B02]		1	1						
34	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1	1					2 X 19 X 55	
35	20 464 725 1	Buchse	Bushing 6354-9	Douille		1	1						
36	20 661 113 0	Gleitstück				1	1						



150 051 342 01 / 46.0

150 519 147 02


Gummiwalze / Schneidmesser - Netzbindung Rubber roller / Knife - Net tying Rouleau en caoutchouc / Couteau - Attache de résean						R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01 150 519 147 2 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
38	90 003 960 0	Sicherungsscheibe 10 x 15 x 1, 2 Zn8	Locking washer 10 x 15 x 1.2 Zn8	Rondelle d'arrêt 10 x 15 x 1, 2 Zn8		x	x						M 10	
40	20 467 281 1	Fanghaken kurz	Catch hook short			1	1							
41	00 908 012 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							
42	20 661 123 0	Koppelstange				1	1						SKM 16	
44	20 661 101 0	Zugstrebe	Tension strut			1	1							
45	20 660 791 0	Zapfen	Journal	Pivot		1	1							
46	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						M 16 3 X 23 X 133	
47	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							
48	00 180 641 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1							
50	20 660 787 0	Messerhalter lang	Blade support large	Support couteau long		1	1							
51	20 467 011 0	Messerkamm	Blade comb	Peigne à couteaux		1	1						Lg.= 1250	
52	20 269 419 0	Distanzblech f. Messer	Distance plate for blades	Tôle d'écartement pour couteau		1	1							
53	00 278 685 2	Schneidmesser	Knife	Couteau		1	1							
54	90 004 406 0	Linsenflan-schr.I-6kt M6x12 ZLÜ MK	Oval-flange screw hexag socket M6x12 ZLÜ	Vis à brides à tête bom 6 p cr M6x12 ZLÜ		x	x						M 12 X 30 A 35 X 2,5	
55	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
57	20 660 790 0	Lagerplatte	Bearing plate	Plaque du palier		1	1							
59	00 911 519 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	1							
60	20 660 792 1	Zapfen	Journal			1	1						SKM 12 M 12	
61	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							
62	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							



150 051 342 01 / 47.0

150 519 167 02


[illegible]



150 051 342 01 / 48.0

150 519 188 03


Zuführschwinge - Netzbindung					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Feed rocker arm - Net tying												150 519 188 3	48.0
Coulisse de filet - Attache de résean													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 35	
2	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 21 X 2	
3	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5	
4	20 266 907 0	Lagerbolzen	Bearing journal	Boulon du palier		2	2						
5	90 003 100 0	Lagerbuchse 20x23x10	Bearing bushing 20x23x10	Coussinet 20x23x10		8	8					M 10	
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						
7	20 467 187 1	Lasche links	Lug on left			1	1						
	20 467 058 1	Lasche rechts	Lug on right			1	1						
8	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
10	20 060 566 1	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon		2	2						
11	00 911 632 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					32 X 1,2	
12	00 930 101 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2					6002 2RS	
13	00 911 513 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2					A 15 X 1	
14	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 25 X 4	
15	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 10	
16	00 900 272 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 12	
17	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
20	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8	
21	27 026 003 0	Gasfeder 326/65 830N	Gas spring 326/65 830N	Ressort à gaz 326/65 830N		2	2						
	90 004 464 0	Kugelzapfen C 13 (M8) schwarz passivi	Ball pivot C 13 (M8)	Pivot à rotule C 13 (M8)		4	4						
23	20 467 144 1	Anschlagblech	Stop sheet			2	2						
24	20 467 146 1	Schwinge m. Buchse	Rocker arm w. bushing			2	2						
	90 003 100 0	Lagerbuchse 20x23x10	Bearing bushing 20x23x10	Coussinet 20x23x10		4	4					M 10 X 70	
25	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						
26	20 660 772 0	Bolzen Zn8 Rd 30	Bolt Zn8 Rd 30	Boulon Zn8 Rd 30		2	2						
27	20 061 328 0	Umlenkrolle	Deflexion pulley	Rouleau de détournement		1	1						
28	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
29	00 270 283 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1	1					1,5 X 15 X 100	
30	20 661 099 0	Zuglasche	Draw shackle			1	1						
31	20 265 520 0	Buchse	Bushing	Douille		1	1						
32	20 466 943 0	Messerverriegelung	Blade locking system	Verrouillage des couteaux		1	1						
33	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 60	
34	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					13 X 24 X 2,5	
35	20 467 017 1	Hülse	Sleeve	Douille		1	1						
36	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 50	



150 051 342 01 / 48.0

150 519 188 03


[illegible]



150 051 342 01 / 49.0

150 520 249 01


[illegible]



150 051 342 01 / 50.0

150 527 721 01


[illegible]



150 051 342 01 / 51.0

150 527 713 01


Anbauteile Garnvorrat					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R 2 0 1 - 2 1				150 051 342 01		
Mounting parts twine storage											150 527 713 1		51.0
Pièces rapportées réserve de ficelle													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 904 754 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée	1026400 - 2046120	x	x				M 10 X 35		
	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x				M 10 X 40		
2	20 461 290 1	Lagerrohr				1	1						
3	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				11 X 34 X 3		
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 10		
5	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 10		
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 25		
7	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				10,5 X 21 X 2		
8	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				31 X 56 X 4		
9	00 917 006 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2	2				6 X 42		
10	00 912 539 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1				3 X 20		
11	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				13 X 24 X 2,5		
12	20 461 307 0	Drahtbügel		Étrier		1	1						
13	00 906 808 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombee		x	x				4,2 X 9,5		
14	27 022 269 0	Federklammer C130-12L		Clip à ressort C130-12L		1	1						
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 8		
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x				SKM 8		
17	20 461 330 0	Halter	Support	Support		1	1						
18	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x				M 8 X 20		
19	20 461 304 0	Federbolzen		Boulon à ressort		1	1						
20	27 014 220 0	Druckfeder 2 x 15 x 50	Compression spring 2 x 15 x 50	Ressort de compression 2 x 15 x 50		1	1						
21	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 20 X 70		
22	20 464 683 0	Halter hinten		Support arrière		1	1						
23	00 938 556 0	Selbstklebende Dichtstreifen - Id.-Nr.= 1m	Self-adhesive sealing strip - Id.-no.= 1m	Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m		x	x				40 X 10		
24	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2	2				21 X 37 X 3		
25	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1				6304 2RS		
26	20 464 684 0	Hülse	Sleeve	Douille		1	1						
27	90 000 333 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x				M 20 -10.9		
28	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 10 X 30		
29	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1				Rd. 30 X 17 / M 8		
30	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				8,4 X 24 X 2		
31	20 462 958 0	Halter	Support	Support		1	1						
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x				8,4 X 17 X 1,6		
33	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 8 X 25		
	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x				M 8 X 30		



150 051 342 01 / 52.0

150 519 587 01


[illegible]



150 051 342 01 / 53.0

150 519 193 02



[illegible]



150 051 342 01 / 54.0

150 519 197 03


[illegible]



150 051 342 01 / 55.0

150 519 198 01


[illegible]




150 051 342 01 / 56.0

150 519 203 01

[illegible]




[illegible]



150 051 342 01 / 58.0

150 519 223 03


Antrieb - Förderrotor Drive - feed rotor Entrainement - rotor d'alimentation						150 051 342 01					
1026400 -						150 519 223 3 58.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		12 X 65					
2	20 466 060 0	Kettenrad 1" Z=16	Sprocket wheel 1" Z=16	Roue à chaîne 1" Z=16							
3	20 466 188 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement							
4	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		50 X 62 X 2,0					
5	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage	x	50 X 62 X 1					
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage	x	50 X 62 X 0,3					
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage	x	50 X 62 X 0,5					
	90 001 856 0	Stützscheibe S 50x63x3 Zn8	Support disc S 50x63x3	Rondelle d'appui S 50x63x3	3						
6	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex	x	M 12 X 25					
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	x	SKM 12					
8	20 464 197 0	Lagergehäuse	Bearing housing	Corps de palier	2						
9	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone	2	H2/S M 6					
10	90 000 254 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge	2	50 X 90 X 20					
11	20 466 473 0	Distanzrohr kurz	Spacer tube short	Tube d'écartement court	1						
12	20 264 486 1	Kettenrad 1 1/4" Z=19	Sprocket wheel 1 1/4" Z=19	Roue à chaîne 1 1/4" Z=19	1						
13	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage	x	56 X 72 X 2,0					
14	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage	x	56 X 72 X 1,0					
	20 462 170 1	Blindnabe	Blind hub	Moyeu borgne	1						
	20 466 813 1	Stirnrad M=4 Z=74	Spur wheel M=4 Z=74	Pignon M=4 Z=74	1						
	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	x	SKM 8					
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex	x	M 8 X 30					
18	20 467 659 1	Antriebswelle kurz	Drive shaft short	Arbre d'entraînement court	1						
19	20 466 472 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement	1						
20	20 466 476 2	Lagerhalter	Bearing holder		1						
21	20 466 489 0	Distanzbuchse	Spacer sleeve	Douille d'écartement	1						
22	20 460 286 1	Kettenrad 1 1/4" Z=17	Sprocket wheel 1 1/4" Z=17	Roue à chaîne 1 1/4" Z=17	1						
23	90 003 308 0	Passscheibe 48x 60x 1	Shim ring 48x60x1	Bague de calage 48x 60x 1	x						
	90 003 307 0	Passscheibe 48x 60x 0,5	Shim ring 48x60x0,5	Bague de calage 48x 60x 0,5	x						
24	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle	x	13 X 70 X 6					
25	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	x	SKB 12					
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex	x	M 12 X 30					
27	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex	x	M 12					
28	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle	x	13 X 24 X 2,5					
29	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex	x	M 12 X 60					
32	20 465 616 1	Deckblech			1						
33	00 915 702 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.	2	A 6 X 18					
34	00 939 737 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	2	0,8 X 6,3 X 33					
35	20 465 650 1	Kupplungsträger			1						



150 051 342 01 / 58.0

150 519 223 03


[illegible]



150 051 342 01 / 59.0

150 519 212 02


Antrieb - Schneidwerk Drive - cutting unit Entrainement - mécanisme de coupe					1026400 -	PR 20 1 - 20	PR 20 1 - 21					150 051 342 01 150 519 212 2 59.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					12 X 65
2	20 466 060 0	Kettenrad 1" Z=16	Sprocket wheel 1" Z=16	Roue à chaîne 1" Z=16			1					
3	20 466 188 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement			1					
4	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 25
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12
6	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 2,0
	90 001 568 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,3
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 0,5
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					50 X 62 X 1,0
7	90 001 856 0	Stützscheibe S 50x63x3 Zn8	Support disc S 50x63x3	Rondelle d'appui S 50x63x3			3					
8	20 464 197 0	Lagergehäuse	Bearing housing	Corps de palier			2					
9	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône			2					H2/S M 6
10	90 000 254 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			2					50 X 90 X 20
11	20 466 473 0	Distanzrohr kurz	Spacer tube short	Tube d'écartement court			1					
12	20 264 486 1	Kettenrad 1 1/4" Z=19	Sprocket wheel 1 1/4" Z=19	Roue à chaîne 1 1/4" Z=19			1					
13	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					56 X 72 X 2,0
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					56 X 72 X 1,0
14	20 462 170 1	Blindnabe	Blind hub	Moyeu borgne			1					
15	20 466 813 1	Stirnrad M=4 Z=74	Spur wheel M=4 Z=74	Pignon M=4 Z=74			1					
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 8
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 30
18	20 464 202 2	Antriebswelle Doppelantrieb					1					
19	20 466 472 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement			1					
20	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 12 X 60
21	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 24 X 2,5
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 12
23	20 466 476 2	Lagerhalter	Bearing holder				1					
25	00 911 686 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					100 X 3,0
26	00 930 569 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1					6309 2RS
27	00 910 898 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					45 X 55 X 0,5
	00 910 893 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					45 X 55 X 0,1
28	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique			1					S 45 X 55 X 3,0
29	00 911 549 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					A 45 X 1,75
30	20 264 556 1	Kettenrad 1 1/4" Z=17	Sprocket wheel 1 1/4" Z=17	Roue à chaîne 1 1/4" Z=17			1					
31	20 264 557 1	Schaltklaue	Shifting claw	Fourche de commande			1					
32	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 10
33	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10



150 051 342 01 / 59.0

150 519 212 02


Antrieb - Schneidwerk Drive - cutting unit Entrainement - mécanisme de coupe					1026400 -	R P L A N 0 1 - 2 0	R P L A N 0 1 - 2 1					150 051 342 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 519 212 2 59.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
34	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					11 X 34 X 3
35	00 290 370 0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING	RESSORT DE PRESSION			1					
36	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					13 X 70 X 6
37	20 264 559 0	Scheibe	Disc	Rondelle			x					
38	00 904 048 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 10 X 40
41	20 465 616 1	Deckblech					1					
42	00 915 702 0	Zylinderstift	Cyl. pin	Goupille cyl.			2					A 6 X 18
43	20 465 650 1	Kupplungsträger					1					
44	00 939 737 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression			2					0,8 X 6,3 X 33
45	00 912 525 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			2					4 X 10
46	20 465 645 0	Klinke	Ratchet	Cliquet			2					
47	00 911 664 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					I 68 X 2,5
48	00 930 508 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			1					6008 2RS
49	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip			1					A 40 X 1,75
50	20 465 655 2	Stirnrad M=4 Z=49	Spur wheel m=4 z=49	Pignon m=4 z=49			1					
51	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 8
55	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x					M 10
56	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle			x					10,5 X 25 X 4
57	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle			x					10,5 X 21 X 2
58	00 904 754 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée			x					M 10 X 35
59	20 661 207 0	Winkelblech					1					
63	90 000 499 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					12 X 20
65	20 661 209 0	Hebel					1					
67	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			1					
68	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 8
69	20 466 812 0	Stirnrad M=4 Z=73	Spur wheel M=4 Z=73				1					
70	20 466 811 0	Stirnrad M=4 Z=72	Spur wheel M=4 Z=72				1					
71	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 8 X 80
72	90 004 535 0	Zylindersch.I-6kt M8 x 50/50 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M8 x 50/50	Vis cylind à six pans creux M8 x 50/50			x					
73	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKZ 8
74	20 660 932 0	Fliehkraftkupplung	Centrifugal clutch	Embrayage centrifuge			1					
75	20 661 207 0	Winkelblech					1					
76	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 80
77	27 026 915 0	Druckfeder 3,2 x 16 x 120	Compression spring 3,2 x 16 x 120 Zn8	Ressort de compression 3,2 x 16 x 120			1					
78	00 912 717 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1					10 X 55
79	20 661 208 0	Schaltklaue					1					



150 051 342 01 / 59.0

150 519 212 02


[illegible]



150 051 342 01 / 60.0

150 519 244 01


[illegible]




150 051 342 01 / 61.0

150 519 247 01



[illegible]



Kettenantrieb links Chain drive lh side Entraînement par chaîne côte gauche						R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01 150 519 345 2 62.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 35	
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
3	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 70 X 6	
4	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						56 X 72 X 2,0	
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						56 X 72 X 0,5	
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						56 X 72 X 1,0	
5	20 465 671 1	Zahnrad 1" Z=24	Gearwheel 1" Z=24	Roue dentée 1" Z=24		1	1							
7	20 264 487 1	Kettenrad 1" Z=25	Sprocket wheel 1" Z=25	Roue à chaîne 1" Z=25		1	1							
8	00 293 459 1	Ring 55,5 x 63,5 x 10 Zn8		Tube d'écartement 55,50 x 63, 5 x 10 Zn8		2	2							
9	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 30	
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
11	20 463 872 1	Kettenrad 1" Z=21	Sprocket wheel 1" Z=21	Roue à chaîne 1" Z=21		1	1							
12	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
13	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 25	
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
15	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						11 X 48 X 5	
16	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 2,0	
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 1,0	
	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						35 X 45 X 0,5	
17	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1						6207 2RS	
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20	
19	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						9 X 36 X 2,5	
20	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						25 X 35 X 2,0	
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x						25 X 35 X 1,0	
21	20 466 728 0	Kettenspanner m. DU Buchse	Chain tensioner with DU bushing	Tendeur de chaîne avec palier DU		1	1							
22	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 20	
23	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 20	
24	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2	2						6304 2RS	
25	20 464 494 0	Spannrad Z=17 mont.	Tension wheel Z=17 assembled	Roue de tension Z=17 ass.		2	2							
26	90 000 512 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						21 X 37 X 3	
27	00 901 204 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 20 X 75	
28	00 916 014 2	Bolzen	Pin	Boulon		1	1						Rd. 12 X 35	
29	00 927 103 0	Gabelkopf	Clevis	Tête de fourche		1	1						G 12 X 48	
30	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						13 X 24 X 2,5	
31	00 912 063 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1	1						4 X 20	
32	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 12	





[illegible]



150 051 342 01 / 63.0

150 519 351 02


Kettenantrieb rechts Chain drive rh side Entraînement par chaîne côte droit						1026400 -		R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01
														150 519 351 2 63.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2	2							6 X 50
2	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							31 X 56 X 4
3	20 466 641 0	Kettenspanner m. DU Buchse	Chain tensioner with DU bushing	Tendeur de chaîne avec palier DU		1	1							
4	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1							30 X 34 X 40
5	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 24
6	00 909 917 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 24
7	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1							6205 2RS
8	20 268 252 0	Kettenrad Z=15 mont.	Sprocket wheel z=15 assembled	Roue à chaîne Z=15 assemblée		1	1							
9	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							25 X 35 X 2,0
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							25 X 35 X 1,0
10	00 901 035 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 24 X 70
11	00 916 082 1	Bolzen	Pin	Boulon		1	1							Rd. 20 X 45 / 40
12	00 934 957 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1	1							20 X 23 X 20
13	20 467 012 0	Gewindestange m. DU Buchse	Threaded rod with DU bushing	Tige filetée + palier DU		1	1							
14	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							21 X 37 X 3
15	00 912 618 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1							5 X 50
16	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x							M 16
17	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 16
18	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							17 X 50 X 3
19	00 336 585 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2	2							7 X 37 X 90
20	20 268 367 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1	1							
21	00 250 308 0	Puffer	Buffer	Tampon		1	1							Rd. 50 X 17 X 50
22	20 464 528 1	Lehre		Jauge		1	1							
23	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							17 X 30 X 3
24	20 466 152 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		2	2							
25	00 293 459 1	Ring 55,5 x 63,5 x 10 Zn8		Tube d'écartement 55,50 x 63, 5 x 10 Zn8		4	4							
26	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 2,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x							56 X 72 X 1,0
27	20 264 463 1	Kettenrad 1 1/4" Z=29	Sprocket wheel 1 1/4" Z=29	Roue à chaîne 1 1/4" Z=29		2	2							
28	00 920 603 0	RO.KETTE 11/4" 5 M LG.	ROLLER CHAIN 1 1/4" 5 M LONG	CHAINE 1"1/4 DIN8187		x	x							
29	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 70 X 6
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12
31	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 12 X 35
32	00 921 986 1	Steckglied	Split link	Maille brisée		1	1							1 1/4" d= 10,19
33	00 921 996 0	Gekröpftes Glied mit Splint	Cranked link	Maillon coude		1	1							1 1/4" d= 10,19
34	90 002 783 0	Spannstift 3 x 24 ZLÜ	roll pin 3 x 24 ZLÜ	axe de serrage 3 x 24 ZLÜ		1	1							



150 051 342 01 / 63.0

150 519 351 02


[illegible]



150 051 342 01 / 64.0

150 494 103 01


[illegible]



150 051 342 01 / 65.0

150 448 080 02


[illegible]



150 051 342 01 / 66.0

150 519 396 01


[illegible]



150 051 342 01 / 67.0

150 519 523 02


[illegible]



150 051 342 01 / 68.0

150 519 510 01


Hydraulik - Pick-up Hydraulic - pick-up lift Relevage hydraulique - du pick-up					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 510 1	68.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	90 001 801 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1						L 8/12	
2	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x						M 14 X 1,5	
3	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou		1	1						L 8	
4	20 467 311 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1140 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1140	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1140 6 coudes		1	1						M 14 X 1,5	
5	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2							
6	27 024 802 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x440 DKOL	Hydraulic hose 2SN 6x440	Flexible hydraul. 2SN 6x440 DKOL		2	2							
7	20 467 313 0	DKOL90 Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1375 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1375	DKOL90 Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1375 6 coudes		1	1						M 14 X 1,5	
8	00 919 967 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1	1							
9	20 467 293 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 189 3 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 189	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 189 3 coudes		1	1						M 18 X 1,5 / M 14 X 1,5 M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
10	00 919 970 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1	1							
11	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottelle housing	Boîtier d' étranglement		1	1							
12	00 921 264 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1	1						1/15,7 X 1 L 8 ME / M 18 X 1,5 1 X 8 X 1	
13	90 000 048 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2							
14	00 360 088 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2	2							
15	27 026 778 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x310 CEL	Hydraulic hose 2SN 6x310	Flexible hydraulique 2SN 6x310		2	2							
16	20 467 312 0	DKOL Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 488 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 488	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 488 4 coudes		1	1						M 14 X 1,5	
17	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		3	3							
18	20 467 294 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1696 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1696	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1696 6 coudes		1	1						M 14 X 1,5	
19	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1							
20	20 467 443 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 74 0 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 74	Conduite hydraulique 8x1,5x74 0		1	1							
21	20 467 292 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 793 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 793	coudes Conduite hyd. 8 x 1,5 x 793 6 coudes		1	1							
22	90 002 080 0	Einschraubstutzen L 8 / M16x1, 5	Screw-in fitting L 8 / M16x1, 5 E	Manchon fileté L 8 / M16x1,5 E		2	2							
23	27 009 558 0	E Zn8 Steuerblock	Zn8 Control bloc	Zn8 Bloc de commande		1	1							
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		1	1							
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur		1	1							



150 051 342 01 / 68.0

150 519 510 01


[illegible]



150 051 342 01 / 69.0

150 519 456 01


Hydraulik - Schneidwerk Hydraulics - Cutting mechanism Système hydraulique - Dispositif de coupe						1026400 -		PR 20 01 - 20	PR 20 01 - 21						150 051 342 01
															150 519 456 1 69.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 001 801 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction				1							L 8/12
2	00 908 506 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse				x							M 14 X 1,5
3	00 919 963 0	Gerade-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Straight 2-way connector - incl. locknut	Coupleur droit deux raccords - incl. contre-ecrou				1							L 8
4	20 467 310 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1077 6 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1077	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1077 6 coudes				1							
5	27 024 801 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x240 DKOL DKOL45	Hydraulic hose 2SN 6x240	Flexible hydraul. 2SN 6x240 DKOL DKOL45				2							
6	90 000 114 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure				1							M 14 X 1,5
7	20 467 442 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1250 0 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1250	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1250 0 coudes				1							
8	00 919 966 0	Winkel-Schottstutzen -inkl. Gegenmutter	Angle bulkhead union -inkl. Gegenmutter	Raccord de cloison angulaire - incl. contre-ecrou				1							M 14 X 1,5
9	20 467 291 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 814 5 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 814	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 814 5 coudes				1							
10	27 024 799 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x365 CEL DKOL90	Hydraulic hose 2SN 6x365	Flexible hydraul. 2SN 6x365 CEL				1							
11	00 919 969 0	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord				1							M 14 X 1,5
12	90 001 470 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet				2							M 14 X 1,5 / G 3/8"
13	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x							M 6
14	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x							6,4 X 18 X 1,6
15	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 6 X 45
16	27 017 466 0	Wegeventil m.Geh. 2/2-Sitz, 12V S/W	Direct. control valve+housing	Distributeur + carter				1							
	27 011 186 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V S/W DT-Plug	Bobine 12V S/W DT-Connecteur				1							
	27 006 967 0	Nothandbetätigung	Emergency hand operation	Commande à main d'urgence				1							
	27 011 013 0	Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Distributeur insert. 2/2 voies élect nr				1							
17	20 467 309 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1212 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1212	Conduite hyd. 8 x 1,5 x 1212 4 coudes				1							
18	00 919 302 0	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord				1							M 14 X 1,5
19	20 467 290 0	Hyd.-Leitung 8 x 1,5 x 1534 4 Bögen	Hydraulic line 8 x 1,5 x 1534	Conduite hydraulique 8x1, 5x1534 4 coudes				1							
20	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 8 X 60
21	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x							
22	27 013 773 0	Rohrschelle 12/8 M8 gerippt	Pipe cl. 12/8 M8	Collier 12/8 M8				x							
23	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x							M 6 X 30
24	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x							



150 051 342 01 / 69.0

150 519 456 01


[illegible]



150 051 342 01 / 70.0

150 519 436 02


Hydraulik - Netzbindung Hydraulics - Net tying Système hydraulique - Attache de résean						1026400 -		RP 20 01 - 20	RP 20 01 - 21						150 051 342 01
															150 519 436 2 70.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 467 334 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 214 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 214	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 214 2 coudes		1	1								
2	90 002 955 0	Gegenmutter 6kt M18 Zn8	Hexagon counter-nut M18 Zn8	Contre-écrou à six pans M18 Zn8		x	x								
3	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		2	2								M 18 X 1,5
4	20 467 332 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 855 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 855	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 855 6 coudes		1	1								
5	20 467 333 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 831 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 831	Conduite hyd. 12 x 1,5 x 831 6 coudes		1	1								
6	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4	4								L 12 MB
7	00 920 872 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1								M 16 X 2
8	90 002 810 0	Verschlußschraube I-6kt M16x1, 5 E A3G	Locking screw hexag socket M16x1.5 E A3G	Vis obturatrice six pans creux		1	1								
9	27 023 112 1	Steuerblock Bindung	Control block tying	Bloc de commande liage		1	1								
	27 026 060 0	Rückschlagventil 1bar UNF3/4- 16	Non-return valve 1bar UNF3/4- 16	Clapet antiretour 1bar UNF3/4- 16		2	2								
	27 026 061 0	Wegevent. Einsatz 3/2 Sitz ELEK.S/W	Directional valve insert 2	Distributeur insertion 2		2	2								
	27 026 062 0	Spule 12V S/W DT-Stecker	Coil 12V 1	Bobine 12V 1		2	2								
	27 026 069 0	Rückschlagventil 3bar UNF3/4- 16	Non-return valve 3bar UNF3/4- 16	Clapet antiretour 3bar UNF3/4- 16		2	2								
	27 026 070 0	Rückschlagventil 1bar G1/4"	Non-return valve 1bar G1/4"	Clapet antiretour 1bar G1/4"		1	1								
10	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8
11	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 100
12	90 002 080 0	Einschraubstutzen L 8 / M16x1, 5 E Zn8	Screw-in fitting L 8 / M16x1, 5 E Zn8	Manchon fileté L 8 / M16x1,5 E Zn8		2	2								
13	27 010 787 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x410 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6 x 410 DKOL	Flexible		1	1								
		DKOL90	DKOL 90°												
14	00 919 965 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								M 14 X 1,5
15	27 021 601 2	Hyd-Zylinder DZ 12/25x170/350	Hyd. cylinder DZ 12/25x170/350	Vérin hyd. DZ 12/25x170/350		1	1								
16	27 012 157 0	Hyd-Schlauch 2SN 6x350 DKOL	Hyd. hose 2 SN 6x350 DKOL	Flex. hyd. 2 SN 6x350 DKOL		1	1								
		DKOL90	DKOL90°												
17	90 002 635 0	Winkelstutzen richtungsein. 45° L 12 Zn8	Angle bracket+dir setting 45° L 12 Zn8	Racc en équerre sens régl45° L 12 Zn8		1	1								
18	90 002 797 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8		2	2								
		Zn8	Zn8												
19	27 024 679 0	Hyd.-Speicher 0,75 L 80bar	Hydraulic accumulator 0.75 L 80 bar	Accumulateur hyd. 0,75 L 80bar		2	2								
20	00 904 741 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x								M 8 X 70
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x								Bo.= 12/12
22	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x								



150 051 342 01 / 70.0

150 519 436 02


[illegible]



150 051 342 01 / 71.0

150 519 406 01


Hydraulik - Spannvorrichtung Hydraulics - Tensioning device Système hydraulique - Dispositif de tension						1026400 -		RP 20 01 - 2 0	RP 20 01 - 2 1						150 051 342 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										
															150 519 406 1 71.0
															Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 467 317 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 1720 1 Bogen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 1720	Conduite hyd. 15 x 1,5 x 1720 1 coude		1	1								
2	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1	1								L 15
3	20 467 318 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 673 2	Hydraulic line 15 x 1,5 x 673	Conduite hyd. 15 x 1,5 x 673 2		1	1								
4	27 023 088 0	Bögen Hyd-Schlauch 2SN 12x850 CEL CEL	Hydraulic hose 2SN 12x850	coudes Flexible hydraulique 2SN 12x850		1	1								
5	00 921 173 0	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								L 18
6	27 021 934 0	Luftaustausch Sperre kpl. 26	Air exchange barrier cpl. 26	Blocage d'échange d'air cpl. 26		1	1								
7	27 021 679 1	Hyd-Zylinder DZ 50/70x634/875	Hyd. cylinder DZ 50/70x634/875	Vérin hyd. DZ 50/70x634/875		2	2								
8	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1	1								L 12
9	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1	1								AL 12
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2	2								M 18 X 1,5
11	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		3	3								M 16 X 2 / M 18 X 1,5
12	90 001 464 0	Verschlussschraube I-6kt M22x1,5	Screw plug	Bouchon fileté		2	2								
13	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2	2								L 15
	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2	2								M 22
	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2	2								20,3 X 2,4
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 8
15	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8
16	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 17 X 1,6
17	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 80
18	90 002 222 0	Verschlußschraube G 1/4" A3G m. ED	Locking screw G 1/4" A3G with ED	Vis obturatrice G 1/4" A3G		1	1								
19	27 021 458 1	Steuerblock Pressdruck	Control block for baling pressure	Bloc hydrau. de réglage de la pression		1	1								
20	00 919 364 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1	1								L 18 / M 22 X 1,5
21	00 919 696 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1	1								M 16 X 2
22	90 004 425 0	Rückschlagv. 5bar Reihe L 18	Non-return valve 5bar L 18	Clapet antiretour 5bar L 18		1	1								
23	00 921 238 0	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2	2								L 18
24	90 003 068 0	Einschraubstutzen L 18 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in fitting L 18 / G 1/ 2" E Zn8	Manchon fileté L 18 / G 1/2" E Zn8		1	1								
25	27 024 624 0	Hyd.-Speicher 0,32 L 3bar	Hydraulic accumulator 0.32 L 3 bar	Accumulateur hydraulique 0,32 L 3bar		1	1								
26	20 467 319 0	Hyd.-Leitung 18 x 1,5 x 154 1 Bogen	Hydraulic line 18 x 1,5 x 154	Conduite hyd. 18 x 1,5 x 154 1 coude		1	1								
27	20 467 316 0	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 391 2 Bögen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 391	Conduite hyd. 15 x 1,5 x 391 2 coudes		1	1								




150 051 342 01 / 71.0

150 519 406 01

[illegible]




[illegible]




150 051 342 01 / 73.0

150 519 411 01

[illegible]











[illegible]




150 051 342 01 / 75.0

150 519 737 01


[illegible]



Kabelbaum Deichselsteckdose CE CH drawbar drawbar socket CE Cable électrique					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1							150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 519 746 2	76.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							AM 3 X 10	
2	20 086 230 0	Blindkappe St schwarz	Blind cap St sw	Cache St sw		1	1								
3	00 910 377 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							3,2 X 9 X 0,8	
4	00 908 734 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 3	
5	20 087 910 0	Kabelbaum Deichselsteckdose CE	CH drawbar drawbar socket CE	Faisceau de câbles prise du timon CE		1	1								
6	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-122.X2. 2]	Plug 6-p Bu grey [-122.X2.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-122. X2.2]		1	1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1								
7	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4								
	20 083 018 0	Rohrkabelschuh 6-10 [-122.A1. X3.2]	Tubular cable lug 6-10 [-122. A1.X3.2]	Cosse tubulaire 6-10 [-122.A1. X3.2]		1	1								
8	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10 [-122.A1. X1.2]	Tubular cable lug 8-10 [-122. A1.X1.2]	Cosse tubulaire 8-10 [-122.A1. X1.2]		1	1								
9	20 082 256 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1	1								
10	20 086 886 0	Adapter 11-p ECO-MATE - 9-p	Adapter 11-p ECO-MATE - 9-p	Adaptateur 11-p ECO-MATE - 9- p		1	1								
11	00 302 983 0	AHDP	AHDP	AHDP		2	2								
12	00 900 636 0	Blindbuchsengehäuse	Blind bushing casing	Aveugle de douille caisse		x	x							M 10 X 25	
13	00 909 909 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							SKM 10	
14	90 002 555 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
15	90 002 555 0	Rohrschelle 20mm m. Gummiprofil M10	Pipe cl. 20mm	Collier 20mm		1	1								
	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x	x								




[illegible]



150 051 342 01 / 78.0

150 519 753 02


Zentralkabelbaum Central cable harness KB Zentralkabelbaum					1026400 -	RP201-20	RP201-21					150 051 342 01
												150 519 753 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 088 270 1	Kabelbaum KB A10.X1 RP201-S				1						
2	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB01. 1]	Plug 2-p St black [-XB01.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB01. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
3	20 082 230 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		1						
4	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p		6						
5	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB08. 1]	Plug 2-p St black [-XB08.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB08. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
6	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK01. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK01.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK01.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
7	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		7						
8	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK03. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK03.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK03.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
9	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB61. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB61.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB61. 2]		1						
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3						
10	20 081 992 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p		1						
11	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ27. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ27.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ27.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
12	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ26. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ26.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ26.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
13	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ41. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ41.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ41.2]		1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2						
14	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB11. 1]	Plug 2-p St black [-XB11.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB11. 1]		1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
15	20 082 233 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p		2						



150 051 342 01 / 78.0


150 519 753 02

Zentralkabelbaum Central cable harness KB Zentralkabelbaum					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01
													150 519 753 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
16	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB09. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB09.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB09. 2]		1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		3							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		3							
	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p		1							
18	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Douille Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]		1							
	20 082 638 0	Kontakt Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2		18							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		18							
	20 082 637 0	Kontakt Ag 0,5mm2	Contact Ag 0,5mm2	Contact Ag 0,5mm2		7							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		7							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		14							
19	20 086 972 0	Abschlußwi. 150Ohm 0,5W E24/5% 4-P DT [-X100.2_R]	Terminat resistor 150ohm 0.5W E24/5% 4-P [-X100.2_R]	Rés. terminale 150Ohm 0,5W E24/5% 4-P DT [-X100.2_R]		1							
20	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X100.2]	Plug 4-p Bu grey [-X100.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X100. 2]		1							
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1							
21	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4							
	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille		2							
	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		2							
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X2.1]	Plug 6-p St grey [-X2.1]	Cavalier 6-p St gris [-X2.1]		1							
24	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4							
	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2							
25	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X550.2]	Plug 6-p Bu grey [-X550.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X550. 2]		1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
26	20 087 355 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/ 5% 6-p DT [-X550.2_R]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-X550.2_R]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-X550.2_R]		1							
27	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB02. 1]	Plug 2-p St black [-XB02.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB02. 1]		1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2		2							
28	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK60. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK60.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK60.2]		1							
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							



150 051 342 01 / 78.0


150 519 753 02



150 051 342 01 / 78.0

150 519 753 02


[illegible]



150 051 342 01 / 79.0

150 519 766 02


Zentralkabelbaum - Schneidwerk					1026400 -	RP201-20	RP201-21				150 051 342 01		
Central cable harness - Cutting mechanism											150 519 766 2		79.0
Faisceau de câbles central - Dispositif de coupe													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	20 088 271 1	Kabelbaum A10.X1 RP201 S XC					1						
2	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB08. 1]	Plug 2-p St black [-XB08.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB08. 1]			1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2			2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert			2						
3	20 081 994 0	Steckerübergang 2-p	Plug transition 2-p	Jonction connecteur 2-p			6						
4	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille			3						
5	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X30.2]	Plug 6-p Bu grey [-X30.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X30.2]			1						
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu			1						
6	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			6						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK01. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK01.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK01.2]			1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu			1						
7	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
8	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille			8						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK21. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK21.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XK21.2]			1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu			1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
9	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB61. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB61.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB61. 2]			1						
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2			3						
10	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert			3						
11	20 081 992 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p			1						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ27. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ27.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ27.2]			1						
12	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ26. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ26.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ26.2]			1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu			1						
13	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB11. 1]	Plug 2-p St black [-XB11.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB11. 1]			1						
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2			2						
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert			2						
14	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XQ41. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XQ41.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XQ41.2]			1						
	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu			1						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2						
15	20 082 233 0	Steckerübergang 3-p	Plug transition 3-p	Jonction connecteur 3-p			2						
16	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB09. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB09.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB09. 2]			1						



150 051 342 01 / 79.0

150 519 766 02


Zentralkabelbaum - Schneidwerk Central cable harness - Cutting mechanism Faisceau de câbles central - Dispositif de coupe					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01	
					Masch.-Nr-								150 519 766 2	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
17	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2			3							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert			3							
	20 085 496 0	Steckerkappe 39-p Buchse	Plug cap 39-p Socket	Capuchon de connecteur 39-p Douille			1							
18	20 085 495 0	Stecker 39-p Bu grün [-A1.X1. 2]	Plug 39-p Bu green [-A1.X1.2]	Cavalier 39-p Bu vert [-A1. X1.2]			1							
	20 082 638 0	Kontakt Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2	Contact Ag 1,5mm2			18							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc			18							
	20 082 637 0	Kontakt Ag 0,5mm2	Contact Ag 0,5mm2	Contact Ag 0,5mm2			7							
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu			7							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent			14							
19	20 086 972 0	Abschlußwi. 150Ohm 0,5W	Terminat resistor 150ohm 0.5W	Rés. terminale 150Ohm 0,5W			1							
20		E24/5% 4-P DT [-X100.2_R]	E24/5% 4-P [-X100.2_R]	E24/5% 4-P DT [-X100.2_R]										
	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-X100.2]	Plug 4-p Bu grey [-X100.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-X100. 2]			1							
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu			1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			4							
21	20 081 961 0	Steckerübergang 4-p Buchse	Plug transition 4-p Socket	Jonction connecteur 4-p Douille			2							
	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille			2							
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X2.1]	Plug 6-p St grey [-X2.1]	Cavalier 6-p St gris [-X2.1]			1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St			1							
24	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2			2							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			4							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X550.2]	Plug 6-p Bu grey [-X550.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X550. 2]			1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu			1							
25	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2			4							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							
	20 087 355 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/5% 6-p DT [-X550.2 R]	Terminating resistor 120Ohm 0, 25W 4 [-X550.2 R]	Résistance terminale 120Ohm 0, 25W 4 [-X550.2 R]			1							
26	00 303 003 0	Stecker 2-p St schwarz [-XB02. 1]	Plug 2-p St black [-XB02.1]	Cavalier 2-p St noir [-XB02. 1]			1							
	00 303 006 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2			2							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert			2							
	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XK60. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XK60.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [			1							
27				-XK60.2]										
28	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu			1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XK60.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XK60.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XK60.2_B]			1							
29														
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur			1							



150 051 342 01 / 79.0



150 519 766 02

Zentralkabelbaum - Schneidwerk Central cable harness - Cutting mechanism Faisceau de câbles central - Dispositif de coupe					1026400 -	R P L A N 0 1 - 2 0	R P L A N 0 1 - 2 1						150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 519 766 2	79.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
30	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A10. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A10.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A10. X1.2]			1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2			3							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc			3							
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2			31							
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris			31							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc			5							
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2			3							
31	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu			3							
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X551.1]	Plug 6-p St grey [-X551.1]	Cavalier 6-p St gris [-X551. 1]			1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St			1							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc			4							
32	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris			1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu			1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2			4							
33	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-X500.2]	Plug 6-p Bu grey [-X500.2]	Cavalier 6-p Bu gris [-X500. 2]			1							
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu			1							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2			4							
34 35	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							
	20 082 256 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille			1							
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-X500.1]	Plug 6-p St grey [-X500.1]	Cavalier 6-p St gris [-X500. 1]			1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St			1							
36 37	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc			4							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							
	20 082 258 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille			1							
	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE20/22. 2]	Plug 4-p Bu grey [-XE20/22.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE20/ 22.2]			1							
38	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu			1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			4							
	20 081 941 0	Blindkappe 4-p DT [-XE20/22.2_ B]	Blind Cover 4-p DT [-XE20/22. 2 B]	Faux couvercle 4-p DT [-XE20/ 22.2 B]			1							
39 40	00 303 001 0	Stecker 3-p Bu schwarz [-XB82. 2]	Plug 3-p Bu black [-XB82.2]	Cavalier 3-p Bu noir [-XB82. 2]			1							
	00 303 008 0	Kontakt Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2	Contact Sn 0,35mm2			3							
	00 303 010 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert			3							
	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE10.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE10.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE10. 2]			1							
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu			1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2			2							





150 051 342 01 / 79.0


[illegible]



Kabelbaum - Garnbindung Cable harness - Twine wrapping Faisceau de câbles - Liage par ficelle					1026400 -	RP201-20	RP201-21						150 051 342 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 527 729 1
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 087 398 1	Kabelbaum RP201/301 Garnbindung A30				1							
2	20 088 474 0	Kabelbaum RP201/301 Garnbindung X10				1							
3	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT [-XE30.2_B]	Blind Cover 2-p DT [-XE30.2_B]	Faux couvercle 2-p DT [-XE30.2_B]		1							
4	20 085 180 0	Stecker 2-p Bu transp. [-XE30. 2]	Plug 2-p Bu transparent [- XE30.2]	Cavalier 2-p Bu transparent [-XE30.2]		1							
5	20 085 181 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		1							
	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau [-A30X550. 2]	Plug 6-p Bu grey [-A30X550.2]	Cavalier 6-p Bu gris [- A30X550.2]		1							
7	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1							
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		1							
8	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		1							
9	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau [-A30X550. 1]	Plug 6-p St grey [-A30X550.1]	Cavalier 6-p St gris [- A30X550.1]		1							
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1							
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4							
10	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2							
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		1							
	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau [-X10.1]	Plug 12-p St grey [-X10.1]	Cavalier 12-p St gris [-X10. 1]		1							
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1							
12	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		3							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		7							
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		1							
13	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz [-A30. X1.2]	Plug 42-p Bu black [-A30.X1. 2]	Cavalier 42-p Bu noir [-A30. X1.2]		1							
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		5							
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		5							
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		19							
	00 303 036 0	Einzeladerabdichtung grau	Single-wire seal grey	Joint du fil unique gris		19							
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		17							
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5.2mm transparent	Tampon borgne 5.2mm		1							
14	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau [-X10.2]	Plug 12-p Bu grey [-X10.2]	transparent Cavalier 12-p Bu gris [-X10. 2]		1							




[illegible]



150 051 342 01 / 81.0

150 481 550 03









Beleuchtung Lighting Éclairage					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 550 3	81.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1	1							
	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1	1							
2	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x	x							Lg.= 1000
3	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		1	1							
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x	x							
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x	x							
	6	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx	x	x							
7	20 088 968 0	verzinkt Gehäuse Satz Beleuchtung	verzinkt Housing set lighting	5,0x25 Jeu de carters d'éclairage		1	1							
8	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		1	1							
9	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Lamp S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Voyant S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.		1	1							
10	20 088 563 0	kpl. Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	KPL 1 Lamp S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	KPL 1 Voyant S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.		1	1							
	27 016 422 1	kpl. -USA Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	KPL 1 -USA Label	KPL 1 -USA Autocollant		1	1							
11	27 016 622 1	III Aufkleber Warnfolie li vollrefl. Typ III	Label	Autocollant		1	1							
	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x	x							
12	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		1	1							
13	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x	x							
14	20 088 396 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		1	1							
15	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -rot	Label -red	180x180x31mm Autocollant -rouge		2	2							
16	27 022 541 0	Aufkleber Frontfolie LT 1	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 1		1	1							
17	27 022 542 0	grün/beige -rechts Aufkleber Frontfolie LT 2	-right Label front film LT 2 green/ beige	vert/beige -droite Autocollant Frontfolie LT 2		1	1							
	27 022 539 0	grün/beige -links Aufkleber Backfolie LT 1 grün/	-left Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige -gauche Autocollant Backfolie LT 1		1	1							
		beige -rechts	-right	vert/beige -droite										



150 051 342 01 / 81.0

150 481 550 03


[illegible]



150 051 342 01 / 82.0

150 519 782 02


[illegible]



150 051 342 01 / 83.0

150 529 339 01


[illegible]



150 051 342 01 / 84.0

150 519 357 01


[illegible]



150 051 342 01 / 85.0

150 519 359 02


[illegible]



150 051 342 01 / 86.0

150 519 074 02


Schutz vorn Front guard Tole de protection						1026400 -		RP 201- 20	RP 201- 21					150 051 342 01
														150 519 074 2 86.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 30
2	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							11 X 34 X 3
3	20 660 793 0	Buchse 11 x 22 x 8 Zn8				2	2							
4	20 467 233 1	Leiter rechts				1	1							
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 10
6	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10
7	27 013 676 0	Rastbolzen Ø10mm M20x1,5	Locking bolt Ø10mm M20x1.5	Goujon Ø10mm M20x1,5		2	2							M 10 X 90
8	00 901 439 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							
9	90 000 587 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							10,5 X 21 X 2
10	20 660 802 0	Steckbolzen				1	1							
11	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		1	1							
12	20 467 224 1	Leiter links	LEAD LEFT			1	1							
13	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 6 X 20
14	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							6,4 X 12,5 X 1,6
15	00 924 537 0	Frontstrahler -weiss	Side lights -white	Catadiptre -blanc		2	2							Rd. 62
16	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x							M 8 X 25
17	27 024 181 0	Aufkleber Warnfolie rechtsabweisend	Label warning film pointing to the right	Autocol. feuille d'avert. montrant à dr.		1	1							
	27 024 180 0	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label warning film pointing to the left	Autocol. feuille d'avert. montrant à ga.		1	1							
18	20 465 428 1	Halter links				1	1							
	20 465 430 1	Halter rechts				1	1							
19	20 660 401 0	Abstandsblech links				1	1							
	20 660 402 0	Abstandsblech rechts				1	1							
20	00 918 203 1	Schäkel	Shackle	Maillon		2	2							
21	27 021 025 0	Rundstahlkette G 5x35x21Gl. Zn8	Round steel chain G 5x35x21Gl. Zn8	Chaîne en acier G 5x35x21Gl. Zn8		2	2							
22	90 002 294 0	Sicherheitsklappstecker 5 x 32	Safety lynch pin 5 x 32 Zn8	Goupille pliante de sécurité 5 x 32		2	2							
23	20 463 558 0	Kettenaufnahme	Chain holder	Zn8 Logement de la chaîne		2	2							
24	20 466 936 2	Schutzbügel vorne				1	1							
25	00 908 707 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
26	00 910 364 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 17 X 1,6
27	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 6
28	20 463 559 0	Scheibe m. Schlitz	Slotted disc	Rondelle avec fente		4	4							
29	27 023 512 0	Druckfeder 4 x 25 x 185 Zn8	Compression spring 4 x 25 x 185	Ressort de compression 4 x 25 x		2	2							
30	00 912 532 0	Spannstift	Zn8 Roll pin	185 Zn8 Goupille de serrage		2	2							8 X 20



150 051 342 01 / 86.0

150 519 074 02


[illegible]



150 051 342 01 / 87.0

150 519 377 02


Seitenschutz Side guard Protection latérale						1026400 -		R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01 150 519 377 2 87.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 464 640 1 20 464 621 1 27 025 877 0 27 025 172 0	Seitenschutz links Seitenschutz rechts Aufkleber Varipack grün Aufkleber Balken oben links grün	 Label Label	 Autocollant Autocollant barre en haut dr. vert		1 1 2 1	1 1 2 1								
	27 025 170 0 27 025 173 0 27 025 171 0	Aufkleber Balken unten links grün Aufkleber Balken oben rechts grün Aufkleber Balken unten rechts grün	Label Label Label	Autocollant barre en bas ga. vert Autocollant barre en haut dr. vert Autocollant barre en bas dr. vert		1 1 1	1 1 1								
2	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		2	2							Rd. 62	
3	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		2	2							Lg.= 117	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8	
5	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 30	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8	
7	27 018 264 1	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		2	2								
8	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 40	
9	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 20	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 10	
11	20 466 741 1 20 466 192 1	Bolzen vorne links Bolzen vorne				1 1	1 1								
12	20 466 739 1 20 466 195 1	Bolzen hinten links Bolzen hinten				1 1	1 1								
13	00 924 263 0 00 924 227 0	Gummipuffer Gummipuffer	Rubber pad Rubber pad	Tampon en caoutchouc Tampon en caoutchouc		3 1	3 1							Rd. 40 X 28 / M 8 Rd. 30 X 17 / M 8	
14	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 8	
15	20 467 630 1 20 464 821 1	Halter vorne links Halter vorne				1 1	1 1								
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10	
17	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							10,5 X 21 X 2	
18	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 40	
19	27 026 387 0	Gasfeder 635,5/249 1150N	Gas spring 635,5/249 1150N	Ressort à gaz 635,5/249 1150N		4	4								
20	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 10	
21	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 12	
22	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 12	
23	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							13 X 37 X 3	
24	20 463 705 2	Halteblech links				1	1								
	20 463 699 2	Halteblech rechts				1	1								
25	20 469 981 0	Schließbolzen				2	2								



150 051 342 01 / 87.0

150 519 377 02


[illegible]



150 051 342 01 / 88.0

150 519 095 03



Abdeckblech / Seitenblech / Schutzblech Cover plate / Side plate / Guard plate Tôle de capotage / Tôle latérale / Tôle de protection						R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01 150 519 095 3 88.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 904 755 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 40	
2	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					11 X 34 X 3	
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10	
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 10	
5	20 469 263 0	Abdeckblech				1	1						
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8	
7	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30	
8	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25	
9	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
10	20 467 510 1	Schutzhaube				2	2						
11	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2	
12	20 660 677 0	Halter rechts				1	1						
13	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5	
	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 8	
	20 660 679 0	Halter links				1	1						
	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5	
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20	
16	20 467 729 1	Seitenblech vorne links				1	1						
	90 000 113 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x	x					M 8 X 20,5	
	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2	Écrou borgne à six pans M10x23 2		x	x						
17	20 467 357 1	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8		1	1						
	00 904 751 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 20	
	20 463 457 0	Dichtblech		Tôle d'étanchéité		1	1						
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 30	
21	00 905 252 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 10 X 25	
	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					10,5 X 30 X 2,5	
	20 660 680 1	Seitenblech vorne rechts				1	1						
23	90 002 112 0	6kt-Blindnietmutter M10x23	Hexagon blind rivet nut M10x23 2	Écrou borgne à six pans M10x23 2		x	x						
	00 900 607 0	Senkkopf Zn8	Zn8	Zn8		x	x					M 6 X 16	
	00 909 906 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					SKM 6	
24	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						
25	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 18 X 1,6	
26	20 467 453 1	Schutzblech rechts				1	1						
27	00 904 731 2	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20	
28	90 000 584 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 20	
29	00 904 730 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x					M 8 X 16	
	20 462 927 1	Kettenschutz rechts				1	1						



150 051 342 01 / 88.0

150 519 095 03



[illegible]



150 051 342 01 / 89.0

150 519 386 01


[illegible]




150 051 342 01 / 90.0

150 519 388 02


[illegible]



1




2




3




4



6




7



8




15



17



18



9



13




14



5




10



16

[illegible]




1



4




5



7



8



9



10



11



12




13




14



15




2




3



6



16



17


[illegible]

Zubehör

Accessories

Accessoires


[illegible]



150 051 342 01 / 94.0

150 520 421 02


Zentralschmierung - Öl					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01		
Central lubrication system - oil												150 520 421 2		94.0
Système de lubrification central - huile														
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	90 003 028 0	6kt-Schraube M5 x 30	Hexagon head screw M5 x 30	Vis six pans M5 x 30		x	x							
2	20 466 859 0	Staubschutzlappen	Dust protection cloth	Chiffons de protection anti-poussière		1	1							
3	27 024 713 0	Pinsebürste rechteckig Steckverb.	End brush rectangular plug	Brosse pinceau rectangulaire		1	1							
4	00 900 636 0	6kt-Schraube	connection Hex head bolt	connecteur Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25		
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 10		
6	20 466 892 0	Pinsehalter Einzug	Brush support intake	Support du pinceau engagement		1	1							
7	00 910 365 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					5,3 X 15 X 1		
8	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 5		
9	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1					4 X 30		
10	00 905 745 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		1	1					M 8 X 16		
11	20 268 501 2	Antriebsbuchse				1	1							
12	20 460 758 2	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement		1	1							
13	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 8 X 25		
14	00 909 903 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKZ 8		
15	20 466 894 0	Lagerflansch	Bearing flange	Bride du palier		1	1							
16	00 911 600 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1					28 X 1,2		
17	00 930 100 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1	1					6001 2RS		
18	20 460 757 0	Sicherungshülse	Safety sleeve	Douille de sécurité		1	1							
19	27 020 491 3	Ölschmierpumpe	Oil lubrication pump	Pompe de lubrification d'huile		1	1							
20	90 003 503 0	6kt-Mutter m. Flansch & Sperrk M8 Zn8	Hex. nut + flange&detent edg M8	Écrou hex + bride&pièce d'arr M8		x	x							
21	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8		
22	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 25		
23	27 024 489 0	Ölbehälter Zentralschmierung 8 ltr.	Oil tank for central lubrication 8l	Réserv. d'huile lubrific. centralisée 8l		1	1							
24	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 25		
25	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					6,4 X 12,5 X 1,6		
26	27 014 850 0	Y-Verbinder Ø4 Zentralschm.	Y-connector Ø4 cent. lubrication plastic	Patte de liaison d'Y Ø4 lubrific. centr.		2	2							
27	27 023 176 0	Pinse kl. m. Rückschlagventil	Brush small wi non-return valve	Pinceau petit + clapet antiretour		2	2							
28	90 003 136 0	gerade Zylindersch.l-6kt M8 x 40 Zn8	straight Cylinder screw hexagon socket M8 x 40	droit Vis cylind à six pans creux M8 x 40		x	x							
29	27 023 878 0	Rohrschelle 16/16 M8 glatt	Pipe cl. 16/16 M8	Collier 16/16 M8 lisse		1	1							
30	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 30		
31	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2		




150 051 342 01 / 94.0

150 520 421 02

Zentralschmierung - Öl Central lubrication system - oil Système de lubrification central - huile					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1							150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 520 421 2	94.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
32	20 268 012 1	Pinsehalter Presskanal	Brush support bale channel	Support du pinceau canal de pressage		1	1								
33	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 8
34	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 6
35	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								6,4 X 18 X 1,6
36	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 12
37	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 12 X 25
38	20 268 010 1	Pinsehalter		Support du pinceau		1	1								
39	27 023 876 0	Rohrschelle 16mm glatt	Pipe cl. 16mm	Collier 16mm lisse		1	1								
40	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x								M 6 X 40
41	27 023 177 0	Pinse kl. m. Rückschlagventil 90° Ansch	Brush small wi non-return valve 90°	Pinceau petit+clapet antiretour rac.90°		1	1								
42	20 463 425 2	Halter f. Schmierkomponenten				1	1								
43	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 6
44	27 025 054 0	Polyamidrohr Ø10x2 (ID=1mtr.)		Tuyau polyamide Ø10x2 (ID=1m)		x	x								
45	00 938 892 1	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x	x								4 X 0.85
46	00 911 500 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2	2								A 12 X 1
47	27 026 334 0	Leitungsstrang Öl 6 Strän				1	1								
48	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		6	6								
49	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x								Lg.= 300




Zentralschmierung - Fett Central lubrication system - grease Système de lubrification central-graisse					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 520 454 2	95.0	
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 920 963 1	Leiste -inkl. Schmiernippel	Strip -incl. grease nipple	Barette -incl. graisseur		3	3							BM 8 X 1 SKM 6 M 6 X 80	
2	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		9	9								
3	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
4	00 901 005 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
5	27 025 307 0	Winkelstück 90° M6 keg.	Elbow 90° M6 conically shaped	Pièce angulaire 90° M6 conique		3	3							M 10 X 1 / M 12 X 1,5 LL M 6 X 1 LL M 8 X 1 Keg.	
6	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x								
7	00 920 800 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		10	10								
8	00 920 920 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		22	22								
9	00 920 905 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		40	40							ALL 6 LL 6 L 6 L 6	
10	00 920 916 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		40	40								
11	00 921 039 1	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		3	3								
12	00 921 045 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x								
13	20 061 612 1	Kabelhalter	Cable support	Support de câbles		4	4								
14	27 024 496 0	Nippelblock 5 SN45° Form B	Nipple block 5 SN45° shape B	Bloc de graisseurs 5 SN45° forme B		2	2								
15	90 000 176 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
16	00 919 333 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		6	6							M 10 X 1 M 8 X 30 SKM 8 8,4 X 24 X 2	
17	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
19	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
20	00 910 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 21 X 4 6 X 1,5	
21	00 336 735 1	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		6	6								
22	00 938 933 0	Kunststoffrohr mit Fett gefüllt -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube filled with grease -Id.-no.= 1m	Tube plastique farci avec graisse -Id.-no.= 1m		x	x								
23	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x	x							Lg.= 300	
24	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x								




150 051 342 01 / 96.0

150 497 434 01

[illegible]




[illegible]




150 051 342 01 / 98.0

150 357 701 14





[illegible]



[illegible]







[illegible]



150 051 342 01 / 101.0

150 467 654 04


Traktor Nachrüstung -optional Tractor retrofitting Équipement ultérieur tracteur					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1						150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 467 654 4	101.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 026 986 0	Halter	Support	Cadre support		1	1							AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x							
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x	x							
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x							M 3
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 8
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x							SKM 8
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x							8,4 X 17 X 1,6
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 8 X 20
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1	1							Lg.= 300
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x							
12	20 087 714 2	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	CH ISOBUS retrofit kit	Câbles ISOBUS (Bouchon		1	1							
				3033470)										
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fixation Fusible MAXI		1	1							
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1	1							
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1	1							
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1	1							15 A
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1	1							
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1	1							
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1	1							
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1	1							
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1	1							
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1	1							
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1	1							
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2		2	2							
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2	2							
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1							
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4							
22	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1	1							
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6	6							
	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2	2							
23	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1	1							
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2							
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2	2							
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2	2							
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2	2							




150 051 342 01 / 101.0

150 467 654 04


[illegible]



[illegible]








[illegible]



150 051 342 01 / 104.0

150 485 020 06








[illegible]



150 051 342 01 / 105.0

150 520 824 01


[illegible]














150 051 342 01 / 106.0

150 485 054 04

[illegible]














[illegible]



150 051 342 01 / 108.0

150 499 653 03











Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1026400 -		R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01 150 499 653 3 108.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 084 373 0	SmartConnect MBK Pro UMTS int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro UMTS int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. umts		1	1								
	20 085 951 0	SmartConnect MBK Pro GSM_USA int.Ant.	SmartConnect MBK Pro GSM USA int. ant.	SmartConnect MBK Pro GSM_USA entr. int.		1	1								
5	20 424 464 1	Halteblech Smart Connect	Retaining sheet SmartConnect	Tôle de maintien Smart Connect		1	1								
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x							M 10 X 90	
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2	2								
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1	1							Bo.= 32	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x							M 10	
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x							Lg.= 200	
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	iCan RAM ball head 1.5" M8	iCan RAM pivot à rotule 1,5" M8		1	1								
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	iCAN RAM socket arm for 1.5"	iCan RAM bras de socle p. 1,5"		1	1								
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	iCan RAM basic 1.5" ball head	iCan RAM base1,5" pivot à rotule		1	1								
14	20 084 746 0	USB-Ladedose 12V 1x2,4A	Voltage converter DC-DC 12-5V 12W	Transformateur de tension DC- DC 12-5V		1	1								
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	iCAN support RAM X grip 3 10"	Support iCan RAM X Grip 3 10"		1	1								
16	20 084 983 1	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adaptateur 2-p CAR - 1-p Zig. Anz.		1	1								
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1	1							Pg 11	
	00 301 251 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		1	1								
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1	1								
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1	1								
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS	CH KSC ISOBUS extension 1, 000mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 1000mm		1	1								
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1	1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1	1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2	2								
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1	1								
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		2	2								
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2	2								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34	34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2								



150 051 342 01 / 108.0

150 499 653 03












Smart Connect -optional					1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Smart Connect												150 499 653 3	108.0
Smart Connect					Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
26	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4						
	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		5	5						
27	20 087 099 0	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 320mm	CH KSC ISOBUS extension 320mm	Fais de câbles KSC exten ISOBUS 320mm		1	1						
28	20 082 522 0 20 082 315 0	Stecker 6-p Bu grau Kontaktsicherung 6-p Bu	Plug 6-p Bu grey Contact fuse 6-p Bu	Cavalier 6-p Bu gris Fusible de contact 6-p Bu		1 1	1 1						
29	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1	1						
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1	1						
30	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4	4						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2						
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1						
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2						
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2	2						
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		24	24						
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		12	12						
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		12	12						
	00 303 309 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		3	3						
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		3	3						
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		1	1						
31	20 085 819 1	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung lang	Cable harness KSC ISOBUS extension long	Fdc KSC ISOBUS extension lon.		1	1						
32	20 080 753 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1	1						
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1						
33	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1						
	20 082 247 0	Steckerübergang 12-p Stift	Plug transition 12-p Pin	Jonction connecteur 12-p Goupille		2	2						
34	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1	1						
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1						
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2						
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9						
35	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1						
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2	2						



150 051 342 01 / 108.0

150 499 653 03


Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1026400 -		R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01 150 499 653 3 108.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
36	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34	34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2								
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4								
37	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1	1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1	1								
	20 085 818 1	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung kurz	Cable harness KSC ISOBUS extension short	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1	1								
38	20 085 246 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1	1								
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1	1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9								
39	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1	1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1	1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2	2								
40	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9	9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1	1								
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1	1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1	1								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34	34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2	2								
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2	2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4	4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1	1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1	1								
41	20 085 871 4	Kabelbaum InCab Smart Connect				1	1								
42	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1	1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2	2								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2	2								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34	34								
	00 303 133 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2	2								






150 051 342 01 / 108.0

150 499 653 03

[illegible]










[illegible]



150 051 342 01 / 110.0

150 528 226 02


Arbeitsbeleuchtung Working lights Eclairage de travail						1026400 -		RP 201- 20	RP 201- 21						150 051 342 01
															150 528 226 2 110.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 811 0	Linseblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée		x	x								4,2 X 13
2	20 088 037 0	Lichtleiste LED 2-p DT KPL 12V/24V	Light strip LED 2-p DT cpl 12V/24V	Barre lumineuse DEL à 2p DT cpl. 12V/24V		3	3								
3	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 6
4	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 6
5	20 469 564 0	Kleblech				2	2								
6	20 469 213 0	Scheinwerferhalter				2	2								
7	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 6 X 25
8	20 087 853 0	Arbeitsscheinwerfer LED 2-p DT KPL	Working light LED 2-p DT CPL.	Phare de travail DEL 2-p DT CPL		2	2								
9	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		x	x								
10	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x	x								Lg.= 300
11	20 088 014 2	Kabelbaum Arbeitsbeleuchtung				1	1								
12	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE33.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE33.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE33. 2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
13	20 083 700 0	Steckerübergang 2-p Buchse	Plug transition 2-p Socket	Jonction connecteur 2-p Douille		5	5								
14	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE22.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE22.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE22. 2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
15	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE20.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE20.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE20. 2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
16	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE34.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE34.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE34. 2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
17	00 303 318 0	Stecker 2-p Bu grau [-XE23.2]	Plug 2-p Bu grey [-XE23.2]	Cavalier 2-p Bu gris [-XE23. 2]		1	1								
	00 303 320 0	Kontaktsicherung 2-p Bu	Contact fuse 2-p Bu	Fusible de contact 2-p Bu		1	1								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2	2								
18	20 081 963 0	Steckerübergang 4-p Stift	Plug transition 4-p Pin	Jonction connecteur 4-p Goupille		2	2								
19	20 082 515 0	Stecker 4-p St grau [-XE20/21. 1]	Plug 4-p St grey [-XE20/21.1]	Cavalier 4-p St gris [-XE20/ 21.1]		1	1								
	20 081 978 0	Kontaktsicherung 4-p St	Contact fuse 4-p St	Fusible de contact 4-p St		1	1								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4	4								
20	20 086 950 0	Kabelbaum RP025 Beleuchtung Netzrolle	Kabelbaum RP025 Beleuchtung Netzrolle	Fdc RP025 éclairage rouleau de filet		1	1								
21	20 082 516 0	Stecker 4-p Bu grau [-XE21.2]	Plug 4-p Bu grey [-XE21.2]	Cavalier 4-p Bu gris [-XE21. 2]		1	1								
	20 081 979 0	Kontaktsicherung 4-p Bu	Contact fuse 4-p Bu	Fusible de contact 4-p Bu		1	1								




150 051 342 01 / 110.0

150 528 226 02

[illegible]



Netzrollenvorrat links -optional Net roll storage left Réserve des rouleaux de filet gauche						1026400 -	R P 2 0 1 - 2 0	R P 2 0 1 - 2 1					150 051 342 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 528 228 1							111.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 10	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 10	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 12	
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 12	
8	90 001 712 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 12 X 130	
9	20 660 172 0	Bolzen				1	1							
10	20 660 174 0	Halter	Support	Support		1	1							
11	20 467 231 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'écartement		1	1							
12	00 910 371 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 20 X 2	
13	00 901 602 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 75	
14	27 020 898 0	Gasfeder 350/100 1500N	Gas spring 350/100 1500N	Ressort à gaz 350/100 1500N		1	1							
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8	
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 8	
17	20 467 634 0	Begrenzungsblech				2	2							
18	00 904 814 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 35	
19	20 467 252 1	Plattform m. DU-Buchsen				1	1							
	90 003 972 0	Lagerbuchse 30x34x40	Bearing bushing 30x34x40	Coussinet de palier 30x34x40		2	2							
20	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 25	
21	20 468 940 0	Kunststoffrolle				2	2							
22	20 468 942 0	Welle lang				2	2							
23	27 013 676 0	Rastbolzen Ø10mm M20x1,5	Locking bolt Ø10mm M20x1.5	Goujon Ø10mm M20x1,5		1	1							
24	20 468 938 1	Halter vorne				1	1							
25	20 461 941 0	Lagerbuchse	Bearing bushing	Coussinet		2	2							
26	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						10,5 X 30 X 2,5	
27	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 35	
28	20 468 943 0	Achse kurz				1	1							
29	20 468 941 0	Kunststoffrolle kurz				1	1							
30	00 911 522 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1						20 X 1,2	
31	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1						5 X 26	
32	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1	1						Rd. 40 X 28 / M 8	
33	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 8	
34	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 20	
35	20 468 944 0	Seitenblech links				1	1							
36	00 904 815 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x	x						M 8 X 40	
37	20 468 945 0	Seitenblech rechts				1	1							
38	00 912 511 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1	1						16 X 40	
39	20 468 963 0	Rolle				1	1							
40	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x						M 6	



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	92.0	16	00 302 076 0	101.0	16	00 303 003 0	79.0	44	00 303 010 0	78.0	43	00 303 047 0	79.0	31
00 000 001 0	96.0	2	00 302 235 0	78.0	30	00 303 003 0	79.0	45	00 303 010 0	78.0	44	00 303 047 0	79.0	35
00 000 001 0	109.0	2	00 302 235 0	79.0	29	00 303 003 0	80.0	16	00 303 010 0	78.0	45	00 303 047 0	80.0	11
00 000 001 0	109.0	3	00 302 235 0	80.0	12	00 303 003 0	80.0	18	00 303 010 0	79.0	2	00 303 047 0	80.0	14
00 003 028 3	85.0	3	00 302 235 0	108.0	26	00 303 006 0	77.0	5	00 303 010 0	79.0	9	00 303 047 0	101.0	21
00 030 195 2	25.0	7	00 302 321 2	22.0	51	00 303 006 0	77.0	6	00 303 010 0	79.0	13	00 303 047 0	108.0	32
00 093 023 1	62.0	36	00 302 321 2	26.0	1	00 303 006 0	77.0	7	00 303 010 0	79.0	16	00 303 047 0	108.0	34
00 180 641 3	46.0	48	00 302 321 2	26.0	2	00 303 006 0	78.0	2	00 303 010 0	79.0	26	00 303 047 0	108.0	38
00 187 960 0	16.0	40	00 302 321 2	26.0	19	00 303 006 0	78.0	5	00 303 010 0	79.0	39	00 303 047 0	108.0	39
00 230 743 0	73.0	3	00 302 321 2	28.0	12	00 303 006 0	78.0	14	00 303 010 0	79.0	42	00 303 047 0	110.0	21
00 250 308 0	63.0	21	00 302 321 2	28.0	44	00 303 006 0	78.0	27	00 303 010 0	79.0	43	00 303 051 0	101.0	21
00 270 283 1	48.0	29	00 302 321 2	30.0	7	00 303 006 0	78.0	43	00 303 010 0	79.0	44	00 303 074 0	78.0	31
00 274 376 2	31.0	4	00 302 321 2	41.0	11	00 303 006 0	78.0	44	00 303 010 0	79.0	45	00 303 074 0	79.0	30
00 276 337 1	68.0	11	00 302 321 2	46.0	33	00 303 006 0	78.0	45	00 303 010 0	80.0	16	00 303 074 0	108.0	36
00 276 450 0	20.0	37	00 302 321 2	54.0	6	00 303 006 0	79.0	2	00 303 010 0	80.0	18	00 303 074 0	108.0	40
00 277 505 2	4.0	8	00 302 688 0	82.0	13	00 303 006 0	79.0	13	00 303 010 0	80.0	22	00 303 075 0	78.0	31
00 277 575 6	4.0	7	00 302 983 0	76.0	11	00 303 006 0	79.0	26	00 303 036 0	78.0	31	00 303 075 0	79.0	30
00 277 575 7	4.0	15	00 302 995 0	110.0	24	00 303 006 0	79.0	42	00 303 036 0	79.0	30	00 303 075 0	80.0	13
00 277 581 8	4.0	1	00 303 001 0	78.0	9	00 303 006 0	79.0	43	00 303 036 0	80.0	13	00 303 075 0	108.0	25
00 277 707 0	22.0	47	00 303 001 0	78.0	16	00 303 006 0	79.0	44	00 303 036 0	108.0	42	00 303 075 0	108.0	30
00 277 719 1	85.0	17	00 303 001 0	78.0	40	00 303 006 0	79.0	45	00 303 039 0	78.0	31	00 303 075 0	108.0	36
00 277 729 4	4.0	10	00 303 001 0	79.0	9	00 303 006 0	80.0	16	00 303 039 0	79.0	30	00 303 075 0	108.0	40
00 277 731 6	4.0	6	00 303 001 0	79.0	16	00 303 006 0	80.0	18	00 303 039 0	80.0	13	00 303 075 0	108.0	42
00 278 685 2	46.0	53	00 303 001 0	79.0	39	00 303 008 0	78.0	9	00 303 039 0	108.0	25	00 303 133 0	78.0	31
00 278 987 2	4.0	2	00 303 001 0	80.0	22	00 303 008 0	78.0	16	00 303 039 0	108.0	30	00 303 133 0	79.0	30
00 280 531 3	60.0	13	00 303 003 0	77.0	5	00 303 008 0	78.0	40	00 303 039 0	108.0	36	00 303 133 0	80.0	13
00 280 531 3	61.0	13	00 303 003 0	77.0	6	00 303 008 0	79.0	9	00 303 039 0	108.0	40	00 303 133 0	108.0	42
00 281 758 0	46.0	16	00 303 003 0	77.0	7	00 303 008 0	79.0	16	00 303 039 0	108.0	42	00 303 146 0	32.0	34
00 282 593 4	4.0	5	00 303 003 0	78.0	2	00 303 008 0	79.0	39	00 303 040 0	78.0	18	00 303 239 0	78.0	31
00 286 982 0	50.0	10	00 303 003 0	78.0	5	00 303 008 0	80.0	22	00 303 040 0	79.0	18	00 303 239 0	79.0	30
00 290 370 0	59.0	35	00 303 003 0	78.0	14	00 303 010 0	77.0	5	00 303 040 0	80.0	13	00 303 239 0	80.0	13
00 291 147 1	98.0	8	00 303 003 0	78.0	27	00 303 010 0	77.0	6	00 303 040 0	82.0	13	00 303 239 0	108.0	25
00 291 147 1	106.0	7	00 303 003 0	78.0	43	00 303 010 0	77.0	7	00 303 040 0	108.0	25	00 303 239 0	108.0	30
00 292 087 6	2.0	13	00 303 003 0	78.0	44	00 303 010 0	78.0	2	00 303 040 0	108.0	30	00 303 239 0	108.0	36
00 293 459 1	62.0	8	00 303 003 0	78.0	45	00 303 010 0	78.0	5	00 303 040 0	108.0	36	00 303 239 0	108.0	40
00 293 459 1	63.0	25	00 303 003 0	79.0	2	00 303 010 0	78.0	9	00 303 040 0	108.0	40	00 303 239 0	108.0	42
00 293 689 0	91.0	9	00 303 003 0	79.0	13	00 303 010 0	78.0	14	00 303 040 0	108.0	42	00 303 308 0	108.0	25
00 301 251 0	108.0	17	00 303 003 0	79.0	26	00 303 010 0	78.0	16	00 303 047 0	77.0	2	00 303 308 0	108.0	30
00 301 487 0	110.0	26	00 303 003 0	79.0	42	00 303 010 0	78.0	27	00 303 047 0	78.0	32	00 303 308 0	108.0	36
00 302 074 0	108.0	49	00 303 003 0	79.0	43	00 303 010 0	78.0	40	00 303 047 0	78.0	37	00 303 308 0	108.0	40

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 303 309 0	108.0	30	00 303 902 0	80.0	19	00 900 607 0	32.0	20	00 900 617 0	88.0	7	00 900 638 0	33.0	11
00 303 311 0	78.0	18	00 336 585 0	63.0	19	00 900 607 0	88.0	23	00 900 617 0	94.0	30	00 900 638 0	48.0	1
00 303 311 0	78.0	31	00 336 735 1	95.0	21	00 900 607 0	89.0	6	00 900 617 0	95.0	17	00 900 638 0	53.0	12
00 303 311 0	79.0	18	00 336 735 1	98.0	11	00 900 608 0	14.0	14	00 900 622 0	46.0	10	00 900 638 0	54.0	1
00 303 311 0	79.0	30	00 336 735 1	106.0	16	00 900 608 0	28.0	42	00 900 632 0	31.0	26	00 900 638 0	111.0	27
00 303 311 0	82.0	13	00 337 256 3	46.0	34	00 900 608 0	86.0	13	00 900 632 0	32.0	6	00 900 639 0	2.0	7
00 303 311 0	108.0	30	00 341 065 1	22.0	15	00 900 608 0	98.0	15	00 900 632 0	34.0	10	00 900 639 0	13.0	16
00 303 311 0	108.0	36	00 345 998 3	32.0	14	00 900 608 0	106.0	2	00 900 634 0	21.0	3	00 900 639 0	87.0	18
00 303 311 0	108.0	40	00 345 998 3	53.0	15	00 900 608 0	111.0	49	00 900 634 0	60.0	22	00 900 655 0	22.0	32
00 303 312 0	78.0	18	00 348 835 0	20.0	3	00 900 612 0	19.0	38	00 900 634 0	61.0	22	00 900 655 0	25.0	31
00 303 312 0	78.0	31	00 352 323 0	22.0	68	00 900 612 0	20.0	13	00 900 634 0	87.0	9	00 900 655 0	38.0	11
00 303 312 0	79.0	18	00 360 088 0	68.0	14	00 900 612 0	50.0	21	00 900 634 0	111.0	34	00 900 655 0	39.0	6
00 303 312 0	79.0	30	00 900 201 0	2.0	43	00 900 614 0	11.0	9	00 900 636 0	12.0	6	00 900 655 0	40.0	5
00 303 312 0	80.0	13	00 900 201 0	73.0	19	00 900 614 0	62.0	18	00 900 636 0	14.0	10	00 900 655 0	41.0	18
00 303 312 0	108.0	25	00 900 227 2	28.0	38	00 900 614 0	68.0	27	00 900 636 0	28.0	30	00 900 655 0	42.0	7
00 303 312 0	108.0	30	00 900 239 1	28.0	45	00 900 614 0	88.0	15	00 900 636 0	45.0	15	00 900 655 0	58.0	6
00 303 312 0	108.0	36	00 900 239 1	34.0	24	00 900 614 0	101.0	9	00 900 636 0	45.0	35	00 900 655 0	59.0	4
00 303 312 0	108.0	40	00 900 239 1	94.0	24	00 900 616 0	2.0	35	00 900 636 0	46.0	1	00 900 655 0	94.0	37
00 303 312 0	108.0	42	00 900 239 1	110.0	7	00 900 616 0	11.0	14	00 900 636 0	48.0	8	00 900 656 0	16.0	21
00 303 318 0	78.0	41	00 900 242 2	71.0	34	00 900 616 0	12.0	10	00 900 636 0	48.0	53	00 900 656 0	23.0	7
00 303 318 0	79.0	40	00 900 244 0	15.0	19	00 900 616 0	33.0	8	00 900 636 0	51.0	6	00 900 656 0	24.0	8
00 303 318 0	80.0	20	00 900 244 0	16.0	33	00 900 616 0	34.0	22	00 900 636 0	62.0	13	00 900 656 0	25.0	24
00 303 318 0	110.0	12	00 900 244 0	68.0	38	00 900 616 0	51.0	33	00 900 636 0	68.0	33	00 900 656 0	39.0	10
00 303 318 0	110.0	14	00 900 253 1	20.0	1	00 900 616 0	56.0	4	00 900 636 0	76.0	12	00 900 656 0	41.0	6
00 303 318 0	110.0	15	00 900 272 2	48.0	16	00 900 616 0	67.0	1	00 900 636 0	82.0	20	00 900 656 0	46.0	55
00 303 318 0	110.0	16	00 900 279 0	57.0	14	00 900 616 0	85.0	7	00 900 636 0	94.0	4	00 900 656 0	58.0	26
00 303 318 0	110.0	17	00 900 284 1	54.0	17	00 900 616 0	88.0	8	00 900 636 0	111.0	20	00 900 656 0	83.0	5
00 303 320 0	78.0	41	00 900 287 1	2.0	19	00 900 616 0	90.0	13	00 900 637 0	2.0	23	00 900 656 0	111.0	45
00 303 320 0	79.0	40	00 900 289 1	59.0	76	00 900 616 0	94.0	22	00 900 637 0	18.0	19	00 900 657 0	2.0	27
00 303 320 0	80.0	20	00 900 298 0	22.0	36	00 900 616 0	96.0	8	00 900 637 0	29.0	19	00 900 657 0	22.0	31
00 303 320 0	110.0	12	00 900 302 1	28.0	17	00 900 616 0	98.0	13	00 900 637 0	33.0	5	00 900 657 0	38.0	16
00 303 320 0	110.0	14	00 900 304 1	58.0	29	00 900 616 0	106.0	12	00 900 637 0	45.0	35	00 900 657 0	42.0	13
00 303 320 0	110.0	15	00 900 304 1	59.0	20	00 900 617 0	28.0	25	00 900 637 0	49.0	5	00 900 657 0	60.0	20
00 303 320 0	110.0	16	00 900 309 0	31.0	21	00 900 617 0	32.0	45	00 900 637 0	51.0	28	00 900 657 0	61.0	20
00 303 320 0	110.0	17	00 900 371 0	56.0	11	00 900 617 0	45.0	14	00 900 637 0	53.0	12	00 900 657 0	62.0	1
00 303 347 0	101.0	25	00 900 382 1	51.0	21	00 900 617 0	51.0	33	00 900 637 0	82.0	5	00 900 657 0	63.0	31
00 303 732 0	34.0	31	00 900 394 0	2.0	32	00 900 617 0	58.0	17	00 900 637 0	85.0	16	00 900 658 0	28.0	31
00 303 732 0	46.0	21	00 900 396 0	108.0	6	00 900 617 0	59.0	17	00 900 637 0	86.0	1	00 900 672 0	2.0	40
00 303 773 0	101.0	21	00 900 606 0	90.0	9	00 900 617 0	62.0	9	00 900 637 0	87.0	33	00 900 675 0	22.0	33
00 303 873 0	34.0	31	00 900 607 0	29.0	14	00 900 617 0	87.0	5	00 900 637 0	88.0	20	00 900 675 0	36.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 676 0	34.0	3	00 901 455 0	16.0	20	00 904 731 2	30.0	2	00 904 850 1	38.0	4	00 908 210 0	2.0	41
00 900 677 0	22.0	35	00 901 484 0	2.0	18	00 904 731 2	34.0	28	00 904 850 1	43.0	3	00 908 210 0	26.0	9
00 900 677 0	30.0	23	00 901 485 2	56.0	1	00 904 731 2	34.0	35	00 904 850 1	46.0	6	00 908 210 0	28.0	24
00 901 004 0	71.0	33	00 901 495 0	9.0	1	00 904 731 2	88.0	27	00 904 850 1	49.0	7	00 908 210 0	31.0	10
00 901 005 0	95.0	4	00 901 495 0	19.0	21	00 904 732 2	20.0	11	00 904 850 1	54.0	14	00 908 210 0	45.0	30
00 901 008 1	58.0	45	00 901 602 1	111.0	13	00 904 732 2	29.0	25	00 904 850 1	85.0	13	00 908 210 0	58.0	42
00 901 008 1	59.0	71	00 901 613 1	87.0	8	00 904 732 2	86.0	16	00 904 850 1	87.0	26	00 908 210 0	59.0	68
00 901 008 1	71.0	17	00 903 043 1	46.0	23	00 904 732 2	87.0	28	00 904 951 2	18.0	7	00 908 210 0	87.0	14
00 901 028 1	15.0	29	00 903 048 0	47.0	4	00 904 741 1	13.0	23	00 904 991 3	22.0	14	00 908 210 0	96.0	7
00 901 028 1	16.0	38	00 903 048 0	111.0	42	00 904 741 1	16.0	28	00 904 997 2	23.0	10	00 908 210 0	111.0	33
00 901 028 1	69.0	23	00 903 050 2	94.0	40	00 904 741 1	70.0	20	00 904 997 2	24.0	11	00 908 212 0	2.0	5
00 901 028 1	98.0	20	00 903 075 1	45.0	51	00 904 741 1	73.0	20	00 905 210 1	29.0	12	00 908 212 0	29.0	24
00 901 028 1	106.0	14	00 903 077 1	18.0	16	00 904 743 1	43.0	7	00 905 231 1	48.0	49	00 908 212 0	32.0	28
00 901 034 2	50.0	12	00 903 077 1	94.0	13	00 904 745 1	19.0	42	00 905 252 1	88.0	20	00 908 212 0	53.0	17
00 901 035 0	63.0	10	00 903 105 1	86.0	31	00 904 745 1	20.0	23	00 905 252 1	88.0	30	00 908 212 0	59.0	32
00 901 042 1	45.0	5	00 903 116 1	32.0	38	00 904 745 1	22.0	6	00 905 745 0	94.0	10	00 908 212 0	87.0	20
00 901 042 1	71.0	35	00 903 403 0	76.0	1	00 904 745 1	28.0	16	00 905 933 1	23.0	12	00 908 212 0	94.0	5
00 901 054 2	70.0	11	00 903 403 0	101.0	2	00 904 745 1	30.0	25	00 905 933 1	24.0	13	00 908 215 0	14.0	8
00 901 095 1	59.0	81	00 903 453 1	82.0	19	00 904 745 1	86.0	32	00 906 007 1	15.0	16	00 908 215 0	31.0	23
00 901 141 1	9.0	1	00 904 019 2	37.0	2	00 904 745 1	90.0	1	00 906 008 0	57.0	3	00 908 215 0	32.0	16
00 901 142 1	30.0	18	00 904 023 2	47.0	15	00 904 751 2	88.0	18	00 906 009 0	57.0	15	00 908 215 0	62.0	32
00 901 204 1	62.0	27	00 904 025 1	22.0	63	00 904 754 2	19.0	8	00 906 132 0	104.0	5	00 908 220 0	34.0	15
00 901 220 1	2.0	36	00 904 026 0	18.0	9	00 904 754 2	51.0	1	00 906 808 0	51.0	13	00 908 220 0	63.0	17
00 901 243 1	4.0	13	00 904 027 0	31.0	5	00 904 754 2	59.0	58	00 906 811 0	90.0	10	00 908 225 0	60.0	11
00 901 410 0	73.0	16	00 904 045 3	22.0	21	00 904 755 2	19.0	5	00 906 811 0	110.0	1	00 908 225 0	61.0	11
00 901 410 0	75.0	7	00 904 045 3	47.0	9	00 904 755 2	51.0	1	00 908 006 1	32.0	35	00 908 506 0	68.0	2
00 901 411 1	68.0	46	00 904 045 3	47.0	18	00 904 755 2	88.0	1	00 908 006 1	34.0	32	00 908 506 0	69.0	2
00 901 411 1	69.0	15	00 904 045 3	54.0	15	00 904 769 0	45.0	46	00 908 012 1	46.0	41	00 908 515 1	28.0	19
00 901 421 1	45.0	29	00 904 048 1	47.0	9	00 904 804 1	75.0	1	00 908 030 0	34.0	20	00 908 525 1	22.0	45
00 901 423 0	48.0	36	00 904 048 1	59.0	38	00 904 813 1	48.0	47	00 908 031 1	60.0	6	00 908 620 0	63.0	16
00 901 425 0	15.0	24	00 904 050 0	48.0	45	00 904 814 1	111.0	18	00 908 031 1	61.0	6	00 908 701 0	2.0	24
00 901 425 0	16.0	30	00 904 094 0	30.0	24	00 904 815 1	86.0	33	00 908 039 1	22.0	41	00 908 701 0	16.0	13
00 901 425 0	48.0	33	00 904 347 1	16.0	39	00 904 815 1	111.0	36	00 908 058 0	20.0	4	00 908 701 0	20.0	22
00 901 425 0	69.0	20	00 904 715 1	68.0	43	00 904 816 1	68.0	34	00 908 204 0	101.0	5	00 908 701 0	22.0	39
00 901 434 0	2.0	2	00 904 730 1	47.0	22	00 904 838 1	22.0	67	00 908 207 1	16.0	43	00 908 701 0	23.0	9
00 901 434 0	59.0	82	00 904 730 1	88.0	28	00 904 850 1	22.0	61	00 908 207 1	82.0	17	00 908 701 0	24.0	10
00 901 437 0	48.0	25	00 904 731 2	20.0	33	00 904 850 1	29.0	18	00 908 207 1	106.0	24	00 908 701 0	25.0	27
00 901 437 0	48.0	37	00 904 731 2	22.0	60	00 904 850 1	30.0	10	00 908 208 0	46.0	30	00 908 701 0	26.0	5
00 901 439 1	86.0	8	00 904 731 2	26.0	6	00 904 850 1	31.0	2	00 908 208 0	56.0	15	00 908 701 0	28.0	23
00 901 454 0	41.0	17	00 904 731 2	29.0	5	00 904 850 1	32.0	44	00 908 208 0	111.0	40	00 908 701 0	31.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 701 0	39.0	5	00 908 706 0	32.0	53	00 908 734 1	76.0	4	00 909 903 0	46.0	11	00 909 908 1	50.0	7
00 908 701 0	46.0	62	00 908 706 0	34.0	37	00 908 758 0	2.0	10	00 909 903 0	48.0	20	00 909 908 1	51.0	16
00 908 701 0	58.0	27	00 908 706 0	43.0	5	00 908 758 0	12.0	2	00 909 903 0	58.0	48	00 909 908 1	56.0	5
00 908 701 0	59.0	22	00 908 706 0	45.0	1	00 908 758 0	13.0	22	00 909 903 0	59.0	73	00 909 908 1	58.0	16
00 908 701 0	62.0	38	00 908 706 0	46.0	18	00 908 758 0	14.0	13	00 909 903 0	94.0	14	00 909 908 1	59.0	16
00 908 701 0	83.0	2	00 908 706 0	47.0	23	00 908 758 0	19.0	6	00 909 906 1	14.0	16	00 909 908 1	62.0	10
00 908 701 0	87.0	21	00 908 706 0	48.0	28	00 908 758 0	20.0	26	00 909 906 1	28.0	46	00 909 908 1	67.0	4
00 908 701 0	111.0	7	00 908 706 0	50.0	6	00 908 758 0	22.0	8	00 909 906 1	29.0	10	00 909 908 1	68.0	28
00 908 702 0	32.0	49	00 908 706 0	51.0	15	00 908 758 0	28.0	14	00 909 906 1	32.0	19	00 909 908 1	70.0	10
00 908 702 0	45.0	50	00 908 706 0	58.0	50	00 908 758 0	29.0	16	00 909 906 1	34.0	26	00 909 908 1	71.0	15
00 908 702 0	94.0	8	00 908 706 0	59.0	51	00 908 758 0	30.0	12	00 909 906 1	46.0	24	00 909 908 1	85.0	11
00 908 704 1	14.0	17	00 908 706 0	62.0	12	00 908 758 0	31.0	8	00 909 906 1	46.0	27	00 909 908 1	86.0	35
00 908 704 1	28.0	39	00 908 706 0	67.0	5	00 908 758 0	32.0	22	00 909 906 1	68.0	41	00 909 908 1	87.0	4
00 908 704 1	29.0	9	00 908 706 0	68.0	37	00 908 758 0	38.0	6	00 909 906 1	69.0	26	00 909 908 1	88.0	6
00 908 704 1	34.0	25	00 908 706 0	70.0	23	00 908 758 0	43.0	1	00 909 906 1	71.0	30	00 909 908 1	90.0	14
00 908 704 1	47.0	1	00 908 706 0	71.0	14	00 908 758 0	45.0	19	00 909 906 1	75.0	6	00 909 908 1	94.0	21
00 908 704 1	50.0	9	00 908 706 0	73.0	22	00 908 758 0	46.0	7	00 909 906 1	88.0	24	00 909 908 1	95.0	18
00 908 704 1	68.0	42	00 908 706 0	85.0	5	00 908 758 0	47.0	11	00 909 906 1	89.0	7	00 909 908 1	96.0	6
00 908 704 1	69.0	13	00 908 706 0	86.0	36	00 908 758 0	48.0	6	00 909 906 1	94.0	43	00 909 908 1	98.0	14
00 908 704 1	71.0	29	00 908 706 0	87.0	6	00 908 758 0	49.0	1	00 909 906 1	95.0	3	00 909 908 1	101.0	7
00 908 704 1	75.0	5	00 908 706 0	88.0	13	00 908 758 0	51.0	5	00 909 906 1	98.0	21	00 909 908 1	106.0	13
00 908 704 1	83.0	6	00 908 706 0	94.0	33	00 908 758 0	53.0	6	00 909 906 1	106.0	15	00 909 908 1	111.0	16
00 908 704 1	86.0	27	00 908 706 0	96.0	9	00 908 758 0	54.0	2	00 909 906 1	110.0	4	00 909 909 1	2.0	6
00 908 704 1	89.0	8	00 908 706 0	101.0	6	00 908 758 0	59.0	55	00 909 906 1	111.0	47	00 909 909 1	12.0	3
00 908 704 1	90.0	3	00 908 706 0	111.0	15	00 908 758 0	82.0	6	00 909 907 0	48.0	15	00 909 909 1	14.0	12
00 908 704 1	94.0	34	00 908 707 0	86.0	25	00 908 758 0	85.0	9	00 909 908 1	2.0	29	00 909 909 1	18.0	20
00 908 704 1	98.0	17	00 908 707 0	98.0	27	00 908 758 0	86.0	6	00 909 908 1	11.0	6	00 909 909 1	19.0	2
00 908 704 1	106.0	4	00 908 718 0	46.0	22	00 908 758 0	87.0	16	00 909 908 1	12.0	12	00 909 909 1	20.0	25
00 908 704 1	110.0	3	00 908 719 0	2.0	15	00 908 758 0	88.0	4	00 909 908 1	18.0	14	00 909 909 1	21.0	4
00 908 704 1	111.0	46	00 908 719 0	9.0	3	00 908 758 0	90.0	5	00 909 908 1	19.0	37	00 909 909 1	28.0	27
00 908 706 0	2.0	28	00 908 719 0	19.0	16	00 908 758 0	98.0	10	00 909 908 1	20.0	2	00 909 909 1	29.0	17
00 908 706 0	11.0	5	00 908 719 0	26.0	10	00 908 758 0	106.0	9	00 909 908 1	22.0	55	00 909 909 1	30.0	11
00 908 706 0	12.0	7	00 908 719 0	30.0	21	00 908 758 0	108.0	9	00 909 908 1	26.0	8	00 909 909 1	31.0	7
00 908 706 0	13.0	26	00 908 719 0	31.0	13	00 908 758 0	111.0	1	00 909 908 1	29.0	4	00 909 909 1	32.0	7
00 908 706 0	16.0	25	00 908 719 0	34.0	5	00 908 935 1	19.0	33	00 909 908 1	30.0	3	00 909 909 1	33.0	4
00 908 706 0	18.0	3	00 908 719 0	46.0	47	00 908 935 1	57.0	17	00 909 908 1	33.0	7	00 909 909 1	34.0	9
00 908 706 0	20.0	36	00 908 721 0	2.0	39	00 909 547 0	19.0	35	00 909 908 1	34.0	19	00 909 909 1	38.0	5
00 908 706 0	22.0	56	00 908 721 0	62.0	22	00 909 800 1	58.0	25	00 909 908 1	43.0	10	00 909 909 1	43.0	2
00 908 706 0	29.0	3	00 908 726 2	4.0	11	00 909 902 1	30.0	14	00 909 908 1	45.0	2	00 909 909 1	45.0	18
00 908 706 0	30.0	4	00 908 726 2	63.0	5	00 909 903 0	31.0	9	00 909 908 1	48.0	18	00 909 909 1	46.0	2

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	47.0	27	00 909 910 1	62.0	2	00 910 349 0	28.0	20	00 910 411 1	98.0	16	00 910 506 1	51.0	11
00 909 909 1	48.0	9	00 909 910 1	63.0	30	00 910 349 0	111.0	44	00 910 411 1	106.0	3	00 910 506 1	54.0	10
00 909 909 1	49.0	2	00 909 910 1	83.0	3	00 910 351 1	16.0	41	00 910 411 1	111.0	41	00 910 506 1	56.0	10
00 909 909 1	51.0	4	00 909 910 1	87.0	22	00 910 351 1	28.0	40	00 910 413 0	2.0	34	00 910 506 1	58.0	28
00 909 909 1	53.0	4	00 909 910 1	94.0	36	00 910 351 1	28.0	47	00 910 413 0	11.0	8	00 910 506 1	59.0	21
00 909 909 1	54.0	3	00 909 910 1	111.0	6	00 910 351 1	47.0	12	00 910 413 0	12.0	8	00 910 506 1	62.0	30
00 909 909 1	59.0	33	00 909 912 1	2.0	16	00 910 351 1	69.0	14	00 910 413 0	20.0	5	00 910 506 1	83.0	4
00 909 909 1	62.0	14	00 909 912 1	9.0	2	00 910 351 1	88.0	25	00 910 413 0	30.0	6	00 910 512 2	60.0	12
00 909 909 1	68.0	32	00 909 912 1	19.0	17	00 910 351 1	94.0	35	00 910 413 0	32.0	46	00 910 512 2	61.0	12
00 909 909 1	76.0	13	00 909 912 1	22.0	34	00 910 353 0	20.0	29	00 910 413 0	34.0	21	00 910 512 2	63.0	14
00 909 909 1	82.0	4	00 909 912 1	26.0	11	00 910 353 0	21.0	5	00 910 413 0	43.0	6	00 910 514 1	4.0	12
00 909 909 1	85.0	8	00 909 912 1	30.0	20	00 910 353 0	32.0	25	00 910 413 0	45.0	4	00 910 514 1	25.0	39
00 909 909 1	86.0	5	00 909 912 1	31.0	12	00 910 353 0	33.0	3	00 910 413 0	48.0	40	00 910 515 2	51.0	8
00 909 909 1	87.0	10	00 909 912 1	34.0	4	00 910 353 0	47.0	17	00 910 413 0	50.0	22	00 910 515 2	63.0	2
00 909 909 1	88.0	3	00 909 912 1	36.0	3	00 910 353 0	48.0	54	00 910 413 0	51.0	32	00 910 603 0	11.0	15
00 909 909 1	90.0	4	00 909 912 1	46.0	46	00 910 353 0	51.0	3	00 910 413 0	67.0	2	00 910 603 0	18.0	4
00 909 909 1	98.0	9	00 909 912 1	56.0	2	00 910 353 0	59.0	34	00 910 413 0	71.0	16	00 910 603 0	32.0	52
00 909 909 1	106.0	8	00 909 913 1	2.0	38	00 910 353 0	86.0	2	00 910 413 0	85.0	6	00 910 603 0	33.0	6
00 909 909 1	111.0	2	00 909 913 1	62.0	23	00 910 353 0	88.0	2	00 910 413 0	96.0	5	00 910 603 0	45.0	22
00 909 910 1	2.0	25	00 909 917 1	60.0	7	00 910 356 0	34.0	16	00 910 413 0	101.0	8	00 910 603 0	46.0	17
00 909 910 1	20.0	21	00 909 917 1	61.0	7	00 910 360 0	2.0	37	00 910 414 0	2.0	9	00 910 603 0	48.0	17
00 909 910 1	22.0	16	00 909 917 1	63.0	6	00 910 361 1	48.0	14	00 910 414 0	12.0	5	00 910 603 0	51.0	30
00 909 910 1	22.0	30	00 909 929 0	30.0	16	00 910 361 1	59.0	56	00 910 414 0	13.0	21	00 910 603 0	56.0	6
00 909 910 1	23.0	6	00 910 002 0	101.0	4	00 910 362 0	2.0	31	00 910 414 0	14.0	11	00 910 603 0	67.0	3
00 909 910 1	24.0	7	00 910 031 0	16.0	42	00 910 364 0	86.0	26	00 910 414 0	28.0	29	00 910 603 0	68.0	29
00 909 910 1	25.0	26	00 910 031 0	82.0	18	00 910 365 0	49.0	9	00 910 414 0	32.0	42	00 910 603 0	88.0	11
00 909 910 1	26.0	4	00 910 303 1	19.0	13	00 910 365 0	94.0	7	00 910 414 0	45.0	27	00 910 603 0	94.0	31
00 909 910 1	28.0	4	00 910 303 1	21.0	11	00 910 365 0	106.0	25	00 910 414 0	46.0	31	00 910 603 0	95.0	19
00 909 910 1	31.0	14	00 910 303 1	30.0	19	00 910 366 0	95.0	20	00 910 414 0	48.0	2	00 910 604 0	62.0	19
00 909 910 1	32.0	17	00 910 303 1	63.0	23	00 910 366 0	104.0	6	00 910 414 0	49.0	4	00 910 609 0	28.0	49
00 909 910 1	38.0	10	00 910 303 1	87.0	30	00 910 371 0	111.0	12	00 910 414 0	51.0	7	00 910 609 0	87.0	23
00 909 910 1	39.0	4	00 910 307 0	101.0	3	00 910 377 1	76.0	3	00 910 414 0	53.0	11	00 910 639 1	62.0	15
00 909 910 1	40.0	4	00 910 320 0	28.0	32	00 910 411 1	14.0	15	00 910 414 0	59.0	57	00 910 642 0	22.0	29
00 909 910 1	41.0	5	00 910 325 0	32.0	36	00 910 411 1	28.0	41	00 910 414 0	82.0	7	00 910 642 0	38.0	15
00 909 910 1	42.0	6	00 910 325 0	34.0	30	00 910 411 1	28.0	48	00 910 414 0	85.0	15	00 910 642 0	39.0	15
00 909 910 1	46.0	61	00 910 325 0	46.0	20	00 910 411 1	47.0	3	00 910 414 0	87.0	17	00 910 642 0	41.0	15
00 909 910 1	58.0	7	00 910 326 0	89.0	3	00 910 411 1	75.0	4	00 910 500 1	45.0	49	00 910 642 0	42.0	12
00 909 910 1	59.0	5	00 910 327 0	20.0	18	00 910 411 1	83.0	7	00 910 506 1	2.0	26	00 910 642 0	58.0	24
00 909 910 1	60.0	19	00 910 327 0	63.0	18	00 910 411 1	86.0	14	00 910 506 1	28.0	18	00 910 642 0	59.0	36
00 909 910 1	61.0	19	00 910 340 0	16.0	14	00 910 411 1	94.0	25	00 910 506 1	48.0	34	00 910 642 0	60.0	18

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 642 0	61.0	18	00 910 864 1	57.0	18	00 910 915 0	39.0	12	00 912 066 1	22.0	49	00 917 004 1	21.0	13
00 910 642 0	62.0	3	00 910 865 1	19.0	9	00 910 915 0	41.0	12	00 912 108 1	19.0	12	00 917 004 1	24.0	3
00 910 642 0	63.0	29	00 910 865 1	32.0	3	00 910 915 0	42.0	8	00 912 271 0	57.0	16	00 917 004 1	54.0	11
00 910 653 1	25.0	40	00 910 866 1	34.0	7	00 910 915 0	58.0	13	00 912 500 3	58.0	1	00 917 006 1	20.0	12
00 910 658 0	25.0	8	00 910 876 0	57.0	5	00 910 915 0	59.0	13	00 912 500 3	59.0	1	00 917 006 1	51.0	9
00 910 702 1	19.0	10	00 910 877 0	39.0	21	00 910 915 0	62.0	4	00 912 511 1	111.0	38	00 917 014 0	87.0	31
00 910 704 0	11.0	2	00 910 885 0	4.0	4	00 910 915 0	63.0	26	00 912 525 1	58.0	36	00 917 103 0	25.0	13
00 910 704 0	29.0	21	00 910 885 0	18.0	22	00 910 969 0	60.0	15	00 912 525 1	59.0	45	00 917 506 0	11.0	20
00 910 718 1	50.0	2	00 910 888 0	18.0	22	00 910 969 0	61.0	15	00 912 532 0	86.0	30	00 917 602 0	11.0	22
00 910 727 1	22.0	11	00 910 889 0	57.0	19	00 911 023 0	57.0	5	00 912 539 2	51.0	10	00 918 203 1	2.0	4
00 910 729 1	54.0	4	00 910 890 0	18.0	22	00 911 024 1	57.0	5	00 912 582 2	11.0	3	00 918 203 1	86.0	20
00 910 732 1	28.0	6	00 910 890 0	57.0	19	00 911 133 0	62.0	16	00 912 584 2	94.0	9	00 918 506 0	16.0	18
00 910 732 1	59.0	28	00 910 891 0	57.0	19	00 911 134 0	62.0	16	00 912 611 2	21.0	10	00 918 802 0	16.0	18
00 910 743 1	60.0	16	00 910 893 0	59.0	27	00 911 136 1	25.0	3	00 912 611 2	54.0	8	00 919 102 0	22.0	22
00 910 743 1	61.0	16	00 910 898 0	39.0	21	00 911 136 1	62.0	16	00 912 611 2	111.0	31	00 919 102 0	32.0	11
00 910 803 0	25.0	14	00 910 898 0	59.0	27	00 911 500 0	94.0	46	00 912 616 2	5.0	5	00 919 102 0	56.0	16
00 910 806 1	89.0	4	00 910 899 0	39.0	21	00 911 513 0	48.0	13	00 912 617 2	19.0	39	00 919 102 0	58.0	9
00 910 812 0	58.0	53	00 910 902 0	58.0	4	00 911 519 0	22.0	9	00 912 618 2	63.0	15	00 919 102 0	59.0	9
00 910 812 0	59.0	85	00 910 902 0	59.0	6	00 911 519 0	46.0	59	00 912 645 2	25.0	15	00 919 102 0	73.0	10
00 910 813 0	58.0	52	00 910 903 0	58.0	4	00 911 522 1	26.0	14	00 912 646 2	63.0	1	00 919 106 0	95.0	2
00 910 813 0	59.0	84	00 910 903 0	59.0	6	00 911 522 1	50.0	1	00 912 670 1	25.0	28	00 919 300 0	71.0	8
00 910 826 1	26.0	15	00 910 904 0	59.0	6	00 911 522 1	111.0	30	00 912 670 1	32.0	12	00 919 302 0	68.0	17
00 910 826 1	48.0	57	00 910 905 1	19.0	40	00 911 529 0	20.0	6	00 912 672 1	28.0	11	00 919 302 0	69.0	18
00 910 840 0	32.0	10	00 910 905 1	58.0	4	00 911 535 1	19.0	11	00 912 675 2	19.0	34	00 919 333 0	95.0	16
00 910 842 0	32.0	10	00 910 905 1	59.0	6	00 911 535 1	22.0	58	00 912 675 2	25.0	4	00 919 364 0	71.0	20
00 910 843 1	32.0	10	00 910 913 0	38.0	12	00 911 536 0	32.0	4	00 912 678 2	21.0	15	00 919 664 0	73.0	2
00 910 844 1	60.0	1	00 910 913 0	39.0	12	00 911 541 0	32.0	30	00 912 678 2	25.0	9	00 919 696 0	71.0	21
00 910 844 1	61.0	1	00 910 913 0	41.0	12	00 911 545 0	4.0	3	00 912 717 2	59.0	78	00 919 785 1	13.0	18
00 910 844 1	62.0	20	00 910 913 0	42.0	8	00 911 545 0	18.0	21	00 912 719 2	64.0	16	00 919 785 1	14.0	3
00 910 844 1	63.0	9	00 910 913 0	62.0	4	00 911 545 0	58.0	40	00 912 719 2	65.0	16	00 919 785 1	15.0	1
00 910 845 1	20.0	7	00 910 913 0	63.0	26	00 911 545 0	59.0	49	00 912 721 1	64.0	8	00 919 832 0	57.0	7
00 910 845 1	32.0	10	00 910 914 0	38.0	12	00 911 549 1	59.0	29	00 912 721 1	65.0	8	00 919 963 0	68.0	3
00 910 845 1	62.0	20	00 910 914 0	39.0	12	00 911 600 0	94.0	16	00 914 138 0	49.0	8	00 919 963 0	69.0	3
00 910 845 1	63.0	9	00 910 914 0	41.0	12	00 911 632 0	48.0	11	00 915 066 0	48.0	55	00 919 965 0	70.0	14
00 910 853 0	22.0	57	00 910 914 0	42.0	8	00 911 664 0	58.0	38	00 915 074 0	46.0	8	00 919 966 0	68.0	24
00 910 858 0	54.0	4	00 910 914 0	58.0	13	00 911 664 0	59.0	47	00 915 702 0	58.0	33	00 919 966 0	69.0	8
00 910 860 0	32.0	3	00 910 914 0	59.0	13	00 911 673 0	57.0	4	00 915 702 0	59.0	42	00 919 967 0	68.0	8
00 910 862 0	32.0	3	00 910 914 0	62.0	4	00 911 686 0	59.0	25	00 916 014 2	62.0	28	00 919 969 0	68.0	19
00 910 863 0	32.0	3	00 910 914 0	63.0	26	00 912 063 1	62.0	31	00 916 082 1	63.0	11	00 919 969 0	69.0	11
00 910 864 1	32.0	3	00 910 915 0	38.0	12	00 912 066 1	11.0	21	00 917 004 1	20.0	27	00 919 970 0	68.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 920 026 0	16.0	4	00 921 089 1	16.0	8	00 924 263 0	111.0	32	00 925 145 0	16.0	35	00 934 973 1	61.0	2
00 920 026 0	67.0	7	00 921 122 2	73.0	2	00 924 517 0	82.0	13	00 925 148 0	15.0	22	00 936 015 1	57.0	12
00 920 603 0	63.0	28	00 921 155 0	16.0	1	00 924 537 0	86.0	15	00 925 148 0	16.0	34	00 937 011 0	18.0	24
00 920 800 0	95.0	7	00 921 171 1	67.0	8	00 924 571 0	82.0	13	00 925 156 0	88.0	31	00 937 721 0	15.0	17
00 920 868 0	71.0	11	00 921 173 0	71.0	5	00 924 576 0	82.0	10	00 925 157 0	68.0	44	00 938 303 0	33.0	12
00 920 869 0	71.0	38	00 921 206 0	71.0	9	00 924 610 3	82.0	9	00 925 157 0	69.0	25	00 938 556 0	51.0	23
00 920 872 0	70.0	7	00 921 234 0	71.0	42	00 924 634 0	87.0	2	00 925 159 0	68.0	35	00 938 557 0	45.0	12
00 920 901 1	16.0	2	00 921 238 0	71.0	23	00 924 675 0	108.0	18	00 925 160 0	71.0	37	00 938 694 1	50.0	19
00 920 905 0	95.0	9	00 921 263 1	67.0	13	00 924 689 0	101.0	20	00 926 017 0	56.0	21	00 938 831 0	21.0	7
00 920 911 1	71.0	13	00 921 264 0	68.0	12	00 924 782 0	82.0	11	00 926 101 0	57.0	22	00 938 833 0	21.0	2
00 920 916 0	95.0	10	00 921 265 1	67.0	11	00 924 783 0	82.0	12	00 927 103 0	62.0	29	00 938 892 1	94.0	45
00 920 920 1	95.0	8	00 921 985 0	62.0	39	00 925 016 0	25.0	10	00 927 116 0	32.0	29	00 938 933 0	95.0	22
00 920 963 1	95.0	1	00 921 986 1	60.0	24	00 925 016 0	59.0	67	00 930 100 0	94.0	17	00 938 974 3	50.0	4
00 921 039 1	95.0	11	00 921 986 1	61.0	24	00 925 056 0	15.0	11	00 930 101 0	47.0	20	00 939 100 4	92.0	2
00 921 045 1	95.0	12	00 921 986 1	63.0	32	00 925 105 0	13.0	24	00 930 101 0	48.0	12	00 939 125 1	92.0	6
00 921 054 1	15.0	5	00 921 996 0	63.0	33	00 925 105 0	16.0	27	00 930 131 0	28.0	35	00 939 145 1	91.0	4
00 921 054 1	16.0	10	00 922 542 0	2.0	1	00 925 105 0	70.0	21	00 930 138 0	57.0	6	00 939 170 1	91.0	3
00 921 054 1	73.0	12	00 922 651 2	45.0	24	00 925 105 0	73.0	21	00 930 261 0	51.0	25	00 939 194 1	91.0	6
00 921 059 2	95.0	6	00 922 671 1	11.0	24	00 925 107 1	15.0	27	00 930 261 0	62.0	24	00 939 407 1	92.0	5
00 921 060 2	13.0	15	00 922 671 1	75.0	13	00 925 107 1	16.0	36	00 930 319 0	32.0	31	00 939 408 2	92.0	13
00 921 060 2	15.0	10	00 922 671 1	94.0	49	00 925 107 1	73.0	14	00 930 328 0	47.0	2	00 939 412 2	92.0	15
00 921 060 2	70.0	6	00 922 671 1	95.0	24	00 925 125 1	108.0	7	00 930 508 0	58.0	39	00 939 471 1	92.0	1
00 921 067 1	13.0	17	00 922 671 1	98.0	12	00 925 134 0	13.0	25	00 930 508 0	59.0	48	00 939 478 3	91.0	13
00 921 067 1	14.0	5	00 922 671 1	101.0	11	00 925 134 0	15.0	25	00 930 535 0	21.0	6	00 939 520 1	92.0	8
00 921 067 1	15.0	15	00 922 671 1	106.0	17	00 925 134 0	16.0	26	00 930 535 0	63.0	7	00 939 634 2	45.0	13
00 921 067 1	16.0	24	00 922 671 1	110.0	10	00 925 134 0	68.0	36	00 930 537 0	62.0	17	00 939 636 2	26.0	13
00 921 067 1	71.0	10	00 922 674 0	98.0	12	00 925 134 0	69.0	21	00 930 567 0	36.0	5	00 939 737 1	58.0	34
00 921 073 1	71.0	2	00 922 674 0	106.0	17	00 925 134 0	70.0	22	00 930 567 0	37.0	4	00 939 737 1	59.0	44
00 921 077 1	15.0	9	00 922 674 0	108.0	10	00 925 134 0	71.0	36	00 930 569 0	59.0	26	00 940 006 0	32.0	21
00 921 077 1	73.0	7	00 922 990 0	2.0	11	00 925 134 0	73.0	18	00 932 107 0	57.0	11	00 940 007 0	32.0	18
00 921 079 1	15.0	7	00 924 004 0	56.0	12	00 925 135 0	15.0	20	00 932 137 0	57.0	20	00 940 453 0	15.0	12
00 921 079 1	16.0	15	00 924 005 0	56.0	18	00 925 135 0	16.0	32	00 934 004 1	46.0	5	00 940 453 0	16.0	16
00 921 079 1	67.0	6	00 924 227 0	51.0	29	00 925 135 0	68.0	39	00 934 012 0	20.0	8	00 940 486 0	50.0	18
00 921 079 1	73.0	1	00 924 227 0	87.0	13	00 925 135 0	69.0	28	00 934 901 0	63.0	4	00 942 002 4	92.0	9
00 921 083 1	15.0	3	00 924 236 0	85.0	10	00 925 136 0	15.0	28	00 934 919 0	45.0	37	00 942 012 1	91.0	7
00 921 087 1	13.0	9	00 924 247 0	89.0	5	00 925 136 0	16.0	37	00 934 920 0	32.0	2	00 942 038 1	91.0	2
00 921 087 1	16.0	6	00 924 251 0	89.0	1	00 925 136 0	68.0	45	00 934 935 0	31.0	20	00 942 107 1	91.0	3
00 921 087 1	70.0	3	00 924 262 0	22.0	40	00 925 136 0	69.0	24	00 934 945 0	22.0	12	00 942 111 0	91.0	1
00 921 087 1	73.0	5	00 924 262 0	86.0	11	00 925 136 0	73.0	15	00 934 957 0	63.0	12	00 942 196 1	92.0	4
00 921 089 1	13.0	12	00 924 263 0	87.0	13	00 925 145 0	15.0	23	00 934 973 1	60.0	2	00 942 341 1	91.0	5

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 942 360 4	92.0	10	00 953 230 0	10.0	1	20 061 612 1	19.0	41	20 080 241 0	78.0	13	20 080 783 0	80.0	14
00 942 459 0	92.0	17	00 953 243 0	10.0	1	20 061 612 1	95.0	13	20 080 241 0	78.0	20	20 080 783 0	108.0	34
00 945 037 1	14.0	8	00 953 267 1	21.0	9	20 062 277 0	32.0	15	20 080 241 0	78.0	25	20 080 783 0	108.0	39
00 945 067 1	14.0	1	00 953 274 0	10.0	1	20 062 422 0	56.0	8	20 080 241 0	78.0	28	20 081 229 0	107.0	2
00 945 068 3	14.0	2	00 953 339 0	21.0	9	20 062 422 0	57.0	1	20 080 241 0	78.0	33	20 081 439 0	80.0	11
00 945 083 0	13.0	3	00 953 396 0	10.0	1	20 062 586 0	98.0	7	20 080 241 0	78.0	35	20 081 439 0	108.0	32
00 945 084 0	13.0	3	00 953 396 0	10.0	1	20 062 586 0	106.0	6	20 080 241 0	78.0	38	20 081 439 0	108.0	38
00 945 085 0	13.0	5	00 953 396 0	10.0	1	20 062 923 0	98.0	18	20 080 241 0	78.0	41	20 081 731 0	104.0	11
00 945 086 0	13.0	4	00 953 398 0	10.0	1	20 062 923 0	106.0	10	20 080 241 0	79.0	5	20 081 731 0	105.0	4
00 945 088 0	13.0	19	00 953 398 0	10.0	1	20 062 924 0	98.0	19	20 080 241 0	79.0	6	20 081 938 0	78.0	29
00 945 088 0	14.0	1	00 953 485 0	10.0	1	20 062 924 0	106.0	11	20 080 241 0	79.0	8	20 081 938 0	78.0	42
00 945 088 0	14.0	2	00 953 486 0	10.0	1	20 065 020 1	2.0	8	20 080 241 0	79.0	11	20 081 938 0	79.0	28
00 945 088 0	14.0	7	00 954 539 0	45.0	48	20 065 163 1	31.0	25	20 080 241 0	79.0	12	20 081 938 0	79.0	41
00 945 088 0	71.0	13	00 955 445 0	64.0	22	20 065 163 1	32.0	8	20 080 241 0	79.0	14	20 081 938 0	80.0	3
00 945 089 0	13.0	19	00 955 445 0	65.0	22	20 065 163 1	34.0	8	20 080 241 0	79.0	20	20 081 941 0	78.0	34
00 945 089 0	14.0	1	00 955 453 0	64.0	28	20 079 425 0	28.0	21	20 080 241 0	79.0	24	20 081 941 0	79.0	38
00 945 089 0	14.0	2	00 955 453 0	65.0	28	20 080 189 0	82.0	13	20 080 241 0	79.0	27	20 081 960 0	80.0	15
00 945 089 0	14.0	7	00 955 458 0	64.0	40	20 080 190 0	82.0	13	20 080 241 0	79.0	32	20 081 960 0	108.0	35
00 945 089 0	71.0	13	00 955 458 0	65.0	40	20 080 238 0	101.0	21	20 080 241 0	79.0	33	20 081 961 0	78.0	21
00 945 090 0	13.0	6	00 955 524 0	57.0	8	20 080 240 0	77.0	2	20 080 241 0	79.0	37	20 081 961 0	79.0	21
00 945 145 0	15.0	2	00 955 846 0	57.0	10	20 080 240 0	78.0	23	20 080 241 0	79.0	40	20 081 961 0	110.0	22
00 945 159 1	15.0	11	00 955 847 0	57.0	21	20 080 240 0	78.0	32	20 080 241 0	79.0	47	20 081 963 0	110.0	18
00 945 160 0	16.0	17	00 956 269 0	64.0	61	20 080 240 0	78.0	37	20 080 241 0	80.0	4	20 081 975 0	110.0	24
00 945 161 1	15.0	18	00 956 269 0	65.0	61	20 080 240 0	79.0	23	20 080 241 0	80.0	6	20 081 978 0	110.0	19
00 945 339 1	13.0	27	00 956 319 1	64.0	17	20 080 240 0	79.0	31	20 080 241 0	80.0	14	20 081 978 0	110.0	25
00 945 448 0	13.0	20	00 956 319 1	65.0	17	20 080 240 0	79.0	35	20 080 241 0	108.0	21	20 081 979 0	78.0	20
00 945 461 0	14.0	6	00 956 356 0	64.0	6	20 080 240 0	80.0	9	20 080 241 0	108.0	28	20 081 979 0	78.0	35
00 945 485 0	13.0	3	00 956 356 0	65.0	6	20 080 240 0	80.0	11	20 080 241 0	108.0	34	20 081 979 0	79.0	20
00 945 488 0	13.0	19	20 026 986 0	101.0	1	20 080 240 0	101.0	21	20 080 241 0	108.0	39	20 081 979 0	79.0	37
00 945 488 0	14.0	7	20 039 714 0	81.0	8	20 080 240 0	108.0	23	20 080 241 0	110.0	12	20 081 979 0	110.0	21
00 949 229 0	64.0	48	20 047 377 0	60.0	14	20 080 240 0	108.0	29	20 080 241 0	110.0	14	20 081 980 0	110.0	24
00 949 229 0	65.0	48	20 047 377 0	61.0	14	20 080 240 0	108.0	32	20 080 241 0	110.0	15	20 081 992 0	78.0	10
00 952 196 0	12.0	1	20 053 605 0	98.0	6	20 080 240 0	108.0	38	20 080 241 0	110.0	16	20 081 992 0	79.0	10
00 953 030 1	10.0	1	20 053 605 0	106.0	5	20 080 240 0	110.0	19	20 080 241 0	110.0	17	20 081 994 0	77.0	4
00 953 060 0	10.0	1	20 060 364 1	4.0	14	20 080 240 0	110.0	25	20 080 241 0	110.0	21	20 081 994 0	78.0	4
00 953 097 1	21.0	1	20 060 364 1	100.0	1	20 080 241 0	76.0	6	20 080 753 0	80.0	11	20 081 994 0	79.0	3
00 953 112 1	10.0	1	20 060 566 1	48.0	10	20 080 241 0	78.0	6	20 080 753 0	108.0	32	20 081 994 0	80.0	17
00 953 125 0	10.0	1	20 061 114 4	25.0	2	20 080 241 0	78.0	8	20 080 778 0	80.0	14	20 082 103 0	78.0	23
00 953 184 0	21.0	8	20 061 328 0	48.0	27	20 080 241 0	78.0	11	20 080 778 0	108.0	34	20 082 103 0	79.0	23
00 953 195 0	10.0	1	20 061 546 6	2.0	14	20 080 241 0	78.0	12	20 080 778 0	108.0	39	20 082 103 0	80.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 082 103 0	80.0	11	20 082 257 0	80.0	8	20 082 519 0	79.0	35	20 084 553 0	108.0	19	20 085 509 0	98.0	4
20 082 103 0	108.0	23	20 082 257 0	108.0	24	20 082 519 0	80.0	9	20 084 554 0	101.0	15	20 085 509 0	106.0	1
20 082 103 0	108.0	29	20 082 258 0	78.0	36	20 082 519 0	108.0	23	20 084 649 0	108.0	48	20 085 783 0	101.0	13
20 082 103 0	108.0	32	20 082 258 0	79.0	36	20 082 519 0	108.0	29	20 084 673 0	108.0	45	20 085 818 1	108.0	37
20 082 103 0	108.0	38	20 082 315 0	76.0	6	20 082 522 0	76.0	6	20 084 746 0	108.0	14	20 085 819 1	108.0	31
20 082 108 0	76.0	6	20 082 315 0	78.0	25	20 082 522 0	78.0	25	20 084 868 0	98.0	24	20 085 863 0	81.0	12
20 082 108 0	78.0	25	20 082 315 0	78.0	33	20 082 522 0	78.0	33	20 084 983 1	108.0	16	20 085 871 4	108.0	41
20 082 108 0	78.0	33	20 082 315 0	78.0	38	20 082 522 0	78.0	38	20 085 156 0	98.0	1	20 085 951 0	108.0	1
20 082 108 0	78.0	38	20 082 315 0	79.0	5	20 082 522 0	79.0	5	20 085 180 0	78.0	6	20 086 057 0	104.0	1
20 082 108 0	79.0	24	20 082 315 0	79.0	24	20 082 522 0	79.0	24	20 085 180 0	78.0	8	20 086 200 0	11.0	25
20 082 108 0	79.0	32	20 082 315 0	79.0	32	20 082 522 0	79.0	32	20 085 180 0	78.0	11	20 086 200 0	76.0	15
20 082 108 0	79.0	33	20 082 315 0	79.0	33	20 082 522 0	79.0	33	20 085 180 0	78.0	12	20 086 200 0	94.0	48
20 082 108 0	80.0	6	20 082 315 0	80.0	6	20 082 522 0	80.0	6	20 085 180 0	78.0	13	20 086 200 0	95.0	23
20 082 108 0	80.0	14	20 082 315 0	108.0	21	20 082 522 0	108.0	21	20 085 180 0	78.0	28	20 086 200 0	110.0	9
20 082 108 0	80.0	20	20 082 315 0	108.0	28	20 082 522 0	108.0	28	20 085 180 0	79.0	6	20 086 211 0	82.0	2
20 082 108 0	108.0	21	20 082 322 0	77.0	2	20 082 605 0	101.0	21	20 085 180 0	79.0	8	20 086 229 0	104.0	14
20 082 108 0	108.0	28	20 082 322 0	78.0	23	20 082 637 0	78.0	18	20 085 180 0	79.0	11	20 086 230 0	76.0	2
20 082 108 0	108.0	34	20 082 322 0	78.0	32	20 082 637 0	79.0	18	20 085 180 0	79.0	12	20 086 431 0	104.0	1
20 082 108 0	108.0	39	20 082 322 0	78.0	37	20 082 638 0	78.0	18	20 085 180 0	79.0	14	20 086 431 0	105.0	1
20 082 188 0	108.0	25	20 082 322 0	79.0	23	20 082 638 0	79.0	18	20 085 180 0	79.0	27	20 086 669 0	75.0	9
20 082 188 0	108.0	30	20 082 322 0	79.0	31	20 082 730 0	76.0	8	20 085 180 0	79.0	47	20 086 747 2	104.0	2
20 082 188 0	108.0	36	20 082 322 0	79.0	35	20 082 730 0	101.0	18	20 085 180 0	80.0	4	20 086 748 4	104.0	4
20 082 188 0	108.0	40	20 082 322 0	80.0	9	20 082 730 0	101.0	19	20 085 181 0	78.0	6	20 086 749 2	104.0	3
20 082 230 0	78.0	3	20 082 322 0	108.0	23	20 082 747 0	101.0	22	20 085 181 0	78.0	8	20 086 750 1	104.0	13
20 082 230 0	79.0	46	20 082 322 0	108.0	29	20 082 747 0	108.0	44	20 085 181 0	78.0	11	20 086 759 0	104.0	10
20 082 233 0	78.0	15	20 082 369 3	75.0	8	20 082 748 0	108.0	46	20 085 181 0	78.0	12	20 086 759 0	105.0	3
20 082 233 0	79.0	15	20 082 417 0	82.0	22	20 082 809 0	108.0	17	20 085 181 0	78.0	13	20 086 810 0	82.0	8
20 082 233 0	80.0	21	20 082 515 0	110.0	19	20 083 018 0	76.0	7	20 085 181 0	78.0	28	20 086 843 0	104.0	7
20 082 247 0	80.0	10	20 082 515 0	110.0	25	20 083 662 1	108.0	47	20 085 181 0	79.0	6	20 086 850 0	82.0	13
20 082 247 0	108.0	33	20 082 516 0	78.0	20	20 083 700 0	78.0	7	20 085 181 0	79.0	8	20 086 868 0	106.0	23
20 082 255 0	78.0	24	20 082 516 0	78.0	35	20 083 700 0	79.0	7	20 085 181 0	79.0	12	20 086 883 0	75.0	9
20 082 255 0	79.0	4	20 082 516 0	79.0	20	20 083 700 0	80.0	5	20 085 181 0	79.0	14	20 086 886 0	76.0	10
20 082 255 0	80.0	7	20 082 516 0	79.0	37	20 083 700 0	110.0	13	20 085 181 0	79.0	27	20 086 933 0	104.0	12
20 082 255 0	108.0	22	20 082 516 0	110.0	21	20 083 737 0	108.0	43	20 085 181 0	79.0	47	20 086 933 0	105.0	5
20 082 256 0	76.0	9	20 082 519 0	77.0	2	20 083 763 0	98.0	22	20 085 181 0	80.0	4	20 086 950 0	110.0	20
20 082 256 0	78.0	39	20 082 519 0	78.0	23	20 083 873 0	108.0	15	20 085 246 0	108.0	38	20 086 972 0	78.0	19
20 082 256 0	79.0	34	20 082 519 0	78.0	32	20 083 875 0	108.0	11	20 085 495 0	78.0	18	20 086 972 0	79.0	19
20 082 257 0	77.0	3	20 082 519 0	78.0	37	20 083 876 0	108.0	12	20 085 495 0	79.0	18	20 087 098 0	108.0	20
20 082 257 0	78.0	22	20 082 519 0	79.0	23	20 083 877 0	108.0	13	20 085 496 0	78.0	17	20 087 099 0	108.0	27
20 082 257 0	79.0	22	20 082 519 0	79.0	31	20 084 373 0	108.0	1	20 085 496 0	79.0	17	20 087 350 0	75.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 087 351 0	75.0	12	20 088 495 0	98.0	2	20 265 520 0	48.0	31	20 268 252 0	61.0	5	20 460 878 0	25.0	6
20 087 354 0	75.0	3	20 088 495 0	106.0	18	20 265 523 0	47.0	14	20 268 252 0	63.0	8	20 460 891 0	25.0	18
20 087 355 0	78.0	26	20 088 496 0	106.0	18	20 265 524 1	47.0	25	20 268 367 0	63.0	20	20 460 893 0	25.0	20
20 087 355 0	79.0	25	20 088 561 0	81.0	9	20 265 632 0	22.0	46	20 268 414 0	22.0	42	20 460 894 1	25.0	22
20 087 398 1	80.0	1	20 088 563 0	81.0	9	20 265 645 1	22.0	13	20 268 501 2	94.0	11	20 460 904 0	25.0	11
20 087 610 0	105.0	1	20 088 564 0	83.0	8	20 265 973 0	20.0	9	20 269 047 1	34.0	27	20 460 915 0	31.0	18
20 087 640 0	101.0	23	20 088 893 0	77.0	1	20 266 356 0	2.0	20	20 269 228 0	50.0	11	20 460 983 0	82.0	1
20 087 643 0	101.0	17	20 088 968 0	81.0	7	20 266 357 0	2.0	21	20 269 258 0	20.0	20	20 460 997 1	87.0	32
20 087 645 0	101.0	23	20 091 964 0	110.0	23	20 266 402 0	82.0	3	20 269 264 0	19.0	4	20 461 003 1	87.0	32
20 087 652 0	101.0	23	20 228 880 1	29.0	23	20 266 469 1	34.0	34	20 269 266 0	19.0	3	20 461 063 0	34.0	12
20 087 657 0	101.0	23	20 253 420 0	32.0	50	20 266 470 1	34.0	6	20 269 364 0	31.0	1	20 461 064 0	34.0	33
20 087 662 0	101.0	23	20 256 734 0	98.0	23	20 266 560 0	29.0	6	20 269 419 0	46.0	52	20 461 092 0	32.0	13
20 087 663 0	101.0	23	20 256 785 0	32.0	47	20 266 570 1	29.0	27	20 269 680 1	56.0	14	20 461 102 0	68.0	31
20 087 676 0	101.0	14	20 262 205 1	20.0	34	20 266 571 1	29.0	27	20 269 823 0	32.0	9	20 461 148 0	22.0	53
20 087 714 2	101.0	12	20 262 206 1	20.0	31	20 266 572 0	29.0	15	20 269 839 0	34.0	2	20 461 193 0	20.0	15
20 087 751 1	101.0	10	20 262 207 0	20.0	35	20 266 906 0	47.0	10	20 269 940 0	2.0	12	20 461 196 0	39.0	16
20 087 805 0	101.0	24	20 262 804 0	37.0	5	20 266 907 0	47.0	10	20 270 417 1	28.0	26	20 461 261 0	47.0	13
20 087 853 0	110.0	8	20 263 111 1	25.0	33	20 266 907 0	48.0	4	20 424 464 1	108.0	5	20 461 290 1	51.0	2
20 087 910 0	76.0	5	20 263 138 2	21.0	14	20 267 316 1	30.0	17	20 430 830 0	67.0	15	20 461 304 0	51.0	19
20 088 014 2	110.0	11	20 263 145 2	21.0	14	20 267 328 0	39.0	17	20 460 099 1	56.0	13	20 461 307 0	51.0	12
20 088 037 0	110.0	2	20 264 311 0	22.0	20	20 267 362 0	31.0	19	20 460 222 1	29.0	20	20 461 308 0	50.0	8
20 088 110 0	101.0	21	20 264 312 0	22.0	19	20 267 372 1	9.0	4	20 460 283 2	23.0	1	20 461 314 0	50.0	3
20 088 237 0	103.0	2	20 264 333 0	22.0	18	20 267 427 0	36.0	6	20 460 286 1	58.0	22	20 461 315 0	50.0	13
20 088 265 0	105.0	2	20 264 338 1	22.0	27	20 267 574 0	22.0	54	20 460 323 1	29.0	28	20 461 316 0	50.0	16
20 088 270 1	78.0	1	20 264 353 1	32.0	1	20 267 575 0	22.0	50	20 460 328 1	56.0	19	20 461 330 0	51.0	17
20 088 271 1	79.0	1	20 264 355 1	32.0	1	20 267 649 0	43.0	8	20 460 356 2	18.0	15	20 461 349 1	47.0	6
20 088 298 0	101.0	22	20 264 463 1	63.0	27	20 267 718 1	18.0	10	20 460 358 1	25.0	1	20 461 468 0	96.0	3
20 088 298 0	108.0	44	20 264 473 1	62.0	40	20 267 755 0	39.0	18	20 460 368 1	19.0	29	20 461 538 0	11.0	11
20 088 299 0	101.0	22	20 264 486 1	58.0	12	20 267 777 1	11.0	12	20 460 374 1	19.0	28	20 461 544 0	62.0	34
20 088 301 0	108.0	47	20 264 486 1	59.0	12	20 267 787 1	11.0	16	20 460 380 1	34.0	14	20 461 674 1	59.0	80
20 088 302 0	108.0	47	20 264 487 1	62.0	7	20 267 789 0	12.0	4	20 460 381 1	19.0	32	20 461 909 1	29.0	1
20 088 338 0	107.0	1	20 264 523 1	62.0	37	20 267 909 0	30.0	1	20 460 406 1	18.0	2	20 461 912 1	29.0	2
20 088 361 0	103.0	1	20 264 556 1	59.0	30	20 267 941 0	28.0	22	20 460 655 0	22.0	4	20 461 941 0	111.0	25
20 088 396 0	81.0	14	20 264 557 1	59.0	31	20 267 943 0	28.0	33	20 460 757 0	94.0	18	20 461 944 0	20.0	32
20 088 474 0	80.0	2	20 264 559 0	59.0	37	20 267 989 0	43.0	9	20 460 758 2	94.0	12	20 461 949 0	29.0	22
20 088 487 0	98.0	3	20 264 618 1	22.0	37	20 268 010 1	94.0	38	20 460 787 1	25.0	17	20 461 950 0	29.0	26
20 088 488 0	98.0	5	20 264 669 1	47.0	19	20 268 012 1	94.0	32	20 460 790 0	25.0	16	20 461 971 1	45.0	39
20 088 490 0	106.0	22	20 264 798 0	46.0	4	20 268 128 0	48.0	44	20 460 791 0	25.0	19	20 461 978 0	45.0	20
20 088 491 0	106.0	20	20 264 808 0	41.0	16	20 268 180 1	34.0	13	20 460 795 0	5.0	2	20 462 088 1	28.0	13
20 088 492 0	106.0	19	20 265 446 1	47.0	24	20 268 252 0	60.0	5	20 460 811 0	25.0	5	20 462 106 1	61.0	17

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 462 107 1	60.0	17	20 463 284 0	90.0	12	20 465 430 1	86.0	18	20 466 188 0	58.0	3	20 466 739 1	87.0	12
20 462 138 0	28.0	3	20 463 285 0	90.0	7	20 465 470 1	46.0	15	20 466 188 0	59.0	3	20 466 741 1	87.0	11
20 462 170 1	58.0	14	20 463 287 0	90.0	8	20 465 494 1	32.0	33	20 466 192 1	87.0	11	20 466 785 1	34.0	1
20 462 170 1	59.0	14	20 463 288 1	90.0	2	20 465 498 1	32.0	32	20 466 195 1	87.0	12	20 466 792 1	2.0	30
20 462 310 0	30.0	5	20 463 311 1	85.0	2	20 465 501 0	32.0	26	20 466 229 1	47.0	16	20 466 803 0	34.0	23
20 462 386 1	18.0	13	20 463 391 1	14.0	9	20 465 586 2	2.0	22	20 466 235 0	47.0	8	20 466 809 1	21.0	12
20 462 430 0	47.0	21	20 463 392 0	14.0	18	20 465 616 1	58.0	32	20 466 241 1	47.0	5	20 466 810 1	21.0	12
20 462 434 1	18.0	8	20 463 425 2	94.0	42	20 465 616 1	59.0	41	20 466 284 0	25.0	12	20 466 811 0	58.0	44
20 462 743 0	25.0	34	20 463 457 0	88.0	19	20 465 619 2	24.0	1	20 466 291 1	23.0	2	20 466 811 0	59.0	70
20 462 759 0	45.0	23	20 463 558 0	86.0	23	20 465 645 0	58.0	37	20 466 337 2	18.0	1	20 466 812 0	58.0	43
20 462 765 0	25.0	30	20 463 559 0	86.0	28	20 465 645 0	59.0	46	20 466 376 0	56.0	20	20 466 812 0	59.0	69
20 462 775 1	46.0	29	20 463 572 1	86.0	34	20 465 650 1	58.0	35	20 466 384 0	60.0	13	20 466 813 1	58.0	15
20 462 784 1	28.0	43	20 463 699 2	87.0	24	20 465 650 1	59.0	43	20 466 384 0	61.0	13	20 466 813 1	59.0	15
20 462 805 1	28.0	43	20 463 705 2	87.0	24	20 465 655 2	58.0	41	20 466 455 0	46.0	9	20 466 814 0	34.0	18
20 462 865 0	18.0	6	20 463 872 1	62.0	11	20 465 655 2	59.0	50	20 466 458 0	60.0	10	20 466 816 0	22.0	26
20 462 870 0	18.0	12	20 464 197 0	58.0	8	20 465 671 1	62.0	5	20 466 458 0	61.0	10	20 466 818 1	19.0	26
20 462 913 0	87.0	29	20 464 197 0	59.0	8	20 465 705 0	68.0	30	20 466 459 0	60.0	3	20 466 819 1	19.0	7
20 462 926 1	22.0	5	20 464 202 2	59.0	18	20 465 938 2	18.0	26	20 466 459 0	61.0	3	20 466 838 0	31.0	6
20 462 927 1	88.0	29	20 464 366 0	85.0	14	20 465 957 1	22.0	1	20 466 472 0	58.0	19	20 466 859 0	94.0	2
20 462 953 0	50.0	20	20 464 494 0	62.0	25	20 465 974 0	22.0	23	20 466 472 0	59.0	19	20 466 868 0	22.0	43
20 462 956 0	50.0	17	20 464 524 0	98.0	25	20 465 974 0	38.0	7	20 466 473 0	58.0	11	20 466 892 0	94.0	6
20 462 957 0	50.0	14	20 464 528 1	63.0	22	20 465 974 0	39.0	7	20 466 473 0	59.0	11	20 466 894 0	94.0	15
20 462 958 0	51.0	31	20 464 621 1	87.0	1	20 465 974 0	40.0	8	20 466 476 2	58.0	20	20 466 895 1	11.0	16
20 462 970 1	19.0	20	20 464 625 0	46.0	13	20 465 974 0	41.0	7	20 466 476 2	59.0	23	20 466 896 1	28.0	1
20 462 972 0	19.0	22	20 464 640 1	87.0	1	20 465 974 0	42.0	3	20 466 489 0	58.0	21	20 466 897 1	28.0	2
20 462 974 0	19.0	24	20 464 683 0	51.0	22	20 465 975 1	38.0	2	20 466 498 0	31.0	24	20 466 898 0	2.0	33
20 462 975 0	19.0	19	20 464 684 0	51.0	26	20 465 975 1	39.0	2	20 466 509 2	53.0	7	20 466 911 2	2.0	42
20 462 976 0	19.0	18	20 464 725 1	46.0	35	20 465 975 1	40.0	7	20 466 513 2	32.0	43	20 466 929 0	28.0	36
20 462 977 0	19.0	14	20 464 802 2	53.0	13	20 465 975 1	41.0	2	20 466 527 2	26.0	20	20 466 932 0	28.0	37
20 462 978 0	19.0	25	20 464 821 1	87.0	15	20 466 014 1	40.0	3	20 466 552 1	31.0	22	20 466 936 2	86.0	24
20 463 086 0	67.0	14	20 464 836 1	85.0	1	20 466 036 0	38.0	3	20 466 555 1	25.0	29	20 466 942 0	28.0	28
20 463 113 1	37.0	6	20 465 145 0	22.0	25	20 466 038 0	38.0	17	20 466 575 1	26.0	18	20 466 943 0	48.0	32
20 463 114 1	36.0	4	20 465 145 0	38.0	9	20 466 044 1	23.0	4	20 466 579 0	26.0	7	20 466 944 0	48.0	39
20 463 114 1	37.0	3	20 465 145 0	39.0	8	20 466 044 1	24.0	5	20 466 641 0	63.0	3	20 466 945 1	48.0	38
20 463 253 0	75.0	2	20 465 145 0	40.0	9	20 466 059 0	56.0	3	20 466 666 0	22.0	17	20 466 947 0	28.0	9
20 463 258 0	20.0	24	20 465 145 0	41.0	9	20 466 060 0	58.0	2	20 466 714 1	23.0	3	20 466 949 0	5.0	4
20 463 266 0	20.0	28	20 465 145 0	42.0	5	20 466 060 0	59.0	2	20 466 716 1	24.0	4	20 466 950 0	28.0	8
20 463 268 0	20.0	16	20 465 253 1	54.0	16	20 466 147 1	42.0	2	20 466 728 0	62.0	21	20 466 957 0	26.0	16
20 463 282 0	90.0	6	20 465 255 1	54.0	9	20 466 149 0	39.0	3	20 466 731 1	30.0	9	20 466 974 0	45.0	11
20 463 283 0	90.0	11	20 465 428 1	86.0	18	20 466 152 0	63.0	24	20 466 732 1	30.0	8	20 466 975 0	45.0	6

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 466 986 0	45.0	33	20 467 281 1	46.0	40	20 467 442 0	69.0	7	20 469 809 0	42.0	1	20 660 739 0	24.0	5
20 466 990 0	45.0	21	20 467 283 0	29.0	7	20 467 443 0	68.0	20	20 469 827 0	40.0	1	20 660 766 0	23.0	8
20 466 994 0	45.0	16	20 467 288 0	29.0	8	20 467 452 1	23.0	11	20 469 979 1	26.0	12	20 660 766 0	24.0	9
20 466 995 0	45.0	3	20 467 290 0	69.0	19	20 467 452 1	24.0	12	20 469 980 1	25.0	32	20 660 772 0	48.0	26
20 467 011 0	46.0	51	20 467 291 0	69.0	9	20 467 453 1	88.0	26	20 469 981 0	87.0	25	20 660 778 0	45.0	26
20 467 012 0	63.0	13	20 467 292 0	68.0	21	20 467 510 1	88.0	10	20 469 982 1	25.0	23	20 660 787 0	46.0	50
20 467 017 1	48.0	35	20 467 293 0	68.0	9	20 467 545 0	50.0	23	20 470 136 0	25.0	36	20 660 790 0	46.0	57
20 467 023 3	48.0	42	20 467 294 0	68.0	18	20 467 581 0	48.0	46	20 660 074 0	97.0	3	20 660 791 0	46.0	45
20 467 043 0	41.0	3	20 467 306 0	68.0	47	20 467 630 1	87.0	15	20 660 075 0	97.0	2	20 660 792 1	46.0	60
20 467 058 1	48.0	7	20 467 307 0	68.0	26	20 467 634 0	111.0	17	20 660 076 0	97.0	1	20 660 793 0	86.0	3
20 467 075 1	45.0	25	20 467 308 0	68.0	25	20 467 659 1	58.0	18	20 660 148 0	19.0	36	20 660 802 0	86.0	10
20 467 089 1	11.0	18	20 467 309 0	69.0	17	20 467 692 1	85.0	4	20 660 167 0	25.0	37	20 660 851 0	43.0	4
20 467 094 0	25.0	2	20 467 310 0	69.0	4	20 467 693 1	85.0	4	20 660 171 0	18.0	29	20 660 895 0	25.0	41
20 467 094 0	109.0	1	20 467 311 0	68.0	4	20 467 729 1	88.0	16	20 660 172 0	111.0	9	20 660 929 0	22.0	59
20 467 099 1	45.0	40	20 467 312 0	68.0	16	20 468 570 1	111.0	48	20 660 174 0	111.0	10	20 660 932 0	58.0	49
20 467 104 0	45.0	28	20 467 313 0	68.0	7	20 468 611 1	25.0	21	20 660 225 0	31.0	17	20 660 932 0	59.0	74
20 467 130 1	45.0	38	20 467 316 0	71.0	27	20 468 801 0	12.0	11	20 660 349 1	53.0	2	20 660 933 0	22.0	62
20 467 144 1	48.0	23	20 467 317 0	71.0	1	20 468 802 0	12.0	9	20 660 353 1	54.0	7	20 660 997 0	87.0	35
20 467 146 1	48.0	24	20 467 318 0	71.0	3	20 468 806 0	11.0	4	20 660 356 1	53.0	1	20 660 998 0	87.0	27
20 467 147 0	49.0	12	20 467 319 0	71.0	26	20 468 812 0	11.0	4	20 660 359 0	54.0	5	20 661 050 0	62.0	35
20 467 148 0	49.0	13	20 467 325 0	73.0	6	20 468 815 0	11.0	10	20 660 360 1	54.0	13	20 661 062 0	90.0	15
20 467 150 0	49.0	3	20 467 329 0	73.0	13	20 468 816 0	11.0	7	20 660 362 1	54.0	12	20 661 063 0	53.0	14
20 467 151 1	49.0	11	20 467 330 0	73.0	11	20 468 825 0	11.0	1	20 660 401 0	86.0	19	20 661 064 0	53.0	9
20 467 152 1	46.0	26	20 467 331 0	73.0	8	20 468 938 1	111.0	24	20 660 402 0	86.0	19	20 661 065 0	53.0	18
20 467 153 1	49.0	6	20 467 332 0	70.0	4	20 468 940 0	111.0	21	20 660 463 0	33.0	1	20 661 091 0	48.0	52
20 467 154 2	46.0	32	20 467 333 0	70.0	5	20 468 941 0	111.0	29	20 660 487 0	31.0	30	20 661 099 0	48.0	30
20 467 162 0	36.0	7	20 467 334 0	70.0	1	20 468 942 0	111.0	22	20 660 488 0	31.0	31	20 661 101 0	46.0	44
20 467 167 0	35.0	1	20 467 341 0	15.0	14	20 468 943 0	111.0	28	20 660 489 0	33.0	9	20 661 101 0	48.0	41
20 467 167 0	36.0	1	20 467 341 0	16.0	23	20 468 944 0	111.0	35	20 660 590 0	39.0	1	20 661 113 0	46.0	36
20 467 187 1	48.0	7	20 467 343 0	15.0	4	20 468 945 0	111.0	37	20 660 634 0	41.0	1	20 661 123 0	46.0	42
20 467 188 0	35.0	2	20 467 344 2	13.0	13	20 468 950 0	111.0	43	20 660 637 0	41.0	4	20 661 127 0	34.0	36
20 467 188 0	37.0	1	20 467 345 0	13.0	11	20 468 963 0	111.0	39	20 660 648 0	38.0	1	20 661 143 0	48.0	50
20 467 224 1	86.0	12	20 467 345 0	16.0	7	20 469 004 0	24.0	2	20 660 662 1	53.0	3	20 661 185 0	83.0	1
20 467 231 0	111.0	11	20 467 346 2	13.0	14	20 469 213 0	110.0	6	20 660 674 0	25.0	25	20 661 198 0	53.0	19
20 467 233 1	86.0	4	20 467 347 0	13.0	10	20 469 263 0	88.0	5	20 660 677 0	88.0	12	20 661 207 0	59.0	59
20 467 252 1	111.0	19	20 467 348 0	14.0	4	20 469 564 0	110.0	5	20 660 679 0	88.0	14	20 661 207 0	59.0	75
20 467 262 1	56.0	9	20 467 349 0	15.0	6	20 469 597 0	32.0	51	20 660 680 1	88.0	22	20 661 208 0	59.0	79
20 467 263 0	46.0	12	20 467 349 0	16.0	11	20 469 708 1	33.0	10	20 660 682 0	41.0	10	20 661 209 0	59.0	65
20 467 267 0	46.0	14	20 467 353 0	89.0	2	20 469 786 0	11.0	17	20 660 696 0	25.0	35	20 661 235 0	45.0	47
20 467 269 0	45.0	31	20 467 357 1	88.0	17	20 469 802 0	30.0	26	20 660 739 0	23.0	4	20 661 245 1	45.0	42

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 661 247 1	45.0	41	27 010 964 0	3.0	1	27 013 773 0	15.0	26	27 021 830 0	96.0	1	27 024 553 0	34.0	11
20 661 249 1	45.0	43	27 010 964 0	99.0	1	27 013 773 0	16.0	29	27 021 899 0	68.0	40	27 024 554 0	34.0	11
20 661 250 1	45.0	44	27 011 013 0	68.0	23	27 013 773 0	69.0	22	27 021 899 0	69.0	27	27 024 597 1	35.0	3
20 661 528 1	16.0	19	27 011 013 0	69.0	16	27 013 773 0	73.0	17	27 021 934 0	71.0	6	27 024 599 0	5.0	1
20 661 538 0	16.0	9	27 011 186 0	68.0	23	27 013 868 0	16.0	3	27 022 079 1	8.0	1	27 024 624 0	71.0	25
20 661 627 0	16.0	19	27 011 186 0	69.0	16	27 013 868 0	67.0	16	27 022 192 0	10.0	1	27 024 679 0	70.0	19
27 000 505 1	18.0	17	27 011 778 0	71.0	41	27 013 869 0	16.0	3	27 022 194 0	10.0	1	27 024 713 0	94.0	3
27 000 906 0	64.0	2	27 012 157 0	70.0	16	27 014 048 0	92.0	11	27 022 195 0	10.0	1	27 024 799 0	69.0	10
27 000 906 0	65.0	2	27 012 452 0	81.0	18	27 014 220 0	51.0	20	27 022 198 0	10.0	1	27 024 801 0	69.0	5
27 000 911 0	64.0	27	27 012 453 0	81.0	15	27 014 371 0	92.0	7	27 022 199 0	10.0	1	27 024 802 0	68.0	6
27 000 911 0	65.0	27	27 012 954 0	72.0	4	27 014 439 0	92.0	14	27 022 202 0	10.0	1	27 024 840 0	73.0	9
27 001 211 0	29.0	13	27 013 207 0	64.0	31	27 014 850 0	94.0	26	27 022 269 0	51.0	14	27 024 968 0	15.0	13
27 001 211 0	89.0	9	27 013 207 0	65.0	31	27 015 745 0	48.0	48	27 022 272 0	102.0	1	27 024 968 0	16.0	22
27 001 497 0	57.0	2	27 013 218 0	64.0	29	27 016 326 2	91.0	10	27 022 539 0	81.0	17	27 024 969 0	15.0	8
27 001 498 0	57.0	13	27 013 219 0	64.0	30	27 016 422 1	81.0	1	27 022 540 0	81.0	17	27 025 054 0	94.0	44
27 002 456 0	18.0	11	27 013 225 0	64.0	26	27 016 422 1	81.0	10	27 022 541 0	81.0	16	27 025 114 0	91.0	17
27 002 929 0	70.0	24	27 013 225 0	65.0	26	27 016 622 1	81.0	1	27 022 542 0	81.0	16	27 025 170 0	87.0	1
27 003 356 0	70.0	25	27 013 300 0	64.0	32	27 016 622 1	81.0	10	27 022 653 0	65.0	21	27 025 171 0	87.0	1
27 005 085 0	71.0	32	27 013 300 0	65.0	32	27 017 197 0	107.0	2	27 023 036 1	19.0	15	27 025 172 0	87.0	1
27 005 142 0	71.0	31	27 013 422 0	92.0	12	27 017 466 0	69.0	16	27 023 087 0	71.0	28	27 025 173 0	87.0	1
27 005 353 0	57.0	9	27 013 453 0	64.0	25	27 018 010 0	92.0	3	27 023 088 0	71.0	4	27 025 226 0	97.0	4
27 005 758 0	91.0	8	27 013 453 0	65.0	25	27 018 170 0	91.0	15	27 023 112 1	70.0	9	27 025 307 0	95.0	5
27 005 853 0	108.0	8	27 013 454 0	64.0	34	27 018 264 1	87.0	7	27 023 176 0	94.0	27	27 025 801 0	72.0	2
27 006 378 0	20.0	14	27 013 454 0	65.0	34	27 019 637 0	32.0	11	27 023 177 0	94.0	41	27 025 803 0	72.0	3
27 006 379 0	20.0	10	27 013 540 0	64.0	1	27 019 637 0	73.0	10	27 023 512 0	32.0	27	27 025 804 0	72.0	4
27 006 478 0	85.0	12	27 013 540 0	65.0	1	27 020 491 3	94.0	19	27 023 512 0	86.0	29	27 025 877 0	87.0	1
27 006 590 0	87.0	3	27 013 541 0	64.0	5	27 020 532 0	56.0	7	27 023 843 0	91.0	16	27 026 003 0	48.0	21
27 006 767 0	67.0	18	27 013 541 0	65.0	5	27 020 870 0	64.0	62	27 023 876 0	94.0	39	27 026 027 0	13.0	1
27 006 776 0	53.0	8	27 013 542 0	64.0	12	27 020 898 0	111.0	14	27 023 878 0	94.0	29	27 026 028 0	13.0	2
27 006 967 0	69.0	16	27 013 542 0	65.0	12	27 021 025 0	86.0	21	27 023 958 0	91.0	18	27 026 060 0	70.0	9
27 007 107 0	16.0	12	27 013 543 0	64.0	13	27 021 260 0	91.0	14	27 024 113 0	26.0	17	27 026 061 0	70.0	9
27 007 902 0	81.0	3	27 013 543 0	65.0	13	27 021 303 1	6.0	1	27 024 114 0	26.0	17	27 026 062 0	70.0	9
27 007 919 0	91.0	3	27 013 544 0	65.0	21	27 021 418 1	7.0	1	27 024 180 0	86.0	17	27 026 069 0	70.0	9
27 009 517 0	15.0	21	27 013 545 0	65.0	29	27 021 458 1	71.0	19	27 024 181 0	86.0	17	27 026 070 0	70.0	9
27 009 517 0	16.0	31	27 013 546 0	65.0	30	27 021 458 1	72.0	1	27 024 299 0	32.0	41	27 026 179 0	45.0	34
27 009 558 0	68.0	23	27 013 548 1	64.0	21	27 021 601 2	48.0	48	27 024 300 0	32.0	40	27 026 264 0	97.0	4
27 009 836 1	18.0	18	27 013 590 0	11.0	23	27 021 601 2	70.0	15	27 024 319 0	19.0	15	27 026 334 0	94.0	47
27 010 522 0	65.0	62	27 013 676 0	86.0	7	27 021 627 2	32.0	11	27 024 323 0	48.0	48	27 026 387 0	87.0	19
27 010 787 0	70.0	13	27 013 676 0	111.0	23	27 021 627 2	73.0	10	27 024 489 0	94.0	23	27 026 558 0	22.0	44
27 010 886 1	4.0	9	27 013 746 0	3.0	3	27 021 679 1	71.0	7	27 024 496 0	95.0	14	27 026 778 0	68.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 026 797 0	85.0	1	90 000 337 0	22.0	48	90 002 030 0	53.0	5	90 003 068 0	71.0	24	90 004 101 0	22.0	24
27 026 856 0	49.0	10	90 000 477 0	69.0	29	90 002 080 0	68.0	22	90 003 100 0	48.0	5	90 004 101 0	38.0	8
27 026 915 0	59.0	77	90 000 499 0	59.0	63	90 002 080 0	70.0	12	90 003 100 0	48.0	24	90 004 101 0	39.0	9
27 027 117 0	22.0	44	90 000 501 0	22.0	28	90 002 112 0	88.0	16	90 003 120 0	81.0	4	90 004 101 0	40.0	2
90 000 031 0	11.0	13	90 000 512 0	5.0	3	90 002 112 0	88.0	22	90 003 121 0	67.0	17	90 004 101 0	41.0	8
90 000 048 0	68.0	13	90 000 512 0	51.0	24	90 002 150 0	3.0	2	90 003 121 0	81.0	5	90 004 101 0	42.0	4
90 000 113 0	2.0	30	90 000 512 0	62.0	26	90 002 222 0	71.0	18	90 003 122 0	81.0	6	90 004 106 0	32.0	48
90 000 113 0	22.0	2	90 000 521 0	53.0	10	90 002 294 0	86.0	22	90 003 136 0	94.0	28	90 004 220 0	19.0	30
90 000 113 0	28.0	1	90 000 584 0	22.0	52	90 002 401 0	32.0	37	90 003 231 0	29.0	11	90 004 304 0	9.0	5
90 000 113 0	28.0	2	90 000 584 0	51.0	18	90 002 401 0	34.0	29	90 003 239 0	28.0	5	90 004 352 0	47.0	9
90 000 113 0	31.0	28	90 000 584 0	88.0	28	90 002 401 0	46.0	19	90 003 278 0	81.0	11	90 004 406 0	46.0	54
90 000 113 0	43.0	4	90 000 585 0	88.0	9	90 002 522 0	33.0	2	90 003 307 0	58.0	23	90 004 425 0	71.0	22
90 000 113 0	88.0	12	90 000 585 0	98.0	26	90 002 555 0	76.0	14	90 003 308 0	58.0	23	90 004 464 0	48.0	21
90 000 113 0	88.0	14	90 000 587 0	86.0	9	90 002 555 0	82.0	21	90 003 330 0	81.0	2	90 004 507 0	62.0	41
90 000 113 0	88.0	16	90 001 235 0	31.0	16	90 002 574 0	18.0	23	90 003 366 0	81.0	13	90 004 510 0	61.0	9
90 000 113 0	96.0	10	90 001 236 0	30.0	22	90 002 622 0	31.0	3	90 003 373 0	18.0	5	90 004 513 0	60.0	9
90 000 114 0	68.0	5	90 001 251 0	43.0	11	90 002 635 0	70.0	17	90 003 428 0	20.0	30	90 004 535 0	58.0	47
90 000 114 0	69.0	6	90 001 265 0	48.0	43	90 002 637 0	26.0	3	90 003 503 0	94.0	20	90 004 535 0	59.0	72
90 000 121 0	2.0	3	90 001 273 0	90.0	15	90 002 652 0	32.0	39	90 003 616 0	25.0	38	90 004 554 0	22.0	66
90 000 121 0	22.0	7	90 001 283 0	60.0	23	90 002 705 0	30.0	15	90 003 675 0	50.0	15			
90 000 121 0	28.0	15	90 001 283 0	61.0	23	90 002 783 0	63.0	34	90 003 677 0	46.0	28			
90 000 121 0	32.0	23	90 001 435 0	30.0	13	90 002 792 0	28.0	10	90 003 685 0	19.0	31			
90 000 121 0	45.0	17	90 001 464 0	71.0	12	90 002 793 0	99.0	2	90 003 691 0	56.0	17			
90 000 121 0	48.0	3	90 001 470 0	69.0	12	90 002 797 0	70.0	18	90 003 787 0	47.0	7			
90 000 121 0	60.0	21	90 001 566 0	19.0	27	90 002 802 0	31.0	27	90 003 800 0	22.0	10			
90 000 121 0	61.0	21	90 001 566 0	58.0	51	90 002 803 0	28.0	1	90 003 843 2	11.0	19			
90 000 121 0	87.0	34	90 001 566 0	59.0	83	90 002 803 0	28.0	2	90 003 872 0	60.0	8			
90 000 121 0	88.0	21	90 001 568 0	58.0	4	90 002 803 0	46.0	25	90 003 872 0	61.0	8			
90 000 121 0	111.0	26	90 001 568 0	59.0	6	90 002 804 0	28.0	1	90 003 872 0	63.0	35			
90 000 123 0	22.0	38	90 001 577 0	96.0	4	90 002 804 0	28.0	2	90 003 914 0	22.0	3			
90 000 130 0	9.0	1	90 001 712 0	111.0	8	90 002 804 0	31.0	29	90 003 954 0	62.0	33			
90 000 130 0	34.0	17	90 001 801 0	68.0	1	90 002 804 0	45.0	26	90 003 960 0	46.0	38			
90 000 150 0	18.0	25	90 001 801 0	69.0	1	90 002 810 0	70.0	8	90 003 960 0	47.0	26			
90 000 150 0	28.0	7	90 001 820 0	104.0	8	90 002 955 0	13.0	8	90 003 972 0	50.0	5			
90 000 176 0	95.0	15	90 001 829 0	20.0	19	90 002 955 0	16.0	5	90 003 972 0	111.0	19			
90 000 206 0	45.0	32	90 001 856 0	58.0	5	90 002 955 0	70.0	2	90 004 027 0	28.0	34			
90 000 254 0	58.0	10	90 001 856 0	59.0	7	90 002 955 0	73.0	4	90 004 027 0	48.0	51			
90 000 254 0	59.0	10	90 001 887 0	53.0	16	90 002 958 0	104.0	9	90 004 027 0	48.0	56			
90 000 333 0	51.0	27	90 002 023 0	60.0	15	90 003 028 0	94.0	1	90 004 055 0	75.0	10			
90 000 337 0	2.0	17	90 002 023 0	61.0	15	90 003 028 0	106.0	26	90 004 095 0	19.0	23			

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de