



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



Comprima V 210 XC - RP701-51

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

1 026 400 -

150 051 111 03 - 22/04/2020

/ 150 051 111 03 /

Erläuterungen Explanations Explications

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
N°. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
N°. du diagramme

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Maschinentypen
Machine types
Types de machine

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare parts list
N° de cette liste des pièces de rechange

Seitenteil

Side part

Partie latérale

Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	EC 6 0 0 - 3	EC 7 5 0 - 3	EC 9 0 0 - 3	EC 1 0 5 0 - 3			150 050 869 07 150 441 416 3 47.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 094 592 0	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 - 1 001 000	1						
	20 094 585 0	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	985 001 - 1 001 000	1						
	20 090 704 1	Kolbenstopper -links	Ram stop -left	Arrêt de piston -gauche	985 001 -		1	1	1			
	20 090 702 1	Kolbenstopper -rechts	Ram stop -right	Arrêt de piston -droite	- 1 001 000		1	1	1			
2	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x	x			M 10
3	20 093 795 0	Lagerhülse	Bearing brushing	Douille de palier		4	6	6	8			10,2 X 25 X 22

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 985 001
This spare part is valid from mach. no. 985 001
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 985 001 bis Masch.Nr 1 001 000
This spare part is valid from mach. no. 985 001 up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable à partir du n° de machine 985 001 jusqu'au n° 1 001 000

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 1 001 000
This spare part is valid up to mach. no. 1 001 000
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au n° de machine 1 001 000

Bestell-Nr.
Ord. no.
N° de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !
Spare parts list also
available on CD-ROM !
Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ

Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type


X = selon besoin
Aucune inscription = aucune utilisation pour ce type

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
-----CHASSIS Deichsel / Rahmenrohr Zugösen Sicherungskette ASAE-89	-----CHASSIS Drawbar / frame tube Drawbar eyes Safety chain ASAE-89	-----CHASSIS Timon / tube de cadre Oeillets d'attelage Chaîne de sécurité ASAE-89	1.0 2.0 3.0 4.0
Stützfuß Garnkasten - Netzbinding Laufachse Laufachse	Support jack Twine box - Net tying Idling axle Axle	Béquille Boîte à ficelle - Attache de résean Essieu portant Essieu	5.0 6.0 7.0 8.0
Tandemachse ungebremst - 40 km/h BPW Bremsachse Bremsachse Bremsachse	Tandem axle unbraqked - 40 km/h BPW Brake axle Brake axle Brake axle	Esieu tandem sans freins- 40 km/h BPW Essieu freiné Essieu freiné Essieu freiné	9.0 10.0 11.0 12.0
Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Vom Bremsventil zum Kessel Vom Bremsventil zur Einzelachse Hydraulische Bremse - Einzelachse	Brake coupling to brake valve Brom brake valve to reservoir Front brake valve to axle Hydraulic brakes - single axle	Accouplement de frein robinet de freinag Robinet de freinage reservoir Robin de freinage essieu Frein hydraulique - essieu simple	13.0 14.0 15.0 16.0
Tandemachse Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Vom Bremsventil zum Kessel Vom Bremsventil zur Tandemachse	Tandem axle Brake coupling to brake valve Brom brake valve to reservoir From brake valve to tandem axle	Essieu tandem Accouplement de frein robinet de freinag Robinet de freinage reservoir Robin de freinage essieu tandem	17.0 18.0 19.0 20.0
Hydraulische Bremse Tandemachse Handbremshebel Bowdenzug Bereifung	Hydraulic brakes tandem axle Hand brake lever Bowden cable Tyres	Frein hydraulique essieu tandem Lever de frein Câble de Bowden Pneumatiques	21.0 22.0 23.0 24.0
-----EINZUG Pick-up Pick-up - Aufhängung Rollenniederhalter	-----INTAKE Pick-up Pick-up - Suspension Crop press roller unit	-----ENGAGEMENT Ramasseur Pick-up - Suspension Dispositif de placage à rouleaux	25.0 26.0 27.0 28.0
Tasträder kpl. Pick-up Antrieb Antrieb - Pick-up Rotor	Guide wheels cpl. Pick-up drive Drive - Pick-up Rotor	Roues de jauge cpl. Entrainement du pick-up Entrainement - Pick-up Rotor	29.0 30.0 31.0 32.0
Rotor Rotor - Aufhängung / Abstreifer / Übergangsblech Schneidwerk Schneidwerk	Rotor Rotor - Suspension / Scaper / Intermediate plate Cutting mechanism Cutting mechanism	Rotor Rotor - Suspension / Racleur / Tôle intermédiaire Dispositif de coupe Dispositif de coupe	33.0 34.0 35.0 36.0
Schmierleitung - Pick-up Schmierleitung - Förderrotor / Schneidwerk -----PRESSEINHEIT Gehäuse vorn	Lubrication line - Pick-up Lubrication line - Feed rotor / Cutting mechanism -----PRESSING UNIT Housing front	Conduite de lubrification - Ramasseur Tuyau de lubrification - Rotor d'alimentation / Dispositif de coupe -----UNITÉ DE PRESSAGE Carter avant	37.0 38.0 39.0 40.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Gehäuse vorne - Anbauteile	Front frame - Mounting parts	Bati avant - Pièces de montage	41.0
Gehäuse hinten	Housing rear	Carter arrière	42.0
Mantelblech	Jacket sheet	Tôle d'enveloppe	43.0
Rollbodenantriebswelle	Drive shaft of bale formation conveyor	Arbre d'entraînement du fond à rouleaux	44.0
Doppelschwinge	Twin rocker	Aile double	45.0
Spannschwinge	Tensioning rocker	Bras oscillant	46.0
Spannarm hinten	Tension arm rear	Levier tendeur arrière	47.0
Netzwalzen	Net rollers	Cylindres de filet	48.0
Starterwalze / Kettenantrieb	Starter roller / Chain drive	Rouleau starter / Entraînement par chaîne	49.0
Rollboden	Baling floor	Fond de pressage	50.0
Umlenkachsen für Rollboden	Deflection axles for bale formation conveyor	Essieux de renvoi pour fond à rouleau	51.0
-----BINDUNG	-----TYING PROCESS	-----LIAGE	52.0
Bremshebel - Netzbindung	Brake lever - Net tying	Levier de frein - Attache de réseau	53.0
Netzschwinge - Netzbindung	Net rocker - Net tying	Aile de filet - Attache de réseau	54.0
Anbauteile - Netzbindung	Mounting parts - Net tying	Pièces de montage - Attache de réseau	55.0
Schwenkvorrichtung - Netzbindung	Swivelling device - Net tying	Mecanisme de pivotement - Attache de réseau	56.0
Schneidmesser - Netzbindung	Knife - Net tying	Couteau - Attache de réseau	57.0
-----BALLENABLAG	-----SETTING DOWN BALES	-----DÉPOSE DE BALLES	58.0
Ballenauswerfer	Bale ejector	Éjecteur de balle	59.0
-----ANTRIEB	-----DRIVES	-----ENTRAÎNEMENTS	60.0
Kettenantrieb links	Chain drive lh side	Entraînement par chaîne côte gauche	61.0
Rollbodenantrieb	Baling floor drive	Entraînemant du fond de pressage	62.0
Starterwalze / Kettenantrieb	Starter roller / Chain drive	Rouleau starter / Entraînement par chaîne	63.0
Kettenantrieb rechts	Chain drive rh side	Entraînement par chaîne côte droit	64.0
Antrieb - Getriebe	Drive - Gearbox	Entrainement - Carter	65.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Boîte de vitesses principal	66.0
Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection	67.0
Gelenkwelle	Universal shaft	Arbre à cardan	68.0
-----HYDRAULIK	-----HYDRAULICS	-----SYSTÈME HYDRAULIQUE	69.0
Hydraulik Schneidwerk	Hydraulics cutting unit	Système hydraulique mécanisme de coupe	70.0
Hydraulik Heckklappe	Hydraulics tailgate	Système hydraulique trappe arrière	71.0
Hydraulik Spannvorrichtung	Hydraulic tensioning device	Tendeur hydraulique	72.0
-----ELEKTRONIK	-----ELECTRONICS	-----ÉLECTRONIQUE	73.0
Steuerung	Control	Commande	74.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	75.0
Kabelbaum	Cable harness	Faisceau de câbles	76.0
Stellmotor	Linear motor	Servomoteur	77.0
Zubehör - Elektronik	Accessories - Electronics	Accessoires - Électronique	78.0
Beleuchtung	Lighting	Éclairage	79.0
Zubehör - Beleuchtung	Accessories - lighting	Accessoires - installation d'éclairage	80.0

INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	81.0
Zusatzbeleuchtung	Auxiliary lighting	Éclairage d'additif	82.0
-----SCHUTZEINRICHTUNG	-----PROTECTIVE EQUIPMENT	-----DISPOSITIF DE PROTECTION	83.0
Schutze vorn	Front guard	Protections avant	84.0
Seitenschutz	Side guard	Protection latérale	85.0
Schutz hinten	Rear guard	Toile de protection arriere	86.0
Seitenwanderhöhung	Side panel enhancement	Exhaussement de panneau latéral	87.0
Sicherheitsaufkleber	Safety label	Autocollant de sécurité	88.0
Hinweisaufkleber	Information labels	Autocollant d'avertissement	89.0
-----ZUBEHÖR	-----ACCESSORIES	-----ACCESSOIRES	90.0
Zentralschmierung - Fett	Central lubrication system - grease	Système de lubrification central-graisse	91.0
Zentralschmierung - Öl	Central lubrication system - oil	Système de lubrification central - huile	92.0
Pumpe	Pump	Pompe	93.0
Vorlegekeil	Wheel chock	Cale de freinage	94.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	95.0
Sicherung gegen unbefugte Benutzung	Dev. to prevent unautho. use	Des. de prot. contre une utilis. non autorisée	96.0
Hilfsbremse	Auxiliary brake	Frein auxiliaire	97.0
Terminal - Beta II	Terminal - Beta II	Terminal - Beta II	98.0
Arbeitsbeleuchtung	Working lights	Eclairage de travail	99.0
Sicherungskette ASAE-89	Safety chain ASAE-89	Chaîne de sécurité ASAE-89	100.0
Folienbindung	foil binding	feuille de liaison	101.0
Folienbindung	foil binding	feuille de liaison	102.0
Folienbindung	foil binding	feuille de liaison	103.0
Zuführeinheit - Folienbindung	Feeder unit - Foil binding	Unité d'alimentation - Feuille de liaison	104.0
Kamerasystem	Camera system	Système de caméra	105.0
Kugelpopfzugöse	Ball head o-hitch	Anneau d'attelage avec embout sphérique	106.0
Terminal - Delta	Terminal - Delta	Terminal - Delta	107.0
Hydraulischer Stützfuss	Hydraulic support jack	Béquille hydraulique	108.0
Hydraulischer Stützfuss	Hydraulic support jack	Béquille hydraulique	109.0
Terminal - DS 100 RP	Terminal - DS 100 RP	Terminal - DS 100 RP	110.0
Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	Terminal - DS 500	111.0
Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	Terminal CCI 800	112.0
Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	Terminal CCI 1200	113.0
Videosystem / CCI	Camera system / CCI	Système de caméra / CCI	114.0
Hydraulische Messerschaltung	Hydraulic knife control	Commande hydr. des couteaux	115.0
Hydraulische Messerschaltung	Hydraulic knife control	Commande hydr. des couteaux	116.0
Messer	Knife	Couteau	117.0
SMV - Zeichen	SMV emblem	Plaque d'identif. pour véhicules lents	118.0
Traktor Implement Management - Comprima V	Tractor Implement Managment - Comprima V	Système TIM - Comprima V	119.0
Pressdruckverstellung	Baling pressure adjustment	Réglage de la pression de compression	120.0


[illegible]



150 051 111 03 / 1.0

150 473 272 01


[illegible]



150 051 111 03 / 2.0

150 473 158 09











Deichsel / Rahmenrohr Drawbar / frame tube Timon / tube de cadre					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 473 158 9
												Bemerkung/Remarks/Remarque
2	00 277 576 3	Zahnscheibe	Toothwasher	Rondelle crantee		4						Rd. 90
4	20 065 020 1	Kettenhalter	Pto drive shaft support			1						
9	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
11	00 292 087 6	Deichselholm rechts	Drawbar beam right	Poutre du timon droite		1						
12	00 901 243 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 170
13	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4
14	00 908 726 2	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 24
15	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		1						SKM 10
16	00 922 990 0	Fangschlaufe	Loop	Cable de securite		1						
17	00 918 203 1	Schäkel	Shackle	Maillon		1						
18	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
19	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
21	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
22	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
23	00 346 376 2	Schlauchhalter	Hose support	Support de tuyau		1						
25	00 901 486 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 85
	00 900 349 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 110
26	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
27	90 000 337 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 6
28	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
29	20 063 187 6	Rahmenrohr vorne 50er Lager	Frame tube front 50 bearing	Tube de cadre avant palier 50		1						
30	00 922 542 0	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		1						G 5 X 21 X 35 Glieder
31	00 900 260 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 190
32	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
33	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
38	90 003 746 0	Drahtseilklemme 8mm/M6	Wire rope clamp 8mm/M6	Pince pour câble d'acier 8mm/ M6		2						
41	20 061 546 6	Deichselholm links	Drawbar beam left	Poutre du timon gauche		1						
42	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
43	20 062 588 1	Anschlag	Stop	Butée		1						
44	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 30
45	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
46	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
47	20 062 601 0	Buchse	Bushing	Douille		2						17 X 30 X 18
48	00 292 090 2	Zahnscheibe groß 5°	Toothed disc large 5 °	Rondelle dentée large 5°		4						
50	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
51	00 900 676 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 45
52	20 267 972 0	Steckdosenhalter	Socket support	Support de prise		1						





150 051 111 03 / 2.0

150 473 158 09



[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 5.0

150 460 593 03


[illegible]



150 051 111 03 / 6.0

150 473 206 04


Garnkasten - Netzbindung Twine box - Net tying Boîte à ficelle - Attache de résean						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 473 206 4							6.0	
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 061 243 7	Garnkastenwand links				1							M 10 X 20 SKM 10 M 10	
2	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
3	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
4	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
5	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30 SKM 12 M 12		
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
8	00 293 579 5	Garnkastendeckel -mitte oben	Twine box cover -middle top	Couvercle de boîte à ficelle -		1								
9	00 925 026 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	centre en haut Bouchon d'étanchéité		8						12,3/16 X 7/9 9,4/14 X 4,5/6,5 35,5/42 X 15/18		
	00 925 006 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2								
10	00 925 008 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		1								
11	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 M 10 X 20		
12	00 293 578 8	Garnkastenboden b. kleinen Rädern	Twine box ground small wheels	Fond de la boîte à ficelle petites roues		1								
13	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
14	20 061 269 0	Pufferhalter	Buffer holder	Cadre support de buffer		2						M 8 X 20 SKM 8 M 8		
15	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
17	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
18	20 460 125 2	Garnkastenwand rechts	Twine box wall right	Paroi de boîte à ficelle droite		1						Lg.= 1454 2 X 15 X 70 8,4 X 24 X 2		
19	20 060 755 0	Federstange	Spring rod	Ressort tringle		1								
20	00 015 145 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1								
21	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
22	00 924 262 0	Gummifuss	Ruber grommet	Douille en caoutchouc		2						14,5/30 X 7,1/9,5 40 X 10		
23	00 924 950 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		4								
24	00 925 111 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x								
25	00 938 556 0	Selbstklebende Dichtstreifen -	Self-adhesive sealing strip -	Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m		x								
		Id.-Nr.= 1m	Id.-no.= 1m											



150 051 111 03 / 7.0

150 521 553 01


[illegible]



150 051 111 03 / 8.0

150 312 504 04

[illegible]




150 051 111 03 / 9.0

150 311 197 08

Tandemachse ungebremst - 40 km/h BPW Tandem axle unbraked - 40 km/h BPW Essieu tandem sans freins- 40 km/h BPW					1026400 -	R P 0 1 - 5 1							150 051 111 03 150 311 197 8 9.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 241 401 2	Ta-Achse M18x1,5 6/160/205 2455 6500	Tandem axle M18x1,5 6/160/205 2455 6500	Essieu tandem M18x1,5 6/160/ 205 2455		1								
2	00 903 252 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 20 X 50	
3	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20	
4	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 20	
5	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 35	
6	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 60	
7	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 50	
8	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 24 X 35	
9	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		x							25 X 50 X 1,6	
10	27 008 857 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
11	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4							90 X 95 X 60	
12	27 002 998 0	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite		1								
13	27 004 642 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser		2							Lg.= 125	
14	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							H2/S M 6	
15	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							12 X 30	
16	27 016 439 0	Schutzkappe	Protective cap	Capuchon de protection		2								
17	27 002 997 0	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche		1								
18	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité		4								
19	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4							32013 X	
20	00 953 943 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		4							6/160/205	
21	00 910 256 0	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		24							M 18 X 1,5 X 46	
22	00 910 215 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							C 18,5	
23	00 952 421 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		24							B 18 X 1,5	
24	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4							32207 A	
25	00 908 931 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		4							M 27 X 1,5	
26	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4							Rd. 72,1	
27	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4							5 X 50	


[illegible]



150 051 111 03 / 11.0

150 312 505 07


Bremsachse -ADR 8-Loch Brake axle Essieu freiné						R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03 150 312 505 7 11.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 950 272 4	Bremsachse	Brake axle	Essieu freiné		1							8/220/275 2300 309E	
2	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 20	
3	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20	
4	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 50	
5	00 900 379 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 55	
	00 951 878 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2							Rd. 100	
6	00 951 397 2	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenelé plat		2							M 48 X 1,5	
7	00 932 166 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2							32211	
8	27 001 133 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		2							8/221/275	
9	00 951 418 2	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		16							M 20 X 1,5 X 80	
10	00 910 216 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x							C 20,5	
11	00 908 053 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 20 X 1,5	
12	00 951 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		2							300 X 100 Geteilt	
13	00 932 149 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		2							32214	
14	27 001 132 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2							300 X 90	
15	00 951 413 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		2								
16	00 951 328 0	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2							5 X 90	
17	27 008 458 0	Buchse	Bushing	Douille		2								
18	27 008 459 0	Federnsatz	Spring set	Ensemble de ressort		1								
19	00 911 510 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							A 38 X 1,75	
20	00 908 727 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 24 X 1,5	
21	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	




150 051 111 03 / 12.0

150 405 129 05

[illegible]




Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1					150 051 111 03	
Brake coupling to brake valve											150 322 812 9	13.0
Accouplement de frein robinet de freinag											Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							
1	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1						
2	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1						
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1						
3	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2					15 X 2	
4	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2					M 16	
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2					M 16 X 1,5	
6	00 945 086 0	Schlauchschelle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4					S 18 / 12	
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x					Rd. 11 / 18	
8	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2					M 22 X 1,5	
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		6					M 22	
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6					20,3 X 2,4	
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2					M 22 X 1,5	
12	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1					L 15	
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 6	
14	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2					M 22 X 1,5	
15	00 945 484 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1					M 22 X 1,5	
20	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1					M 22 X 1,5	
21	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve + release valve	Vanne de frein + soupape de décharge		1						
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8	
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					8,4 X 17 X 1,6	
24	00 945 362 0	Bremskraftregler	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		1						
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 30	
26	20 263 354 1	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 284 1 Bogen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 284	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 284		1						
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x					Bo.= 18	
28	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x					M 6 X 40	
29	00 278 574 4	Blechwinkel	Sheet steel angle	Patte angulaire		1						
30	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 6	
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 35	
32	20 060 954 2	Halter	Support	Cadre support		1						
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					10,5 X 21 X 2	
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10	
38	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 30	
39	00 919 370 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1					L 15	
40	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x						
41	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Baque d'étanchéité		1					Rd. 20 / 28 X 3	



150 051 111 03 / 14.0

150 378 215 03


[illegible]



150 051 111 03 / 15.0

150 474 906 01


Vom Bremsventil zur Einzelachse Front brake valve to axle Robin de freinage essieu					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 474 906 1
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
2	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		10						
3	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6						Bo.= 15/12
4	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		7						M 22 X 1,5
5	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		1						Rd. 20/28
8	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1						M 22 X 1,5
9	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x						15 X 1,5
10	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 15
11	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						L 15 / 12
12	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1						M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
13	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12
14	00 921 083 1	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		1						M 18 X 1,5 / M 12 X 1,5
17	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12 MB
18	00 945 157 0	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2						Typ 16
19	00 908 013 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16 X 1,5
20	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 50 X 3
21	00 278 504 4	Gabel	Fork	Fourche		2						
22	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 16 X 70
23	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2						4 X 28
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baue coupante		x						L 12
25	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
26	20 062 403 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1						12 X 1,5
27	00 279 000 0	Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baue coupante		2						
28	00 910 506 1	Schutz	Guard	Protecteur		x						13 X 24 X 2,5
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
30	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
31	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
32	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 12
33	00 900 244 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 50
34	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
35	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
36	20 062 402 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baue coupante		1						12 X 1,5
37	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 16 X 22
38	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 16 X 1,5



150 051 111 03 / 15.0

150 474 906 01


[illegible]



150 051 111 03 / 16.0

150 476 902 01


Hydraulische Bremse - Einzelachse Hydraulic brakes - single axle Frein hydraulique - essieu simple					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 476 902 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1						Rd. 35 X 17
5	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 16
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5
7	00 920 043 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 3600
8	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
9	20 061 102 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5
10	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5
11	20 061 109 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5
12	00 920 897 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						L 12 / 6
13	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12
14	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12
15	20 061 108 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5
16	00 920 977 1	Hyd-Schlauch 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90	Hyd. hose 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 1SN-K 6x400 DKOL DKOL90°		2						
17	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 10 X 1 / M 12 X 1,5
18	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20
19	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20
20	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
22	20 262 809 0	Halter für Bremszylinder	Support for brake cylinder	Support p. vérin de freinage		2						
23	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
24	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
25	00 901 437 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 70
26	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
27	20 262 807 0	Halteplatte für Bremszylinder	Holding plate for brake cylinder	Plaque de fixation p. vérin de freinage		2						
28	00 279 368 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 25/30 X 50/175
	00 921 417 1	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						Ez 25/30
29	00 270 181 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						
30	00 903 057 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 90
31	00 925 145 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x						
32	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 18



150 051 111 03 / 16.0

150 476 902 01


[illegible]



150 051 111 03 / 17.0

150 337 433 06



Tandemachse 2 - Bremszylinder Tandem axle Essieu tandem						R P 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 337 433 6 17.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 241 400 2	Tandemachse	Tandem axle	Essieu tandem		1						21 X 37 X 3 M 20 X 50 SKM 20	
2	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
3	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 20 M 20 X 50 M 20 X 60 M 20 X 35	
6	00 903 252 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							
7	00 900 380 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
8	00 900 375 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
9	00 900 224 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 24 X 35 25 X 50 X 1,6 90 X 95 X 60	
10	00 910 342 0	Sicherungsscheibe	Lock washer	Rondelle de protection		2							
11	27 008 857 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2							
12	90 001 391 0	Kragenbuchse	Collar socket	Douille à col		4							
13	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cône		2						H2/S M 6 Lg.= 125 12 X 30	
14	27 004 642 0	Schmiereinsatz	Lubricating nipple	Graisser		2							
15	27 002 850 1	Pendelarm -rechts	Self aligning arm -right	Bras pendulaire -droite		1							
16	00 912 742 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
17	27 008 856 0	Achskörper	Axle body	Corps d essieu		1						Lg.=1918 A 30 X 1,5 3 X 27 X 120	
18	27 002 849 1	Pendelarm -links	Self aligning arm -left	Bras pendulaire -gauche		1							
19	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
20	00 953 984 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2							
21	27 002 852 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		2						Lg.= 401 Lg.= 943 2,8 X 23 X 148 4 X 28	
22	27 008 800 0	Zugstange	Drawbar	Tringle		2							
23	00 953 845 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		6							
24	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4							
25	00 910 510 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						15 X 28 X 2,5 32013 X 300 x 60	
26	00 952 415 1	Stoss- und Dichtring	Sealing ring	Bague d'étanchéité		4							
27	00 932 180 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4							
28	00 952 422 0	Bremstrommel	Brake drum	Moyeu tambour		4							
29	00 952 446 1	Bremsbacke -mit Belag	Brake shoe -with coating	Machoire de frein -avec revêtement		8						300 X 60 4,25 X 19 X 170 6/160/205 M 18 X 1.5 X 57	
30	00 952 335 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		8							
31	00 952 610 0	Radnabe	Hub f. axle	Moyeu de roue		4							
32	00 910 250 1	Riffelbolzen	Wheel pin	Boulon de fix.de roue		24							
33	00 910 215 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 18,5 B 18 X 1,5 32207 A 5 X 50	
34	00 952 421 0	Radmutter	Nut	Ecrou de roue		24							
35	00 932 152 0	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux coniques		4							
36	00 912 091 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4							
37	00 908 931 1	Kronenmutter	Castellated nut	Ecrou crenele plat		4						M 27 X 1,5 Rd. 72,1	
38	00 952 311 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		4							




150 051 111 03 / 17.0

150 337 433 06

[illegible]




Brems-u.-Vorrats-Kupplung z.Bremsventil Brake coupling to brake valve Accouplement de frein robinet de freinag						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 322 812 9 18.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 945 000 0	Kupplungskopf -gelb	Clutch head -yellow	Tête d'accouplement -jaune		1								
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1								
2	00 945 012 0	Kupplungskopf -rot	Clutch head -red	Tête d'accouplement -rouge		1								
	00 945 437 0	Dichtung	Gasket	Joint		1								
3	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							15 X 2	
4	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2							M 16	
5	00 945 485 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2							M 16 X 1,5	
6	00 945 086 0	Schlauchselle	Hose clamp	Collier de serrage de tuyau		4							S 18 / 12	
7	00 945 085 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x							Rd. 11 / 18	
8	00 945 486 0	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		2							M 22 X 1,5	
9	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		2							M 22	
10	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		2							20,3 X 2,4	
11	00 945 014 0	Luftfilter	Air filter	Filtre à air		2							M 22 X 1,5	
12	00 920 911 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							L 15	
13	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
14	00 921 074 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		2							M 22 X 1,5	
15	00 945 484 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1							M 22 X 1,5	
20	00 945 488 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1							M 22 X 1,5	
21	00 945 339 1	Bremsventil m. Löseventil	Brake valve + release valve	Vanne de frein + soupape de décharge		1								
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
23	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
24	00 945 362 0	Bremskraftregler	Brake engine regulator	Regulateur de puissance de fr.		1								
25	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		1							M 8 X 30	
26	20 263 354 1	Hyd.-Leitung 15 x 1,5 x 284 1 Bogen	Hydraulic line 15 x 1,5 x 284	Conduite hydraulique 15 x 1,5 x 284		1								
27	00 925 102 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x							Bo.= 18	
28	00 903 050 2	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 6 X 40	
29	00 278 574 4	Blechwinkel	Sheet steel angle	Patte angulaire		1								
30	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 6	
31	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35	
32	20 060 954 2	Halter	Support	Cadre support		1								
33	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
34	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
38	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
39	00 919 370 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 15	
40	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
41	00 945 448 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							Rd. 20 / 28 X 3	



150 051 111 03 / 19.0

150 378 215 03



[illegible]



150 051 111 03 / 20.0

150 454 523 02


Vom Bremsventil zur Tandemachse From brake valve to tandem axle Robin de freinage essieu tandem					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
												150 454 523 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 945 089 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						20,3 X 2,4
2	00 945 088 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 22
3	00 945 504 0	Winkel-Einschraubstutzen	Angle-male connector	Angle-raccord filet		1						M 22 X 1,5
4	00 945 487 0	Steckeinheit	Snap-on connection	Unité enfichable		8						M 22 X 1,5
5	00 945 104 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x						15 X 1,5
6	00 924 217 0	Kabelführungstülle	Cable bushing	Passe cable		1						Rd. 20/28
8	00 921 088 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 15
9	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12 MB
10	00 945 083 0	Druckring	Thrust ring	Anneau de pression		1						M 16
11	00 945 084 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						15 X 2
12	00 945 158 1	Membran-Zylinder	Cylinder membr.	Plancher complet		2						Typ 12
	27 004 802 0	Faltenbalg	Bellows	Soufflet		2						Typ 12
15	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
16	00 908 036 0	Mutter	Nut	Écrou		4						M 12 X 1,5
17	00 945 145 0	Prüfanschluss	Connection for testing instr.	Racc. pour appareil de contrôl		1						M 12 X 1,5 / M 16 X 1,5
18	00 903 484 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 45
19	00 925 101 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x						Bo.= 14
20	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
21	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
22	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60
23	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		10						
24	00 925 146 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4						Bo.= 15/12
	00 925 160 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		2						Bo.= 18/15
25	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
27	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
28	00 921 258 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 670
29	00 920 942 0	Reduzier-Verschraubung	Reducer fitting	Réduction		2						L 15 / 12
30	00 945 057 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 22 X 1,5
31	00 908 521 2	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16 X 1,5
32	00 945 409 0	T-Stück	T-piece	Té		1						M 16 / 12 / 18 X 1,5
33	00 925 056 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		6						9/6,6 X 4/5,2
34	00 921 073 1	T-Verbindungsstutzen	T-connector	T-raccord		1						L 15
35	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2						A 16 X 22
36	00 906 007 1	Verschlusssschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2						M 16 X 1,5




150 051 111 03 / 21.0

150 324 946 04


Hydraulische Bremse Tandemachse Hydraulic brakes tandem axle Frein hydraulique essieu tandem						1026400 -						150 051 111 03 150 324 946 4 21.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 908 207 1	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 5					
2	00 910 031 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						B 5					
3	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6					
4	00 187 960 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1						Rd. 35 X 17					
5	00 903 745 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 5 X 16					
6	00 921 155 0	Kupplungsmuffe	Sleeve	Cache poussiere		1						M 18 X 1,5					
7	00 920 043 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 3600					
8	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12					
9	20 061 102 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5					
10	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5					
11	20 061 109 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5					
12	20 061 108 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5					
13	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 620					
14	00 918 506 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 22/25 X 60/165					
	00 918 802 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						Ez 22/25					
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12					
16	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 120 -10.9					
17	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12					
18	00 921 046 0	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12					
19	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50					
	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60					
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80					
	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100					
20	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		6											
21	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		8						Bo.= 12/12					
22	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					
23	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300					
24	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		1											
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscript. du tuyau flex. hydr 40chif.		1											
25	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5					




[illegible]




Bowdenzug Bowden cable Câble de Bowden						1026400 -	R P 0 1 - 5 1							150 051 111 03	
						Masch.-Nr-								150 312 520 7	23.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 274 363 1	Seilrolle	Rope pulley	Poulie à cable		1								Rd. 5	
2	00 922 900 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m - Einzelachse	Steel wire rope -Id.-no.= 1m - single axle	Câble d'acier -Id.-no.= 1m - simple axe		5,7									
	00 922 900 1	Drahtseil -Id.-Nr.= 1m -	Steel wire rope -Id.-no.= 1m -	Câble d'acier -Id.-no.= 1m - essieu		6,5									
3	20 262 301 0	Tandemachse	tandem axle	tandem		1								Rd. 13,8 X 2430	
4	20 063 403 0	Bowdenzughalter	Bowden cable	Support du câble bowden		1									
		Bowdenzughülle -Einzelachse	Bowden cable mantle -single axle	Gaine de câble Bowden -simple axe											
	20 063 401 1	Bowdenzughülle13,8 x /3100+	Bowden cab enve 13.8 x /3100+	En. du câble bow. 13,8 x / 3250 +		1								Rd. 13,8 X 2200	
5	20 063 402 0	Rohr POM -Tandemachse	tube POM -tandem axle	tu. POM -essieu tandem											
		Bowdenzughülle -Einzelachse	Bowden cable mantle -single axle	Gaine de câble Bowden -simple axe		1									
	20 063 400 1	Bowdenzughülle13,8 x /2700 +	Bowden cab enve 13.8 x /2700 +	En. du câble bow. 13,8 x / 2700 +		1								A 6 A 8	
6	00 917 506 0	Rohr POM -Tandemachse	tube POM -tandem axle	tu. POM -essieu tandem											
	00 917 508 0	Kausche -Einzelachse	Grommet thimble -single axle	Cosse a corde -simple axe		2									
		Kausche -Tandemachse	Grommet thimble -tandem axle	Cosse a corde -essieu tandem		2									
7	00 917 602 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		6								5 Lg.= 300 Lg.= 450	
8	00 293 642 1	Bowdenzughalter	Bowden cable	Support du câble bowden		3									
9	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									
	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x									
10	90 000 337 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								17 X 30 X 6	
11	27 013 590 0	Aderendhülse	Wire end sleeve 1x16mm2	Embout 1x16mm2		x									



Bereifung Tyres Pneumatiques						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 445 011 10 24.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
	00 953 060 0 00 953 125 0 00 953 243 0 00 953 398 0	Rad -6 Loch, -Vredestein Felge -6 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Wheel -6 hole, -Vredestein Rim -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue -6 trou, -Vredestein Jante -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x x							500/50-17 10 PR 16.00 X 17 6/161/205/0 A2 500/50-17 10PR Rd. 15,7 X 42,5 TR 415	
	00 953 485 0	Rad - links -6 Loch, - Vredestein	Wheel - lh -6 hole, - Vredestein	Roue - gauche -6 trou, - Vredestein		. x							500/55 R20 TL 6/161/205/0 A8	
	00 953 486 0 00 953 195 0 00 953 274 0 00 953 396 0	Rad - rechts -6 Loch, - Vredestein Felge -6 Loch Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Wheel - rh -6 hole, - Vredestein Rim -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Roue - droite -6 trou, - Vredestein Jante -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x x							500/55 R20 TL 6/161/205/0 A8 16,00 X 20 6/161/205/0 A2 500/55-20 150A8 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	27 011 383 0	Rad 500/55-20 150A8 TL Farm pro 327 -6 Loch, -Alliance	Wheel 500/55-20 150A8 TL Farm pro 327 -6 hole, - Alliance	Roue 500/55-20 150A8 TL Farm pro 327 -6 trou, -Alliance		. x							500/55 R20 TL 6/161/205/0 A8	
	00 953 195 0 27 011 405 0 00 953 396 0	Felge -6 Loch Reifen Ventil mit Ventulfuss -für schlauchlose Räder	Rim -6 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante -6 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x							16,00 X 20 6/161/205/0 A2 500/55-20 155A8 TL Farm pro 327 Rd. 15,7 X 50 TR 618 A	
	00 950 466 1 00 950 465 1	Rad -links, 8 Loch, -Alliance Rad -rechts, 8 Loch, -Alliance	Wheel -left, 8 hole, -Alliance Wheel -right, 8 hole, - Alliance	Roue -gauche, 8 trou, - Alliance Roue -à droite, 8 trou, - Alliance		. x x							600/50-22.5 8PR 600/50-22.5 8PR	
	00 953 145 0 00 953 520 1 00 953 398 0	Felge -8 Loch Reifen Ventil -für schlauchlose Räder	Rim -8 hole Tyre Valve -for tubeless wheels	Jante -8 trou Pneu Soupape -pour des rovers sans chambre		x x x							20.00 X 22,5 8/221/275/0 A3 600/50-22.5 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415	
	27 016 173 0 27 016 171 0	Rad 500/50-17 10PR TL AW 320 - Alliance Reifen 500/50-17 10PR TL AW 320	Wheel 500/50-17 10PR TL AW 320 -Alliance Tyre 500/50-17 10PR TL AW 320	Roue 500/50-17 10PR TL AW 320 -Alliance Pneumatique 500/50-17 10PR TL AW 320		. x x								
	00 953 125 0 00 953 398 0	Felge -6 Loch Ventil -für schlauchlose Räder	Rim -6 hole Valve -for tubeless wheels	Jante -6 trou Soupape -pour des rovers sans chambre		x x							16.00 X 17 6/161/205/0 A2 Rd. 15,7 X 42,5 TR 415	
						.								




[illegible]



150 051 111 03 / 25.0

150 486 411 01


-----EINZUG -----INTAKE -----ENGAGEMENT						1026400 -	R P 7 0 1 5 1							150 051 111 03	
						Masch.-Nr-								150 486 411 1	25.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



150 051 111 03 / 26.0

150 476 329 03


Pick-up Pick-up Ramasseur					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
												150 476 329 3	26.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 266 509 4	Pick-Up 2150/55				1							
2	20 464 654 0	Wendelrotor mont.	Helical rotor assembled	Rotor hélicoïdal assemblé		1							
3	27 002 456 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		35							
4	90 003 373 0	6kt-Schraube m.Flansch&Sperr	Hex. head screw+flange&serr. M8	Vis six pans+bride&dent bloc M8 x		x							
		M8 x 16	x 16	16									
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
7	27 009 836 1	Federzinken Ø6 L=175 gerade -	Spring tine Ø6 L=175 straight	Dent à ressort Ø6 L=175 droite		80							
		innen	-inside	-intérieure									
	27 008 876 1	Federzinken Ø6 L=175 gekröpft	Spring tine Ø6 L=175 cranked -	Dent à ressort Ø6 L=175 coudée		10							
		-aussen	outside	-extérieur									
8	27 000 505 1	Druckplatte	Pressure plate	Plaque de compression		90							
9	00 903 077 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 8 X 25	
10	20 269 551 1	Wickelschutz 2-Schlit	Anti-wrap guard 2 slots	Protecteur d'enroulement 2 fentes		2							
11	20 269 547 1	Wickelschutz 3-Schlit	Anti-wrap guard 3 slots	Protecteur d'enroul. 3 fentes		2							
12	20 460 189 0	Wendelrotor 9°	Helical rotor 9°	Rotor hélicoïdal 9°		1							
13	20 260 032 0	Außenschutz rechts	Outer guard rh	Protection extérieure droite		1							
14	20 260 037 0	Außenschutz links	Outer guard lh.	Protection extérieure gauche		1							
15	90 000 081 0	Linsenblechschraube	Slotted pan head screw	Vis autotaraudeuse tête bombée		x						M 8 X 12 10.9	
16	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
17	20 260 029 0	Einlaufblech links	Infeed plate left	Tôle gauche		1							
18	20 260 030 0	Einlaufblech rechts	Infeed plate right	Tôle droite		1							
19	90 002 574 0	Flanschlager 40mm 4-Loch	Flange-mounted bearing 40mm 4-Loch	Palier à bride 40mm 4-Loch		2							
20	20 260 223 3	Rahmen m. Rohr		Cadre avec tube schw.		1							
21	00 910 891 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 1	
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,5	
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,3	
	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						40 X 50 X 0,1	
22	00 937 011 0	Nilos-Ring	Nilos-ring	Nilos-Rondelle d'etancheite		2						AV 6208	
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
25	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
26	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						3,2 X 31,7 X 170	
27	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
28	20 264 102 0	Federaufnahme	Spring holder	Logement de ressort		2							
29	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
30	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6206 2RS	




150 051 111 03 / 26.0

150 476 329 03


[illegible]




Pick-up - Aufhängung Pick-up - Suspension Pick-up - Suspension						1026400 -						150 051 111 03	
												150 476 353 2	27.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50 -10.9	
2	90 002 838 0	Scheibe 17 x 35 x 5 Zn8	Washers 17 x 35 x 5	Rondelles 17 x 35 x 5		x							
3	27 006 380 0	Buchse	Bushing	Douille		2						16 X 24 X 8	
4	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
5	27 000 648 0	Halterung	Bracket	Support		2							
6	00 293 206 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1						65 X 85 X 4	
7	90 000 110 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 85	
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
9	00 910 320 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 30 X 6	
10	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
11	27 000 964 0	Rundstahlkette	Steel chain	Chaîne acier		2						G 8 X 31 X 25 Glieder	
12	20 061 620 2	Schrumpfschlauch DM 30X430	shrinking hose DM 30X530	gaine rétractable DM 30X530		2							
13	00 345 998 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						8 X 49 X 402	
14	00 341 144 2	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		2						M 16 X 170	
15	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6	
16	20 269 561 0	Federaufnahme kpl. links m. Schr.	Spring holder cpl. left with screw	Logement de ressort cpl ga + vis		1							
17	00 910 506 1	Scheibe	conne Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
18	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30	
19	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
21	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
22	20 267 654 2	Federaufnahme links unten m. Haken				1							
23	00 900 280 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30	
24	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
25	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
26	00 916 056 3	Bolzen	Pin	Boulon		2						Rd. 16 X 70	
27	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
28	00 912 584 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						4 X 30	
29	00 293 363 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 25/30 X 210/315	
30	27 001 474 0	Zylinderstütze	CYLINDER COVER	CYLINDRE COUVERCLE		2							
31	20 060 767 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						25 X 3,6 X 11	
32	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 55	
33	00 293 567 1	Arm	Arm	Bras		1							
34	20 267 655 3	Federaufnahme rechts m. Haken				1							
35	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						5 X 32	



Rollenniederhalter Crop press roller unit Dispositif de placage à rouleaux					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 441 976 2	28.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 261 382 0	Walze	Roller	Rouleau		1						M 8 X 12 SKM 8	
2	20 262 209 1	Niederhalter mont.	Holding-down clamp assembled	Défecteur assembl.		1							
3	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 348 835 0	Schutztopf	Protecting cup	Pot de protection		2						Rd. 101	
6	00 908 058 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		4						M 8	
7	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
8	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 25 X 1,2	
9	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 2,0	
10	00 934 012 0	Flanschlager	Flange bearing	Palier a bride		2						ASPFL 205	
11	20 260 873 0	Walzenhalter links	Roller holder left	Porte-rouleaux ga.		1						Rd. 188	
12	27 006 379 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		2							
13	00 904 732 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 25
14	00 917 006 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2							6 X 42
15	20 260 874 0	Walzenhalter rechts	Roller holder right	Porte-rouleaux dr.		1						M 10	
16	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 30 X 2,5
18	00 281 758 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		8							3 X 19 X 30
19	20 260 880 0	Hydraulikrohr	Hyd. tube	Tuyau hydraulique		2						11 X 34 X 3	
20	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
21	90 001 297 0	Ösenschaube	Eye screw	Vis à oeillet		x							M 10 X 150
22	00 918 203 1	Schäkel	Shackle	Maillon		2							
23	27 021 025 0	Rundstahlkette G 5x35x21Gl. Zn8	Round steel chain G 5x35x21Gl. Zn8	Chaîne en acier G 5x35x21Gl. Zn8		2							
24	20 261 346 0	Schrumpfschlauch	Shrink hose	Tube flexible thermorétractable		2						5 X 32	
25	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2							
26	20 260 942 0	Bügel links	Bracket left	Etrier ga.		1							
27	20 260 941 0	Bügel rechts	Bracket right	Etrier dr.		1							
28	00 276 450 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		4						10 X 16 X 10	
29	00 904 754 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 35	
30	00 273 289 1	Hülse	Bushing	Douille		2						13,6 X 20 X 20	
31	27 001 472 0	Puffer	Buffer	Tampon		2							
32	00 904 755 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 40	
33	20 262 206 1	Doppelzinken kurz	Double tine short	Dents doubles court		4						M 8 X 16	
34	20 262 205 1	Doppelzinken lang	Double tine long	Dents doubles longues		6							
35	00 904 730 1	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							
36	20 262 207 0	Rohrhalter D=9	Tube support D=9	Support du tube D=9		10							
37	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	




Tasträder kpl. Guide wheels cpl. Roues de jauge cpl.						1026400 -						150 051 111 03					
												150 441 977 1					
												29.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 953 097 1	Rad kpl.	Wheel cpl.	Roue cpl.		2						15 X 6.00-6 6 PR-RT					
2	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6205 2RS					
3	00 953 267 1	Reifen	Tyre	Pneu		2						15 X 6.00 -6 RT 6 PR					
4	00 953 339 0	Schlauch	Hose	Tuyau		2						15 X 6.00-6 TR 87					
5	00 953 184 0	Felge	Rim	Jante		2						4,5 X 6					
6	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2						27 X 30 X 34					
7	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3					
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
9	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20					
10	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		2						Rd. 52					
11	27 001 469 4	Tastradhalter links	Guide wheel support left	Support de roue de jauge gauche		1											
	27 001 470 4	Tastradhalter rechts	Guide wheel support right	Support de roue de jauge droit		1											
12	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						8 X 60					
14	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3					
15	27 001 471 2	Rasterplatte	Grid plate	tole		2											
16	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						5 X 26					
17	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2						5 X 32					



150 051 111 03 / 30.0

150 476 463 01


Pick-up Antrieb Pick-up drive Entrainement du pick-up					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 476 463 1 30.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 288 786 3	Kettenrad 3/4" Z=17 30mm	Sprocket wheel 3/4" Z=17 30mm	Roue à chaîne 3/4" Z=17 30mm		1						B 10 X 8 X 36 30 X 42 X 0,5 30 X 42 X 1,0
2	00 915 117 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						
3	00 910 863 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
4	00 911 535 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 30 X 1,5 SKM 12 S 30 X 42 X 2,5 13 X 24 X 2,5
5	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
6	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		2						
7	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12 B 10 X 8 X 40 35 X 45 X 0,3
9	00 292 763 3	Kettenrad 3/4" Z=30 35mm	Sprocket wheel 3/4", Z=30	Roue à chaîne 3/4" Z=30 35mm		2						
10	00 915 123 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						
11	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						
12	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0
	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 35 X 1,5
13	90 002 000 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		2						3/4 " X 70 Ro. 3/4" 10,5 X 21 X 2
14	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		3						
15	27 000 647 0	Winkel	Angle	Angle		2						
16	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
17	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
18	27 000 641 2	Schutzhaube links -links	Guard hood left -left	Capot de protection gauche - gauche		1						
19	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
20	00 285 790 3	Doppelkettenrad 3/4" Z=17 30mm	Double sprocket wheel 3/4" z= 17 30mm	Roue à chaîne double 3/4" Z= 17 30mm		1						S 20 X 28 X 2,0
21	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
22	27 000 651 0	Winkel	Angle	Angle		1						
23	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25 S 30 X 42 X 2,5 3/5" X 62 Ro.
24	00 910 702 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						
25	00 921 960 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1						
26	20 065 814 1	Schutzhaube rechts	Protective hood right	Capot de protection dr.		1						
27	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 25 M 16 X 40 SKM 16 3/4" Z= 13
28	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
29	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
30	00 922 313 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		3						
31	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
32	00 273 856 1	Spannarm m. DU-Buchse	Tensioning arm with DU-bushing	Bras de serrage avec douilles DU		2						



150 051 111 03 / 30.0

150 476 463 01


[illegible]



150 051 111 03 / 31.0

150 313 144 09


Antrieb - Pick-up -rechts Drive - Pick-up Entrainement - Pick-up						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
													150 313 144 9	31.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x							A 50 X 2,0	
2	00 910 735 3	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							S 50 X 62 X 3,0	
3	00 915 205 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 14 X 9 X 45	
4	00 293 583 1	Stirnrad	Spur wheel	Arbre d'entraînement		1							Z= 20	
5	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 1,0	
6	00 292 767 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1							57 X 2,9 X 55	
7	00 915 207 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 14 X 9 X 50	
8	00 277 540 5	Kettenrad	Sprocket wheel	Roue à chaîne		1							1 1/4" Z=25	
9	00 934 632 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							UC 210	
10	00 274 903 5	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		2								
11	20 060 761 0	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermediaire		1							Lg.= 552	
12	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,5	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,3	
13	20 060 762 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		1							51,2 X 57 X 107	
14	00 909 932 0	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		6							100 X 51 X 2,7	
15	20 261 174 0	Kupplungsnahe	Coupling hub	Moyeu d'accouplement		1								
16	00 934 962 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1							40 X 44 X 10	
17	00 290 367 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1							3/4" Z= 28	
18	00 290 366 0	Scheibe	Washer	Rondelle		1							33 X 100 X 10	
19	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x							M 30 X 1,5	
20	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 2,0	
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0	
21	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							8 X 45	
22	00 903 143 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 12 X 45 10.9	
23	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5	
24	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
25	20 060 766 1	Schutzblech	Guard sheet	Tôle de protection		2								
26	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
27	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3	
28	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12	
30	00 293 564 0	Platte	Plate	Plaque		1								
31	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50	
32	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
33	90 000 254 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							50 X 90 X 20	
34	90 000 428 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x							50 X 62 X 3	
35	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 1,0	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,5	




150 051 111 03 / 31.0

150 313 144 09


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 34.0

150 498 519 02


Rotor - Aufhängung / Abstreifer / Übergangsblech -XC Rotor - Suspension / Scaper / Intermediate plate Rotor - Suspension / Racleur / Tôle intermédiaire						R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 498 519 2 34.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 55 X 2,0	
2	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0	
3	27 001 059 3	Flanschlager 55mm 4-Loch -kpl.	Flange-mounted bearing 55mm 4 holes -cpl.	Palier à bride 55mm 4 trous - cpl.		1							
4	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		1						H2/S M 6	
5	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
8	00 293 146 4	Seitenwand links	Side wall left	Paroi latérale gauche		1							
10	00 293 132 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		1						Rd. 257/108	
11	00 277 635 1	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage		1						Rd. 257/135	
12	00 293 144 4	Seitenwand rechts	Side wall right	Paroi latérale droite		1							
13	90 000 501 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						UC 213 D1	
14	20 062 108 0	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		1							
15	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
17	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35	
18	00 915 008 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						B 18 X 11 X 45	
19	20 062 094 1	Stirnrad m=8 Z=26 d=65	Spur wheel m = 8 Z = 26 d = 65	Pignon m=8 Z=26 d=65		1							
20	00 910 743 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 65 X 85 X 3,5	
21	00 911 528 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 65 X 4	
22	00 934 632 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1						UC 210	
23	00 934 972 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						10015 DU	
24	20 061 364 0	Aufnahmeplatte	Retainer plate	Panneau de réception		1							
25	00 911 029 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						100 X 120 X 1,0	
26	00 911 509 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1						A 100 X 3	
27	00 293 104 4	Abstreifer -17-Messer	Scraper -17-knifes	Racloir -17-couteaus		1							
28	00 292 798 0	Distanzplatte	Spacer plate	Plaque d'ecartement		x							
29	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
30	20 468 997 0	Übergangsblech 17 Messer				1							
	20 469 142 0	Übergangsblech 26 Messer				1							
31	00 901 457 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 85	
32	00 347 274 1	Buchse	Bushing	Douille		2						16,9 X 26,9 X 35	
33	00 900 356 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50 -10.9	
34	00 910 815 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						55 X 68 X 1,0	
35	00 910 969 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						65 X 85 X 1,0	
36	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 90 -10.9	
37	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 40 X 6	
38	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	



150 051 111 03 / 34.0

150 498 519 02


[illegible]



150 051 111 03 / 35.0

150 498 911 02


Schneidwerk -17 Messer / knives / couteaus					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Cutting mechanism												150 498 911 2	35.0
Dispositif de coupe					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 293 083 6	Boden 17 Messer	Ground 17 blades	Sol 17 couteaux		1						MB 6023 Du	
2	20 064 044 0	Schaltwelle -hinten	Feed shaft -back	Arbre de commande -derrière		1							
3	20 064 045 1	Schaltwelle -vorn	Feed shaft -front	Arbre de commande -devant		1							
4	00 934 913 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							
5	20 064 099 0	Anschlag	Limit stop	Butée		2						6 X 60 Rd. 16 X 1260 25 X 3,6 X 26	
6	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
7	00 293 111 0	Stange	Rod	Tringle		1							
8	00 293 709 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		8							
9	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1 17,8 X 25 X 10,517	
10	00 293 714 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		17							
11	00 292 778 4	Hebel	Lever	Levier		17							
12	20 060 681 1	Rolle m. DU-Buchse	Roll with DU-bushing	Rouleau avec douille DU		17							
13	00 934 929 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		17						16 X 18 X 15 A 16 X 1,5 4 X 20	
14	00 911 520 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		17							
15	20 063 442 0	Bolzen	Pin	Boulon		17							
16	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		17							
17	00 292 772 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		17						4,5 X 26 X 164 25 X 3,6 X 80 17 X 30 X 3 5 X 30	
18	00 293 715 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
20	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
21	00 292 773 0	Druckrolle	Pressing roll	Rouleau de pression		17						Rd. 20 X 152	
22	20 263 536 0	Messerstange 17 Messer	Blade rod 17 blades	Barre des couteaux 17 couteaux		1							
23	20 060 172 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							
24	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1							
25	00 030 195 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						5 X 51 X 114 36 X 65 X 4,5 8 X 60	
26	00 910 658 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
27	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2							
28	20 061 114 4	Schneidmesser -	Cutting blade -Standard equipment	Couteau de coupe -Équipement		17							
	20 067 033 1	Serienausstattung Schneidmesser hartmetallbesch. -nicht für steinige Verhältnisse	Cutting blade hard metal coated -not suitable in stony conditions	standard Cou. de coupe rev. de carb. de tungstène -ne convient pas aux conditions pierreuses		17							
29	00 292 802 0	Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage		2						SKM 8 M 8 X 16	
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
31	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
32	20 062 766 0	Blech -links aussen	Plate -outside left	Tôle -extérieur en gauche		1							
33	20 062 768 0	Blech	Plate	Tôle		8						M 10 X 30	
34	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							



150 051 111 03 / 35.0

150 498 911 02


[illegible]



150 051 111 03 / 36.0

150 498 920 02


Schneidwerk -26 Messer / knives / couteaus					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Cutting mechanism					Masch.-Nr-							150 498 920 2	
Dispositif de coupe						Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque						
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 061 338 4	Boden 26 Messer	Ground 26 blades	Sol 26 couteaux		1							
2	20 064 048 0	Schaltwelle -hinten	Feed shaft -back	Arbre de commande -derrière		1							
3	20 064 047 1	Schaltwelle -vorn	Feed shaft -front	Arbre de commande -devant		1							
4	00 934 913 1	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						MB 6023 Du	
5	20 064 099 0	Anschlag	Limit stop	Butée		2							
6	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						6 X 60	
7	00 293 111 0	Stange	Rod	Tringle		1						Rd. 16 X 1260	
9	00 910 942 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 22 X 1	
10	90 000 470 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 4	
11	00 292 778 4	Hebel	Lever	Levier		26							
12	20 060 681 1	Rolle m. DU-Buchse	Roll with DU-bushing	Rouleau avec douille DU		26							
13	00 934 929 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		26						16 X 18 X 15	
14	00 911 520 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		26						A 16 X 1,5	
15	20 063 442 0	Bolzen	Pin	Boulon		26							
16	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		26						4 X 20	
17	00 292 772 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		26						4,5 X 26 X 164	
18	20 061 335 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2						25 X 3,6 X 66,5	
19	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
20	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						5 X 30	
21	00 292 773 0	Druckrolle	Pressing roll	Rouleau de pression		26						Rd. 20 X 152	
22	20 263 535 0	Messerstange 26 Messer	Blade rod 26 blades	Barre des couteaux 26 couteaux		1							
23	20 060 172 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		1							
24	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1							
25	00 030 195 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						5 X 51 X 114	
26	00 910 658 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						36 X 65 X 4,5	
27	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 60	
28	20 061 114 4	Schneidmesser - Serienausstattung	Cutting blade -Standard equipment	Couteau de coupe -Équipement standard		26							
	20 067 033 1	Schneidmesser hartmetallbesch. -nicht für steinige Verhältnisse	Cutting blade hard metal coated -not suitable in stony conditions	Cou. de coupe rev. de carb. de tungstène -ne convient pas aux conditions pierreuses		26							
29	00 292 802 0	Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage		2							
30	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
31	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16	
32	20 062 766 0	Blech -aussen	Plate -outside	Tôle -extérieur		2							
33	20 062 767 0	Blech	Plate	Tôle		12							
34	00 904 745 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 30	
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	



150 051 111 03 / 36.0

150 498 920 02


[illegible]




150 051 111 03 / 37.0

150 476 554 01

[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 39.0

150 486 498 01


[illegible]



150 051 111 03 / 40.0

150 476 931 04


Gehäuse vorn Housing front Carter avant					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
												150 476 931 4	40.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 468 142 0	Seitenwand vorne links				1							
	20 468 640 0	Seitenwand vorne rechts				1							
2	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40	
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
4	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
5	00 900 653 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 20	
	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25	
	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30	
6	20 062 709 1	Abstreifer	Scraper	Racloir		1							
7	20 064 397 1	Anschlag	Stop	Butée		2							
8	00 293 429 1	Verstellblech links	Adjustment plate lh.	Tôle de réglage ga.		1							
	00 293 428 1	Verstellblech rechts	Adjustment plate rh.	Tôle de réglage dr.		1							
9	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
10	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
11	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
14	20 062 765 4	Querholm	Cross bar	Bras transversal		1							
15	00 901 140 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 90 -10.9	
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
17	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
18	20 060 662 0	Kunststoffführung -links	Plastic guide -left	Guidage plastique -gauche		1							
	20 060 663 0	Kunststoffführung -rechts	Plastic guide -right	Guidage plastique -droite		1							
19	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 30	
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
21	20 061 336 0	Winkel -links	Angle -left	Angle -gauche		1							
	20 061 337 0	Winkel -rechts	Angle -right	Angle -droite		1							
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
23	00 292 632 3	Verschlusshaken links	Lock hook left	Crochet de fermeture ga.		1							
	00 292 631 3	Verschlusshaken rechts	Lock hook right	Crochet de fermeture dr.		1							
24	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 50	
25	00 490 307 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						9 X 36 X 310	
26	20 062 277 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		2						M 12 X 232	
27	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
28	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 50	
29	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
30	00 276 822 1	Buchse	Bushing	Douille		2						16 X 24 X 16	



150 051 111 03 / 40.0

150 476 931 04


Gehäuse vorn Housing front Carter avant					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 476 931 4 40.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
31	00 938 556 0	Selbstklebende Dichtstreifen - Id.-Nr.= 1m	Self-adhesive sealing strip - Id.-no.= 1m	Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m		x						40 X 10	
32	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6	
33	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 16	
39	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 35	
40	00 277 587 2	Futterblech	Lining plate	Tôle fourragère		2							
41	00 292 968 1	Gummianschlag	Rubber limit stop	Butée caoutchouc		2							
42	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2	
43	90 000 470 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 4	
44	20 060 860 1	Halter	Support	Cadre support		1							
45	20 062 711 0	Lasche	Strap	Patte		2							
46	20 061 538 0	Messerhalter	Knife support	Support de couteau		1							
47	00 912 650 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 70	
48	00 917 107 0	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						7	
49	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
50	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
51	20 062 222 1	Klemmteil	Klemmteil 3X87X159			1							
52	20 062 221 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1						12,5 X 17,2 X 90	
54	20 063 088 2	Gummituch	Bale cloth	Blanchet		2							
55	00 901 462 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 120 -10.9	
56	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 37 X 3	
57	00 900 264 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 45	
58	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
59	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 80	
60	00 200 622 1	Buchse	Bushing	Douille		2						17,5 X 25 X 20	
61	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16	
62	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6	
63	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
64	20 062 279 0	Gleitblech -rechts	Folding plate -right	Plaque de glissement -droite		1							
	20 062 278 0	Gleitblech -links	Folding plate -left	Plaque de glissement -gauche		1							
65	90 000 521 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9	
66	90 001 236 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 16 X 100	
	90 001 386 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 16 X 110	
67	00 904 951 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20	
68	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2	
69	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12	
70	20 067 878 0	Haken	hook	Crochet		2							
71	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 25	



150 051 111 03 / 40.0

150 476 931 04


[illegible]



150 051 111 03 / 41.0

150 475 108 03


Gehäuse vorne - Anbauteile Front frame - Mounting parts Bati avant - Pièces de montage					1026400 -	R P 0 1 - 5 1							150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 475 108 3
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 261 282 2	Blech vorne -vorn	Sheet front -front	Tôle avant -devant		1							
2	20 269 588 0	Abweisblech m. Indikator - Netzbindung	Deflection sheet with indicator net tying	Tôle défectrice + indicateur attache de résean		1							
3	90 001 648 0	Linsenflanschschaube Torx	Lense head torx screw M8x16	Vis à brides à tête bomb Torx		x							
4	00 909 908 1	M8x16 Sperrkantscheibe	Detent edged washer	M8x16 ZnNi Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
5	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
6	20 461 151 0	Anschlußblech unten links - links	Connection sheet bottom left - left	Tôle de raccordement gauche en		1							
	20 461 154 0	Anschlußblech unten rechts - rechts	Connection plate bottom right -right	bas -gauche Tôle de raccordement en bas droite -droite		1							
7	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
10	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
11	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 40
12	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
13	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
14	20 069 020 0	Kunststoffplatte	Plastic plate	Plaque en plastique		1							
15	20 062 113 0	Schutzlasche	Protection strap	Patte de protection		1							
16	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 60
17	00 905 251 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 20
18	20 062 761 2	Abstreifer lg.	Scraper	Racloir		2							
19	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 25 -10.9
20	00 185 149 1	Hülse	Bushing	Douille		4							12,5 X 17,2 X 32
21	00 904 755 2	Flachrundschaube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 40
22	20 260 432 0	Blech Futtermitnahme	Plate forage entrainment	Tôle entraînement d'alimentation		1							
23	20 461 152 0	Anschlußblech oben links	Connection plate top left	Tôle de raccordement gauche en haut		1							
	20 461 153 0	Anschlußblech oben rechts	Connection plate top right	Tôle de raccordement en haut droite		1							



150 051 111 03 / 42.0

150 477 105 03


Gehäuse hinten Housing rear Carter arrière					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 477 105 3
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 062 627 8	Seitenwand hinten links				1						
	20 062 628 8	Seitenwand hinten rechts				1						
2	00 292 550 1	Zwischenrohr	Intermediate tube	Tube intermédiaire		1						
3	00 904 094 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 16 X 45
4	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
5	00 910 214 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						C 16,5
6	20 060 641 1	Zwischenrohr -unten	Intermediate tube -below	Tube intermédiaire -en bas		1						
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
8	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
10	20 267 563 0	Bolzen mit Kopf 18 X 57 ZLÜ	PIN	Boulon		2						
11	00 937 952 1	Laufrolle	Runner	Galet		2						
12	00 292 556 2	Lasche	ear BL 8X43X58	Attache		2						
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
14	20 062 097 1	Bodenblech	Floor plate	Tôle de fond		1						
15	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
16	20 060 659 1	Bolzen	Bolt	Boulon		2						
17	00 912 678 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						8 X 60
18	00 934 935 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						40 X 44 X 50
19	00 292 953 0	Kunststoffschiene -links	Plastic bar -left	Barre palstifiée -gauche		1						Lg.= 325
	00 292 949 0	Kunststoffschiene -rechts	Plastic bar -right	Barre palstifiée -droite		1						Lg.= 325
20	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50
21	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
22	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
23	00 910 730 0	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 40 X 50 X 2,5
24	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
25	20 062 468 2	Rollenhalter links	Roll holder lh	Support de rouleau ga.		1						
	20 062 469 2	Rollenhalter rechts	Roll holder rh	Support de rouleau dr.		1						
26	00 904 993 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 12 X 80
27	90 004 027 0	Passscheibe 12x 18x 1	Shim ring 12 x 18 x 1	Bague de calage 12x 18x 1		x						
28	00 930 131 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6201 2RS
29	20 062 462 0	Einlaufrolle	Infeed roller	Rouleau d'entrée		2						Rd. 105
30	90 001 735 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 70 -10.9
31	00 252 013 0	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		2						17 X 30 X 12
32	90 000 129 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 16
33	20 065 163 1	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		6						
34	20 061 396 1	Bolzen f. Heckklappe	Bolt for tailgate	Boulon p. trappe arrière		2						
35	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						6 X 40




150 051 111 03 / 42.0

150 477 105 03

[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 44.0

150 475 278 01


Rollbodenantriebswelle					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Drive shaft of bale formation conveyor												150 475 278 1
Arbre d'entrainement du fond à rouleaux					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description								
1	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						A 55 X 2,0
2	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0
3	90 001 461 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						55 X 100 X 48,4
4	20 063 183 0	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		1						55,5 X 63,5 X 10,5
5	20 061 405 1	Lagergehäuse	Bearing housing	Cage de roulement		4						Rd. 170
6	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		4						H2/S M 6
7	00 910 812 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						55 X 68 X 0,1
	00 910 813 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						55 X 68 X 0,3
	00 910 814 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						55 X 68 X 0,5
	00 910 815 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						55 X 68 X 1,0
8	20 063 180 0	Hülse	Bushing	Douille		1						55,5 X 63,5 X 43,7
9	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 30
	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40
	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 45
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
11	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
12	20 260 675 1	Lagerbock rechts	Bearing block rh.	Palier dr.		1						
13	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 2,0
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
14	20 063 182 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2						55,5 X 63,5 X 126,7
15	00 292 586 3	Antriebsrolle -mit Gummi	Drive pulley -with rubber	Poulie d'entrainement -avec caoutchouc		4						Rd. 240
16	00 911 301 0	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		4						55 X 80 X 18
17	00 905 933 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		4						M 10 X 12
18	00 292 599 1	Antriebswelle -vorn	Drive shaft -front	Arbre d'entraînement -devant		1						Rd. 55 X 1616
19	00 915 007 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		6						B 14 X 9 X 40
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5
21	00 292 657 3	Abdeckblech	Cover sheet	Tôle de capotage		1						
22	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
23	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
24	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
25	20 260 679 0	Lagerbock links	Bearing block lh.	Palier ga.		1						
26	00 909 800 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKB 12
27	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3
28	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16
29	00 292 054 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		2						1" Z= 20
30	20 063 179 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						55,5 X 63,5 X 73,7



150 051 111 03 / 44.0

150 475 278 01


[illegible]



150 051 111 03 / 45.0

150 477 184 02


Doppelschwinge Twin rocker Aile double					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 477 184 2 45.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 063 486 4	Doppelschwinge rechts m. DU-Buchsen	Double rocker right with DU bushings	Bielle double droite + douilles DU		1							
	20 063 499 4	Doppelschwinge links m. DU-Buchsen	Double rocker left with DU bushings	Bielle double gauche + douilles DU		1							
2	00 934 904 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						50 X 55 X 12	
3	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4						45 X 50 X 50	
4	00 293 243 2	Lagerschale	Bearing seat	Coussinet		2							
5	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40	
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
7	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cône		2						BM 8 X 1	
8	00 292 641 1	Welle	Shaft	Arbre		1						Rd. 45 X 1475	
9	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		4						S 45 X 55 X 3,0	
10	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4						6 X 60	
11	20 063 332 1	Querrohr	Cross tube	Tube transversal		1							
12	00 900 226 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35 -10.9	
	00 900 367 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 100 -10.9	
13	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
14	00 910 378 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 35 X 5	
15	20 063 333 1	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		8						12,1 X 24 X 14	
16	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 30	
17	20 064 211 0	Unterlegplatte	Batt	Support		4							
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
19	20 062 348 0	Abstreifer -rechts	Scraper -right	Racloir -droite		1							
	20 062 346 0	Abstreifer -links	Scraper -left	Racloir -gauche		1							
20	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
22	20 062 341 2	Abstreiferhalter Nr. 5, rechts	Scraper support no. 5 right	Support de racloir n° 5, dr.		1							
	20 062 343 2	Abstreiferhalter Nr. 5, links	Scraper support no. 5 left	Support de racloir n° 5, ga.		1							
23	20 060 665 0	Welle	Shaft	Arbre		2						Rd. 35 X 582	
24	00 293 244 1	Verbindungsrohr	Connecting pipe	Tube de raccordement		1						Lg.= 460	
25	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60	
26	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
27	20 063 173 0	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		4						35 X 56 X 16	
28	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		4						M 8 X 10	
29	00 292 254 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		8							
30	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		8						72 X 2,5	
31	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
32	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		8						6207 2RS	



150 051 111 03 / 45.0

150 477 184 02


[illegible]



150 051 111 03 / 46.0

150 377 907 07


Spannschwinge Tensioning rocker Bras oscillant						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 377 907 7 46.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 062 995 0	Spannschwinge -rechts , inkl. Buchse	Tensioning rocker -right, incl. bushing	Bras oscillant -droite, incl. douille		1								
	20 062 994 1	Spannschwinge vorne links m. DU-Buchse	Tensioning rocker front lh w DU bushing	Bras oscillant avant gauche + douille DU		1								
2	00 934 925 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							35 X 39 X 30	
3	20 060 675 1	Lagerblech	Bearing plate	Tôle de palier		2								
4	00 293 298 1	Lagerschale	Bearing seat	Coussinet		2								
5	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 50	
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
7	20 062 341 2	Abstreiferhalter Nr. 5, rechts	Scraper support no. 5 right	Support de racloir n° 5, dr.		1								
	20 062 343 2	Abstreiferhalter Nr. 5, links	Scraper suppoert no. 5 left	Support de racloir n° 5, ga.		1								
8	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20	
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
10	20 062 348 0	Abstreifer -rechts	Scraper -right	Racloir -droite		1								
	20 062 346 0	Abstreifer -links	Scraper -left	Racloir -gauche		1								
11	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 10 X 30	
12	20 064 211 0	Unterlegplatte	Batt	Support		2								
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
14	00 292 640 0	Welle	Shaft	Arbre		1							Rd. 35 X 1475	
15	00 912 648 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4							6 X 60	
16	00 910 334 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							36 X 60 X 5	
17	20 060 665 0	Welle	Shaft	Arbre		2							Rd. 35 X 582	
18	00 293 244 1	Verbindungsrohr	Connecting pipe	Tube de raccordement		1							Lg.= 460	
19	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 60	
20	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
21	20 063 173 0	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		2							35 X 56 X 16	
22	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		2							M 8 X 10	
23	00 292 254 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		4								
24	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							72 X 2,5	
25	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							35 X 45 X 0,5	
26	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4							6207 2RS	
27	20 063 167 1	Umlenkrolle m. Ansatz	Deflection roll with attachment	Rouleau de détourn. + épaulement		2								
28	20 040 361 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2							37,1 X 48,3 X 10	
29	00 904 092 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 16 X 25	
30	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 60	
31	00 293 348 2	Spindel	Spindle	Fuseau		4							Tr. 20 X 3	
32	20 066 702 0	Lagerbolzen	Bearing bolt	Boulon d'appui		4								



150 051 111 03 / 46.0

150 377 907 07


Spannschwinge Tensioning rocker Bras oscillant						1026400 -						150 051 111 03					
												150 377 907 7					
												46.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
33	00 934 904 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x						50 X 55 X 12					
34	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		4						50 X 62 X 1,0					
35	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						A 50 X 2,0					
36	00 291 661 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2						14 X 55 X 489					
37	00 903 111 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 45					
38	20 064 647 0	Anlaufscheibe	Approach disc	Disque de démarrage		2						SKZ 10					
39	00 909 907 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											



150 051 111 03 / 47.0

150 477 192 02


Spannarm hinten Tension arm rear Levier tendeur arrière					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
												150 477 192 2	47.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 062 999 2	Spannschwinge -rechts	Tensioning rocker -right	Bras oscillant -droite		1						45 X 50 X 50 I 50 X 2,0	
	20 062 998 2	Spannschwinge -links	Tensioning rocker -left	Bras oscillant -gauche		1							
2	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							
3	00 911 050 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							
4	00 293 243 2	Lagerschale	Bearing seat	Coussinet		2						M 16 X 40 SKM 16 BM 8 X 1	
5	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
6	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
7	00 919 106 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2							
8	20 060 654 0	Hebel -inkl. Buchse	Lever -incl. bushing	Levier -incl. douille		2						40 X 44 X 30	
9	00 934 934 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		4							
10	20 063 082 0	Abstreifer -rechts	Scraper -right	Racloir -droite		1							
	20 063 081 0	Abstreifer -links	Scraper -left	Racloir -gauche		1							
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10 M 10 Rd. 35 X 582 Lg.= 460	
12	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
13	20 060 665 0	Welle	Shaft	Arbre		2							
14	00 293 244 1	Verbindungsrohr	Connecting pipe	Tube de raccordement		1							
15	00 901 425 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 60 M 8 35 X 56 X 16 M 8 X 10	
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
17	20 063 173 0	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		2							
18	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		2							
19	00 292 254 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		4						72 X 2,5 35 X 45 X 0,5 6207 2RS	
20	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							
21	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
22	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4							
23	20 063 167 1	Umlenkrolle m. Ansatz	Deflection roll with attachment piece	Rouleau de détourn. + épaulement		2						37,1 X 48,3 X 10 M 16 X 25	
24	20 040 361 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		2							
25	00 904 092 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							
26	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60 SKM 10 M 10 M 10 X 16	
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							
29	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
30	20 065 163 1	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2						25 X 35 X 2,0	
31	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							
32	20 269 823 0	Bolzen 25 X 65 Zn8	Bolt short 25 X 65 Zn8	Boulon court 25 X 65 Zn8		2							
33	20 267 916 0	Scheibe 25.3x60x6 Zn8	Disc 25.3x60x6 Zn8	Rondelle 25.3x60x6 Zn8		x							



150 051 111 03 / 48.0

150 475 441 02


[illegible]



150 051 111 03 / 49.0

150 475 481 02


Starterwalze / Kettenantrieb Starter roller / Chain drive Rouleau starter / Entraînement par chaîne						1026400 -						150 051 111 03					
												150 475 481 2					
												49.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	20 062 580 0	Starterwalze	Starter roller	Rouleau starter		1						M 8 X 25					
2	20 461 612 0	Förderleiste	Conveyor bar	Glissière de transport		6											
3	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée		x											
4	00 277 405 2	Achse für Walze	Axle for roller	Essieu pour rouleau		1											
5	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 1,0 6206 2RS 62 X 2,0 A 10 X 8 X 45					
6	00 930 536 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4											
7	00 911 659 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2											
8	00 915 124 1	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1											
9	20 060 505 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1						1 1/4" Z= 25 A 75 X 2,5 30,1 X 61,5 X 2 32,8 X 38 X 15,5					
10	00 911 570 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1											
11	00 280 749 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		2											
12	00 273 865 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2											
13	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						30 X 42 X 2,0					
14	00 273 716 1	Haltestück	Holding piece	Pièce de retenue		2											
15	00 273 635 3	WALZENHALTER	Roller support FL 40 X 8 X 110	Porte-rouleaux FL 40 X 8 X 110		2											
16	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
17	00 909 904 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKZ 16 M 16 X 40					
18	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
19	20 063 388 0	Seilführung -links	Rope guide -left	Guidage du câble -gauche		1											
20	20 063 389 0	Seilführung -rechts	Rope guide -right	Guidage du câble -droite		1											
21	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20 M 8 X 25 8,4 X 24 X 2					
22	20 062 075 0	Gummipaddel	Rubber paddle	Pagaie en coutchouc		2											
23	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					



150 051 111 03 / 50.0

150 476 999 01


Rollboden Baling floor Fond de pressage						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 476 999 1 50.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 063 068 0	Rollbodenstab -vorn	Baling floor bar -front	Barre de fond de pressage - devant		27							Lg.= 938	
2	20 463 817 0	Rollbodenriemen-Paar + Halter vorne	Bale form convey be pair + support front	Paire de courroies de fond+ support avant		1								
3	20 062 272 1	Stabhalter -oben	Bar support -top	Support de barre -en haut		58							10 X 13 X 7 10 X 13 X 8,5	
4	20 062 273 1	Stabhalter -unten	Bar support -below	Support de barre -en bas		58								
5	20 060 210 0	Buchse	Bushing	Douille		224								
	20 065 878 0	Buchse	Bushing	Douille		8								
6	20 063 068 0	Rollbodenstab -hinten	Baling floor bar -back	Barre de fond de pressage - derrière		52							Lg.= 938	
7	20 463 751 0	Rollbodenriemen-Paar + Halter hint. V210	Ba form convey be pair + support re V210	Paire de courroies de fond+ sup. arr.V210		1								
8	20 062 272 1	Stabhalter -oben	Bar support -top	Support de barre -en haut		108							10 X 13 X 7 10 X 13 X 8,5	
9	20 062 273 1	Stabhalter -unten	Bar support -below	Support de barre -en bas		108								
10	20 060 210 0	Buchse	Bushing	Douille		424								
	20 065 878 0	Buchse	Bushing	Douille		8								
11	90 001 687 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 35 -10.9 M 10 X 60 10.9 M 10 X 25 -10.9	
12	90 001 953 0	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x								
13	90 000 521 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x								
14	20 064 407 1	Rollboden -vorn	Baling floor -front	Fond de pressage -devant		1								
15	20 064 409 1	Rollboden hinten, 54 Stäbe - hinten	Floor conveyor rear, 54 rods - back	Fond à rouleaux arrière, 54 barres -derrière		1							Lg.= 938 Lg.= 900	
16	20 063 067 1	Rollbodenstab	Baling floor bar	Barre de fond de pressage		2								
17	20 062 030 1	Gummi	Rubber	Caoutchouc		2								
18	20 065 117 0	Deckleiste	Cover rail	Rail de recouvrement		2							Lg.= 850 M 8 X 25 8,4 X 17 X 1,6 M 8	
19	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
20	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
21	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
22	20 063 067 1	Rollbodenstab	Baling floor bar	Barre de fond de pressage		2							Lg.= 938 Lg.= 900 Lg.= 850 M 10	
23	20 062 030 1	Gummi	Rubber	Caoutchouc		2								
24	20 065 117 0	Deckleiste	Cover rail	Rail de recouvrement		2								
25	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10 M 12 X 35 12 X 18 X 1.0	
27	20 264 493 0	Sensorhälfte außen	Sensor half outside	Moitié du support de capteur ext.		1								
28	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
29	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 M 12	
31	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								



150 051 111 03 / 50.0

150 476 999 01


[illegible]



150 051 111 03 / 51.0

150 476 987 01


Umlenkachsen für Rollboden Deflection axles for bale formation conveyor Essieux de renvoi pour fond à rouleau					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 476 987 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 900 675 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 40
2	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16
3	00 293 408 1	Distanzbuchse	Spacer bushing	Entretoise prise femelle		6						37,1 X 48,3 X 42
4	00 292 254 0	Abdeckscheibe	Cover disc	Rondelle de recouvrement		12						
5	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		12						72 X 2,5
6	20 063 167 1	Umlenkrolle m. Ansatz	Deflection roll with attachment piece	Rouleau de détourn. + épaulement		6						
7	00 930 567 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		12						6307 2RS
8	20 063 173 0	Stelling	Collar	Bague d'arrêt		12						35 X 56 X 16
9	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		12						M 8 X 10
10	00 292 558 0	Welle	Shaft	Arbre		5						Rd. 35 X 1200
11	20 060 202 0	Stützrolle	Supporting roller	Galet de soutien		2						Rd. 130
12	00 930 537 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4						6207 2RS
13	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4						72 X 2,5
14	00 901 484 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 70
15	20 061 566 0	Lagerdeckel	Cover	Couvercle de palier		4						
16	00 905 911 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		4						M 10 X 12
17	20 061 560 1	Umlenkrolle	Deflexion roll	Rouleau de détournement		2						
18	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
19	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2
20	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16
21	00 904 047 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 35 -10.9
22	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 60
23	20 062 348 0	Abstreifer -rechts	Scraper -right	Racloir -droite		3						
	20 062 346 0	Abstreifer -links	Scraper -left	Racloir -gauche		3						
24	20 062 349 1	Abstreiferhalter Nr. 9, rechts	scraper retainer right	défecteur droite		1						
	20 062 347 1	Abstreiferhalter Nr. 9, links	scraper retainer left	défecteur support		1						
25	20 061 500 1	Steinabweiser -rechts	Stone deflector -right	Deflecteur du pierre -droite		1						
	20 061 499 1	Steinabweiser -links	Stone deflector -left	Deflecteur du pierre -gauche		1						
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
27	20 063 079 0	Abstreiferhalter -rechts	Scraper holder -right	Support de debourreur -droite		1						
	20 063 078 0	Abstreiferhalter -links	Scraper holder -left	Support de debourreur -gauche		1						
28	00 904 049 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 30
29	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
30	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
31	20 062 091 1	Wickelschutz	sleeve guard	Protection		2						
32	20 062 351 1	Abstreiferhalter Nr. 8, 10, rechts	scraper retainer right	défecteur droite		2						



150 051 111 03 / 51.0

150 476 987 01


[illegible]




150 051 111 03 / 52.0

150 486 502 01


-----BINDUNG -----TYING PROCESS -----LIAGE						1026400 -	R P 7 0 1 5 1							150 051 111 03	
						Masch.-Nr-								150 486 502 1	52.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description										Bemerkung/Remarks/Remarque	
1							.								



Bremshebel - Netzbindung Brake lever - Net tying Levier de frein - Attache de résean					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 475 858 3
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 461 620 0	Bremshebel mont.	Brake lever assembled	Levier de frein assembl.		1						25 X 28/35 X 16,5
2	00 934 927 0	Bundbuchse	Collar bush	Douille de touchette		2						
3	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1						
4	00 278 035 0	Bremsbacke	Brake shoe	Machoire de frein		1						
5	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6
6	00 900 608 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 20
7	00 292 216 0	Umlenkwell	Guide shaft	Arbre de renvoi		1						Rd. 25 X 1427
8	00 910 842 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 0,3
9	00 911 529 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 25 X 1,2
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
11	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 25
12	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
13	20 266 868 0	Konus d=8,5 D=20 l=5	Cone d=8.5 D=20 l=5	Cône d=8,5 D=20 l=5		1						M 10 X 35 M 8
14	00 905 154 2	Flachrundsraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
15	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
16	20 060 565 1	Bremsstange	Brake rod	Tige de commande de frein		1						
17	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
18	00 292 986 1	Querrohr	Cross tube	Tube transversal		1						M 12 X 50 13 X 24 X 2,5
19	00 900 302 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
20	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
21	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
22	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						M 12
23	00 918 310 0	Ösenshraube	Eye screw	Vis à oeillet		1						5 X 30 X 150
24	20 269 004 0	Spannhebel	Tension lever	Levier de serrage		1						M 8 X 95
25	00 900 284 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 50 M 10 10,5 X 21 X 2 M 10
26	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
29	00 927 110 1	Gabelkopf kpl.	Clevis cpl.	Chape cpl.		1						G 10 X 40
30	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10
31	00 278 204 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						5 X 21 X 120
32	20 061 469 0	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		1						M 10 X 225
33	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 12 10,5 X 25 X 4 M 12 X 40 -10.9
34	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
35	00 904 065 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						
36	20 061 328 0	Umlenkrolle	Deflexion pulley	Rouleau de détournement		1						
37	00 911 513 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 15 X 1
38	00 930 101 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6002 2RS




[illegible]



150 051 111 03 / 54.0

150 475 892 01


Netzschwinge - Netzbindung Net rocker - Net tying Aile de filet - Attache de résean					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 475 892 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 292 989 6	Schwinge	Rocker arm	Cadre de suspension		1						M 12 SKZ 12 Rd. 16 X 118
2	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
3	00 909 911 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
4	00 292 123 1	Bolzen	Pin	Boulon		1						
5	00 934 958 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2						16 X 18 X 20 Lg.= 75 M 30 X 1,5
6	00 292 983 0	Vierkantbuchse	Square bushing	Douille carré		1						
7	00 908 541 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
8	20 060 580 1	Hebel	Lever	Levier		1						
9	00 915 067 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1						B 8 X 7 X 25 26 X 44 X 2 4 X 36
10	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
11	00 912 586 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						
12	20 061 535 0	Rückhaltekeamm	Cam	Reteneur		1						
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2 3,2 X 28 M 8 X 170 2 X 15 X 70
14	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		4						
15	90 000 466 0	Ösensschraube	Eye screw	Vis à oeillet		2						
16	00 015 145 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		2						
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6 M 8 25 X 11,5 X 25 M 10
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
19	20 060 056 0	Stützrolle	Supporting roller	Galet de soutien		2						
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
21	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10 M 10 16 X 18 X 15 Lg.= 288
22	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						
23	00 934 929 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						
24	00 292 138 1	Zugrohr	Tie rod	Tube de traction		1						
25	00 293 787 0	Lagerzapfen	Bearing bolt	Tourillon		1						Rd. 16 X 53 17 X 30 X 3 5,5 X 32 X 450 M 10 X 50
26	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
27	00 286 247 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						
28	00 905 157 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						
29	00 901 048 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 65 M 8 X 80 Lg.= 125 8,4 X 24 X 2
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
30	00 292 126 0	Gleitschiene	Guide rail	Glissière		2						
31	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
32	20 060 572 1	Netzbreitzieher	Net spreading	Égalisateur de filet		1						A 15 X 1 6002 2RS
33	00 911 513 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						
34	00 930 101 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						
35	20 060 566 1	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon		2						
36	20 062 421 0	Umlenkrohr	Guide tube	Tube de renvoi		1						M 10 X 25
37	00 904 702 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x						



150 051 111 03 / 54.0

150 475 892 01


[illegible]



150 051 111 03 / 55.0

150 475 999 02


[illegible]



150 051 111 03 / 56.0

150 475 845 03


Schwenkvorrichtung - Netzbindung Swivelling device - Net tying Mecanisme de pivotement - Attache de réseau						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 475 845 3 56.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 16	
2	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
3	00 273 316 6	Auflaufstück	Ramp piece	Pièce rampe		1								
4	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 50	
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10	
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
7	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
8	00 278 475 3	Hebel	Lever	Levier		1								
9	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée		1								
10	00 901 438 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 80	
11	00 938 675 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x								
12	20 264 890 0	Schwenkwelle	Pivoting shaft	Arbre pivotant		1								
13	20 062 783 1	Klappscharnier unten -unten	-below	-en bas		1								
14	00 909 920 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		2							B 31,5 X 16,3 X 1,25	
15	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
16	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
17	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8	
18	20 062 782 2	Klappscharnier oben	Folding hinge top	Charnière pliante supérieure		1								
19	00 273 321 2	Rollenhalter	Roller support	Support de rouleau		1								
20	00 911 319 1	Stellring	Collar	Bague d'arrêt		1							A= 30	
21	00 905 922 1	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		1							M 8 X 10	
22	00 934 901 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2							30 X 34 X 40	
23	00 292 125 1	Bremsteller mont.	Brake disc assembled	Disque de freinage assembl.		1								
24	00 273 327 3	Feder	Spring	Ressort		2							1,25 X 30 X 90	
25	00 900 253 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 12	
26	00 279 049 1	Feder	Spring	Ressort		2								
27	20 266 962 0	Stellring	Adjusting ring	Bague d'arrêt		1								
28	00 926 180 0	Excellent Edge X-tra 2.600	Excellent Edge X-tra 2.600	Filet Edge X-tra 2600m		x								
	00 929 926 0	Excellent Edge X-tra 3.600	Excellent Edge X-tra 3.600	Filet Edge X-tra 3600M		x								
	00 927 921 1	Wickelnetz-Rolle 300m EDGE X-TRA	Net wrap roll 300m EDGE X-TRA	Roul. de filet d'enr. 300 m. EDGE X-TRA		x								
29	00 490 644 3	STELLRING RD 45X16	Adjusting ring RD 45 x 16			1								
30	00 912 675 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							8 X 45	
31	20 062 197 1	Seilführung	Cable guide	Guidage de câble		1								
32	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 2,0	
	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							30 X 42 X 1,0	
33	20 264 543 0	Stellrohr	Adjustable tube	Tube de réglage		1								



150 051 111 03 / 57.0

150 475 960 02


Schneidmesser - Netzbindung Knife - Net tying Couteau - Attache de résean						150 051 111 03 150 475 960 2 57.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R P 0 1 - 5 1					Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 292 131 2	Messerhalter	Knife support	Support de couteau							Lg.= 1518
2	20 060 561 1	Messerkamm	Knife comb	Peigne à couteaux							Lg.= 1208
3	20 061 205 0	Schneidmesser	Knife	Couteau							Lg.= 1300
4	90 004 406 0	Linsenflan-schr.l-6kt M6x12 ZLÜ	Oval-flange screw hexag socket	Vis à brides à tête bom 6 p cr							
5	00 903 137 1	MK Zylinderschraube	M6x12 ZLÜ Allen screw	M6x12 ZLÜ Vis tête cylindrique		x					M 12 X 25
6	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 12
7	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 12
8	00 292 135 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		2					10 X 16 X 9
9	00 292 134 0	Blech	Plate	Tôle		2					
10	00 901 412 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 6 X 50 -10.9
11	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 6
12	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					6,4 X 12,5 X 1,6
13	00 930 328 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					626 2RS
14	00 912 718 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1					10 X 60
15	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1					3,2 X 31,7 X 170
16	20 268 575 0	Buchse Rd 20x23	Bushing Rd 20x23	Douille Rd 20x23		1					
17	00 910 340 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					13 X 24 X 2,5
18	00 912 046 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		2					3,2 X 28
19	20 062 785 0	Rasthebel	Stop lever	Levier de pause		1					
20	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10
21	20 062 787 1	Platte	Plate	Plaque		1					
22	00 901 433 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 10 X 50
23	00 927 105 0	Gabelkopf mit Es-Bolzen	Clevis 1 clip ass.	Fourche		1					G 8 X 32
24	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					10,5 X 30 X 2,5
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 8
26	20 060 058 2	Drahtseil 3 x 348	Wire rope 3 x 348	Câble d'acier 3x348		1					
27	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1					4 X 20
28	20 060 586 1	Rasthebel lang	Locking lever long	Levier à cran long		1					
29	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 80
30	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					10,5 X 21 X 2
31	20 268 558 1	Drahtseil f. Klinke	Wire rope for ratchet	Câble d'acier pour cliquet		1					
32	20 268 563 1	Indikator	Indicator	Indicateur		1					
33	20 268 580 1	Hülse Rd 15	Sleeve Rd 15			1					
34	00 450 143 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1					3 X 19 X 70
35	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					8,4 X 17 X 1,6
36	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 8
37	00 900 264 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 8 X 45



150 051 111 03 / 57.0

150 475 960 02


[illegible]



150 051 111 03 / 58.0

150 473 509 01

[illegible]



150 051 111 03 / 59.0


150 473 540 02

Ballenauswerfer Bale ejector Éjecteur de balle						1026400 -						150 051 111 03					
												150 473 540 2					
												59.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 290 023 7	Ballenauswerfer	Bale ejector	Éjecteur de balle		1						10 X 50 26 X 44 X 4					
2	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2											
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
4	20 063 723 1	Ballenauswerferhalter rechts -	Bale ejector support rh -right	Support d'éjecteur de balles droit		1											
		rechts		-droite								M 8					
5	20 063 722 0	Halter -links	Support -left	Cadre support -gauche		1											
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x											
	20 260 173 0	Lasche	Link	Languette		2						2 X 15 X 70 8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 150 M 8 X 45					
7	00 015 145 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		4											
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
9	00 901 011 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
10	00 901 422 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						7 X 43 X 400 M 10 X 110 10,5 X 25 X 4 M 10					
11	00 331 076 2	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		2											
12	00 905 338 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		2											
13	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
14	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						22 X 72 X 5 5 X 40 Lg.= 1490					
15	20 262 350 0	Zugstange	Connecting rod	Tige de traction		2											
16	00 910 339 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
17	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		4											
18	20 061 382 0	Zugstange -oben	Drawbar -top	Tringle -en haut		2						SKM 10 M 10 X 30 17 X 50 X 3 M 10 X 30					
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x											
20	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x											
21	00 910 327 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
22	00 905 253 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						10,5 X 21 X 2 M 10 X 80					
23	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x											
24	00 290 293 0	Abstandhalter	Spacer	Piece d'ecartement		2											
25	00 904 763 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x											
26	00 924 597 0	Warnfolie	Warning foil	Feuille d'avertissement		1						M 12 X 25 SKM 12					
27	20 062 945 1	Abstandshalter	Spacer	Entretoise		1											
28	00 904 882 3	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x											
29	20 062 249 0	Abstützblech -Einzelachse -80	Plate -single axle -80	Plaque d'appui -simple axe -80		2											
30	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						M 12 110 X 1200 30 X 1200					
31	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x											
32	20 063 379 0	Gummilippe	Rubber lip	Lèvre en caoutchouc		1											
33	20 063 191 0	Bandstahl	Steel strip	Acier feuillard		1											



150 486 501 01


[illegible]



150 051 111 03 / 61.0

150 473 821 01


Kettenantrieb links Chain drive lh side Entraînement par chaîne côte gauche					1026400 -	R P 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 473 821 1
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	90 000 373 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1						1 1/4" X 80 Ro
2	90 000 374 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1						1 1/4" d= 9,53
	90 000 375 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coudé		1						1 1/4" d= 9,53
3	20 061 244 0	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		1						
4	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						25 X 28 X 40
5	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						25 X 35 X 1,0
6	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						8 X 35
7	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20
8	00 922 302 0	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		1						1 1/4" Z=13
9	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 34 X 3
10	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3
11	00 912 613 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 30
12	20 060 753 2	Gewindestange	Threaded rod	Tige filetée		1						M 12
13	20 064 757 0	Hülse	Bushing	Douille		1						Lg.= 120
14	00 250 308 0	Puffer	Buffer	Tampon		1						Rd. 50 X 17 X 50
15	00 910 359 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						14 X 58 X 6
16	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12
17	00 277 572 1	Rohr	Tube	Tube		1						51,2 X 57 X 10
18	00 910 905 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 2,0
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						50 X 62 X 1,0
19	20 062 153 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1						1 1/4" Z=14
20	00 900 639 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 40
21	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						11 X 48 X 5
22	00 911 553 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2						A 50 X 2,0
23	20 063 192 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						55,5 X 63,5 X 43
24	20 060 511 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1						1 1/4" Z= 20
25	00 915 007 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2						B 14 X 9 X 40
26	00 293 459 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		1						55,5 X 63,5 X 10
27	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
28	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x						S 55 X 68 X 3,0
29	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		3						A 55 X 2,0
30	00 292 056 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1						1 1/4" Z= 28
31	00 292 446 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1						5/8" X 50 Ro
32	00 921 983 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaine		1						5/8 "
33	20 061 202 0	Spannarm	Tension arm	Levier tendeur		1						Lg.= 178
34	20 061 201 0	Buchse	Bushing	Douille		1						10,5 X 20 X 31
35	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10



150 051 111 03 / 61.0

150 473 821 01


Kettenantrieb links Chain drive lh side Entraînement par chaîne côte gauche					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03 150 473 821 1 61.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
36	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
37	20 061 399 0	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1							5/8" Z= 26	
38	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
39	90 001 887 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		x							M 10 X 225	
40	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							5 X 30 X 150	
41	00 292 030 2	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1							5/8" Z= 17	
42	00 905 937 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		1							M 10 X 20	
43	20 061 403 0	Rutschkupplung	Friction clutch	Accouplement à friction		1							5/8"	
44	00 912 538 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							10 X 45	
	00 912 645 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1							6 X 45	
45	20 061 401 0	Freilaufnocken	Freewheel cam	Came du roue libre		3							Rd. 16 X 16,4	
46	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
47	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
48	00 900 289 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 80	
49	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
50	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10	
51	00 340 104 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1							3,2 X 31,7 X 170	
52	20 061 400 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		3							2,5 X 10,3 X 23	
53	00 915 205 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		1							B 14 X 9 X 45	
54	00 910 812 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							55 X 68 X 0,1	
	00 910 813 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							55 X 68 X 0,3	
	00 910 814 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							55 X 68 X 0,5	
	00 910 815 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							55 X 68 X 1,0	
55	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
56	20 061 442 0	Nabe	Hub	Moyeu		1								



150 051 111 03 / 62.0

150 473 878 01


Rollbodenantrieb Baling floor drive Entraînemant du fond de pressage						1026400 -						150 051 111 03	
												150 473 878 1	62.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 292 650 0	Halter	Support	Cadre support		1							
2	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35	
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	
4	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12	
5	00 912 646 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						6 X 50	
6	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 2,0	
7	00 293 481 1	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		1							
8	00 934 930 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 20	
9	00 934 945 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1						35 X 39 X 15	
10	00 922 322 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		2						1" Z= 12	
11	00 910 331 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 60 X 4	
12	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 20	
13	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 20 X 50	
14	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
15	20 063 177 0	Scheibe	Washer	Rondelle		2						21 X 45 X 2	
16	00 345 998 3	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1						8 X 49 X 402	
17	00 910 803 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						12 X 18 X 1,0	
18	00 331 484 1	Kunststoffrohr	Plastic tube	Tube plastique		1						1 X 30 X 72	
19	00 341 144 2	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		1						M 16 X 170	
20	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						17 X 30 X 3	
21	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16	
22	00 337 343 3	Spannrolle	Jockey pulley	Galet tendeur		1						Rd. 70 X 70	
23	20 061 540 0	Rohr	Tube	Tube		1						Lg.= 706	
24	90 003 094 0	6kt-Schraube M12 x 120	Hex bolt M12 x 120	Vis six pans M12 x 120		x							
25	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						13 X 24 X 2,5	
26	00 188 538 1	Hülse 13,6 x 20 x 50 Zn8	Bushing 13.6 x 20 x 50			1							
27	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16	
28	00 215 786 0	Hülse	Bushing	Douille		1						12,5 X 17,2 X 8	
29	90 003 094 0	6kt-Schraube M12 x 120	Hex bolt M12 x 120	Vis six pans M12 x 120		x							
30	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 100	
31	00 920 518 0	Rollenkette	Roller chain	Chain à rouleaux		1						1" X 192 Ro	
32	00 921 985 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaîne		1						1"	
33	20 060 790 1	Spannrolle	Jockey pulley	Galet tendeur		1						Rd. 70	
	00 930 131 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2						6201 2RS	




150 051 111 03 / 63.0

150 473 977 01

Starterwalze / Kettenantrieb					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1					150 051 111 03		
Starter roller / Chain drive											150 473 977 1		63.0
Rouleau starter / Entraînement par chaîne													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-						Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 180 489 0	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		2					63,5 X 4 X 5		
2	20 060 502 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1					1 1/4" Z= 14		
3	00 915 035 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		2					B 14 X 9 X 32		
4	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					56 X 72 X 1,0		
5	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 55 X 68 X 3,0		
6	00 911 557 1	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2					A 55 X 2,0		
7	20 060 493 1	Kettenrad	Chain sprocket	Roue à chaînes		1					1 1/4" Z= 16		
8	00 276 501 2	Lagerdeckel	Cover	Couvercle de palier		2					Rd. 55		
9	00 930 261 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2					6304 2RS		
10	00 910 826 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					20 X 28 X 1,0		
11	00 910 718 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x					S 20 X 28 X 2,0		
12	00 911 651 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1					I 52 X 2,0		
13	20 060 507 1	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		1					1 1/4" Z= 12		
14	00 292 144 1	Lagerbuchse	Bearing bushing	Coussinet		1							
15	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x					SKM 20		
16	00 901 512 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 20 X 110		
17	20 061 133 2	Kettenspanner	Chain tensioner	Tenseur de chaîne		1							
18	00 934 917 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		1					25 X 28 X 40		
19	00 910 843 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 0,5		
	00 910 844 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 1,0		
	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x					25 X 35 X 2,0		
20	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2					6 X 40		
21	00 910 653 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					26 X 44 X 2		
22	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x					26 X 44 X 4		
23	00 900 382 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x					M 20 X 70		
24	00 922 301 0	Kettenspannrad	Tensioning sprocket	Tendeur de chaine		1					1 1/4" Z= 9		
25	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x					M 20		
26	00 250 067 4	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		1					5 X 30 X 150		
27	00 905 341 0	Ösenschraube	Eye screw	Vis à oeillet		1					M 10 X 195		
28	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x					10,5 X 21 X 2		
29	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x					M 10		
30	00 278 599 1	Hülse	Bushing	Douille		1					20,5 X 24 X 20		
31	90 000 504 0	Rollenkette einfach 1 1/ 4"x72Ro 142kN	Rollenkette einfach 1 1/4"x80 113kN	Rollenkette einfach 1 1/ 4"x72Ro 113kN		1							
32	90 000 375 0	Gekröpftes Glied	Cranked chain link	Maillon coudé		1					1 1/4" d= 9,53		
	90 000 374 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1					1 1/4" d= 9,53		




[illegible]




150 051 111 03 / 65.0

150 474 036 01


Antrieb - Getriebe Drive - Gearbox Entrainement - Carter						1026400 -						150 051 111 03 150 474 036 1 65.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	R P 7 0 1 - 5 1						Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 930 170 1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge								6310 2RS					
2	20 062 164 0	Lagergehäuse -innen	Bearing housing -inside	Cage de roulement -intérieure													
3	20 062 158 2	Wickelschutz links	Anti-wrap guard left	Protecteur d'enroulement ga.													
	20 062 159 2	Wickelschutz rechts	Anti-wrap guard right	Protecteur d'enroulement dr.		2											
5	20 065 893 0	Antriebswelle -links	Drive shaft -left	Arbre d'entraînement -gauche		2						Rd. 55 X 660					
	20 065 895 0	Antriebswelle -rechts	Drive shaft -right	Arbre d'entraînement -droite		2						Rd. 55 X 660					
6	20 062 527 0	Buchse	Bushing	Douille		1						Rd. 75 X 97					
7	00 900 301 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		2						Rd. 75 X 97					
						x						M 12 X 55 -10.9					
8	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12					
9	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12					
10	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 40					
11	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 12					
12	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 35					
13	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 16					
14	27 020 897 1	Hauptgetriebe mont.	Main gearbox assembled	Boîte de vitesses principale ass.		1											
15	00 292 093 2	Schutzhalter	Guard support	Support de protection		1											
16	00 900 672 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 20					
17	20 063 175 0	Platte	Plate	Plaque		1											
18	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 16 X 40					
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 16					
20	20 065 874 1	Wickelschutz kurz	Anti-wrap guard short	Protecteur d'enroulement cou.		2											



[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 68.0

150 448 080 02


[illegible]



150 051 111 03 / 69.0

150 486 505 01


[illegible]



150 051 111 03 / 70.0

150 484 213 02


Hydraulik Schneidwerk Hydraulics cutting unit Système hydraulique mécanisme de coupe					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 213 2	70.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 009 558 0 27 006 967 0 27 011 013 0	Steuerblock Nothandbetätigung Wegeventil Einsatz 2/2 Sitz ELEK.S/W	Control bloc Emergency hand operation Direct. valve ins. 2/2 seat electr. S/W	Bloc de commande Commande à main d'urgence Distributeur insert. 2/2 voies élect nr		1 2 2								
2	27 011 186 0 00 292 962 0	Spule 12V S/W DT-Stecker Halter	Coil 12V S/W DT-Plug Support	Bobine 12V S/W DT-Connecteur Cadre support		2 1								
3	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
4	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
5	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10	
8	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2							M 18 X 1,5	
9	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1							M 18 X 1,5	
10	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12 MB	
11	00 921 264 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		1							1/15,7 X 1	
12	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottle housing	Boîtier d' étranglement		1							M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5	
13	00 921 204 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1							L 12	
14	20 460 679 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 715 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 715	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 715		1								
15	20 263 633 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 625 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 625	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 625		1								
16	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		2							L 12	
17	00 293 769 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
18	00 919 873 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 470	
19	00 293 768 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
20	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2							L 12	
21	00 293 615 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
22	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x							AL 12	
23	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x							L 12	
24	00 901 423 0 00 900 214 0 00 901 008 1 00 901 054 2	6kt-Schraube 6kt-Schraube 6kt-Schraube 6kt-Schraube	Hex head bolt Hex head bolt Hex head bolt Hex head bolt	Boulon tête hex Boulon tête hex Boulon tête hex Boulon tête hex		x x x x							M 8 X 50 M 8 X 55 M 8 X 80 M 8 X 100	
25	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
26	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		7								



150 051 111 03 / 70.0

150 484 213 02


Hydraulik Schneidwerk Hydraulics cutting unit Système hydraulique mécanisme de coupe					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03 150 484 213 2 70.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
27	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		6							Bo.= 12/12	
28	20 061 676 0	Hülse	Bushing	Douille		1							9 X 12 X 40	
29	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
30	27 002 455 0	Hydraulikzylinder -links/ rechts	Hydraulic cylinder -left/right	Vérin hydraulique -gauche/ droite		2							Zz 25/40 X 165/455	
31	00 918 825 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2							Zz 25/40	
	00 921 003 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2							Lg.= 620	
	00 293 767 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
33	00 293 614 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
34	00 293 617 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
35	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20	
36	00 293 798 0	Halter	Support	Cadre support		1								
37	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
38	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300	
39	00 921 265 1	Staubmuffe -gelb	Dust cap -yellow	Manchon anti-poussiere -jaune		1								
40	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1							M 18 X 1,5	
41	00 920 043 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							Lg.= 3600	
42	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		1								
43	27 013 868 0	NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	NW06/10 Labelling kit hydraulic hose 40numbers	inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1								
	27 004 602 0	Spiralband -Id.-Nr.= 1m	Spiral strip -Id.-no.= 1m	Feuillards spiralé -Id.-no.= 1m		x							Rd. 15 / 18	
44	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		1							L 12	
45	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		1							M 18 X 1,5	




150 051 111 03 / 71.0

150 486 727 02

Hydraulik Heckklappe Hydraulics tailgate Système hydraulique trappe arrière						1026400 -						150 051 111 03		
												150 486 727 2		
												71.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5		
2	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1								
3	27 011 415 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x3300 DKOL DKOL	Hyd. hose 2 SN 10x3300 DKOL DKOL	Flexible hyd. 2 SN 10x3300 DKOL DKOL		1								
4	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz NW06/10	Handle halves + labelling set NW06/10	Moitié de poignée de DPR + Jeu inscript.		1								
	27 013 868 0	Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	Labelling kit hydraulic hose 40numbers	Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1								
5	00 279 885 3	Anschraubwinkel	Mounting angle	Jarret à visser		1						M 18 X 1,5 L 12/G 1/4"		
6	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		3								
7	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1								
8	20 267 723 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 800 4	Hydraulic line 12 x 1,5 x 800	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 800		1								
9	00 921 054 1	Bögen	Connector	Raccord		1						M 18 X 1,5 12 X 1,5		
10	20 062 156 0	Verbindungsstutzen Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1								
11	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5		
12	27 018 687 0	Hochdruckfilter	High-pressure filter	Filtre haute-pressure		1								
	27 004 028 0	Verschmutzungsanzeige	Contamination indicator	Indicateur de contamination		1								
	27 018 688 0	Filterelement	Filter element	Élément filtrant		1								
13	27 010 484 0	Dichtsatz HD-Filter MFM	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						M 10 X 25		
	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
14	20 069 491 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 278 3 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 278	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 278		1								
15	20 062 608 1	Halter f. Filter	Support for filter	Support p. filtre		1						180 bar		
16	27 003 792 0	Speicheranschlussblock	Connection block for pressure	Bloc de connections pour accum		1								
	27 003 994 0	Druckregelventil	Pressure regulator	Reducteur de pression		1								
	27 003 997 0	Parkventil	Parking valve	Soupape de stationnement		1								
	27 003 478 0	Sieb	Sieve	Grille		1						3/8"		
	27 006 940 0	Verstellknopf inkl. Schraube	Adjuster incl. screw	Ajusteur inclus vis		1								
17	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5 / E R3/8"		
18	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8		
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
21	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10		
22	20 062 606 0	Hydraulikleitung -inkl.	Hydraulic line -incl. nozzle disc	Ligne hydraulique -incl. écrou de		1								
		Überwurfmutter, Schneidring	cap, cutting ring	buse-pastille, baque coupante										




Hydraulik Heckklappe Hydraulics tailgate Système hydraulique trappe arrière					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 727 2
Bemerkung/Remarks/Remarque												
23	00 293 650 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5
24	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						L 12
25	00 293 647 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5
26	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		2						L 12
27	00 276 337 1	Drosselgehäuse	Ahrottelle housing	Boîtier d' étranglement		2						M 18 X 1,5 / M 18 X 1,5
28	00 920 904 0	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etraglement		2						1,4 X 16 X 20
29	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						M 18 X 1,5
30	00 920 972 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 500
31	00 921 277 1	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		1						
	00 919 313 0	Hohlschraube	Hollow screw	Vis creuse		1						M 18 X 1,5
	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1						A 18 X 24
	27 017 237 0	Griff f. Kugelhahn	Handle f. ball valve	Poignée p. robinet à bille		1						
	90 001 595 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		1						M 5 X 25
32	20 062 630 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		2						Ez 45/50 X 705/1420
33	00 912 644 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		2						6 X 40
34	20 061 396 1	Bolzen f. Heckklappe	Bolt for tailgate	Boulon p. trappe arrière		2						
35	20 065 163 1	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		2						
36	90 000 129 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 10 X 16
37	27 000 332 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 620
38	00 293 757 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5
39	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 12
40	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 80
41	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		12						
42	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		11						Bo.= 12/12
43	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
44	00 903 047 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 25
45	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3						Bo.= 12
46	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45
47	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						
48	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
49	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
50	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5
51	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
52	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lq.= 300



150 051 111 03 / 72.0

150 486 738 03


Hydraulik Spannvorrichtung Hydraulic tensioning device Tendeur hydraulique					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 738 3	72.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		1						M 18 X 1,5	
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						Lg.= 3600	
3	00 920 043 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1							
4	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		1							
	27 013 868 0	NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	NW06/10 Labelling kit hydraulic hose 40numbers	inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		1							
5	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		3						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
6	20 060 279 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
7	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		1						M 18 X 1,5 1 Bar	
8	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		1						L 12	
9	00 919 352 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1						G 1/2" 0-200Bar	
10	00 901 034 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 60	
11	27 003 921 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 30	
12	27 003 942 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1							
13	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6	
14	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
15	20 062 369 0	Halteblech	Holding plate	Tôle de fixation		1							
16	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
17	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
18	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20	
19	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1						M 18 X 1,5 / R 1/4"	
20	20 267 722 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 469 3	Hydraulic line 12 x 1,5 x 469	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x		1							
		Bögen		469									
21	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5	
22	20 060 775 0	Hakenverlängerung	Hook extension	Allongement gammée		1							
23	00 917 505 1	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		1						A 4	
24	00 917 601 0	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		2						3	
25	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16	
26	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
27	00 279 586 0	Drahtseil	Steel wire rope	Câble d'acier		1						Lg.= 1180	
28	00 917 802 1	Karabinerhaken	Spring hook	Porte- mousqueton		1						C 70	
29	20 061 985 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
30	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		4						L 12	
31	00 293 631 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	



150 051 111 03 / 72.0

150 486 738 03


Hydraulik Spannvorrichtung Hydraulic tensioning device Tendeur hydraulique					1026400 -	R P 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 486 738 3	72.0
												Bemerkung/Remarks/Remarque	
32	00 920 972 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 500	
33	27 003 917 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 530	
34	20 269 822 0	Bolzen lg. 25 X 117	Bolt long 25 X 117	Boulon 25x117 Zn8		4							
35	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 16	
36	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
37	20 065 163 1	Verdrehsicherung	Anti-twist lock	Sécurité anti-rotation		8							
38	20 065 183 0	Bolzen	Pin	Boulon		4						Rd. 25 X 65	
39	00 919 997 0	Hydro-Speicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		4						0,75 Ltr.	
40	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5	
41	00 919 785 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						M 22 X 1,5 / M 18 X 1,5	
42	27 000 224 1	Hubbegrenzer	Lift limiter	Limiteur de course		1						200 Bar	
43	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		1						M 18 X 1,5	
44	27 019 684 0	Hyd-Zylinder ZZ 25/45x346/589	Hyd. cylinder ZZ 25/45x346/589	Vérin hydraulique ZZ 25/ 45x346/589		2							
	27 000 605 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						Zz 25/45	
	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		4						H2/S M 6	
45	20 060 304 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
46	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		2						M 18 X 1,5	
47	00 920 113 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 1730	
48	20 064 365 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
49	27 019 683 0	Hyd-Zylinder DZ 25/45x346/589	Hyd. cylinder dc 25/45x346/589	Vérin hyd. DZ 25/45x346/589		2							
	27 000 609 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		2						Dz 25/45	
50	00 919 102 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisseur à cone		2						H2/S M 6	
	00 293 632 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
51	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		2						L 12	
52	00 293 648 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
53	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
54	90 000 121 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 30 X 2,5	
55	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10	
56	20 462 163 1	Speicherhalter	Accumulator support	Support d'accumulateur		2							
57	20 462 573 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1359 5 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 1359 5 bows	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1359		1							
58	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						M 6 X 20	
59	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		3						Bo.= 12	





150 051 111 03 / 72.0

150 486 738 03


[illegible]




[illegible]



[illegible]




Kabelbaum -Komfort Cable harness Faisceau de câbles						1026400 -	RP 701 - 51							150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	150 484 181 3								75.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 087 908 0	Kabelbaum X1 RP701 F/V Komfort passiv				1								
2	00 302 356 0	Kupplungsdose	Coupling socket	Connecteur		x								
3	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		x								
4	00 303 316 2	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		x								
5	20 081 941 0	Blindkappe 4-p DT	Blind Cover 4-p DT	Faux couvercle 4-p DT		x								
6	20 082 569 1	Stecker 4-p Bu grau	Plug 4-p Bu grey	Cavalier 4-p Bu gris		x								
7	00 302 352 0	Stecker	Plug	Connecteur		x								
8	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x								
9	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		x								
10	20 082 572 1	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		x								
11	20 087 355 0	Abschlusswi. 120Ohm 0,25W E24/	Terminating resistor 120Ohm 0,	Résistance terminale 120Ohm 0,		x								
12	20 082 571 1	5% 6-p DT	25W 4	25W 4		x								
13	00 302 983 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		x								
14	00 302 983 0	Blindbuchsengehäuse	Blind bushing casing	Aveugle de douille caisse		x								
15	20 086 972 0	Abschlußwi. 150Ohm 0,5W	Terminat resistor 150ohm 0.5W	Rés. terminale 150Ohm 0,5W		x								
16	00 302 362 0	E24/5% 4-P DT	E24/5% 4-P	E24/5% 4-P DT		x								
17	00 302 235 0	Stecker	Plug	Connecteur		x								
18	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		x								
19	20 085 497 0	Stecker 39-p Bu grün	Plug 39-p Bu green	Cavalier 39-p Bu vert		x								
20	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur M12 6mm	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		4								
21	00 303 469 1	Ind. Näherungsschalter Namur M30 10mm	Namur sensor Namur M30	Capt. Namur Namur M30		1								
22														
23														
24														
25														
26														



150 051 111 03 / 76.0

150 484 184 03





[illegible]




150 051 111 03 / 77.0

150 476 811 04

Stellmotor Linear motor Servomoteur					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03 150 476 811 4 77.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 303 875 0	Stellmotor	Linear motor	Servomoteur		1							12 V	
2	00 900 306 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 70	
3	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 12	
4	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 37 X 3	
5	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40	
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12	
7	00 293 759 1	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1								
8	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	
9	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6	
10	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 6	
11	00 303 732 0	Hallsensor	Hall sensor	Capteur de Hall		1							120°	
	00 303 873 0	Betätigungshebel Winkelsensor	Actuation lever angle sensor	Levier d'activation capteur d'angle		1								
12	90 002 401 0	Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4 x 16 Zn8		x								
13	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							4,3 X 9 X 0,8	
14	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 4	
15	00 292 156 2	Stellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		1								
16	00 900 239 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 25	
17	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
22	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 12,5 X 1,6	
23	27 004 009 0	Kantenschutz -Id.-Nr.= 1m	Edge protection -Id.-no.= 1m	Bordure de protection -Id.-no. = 1m		x								




[illegible]



150 051 111 03 / 79.0

150 481 550 03











Beleuchtung Lighting Éclairage						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 481 550 3	79.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1									
	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1									
2	90 003 330 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x16 verzinkt	Oval-head screw Torx 4,0x16 verzinkt	Vis à tête cylind bombée Torx 4,0x16		x									
3	27 007 902 0	Positionsleuchte	Position light	Feu de position		1								Lg.= 1000	
4	90 003 120 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 4,0x12	Oval-head screw Torx 4,0x12	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
5	90 003 121 0	verzinkt Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x16	verzinkt Oval-head screw Torx 5,0x16	4,0x12 Vis à tête cylind bombée Torx 5,0x16		x									
6	90 003 122 0	Linsenkopf-Schr.-Torx 5,0x25	Oval-head screw Torx 5,0x25	Vis à tête cylind bombée Torx		x									
7	20 088 968 0	verzinkt Gehäuse Satz Beleuchtung	verzinkt Housing set lighting	5,0x25 Jeu de carters d'éclairage		1									
8	20 039 714 0	Halterohr	Support tube	Tube de support		1									
9	20 088 561 0	Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Lamp S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.	Voyant S/B/BL LED 5-p Baj. Verb.		1									
10	20 088 563 0	kpl. Leuchte S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. kpl. -USA	KPL 1 Lamp S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL 1 -USA	KPL 1 Voyant S/B/BL LED 5-p Baj. Verb. KPL 1 -USA		1									
	27 016 422 1	Aufkleber Warnfolie re vollrefl. Typ III	Label	Autocollant Droit		1									
11	27 016 622 1	Aufkleber Warnfolie linksabweisend	Label	Autocollant		1									
12	90 003 278 0	Mutter 4-kt M4 Zn8	Nut square M4 Zn8	Écrou 4 pans M4 Zn8		x									
13	20 085 863 0	Reflektor eckig gelb 95x38mm	Reflector Angular Yellow 95x38mm	Réflecteur Angulaire Jaune 95x38mm		1									
14	90 003 366 0	Zylinderschr. Torx M4 x 16 Zn8	Cylinder screw Torx M4 x 16 Zn8	Vis cylindrique Torx M4 x 16 Zn8		x									
	20 088 396 0	Deckel VKM15U 180x180x31mm	Cover VKM15U 180x180x31mm	Couvercle VKM15U 180x180x31mm		1									
15	27 012 453 0	Aufkleber retroreflektierende Folie rot -rot	Label -red	Autocollant -rouge		2									
16	27 022 541 0	Frontfolie Leuchtenträger 1	Label front film LT 1 green/ beige	Autocollant Frontfolie LT 1		1									
	27 022 542 0	grün/beige -rechts Frontfolie Leuchtenträger 2	-right Label front film LT 2 green/ beige	vert/beige -droite Autocollant Frontfolie LT 2		1									
17	27 022 539 0	grün/beige -links Aufkleber Leuchtentr. 1 links	-left Label front film LT 1 green/ beige	vert/beige -gauche Autocollant Backfolie LT 1		1									
		außen -rechts	-right	vert/beige -droite											



150 051 111 03 / 79.0

150 481 550 03



[illegible]












150 051 111 03 / 80.0

150 481 599 03


[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 83.0

150 486 508 01


[illegible]



150 051 111 03 / 84.0


150 474 361 02

[illegible]



150 051 111 03 / 85.0


Seitenschutz Side guard Protection latérale					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 474 575 2	85.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 460 735 1	Seitenschutz links	Side guard left	Protection latérale gauche		1							
	20 460 732 1	Seitenschutz rechts	Side guard right	Protection latérale droite		1							
2	00 924 634 0	Begrenzungsstrahler -gelb - selbstklebend	Side light -yellow -self- adhesive	Feu d'encombrement -jaune - autoadhésif		4							Rd. 62
3	00 905 233 1	Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 8 X 30
4	20 461 456 0	Verschlußunterlage	Base	Base de fermeture		2							
5	20 269 883 1	Schloßhalter	Lock holder	Support de serrure		2							
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
7	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
8	00 901 613 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 40
9	27 018 264 1	Drehfallenschloß	Rotary catch lock	Serrure de loquet tournant		2							
10	27 021 853 0	Aufkleber Comprima Schriftzug	Label Comprima lettering green	Autocollant Comprima Schriftzug		2							
11	27 021 852 0	grün Aufkleber Comprima Gruener Balken links	Label Comprima green bar left	vert Autocollant		1							
	27 021 864 0	Aufkleber Comprima_Gruener_	Label Comprima_green_bar_right	Autocollant		1							
12	00 904 745 1	Balken_rechts Flachrundschraube	Coach bolt	Vis a tête bombée		x							M 10 X 30
	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							11 X 34 X 3
	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
15	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 10
16	00 900 817 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25 Plus
17	20 060 245 0	Schutz	Guard	Protecteur		1							
	20 060 243 2	Schutz rechts	Guard right	Protection droite		1							
18	00 900 688 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 20 X 50
19	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x							21 X 37 X 3
20	00 909 913 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 20
21	00 908 225 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 20
22	20 060 247 0	Abstandhalter -links	Spacer -left	Piece d'ecartement -gauche		1							
	20 060 246 0	Abstandhalter -rechts	Spacer -right	Piece d'ecartement -droite		1							
23	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		4							Rd. 40 X 28 / M 8
24	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2
25	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							M 8
26	00 900 638 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 35
27	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2
28	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
29	20 461 317 1	Pufferträger hinten links	Buffer holder rear left	Support du tampon arrière gauche		1							
	20 461 323 1	Pufferträger hinten rechts	Buffer holder rear right	Support du tampon arrière droit		1							



150 051 111 03 / 85.0

150 474 575 01


[illegible]



150 051 111 03 / 86.0

150 496 827 01


[illegible]




Seitenwanderhöhung Side panel enhancement Exhaussement de panneau latéral						1026400 -						150 051 111 03					
												150 477 273 2					
												87.0					
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque					
1	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8					
2	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8					
3	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20					
4	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10					
5	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10					
6	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 21 X 2					
7	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10					
8	20 063 091 0	Gummistreifen	Rubber strip	Bande en caoutchouc		2											
9	00 904 731 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20					
10	20 063 103 0	Abdeckblech -links oben	Cover plate -top left	Tôle de recouvrement -en haut gauche		1											
	20 063 104 0	Abdeckblech -rechts oben	Cover plate -top right	Tôle de recouvrement -en haut droite		1											
11	20 063 101 4	Seitenwanderhöhung links	Side wall booster left	Rehaussement de paroi latérale gauche		1											
	20 063 102 2	Seitenwanderhöhung rechts	Side wall booster right	Rehaussement de la paroi latérale droit		1											
12	00 901 054 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 100					
13	00 905 251 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 10 X 20					
14	20 062 702 1	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de recouvrement		1											
15	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6					
16	00 904 005 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 6 X 16					
17	20 264 638 0	Verschlußblech	Locking sheet	Tôle de fermeture		1											
18	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6					
19	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6					
20	00 905 231 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée		x						M 8 X 20					



1



2



3



6




9



10



11




12



13




14



15




16




4



5




7




8

[illegible]



1




2




5




8



10




11




12




16




7




20




4



6



9



3




17




18




19



13



14



15

150 051 111 03 / 89.0

150 481 921 03


Hinweisaufkleber Information labels Autocollant d'avertissement					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 481 921 3	89.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 942 111 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1								
2	00 942 038 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2								
3	00 942 378 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2							1,2 bar	
	00 942 107 1	Aufkleber	Label	Autocollant		4							1,5 bar	
4	00 939 170 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2							2,0 bar	
	27 007 919 0	Aufkleber	Label	Autocollant		2							2,6 bar	
	00 441 074 2	Aufkleber	Label	Autocollant		2							4,5 bar	
	27 004 223 3	Aufkleber Netzverlauf bei nur	Label net run only for net wrapping	Autoc. tracé du filet p. liage par fil.		1								
5	00 939 145 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1							40	
6	00 942 016 1	Aufkleber	Label	Autocollant		1								
7	27 018 170 0	Aufkleber	Label Wagenheberansatzpunkt	Autocollant		6								
8	27 003 973 0	Wagenheberansatzpunkt blau	blue	Wagenheberansatzpunkt bleu										
9	00 293 689 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1								
10	00 939 194 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2								
11	00 942 012 1	Aufkleber	Label	Autocollant		2								
12	27 005 758 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1								
13	27 021 397 1	Aufkleber Schmierplan Comprima V weiß	Label	Autocollant		1								
14	27 016 326 2	Aufkleber Krone excellent Netz & Garn	Label KRONE excellent net & twine	Autoc. KRONE excellent filet & ficelle		1								
15	27 022 069 0	Aufkleber Hyd.-Anschl. Comprima F/V +X-tr	Label hyd. connection Comprima F/V +X-tr	Autocollant		1								
16	00 939 478 3	Aufkleber	Label	Autocollant		1								
17	27 021 260 0	Aufkleber Fettpresse blau	Label Fettpresse blue	Autocollant Fettpresse bleu		18								
18	27 021 863 0	Aufkleber V210XC grün	Label V210XC green	Autocollant V210XC vert		2								
19	00 293 912 0	Aufkleber	Label	Autocollant		1							Lg.= 995	
20	27 024 217 0	Aufkleber Netzbindung Netzbremse weiß	Label net wrapp wrapp materi brake white	Autoc. liage p.fil. frein de mat. de li.		1								

Zubehör


Accessories

Accessoires


[illegible]




[illegible]




Zentralschmierung - Öl Central lubrication system - oil Système de lubrification central - huile					1026400 -	RP 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 481 476 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	27 021 088 1	Düse Ölschmierung SMU4	Nozzle for oil lubrication SMU4	Buse cpl. SMU4		1						
4	27 021 089 1	Düse Ölschmierung SMU5	Nozzle cpl. G4 UNF 5/16" Masterlube	Buse cpl. SMU5		3						
5	27 021 090 1	Düse Ölschmierung SMU6	Nozzle cpl. G5 UNF 5/16"	Buse cpl. SMU6		2						
6	27 021 956 1	Düse Ölschmierung SMU7	Masterlube Nozzle for oil lubrication SMU7	Buse cpl. SMU7		3						
7	00 938 547 0	Blindstopfen	Blind plug	Plot de remplissage		1						
8	27 021 091 0	Einschraubwinkel UNF 5/16"	Angular connector UNF 5/16"	Coude fileté UNF 5/16" Masterlube		12						
9	00 938 534 0	Masterlube Pinselbürste	Masterlube Brush	Brosse		12						
10	00 938 892 1	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x						4 X 0.85
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 300
12	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						Lg.= 450
	00 938 540 0	Schlauch-Hülle -Id.-Nr.= 1m	Hose envelope -Id.-no.= 1m	Enveloppe de tuyau flexible - Id.-no.= 1m		x						12 X 1
13	20 061 580 1	Pinselbefestigung	brush fastener			2						
	00 278 484 0	Pinselbefestigung	Brush attachment	Fixation de pinceau		1						
14	27 021 087 1	Düse Ölschmierung SMU3	Nozzle for oil lubrication SMU3	Buse cpl. SMU3		3						
15	00 938 531 0	Verteilerblock -8 fach	Distribution block -8 times	Bloc de distribution -8 fois		1						
16	00 940 198 1	Schlauchstutzen	Hose connector	Raccord d'haute		3						5/16"
17	00 938 539 0	Kunststoffrohr -Id.-Nr.= 1m	Plastic tube -Id.-no.= 1m	Tube plastique -Id.-no.= 1m		x						8 X 1,5
18	00 938 532 0	Verteilerblock -4 fach	Distribution block -4 times	Bloc de distribution -4 fois		1						
19	00 900 242 2	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 35
20	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
22	00 938 518 0	Öl-Pumpe	Oil pump	Pompe à huile		1						
23	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45
24	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 12,5 X 1,6
25	00 938 544 0	Exzenterscheibe	Eccentric	Excentrique		1						
26	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 26
27	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
28	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
29	00 938 519 0	Führungsknopf	Guide knob	Bouton de guidage		1						
30	00 279 186 7	Schmierpumpenhalter	Support	Support		1						
31	00 938 537 0	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x						9 X 2
32	00 938 538 0	Ölvorratsbehälter	Oil reservoir	Reservoir d'huile		1						7 Ltr.
33	00 938 530 0	Deckel	Cover	Couvercle		1						
34	00 938 546 0	Filter	Filter	Filtre		1						




[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 051 111 03 / 95.0

150 497 434 01

[illegible]




[illegible]




150 051 111 03 / 97.0

150 324 942 03

[illegible]




[illegible]




150 051 111 03 / 99.0

150 484 968 04


Arbeitsbeleuchtung -optional Working lights Eclairage de travail						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 484 968 4	99.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 24 X 2	
3	00 904 025 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 8 X 25	
4	20 267 962 0	Halter Schutz	Support guard	Support protection		2								
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8	
6	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5	
7	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20	
8	20 267 965 0	Halter Leuchte	Support Lamp	Support d'éclairage		2								
9	20 088 199 0	Lichtleiste LED 2-p DTM KPL 12V	Light strip LED 2-p DTM cpl 12V	Barre lumineuse DEL à 2p DTM cpl 12V		3								
10	20 472 236 0	Haltelasche breit	Retaining bracket wide	Languette de retenue large		6								
11	90 003 282 0	Linsenflanschschraube Torx	Oval-flange screw Torx M4x12 Zn8	Vis à tête conique bombée Torx		x								
13	90 002 401 0	M4x12 Zn8 Zylindersch.I-6kt M4 x 16 Zn8	Cylinder screw hexagon socket M4 x 16	Vis cylind à six pans creux M4 x 16 Zn8		x								
14	90 003 016 0	Scheibe 4,3 x 12 x 1,6 Zn8	Washers 4,3 x 12 x 1,6	Rondelles 4,3 x 12 x 1,6		x								
15	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 4	
16	20 462 618 0	Halter	Support	Support		1								
17	20 088 037 0	Lichtleiste LED 2-p DT KPL 12V/24V	Light strip LED 2-p DT cpl 12V/24V	Barre lumineuse DEL à 2p DT cpl. 12V/24V		1								
18	00 903 425 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 4 X 16	
19	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							4,3 X 9 X 0,8	
20	00 900 292 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 5 X 16	
21	90 002 958 0	Sperrkantscheibe SKM 5 ZLÜ	Detent edged washer SKM 5	Rondelle d'arrêt SKM 5		x								
22	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 5	
23	20 086 200 0	Befestigungsbinder 4,6x300 Lamellenfuß	Fixing tie 4,6x300 Fir tree base sw	Lanière de fixation 4,6x300 Pied sapin		20								
24	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 300	
25	20 086 352 0	Befestigungselement Kleber 4mm	Fastening element Adhesive 4mm	Élément de fixation Colle 4mm		6								
26	20 086 930 2	Kabelbaum RP701 F/V Wartungsbeleuchtung				1								
27	20 082 576 0	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		x								
28	00 303 316 2	Stecker 2-p Bu grau	Plug 2-p Bu grey	Cavalier 2-p Bu gris		x								
29	00 303 902 0	Endkappe	End cap	Embout de fermeture		x								
30	20 081 941 0	Blindkappe 4-p DT	Blind Cover 4-p DT	Faux couvercle 4-p DT		x								
31	20 082 569 1	Stecker 4-p Bu grau	Plug 4-p Bu grey	Cavalier 4-p Bu gris		x								
32	20 082 568 0	Stecker 4-p St grau	Plug 4-p St grey	Cavalier 4-p St gris		x								




[illegible]




35




38



36




37



24

12

13



23

6

14


32

33

34


34

33



21


30



28

6

29



18


17

16


12

6

15



7



14

6

13

12

5

6


25

8

9

10

11



5

6

8


10

11


19

26

27



20



1

2

3


4




150 051 111 03 / 101.0

150 437 873 11


Folienbindung -optional foil binding feuille de liaison					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 437 873 11	101.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	20 469 923 0	Netzumlenkrolle	Net deflection roll worked	Galet de renvoi du filet trait.		1							28 X 13	
2	00 938 580 1	Schlauch -Id.-Nr.= 1m	Hose -Id.-no.= 1m	Tuyau -Id.-no.= 1m		x								
3	20 066 891 0	Andrückwelle	Pressing shaft	Arbre presseur		1								
4	20 469 566 0	Walze konisch				1								
5	00 904 702 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x							M 10 X 25 SKM 10	
6	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
7	20 460 015 0	Rollenhalter links	Roll holder lh	Support de rouleau gauche		1								
8	20 060 566 1	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon		4								
9	00 911 632 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							32 X 1,2 6002 2RS A 15 X 1 M 10 X 25	
10	00 930 101 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4								
11	00 911 513 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								
12	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
13	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2 M 10 M 10 M 12 X 40	
14	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
15	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
16	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
17	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12 13 X 24 X 2,5	
18	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
19	20 262 377 0	Achshalteplatte	Axle holding plate	Plaque de fixation de l'essieu		2								
20	20 068 872 2	Führungsblech rechts	Guide sheet right welded	Tôle de guidage droite		1								
21	20 068 873 2	Führungsblech links	Guide sheet left welded	Tôle de guidage gauche		1								
23	20 069 408 1	Aufnahme Folienrolle V-Maschinen	Holder film roll V- machine	Logement rouleau de film machines V		2								
	20 069 398 0	Aufnahme Folienrolle F-Maschinen	Holder film roll F machines	Logement du rouleau de film machines F		2								
24	00 938 556 0	Maschinen Selbstklebende Dichtstreifen - Id.-Nr.= 1m	Self-adhesive sealing strip - Id.-no.= 1m	machines F Joint auto-adhésif -Id.-no.= 1m		x							40 X 10	
25	20 460 013 0	Rollenhalter rechts	Roll holder rh	Support de rouleau droit		1								
26	20 269 088 1	Befestigungsplatte rechts	Fastening plate right	Plaque de fixation droite		1								
27	27 025 840 0	Rastriegel M16 x 1,5 Bol-Ø10 ARK				1								
28	20 269 087 1	Befestigungsplatte	Fastening plate	Plaque de fixation		1								
29	90 003 621 0	Linsenschraube I-6kt M10x16 Zn8	Oval-head screw hexag. socket	Vis à tête bombée six p creux		1								
30	20 461 151 0	Anschlußblech unten links	M10x16 Zn8 Connection sheet bottom left	M10x16 Zn8 Tôle de raccordement gauche en bas		1								
	20 461 154 0	Anschlußblech unten rechts	Connection plate bottom right	Tôle de raccordement en bas droite		1								




35




38



36




37



24

12


13



23

6

14



32



33



34




34



33



33



21

30

28

6

29

18

17


16

12

6

15

7



20

10

11

8

27

5

6

26

19

14

6

13

12

25

8

9

10

11

1

2

3


4



150 051 111 03 / 101.0


150 437 873 11

[illegible]



150 051 111 03 / 102.0


[illegible]



150 051 111 03 / 103.0

150 434 063 07











Folienbindung -optional foil binding feuille de liaison						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
													150 434 063 7	103.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 068 766 2	Schmutzabweisblech	Dirt deflection sheet	Toile de protection contre la saleté		1							5 X 32	
2	20 068 767 0	Winkel Schmutzabweisblech	Angle dirt deflection sheet	Équerre tôle défectrice de saleté		2								
3	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		2								
5	20 262 088 0	Querrohr	Cross tube	Tube transversal		1								
6	20 469 923 0	Netzumlenkrolle	Net deflection roll worked	Galet de renvoi du filet trait.		2							M 10 X 25 SKM 10	
7	00 904 702 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x								
8	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
10	20 060 566 1	Lagerzapfen	Bearing journal	Tourillon		4								
11	00 911 632 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4							32 X 1,2 6002 2RS A 15 X 1	
12	00 930 101 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		4								
13	00 911 513 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		4								
15	20 266 262 1	Folienwalze spiralförmig 208mm	Film roller spirally 208 mm	Rouleau pour film en spirale		1								
16	20 263 603 1	Abstreiferblech f. Folie	Scraper sheet for film	208mm Tôle de racloir p. film		1							M 10 X 16	
17	20 263 602 0	Abstreifer	Scraper	Racloir		3								
18	00 900 632 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
19	20 264 156 0	Distanzring t=10	Spacer ring t=10	Bague entretoise t=10		1								
20	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35	
24	20 266 868 0	Konus d=8,5 D=20 l=5	Cone d=8.5 D=20 l=5	Cône d=8,5 D=20 l=5		1								
25	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
27	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1								
28	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x							C 40 M10 M 10 4 X 20 1,5 X 11,5 X 45	
29	00 912 579 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
30	00 036 295 1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1								
31	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
32	20 078 520 0	Verriegelungsbolzen	Locking bolt	Goujon de verrouillage		1							10,5 X 21 X 2 75 X 65 X 4 M 12 X 25	
33	20 080 808 0	Magnetgummi	Solenoid rubber	Gomme magnétique		2								
34	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
35	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
36	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							SKM 12 13 X 70 X 6 55 X 68 X 1,0 S 55 X 68 X 3,0	
37	00 910 815 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								
38	00 910 703 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x								
39	00 921 980 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1								
	00 921 983 0	Steckglied mit Drahtverschluss	Chain lock	Joint de chaine		1							3/4" 5/8 " 1 1/2" 1 1/4" d= 9,53	
	90 001 778 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1								
	90 000 374 0	Steckglied	Split link	Maille brisée		1								



150 051 111 03 / 104.0

150 513 794 02


[illegible]






150 051 111 03 / 105.0

150 434 071 11

Kamerasystem -optional Camera system Système de caméra					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 434 071 11
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 085 509 0	Kamera 90°	Camera 90° CMOS	Caméra 90° CMOS		1							
2	20 085 156 0	Monitor 7"	Monitor 7"	Moniteur 7"		1							
3	20 469 916 0	Kameragehäuse m. Schirm				1							
4	90 003 267 0	Rundstahlbügel 30-33,7 Form A	Round steel bow 30-33.7 form A	Étrier rond en acier 30-33,7 Form		1							
5	00 909 909 1	M10 Sperrkantscheibe	M10 Detent edged washer	A M10 Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
6	90 001 230 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
7	00 900 607 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 16
8	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 6
9	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							6,4 X 18 X 1,6
10	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6
11	20 088 495 0	Verlängerung 5-p M12x1 5000mm	Extension 5-p M12x1 5000mm	Rallonge 5-p M12x1 5000mm		1							
12	20 088 487 0	Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC	Adapter 4-p Mini DIN - 7-p CPC	Adaptateur 4-p Mini DIN - 7-p CPC		1							
13	20 088 488 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1							
14	20 083 763 0	Kabel Spannungsversorgung-Monitor 2m	Cable power supply monitor 2m	Câble moniteur alimentation en tension 2		1							
15	20 088 491 0	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adapter 7-p CPC - 5-p M12x1	Adaptateur 7-p CPC - 5-p M12x1		1							
16	20 086 866 1	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adapter 12-p DT - 7-p CPC	Adaptateur 12-p DT - 7-p CPC		1							
17	20 088 199 0	Lichtleiste LED 2-p DTM KPL 12V	Light strip LED 2-p DTM cpl 12V	Barre lumineuse DEL à 2p DTM cpl 12V		1							
18	20 472 236 0	Halteflasche breit	Retaining bracket wide	Languette de retenue large		2							
19	00 903 424 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x							M 4 X 12
20	00 910 325 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							4,3 X 9 X 0,8
21	00 908 718 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 4
22	20 462 191 0	Kabelführung	Cable guide	Conduite pour câble		1							
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
24	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
25	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 20
26	27 023 830 0	Kabelführungsstülle 20mm 4mm Blech	Grommet 20mm 4mm panel	Passe-câble 20mm 4mm tôle		1							
27	20 088 492 0	Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adapter 5-p M12x1 - 5-p M12x1	Adaptateur 5-p M12x1 - 5-p M12x1		1							
28	20 088 314 0	Blindkappe 0-p St schwarz	Blind cap 0-p St sw	Cache 0-p St sw		1							





[illegible]



[illegible]




11



150 051 111 03 / 108.0

150 452 952 03


[illegible]



150 051 111 03 / 109.0

150 461 229 01


[illegible]








150 051 111 03 / 110.0

150 528 222 01

[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 112.0

150 520 824 01








[illegible]



150 051 111 03 / 113.0

150 485 020 06








[illegible]



150 051 111 03 / 114.0

150 485 054 04











[illegible]



150 051 111 03 / 115.0

150 485 138 02


Hydraulische Messerschaltung -optional Hydraulic knife control Commande hydr. des couteaux					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1							150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 485 138 2	115.0
														Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 064 065 0	Zylinderaufnahme	Cylinder mounting	Logement de vérin		1							M 12 X 35 13 X 24 X 2,5 SKM 12	
2	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
3	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
4	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12 M 12 X 45 Rd. 12 X 82 5 X 20	
6	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
7	20 064 135 0	Bolzen	Pin	Boulon		2								
8	00 912 608 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		6								
9	20 064 132 0	Hebel	Lever	Levier		1							M 8 X 25 M 8	
10	20 064 134 0	Hebel	Lever	Levier		1								
11	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								
12	00 908 210 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x								
13	20 064 050 0	Leistenwinkel	Bar angle	Barre d'équerre		1								
14	20 064 046 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		2								
15	20 064 049 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1								
16	20 064 082 0	Sensorhalter	Sensor support	Support de capteur		1								
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6 SKM 8 Lg.= 450	
18	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
19	00 922 672 2	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x								
20	00 302 409 2	Ind. Näherungsschalter Namur	Namur sensor Namur M12	Capt. Namur		4								
21	00 901 028 1	M12 6mm 6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 6 X 30 6,4 X 12,5 X 1,6 SKM 6	
22	00 910 411 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x								
23	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
24	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 6	
25	20 082 369 3	ECU KMB 32bit 1ST 2015/19	ECU KMB 32 bit 1ST 2015/19	ECU KMB 32bit 1ST 2015/19		1								
26	20 460 064 0	Halter KMB	Support KMB	Support KMB		1								
27	20 460 194 0	Halter KMB	Support KMB	Support KMB		1								
28	00 904 709 0	Linsenschraube	Fillister head screw	Vis tête bombée		x							M 8 X 20 SKM 8 M 8	
29	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								
30	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								
31	20 086 794 2	Kabelbaum RP025 Komfort	Cab harn RP025 comf blade gr	Fdc RP025 cde par group de cout		1								
32	00 302 362 0	Messerschaltung Stecker	contr syst Plug	confort Connecteur		x								
33	00 302 235 0	Schutztülle	Protective grommet	Bec protecteur		x								
34	20 085 183 0	Stecker 2-p Bu transp./gelb	Plug 2-p Bu transparent/ yellow	Cavalier 2-p Bu transparent/ jaune		x								
	20 081 938 0	Blindkappe 2-p DT	Blind Cover 2-p DT	Faux couvercle 2-p DT		x								
35	00 302 356 0	Kupplungsdose -2-polig	Coupling socket -2-pole	Connecteur -2-pôle		x								



150 051 111 03 / 115.0

150 485 138 02


[illegible]



150 051 111 03 / 116.0

150 500 497 01


Hydraulische Messerschaltung -optional					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Hydraulic knife control												150 500 497 1	116.0
Commande hydr. des couteaux					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 065 007 0	Halter	Support	Cadre support		1						M 10 X 25 10,5 X 21 X 2 SKM 10	
2	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
3	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
4	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							
5	00 908 212 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 10	
6	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8	
7	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25	
8	20 065 008 0	Halter	Support	Cadre support		1							
9	00 919 343 0	Doppel - Sperrblock	Double lock-up valve unit	Bloc d'arrêt double		1						G= 3/8"	
10	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45	
11	00 921 066 1	Winkel-Verbindungsstutzen	Elbow union	Raccord coude		1						L 12	
12	00 908 030 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 8	
13	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						M 18 X 1,5	
14	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		3						L 12	
15	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		2						L 12	
16	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		2						M 18 X 1,5	
17	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5 / E R3/8"	
18	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						6,4 X 18 X 1,6	
19	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6	
20	00 908 208 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 6	
21	00 921 060 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 MB	
22	00 920 056 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		2						Lg.= 4400	
23	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8	
24	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		2							
	27 013 868 0	NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	NW06/10 Labelling kit hydraulic hose	inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr		2							
25	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	40numbers 40chif. Fiche de jonction		2						M 18 X 1,5	
26	00 919 616 0	Staubmuffe -grün	Dust cap -green	Manchon anti-poussiere -vert		2							
27	27 011 414 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x770 DKOL DKOL90	Hyd. hose 2 SN 10x770 DKOL DKOL90°	Flex. hyd. 2 SN 10x770 DKOL DKOL90°		1							
28	00 920 965 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 800	
29	00 921 001 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 600	
30	00 920 095 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		1						Lg.= 350	
32	20 065 019 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1						12 X 1,5	
33	20 460 652 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1280 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1280	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1280		1							




150 051 111 03 / 116.0

150 500 497 01


Hydraulische Messerschaltung -optional Hydraulic knife control Commande hydr. des couteaux						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03 150 500 497 1 116.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
34	20 065 018 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
35	20 065 016 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
36	00 921 054 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		4							M 18 X 1,5	
37	20 065 017 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
38	20 065 015 0	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		1							12 X 1,5	
39	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
40	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
41	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
42	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
43	27 004 012 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		4							Bo.= 18/18	
44	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		16								
45	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 50	
	00 901 046 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 55	
	00 901 008 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 80	
	00 900 359 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 85	
	00 900 223 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 110	
46	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		12							Bo.= 12/12	
47	00 919 300 0	Verschlusskegel mit O-Ring	Locking cone w. O-ring	Cône de verouillage av.joint t		1							L 12	
48	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		1							AL 12	
49	27 000 925 1	Hyd-Zylinder DZ 20/32x135/230	Hydr. cylinder DZ 20/32x135/ 230	Cylinder de hydr. DZ 20/32x135/230		2								
	27 010 669 0	Dichtungssatz DZ20/32	Sealing set	Jeu de joints		2								
50	20 460 641 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1124 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1124	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1124		1								
51	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
52	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
53	00 000 001 0	-nicht für diese Maschine	-not for this machine	-non prévu pour cette machine		x								
54	20 460 644 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 724 1	Hydraulic line 12 x 1,5 x 724	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 724		1								
55	20 460 642 0	Bogen Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1276 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1276	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1276		1								
56	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8.4 X 17 X 1.6	



[illegible]




[illegible]



150 051 111 03 / 119.0

150 518 524 01


[illegible]



150 051 111 03 / 120.0

150 500 387 04


Pressdruckverstellung -optional Baling pressure adjustment Réglage de la pression de compression					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 500 387 5
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		2						M 18 X 1,5
2	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		1						
3	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		1						
4	27 013 869 0	Griffhälften+Beschrift-Satz	Handle halves + labelling set	Moitié de poignée de DPR + Jeu		2						
	27 013 868 0	NW06/10 Hydr-Schlauchbeschriftung (Satz für ET)	NW06/10 Labelling kit hydraulic hose 40numbers	inscript. Jeu inscrip. du tuyau flex. hydr 40chif.		2						
5	27 013 067 0	Hyd-Schlauch 2SN 10x3100 DKOL	Hydraulic hose 2 SN 10x3100	Flex. hydraulique 2 SN 10x3100		2						
6	90 002 955 0	DKOL Gegenmutter 6kt M18 Zn8	DKOL DKOL Hexagon counter-nut M18 Zn8	dkol dkol Contre-écrou à six pans M18 Zn8		2						
7	20 461 646 1	Schottstutzenhalter	Bulkhead union support	Support de manchon de cloison		1						
8	00 921 087 1	Gerade-Schottstutzen	Straight 2-way connector	Coupleur droit deux raccords		1						M 18 X 1,5
9	00 921 089 1	Winkel-Schottstutzen	Angle bulkhead union	Raccord de cloison angulaire		1						L 12
10	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 25
11	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
12	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2
13	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
14	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
15	20 465 134 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 301 2 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 301	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 301		1						
16	00 921 071 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		3						L 12
17	20 465 135 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 778 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 778	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 778		1						
18	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		4						M 18 X 1,5 1 Bar
19	20 661 392 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 627 5 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 627	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 627		1						
20	20 661 861 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 1090 4 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 1090	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 1090		1						
21	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		1						M 18 X 1,5
22	90 002 797 0	Einschraubstutzen L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Screw-in fitting L 12 / G 1/ 2" E Zn8	Manchon fileté L 12 / G 1/2" E Zn8		1						
23	27 026 830 0	Druckbegrenzungsventil 210bar	Pressure limiting valve	Soupape de limitation de press		1						
		12V prop										
24	00 919 630 0	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12/G 1/4"
25	20 661 859 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 897 6 Bögen	Hydraulic line 12 x 1,5 x 897	Conduite hydraulique 12 x 1,5 x 897		1						
26	00 920 926 0	Verschraubung	Screw connection	Fermeture		1						M 18 X 1,5 / R 1/4"
27	00 908 702 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 5



150 051 111 03 / 120.0

150 500 387 04


Pressdruckverstellung -optional Baling pressure adjustment Réglage de la pression de compression					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 500 387 5
Bemerkung/Remarks/Remarque												
28	00 910 500 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						5,3 X 10 X 1
29	20 461 559 1	Manometerhalter				1						
30	27 007 503 0	Manometer	Pressure guage	Manometre		1						250 Bar
31	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
32	00 901 049 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 70
33	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 16
34	00 919 602 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		1						L 12 E R 1/2"
35	00 921 162 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		2						L 12 / M 22 X 1,5
36	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		3						L 12
37	20 462 263 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 238 2 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 238 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 238 2 coudes		1						
38	27 018 687 0	Hochdruckfilter	High-pressure filter	Filtre haute-pression		1						
39	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		3						L 12
40	20 462 264 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 547 4 Bögen	Hydr. line 12 x 1.5 x 547 4 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 547 4 coudes		1						
41	20 462 259 0	Hyd.-Leitung 12 x 1,5 x 550 2 Bögen	Hyd. line 12 x 1.5 x 550 2 bows	Cond. hyd. 12 x 1,5 x 550 2 coudes		1						
42	00 921 094 1	Kreuz-Verbindungsstutzen	Cross pipe union	Manchon de connexion du croix		1						L 12
43	00 920 868 0	Mini-Messanschluss	Connector f.mini-test equipm.	Raccord instr.mesureur mini		1						M 16 X 2 / M 18 X 1,5
44	00 921 093 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		4						M 18 X 1,5
45	00 919 997 0	Hydro-Speicher	Hydraulic - reservoir	Reservoir hydraulique		2						0,75 Ltr.
46	00 924 030 0	Gelenkbolzen-Schlauchschelle	Joint bolt-hose clamp	Boulon-collier de serrage		2						122-130
47	20 462 163 1	Speicherhalter	Accumulator support	Support d'accumulateur		2						
48	00 910 361 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						10,5 X 25 X 4
49	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
50	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
51	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
52	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 50
53	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						
54	00 925 105 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 12/12
55	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 6 X 45
56	00 925 136 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		1						
57	00 925 107 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1						Bo.= 12
58	00 909 906 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 6
59	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 6
60	00 945 454 1	Winkel-	Threaded elbow union	Raccord fileté angulaire		1						M 22 X 1,5
61	20 661 269 0	Einschraubsteckverbindung Halter Steuerblock Pressdruck				1						







150 051 111 03 / 120.0

150 500 387 04

[illegible]







[illegible]



150 051 111 03 / 122.0

150 467 654 04












Traktor Nachrüstung -optional Tractor retrofitting Équipement ultérieur tracteur					1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 467 654 4
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	20 026 986 0	Halter	Support	Cadre support		1						AM 3 X 10 3,2 X 7 X 0,5 B 3
2	00 903 403 0	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x						
3	00 910 307 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
4	00 910 002 0	Federring	Spring washer	Rondelle elastique		x						
5	00 908 204 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 3
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 8
7	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 8
8	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 17 X 1,6
9	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 8 X 20
10	20 087 751 1	Halter Stecker 9-p St HDP20 sw	Holder plug 9-p St HDP20 sw	Support cable 9-p St HDP20 sw		1						Lg.= 300
11	00 922 671 1	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x						
12	20 087 714 2	Kabelbaum IsoBus Retro Fit Kit	CH ISOBUS retrofit kit	Câbles ISOBUS (Bouchon		1						
				3033470)								
13	20 085 783 0	Halterung Sicherung MAXI	Holder Fuse MAXI	Fixation Fusible MAXI		1						15 A
14	20 087 676 0	MAXI-Sicherung 50A rt	MAXI fuse 50A red	Fusible MAXI 50A rt		1						
15	20 084 554 0	Halterung Sicherung ATO/Mini	Holder Fuse ATO/Mini	Fixation Fusible ATO/Mini		1						
16	00 302 076 0	Flachstecksicherung	Flat fuse	Fusible plat		1						
17	20 087 643 0	Relais Leistung Schließer 70A	Relay Leistung NO contact 70A	Relais Leistung Contact à fermeture 70A		1						
18	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1						
19	20 082 730 0	Rohrkabelschuh 8-10	Tubular cable lug 8-10	Cosse tubulaire 8-10		1						
20	00 924 689 0	Steckverteiler	Plug-in distributor	Distribut. connecteurs enfich.		1						
21	20 088 110 0	Stecker 9-p St silber	Plug 9-p St silver	Cavalier 9-p St argenté		1						
	00 303 773 0	Steckerzubehör Mutter	Plug accessories Nut	Accessoires de connecteur Écrou		1						
	20 082 605 0	Steckerzubehör Wellenring	Plug accessories Shaft ring	Accessoires de connecteur Bague d'arbre		1						
	00 303 051 0	Kontakt Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2	Contact Ni 5mm2		2						
	20 080 238 0	Kontakt Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2	Contact Ni 2mm2		2						
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1						
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		4						
	20 082 747 0	Stecker 9-p St schwarz	Plug 9-p St black	Cavalier 9-p St noir		1						
	20 088 299 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		6						
	20 088 298 0	Kontakt Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2	Contact Sn 0,75mm2		2						
	20 087 640 0	Halterung Relais	Holder Relay	Fixation Relais		1						
	20 087 652 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		2						
	20 087 662 0	Einzeladerabdichtung grün	Single-wire seal green	Joint du fil unique vert		2						
	20 087 645 0	Kontakt Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2	Contact Sn 10mm2		2						
	20 087 657 0	Einzeladerabdichtung gelb	Single-wire seal yellow	Joint du fil unique jaune		2						



150 051 111 03 / 122.0

150 467 654 04












[illegible]



150 051 111 03 / 123.0

150 499 653 03












Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
													150 499 653 3	123.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	Bemerkung/Remarks/Remarque								
1	20 084 373 0	SmartConnect MBK Pro UMTS int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro UMTS int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. umts		1								
	20 084 374 0	SmartConnect MBK Pro CDMA int. Ant.	Smart Connect MBK Basic Pro CDMA int.ant	Smart Connect MBK Pro ant. int. cdma		1								
	20 085 951 0	SmartConnect MBK Pro GSM_USA int.Ant.	SmartConnect MBK Pro GSM USA int. ant.	SmartConnect MBK Pro GSM_USA entr. int.		1								
5	20 424 464 1	Halteblech Smart Connect	Retaining sheet SmartConnect	Tôle de maintien Smart Connect		1								
6	00 900 396 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 90	
7	00 925 125 1	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		2								
8	27 005 853 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		1							Bo.= 32	
9	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	
10	00 922 674 0	Kabelbinder	Cable band	Collier de serrage		x							Lg.= 200	
11	20 083 875 0	RAM Kugelkopf 1,5" M8	iCan RAM ball head 1.5" M8	iCan RAM pivot à rotule 1,5" M8		1								
12	20 083 876 0	RAM Sockelarm für 1,5"	iCAN RAM socket arm for 1.5"	iCan RAM bras de socle p. 1,5"		1								
13	20 083 877 0	RAM Basis 1,5" Kugelkopf	iCan RAM basic 1.5" ball head	iCan RAM base1,5" pivot à rotule		1								
14	20 084 746 0	USB-Ladedose 12V 1x2,4A	Voltage converter DC-DC 12-5V	Transformateur de tension DC- DC		1								
			12W	12-5V										
15	20 083 873 0	Halter RAM X Grip 3 10"	iCAN support RAM X grip 3 10"	Support iCan RAM X Grip 3 10"		1								
16	20 084 983 1	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adapter 2-p CAR - 1-p Zig.Anz.	Adaptateur 2-p CAR - 1-p Zig. Anz.		1								
17	20 082 809 0	Verschraubung PG11	Screw connection PG11	Raccord vissé PG11		1								
	00 301 251 0	Gegenmutter	Locknut	Contre-ecrou		1							Pg 11	
18	00 924 675 0	Stecker	Plug	Connecteur		1								
19	20 084 553 0	Stecker 2-p Bu schwarz	Plug 2-p Bu black	Cavalier 2-p Bu noir		1								
20	20 087 098 0	Kabelbaum KSC ISOBUS	CH KSC ISOBUS extension 1,	Fais de câbles KSC exten ISOBUS		1								
		Erweiterung 1000mm	000mm	1000mm										
21	20 082 522 0	Stecker 6-p Bu grau	Plug 6-p Bu grey	Cavalier 6-p Bu gris		1								
	20 082 315 0	Kontaktsicherung 6-p Bu	Contact fuse 6-p Bu	Fusible de contact 6-p Bu		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
22	20 082 255 0	Steckerübergang 6-p Buchse	Plug transition 6-p Socket	Jonction connecteur 6-p Douille		2								
23	20 082 519 0	Stecker 6-p St grau	Plug 6-p St grey	Cavalier 6-p St gris		1								
	20 082 322 0	Kontaktsicherung 6-p St	Contact fuse 6-p St	Fusible de contact 6-p St		1								
	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		4								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		2								
24	20 082 257 0	Steckerübergang 6-p Stift	Plug transition 6-p Pin	Jonction connecteur 6-p Goupille		2								
25	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2								



150 051 111 03 / 123.0

150 499 653 03












Smart Connect -optional					1026400 -	RP 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Smart Connect												150 499 653 3	123.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
	00 303 039 0 00 303 308 0 20 082 188 0 00 303 040 0	Blindstopfen 3,6mm weiß Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung rot Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 3,6mm white Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal red Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 3,6mm blanc Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique rouge Tampon borgne 5,2mm transparent		34 2 2 4							
26 27	00 302 235 0 20 087 099 0	Schutztülle Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung 320mm	Protective grommet CH KSC ISOBUS extension 320mm	Bec protecteur Fais de câbles KSC exten ISOBUS 320mm		5 1							
28	20 082 522 0 20 082 315 0 20 082 108 0 20 080 241 0	Stecker 6-p Bu grau Kontaktsicherung 6-p Bu Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 6-p Bu grey Contact fuse 6-p Bu Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 6-p Bu gris Fusible de contact 6-p Bu Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		1 1 4 2							
29	20 082 519 0 20 082 322 0 20 082 103 0 20 080 240 0	Stecker 6-p St grau Kontaktsicherung 6-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 6-p St grey Contact fuse 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 6-p St gris Fusible de contact 6-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		1 1 4 2							
30	00 303 239 0 00 303 075 0 00 303 312 0 00 303 039 0	Stecker 42-p Bu schwarz Kontakt Sn 1,5mm2 Einzeladerabdichtung weiß Blindstopfen 3,6mm weiß	Plug 42-p Bu black Contact Sn 1,5mm2 Single-wire seal white Filler plug 3,6mm white	Cavalier 42-p Bu noir Contact Sn 1,5mm2 Joint du fil unique blanc Tampon borgne 3,6mm blanc		1 2 2 24							
	00 303 308 0 20 082 188 0 00 303 309 0 00 303 311 0	Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung rot Kontakt Sn 0,2mm2 Einzeladerabdichtung blau	Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal red Contact Sn 0,2mm2 Single-wire seal blue	Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique rouge Contact Sn 0,2mm2 Joint du fil unique bleu		12 12 3 3							
31	00 303 040 0 20 085 819 1	Blindstopfen 5,2mm transp. Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung lang	Filler plug 5,2mm transparent Cable harness KSC ISOBUS extension long	Tampon borgne 5,2mm transparent Fdc KSC ISOBUS extension lon.		1 1							
32	20 080 753 0 20 081 439 0 20 082 103 0 20 080 240 0	Stecker 12-p St grau Kontaktsicherung 12-p St Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Plug 12-p St grey Contact fuse 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Cavalier 12-p St gris Fusible de contact 12-p St Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		1 1 2 9							
33 34	00 303 047 0 20 082 247 0 20 080 778 0 20 080 783 0	Blindstopfen 3,07mm weiß Steckerübergang 12-p Stift Stecker 12-p Bu grau Kontaktsicherung 12-p Bu	Filler plug 3,07mm white Plug transition 12-p Pin Plug 12-p Bu grey Contact fuse 12-p Bu	Tampon borgne 3,07mm blanc Jonction connecteur 12-p Goupille Cavalier 12-p Bu gris Fusible de contact 12-p Bu		1 2 1 1							
	20 082 108 0 20 080 241 0	Kontakt Ni 1mm2 Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 1mm2 Contact Ni 0,5mm2		2 9							



150 051 111 03 / 123.0

150 499 653 03

Smart Connect -optional Smart Connect Smart Connect						1026400 -	R P 7 0 1 - 5 1						150 051 111 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								150 499 653 3	123.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
35 36	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 081 960 0	Steckerübergang 12-p Buchse	Plug transition 12-p Socket	Jonction connecteur 12-p Douille		2								
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2								
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1								
37	20 085 818 1	Kabelbaum KSC ISOBUS Erweiterung kurz	Cable harness KSC ISOBUS extension short	Fdc KSC ISOBUS extension cour.		1								
38	20 085 246 0	Stecker 12-p St grau	Plug 12-p St grey	Cavalier 12-p St gris		1								
	20 081 439 0	Kontaktsicherung 12-p St	Contact fuse 12-p St	Fusible de contact 12-p St		1								
39	20 082 103 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 080 240 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
	20 080 778 0	Stecker 12-p Bu grau	Plug 12-p Bu grey	Cavalier 12-p Bu gris		1								
	20 080 783 0	Kontaktsicherung 12-p Bu	Contact fuse 12-p Bu	Fusible de contact 12-p Bu		1								
	20 082 108 0	Kontakt Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2	Contact Ni 1mm2		2								
	20 080 241 0	Kontakt Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2	Contact Ni 0,5mm2		9								
	00 303 047 0	Blindstopfen 3,07mm weiß	Filler plug 3,07mm white	Tampon borgne 3,07mm blanc		1								
40	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1								
	00 303 074 0	Kontakt Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2	Contact Sn 0,5mm2		1								
	00 303 311 0	Einzeladerabdichtung blau	Single-wire seal blue	Joint du fil unique bleu		1								
	00 303 039 0	Blindstopfen 3,6mm weiß	Filler plug 3,6mm white	Tampon borgne 3,6mm blanc		34								
	00 303 308 0	Kontakt Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2	Contact Sn 0,2mm2		2								
	20 082 188 0	Einzeladerabdichtung rot	Single-wire seal red	Joint du fil unique rouge		2								
	00 303 040 0	Blindstopfen 5,2mm transp.	Filler plug 5,2mm transparent	Tampon borgne 5,2mm transparent		4								
41	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		1								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		1								
42	20 085 871 4	Kabelbaum InCab Smart Connect				1								
	00 303 239 0	Stecker 42-p Bu schwarz	Plug 42-p Bu black	Cavalier 42-p Bu noir		1								
	00 303 075 0	Kontakt Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2	Contact Sn 1,5mm2		2								
	00 303 312 0	Einzeladerabdichtung weiß	Single-wire seal white	Joint du fil unique blanc		2								



150 051 111 03 / 123.0

150 499 653 03

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 000 001 0	5.0	16	00 200 622 1	40.0	60	00 277 575 6	3.0	7	00 290 065 1	37.0	8	00 292 640 0	46.0	14
00 000 001 0	5.0	17	00 215 786 0	62.0	27	00 277 575 7	3.0	15	00 290 293 0	59.0	24	00 292 641 1	45.0	8
00 000 001 0	5.0	18	00 215 786 0	64.0	23	00 277 576 3	2.0	2	00 290 366 0	31.0	18	00 292 650 0	62.0	1
00 000 001 0	5.0	22	00 230 743 0	70.0	44	00 277 581 8	3.0	1	00 290 367 2	31.0	17	00 292 657 3	44.0	21
00 000 001 0	13.0	40	00 230 743 0	72.0	70	00 277 587 2	40.0	40	00 291 147 1	114.0	7	00 292 763 3	30.0	9
00 000 001 0	18.0	40	00 230 743 0	116.0	15	00 277 635 1	34.0	11	00 291 661 0	46.0	36	00 292 767 0	31.0	6
00 000 001 0	31.0	32	00 230 743 0	120.0	39	00 277 700 1	30.0	38	00 292 030 2	61.0	41	00 292 772 0	35.0	17
00 000 001 0	35.0	46	00 241 400 2	17.0	1	00 277 719 1	85.0	44	00 292 054 0	44.0	29	00 292 772 0	36.0	17
00 000 001 0	36.0	46	00 241 401 2	9.0	1	00 277 729 4	3.0	10	00 292 056 2	61.0	30	00 292 773 0	35.0	21
00 000 001 0	43.0	8	00 250 067 4	53.0	22	00 277 731 6	3.0	6	00 292 060 0	48.0	6	00 292 773 0	36.0	21
00 000 001 0	67.0	1	00 250 067 4	61.0	40	00 278 035 0	53.0	4	00 292 065 0	40.0	80	00 292 778 4	35.0	11
00 000 001 0	91.0	20	00 250 067 4	63.0	26	00 278 204 1	53.0	31	00 292 087 6	2.0	11	00 292 778 4	36.0	11
00 000 001 0	91.0	21	00 250 308 0	61.0	14	00 278 475 3	56.0	8	00 292 090 2	2.0	48	00 292 798 0	34.0	28
00 000 001 0	95.0	2	00 252 013 0	42.0	31	00 278 484 0	92.0	13	00 292 093 2	65.0	15	00 292 802 0	35.0	29
00 000 001 0	116.0	39	00 270 181 0	16.0	29	00 278 504 4	15.0	21	00 292 123 1	54.0	4	00 292 802 0	36.0	29
00 000 001 0	116.0	40	00 270 283 1	40.0	81	00 278 574 4	13.0	29	00 292 125 1	56.0	23	00 292 949 0	42.0	19
00 000 001 0	116.0	41	00 270 283 1	57.0	39	00 278 574 4	18.0	29	00 292 126 0	54.0	30	00 292 953 0	42.0	19
00 000 001 0	116.0	42	00 273 289 1	28.0	30	00 278 574 4	97.0	17	00 292 131 2	57.0	1	00 292 962 0	70.0	2
00 000 001 0	116.0	51	00 273 316 6	56.0	3	00 278 586 2	91.0	12	00 292 134 0	57.0	9	00 292 968 1	40.0	41
00 000 001 0	116.0	52	00 273 321 2	56.0	19	00 278 599 1	63.0	30	00 292 135 0	57.0	8	00 292 983 0	54.0	6
00 000 001 0	116.0	53	00 273 327 3	56.0	24	00 278 599 1	64.0	12	00 292 138 1	54.0	24	00 292 986 1	53.0	18
00 000 001 0	117.0	1	00 273 635 3	49.0	15	00 278 667 2	84.0	12	00 292 144 1	63.0	14	00 292 989 6	54.0	1
00 000 001 0	117.0	2	00 273 716 1	49.0	14	00 278 987 2	3.0	2	00 292 145 2	48.0	3	00 293 083 6	35.0	1
00 003 041 4	57.0	40	00 273 856 1	30.0	32	00 279 000 0	15.0	27	00 292 147 3	55.0	8	00 293 104 4	34.0	27
00 015 145 1	6.0	20	00 273 865 0	49.0	12	00 279 049 1	56.0	26	00 292 156 2	77.0	15	00 293 111 0	35.0	7
00 015 145 1	54.0	16	00 274 363 1	22.0	22	00 279 186 7	92.0	30	00 292 216 0	53.0	7	00 293 111 0	36.0	7
00 015 145 1	59.0	7	00 274 363 1	23.0	1	00 279 254 0	97.0	13	00 292 254 0	45.0	29	00 293 132 0	34.0	10
00 030 195 2	35.0	25	00 274 609 0	84.0	6	00 279 368 0	16.0	28	00 292 254 0	46.0	23	00 293 144 4	34.0	12
00 030 195 2	36.0	25	00 274 903 5	31.0	10	00 279 581 0	57.0	41	00 292 254 0	47.0	19	00 293 146 4	34.0	8
00 036 127 4	30.0	37	00 276 337 1	70.0	12	00 279 586 0	72.0	27	00 292 254 0	51.0	4	00 293 206 0	27.0	6
00 036 295 1	30.0	42	00 276 337 1	71.0	27	00 279 595 0	55.0	25	00 292 254 0	51.0	34	00 293 243 2	45.0	4
00 036 295 1	103.0	30	00 276 450 0	28.0	28	00 279 885 3	71.0	5	00 292 446 0	61.0	31	00 293 243 2	47.0	4
00 152 201 1	102.0	13	00 276 501 2	63.0	8	00 280 749 0	49.0	11	00 292 550 1	42.0	2	00 293 244 1	45.0	24
00 154 251 1	55.0	18	00 276 822 1	40.0	30	00 281 758 0	28.0	18	00 292 556 2	42.0	12	00 293 244 1	46.0	18
00 180 489 0	63.0	1	00 277 238 1	64.0	15	00 282 593 4	3.0	5	00 292 558 0	51.0	10	00 293 244 1	47.0	14
00 185 149 1	41.0	20	00 277 405 2	49.0	4	00 285 790 3	30.0	20	00 292 559 1	44.0	33	00 293 298 1	46.0	4
00 185 149 1	54.0	38	00 277 505 2	3.0	8	00 286 247 2	54.0	27	00 292 586 3	44.0	15	00 293 348 2	46.0	31
00 187 960 0	16.0	4	00 277 540 5	31.0	8	00 286 945 0	64.0	1	00 292 599 1	44.0	18	00 293 363 0	27.0	29
00 187 960 0	21.0	4	00 277 572 1	61.0	17	00 288 786 3	30.0	1	00 292 631 3	40.0	23	00 293 406 2	84.0	18
00 188 538 1	62.0	25	00 277 572 1	64.0	26	00 290 023 7	59.0	1	00 292 632 3	40.0	23	00 293 408 1	51.0	3

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 293 408 1	51.0	38	00 302 235 0	75.0	16	00 303 051 0	122.0	21	00 303 902 0	75.0	9	00 900 260 0	2.0	31
00 293 428 1	40.0	8	00 302 235 0	76.0	16	00 303 074 0	123.0	36	00 303 902 0	76.0	9	00 900 260 0	5.0	19
00 293 429 1	40.0	8	00 302 235 0	115.0	33	00 303 074 0	123.0	40	00 303 902 0	99.0	29	00 900 263 1	84.0	2
00 293 459 0	61.0	26	00 302 235 0	123.0	26	00 303 075 0	123.0	25	00 331 076 2	59.0	11	00 900 264 1	40.0	57
00 293 481 1	62.0	7	00 302 352 0	75.0	7	00 303 075 0	123.0	30	00 331 484 1	62.0	17	00 900 264 1	57.0	37
00 293 564 0	31.0	30	00 302 352 0	76.0	7	00 303 075 0	123.0	36	00 336 735 1	114.0	16	00 900 280 0	27.0	23
00 293 567 1	27.0	33	00 302 356 0	75.0	2	00 303 075 0	123.0	40	00 337 343 3	62.0	21	00 900 284 1	2.0	18
00 293 578 8	6.0	12	00 302 356 0	76.0	2	00 303 075 0	123.0	42	00 340 104 3	26.0	26	00 900 284 1	53.0	25
00 293 579 5	6.0	8	00 302 356 0	115.0	35	00 303 133 0	123.0	42	00 340 104 3	57.0	15	00 900 285 1	43.0	14
00 293 583 1	31.0	4	00 302 362 0	75.0	15	00 303 239 0	123.0	25	00 340 104 3	61.0	51	00 900 287 1	2.0	56
00 293 614 0	70.0	33	00 302 362 0	76.0	15	00 303 239 0	123.0	30	00 341 144 2	27.0	14	00 900 289 1	61.0	48
00 293 615 0	70.0	21	00 302 362 0	115.0	32	00 303 239 0	123.0	36	00 341 144 2	62.0	18	00 900 292 0	99.0	20
00 293 617 0	70.0	34	00 302 409 2	75.0	18	00 303 239 0	123.0	40	00 345 998 3	27.0	13	00 900 301 1	65.0	7
00 293 631 0	72.0	31	00 302 409 2	76.0	18	00 303 239 0	123.0	42	00 345 998 3	62.0	15	00 900 302 1	40.0	24
00 293 632 0	72.0	50	00 302 409 2	115.0	20	00 303 308 0	123.0	25	00 346 376 2	2.0	23	00 900 302 1	53.0	19
00 293 642 1	23.0	8	00 302 688 0	80.0	16	00 303 308 0	123.0	30	00 347 274 1	34.0	32	00 900 304 1	41.0	16
00 293 647 0	71.0	25	00 302 983 0	75.0	13	00 303 308 0	123.0	36	00 348 835 0	28.0	5	00 900 306 1	77.0	2
00 293 648 0	72.0	52	00 302 983 0	76.0	13	00 303 308 0	123.0	40	00 441 074 2	89.0	3	00 900 349 1	2.0	25
00 293 650 0	71.0	23	00 303 000 0	119.0	10	00 303 309 0	123.0	30	00 450 143 0	57.0	34	00 900 356 0	27.0	1
00 293 689 0	89.0	9	00 303 003 0	119.0	12	00 303 311 0	123.0	30	00 490 307 2	40.0	25	00 900 356 0	34.0	33
00 293 689 0	115.0	41	00 303 007 0	119.0	12	00 303 311 0	123.0	36	00 490 644 3	56.0	29	00 900 356 0	34.0	39
00 293 709 0	35.0	8	00 303 009 0	119.0	10	00 303 311 0	123.0	40	00 900 200 0	72.0	69	00 900 359 0	92.0	35
00 293 714 0	35.0	10	00 303 011 0	119.0	10	00 303 312 0	123.0	25	00 900 200 0	78.0	9	00 900 359 0	116.0	45
00 293 715 0	35.0	18	00 303 011 0	119.0	12	00 303 312 0	123.0	30	00 900 201 0	22.0	7	00 900 367 0	45.0	12
00 293 757 0	71.0	38	00 303 036 0	123.0	42	00 303 312 0	123.0	36	00 900 214 0	70.0	24	00 900 375 1	9.0	5
00 293 759 1	77.0	7	00 303 039 0	123.0	25	00 303 312 0	123.0	40	00 900 214 0	78.0	1	00 900 375 1	17.0	8
00 293 767 0	70.0	32	00 303 039 0	123.0	30	00 303 312 0	123.0	42	00 900 223 1	116.0	45	00 900 379 0	8.0	4
00 293 768 0	70.0	19	00 303 039 0	123.0	36	00 303 315 2	81.0	8	00 900 224 0	9.0	8	00 900 379 0	11.0	4
00 293 769 0	70.0	17	00 303 039 0	123.0	40	00 303 315 2	82.0	9	00 900 224 0	17.0	9	00 900 380 1	9.0	6
00 293 787 0	54.0	25	00 303 039 0	123.0	42	00 303 316 2	75.0	4	00 900 226 0	45.0	12	00 900 380 1	17.0	7
00 293 798 0	70.0	36	00 303 040 0	123.0	25	00 303 316 2	76.0	4	00 900 239 1	22.0	24	00 900 382 1	63.0	23
00 293 838 0	55.0	15	00 303 040 0	123.0	30	00 303 316 2	99.0	28	00 900 239 1	40.0	71	00 900 396 0	123.0	6
00 293 873 0	43.0	13	00 303 040 0	123.0	36	00 303 347 0	122.0	25	00 900 239 1	77.0	8	00 900 607 0	102.0	20
00 293 912 0	89.0	19	00 303 040 0	123.0	40	00 303 469 1	75.0	19	00 900 239 1	77.0	16	00 900 607 0	105.0	7
00 301 251 0	123.0	17	00 303 040 0	123.0	42	00 303 469 1	76.0	19	00 900 239 1	78.0	7	00 900 608 0	53.0	6
00 302 074 0	74.0	14	00 303 047 0	122.0	21	00 303 469 1	119.0	2	00 900 242 2	92.0	19	00 900 608 0	80.0	26
00 302 074 0	123.0	49	00 303 047 0	123.0	32	00 303 732 0	77.0	11	00 900 244 0	15.0	33	00 900 608 0	114.0	2
00 302 076 0	74.0	14	00 303 047 0	123.0	34	00 303 773 0	122.0	21	00 900 244 0	72.0	66	00 900 610 0	102.0	1
00 302 076 0	122.0	16	00 303 047 0	123.0	38	00 303 873 0	77.0	11	00 900 253 1	28.0	3	00 900 612 0	30.0	45
00 302 196 0	74.0	14	00 303 047 0	123.0	39	00 303 875 0	77.0	1	00 900 253 1	56.0	25	00 900 612 0	35.0	31

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 612 0	36.0	31	00 900 634 0	6.0	2	00 900 637 0	22.0	2	00 900 657 0	50.0	28	00 901 008 1	71.0	40
00 900 612 0	55.0	21	00 900 634 0	6.0	13	00 900 637 0	26.0	25	00 900 657 0	62.0	2	00 901 008 1	116.0	45
00 900 612 0	71.0	18	00 900 634 0	14.0	13	00 900 637 0	27.0	21	00 900 657 0	103.0	20	00 901 011 0	59.0	9
00 900 612 0	72.0	25	00 900 634 0	19.0	13	00 900 637 0	35.0	39	00 900 657 0	108.0	8	00 901 028 1	74.0	12
00 900 612 0	120.0	33	00 900 634 0	29.0	9	00 900 637 0	36.0	39	00 900 657 0	115.0	2	00 901 028 1	114.0	14
00 900 614 0	2.0	54	00 900 634 0	40.0	22	00 900 637 0	48.0	30	00 900 658 0	31.0	28	00 901 028 1	115.0	21
00 900 614 0	5.0	5	00 900 634 0	41.0	7	00 900 637 0	54.0	41	00 900 658 0	40.0	2	00 901 034 2	22.0	15
00 900 614 0	56.0	15	00 900 634 0	42.0	15	00 900 637 0	55.0	23	00 900 658 0	44.0	9	00 901 034 2	72.0	10
00 900 614 0	61.0	38	00 900 634 0	43.0	2	00 900 637 0	59.0	20	00 900 658 0	65.0	10	00 901 034 2	91.0	7
00 900 614 0	67.0	5	00 900 634 0	44.0	22	00 900 637 0	80.0	5	00 900 658 0	77.0	5	00 901 042 1	78.0	6
00 900 614 0	70.0	3	00 900 634 0	45.0	20	00 900 637 0	81.0	2	00 900 658 0	101.0	16	00 901 046 1	116.0	45
00 900 614 0	72.0	18	00 900 634 0	46.0	8	00 900 637 0	82.0	1	00 900 672 0	65.0	16	00 901 048 1	54.0	29
00 900 614 0	92.0	39	00 900 634 0	51.0	46	00 900 637 0	85.0	34	00 900 674 0	34.0	17	00 901 049 1	120.0	32
00 900 614 0	94.0	3	00 900 634 0	53.0	12	00 900 637 0	86.0	3	00 900 674 0	65.0	12	00 901 054 2	16.0	33
00 900 614 0	99.0	7	00 900 634 0	55.0	26	00 900 637 0	92.0	27	00 900 675 0	30.0	28	00 901 054 2	21.0	19
00 900 614 0	105.0	25	00 900 634 0	61.0	7	00 900 637 0	104.0	5	00 900 675 0	34.0	59	00 901 054 2	70.0	24
00 900 614 0	120.0	31	00 900 634 0	70.0	35	00 900 637 0	119.0	4	00 900 675 0	44.0	34	00 901 054 2	87.0	12
00 900 614 0	122.0	9	00 900 634 0	87.0	3	00 900 638 0	13.0	31	00 900 675 0	45.0	5	00 901 061 2	84.0	9
00 900 616 0	45.0	43	00 900 636 0	26.0	29	00 900 638 0	18.0	31	00 900 675 0	47.0	5	00 901 132 1	27.0	32
00 900 616 0	49.0	23	00 900 636 0	30.0	23	00 900 638 0	40.0	39	00 900 675 0	49.0	18	00 901 132 1	34.0	43
00 900 616 0	50.0	19	00 900 636 0	40.0	9	00 900 638 0	85.0	26	00 900 675 0	51.0	1	00 901 137 1	40.0	59
00 900 616 0	55.0	1	00 900 636 0	40.0	22	00 900 638 0	86.0	14	00 900 675 0	51.0	39	00 901 140 2	34.0	36
00 900 616 0	72.0	74	00 900 636 0	41.0	7	00 900 639 0	41.0	11	00 900 676 0	2.0	51	00 901 140 2	40.0	15
00 900 616 0	95.0	8	00 900 636 0	43.0	1	00 900 639 0	61.0	20	00 900 676 0	34.0	53	00 901 141 1	62.0	29
00 900 616 0	114.0	12	00 900 636 0	48.0	4	00 900 653 0	40.0	5	00 900 677 0	30.0	41	00 901 243 1	2.0	12
00 900 616 0	115.0	11	00 900 636 0	51.0	22	00 900 655 0	40.0	5	00 900 677 0	31.0	31	00 901 243 1	3.0	13
00 900 616 0	116.0	7	00 900 636 0	51.0	30	00 900 655 0	53.0	11	00 900 677 0	40.0	28	00 901 410 0	72.0	63
00 900 616 0	120.0	10	00 900 636 0	66.0	15	00 900 655 0	103.0	34	00 900 677 0	46.0	5	00 901 410 0	91.0	7
00 900 617 0	2.0	44	00 900 636 0	70.0	5	00 900 656 0	2.0	50	00 900 688 0	8.0	4	00 901 411 1	71.0	46
00 900 617 0	13.0	25	00 900 636 0	71.0	13	00 900 656 0	6.0	5	00 900 688 0	9.0	7	00 901 411 1	92.0	23
00 900 617 0	18.0	25	00 900 636 0	72.0	53	00 900 656 0	15.0	30	00 900 688 0	11.0	4	00 901 411 1	116.0	10
00 900 617 0	92.0	39	00 900 636 0	84.0	5	00 900 656 0	16.0	26	00 900 688 0	17.0	3	00 901 411 1	120.0	55
00 900 632 0	40.0	72	00 900 636 0	85.0	38	00 900 656 0	27.0	18	00 900 688 0	62.0	12	00 901 412 1	57.0	10
00 900 632 0	42.0	37	00 900 636 0	97.0	18	00 900 656 0	34.0	54	00 900 688 0	85.0	18	00 901 422 0	59.0	10
00 900 632 0	45.0	41	00 900 636 0	101.0	12	00 900 656 0	40.0	5	00 900 817 1	85.0	16	00 901 423 0	15.0	1
00 900 632 0	47.0	29	00 900 636 0	116.0	2	00 900 656 0	44.0	9	00 901 004 0	74.0	2	00 901 423 0	16.0	33
00 900 632 0	51.0	20	00 900 636 0	120.0	49	00 900 656 0	48.0	18	00 901 008 1	21.0	19	00 901 423 0	20.0	22
00 900 632 0	56.0	1	00 900 637 0	2.0	20	00 900 657 0	27.0	10	00 901 008 1	54.0	29	00 901 423 0	21.0	19
00 900 632 0	72.0	35	00 900 637 0	13.0	38	00 900 657 0	34.0	5	00 901 008 1	57.0	29	00 901 423 0	70.0	24
00 900 632 0	103.0	18	00 900 637 0	18.0	38	00 900 657 0	48.0	9	00 901 008 1	70.0	24	00 901 423 0	71.0	40

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 901 423 0	72.0	60	00 903 110 0	45.0	52	00 904 092 1	47.0	25	00 905 233 1	85.0	3	00 908 208 0	18.0	30
00 901 423 0	116.0	45	00 903 111 1	46.0	37	00 904 094 0	42.0	3	00 905 251 2	41.0	17	00 908 208 0	20.0	21
00 901 423 0	120.0	52	00 903 111 1	51.0	41	00 904 702 0	53.0	40	00 905 251 2	55.0	14	00 908 208 0	53.0	5
00 901 425 0	16.0	33	00 903 137 1	57.0	5	00 904 702 0	54.0	37	00 905 251 2	87.0	13	00 908 208 0	54.0	46
00 901 425 0	20.0	22	00 903 143 1	31.0	22	00 904 702 0	101.0	5	00 905 253 1	59.0	22	00 908 208 0	72.0	13
00 901 425 0	21.0	19	00 903 252 1	9.0	2	00 904 702 0	103.0	7	00 905 338 0	59.0	12	00 908 208 0	77.0	10
00 901 425 0	45.0	25	00 903 252 1	17.0	6	00 904 708 0	65.0	18	00 905 338 0	64.0	16	00 908 208 0	78.0	11
00 901 425 0	46.0	19	00 903 403 0	122.0	2	00 904 709 0	102.0	17	00 905 341 0	63.0	27	00 908 208 0	80.0	28
00 901 425 0	47.0	15	00 903 424 0	105.0	19	00 904 709 0	115.0	28	00 905 911 0	51.0	16	00 908 208 0	116.0	20
00 901 431 0	22.0	19	00 903 425 1	99.0	18	00 904 730 1	28.0	35	00 905 922 1	45.0	28	00 908 210 0	5.0	3
00 901 433 0	42.0	20	00 903 453 1	80.0	18	00 904 731 2	26.0	16	00 905 922 1	46.0	22	00 908 210 0	40.0	50
00 901 433 0	56.0	4	00 903 482 1	97.0	22	00 904 731 2	26.0	35	00 905 922 1	47.0	18	00 908 210 0	41.0	5
00 901 433 0	57.0	22	00 903 484 1	20.0	18	00 904 731 2	87.0	9	00 905 922 1	51.0	9	00 908 210 0	48.0	15
00 901 435 0	45.0	36	00 903 484 1	97.0	22	00 904 732 2	28.0	13	00 905 922 1	56.0	21	00 908 210 0	56.0	17
00 901 435 0	46.0	30	00 903 745 0	14.0	21	00 904 745 1	35.0	34	00 905 933 1	44.0	17	00 908 210 0	57.0	25
00 901 435 0	47.0	26	00 903 745 0	16.0	5	00 904 745 1	36.0	34	00 905 933 1	48.0	28	00 908 210 0	85.0	25
00 901 435 0	51.0	22	00 903 745 0	19.0	21	00 904 745 1	48.0	24	00 905 937 0	61.0	42	00 908 210 0	92.0	48
00 901 435 0	84.0	13	00 903 745 0	21.0	5	00 904 745 1	85.0	12	00 906 007 1	15.0	38	00 908 210 0	95.0	7
00 901 437 0	16.0	25	00 903 745 0	78.0	19	00 904 745 1	85.0	38	00 906 007 1	20.0	36	00 908 210 0	115.0	12
00 901 437 0	22.0	12	00 903 745 0	80.0	24	00 904 751 2	48.0	14	00 906 007 1	66.0	17	00 908 212 0	2.0	21
00 901 438 0	56.0	10	00 903 745 0	92.0	42	00 904 754 2	28.0	29	00 906 010 1	97.0	8	00 908 212 0	6.0	4
00 901 439 1	109.0	10	00 904 003 0	48.0	33	00 904 755 2	28.0	32	00 906 132 0	113.0	5	00 908 212 0	27.0	19
00 901 451 0	44.0	9	00 904 005 1	87.0	16	00 904 755 2	41.0	21	00 908 013 0	15.0	19	00 908 212 0	34.0	51
00 901 451 0	115.0	6	00 904 006 0	64.0	21	00 904 763 2	59.0	25	00 908 030 0	86.0	17	00 908 212 0	35.0	36
00 901 457 0	34.0	31	00 904 025 1	26.0	38	00 904 850 1	30.0	27	00 908 030 0	116.0	12	00 908 212 0	36.0	36
00 901 462 2	21.0	16	00 904 025 1	49.0	3	00 904 850 1	34.0	49	00 908 036 0	15.0	41	00 908 212 0	40.0	11
00 901 462 2	40.0	55	00 904 025 1	99.0	3	00 904 850 1	50.0	37	00 908 036 0	20.0	16	00 908 212 0	43.0	6
00 901 462 2	55.0	19	00 904 030 0	102.0	23	00 904 882 3	59.0	28	00 908 053 0	8.0	11	00 908 212 0	44.0	24
00 901 484 0	51.0	14	00 904 045 3	41.0	19	00 904 951 2	40.0	67	00 908 053 0	11.0	11	00 908 212 0	48.0	22
00 901 486 1	2.0	25	00 904 045 3	42.0	40	00 904 993 1	42.0	26	00 908 058 0	28.0	6	00 908 212 0	53.0	30
00 901 504 0	64.0	10	00 904 045 3	51.0	29	00 905 000 2	54.0	44	00 908 204 0	122.0	5	00 908 212 0	54.0	22
00 901 512 0	63.0	16	00 904 047 3	51.0	21	00 905 000 2	102.0	8	00 908 207 1	16.0	1	00 908 212 0	55.0	11
00 901 613 1	85.0	8	00 904 049 0	40.0	19	00 905 154 2	53.0	14	00 908 207 1	21.0	1	00 908 212 0	56.0	5
00 903 045 1	72.0	58	00 904 049 0	45.0	16	00 905 154 2	55.0	10	00 908 207 1	78.0	16	00 908 212 0	61.0	50
00 903 047 1	71.0	44	00 904 049 0	46.0	11	00 905 157 2	54.0	28	00 908 207 1	80.0	20	00 908 212 0	70.0	7
00 903 050 2	13.0	28	00 904 049 0	51.0	28	00 905 230 1	86.0	18	00 908 207 1	92.0	44	00 908 212 0	84.0	4
00 903 050 2	18.0	28	00 904 064 0	48.0	20	00 905 231 1	6.0	15	00 908 207 1	114.0	24	00 908 212 0	85.0	15
00 903 055 0	16.0	37	00 904 065 3	53.0	35	00 905 231 1	86.0	10	00 908 208 0	13.0	30	00 908 212 0	87.0	7
00 903 057 2	16.0	30	00 904 092 1	45.0	35	00 905 231 1	87.0	20	00 908 208 0	15.0	35	00 908 212 0	101.0	14
00 903 077 1	26.0	9	00 904 092 1	46.0	29	00 905 232 1	86.0	6	00 908 208 0	16.0	40	00 908 212 0	101.0	33

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 212 0	103.0	28	00 908 701 0	27.0	8	00 908 704 1	120.0	59	00 908 706 0	103.0	25	00 908 758 0	36.0	37
00 908 212 0	116.0	5	00 908 701 0	30.0	8	00 908 706 0	2.0	46	00 908 706 0	105.0	23	00 908 758 0	36.0	41
00 908 215 0	6.0	7	00 908 701 0	31.0	36	00 908 706 0	6.0	17	00 908 706 0	115.0	30	00 908 758 0	40.0	20
00 908 215 0	30.0	19	00 908 701 0	34.0	40	00 908 706 0	13.0	22	00 908 706 0	116.0	23	00 908 758 0	41.0	9
00 908 215 0	31.0	24	00 908 701 0	40.0	13	00 908 706 0	15.0	6	00 908 706 0	120.0	14	00 908 758 0	42.0	9
00 908 215 0	34.0	29	00 908 701 0	41.0	13	00 908 706 0	16.0	36	00 908 706 0	122.0	6	00 908 758 0	43.0	12
00 908 215 0	40.0	4	00 908 701 0	42.0	22	00 908 706 0	18.0	22	00 908 718 0	77.0	14	00 908 758 0	45.0	18
00 908 215 0	44.0	11	00 908 701 0	50.0	31	00 908 706 0	20.0	26	00 908 718 0	78.0	14	00 908 758 0	46.0	13
00 908 215 0	48.0	19	00 908 701 0	53.0	17	00 908 706 0	21.0	22	00 908 718 0	99.0	15	00 908 758 0	47.0	12
00 908 215 0	53.0	21	00 908 701 0	55.0	16	00 908 706 0	22.0	9	00 908 718 0	105.0	21	00 908 758 0	47.0	28
00 908 215 0	54.0	2	00 908 701 0	57.0	7	00 908 706 0	26.0	6	00 908 719 0	2.0	28	00 908 758 0	48.0	32
00 908 215 0	59.0	31	00 908 701 0	62.0	13	00 908 706 0	26.0	37	00 908 719 0	27.0	4	00 908 758 0	51.0	18
00 908 215 0	61.0	16	00 908 701 0	65.0	9	00 908 706 0	28.0	37	00 908 719 0	31.0	26	00 908 758 0	53.0	28
00 908 215 0	62.0	4	00 908 701 0	77.0	6	00 908 706 0	30.0	48	00 908 719 0	34.0	38	00 908 758 0	54.0	20
00 908 215 0	65.0	11	00 908 701 0	85.0	33	00 908 706 0	40.0	58	00 908 719 0	40.0	17	00 908 758 0	55.0	13
00 908 215 0	77.0	3	00 908 701 0	108.0	10	00 908 706 0	45.0	26	00 908 719 0	42.0	13	00 908 758 0	56.0	7
00 908 220 0	40.0	33	00 908 701 0	115.0	5	00 908 706 0	46.0	20	00 908 719 0	44.0	28	00 908 758 0	57.0	20
00 908 225 0	8.0	2	00 908 702 0	14.0	23	00 908 706 0	47.0	16	00 908 719 0	62.0	20	00 908 758 0	59.0	14
00 908 225 0	9.0	4	00 908 702 0	19.0	23	00 908 706 0	49.0	25	00 908 719 0	65.0	19	00 908 758 0	61.0	36
00 908 225 0	11.0	2	00 908 702 0	37.0	7	00 908 706 0	50.0	21	00 908 721 0	49.0	16	00 908 758 0	63.0	29
00 908 225 0	17.0	5	00 908 702 0	80.0	29	00 908 706 0	53.0	15	00 908 726 2	2.0	14	00 908 758 0	64.0	18
00 908 225 0	63.0	25	00 908 702 0	99.0	22	00 908 706 0	54.0	18	00 908 726 2	3.0	11	00 908 758 0	70.0	37
00 908 225 0	64.0	14	00 908 702 0	120.0	27	00 908 706 0	55.0	6	00 908 727 1	10.0	18	00 908 758 0	71.0	21
00 908 225 0	85.0	21	00 908 704 1	22.0	17	00 908 706 0	57.0	36	00 908 727 1	11.0	20	00 908 758 0	72.0	55
00 908 500 0	2.0	55	00 908 704 1	38.0	7	00 908 706 0	59.0	5	00 908 727 1	12.0	16	00 908 758 0	80.0	8
00 908 500 0	53.0	26	00 908 704 1	40.0	62	00 908 706 0	61.0	47	00 908 727 1	17.0	41	00 908 758 0	81.0	4
00 908 515 1	40.0	69	00 908 704 1	57.0	11	00 908 706 0	70.0	29	00 908 758 0	2.0	22	00 908 758 0	82.0	3
00 908 515 1	53.0	33	00 908 704 1	71.0	49	00 908 706 0	71.0	43	00 908 758 0	13.0	34	00 908 758 0	84.0	15
00 908 515 1	64.0	25	00 908 704 1	72.0	67	00 908 706 0	72.0	16	00 908 758 0	14.0	10	00 908 758 0	85.0	28
00 908 521 2	20.0	31	00 908 704 1	74.0	8	00 908 706 0	72.0	77	00 908 758 0	16.0	21	00 908 758 0	86.0	12
00 908 525 1	16.0	18	00 908 704 1	77.0	17	00 908 706 0	78.0	3	00 908 758 0	18.0	34	00 908 758 0	87.0	4
00 908 526 1	17.0	44	00 908 704 1	78.0	8	00 908 706 0	84.0	7	00 908 758 0	19.0	10	00 908 758 0	97.0	20
00 908 541 1	31.0	19	00 908 704 1	87.0	19	00 908 706 0	85.0	7	00 908 758 0	22.0	4	00 908 758 0	101.0	15
00 908 541 1	54.0	7	00 908 704 1	91.0	10	00 908 706 0	86.0	8	00 908 758 0	22.0	14	00 908 758 0	104.0	8
00 908 701 0	2.0	33	00 908 704 1	92.0	21	00 908 706 0	87.0	2	00 908 758 0	26.0	27	00 908 758 0	109.0	11
00 908 701 0	5.0	21	00 908 704 1	97.0	23	00 908 706 0	92.0	38	00 908 758 0	27.0	25	00 908 758 0	114.0	9
00 908 701 0	14.0	18	00 908 704 1	102.0	6	00 908 706 0	94.0	1	00 908 758 0	28.0	16	00 908 758 0	119.0	6
00 908 701 0	16.0	23	00 908 704 1	105.0	10	00 908 706 0	95.0	9	00 908 758 0	30.0	17	00 908 758 0	120.0	50
00 908 701 0	19.0	18	00 908 704 1	114.0	4	00 908 706 0	99.0	1	00 908 758 0	35.0	37	00 908 758 0	123.0	9
00 908 701 0	21.0	15	00 908 704 1	115.0	24	00 908 706 0	102.0	15	00 908 758 0	35.0	41	00 908 931 1	9.0	25

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 931 1	17.0	37	00 909 908 1	67.0	4	00 909 909 1	46.0	9	00 909 910 1	44.0	10	00 910 002 0	122.0	4
00 909 800 1	44.0	26	00 909 908 1	70.0	4	00 909 909 1	47.0	11	00 909 910 1	45.0	13	00 910 031 0	16.0	2
00 909 904 1	40.0	61	00 909 908 1	70.0	25	00 909 909 1	47.0	27	00 909 910 1	48.0	10	00 910 031 0	21.0	2
00 909 904 1	49.0	17	00 909 908 1	71.0	19	00 909 909 1	48.0	5	00 909 910 1	50.0	30	00 910 031 0	78.0	17
00 909 906 1	13.0	13	00 909 908 1	72.0	17	00 909 909 1	50.0	26	00 909 910 1	53.0	10	00 910 031 0	80.0	19
00 909 906 1	15.0	34	00 909 908 1	72.0	26	00 909 909 1	51.0	26	00 909 910 1	55.0	17	00 910 214 0	42.0	5
00 909 906 1	16.0	39	00 909 908 1	78.0	2	00 909 909 1	53.0	41	00 909 910 1	57.0	6	00 910 215 0	9.0	22
00 909 906 1	18.0	13	00 909 908 1	84.0	8	00 909 909 1	54.0	21	00 909 910 1	59.0	30	00 910 215 0	17.0	33
00 909 906 1	20.0	20	00 909 908 1	85.0	6	00 909 909 1	55.0	24	00 909 910 1	62.0	3	00 910 216 0	8.0	10
00 909 906 1	22.0	26	00 909 908 1	86.0	7	00 909 909 1	56.0	2	00 909 910 1	64.0	24	00 910 216 0	11.0	10
00 909 906 1	40.0	63	00 909 908 1	87.0	1	00 909 909 1	59.0	19	00 909 910 1	65.0	8	00 910 225 0	10.0	8
00 909 906 1	54.0	45	00 909 908 1	92.0	40	00 909 909 1	61.0	35	00 909 910 1	85.0	32	00 910 225 0	12.0	11
00 909 906 1	71.0	48	00 909 908 1	94.0	2	00 909 909 1	70.0	6	00 909 910 1	101.0	17	00 910 250 1	17.0	32
00 909 906 1	72.0	14	00 909 908 1	95.0	6	00 909 909 1	71.0	20	00 909 910 1	103.0	35	00 910 256 0	9.0	21
00 909 906 1	74.0	4	00 909 908 1	99.0	5	00 909 909 1	72.0	36	00 909 910 1	115.0	4	00 910 303 1	2.0	9
00 909 906 1	77.0	9	00 909 908 1	102.0	2	00 909 909 1	80.0	7	00 909 911 0	54.0	3	00 910 303 1	27.0	27
00 909 906 1	78.0	10	00 909 908 1	104.0	2	00 909 909 1	84.0	3	00 909 912 1	2.0	26	00 910 303 1	29.0	14
00 909 906 1	87.0	18	00 909 908 1	105.0	24	00 909 909 1	85.0	14	00 909 912 1	30.0	29	00 910 303 1	30.0	31
00 909 906 1	102.0	19	00 909 908 1	114.0	13	00 909 909 1	86.0	13	00 909 912 1	34.0	15	00 910 303 1	31.0	27
00 909 906 1	105.0	8	00 909 908 1	115.0	18	00 909 909 1	87.0	5	00 909 912 1	40.0	16	00 910 303 1	34.0	37
00 909 906 1	114.0	15	00 909 908 1	115.0	29	00 909 909 1	92.0	28	00 909 912 1	42.0	4	00 910 303 1	35.0	19
00 909 906 1	115.0	23	00 909 908 1	116.0	6	00 909 909 1	101.0	6	00 909 912 1	44.0	31	00 910 303 1	36.0	19
00 909 906 1	116.0	19	00 909 908 1	120.0	13	00 909 909 1	101.0	34	00 909 912 1	45.0	6	00 910 303 1	40.0	29
00 909 906 1	120.0	58	00 909 908 1	122.0	7	00 909 909 1	103.0	8	00 909 912 1	46.0	6	00 910 303 1	44.0	27
00 909 907 0	35.0	40	00 909 909 1	2.0	15	00 909 909 1	104.0	7	00 909 912 1	47.0	6	00 910 303 1	54.0	26
00 909 907 0	36.0	40	00 909 909 1	6.0	3	00 909 909 1	105.0	5	00 909 912 1	51.0	2	00 910 303 1	62.0	19
00 909 907 0	45.0	54	00 909 909 1	22.0	21	00 909 909 1	114.0	8	00 909 912 1	62.0	26	00 910 307 0	122.0	3
00 909 907 0	46.0	39	00 909 909 1	26.0	24	00 909 909 1	116.0	4	00 909 912 1	65.0	13	00 910 320 0	27.0	9
00 909 907 0	51.0	45	00 909 909 1	27.0	20	00 909 909 1	120.0	51	00 909 913 1	8.0	3	00 910 325 0	77.0	13
00 909 908 1	2.0	45	00 909 909 1	29.0	8	00 909 910 1	2.0	42	00 909 913 1	9.0	3	00 910 325 0	78.0	13
00 909 908 1	6.0	16	00 909 909 1	30.0	43	00 909 910 1	6.0	6	00 909 913 1	11.0	3	00 910 325 0	99.0	19
00 909 908 1	26.0	5	00 909 909 1	34.0	50	00 909 910 1	15.0	29	00 909 913 1	16.0	19	00 910 325 0	105.0	20
00 909 908 1	28.0	4	00 909 909 1	35.0	35	00 909 910 1	16.0	24	00 909 913 1	17.0	4	00 910 327 0	15.0	20
00 909 908 1	35.0	30	00 909 909 1	36.0	35	00 909 910 1	20.0	15	00 909 913 1	49.0	21	00 910 327 0	59.0	21
00 909 908 1	36.0	30	00 909 909 1	40.0	10	00 909 910 1	30.0	5	00 909 913 1	62.0	11	00 910 331 0	62.0	10
00 909 908 1	40.0	49	00 909 909 1	41.0	8	00 909 910 1	31.0	29	00 909 913 1	63.0	15	00 910 334 0	46.0	16
00 909 908 1	41.0	4	00 909 909 1	42.0	7	00 909 910 1	34.0	6	00 909 913 1	64.0	13	00 910 339 0	59.0	16
00 909 908 1	45.0	44	00 909 909 1	43.0	5	00 909 910 1	40.0	3	00 909 913 1	85.0	20	00 910 340 0	57.0	17
00 909 908 1	48.0	26	00 909 909 1	44.0	23	00 909 910 1	41.0	12	00 909 920 1	56.0	14	00 910 342 0	9.0	9
00 909 908 1	56.0	16	00 909 909 1	45.0	21	00 909 910 1	42.0	21	00 909 932 0	31.0	14	00 910 342 0	17.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 351 1	16.0	3	00 910 411 1	97.0	26	00 910 414 0	51.0	19	00 910 506 1	55.0	22	00 910 604 0	92.0	47
00 910 351 1	21.0	3	00 910 411 1	114.0	3	00 910 414 0	53.0	27	00 910 506 1	62.0	24	00 910 604 0	102.0	16
00 910 351 1	22.0	25	00 910 411 1	115.0	22	00 910 414 0	54.0	13	00 910 506 1	64.0	22	00 910 609 0	40.0	56
00 910 351 1	74.0	3	00 910 413 0	2.0	53	00 910 414 0	55.0	12	00 910 506 1	99.0	6	00 910 609 0	50.0	32
00 910 351 1	92.0	20	00 910 413 0	5.0	4	00 910 414 0	56.0	6	00 910 506 1	101.0	18	00 910 609 0	77.0	4
00 910 351 1	102.0	7	00 910 413 0	13.0	23	00 910 414 0	57.0	30	00 910 506 1	108.0	9	00 910 609 0	85.0	31
00 910 351 1	105.0	9	00 910 413 0	18.0	23	00 910 414 0	59.0	23	00 910 506 1	115.0	3	00 910 639 1	61.0	21
00 910 351 1	116.0	18	00 910 413 0	22.0	8	00 910 414 0	61.0	49	00 910 510 2	17.0	25	00 910 642 0	103.0	36
00 910 353 0	28.0	20	00 910 413 0	28.0	7	00 910 414 0	63.0	28	00 910 512 2	17.0	2	00 910 653 1	54.0	10
00 910 353 0	29.0	7	00 910 413 0	30.0	46	00 910 414 0	64.0	17	00 910 512 2	61.0	10	00 910 653 1	63.0	21
00 910 353 0	42.0	24	00 910 413 0	40.0	32	00 910 414 0	80.0	6	00 910 512 2	85.0	19	00 910 653 1	119.0	7
00 910 353 0	43.0	3	00 910 413 0	50.0	20	00 910 414 0	81.0	3	00 910 514 1	2.0	13	00 910 658 0	35.0	26
00 910 353 0	54.0	48	00 910 413 0	54.0	17	00 910 414 0	82.0	2	00 910 514 1	3.0	12	00 910 658 0	36.0	26
00 910 353 0	61.0	9	00 910 413 0	55.0	5	00 910 414 0	84.0	14	00 910 514 1	10.0	19	00 910 702 1	30.0	6
00 910 353 0	85.0	13	00 910 413 0	57.0	35	00 910 414 0	85.0	27	00 910 514 1	11.0	21	00 910 702 1	30.0	24
00 910 353 0	86.0	4	00 910 413 0	59.0	8	00 910 414 0	87.0	6	00 910 514 1	12.0	15	00 910 703 1	34.0	2
00 910 358 0	91.0	16	00 910 413 0	72.0	75	00 910 414 0	97.0	19	00 910 514 1	17.0	42	00 910 703 1	44.0	2
00 910 359 0	61.0	15	00 910 413 0	78.0	5	00 910 414 0	101.0	13	00 910 514 1	35.0	44	00 910 703 1	61.0	28
00 910 361 1	51.0	47	00 910 413 0	87.0	15	00 910 414 0	102.0	11	00 910 514 1	36.0	44	00 910 703 1	63.0	5
00 910 361 1	53.0	34	00 910 413 0	92.0	47	00 910 414 0	103.0	31	00 910 514 1	59.0	3	00 910 703 1	103.0	38
00 910 361 1	59.0	13	00 910 413 0	95.0	5	00 910 414 0	104.0	6	00 910 514 1	61.0	55	00 910 718 1	30.0	21
00 910 361 1	120.0	48	00 910 413 0	115.0	17	00 910 414 0	116.0	3	00 910 514 1	63.0	22	00 910 718 1	63.0	11
00 910 362 0	27.0	15	00 910 413 0	116.0	56	00 910 414 0	119.0	5	00 910 514 1	119.0	8	00 910 730 0	42.0	23
00 910 362 0	30.0	40	00 910 413 0	120.0	11	00 910 500 1	14.0	22	00 910 601 0	92.0	47	00 910 732 1	45.0	9
00 910 362 0	34.0	37	00 910 413 0	122.0	8	00 910 500 1	19.0	22	00 910 603 0	6.0	21	00 910 735 3	31.0	2
00 910 362 0	40.0	76	00 910 414 0	6.0	11	00 910 500 1	78.0	18	00 910 603 0	15.0	5	00 910 743 1	34.0	20
00 910 364 0	22.0	23	00 910 414 0	13.0	33	00 910 500 1	92.0	43	00 910 603 0	20.0	25	00 910 803 0	50.0	29
00 910 365 0	80.0	25	00 910 414 0	14.0	11	00 910 500 1	120.0	28	00 910 603 0	26.0	36	00 910 803 0	62.0	16
00 910 365 0	114.0	25	00 910 414 0	16.0	20	00 910 506 1	2.0	32	00 910 603 0	40.0	68	00 910 812 0	44.0	7
00 910 366 0	113.0	6	00 910 414 0	18.0	33	00 910 506 1	5.0	20	00 910 603 0	49.0	24	00 910 812 0	61.0	54
00 910 378 0	45.0	14	00 910 414 0	19.0	11	00 910 506 1	14.0	17	00 910 603 0	54.0	31	00 910 813 0	44.0	7
00 910 411 1	22.0	16	00 910 414 0	22.0	13	00 910 506 1	15.0	28	00 910 603 0	55.0	2	00 910 813 0	61.0	54
00 910 411 1	57.0	12	00 910 414 0	26.0	23	00 910 506 1	19.0	17	00 910 603 0	57.0	38	00 910 814 0	44.0	7
00 910 411 1	71.0	51	00 910 414 0	27.0	24	00 910 506 1	27.0	17	00 910 603 0	61.0	46	00 910 814 0	61.0	54
00 910 411 1	74.0	10	00 910 414 0	30.0	16	00 910 506 1	30.0	7	00 910 603 0	85.0	24	00 910 815 0	34.0	34
00 910 411 1	77.0	22	00 910 414 0	40.0	42	00 910 506 1	31.0	23	00 910 603 0	92.0	36	00 910 815 0	44.0	7
00 910 411 1	78.0	21	00 910 414 0	41.0	10	00 910 506 1	34.0	41	00 910 603 0	92.0	47	00 910 815 0	61.0	54
00 910 411 1	80.0	27	00 910 414 0	42.0	8	00 910 506 1	40.0	27	00 910 603 0	99.0	2	00 910 815 0	103.0	37
00 910 411 1	91.0	11	00 910 414 0	43.0	11	00 910 506 1	44.0	20	00 910 603 0	120.0	12	00 910 826 1	30.0	34
00 910 411 1	92.0	24	00 910 414 0	48.0	31	00 910 506 1	53.0	20	00 910 604 0	67.0	3	00 910 826 1	40.0	79

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 910 826 1	63.0	10	00 910 904 0	31.0	35	00 911 513 0	101.0	11	00 912 091 1	17.0	36	00 912 742 2	9.0	15
00 910 842 0	53.0	8	00 910 904 0	46.0	34	00 911 513 0	103.0	13	00 912 111 1	35.0	45	00 912 742 2	17.0	16
00 910 843 1	42.0	41	00 910 904 0	61.0	18	00 911 520 0	35.0	14	00 912 111 1	36.0	45	00 913 214 1	84.0	16
00 910 843 1	45.0	55	00 910 904 0	64.0	2	00 911 520 0	36.0	14	00 912 538 0	61.0	44	00 914 036 0	30.0	44
00 910 843 1	63.0	19	00 910 905 1	61.0	18	00 911 522 1	30.0	35	00 912 579 2	35.0	16	00 914 036 0	37.0	4
00 910 843 1	64.0	8	00 910 913 0	44.0	13	00 911 528 0	34.0	21	00 912 579 2	36.0	16	00 915 007 0	44.0	19
00 910 843 1	72.0	73	00 910 913 0	61.0	27	00 911 529 0	28.0	8	00 912 579 2	57.0	27	00 915 007 0	61.0	25
00 910 844 1	42.0	41	00 910 914 0	44.0	13	00 911 529 0	53.0	9	00 912 579 2	103.0	29	00 915 008 0	34.0	18
00 910 844 1	45.0	55	00 910 914 0	61.0	27	00 911 535 1	17.0	19	00 912 584 2	27.0	28	00 915 035 0	63.0	3
00 910 844 1	61.0	5	00 910 914 0	63.0	4	00 911 535 1	30.0	4	00 912 586 1	54.0	11	00 915 067 0	54.0	9
00 910 844 1	63.0	19	00 910 915 0	44.0	13	00 911 538 0	12.0	19	00 912 608 2	115.0	8	00 915 117 0	30.0	2
00 910 844 1	64.0	8	00 910 942 0	35.0	9	00 911 541 0	30.0	12	00 912 611 2	29.0	16	00 915 123 0	30.0	10
00 910 844 1	72.0	73	00 910 942 0	36.0	9	00 911 545 0	3.0	3	00 912 611 2	92.0	26	00 915 124 1	49.0	8
00 910 845 1	28.0	9	00 910 944 0	66.0	14	00 911 553 0	31.0	1	00 912 613 2	35.0	20	00 915 205 0	31.0	3
00 910 845 1	40.0	77	00 910 945 0	66.0	14	00 911 553 0	46.0	35	00 912 613 2	36.0	20	00 915 205 0	61.0	53
00 910 845 1	42.0	41	00 910 946 0	66.0	14	00 911 553 0	61.0	22	00 912 613 2	61.0	11	00 915 205 0	64.0	3
00 910 845 1	45.0	55	00 910 969 0	34.0	35	00 911 553 0	64.0	5	00 912 616 2	59.0	17	00 915 207 0	31.0	7
00 910 845 1	47.0	31	00 911 022 0	66.0	13	00 911 557 1	34.0	1	00 912 641 2	5.0	13	00 916 056 3	15.0	22
00 910 845 1	63.0	19	00 911 023 0	66.0	13	00 911 557 1	44.0	1	00 912 644 2	42.0	35	00 916 056 3	27.0	26
00 910 845 1	64.0	8	00 911 024 1	66.0	13	00 911 557 1	61.0	29	00 912 644 2	63.0	20	00 917 004 1	27.0	35
00 910 845 1	72.0	73	00 911 029 0	34.0	25	00 911 557 1	63.0	6	00 912 644 2	64.0	9	00 917 004 1	28.0	25
00 910 863 0	30.0	3	00 911 050 0	47.0	3	00 911 570 0	49.0	10	00 912 644 2	71.0	33	00 917 004 1	29.0	17
00 910 864 1	30.0	3	00 911 132 0	30.0	11	00 911 632 0	101.0	9	00 912 645 2	61.0	44	00 917 004 1	103.0	3
00 910 864 1	31.0	20	00 911 133 0	30.0	11	00 911 632 0	103.0	11	00 912 646 2	62.0	5	00 917 006 1	28.0	14
00 910 864 1	49.0	5	00 911 133 0	45.0	31	00 911 651 0	63.0	12	00 912 648 2	35.0	6	00 917 103 0	84.0	17
00 910 864 1	56.0	32	00 911 133 0	46.0	25	00 911 659 0	49.0	7	00 912 648 2	36.0	6	00 917 107 0	40.0	48
00 910 865 1	31.0	20	00 911 133 0	47.0	21	00 911 668 0	45.0	30	00 912 648 2	45.0	10	00 917 505 1	72.0	23
00 910 865 1	49.0	13	00 911 133 0	51.0	35	00 911 668 0	46.0	24	00 912 648 2	46.0	15	00 917 506 0	23.0	6
00 910 865 1	56.0	32	00 911 134 0	30.0	11	00 911 668 0	47.0	20	00 912 650 0	40.0	47	00 917 508 0	23.0	6
00 910 876 0	66.0	13	00 911 134 0	45.0	40	00 911 668 0	51.0	5	00 912 673 2	61.0	6	00 917 601 0	72.0	24
00 910 885 0	3.0	4	00 911 136 1	30.0	11	00 911 668 0	51.0	13	00 912 675 2	31.0	21	00 917 602 0	23.0	7
00 910 888 0	26.0	21	00 911 136 1	62.0	6	00 911 673 0	66.0	12	00 912 675 2	56.0	30	00 917 802 1	72.0	28
00 910 889 0	26.0	21	00 911 301 0	44.0	16	00 912 003 0	66.0	11	00 912 678 2	29.0	12	00 918 203 1	2.0	17
00 910 890 0	26.0	21	00 911 319 1	56.0	20	00 912 046 1	54.0	14	00 912 678 2	35.0	27	00 918 203 1	28.0	22
00 910 891 0	26.0	21	00 911 509 0	34.0	26	00 912 046 1	57.0	18	00 912 678 2	36.0	27	00 918 310 0	53.0	23
00 910 902 0	31.0	12	00 911 510 0	10.0	17	00 912 046 1	102.0	10	00 912 678 2	42.0	17	00 918 506 0	21.0	14
00 910 902 0	31.0	35	00 911 510 0	11.0	19	00 912 066 1	15.0	23	00 912 716 2	59.0	2	00 918 802 0	21.0	14
00 910 903 0	31.0	12	00 911 510 0	12.0	21	00 912 066 1	17.0	24	00 912 718 2	57.0	14	00 918 825 0	35.0	42
00 910 903 0	31.0	35	00 911 513 0	53.0	37	00 912 089 1	109.0	14	00 912 719 2	68.0	16	00 918 825 0	36.0	42
00 910 904 0	31.0	5	00 911 513 0	54.0	33	00 912 091 1	9.0	27	00 912 721 1	68.0	8	00 918 825 0	70.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 919 102 0	9.0	14	00 920 518 0	62.0	30	00 921 003 1	70.0	31	00 921 077 1	71.0	50	00 921 258 1	20.0	28
00 919 102 0	17.0	13	00 920 800 0	37.0	1	00 921 019 1	97.0	3	00 921 077 1	72.0	43	00 921 263 1	72.0	2
00 919 102 0	34.0	4	00 920 800 0	91.0	6	00 921 019 1	97.0	9	00 921 077 1	97.0	4	00 921 263 1	97.0	10
00 919 102 0	44.0	6	00 920 868 0	72.0	79	00 921 020 1	108.0	5	00 921 079 1	15.0	13	00 921 263 1	120.0	2
00 919 102 0	72.0	44	00 920 868 0	120.0	43	00 921 046 0	21.0	18	00 921 079 1	71.0	26	00 921 264 0	70.0	11
00 919 102 0	72.0	49	00 920 897 0	16.0	12	00 921 046 1	15.0	24	00 921 079 1	72.0	8	00 921 265 1	70.0	39
00 919 105 0	5.0	14	00 920 901 1	16.0	49	00 921 046 1	16.0	14	00 921 079 1	97.0	14	00 921 277 1	71.0	31
00 919 106 0	45.0	7	00 920 901 1	21.0	25	00 921 046 1	70.0	23	00 921 079 1	116.0	14	00 921 417 1	16.0	28
00 919 106 0	47.0	7	00 920 901 1	70.0	8	00 921 046 1	97.0	11	00 921 079 1	120.0	36	00 921 960 0	30.0	25
00 919 106 0	91.0	2	00 920 901 1	71.0	29	00 921 054 1	16.0	10	00 921 083 1	15.0	14	00 921 980 0	30.0	14
00 919 300 0	97.0	15	00 920 901 1	97.0	5	00 921 054 1	21.0	10	00 921 087 1	120.0	8	00 921 980 0	103.0	39
00 919 300 0	116.0	47	00 920 901 1	116.0	13	00 921 054 1	70.0	45	00 921 088 1	15.0	39	00 921 983 0	61.0	32
00 919 313 0	71.0	31	00 920 904 0	71.0	28	00 921 054 1	71.0	9	00 921 088 1	20.0	8	00 921 983 0	103.0	39
00 919 321 0	108.0	4	00 920 905 0	38.0	3	00 921 054 1	72.0	46	00 921 089 1	120.0	9	00 921 985 0	62.0	31
00 919 343 0	116.0	9	00 920 905 0	91.0	5	00 921 054 1	116.0	36	00 921 093 1	72.0	40	00 922 301 0	63.0	24
00 919 352 0	72.0	9	00 920 911 1	13.0	12	00 921 059 2	16.0	17	00 921 093 1	120.0	44	00 922 301 0	64.0	11
00 919 370 0	13.0	39	00 920 911 1	14.0	4	00 921 060 2	15.0	17	00 921 094 1	72.0	78	00 922 302 0	61.0	8
00 919 370 0	18.0	39	00 920 911 1	18.0	12	00 921 060 2	20.0	9	00 921 094 1	120.0	42	00 922 313 1	30.0	30
00 919 509 0	103.0	27	00 920 911 1	19.0	4	00 921 060 2	70.0	10	00 921 145 0	70.0	40	00 922 322 1	62.0	9
00 919 602 1	120.0	34	00 920 916 0	38.0	2	00 921 060 2	116.0	21	00 921 145 0	71.0	1	00 922 542 0	2.0	30
00 919 616 0	108.0	3	00 920 916 0	91.0	4	00 921 066 1	70.0	20	00 921 145 0	72.0	1	00 922 671 1	14.0	19
00 919 616 0	116.0	26	00 920 920 1	38.0	1	00 921 066 1	71.0	39	00 921 145 0	97.0	2	00 922 671 1	15.0	31
00 919 630 0	71.0	7	00 920 920 1	91.0	3	00 921 066 1	72.0	51	00 921 145 0	108.0	2	00 922 671 1	19.0	19
00 919 630 0	120.0	24	00 920 921 1	91.0	18	00 921 066 1	116.0	11	00 921 145 0	116.0	25	00 922 671 1	20.0	27
00 919 785 1	71.0	11	00 920 926 0	72.0	19	00 921 067 1	15.0	45	00 921 145 0	120.0	1	00 922 671 1	21.0	23
00 919 785 1	72.0	41	00 920 926 0	120.0	26	00 921 067 1	70.0	9	00 921 148 0	72.0	7	00 922 671 1	23.0	9
00 919 873 0	70.0	18	00 920 942 0	15.0	11	00 921 067 1	71.0	6	00 921 148 0	120.0	18	00 922 671 1	70.0	38
00 919 918 1	71.0	17	00 920 942 0	20.0	29	00 921 067 1	72.0	21	00 921 155 0	16.0	6	00 922 671 1	71.0	52
00 919 918 1	72.0	5	00 920 943 0	97.0	6	00 921 067 1	116.0	16	00 921 155 0	21.0	6	00 922 671 1	91.0	15
00 919 918 1	108.0	7	00 920 962 0	91.0	13	00 921 067 1	120.0	21	00 921 162 1	120.0	35	00 922 671 1	92.0	11
00 919 918 1	116.0	17	00 920 963 1	38.0	5	00 921 071 1	16.0	8	00 921 171 1	71.0	2	00 922 671 1	97.0	24
00 919 997 0	72.0	39	00 920 963 1	91.0	1	00 921 071 1	21.0	8	00 921 171 1	97.0	1	00 922 671 1	99.0	24
00 919 997 0	120.0	45	00 920 965 0	97.0	25	00 921 071 1	70.0	16	00 921 171 1	120.0	3	00 922 671 1	114.0	17
00 920 043 0	16.0	7	00 920 965 0	116.0	28	00 921 071 1	71.0	24	00 921 204 0	70.0	13	00 922 671 1	119.0	1
00 920 043 0	21.0	7	00 920 972 0	71.0	30	00 921 071 1	72.0	30	00 921 206 0	15.0	25	00 922 671 1	120.0	62
00 920 043 0	70.0	41	00 920 972 0	72.0	32	00 921 071 1	120.0	16	00 921 206 0	16.0	13	00 922 671 1	122.0	11
00 920 043 0	72.0	3	00 920 977 1	16.0	16	00 921 073 1	15.0	10	00 921 206 0	21.0	17	00 922 672 2	23.0	9
00 920 056 1	116.0	22	00 921 001 0	116.0	29	00 921 073 1	20.0	34	00 921 206 0	70.0	22	00 922 672 2	38.0	11
00 920 095 0	116.0	30	00 921 002 0	97.0	16	00 921 074 1	13.0	14	00 921 206 0	97.0	12	00 922 672 2	91.0	15
00 920 113 0	72.0	47	00 921 003 1	21.0	13	00 921 074 1	18.0	14	00 921 206 0	116.0	48	00 922 672 2	92.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 922 672 2	97.0	24	00 925 016 0	56.0	9	00 925 145 0	16.0	31	00 932 166 0	8.0	7	00 938 303 0	43.0	7
00 922 672 2	115.0	19	00 925 026 0	6.0	9	00 925 145 0	72.0	64	00 932 166 0	11.0	7	00 938 518 0	92.0	22
00 922 672 2	120.0	62	00 925 056 0	15.0	46	00 925 146 0	15.0	3	00 932 180 0	9.0	19	00 938 518 0	93.0	1
00 922 674 0	114.0	17	00 925 056 0	20.0	33	00 925 146 0	20.0	24	00 932 180 0	17.0	27	00 938 519 0	92.0	29
00 922 674 0	123.0	10	00 925 101 1	20.0	19	00 925 160 0	20.0	24	00 933 523 0	5.0	10	00 938 530 0	92.0	33
00 922 900 1	23.0	2	00 925 102 1	13.0	27	00 926 180 0	56.0	28	00 934 006 2	48.0	13	00 938 531 0	92.0	15
00 922 900 1	23.0	2	00 925 102 1	16.0	32	00 927 105 0	57.0	23	00 934 012 0	28.0	10	00 938 532 0	92.0	18
00 922 990 0	2.0	16	00 925 102 1	18.0	27	00 927 110 1	53.0	29	00 934 611 0	48.0	2	00 938 534 0	92.0	9
00 924 008 0	14.0	20	00 925 102 1	97.0	21	00 927 921 1	56.0	28	00 934 632 0	31.0	9	00 938 537 0	92.0	31
00 924 008 0	19.0	20	00 925 105 0	16.0	35	00 929 926 0	56.0	28	00 934 632 0	34.0	22	00 938 538 0	92.0	32
00 924 010 0	92.0	41	00 925 105 0	21.0	21	00 930 101 0	53.0	38	00 934 901 0	56.0	22	00 938 539 0	92.0	17
00 924 030 0	72.0	80	00 925 105 0	70.0	27	00 930 101 0	54.0	34	00 934 904 0	45.0	2	00 938 540 0	92.0	12
00 924 030 0	120.0	46	00 925 105 0	71.0	42	00 930 101 0	101.0	10	00 934 904 0	46.0	33	00 938 544 0	92.0	25
00 924 039 0	72.0	76	00 925 105 0	72.0	62	00 930 101 0	103.0	12	00 934 910 0	30.0	33	00 938 546 0	92.0	34
00 924 217 0	14.0	12	00 925 105 0	116.0	46	00 930 131 0	42.0	28	00 934 913 1	35.0	4	00 938 547 0	92.0	7
00 924 217 0	15.0	7	00 925 105 0	120.0	54	00 930 131 0	62.0	33	00 934 913 1	36.0	4	00 938 556 0	6.0	25
00 924 217 0	19.0	12	00 925 107 1	15.0	32	00 930 138 0	66.0	9	00 934 917 0	61.0	4	00 938 556 0	40.0	31
00 924 217 0	20.0	6	00 925 107 1	16.0	38	00 930 170 1	65.0	1	00 934 917 0	63.0	18	00 938 556 0	101.0	24
00 924 262 0	6.0	22	00 925 107 1	71.0	45	00 930 261 0	63.0	9	00 934 917 0	64.0	7	00 938 580 1	101.0	2
00 924 263 0	85.0	23	00 925 107 1	72.0	59	00 930 328 0	57.0	13	00 934 918 0	54.0	39	00 938 675 0	56.0	11
00 924 517 0	80.0	15	00 925 107 1	97.0	21	00 930 535 0	29.0	2	00 934 925 0	46.0	2	00 938 831 0	29.0	6
00 924 537 0	80.0	22	00 925 107 1	120.0	57	00 930 536 1	26.0	30	00 934 927 0	53.0	2	00 938 833 0	29.0	10
00 924 571 0	80.0	14	00 925 111 0	6.0	24	00 930 536 1	49.0	6	00 934 929 0	35.0	13	00 938 892 1	92.0	10
00 924 576 0	80.0	10	00 925 111 0	85.0	43	00 930 537 0	26.0	31	00 934 929 0	36.0	13	00 938 933 0	38.0	4
00 924 597 0	59.0	26	00 925 111 0	91.0	19	00 930 537 0	45.0	32	00 934 929 0	54.0	23	00 938 933 0	91.0	8
00 924 610 3	80.0	9	00 925 112 1	37.0	3	00 930 537 0	46.0	26	00 934 930 0	62.0	8	00 939 100 4	88.0	4
00 924 634 0	85.0	2	00 925 125 1	123.0	7	00 930 537 0	47.0	22	00 934 934 0	47.0	9	00 939 125 1	88.0	5
00 924 634 0	86.0	2	00 925 134 0	15.0	2	00 930 537 0	51.0	12	00 934 935 0	42.0	18	00 939 145 1	89.0	5
00 924 675 0	123.0	18	00 925 134 0	16.0	34	00 930 537 0	51.0	36	00 934 945 0	62.0	8	00 939 170 1	89.0	3
00 924 677 0	80.0	23	00 925 134 0	20.0	23	00 930 567 0	51.0	7	00 934 954 0	45.0	3	00 939 194 1	89.0	10
00 924 689 0	122.0	20	00 925 134 0	21.0	20	00 932 107 0	66.0	8	00 934 954 0	47.0	2	00 939 407 1	88.0	10
00 924 723 0	81.0	7	00 925 134 0	70.0	26	00 932 137 0	66.0	7	00 934 958 0	54.0	5	00 939 408 2	88.0	15
00 924 723 0	82.0	8	00 925 134 0	71.0	41	00 932 141 0	10.0	4	00 934 962 0	31.0	16	00 939 412 2	88.0	17
00 924 782 0	80.0	11	00 925 134 0	72.0	61	00 932 141 0	12.0	5	00 934 972 0	34.0	23	00 939 471 1	88.0	3
00 924 950 0	6.0	23	00 925 134 0	116.0	44	00 932 149 0	8.0	12	00 937 011 0	26.0	22	00 939 478 3	89.0	16
00 925 006 0	6.0	9	00 925 134 0	120.0	53	00 932 149 0	11.0	13	00 937 721 0	15.0	37	00 939 520 1	88.0	6
00 925 008 0	6.0	10	00 925 136 0	15.0	48	00 932 152 0	9.0	24	00 937 721 0	20.0	35	00 939 529 0	88.0	7
00 925 016 0	35.0	24	00 925 136 0	71.0	47	00 932 152 0	17.0	35	00 937 727 0	71.0	31	00 940 006 0	94.0	5
00 925 016 0	36.0	24	00 925 136 0	72.0	68	00 932 159 0	10.0	9	00 937 727 0	97.0	7	00 940 007 0	94.0	4
00 925 016 0	53.0	3	00 925 136 0	120.0	56	00 932 159 0	12.0	8	00 937 952 1	42.0	11	00 940 097 0	38.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 940 114 0	43.0	15	00 945 085 0	13.0	7	00 945 484 0	18.0	15	00 951 878 0	8.0	5	00 956 269 0	68.0	61
00 940 198 1	92.0	16	00 945 085 0	18.0	7	00 945 485 0	13.0	5	00 951 878 0	11.0	5	00 956 319 1	68.0	17
00 940 287 0	86.0	5	00 945 086 0	13.0	6	00 945 485 0	18.0	5	00 952 311 0	9.0	26	00 956 356 0	68.0	6
00 940 349 1	38.0	10	00 945 086 0	18.0	6	00 945 486 0	13.0	8	00 952 311 0	17.0	38	20 026 986 0	122.0	1
00 940 562 1	85.0	37	00 945 088 0	13.0	9	00 945 486 0	18.0	8	00 952 335 1	17.0	30	20 039 714 0	79.0	8
00 942 002 4	88.0	8	00 945 088 0	14.0	2	00 945 487 0	14.0	3	00 952 415 1	9.0	18	20 040 361 0	46.0	28
00 942 012 1	89.0	11	00 945 088 0	15.0	43	00 945 487 0	15.0	4	00 952 415 1	17.0	26	20 040 361 0	47.0	24
00 942 016 1	89.0	6	00 945 088 0	18.0	9	00 945 487 0	19.0	3	00 952 421 0	9.0	23	20 040 361 0	51.0	40
00 942 038 1	89.0	2	00 945 088 0	19.0	2	00 945 487 0	20.0	4	00 952 421 0	17.0	34	20 053 605 0	114.0	5
00 942 038 1	115.0	42	00 945 088 0	20.0	2	00 945 488 0	13.0	20	00 952 422 0	17.0	28	20 060 050 1	55.0	9
00 942 107 1	89.0	3	00 945 089 0	13.0	10	00 945 488 0	14.0	8	00 952 446 1	17.0	29	20 060 056 0	54.0	19
00 942 111 0	89.0	1	00 945 089 0	14.0	1	00 945 488 0	18.0	20	00 952 610 0	17.0	31	20 060 056 0	102.0	12
00 942 196 1	88.0	11	00 945 089 0	15.0	42	00 945 488 0	19.0	8	00 953 060 0	24.0	1	20 060 058 2	57.0	26
00 942 196 1	108.0	11	00 945 089 0	18.0	10	00 945 504 0	14.0	15	00 953 097 1	29.0	1	20 060 136 2	48.0	1
00 942 196 1	115.0	40	00 945 089 0	19.0	1	00 945 504 0	15.0	8	00 953 125 0	24.0	1	20 060 139 3	48.0	12
00 942 218 0	92.0	46	00 945 089 0	20.0	1	00 945 504 0	19.0	15	00 953 125 0	24.0	1	20 060 172 0	35.0	23
00 942 360 4	88.0	9	00 945 104 0	14.0	16	00 945 504 0	20.0	3	00 953 125 0	24.0	1	20 060 172 0	36.0	23
00 942 378 0	89.0	3	00 945 104 0	15.0	9	00 949 229 0	68.0	48	00 953 145 0	24.0	1	20 060 202 0	51.0	11
00 945 000 0	13.0	1	00 945 104 0	19.0	16	00 950 272 4	11.0	1	00 953 184 0	29.0	5	20 060 210 0	50.0	5
00 945 000 0	18.0	1	00 945 104 0	20.0	5	00 950 444 3	8.0	1	00 953 195 0	24.0	1	20 060 210 0	50.0	10
00 945 012 0	13.0	2	00 945 145 0	15.0	12	00 950 465 1	24.0	1	00 953 195 0	24.0	1	20 060 233 0	55.0	7
00 945 012 0	18.0	2	00 945 145 0	20.0	17	00 950 466 1	24.0	1	00 953 243 0	24.0	1	20 060 243 2	85.0	17
00 945 014 0	13.0	11	00 945 157 0	15.0	18	00 951 328 0	8.0	14	00 953 267 1	29.0	3	20 060 245 0	85.0	17
00 945 014 0	18.0	11	00 945 158 1	20.0	12	00 951 328 0	10.0	14	00 953 274 0	24.0	1	20 060 246 0	85.0	22
00 945 037 1	14.0	9	00 945 339 1	13.0	21	00 951 328 0	11.0	16	00 953 339 0	29.0	4	20 060 247 0	85.0	22
00 945 037 1	19.0	9	00 945 339 1	18.0	21	00 951 328 0	12.0	4	00 953 396 0	24.0	1	20 060 279 0	72.0	6
00 945 057 1	14.0	14	00 945 362 0	13.0	24	00 951 350 0	10.0	7	00 953 396 0	24.0	1	20 060 304 0	72.0	45
00 945 057 1	15.0	44	00 945 362 0	18.0	24	00 951 350 0	12.0	10	00 953 398 0	24.0	1	20 060 364 1	3.0	14
00 945 057 1	19.0	14	00 945 370 1	15.0	47	00 951 355 0	10.0	6	00 953 398 0	24.0	1	20 060 364 1	106.0	1
00 945 057 1	20.0	30	00 945 409 0	20.0	32	00 951 355 0	12.0	9	00 953 398 0	24.0	1	20 060 493 1	63.0	7
00 945 067 1	14.0	6	00 945 437 0	13.0	1	00 951 397 2	8.0	6	00 953 398 0	24.0	1	20 060 502 1	63.0	2
00 945 067 1	19.0	6	00 945 437 0	13.0	2	00 951 397 2	10.0	3	00 953 485 0	24.0	1	20 060 505 0	49.0	9
00 945 068 3	14.0	5	00 945 437 0	18.0	1	00 951 397 2	11.0	6	00 953 486 0	24.0	1	20 060 507 1	63.0	13
00 945 068 3	19.0	5	00 945 437 0	18.0	2	00 951 397 2	12.0	3	00 953 520 1	24.0	1	20 060 511 1	61.0	24
00 945 083 0	13.0	4	00 945 448 0	13.0	41	00 951 408 0	12.0	20	00 953 845 0	17.0	23	20 060 561 1	57.0	2
00 945 083 0	18.0	4	00 945 448 0	18.0	41	00 951 413 0	10.0	11	00 953 943 0	9.0	20	20 060 565 1	53.0	16
00 945 083 0	20.0	10	00 945 454 1	120.0	60	00 951 413 0	11.0	15	00 953 984 0	17.0	20	20 060 566 1	53.0	39
00 945 084 0	13.0	3	00 945 461 0	14.0	7	00 951 413 0	12.0	12	00 955 445 0	68.0	22	20 060 566 1	54.0	35
00 945 084 0	18.0	3	00 945 461 0	19.0	7	00 951 418 2	11.0	9	00 955 453 0	68.0	28	20 060 566 1	101.0	8
00 945 084 0	20.0	11	00 945 484 0	13.0	15	00 951 422 0	11.0	12	00 955 458 0	68.0	40	20 060 566 1	103.0	10

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 060 572 1	54.0	32	20 061 133 2	64.0	6	20 061 546 6	2.0	41	20 062 277 0	40.0	26	20 062 656 3	85.0	41
20 060 575 0	54.0	40	20 061 201 0	61.0	34	20 061 560 1	51.0	17	20 062 278 0	40.0	64	20 062 702 1	87.0	14
20 060 580 1	54.0	8	20 061 202 0	61.0	33	20 061 566 0	51.0	15	20 062 279 0	40.0	64	20 062 709 1	40.0	6
20 060 586 1	57.0	28	20 061 205 0	57.0	3	20 061 580 1	92.0	13	20 062 341 2	45.0	22	20 062 711 0	40.0	45
20 060 641 1	42.0	6	20 061 243 7	6.0	1	20 061 611 0	30.0	47	20 062 341 2	45.0	48	20 062 761 2	41.0	18
20 060 654 0	47.0	8	20 061 244 0	61.0	3	20 061 612 1	91.0	14	20 062 341 2	46.0	7	20 062 765 4	40.0	14
20 060 659 1	42.0	16	20 061 269 0	6.0	14	20 061 620 2	27.0	12	20 062 343 2	45.0	22	20 062 766 0	35.0	32
20 060 662 0	40.0	18	20 061 313 0	54.0	43	20 061 676 0	70.0	28	20 062 343 2	45.0	48	20 062 766 0	36.0	32
20 060 663 0	40.0	18	20 061 313 0	102.0	24	20 061 811 1	86.0	1	20 062 343 2	46.0	7	20 062 767 0	36.0	33
20 060 665 0	45.0	23	20 061 318 0	55.0	4	20 061 812 1	86.0	1	20 062 346 0	45.0	19	20 062 768 0	35.0	33
20 060 665 0	46.0	17	20 061 324 0	55.0	20	20 061 975 1	48.0	17	20 062 346 0	46.0	10	20 062 775 1	86.0	19
20 060 665 0	47.0	13	20 061 327 0	34.0	47	20 061 977 1	48.0	16	20 062 346 0	51.0	23	20 062 776 0	86.0	20
20 060 675 1	46.0	3	20 061 328 0	53.0	36	20 061 985 0	72.0	29	20 062 347 1	51.0	24	20 062 782 2	56.0	18
20 060 676 2	48.0	21	20 061 330 0	34.0	48	20 062 030 1	50.0	17	20 062 348 0	45.0	19	20 062 783 1	56.0	13
20 060 681 1	35.0	12	20 061 331 3	34.0	45	20 062 030 1	50.0	23	20 062 348 0	46.0	10	20 062 785 0	57.0	19
20 060 681 1	36.0	12	20 061 335 0	36.0	18	20 062 049 2	48.0	29	20 062 348 0	51.0	23	20 062 787 1	54.0	42
20 060 753 2	61.0	12	20 061 336 0	40.0	21	20 062 052 1	84.0	11	20 062 349 1	51.0	24	20 062 787 1	57.0	21
20 060 755 0	6.0	19	20 061 337 0	40.0	21	20 062 075 0	49.0	22	20 062 351 1	51.0	32	20 062 923 0	114.0	10
20 060 761 0	31.0	11	20 061 338 4	36.0	1	20 062 091 1	51.0	31	20 062 352 1	51.0	32	20 062 924 0	114.0	11
20 060 762 0	31.0	13	20 061 350 2	35.0	43	20 062 094 1	34.0	19	20 062 369 0	72.0	15	20 062 936 0	86.0	15
20 060 766 1	31.0	25	20 061 350 2	36.0	43	20 062 097 1	42.0	14	20 062 402 0	15.0	36	20 062 938 1	86.0	15
20 060 767 0	27.0	31	20 061 362 0	48.0	23	20 062 108 0	34.0	14	20 062 403 0	15.0	26	20 062 945 1	59.0	27
20 060 775 0	72.0	22	20 061 364 0	34.0	24	20 062 109 0	55.0	3	20 062 421 0	54.0	36	20 062 981 0	51.0	49
20 060 790 1	62.0	32	20 061 382 0	59.0	18	20 062 113 0	41.0	15	20 062 448 0	92.0	37	20 062 982 0	51.0	48
20 060 808 0	43.0	4	20 061 396 1	42.0	34	20 062 153 0	61.0	19	20 062 462 0	42.0	29	20 062 994 1	46.0	1
20 060 809 0	43.0	4	20 061 396 1	71.0	34	20 062 153 0	64.0	4	20 062 468 2	42.0	25	20 062 995 0	46.0	1
20 060 860 1	40.0	44	20 061 399 0	61.0	37	20 062 156 0	71.0	10	20 062 469 2	42.0	25	20 062 998 2	47.0	1
20 060 861 0	86.0	16	20 061 400 0	61.0	52	20 062 158 2	65.0	3	20 062 527 0	65.0	6	20 062 999 2	47.0	1
20 060 954 2	13.0	32	20 061 401 0	61.0	45	20 062 159 2	65.0	3	20 062 562 0	40.0	82	20 063 067 1	50.0	16
20 060 954 2	18.0	32	20 061 403 0	61.0	43	20 062 164 0	65.0	2	20 062 580 0	49.0	1	20 063 067 1	50.0	22
20 061 102 0	16.0	9	20 061 405 1	44.0	5	20 062 188 0	86.0	11	20 062 586 0	114.0	6	20 063 068 0	50.0	1
20 061 102 0	21.0	9	20 061 405 1	48.0	7	20 062 190 0	86.0	9	20 062 588 1	2.0	43	20 063 068 0	50.0	6
20 061 108 0	16.0	15	20 061 442 0	61.0	56	20 062 197 1	56.0	31	20 062 601 0	2.0	47	20 063 078 0	51.0	27
20 061 108 0	21.0	12	20 061 450 1	30.0	42	20 062 221 0	40.0	52	20 062 606 0	71.0	22	20 063 079 0	51.0	27
20 061 109 0	16.0	11	20 061 469 0	53.0	32	20 062 222 1	40.0	51	20 062 608 1	71.0	15	20 063 081 0	47.0	10
20 061 109 0	21.0	11	20 061 499 1	51.0	25	20 062 249 0	59.0	29	20 062 627 8	42.0	1	20 063 082 0	47.0	10
20 061 114 4	35.0	28	20 061 500 1	51.0	25	20 062 272 1	50.0	3	20 062 628 8	42.0	1	20 063 088 2	40.0	54
20 061 114 4	36.0	28	20 061 535 0	54.0	12	20 062 272 1	50.0	8	20 062 630 0	71.0	32	20 063 091 0	87.0	8
20 061 114 4	117.0	3	20 061 538 0	40.0	46	20 062 273 1	50.0	4	20 062 635 0	51.0	33	20 063 101 4	87.0	11
20 061 133 2	63.0	17	20 061 540 0	62.0	22	20 062 273 1	50.0	9	20 062 636 0	51.0	33	20 063 102 2	87.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 063 103 0	87.0	10	20 063 722 0	59.0	4	20 065 117 0	50.0	24	20 068 767 0	103.0	2	20 081 941 0	76.0	5
20 063 104 0	87.0	10	20 063 723 1	59.0	4	20 065 163 1	40.0	73	20 068 872 2	101.0	20	20 081 941 0	99.0	30
20 063 167 1	46.0	27	20 063 726 0	14.0	24	20 065 163 1	42.0	33	20 068 873 2	101.0	21	20 081 960 0	123.0	35
20 063 167 1	47.0	23	20 063 726 0	19.0	24	20 065 163 1	45.0	38	20 069 020 0	41.0	14	20 081 994 0	119.0	11
20 063 167 1	51.0	6	20 064 044 0	35.0	2	20 065 163 1	47.0	30	20 069 032 0	50.0	35	20 082 103 0	123.0	23
20 063 169 2	45.0	33	20 064 045 1	35.0	3	20 065 163 1	71.0	35	20 069 270 0	102.0	14	20 082 103 0	123.0	29
20 063 169 2	51.0	37	20 064 046 0	115.0	14	20 065 163 1	72.0	37	20 069 398 0	101.0	23	20 082 103 0	123.0	32
20 063 172 1	45.0	42	20 064 047 1	36.0	3	20 065 183 0	45.0	37	20 069 408 1	101.0	23	20 082 103 0	123.0	38
20 063 173 0	45.0	27	20 064 048 0	36.0	2	20 065 183 0	72.0	38	20 069 491 0	71.0	14	20 082 108 0	123.0	21
20 063 173 0	46.0	21	20 064 049 0	115.0	15	20 065 405 0	35.0	47	20 069 824 0	26.0	34	20 082 108 0	123.0	28
20 063 173 0	47.0	17	20 064 050 0	115.0	13	20 065 405 0	36.0	47	20 078 520 0	103.0	32	20 082 108 0	123.0	34
20 063 173 0	51.0	8	20 064 057 0	35.0	38	20 065 760 0	26.0	39	20 080 238 0	122.0	21	20 082 108 0	123.0	39
20 063 175 0	65.0	17	20 064 057 0	36.0	38	20 065 767 0	26.0	40	20 080 240 0	122.0	21	20 082 188 0	123.0	25
20 063 177 0	62.0	14	20 064 065 0	115.0	1	20 065 814 1	30.0	26	20 080 240 0	123.0	23	20 082 188 0	123.0	30
20 063 179 0	44.0	30	20 064 082 0	115.0	16	20 065 829 1	45.0	39	20 080 240 0	123.0	29	20 082 188 0	123.0	36
20 063 180 0	44.0	8	20 064 099 0	35.0	5	20 065 874 1	65.0	20	20 080 240 0	123.0	32	20 082 188 0	123.0	40
20 063 181 0	44.0	32	20 064 099 0	36.0	5	20 065 878 0	50.0	5	20 080 240 0	123.0	38	20 082 247 0	123.0	33
20 063 182 0	44.0	14	20 064 132 0	115.0	9	20 065 878 0	50.0	10	20 080 241 0	123.0	21	20 082 255 0	123.0	22
20 063 183 0	44.0	4	20 064 134 0	115.0	10	20 065 893 0	65.0	5	20 080 241 0	123.0	28	20 082 257 0	123.0	24
20 063 187 6	2.0	29	20 064 135 0	115.0	7	20 065 895 0	65.0	5	20 080 241 0	123.0	34	20 082 315 0	123.0	21
20 063 191 0	59.0	33	20 064 211 0	45.0	17	20 066 417 0	34.0	42	20 080 241 0	123.0	39	20 082 315 0	123.0	28
20 063 192 0	61.0	23	20 064 211 0	46.0	12	20 066 418 0	34.0	46	20 080 753 0	123.0	32	20 082 322 0	123.0	23
20 063 332 1	45.0	11	20 064 365 0	72.0	48	20 066 702 0	46.0	32	20 080 778 0	123.0	34	20 082 322 0	123.0	29
20 063 333 1	45.0	15	20 064 397 1	40.0	7	20 066 772 0	55.0	27	20 080 778 0	123.0	39	20 082 369 3	115.0	25
20 063 379 0	59.0	32	20 064 407 1	50.0	14	20 066 891 0	101.0	3	20 080 783 0	123.0	34	20 082 417 0	80.0	21
20 063 388 0	49.0	19	20 064 409 1	50.0	15	20 066 893 0	102.0	21	20 080 783 0	123.0	39	20 082 459 0	81.0	6
20 063 389 0	49.0	20	20 064 647 0	45.0	53	20 067 033 1	35.0	28	20 080 808 0	103.0	33	20 082 459 0	82.0	6
20 063 400 1	23.0	5	20 064 647 0	46.0	38	20 067 033 1	36.0	28	20 081 229 0	98.0	3	20 082 519 0	123.0	23
20 063 401 1	23.0	4	20 064 647 0	51.0	42	20 067 197 2	92.0	45	20 081 229 0	107.0	2	20 082 519 0	123.0	29
20 063 402 0	23.0	5	20 064 757 0	61.0	13	20 067 650 3	22.0	1	20 081 229 0	110.0	2	20 082 522 0	123.0	21
20 063 403 0	23.0	4	20 064 825 0	50.0	34	20 067 653 1	22.0	18	20 081 439 0	123.0	32	20 082 522 0	123.0	28
20 063 430 1	45.0	34	20 065 007 0	116.0	1	20 067 865 0	102.0	5	20 081 439 0	123.0	38	20 082 568 0	99.0	32
20 063 442 0	35.0	15	20 065 008 0	116.0	8	20 067 878 0	40.0	70	20 081 556 0	78.0	15	20 082 569 1	75.0	6
20 063 442 0	36.0	15	20 065 015 0	116.0	38	20 067 918 0	42.0	39	20 081 637 3	107.0	1	20 082 569 1	76.0	6
20 063 486 4	45.0	1	20 065 016 0	116.0	35	20 068 098 0	78.0	4	20 081 731 0	112.0	4	20 082 569 1	99.0	31
20 063 499 4	45.0	1	20 065 017 0	116.0	37	20 068 100 0	40.0	75	20 081 731 0	113.0	11	20 082 571 1	75.0	12
20 063 539 0	45.0	49	20 065 018 0	116.0	34	20 068 224 1	102.0	9	20 081 938 0	75.0	3	20 082 571 1	76.0	12
20 063 540 0	45.0	49	20 065 019 0	116.0	32	20 068 425 0	102.0	22	20 081 938 0	76.0	3	20 082 571 1	115.0	37
20 063 639 0	81.0	1	20 065 020 1	2.0	4	20 068 756 0	48.0	25	20 081 938 0	115.0	34	20 082 572 1	75.0	10
20 063 639 0	82.0	4	20 065 117 0	50.0	18	20 068 766 2	103.0	1	20 081 941 0	75.0	5	20 082 572 1	76.0	11

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 082 572 1	78.0	23	20 085 819 1	123.0	31	20 087 355 0	76.0	10	20 088 495 0	105.0	11	20 262 809 0	16.0	22
20 082 572 1	115.0	36	20 085 863 0	79.0	12	20 087 498 0	98.0	1	20 088 495 0	114.0	18	20 263 133 0	102.0	18
20 082 576 0	99.0	27	20 085 871 4	123.0	41	20 087 610 0	112.0	1	20 088 496 0	114.0	18	20 263 354 1	13.0	26
20 082 605 0	122.0	21	20 085 951 0	123.0	1	20 087 640 0	122.0	23	20 088 561 0	79.0	9	20 263 354 1	18.0	26
20 082 730 0	122.0	18	20 085 988 1	107.0	3	20 087 643 0	122.0	17	20 088 563 0	79.0	9	20 263 391 0	48.0	11
20 082 730 0	122.0	19	20 086 057 0	113.0	1	20 087 645 0	122.0	23	20 088 968 0	79.0	7	20 263 450 0	45.0	51
20 082 747 0	122.0	22	20 086 138 0	80.0	13	20 087 652 0	122.0	23	20 260 029 0	26.0	17	20 263 535 0	36.0	22
20 082 747 0	123.0	44	20 086 200 0	99.0	23	20 087 657 0	122.0	23	20 260 030 0	26.0	18	20 263 536 0	35.0	22
20 082 748 0	123.0	46	20 086 211 0	80.0	1	20 087 662 0	122.0	23	20 260 032 0	26.0	13	20 263 602 0	103.0	17
20 082 809 0	123.0	17	20 086 229 0	113.0	14	20 087 663 0	122.0	23	20 260 037 0	26.0	14	20 263 603 1	103.0	16
20 083 662 1	123.0	47	20 086 230 0	2.0	57	20 087 676 0	122.0	14	20 260 173 0	59.0	6	20 263 633 0	70.0	15
20 083 665 0	107.0	4	20 086 352 0	99.0	25	20 087 714 2	122.0	12	20 260 223 3	26.0	20	20 263 812 0	102.0	25
20 083 737 0	123.0	43	20 086 431 0	112.0	1	20 087 751 1	122.0	10	20 260 432 0	41.0	22	20 263 814 1	102.0	4
20 083 763 0	105.0	14	20 086 431 0	113.0	1	20 087 805 0	122.0	24	20 260 627 0	22.0	11	20 263 847 0	102.0	3
20 083 789 1	98.0	2	20 086 669 0	74.0	1	20 087 907 0	76.0	1	20 260 628 0	22.0	10	20 264 102 0	26.0	28
20 083 873 0	123.0	15	20 086 747 2	113.0	2	20 087 908 0	75.0	1	20 260 675 1	44.0	12	20 264 156 0	48.0	8
20 083 875 0	123.0	11	20 086 748 4	113.0	4	20 087 910 0	78.0	22	20 260 679 0	44.0	25	20 264 156 0	103.0	19
20 083 876 0	123.0	12	20 086 749 2	113.0	3	20 088 037 0	99.0	17	20 260 810 0	119.0	3	20 264 488 0	50.0	38
20 083 877 0	123.0	13	20 086 750 1	113.0	13	20 088 110 0	122.0	21	20 260 873 0	28.0	11	20 264 493 0	50.0	27
20 084 260 0	119.0	9	20 086 759 0	112.0	3	20 088 140 0	78.0	24	20 260 874 0	28.0	15	20 264 543 0	56.0	33
20 084 373 0	123.0	1	20 086 759 0	113.0	10	20 088 199 0	99.0	9	20 260 880 0	28.0	19	20 264 638 0	87.0	17
20 084 374 0	123.0	1	20 086 794 2	115.0	31	20 088 199 0	105.0	17	20 260 941 0	28.0	27	20 264 890 0	56.0	12
20 084 553 0	123.0	19	20 086 806 0	81.0	5	20 088 237 0	111.0	2	20 260 942 0	28.0	26	20 264 909 0	51.0	44
20 084 554 0	122.0	15	20 086 806 0	82.0	5	20 088 265 0	112.0	2	20 261 174 0	31.0	15	20 265 244 0	85.0	42
20 084 649 0	123.0	48	20 086 810 0	80.0	17	20 088 298 0	122.0	22	20 261 282 2	41.0	1	20 265 684 0	48.0	34
20 084 673 0	123.0	45	20 086 843 0	113.0	7	20 088 298 0	123.0	44	20 261 346 0	28.0	24	20 265 686 0	48.0	35
20 084 721 0	80.0	12	20 086 866 1	105.0	16	20 088 299 0	122.0	22	20 261 382 0	28.0	1	20 266 262 1	103.0	15
20 084 746 0	123.0	14	20 086 868 0	114.0	23	20 088 301 0	123.0	47	20 261 768 0	30.0	36	20 266 402 0	80.0	3
20 084 983 1	123.0	16	20 086 886 0	78.0	20	20 088 302 0	123.0	47	20 262 088 0	103.0	5	20 266 408 0	80.0	4
20 085 156 0	105.0	2	20 086 930 2	99.0	26	20 088 314 0	105.0	28	20 262 134 0	35.0	48	20 266 509 4	26.0	1
20 085 183 0	75.0	8	20 086 933 0	112.0	5	20 088 338 0	110.0	1	20 262 134 0	36.0	48	20 266 652 0	37.0	2
20 085 183 0	76.0	8	20 086 933 0	113.0	12	20 088 361 0	111.0	1	20 262 205 1	28.0	34	20 266 653 0	37.0	2
20 085 183 0	115.0	34	20 086 972 0	75.0	14	20 088 396 0	79.0	14	20 262 206 1	28.0	33	20 266 868 0	53.0	13
20 085 246 0	123.0	38	20 086 972 0	76.0	14	20 088 487 0	105.0	12	20 262 207 0	28.0	36	20 266 868 0	103.0	24
20 085 497 0	75.0	17	20 087 098 0	123.0	20	20 088 488 0	105.0	13	20 262 209 1	28.0	2	20 266 962 0	56.0	27
20 085 497 0	76.0	17	20 087 099 0	123.0	27	20 088 490 0	114.0	22	20 262 301 0	23.0	3	20 267 563 0	42.0	10
20 085 509 0	105.0	1	20 087 245 0	74.0	14	20 088 491 0	105.0	15	20 262 350 0	59.0	15	20 267 654 2	27.0	22
20 085 509 0	114.0	1	20 087 247 0	74.0	14	20 088 491 0	114.0	20	20 262 377 0	101.0	19	20 267 655 3	27.0	34
20 085 783 0	122.0	13	20 087 354 0	74.0	14	20 088 492 0	105.0	27	20 262 437 0	45.0	50	20 267 722 0	72.0	20
20 085 818 1	123.0	37	20 087 355 0	75.0	11	20 088 492 0	114.0	19	20 262 807 0	16.0	27	20 267 723 0	71.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 267 914 0	40.0	78	20 460 125 2	6.0	18	20 462 163 1	120.0	47	20 661 392 0	120.0	19	27 002 472 0	120.0	63
20 267 914 0	42.0	36	20 460 189 0	26.0	12	20 462 191 0	105.0	22	20 661 859 0	120.0	25	27 002 802 0	84.0	18
20 267 914 0	42.0	42	20 460 194 0	115.0	27	20 462 259 0	120.0	41	20 661 861 0	120.0	20	27 002 849 1	17.0	18
20 267 914 0	72.0	72	20 460 504 1	85.0	40	20 462 263 0	120.0	37	27 000 224 1	72.0	42	27 002 850 1	17.0	15
20 267 916 0	47.0	33	20 460 505 1	85.0	39	20 462 264 0	120.0	40	27 000 332 0	71.0	37	27 002 852 0	17.0	21
20 267 962 0	99.0	4	20 460 506 1	85.0	39	20 462 573 0	72.0	57	27 000 332 0	72.0	71	27 002 997 0	9.0	17
20 267 965 0	99.0	8	20 460 641 0	116.0	50	20 462 618 0	99.0	16	27 000 505 1	26.0	8	27 002 998 0	9.0	12
20 267 972 0	2.0	52	20 460 642 0	116.0	55	20 463 751 0	50.0	7	27 000 605 0	72.0	44	27 003 478 0	71.0	16
20 268 558 1	57.0	31	20 460 644 0	116.0	54	20 463 817 0	50.0	2	27 000 609 0	72.0	49	27 003 661 0	10.0	5
20 268 563 1	57.0	32	20 460 652 0	116.0	33	20 464 654 0	26.0	2	27 000 641 2	30.0	18	27 003 661 0	12.0	7
20 268 575 0	57.0	16	20 460 660 1	85.0	35	20 465 134 0	120.0	15	27 000 647 0	30.0	15	27 003 792 0	71.0	16
20 268 580 1	57.0	33	20 460 679 0	70.0	14	20 465 135 0	120.0	17	27 000 648 0	27.0	5	27 003 917 0	72.0	33
20 269 004 0	53.0	24	20 460 692 0	43.0	10	20 465 206 0	32.0	2	27 000 651 0	30.0	22	27 003 921 0	72.0	11
20 269 087 1	101.0	28	20 460 693 0	43.0	9	20 465 206 0	32.0	6	27 000 906 0	68.0	2	27 003 942 0	72.0	12
20 269 088 1	101.0	26	20 460 732 1	85.0	1	20 465 208 0	32.0	3	27 000 911 0	68.0	27	27 003 972 0	10.0	1
20 269 547 1	26.0	11	20 460 735 1	85.0	1	20 465 208 0	32.0	7	27 000 925 1	116.0	49	27 003 973 0	89.0	8
20 269 551 1	26.0	10	20 460 785 0	82.0	7	20 465 245 0	32.0	1	27 000 964 0	27.0	11	27 003 989 0	72.0	65
20 269 561 0	27.0	16	20 461 151 0	41.0	6	20 465 248 0	32.0	5	27 001 059 3	34.0	3	27 003 994 0	71.0	16
20 269 588 0	41.0	2	20 461 151 0	101.0	30	20 465 624 0	33.0	3	27 001 132 0	8.0	13	27 003 997 0	71.0	16
20 269 822 0	40.0	74	20 461 152 0	41.0	23	20 465 624 0	33.0	6	27 001 132 0	11.0	14	27 004 009 0	77.0	23
20 269 822 0	72.0	34	20 461 152 0	101.0	31	20 465 914 0	33.0	2	27 001 133 0	8.0	8	27 004 012 0	116.0	43
20 269 823 0	42.0	38	20 461 153 0	41.0	23	20 465 914 0	33.0	5	27 001 133 0	11.0	8	27 004 028 0	71.0	12
20 269 823 0	47.0	32	20 461 153 0	101.0	31	20 465 922 0	33.0	1	27 001 143 1	10.0	2	27 004 223 3	89.0	4
20 269 849 1	85.0	35	20 461 154 0	41.0	6	20 465 925 0	33.0	4	27 001 143 1	12.0	2	27 004 602 0	70.0	43
20 269 883 1	85.0	5	20 461 154 0	101.0	30	20 467 833 0	34.0	60	27 001 144 0	10.0	10	27 004 602 0	72.0	81
20 269 884 0	85.0	30	20 461 317 1	85.0	29	20 468 142 0	40.0	1	27 001 144 0	12.0	6	27 004 642 0	9.0	13
20 269 936 0	14.0	26	20 461 323 1	85.0	29	20 468 640 0	40.0	1	27 001 147 1	8.0	9	27 004 642 0	17.0	14
20 269 936 0	19.0	26	20 461 350 0	84.0	1	20 468 997 0	34.0	30	27 001 420 0	22.0	5	27 004 802 0	20.0	12
20 269 937 0	14.0	25	20 461 353 0	84.0	10	20 469 142 0	34.0	30	27 001 461 1	26.0	32	27 005 118 0	10.0	13
20 269 937 0	19.0	25	20 461 355 0	85.0	36	20 469 566 0	101.0	4	27 001 462 1	26.0	33	27 005 119 0	10.0	12
20 269 940 0	2.0	58	20 461 357 0	85.0	36	20 469 705 0	101.0	32	27 001 469 4	29.0	11	27 005 749 1	5.0	1
20 424 464 1	123.0	5	20 461 417 1	85.0	40	20 469 916 0	105.0	3	27 001 470 4	29.0	11	27 005 758 0	89.0	12
20 460 013 0	101.0	25	20 461 417 1	86.0	16	20 469 923 0	101.0	1	27 001 471 2	29.0	15	27 005 824 0	5.0	7
20 460 015 0	101.0	7	20 461 456 0	85.0	4	20 469 923 0	103.0	6	27 001 472 0	28.0	31	27 005 829 0	5.0	11
20 460 024 1	104.0	3	20 461 468 0	95.0	3	20 472 236 0	99.0	10	27 001 474 0	27.0	30	27 005 853 0	123.0	8
20 460 028 1	104.0	4	20 461 559 1	120.0	29	20 472 236 0	105.0	18	27 001 619 1	88.0	16	27 006 379 0	28.0	12
20 460 063 1	74.0	9	20 461 612 0	49.0	2	20 660 074 0	96.0	3	27 002 455 0	35.0	42	27 006 380 0	27.0	3
20 460 064 0	115.0	26	20 461 620 0	53.0	1	20 660 075 0	96.0	2	27 002 455 0	36.0	42	27 006 940 0	71.0	16
20 460 068 1	80.0	2	20 461 646 1	120.0	7	20 660 076 0	96.0	1	27 002 455 0	70.0	30	27 006 967 0	70.0	1
20 460 110 3	74.0	13	20 462 163 1	72.0	56	20 661 269 0	120.0	61	27 002 456 0	26.0	3	27 007 503 0	120.0	30

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
27 007 902 0	79.0	3	27 013 225 0	68.0	26	27 016 326 2	101.0	37	27 020 843 0	5.0	6	27 025 801 0	121.0	2
27 007 919 0	89.0	3	27 013 300 0	68.0	32	27 016 332 0	108.0	1	27 020 845 0	5.0	9	27 025 803 0	121.0	3
27 008 458 0	10.0	15	27 013 310 0	22.0	6	27 016 332 0	109.0	1	27 020 889 1	101.0	38	27 025 804 0	121.0	4
27 008 458 0	11.0	17	27 013 422 0	88.0	14	27 016 422 1	79.0	1	27 020 897 1	65.0	14	27 025 840 0	101.0	27
27 008 458 0	12.0	14	27 013 453 0	68.0	25	27 016 422 1	79.0	10	27 020 897 1	66.0	1	27 026 204 0	93.0	3
27 008 459 0	10.0	16	27 013 454 0	68.0	34	27 016 439 0	9.0	16	27 021 025 0	28.0	23	27 026 205 0	93.0	4
27 008 459 0	11.0	18	27 013 540 0	68.0	1	27 016 622 1	79.0	1	27 021 087 1	92.0	14	27 026 206 0	93.0	2
27 008 459 0	12.0	13	27 013 541 0	68.0	5	27 016 622 1	79.0	10	27 021 088 1	92.0	1	27 026 207 0	93.0	5
27 008 800 0	17.0	22	27 013 542 0	68.0	12	27 017 197 0	98.0	3	27 021 089 1	92.0	4	27 026 208 0	93.0	6
27 008 855 0	17.0	43	27 013 543 0	68.0	13	27 017 197 0	107.0	2	27 021 090 1	92.0	5	27 026 264 0	96.0	4
27 008 856 0	17.0	17	27 013 544 0	68.0	21	27 017 197 0	110.0	2	27 021 091 0	92.0	8	27 026 830 0	120.0	23
27 008 857 0	9.0	10	27 013 545 0	68.0	29	27 017 237 0	71.0	31	27 021 260 0	89.0	17	90 000 081 0	26.0	15
27 008 857 0	17.0	11	27 013 546 0	68.0	30	27 017 775 0	88.0	12	27 021 397 1	89.0	13	90 000 110 0	27.0	7
27 008 858 0	17.0	40	27 013 590 0	23.0	11	27 018 170 0	89.0	7	27 021 458 1	121.0	1	90 000 113 0	74.0	11
27 008 860 0	17.0	39	27 013 746 0	4.0	3	27 018 237 0	101.0	36	27 021 830 0	95.0	1	90 000 113 0	95.0	10
27 008 876 1	26.0	7	27 013 868 0	16.0	48	27 018 264 1	85.0	9	27 021 852 0	85.0	11	90 000 121 0	2.0	19
27 009 558 0	70.0	1	27 013 868 0	21.0	24	27 018 656 0	109.0	6	27 021 853 0	85.0	10	90 000 121 0	22.0	3
27 009 746 0	12.0	1	27 013 868 0	70.0	42	27 018 657 0	109.0	12	27 021 863 0	89.0	18	90 000 121 0	28.0	17
27 009 836 1	26.0	7	27 013 868 0	71.0	4	27 018 658 0	109.0	7	27 021 864 0	85.0	11	90 000 121 0	57.0	24
27 010 484 0	71.0	12	27 013 868 0	72.0	4	27 018 659 0	109.0	17	27 021 956 1	92.0	6	90 000 121 0	72.0	54
27 010 496 0	12.0	18	27 013 868 0	108.0	6	27 018 660 0	109.0	3	27 022 069 0	89.0	15	90 000 129 0	42.0	32
27 010 498 0	12.0	17	27 013 868 0	116.0	24	27 018 662 0	109.0	13	27 022 069 0	115.0	39	90 000 129 0	71.0	36
27 010 522 0	68.0	62	27 013 868 0	120.0	4	27 018 663 0	5.0	15	27 022 070 0	115.0	38	90 000 254 0	31.0	33
27 010 669 0	116.0	49	27 013 869 0	16.0	48	27 018 663 0	109.0	16	27 022 272 0	118.0	1	90 000 337 0	2.0	27
27 010 886 1	3.0	9	27 013 869 0	21.0	24	27 018 665 0	109.0	2	27 022 539 0	79.0	17	90 000 337 0	23.0	10
27 010 964 0	4.0	1	27 013 869 0	70.0	42	27 018 667 0	109.0	8	27 022 540 0	79.0	17	90 000 340 0	34.0	44
27 010 964 0	100.0	1	27 013 869 0	71.0	4	27 018 670 0	109.0	3	27 022 541 0	79.0	16	90 000 373 0	61.0	1
27 011 013 0	70.0	1	27 013 869 0	72.0	4	27 018 687 0	71.0	12	27 022 542 0	79.0	16	90 000 374 0	61.0	2
27 011 186 0	70.0	1	27 013 869 0	108.0	6	27 018 687 0	120.0	38	27 022 653 0	68.0	21	90 000 374 0	63.0	32
27 011 383 0	24.0	1	27 013 869 0	116.0	24	27 018 688 0	71.0	12	27 023 830 0	105.0	26	90 000 374 0	103.0	39
27 011 405 0	24.0	1	27 013 869 0	120.0	4	27 018 891 0	109.0	15	27 024 093 0	66.0	2	90 000 375 0	61.0	2
27 011 414 0	116.0	27	27 014 371 0	88.0	13	27 018 892 0	109.0	9	27 024 095 0	66.0	3	90 000 375 0	63.0	32
27 011 415 0	71.0	3	27 014 439 0	88.0	1	27 018 893 0	109.0	5	27 024 096 0	66.0	4	90 000 375 0	64.0	20
27 011 544 0	22.0	20	27 014 576 0	88.0	2	27 018 894 0	109.0	4	27 024 097 0	66.0	5	90 000 428 0	31.0	34
27 012 452 0	79.0	18	27 015 007 0	38.0	9	27 019 683 0	72.0	49	27 024 098 0	66.0	6	90 000 466 0	54.0	15
27 012 453 0	79.0	15	27 016 171 0	24.0	1	27 019 684 0	72.0	44	27 024 100 0	66.0	16	90 000 470 0	36.0	10
27 012 912 0	66.0	19	27 016 172 0	24.0	1	27 020 532 0	67.0	2	27 024 217 0	89.0	20	90 000 470 0	40.0	43
27 012 954 0	121.0	4	27 016 173 0	24.0	1	27 020 839 0	5.0	12	27 024 568 1	101.0	35	90 000 501 0	34.0	13
27 013 067 0	120.0	5	27 016 174 0	24.0	1	27 020 840 0	5.0	2	27 025 138 0	7.0	1	90 000 504 0	63.0	31
27 013 207 0	68.0	31	27 016 326 2	89.0	14	27 020 842 0	5.0	8	27 025 226 0	96.0	4	90 000 521 0	40.0	65

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile !

Das gibt Sicherheit und spart Kosten !

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit , lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf !

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung !

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten !

Darum lieber gleich

Original-KRONE-Ersatzteile !

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich !**

Use

KRONE original spare parts only !

**This will increase operational reliability
and help to save costs !**

KRONE original spare parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long lifetime and low prices !

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using KRONE original spare parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as a new machine !

Imitations and copies of parts, in particular wear parts, are not as reliable as they seem to be ! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if they are cheaper !

In any case it's better

to use Krone original spare parts

**Spare parts list also
available on CD-ROM !**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE !**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts !**

Les pièces de rechange d'origine KRONE vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.


KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que le fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une nouvelle machine.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence ! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix !

De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux

pièces de rechange d'origine KRONE !

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM !**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 5977 /935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 5977 /935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de